

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor Amenajarea si dotarea unui scuar in satul Hirova r. Calarasi

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Complex de joaca	CJ 08	Moldova	Standard Impex	Complex de joaca va fi constituit din turn hexagonal cu acoperis si cu paneele decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podea cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate.Dimensiuni generale ale constructiei,: Lungimea - 6457mm, latimea - 5307mm, inaltimea - 3800mm. Inaltimea platformelor de la sol: nivel 1	Complex de joaca va fi constituit din turn hexagonal cu acoperis si cu paneele decorative, turn simplu, tobogan mare drept, tobogan drept, tobogan spirala, balcon cu balustrade, scara, scara flexibila, perete pentru alpinism, podea cu balustrade de tip "val" cu elemente decorative, masuta cu scaune incorporate.Dimensiuni generale ale constructiei,: Lungimea - 6457mm, latimea - 5307mm, inaltimea - 3800mm. Inaltimea	ISO

				- 1000mm, nivel 2 - 1500mm, nivel 3 - 1500mm Balustradele trecerii - inaltime 700 mm, teava acestora - sectiune de 32 mm. Treptele scarii - grosimea de 35 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm	platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 - 1500mm, nivel 3 - 1500mm Balustradele trecerii - inaltime 700 mm, teava acestora - sectiune de 32 mm. Treptele scarii - grosimea de 35 mm. Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x700 mm	
Balansator din metal cu 2 locuri	B.01	Moldova	Standard Impex	Balansoar din metal cu doua locuri , compus din amortizator din cauciuc si spatate din Pal multistrat, manere metalice. Dimensiune 2200mm x 250mm x 800	Balansoar din metal cu doua locuri , compus din amortizator din cauciuc si spatate din Pal multistrat, manere metalice. Dimensiune 2200mm x 250mm x 800	ISO
Balansator cu arc	FA.01	Moldova	Standard Impex	Balansoar cu arc confectionat din structura metalica tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Arcul este confectionat din otel gavanizat si vopsit in cimp electrostatic, figurina confectionata din foi de HDPE/HDL vopsite ,cu minere . Acest echipament este destinat copiilor cu varsta intre 3-10 ani, copii cu varsta mai mica de 7 ani trebuie sa fie insotiti de un	Balansoar cu arc confectionat din structura metalica tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Arcul este confectionat din otel gavanizat si vopsit in cimp electrostatic, figurina confectionata din foi de HDPE/HDL vopsite ,cu minere . Acest echipament este destinat copiilor cu varsta intre 3-10 ani, copii	ISO

				adult.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=760x220, H =830 mm	cu varsta mai mica de 7 ani trebuie sa fie insotiti de un adult.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=760x220, H =830 mm	
Leagan cofectionat din structura metalica	H.01	Moldova	Standard Impex	Leagan confectionat din structura metalica vopsita in camp electrostatic tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Cuprinde cadru suport metalic, bara transversala, suportii lagare cu rulmenti, rulmenti, lagare rulmenti , scaune din cauciuc unul simplu unul cu spatar. Dimensiuni de gabarit: 3000x1650x2100 mm	Leagan confectionat din structura metalica vopsita in camp electrostatic tratata anticoroziv cu grund si doua straturi de vopsea rezistenta la intemperii. Cuprinde cadru suport metalic, bara transversala, suportii lagare cu rulmenti, rulmenti, lagare rulmenti , scaune din cauciuc unul simplu unul cu spatar. Dimensiuni de gabarit: 3000x1650x2100 mm	ISO
Carusel cu 6 locuri	CR.01	Moldova	Standard Impex	Carusel este prevazut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Podeaua este formata din placaj rezistent la apa cu grosimea de cel putin 15 mm. Structura centrala (principala) va fi confectionata din teava metalica cu grosimea de cel putin 4 mm si diametrul de cel putin 127 mm. Carcasa	Carusel este prevazut cu 6 locuri compus din 3 scaunele duble din placaj rezistent la apa cu grosimea nu mai putin de 15 mm. Podeaua este formata din placaj rezistent la apa cu grosimea de cel putin 15 mm. Structura centrala (principala) va fi confectionata din teava metalica cu grosimea de cel putin 4 mm si diametrul de	ISO

				caruselului va fi confectionata din teava de metal cu diametrul de cel putin 33 mm si grosimea de cel putin 3 mm. Teava la spate va fi din metal cu diametrul de cel putin 27 mm si grosimea 3mm.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=1600x1600, H =640 mm	cel putin 127 mm. Carcasa caruselului va fi confectionata din teava de metal cu diametrul de cel putin 33 mm si grosimea de cel putin 3 mm. Teava la spate va fi din metal cu diametrul de cel putin 27 mm si grosimea 3mm.Dimensiunile de gabarit sunt: Lxl=1600x1600, H =640 mm	
Aparat Fitnes “Extensie Picioare”	<i>„Extensie picioare,,</i>	Moldova	Standard Impex	Aparat fitness " Extesnsie picioare ";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, volan si pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1231 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1406 mm	Aparat fitness " Extesnsie picioare ";Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, volan si pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1231 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1406 mm	ISO
Aparat Fitnes „Air Walcher”	“Air Walker”	Moldova	Standard Impex	Aparat fitness "Air Walker";Structura constructiei	Aparat fitness "Air Walker";Structura	ISO

				este din metal vopsit in camp electrostatic, pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1012 mm, Latime: 554 mm, Inaltime: 1495 mm	construcției este din metal vopsit in camp electrostatic, pedalele sunt confectionate din polietilena LLDPE, manerele sunt cauciucate. Elementele de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Dimensiuni: Lungime: 1012 mm, Latime: 554 mm, Inaltime: 1495 mm	
Aparat Fitnes de vislit	“Aparat de vislit”	Moldova	Standard Impex	Aparat fitness de vislit;Structura construcției este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime:	Aparat fitness de vislit;Structura construcției este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni:	ISO

				1291 mm, Latime: 896 mm, Inaltime: 669 mm	Lungime: 1291 mm, Latime: 896 mm, Inaltime: 669 mm	
Aparat Fitnes de bicicleta	“Bicicleta”	Moldova	Standard Impex	Aparat fitness bicicleta;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1051 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1241 mm	Aparat fitness bicicleta;Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Varsta: este recomandat pentru adultilor si adolescentilor cu inaltime de cel putin H = 1,4 m.Greutatea maxima a unui utilizator: 99 kg Dimensiuni: Lungime: 1051 mm, Latime: 508 mm, Inaltime: 1241 mm	ISO
Aparat Fitnes multifunctional	Multifunctional	Moldova	Standard Impex	Aparat fitness multifunctional;Aparat fintess multifunctional destinat intaririi muschilor picioarelor, pieptului si spatelui . Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena LLDPE (granule din plastic	Aparat fitness multifunctional;Aparat fintess multifunctional destinat intaririi muschilor picioarelor, pieptului si spatelui . Structura constructiei este din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si pedalele sunt confectionat din polietilena	ISO

				reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Dimensiuni: Lungime: 1150 mm, Latime: 1150 mm, Inaltime: 1800 mm	LLDPE (granule din plastic reciclate) prin tehnologia "rotomoulding", manerele sunt cauciucat. Elemente de conectare sunt din metal galvanizat si detin capace special antivandal.Dimensiuni: Lungime: 1150 mm, Latime: 1150 mm, Inaltime: 1800 mm	
Complex Workout	Workout	Moldova	Standard Impex	Complex Workout este constituit din scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.Materiale: HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat copiilor cu inaltime min. H = 1,4 m Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutate maxima a unui utilizator: pana la 120 kg.Dimensiuni: Lungime: 4518 mm, Latime: 3580 mm, inaltime: 2545 mm	Complex Workout este constituit din scara gimnastica, banca inclinata, banca orizontala, bare paralele, set de bare de diferit nivel.Materiale: HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, tevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal.Varsta: este recomandat copiilor cu inaltime min. H = 1,4 m Proiectat pentru utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.Greutate maxima a unui utilizator: pana la 120 kg.Dimensiuni: Lungime: 4518 mm, Latime: 3580 mm, inaltime: 2545 mm	ISO

--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.
din “ ____ ” _____ 20____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție :
	Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor Amenajarea si dotarea unui scuar in satul Hirova r. Calarasi

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii		1	314 999.36	377999.24	314 999.36	377999.24			
37400000-2	Complex de joaca	buc	1	110 000	132 000	110 000	132 000	20 zile de la data incheerii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111AE	
	Balansator de metal cu 2 locuri	buc	1	7 000	8 400	7 000	8 400	20 zile de la data incheerii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111AE	

	Balansator cu arc	buc	1	8 500	10 200	8 500	10 200	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Leagan cofectionat di structura metalica	buc	1	18 500	22 200	18 500	22 200	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Carusel cu 6 locuri	buc	1	15 000	18 000	15 000	18 000	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Aparat Fitnes „extensie Picioare”	buc	1	13 500	16 200	13 500	16 200	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Aparat Fitnes „Air Walker”	buc	1	12 500	15 000	12 500	15 000	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Aparat Fitnes de vislit	buc	1	12 850	15 420	12 850	15 420	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Aparat Fitnes bicicleta	buc	1	12 700	15 240	12 700	15 240	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Aparat Fitnes multifunctional	buc	1	12 500	15 000	12 500	15 000	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Complex Workout	buc	1	35 000	42 000	35 000	42 000	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	
	Servicii de instalare	buc	1	56 949.36	68339.24	56 949.36	68339.24	20 zile de la data incheierii contractului de achizitii	MD94TRPDBH314110 B11111A	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de:

Ofertantul: _____ Adresa: _____

