

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1762523704905 din 07.11.2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice</u>

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Lot 1					
1	Ulei 5W-30	Germania	MANNOL	OEM specificația RN 0720 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor Mannol Energy Formula RN 5W-30 4l SAE 5W-30 ACEA C4 MB 229.31 RENAULT RN0720
2	Ulei 5W-40	Germania	WOLVER	OEM specificația VW 504.00 . Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor WOLVER Ultra Tec SN/CF C3 5W-40 4L SAE 5W-40 API SN/CF ACEA C3 VW 502.00/505.00/505.0 1 MB 229.31 MB 229.51 MB 229.52 GM Dexos 2 PORSCHE A40 BMW LL-04 Ford 917A
Lot 2					
1	Ulei SAE 30	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de motor Avtoil M10G2K 20L SAE 30 API CC Marca comercială: AVTOIL
Lot 3					

1	Ulei 80W-90	Azerbaijan	ALCO LLC	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a ТАД-17И . Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de transmisie Avtoil Transguard 80W90 GL-5 SAE 80W90 API GL-5 20L Marca comercială: AVTOIL
2	Ulei 75W-140	Franța	MOTUL	Specificația API GL-5 cu caracteristici echivalente a MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140 . Ambalat în recipient ≤1l, sigilat de uzina producătoare.	Ulei de transmisie MOTUL 75W140 GEAR 1L SAE 75W140 API GL-5
Lot 4					
1	Unguent	China	Da Auto Car	WD-40 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 0,4-0,5l, sigilat de uzina producătoare.	WD-60 (analog WD-40) Ambalaj 450ml
Lot 5					
1	Degresant	Moldova	Amid-Auto SRL	Soluție cu acțiune degresantă. Ambalat în recipient ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	Soluție cu acțiune degresantă Ambalaj 1L
Lot 6					
1	Lichid	Ucraina	Черкаський Завод Автохімії	De răcire A40 (тоcol) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤20l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 10L
2		Ucraina	Черкаський Завод Автохімії	De răcire G12+, roșu , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -40°C Marca comercială: VAMP Ambalaj 5L
3		Moldova	Amid-Auto SRL	De curățire parbriz, ≤-20°C , sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient (canistră) ≤5l, sigilat de uzina producătoare.	punctul de îngheț -20°C Ambalaj 5l

Data completării: 11.11.2025

Filonenco Alexandr, administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

