

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23 decembrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
79	DVD-R+plicuri	Bucată	4000	7,42	8,90	29680,00	35616,00	Conform declarației de livrare anexată	
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Bucată	2	1728,00	2073,60	3456,00	4147,20	Conform declarației de livrare anexată	
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	Bucată	500	15,99	19,19	7995,00	9594,00	Conform declarației de livrare anexată	
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Bucată	80	332,80	399,36	26624,00	31948,80	Conform declarației de livrare anexată	
106	Filtru HME nou nascut	Bucată	400	38,00	45,60	15200,00	18240,00	Conform declarației de livrare anexată	
107	Filtru HME pediatric	Bucată	200	38,00	45,60	7600,00	9120,00	Conform declarației de livrare anexată	
135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	Bucată	50	152,00	182,40	7600,00	9120,00	Conform declarației de livrare anexată	
158	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	Rulou	70	420,00	504,00	29400,00	35280,00	Conform declarației de livrare anexată	
159	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	Rulou	60	630,00	756,00	37800,00	45360,00	Conform declarației de livrare anexată	
160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	Rulou	50	930,00	1116,00	46500,00	55800,00	Conform declarației de livrare anexată	
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	Rulou	20	1100,00	1320,00	22000,00	26400,00	Conform declarației de livrare anexată	
185	Set seringă pentru CT	Bucată	300	176,00	190,08	52800,00	57024,00	Conform declarației de livrare anexată	
189	Sistem recipient pu acumularea eliminariilor biologice din plaga 800 ml	Bucată	150	63,40	68,47	9510,00	10270,80	Conform declarației de livrare anexată	
190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia "UTAH",compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	Bucată	750	185,00	222,00	138750,00	166500,00	Conform declarației de livrare anexată	

192	Electrod cauciuc neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	Bucată	10	1680,00	2016,00	16800,00	20160,00	Conform declarației de livrare anexată	
195	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	Bucată	10	1680,00	2016,00	16800,00	20160,00	Conform declarației de livrare anexată	
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Bucată	100	40,00	48,00	4000,00	4800,00	Conform declarației de livrare anexată	
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Bucată	100	40,00	48,00	4000,00	4800,00	Conform declarației de livrare anexată	
253	Electrod p-u diatermocoagulare	Bucată	80	16,50	19,80	1320,00	1584,00	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					477835,00	565924,80		

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1730302119678 din 23 decembrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale Suplimentar conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2025

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
79	DVD-R+plicuri	Discuri DVD-R IJP 4,7 Gb + Verbatim CD Sleeves	Taiwan /China	Verbatim	DVD-Ri (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta	DVD-Ri (disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta	Nu este dispozitiv medical
81	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	F7930+F7923/F	Italia	FIAB SPA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul UES-40	DM0006 55330 DM0005 79792
84	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB	DM0004 67630
85	Electrozi de unica folosinta, cu conectare directa la cabluri si defibrilator pentru defibrilare si pacing transcutan, compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	F7956	Italia	FIAB SPA	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	Electrozi multifuncționali de unică folosință pentru defibrilare externă, cardioversie electrică sincronizată, stimulare cardiacă și monitorizare EKG, pentru adulți. Compatibile cu Defibrilator Schiller Defigard 5000	DM0004 52476
106	Filtru HME nou nascut	GZ-GL-19	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protectia pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protectia pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 3.3 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 9 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor	DM0006 59297

					anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	
107	Filtru HME pediatric	GZ-GL-18	China	Ningbo Boya Medical Equipment Co., Ltd	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	Filtre pentru circuite de respirație antiviral antibacterian electrostatic, HME, pentru protecția pacienților, 22F/15M-2M/15F eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux de 30 l/min maximum 1.8 mbar, volumul compresibil nu mai mult de 25 ml, polipropilen, acril, ceramică. Ambalaj individual, cu port luer lock pentru monitorizarea gazelor anestezice. Certificat CE 93/42 sau 2017/745 si certificat ISO 13485	DM0006 59298
135	Linie de extensie pentru sisteme de perfuzie quadro	FL-TF04-407	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	Adulti, Conectorul menține o extensie flexibilă cu patru seturi IV suplimentare, conectate la linia IV primară, Compatibil Luer-Slip și Luer-Lock, Clemă glisantă nedemontabilă, Conector rotativ Spin-Lock, Rezistent la înaltă presiune, Supapă de reținere, Nu este fabricat cu DEHP, Nu este fabricat cu latex/cauciuc natural	DM0004 68544
158	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70 m.	TYSR10 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM0003 62937
159	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70 m.	TYSR15 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SAN.TI C.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 150 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM0003 62940
160	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m.	TYSR25 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM0003 62942
161	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m.	TYSR30 70	Turcia	FTM AMBALAJ MEDIKAL ITH.IHR.SANTI C.LTD.STI.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM0003 62943
185	Set seringă pentru CT	CT-200/200-A1 42.16.10 001	China	SCW MEDICATH LTD	Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector	Set seringă pentru CT, analog model 100107. Setul contine: Seringi de 200ml-2buc., Tub de legatura - 1buc., Dispozitive de umplere - 2buc., Seringile trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-head Injector	DM0002 32451
189	Sistem recipient pu acumularea eliminarilor biologice din plaga 800 ml	PDH800 10/12/14/ 16/18	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	Polyvac set vol 800 ml	Polyvac set vol 800 ml	DM0006 57622

190	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe, getabile, adult, tehnologia “UTAH”,compatibil cu monitor ePM 15 Mindray cu 2 linii	020-FT-A001	China	GUANGDONG BAIHE MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	Diapazonul de masurare - 50 mmHg - 300 mmHg; Sensibilitatea 5μv/v/mmHg+-1% min 4,0 kV; Protecție de impulsul defibrilatorului; suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa, Prezentarea de mostre.	DM0007 53762
192	Electrod cauciuc neutru reutilizabil adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	F7930+F7922	Italia	FIAB SPA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Excell 350	DM0006 55330 DM0005 79787
195	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	F7930+F7922	Italia	FIAB SPA	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	Electrod cauciuc neutru reutilizabil, adult+ cablu de conectare pentru electrodul neutru, compatibil cu electrocoagulatorul Diatermo MB 240	DM0006 55330 DM0005 79787
243	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	F4050	Italia	FIAB SPA	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 15,0 cm	DM0004 59451
244	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	F4053	Italia	FIAB SPA	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	Electrod tip lama, pt. chirurgie generala (sterile, de unica folosință) diametru – min. 2,4 mm Lungime – 9,0 cm	DM0004 59453
253	Electrod p-u diatermocoagulare	CPB07C	China	CHANGZHOU INNOVATE MEDICAL INSTRUMENT AND TECHNOLOGY CO., LTD	Electrod p-u diatermocoagulare L=1,5m,3,steril	Electrod pentru diatermocoagulare L=3m, steril	DM0004 67630

Numele, Prenumele: Nerusceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia