

Traducere din limba engleză în limba română

1754

DESCRIERE TEHNICĂ

1. BALANSOAR PE ARC ELICOIDAL

Balansoar pe arc elicoidal (de tip TIGRU) prevăzut cu două figurine, destinat copiilor cu varste între 3-15 ani. Realizat din lemn uscat, fasonat, protejat impotriva intemperiiilor si daunatorilor, cu 1 arc elicoidale. Prevazut cu 2 sezuturi din polietilena si doua manere fixate pe două figurine realizate din HDPE. Dimensiuni : Lungime: 170 cm, latime: 25 cm, inaltime: 90 cm. Suprafata de siguranta va fi de 15 m².



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-SS-200

2. FIGURINĂ PE ARC ELICOIDAL

Figurină pe arc elicoidal de tip (ZEBRA) cu balansare verticala este destinata copiilor cu varste cuprinse intre 2–8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator

Este compus din:

- ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de 105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 8 m².
- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de ø18mm și înălțimea de 450 mm;
- figurine din panouri din HDPE cu grosimea de 15 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice;
- 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ;
- 2 suporti pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice
- sezut din HDPE
- organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din otel inoxidabil
- capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de 50cm, latime de 40cm si lungime de 75cm.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-HDSR-100

3. PPOSTURI DE LEAGĂN

Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistenta la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanturile vor fi din oțel galvanizat invelite într-o teacă de polipropilena.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-RSS-500

4. TOPOGAN DREPT

Topoganul drept va fi confecționat din HDPE și se va cupla de turn. Va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 20 cm partea medie și inferioară și 50 cm partea superioară. Dimensiuni : lungime – 250 cm, lățime - 40 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-FS-150

5. TOPOGAN ELICOIDAL

Topoganul elicoidal va fi confecționat din fibră de sticlă și va fi prevăzut cu protecții laterale cu înălțimea de 25 cm pe partea inferioară, de 30 cm pe partea medie și 50 cm partea superioară. Dimensiuni : lungime – 300 cm, lățime - 50 cm, înălțime de cădere - 150 cm.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-SS-150

6. TUB DE CONEXIUNE

Tubul de conexiune va fi confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub–piuliță. Dimensiuni : diametru – 800 mm; lungime - 150 cm.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-TSP-150

7. TURN CU ACOPERIȘ

Turnul cu acoperiș va fi confecționat din lemn cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.

Stâlpii din lemn (4 buc) vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș din PAFS, cu dimensiunea de 120 x 120 cm și înălțimea de 55 cm. Între stâlpi, după caz vor fi prevăzuți parapeți confecționați din structură de gard metalic protejat anticoroziv și fixat de stâlp prin încăstrare, precum și plăcuțe din lemn cu dimensiunea de 100x5x4 cm. Dimensiuni echipament: lungime 105 cm, lățime 105 cm, înălțime 250 cm. Fixarea echipamentului se va face prin 4 suporti metalici care previn contactul direct al lemnului cu solul, în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-WPT-025

8. SCARĂ DE ACCES

Scara de acces va fi prevăzută cu 9 trepte, confecționate de lemn cu dimensiuni de 90 x 20 x 4 cm, precum și cu parapeți confecționați din garduri metalice înclinate ce vor conține plăcuțe din lemn. Elementele de îmbinare vor fi ansamblu șurub-piuliță îngropate în structura de lemn și protejate cu capace din plastic.



Același produs va fi produs conform specificațiilor tehnice

INOX-WPS-010

Pinul suedez de clasa I va fi folosit ca tip de copac în toate produsele din lemn!!!!!!

Cu respect

Administrator: Kazım TAVUKÇUOĞLU

simat Simat Ofis Eğitim Malzemeleri
Paz. Gıda, Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.
Fevzi Çakmak Mah. Aydınlık Cad. No: 25 / KONYA
Tel: 0332 347 2000 - Faks: 0332 347 2001
Selçuk V. Dairesi : 770 044 2427

Subsemnata Rusanovschi Ana, traducător The undersigned Rusanovschi Ana, certified
autorizat (limba engleză), certific exactitatea translator (English), do hereby certify the
traducerii cu textul înscrisului în original, accuracy of this translation of the document
care a fost efectuată de mine la attached in original, performed by me on the

29 iunie 2021

29th day of June year 2021.



Semnătura traducătorului

Translator's signature

Seal of the translator:
Translator Rusanovschi Ana. English.
Authorization AI № 631 of 07.05.2018

