

Lista cu cantitățile de lucrări №
Reparatia curenta a gropilor prin plombare din sectorul Centru, municipiul
Chisinau

Intocmit in prețuri curente 24.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Lucrari de plombare si reparatie a drumurilor					
1	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2		0,0100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5600	0,0056
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		0,0100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	0,0002
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	1,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	0,0191
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	0,7750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	0,7750
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	0,1430
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	0,0239
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,0138
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	0,0138
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		0,0100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,0013
6	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3		0,0100
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	0,0608
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	0,0000
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	0,1430
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	0,0362
7	DH02C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime, manual	100m2		0,0100
	7129020012800	Pavator	h-om	18,0000	0,1800
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2		0,0100
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	0,0006
9	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	0,7500
10	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual	m2		1,0000

1	2	3	4	5	6
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	0,7700
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	0,0470
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	3,0800
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	0,6400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	0,0550
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	0,0080
11	DI06A	Repararea crapaturilor, mai largi de 5mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	0,7800
	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,7100	2,7100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	0,0060
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,9400	2,9400
	2320166200676	White spirit	kg	0,2020	0,2020
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,4100	0,4100
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0640	0,0640
12	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	0,1100
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,4600	0,4600
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,4300	0,4300
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280	0,0280
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6000	0,6000
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	0,1150
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	0,0080
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3		1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	0,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	0,2580
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	0,0150
14	TsH92A	Incarcarea in auto praf si murdarie	t		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	1,3600
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t		1,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	0,0571
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5660	0,5660
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald	t	1,0100	1,0100
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	0,0809
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	0,1330
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	0,0500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	0,0500
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	0,5830
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	0,0600
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	0,0600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0050
19	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la	m2		1,0000

1	2	3	4	5	6
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	0,8160
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	0,1610
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	0,0650
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	0,0650
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0050
20	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	0,2890
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	0,1150
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	0,0300
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	0,0300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0050
21	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4000	0,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,0060
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	0,1610
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	0,0006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0350	0,0350
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	0,0500
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	0,0080
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	0,0080
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0350	0,0350
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	0,0050
22	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6400	0,6400
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	1,2600
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	0,1180
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	0,6400
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	0,6400
23	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	0,0349
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,0320
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	0,0182
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	0,0182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	0,0182
24	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	0,0581
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530	0,0530
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	0,0303
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	0,0303
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	0,0303
25	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300	m		1,0000
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	0,3700
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	0,0036

1	2	3	4	5	6
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	0,0412
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	0,3700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	0,3700
26	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,0100
	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	0,0476
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t		1,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	0,1820
28	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2		1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	0,0500
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	0,0500
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		1,0000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	1,0300
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,3000
30	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala	t		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7800	0,7800
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1,0030
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,1150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1300	0,1300
31	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica	t		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4100	0,4100
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	1,0030	1,0030
	2710603420377	Otel patrat lam.cald lt = 36 mm	kg	0,1150	0,1150
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0440	0,0440
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0440	0,0440
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0440	0,0440
32	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	0,1200
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	0,0114
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	0,0500
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	0,0940
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,0110
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	0,0053
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	0,0053
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	0,0053
34	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2		1,0000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	0,1600
	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	0,1410
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0030
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	0,0166
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2		1,0000

1	2	3	4	5	6
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	0,0600
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	0,1410
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,0030
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,0160
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	0,0079
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	0,0079
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	0,0079
36	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2		1,0000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	0,1200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	0,4800
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	0,7416
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	0,3605
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	0,1174
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	0,0480
37	RpAcF34A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc		1,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	1,2000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	0,2200
38	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc		1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8500	0,8500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8500	0,8500
	2640112300739	Caramizi	buc	22,0000	22,4400
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0150	0,0153
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	1,0200
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	0,1000
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc		1,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	0,2000
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,0060
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,0020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	2,3500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	0,0080
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	0,5000
40	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3		1,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	4,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	0,4000
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1,0404
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	277,0950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,7511
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	0,6902
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,2944
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,0570
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,0180
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,2500
41		Capac din fonta tip C250	buc		1,0000

1	2	3	4	5	6
	42	Capac din fonta tip C250	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		Total Lucrari de plombare si reparatie a drumurilor			
		Total			
		CAS			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)