

Obiect: Дворовой туалет с герметичной  
выгребной ямой в с. Томай АТО Гагаузия

Investitor: Примэрия села Томай АТО  
Гагаузия

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Земляные работы</b>				
1	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 250,299
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 000,00	2 250,299
2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			19,150
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,150
3	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			20,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,925
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	300,00	1,200
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 250,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	1 000,00	2 250,000
5	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			19,158
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	500,00	19,158
6	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			16,295
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,295
7	TsD05B	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv (Уплотнение механизированной)	100 m3			1 218,135



1	2	3	4	5	6	7
		трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,779
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	80,00	754,356
		<b>2. Capitolul 2. Общестроительные работы</b> <b>Capitolul 2.1. Резервуар (монолитные, железобетонные работы)</b> <b>Capitolul 2.1.1. Монолитная железобетонная плита(дно) резервуара (отм.-2,800/2,150)</b>				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			796,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,033
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	574,898
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	600,00	126,122
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
9	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка его насосами по вертикали (глубина) до 10 м включительно и по горизонтали до 15 м включительно, бетон класса...)	m3			2 684,006
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000	52,57	26,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,639
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 613,265
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	17,00	1,735
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200	100,00	12,000
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0700	400,00	28,082
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			32,423
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,102
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	100,00	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1 000,00	0,304
11	IzF05D1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite supratean, construite in terenuri fara ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, надземных бассейнов, на участках без грунтовых вод, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2			129,029
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	52,57	4,732
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	8,50	9,775



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,300
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	45,00	67,500
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,522
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	40,00	40,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	400,00	5,200
12	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)*** кз/п=4, кмат.=4	m2			31,813
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	5,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	1,051
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	3 200,00	17,652
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	5,375
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,444
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,00	0,000
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			87,909
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	52,57	49,940
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	60,00	2,999
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	45,00	3,601
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	75,00	6,749
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 500,00	12,184
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 250,00	2,980
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,199
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			189,758
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,542
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	3 200,00	105,587
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,701
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )*** Арматура D12 AIII (нижняя+верхняя) - Лобш.= 381,24м	kg			26,046
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
16	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные	kg			26,047





1	2	3	4	5	6	7
		фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )*** Арматура D12 AIII - выпуска для стен (поз.2) + наклонная арматура (поз.3) +продольная арматура (поз.4 ( в " ромбе))				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
17	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )*** Арматура D12 AIII (поз.4) - усиление опирания колонны по оси: B/2	kg			26,047
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,841
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,498
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )*** Арматура D16 AIII - выпуска для колонн (поз.1)	kg			26,047
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	52,57	2,839
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
19	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg			24,734
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	52,57	3,576
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,159
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,499
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			187,987
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,040
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	120,00	126,049
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1 950,00	39,366
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	350,00	3,533
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	800,00	8,000
21	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa CA01 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			2 780,203
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 664,981
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,652
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,000



1	2	3	4	5	6	7
22	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			238,687
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,977
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	17,00	0,425
23	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			32,397
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,102
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	100,00	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1 000,00	0,278
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,431
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,649
25	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,877
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,649
26	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			108,855
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,570
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	70,00	0,560
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	6,50	0,325
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	10,00	0,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	0,00	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	45,00	1,800
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	75,00	11,251
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,257
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 500,00	5,248
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,000
27	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 5100R)	buc			84,991
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3800	52,57	19,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,514
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	70,00	45,850
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 300,00	2,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,500
28	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			2 780,382
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 665,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,654
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,000
		<b>3. Capitolul 2.1.3. Монолитные железобетонные стены резервуара (отм.-2,150/-0,400 и 2,150/-0,200)</b>				
29	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,012
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0600	52,57	3,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
30	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования стен и диафрагм в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)	m2			101,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	52,57	9,463
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	52,57	40,479
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	70,00	0,350
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	75,00	8,250
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,304



1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,504
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 250,00	9,385
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	14,996
31	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			2 780,115
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 664,894
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,652
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	20,000
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			32,427
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,102
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	100,00	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1 000,00	0,308
33	IzF05E1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine construite suprateran, construiti pe terenuri fara ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен резервуаров, надземных бассейнов на участках без грунтовых вод, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2			141,796
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	52,57	8,412
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1300	8,50	9,605
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,00	0,320
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	45,00	72,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 000,00	1,463
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	40,00	44,000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	400,00	5,996
34	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			32,422
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,103
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	100,00	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,017
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1 000,00	0,303
35	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			238,686
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,977



1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	17,00	0,425
		<b>4. Capitolul 2.1.4. Монолитные железобетонные ригеля и перекрытие резервуара (отм.-0,400/+0,200)</b>				
36	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			96,122
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,685
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	70,00	0,351
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,749
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,381
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,566
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,006
37	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			56,306
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	60,00	24,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 300,00	2,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,500
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,434
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,651
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,885
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,995
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,211
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500



1	2	3	4	5	6	7
40	2922140007000 CC02K	Macara Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	h-ut  kg	0,0010	650,00	0,653  27,902
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,998
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,215
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,502
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,663
41	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,436
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,655
42	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			26,907
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	52,57	3,049
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,158
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,650
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			188,012
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	52,57	11,041
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	120,00	126,048
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1 950,00	39,377
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	350,00	3,534
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	800,00	8,013
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,430
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,469
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550



1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,648
45	CA04K	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasă (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			2 780,175
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,257
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 664,954
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	17,00	2,651
	2410520006800	Autopompă	h-ut	0,1000	400,00	40,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,2000	100,00	20,000
46	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			32,442
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,102
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	100,00	30,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	17,00	0,016
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1 000,00	0,323
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața rugoasă (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)	m2			238,685
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	52,57	26,285
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	52,57	19,975
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	160,00	192,000
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	17,00	0,425
		<b>5. Capitolul 2.1.5. Монолитные железобетонные ригеля (отм. +2,150/+2,500)</b>				
48	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			96,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	52,57	44,685
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	70,00	0,350
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	6,50	1,950
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,000
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	0,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	45,00	1,349
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	75,00	9,748
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 300,00	4,392
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 500,00	3,575
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,201
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,015
49	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой	buc			56,306



1	2	3	4	5	6	7
		плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	52,57	15,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,886
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	60,00	24,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 300,00	2,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	650,00	6,500
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,897
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,57	4,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,57	0,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,525
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,501
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,667
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			27,431
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,57	3,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,57	0,263
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,550
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	50,00	0,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,648
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			53,455
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,989
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,525
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,525
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	55,00	0,549
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	40,00	40,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	350,00	1,760
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,075
53	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3			2 781,095
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	52,57	47,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,253
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 500,00	2 665,921
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	17,00	2,650
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	400,00	39,970
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	100,00	19,985
		<b>6. Capitolul 2.2. Стены</b>				
54	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			4 820,914



1	2	3	4	5	6	7
		(Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	52,57	235,508
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	52,57	48,371
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	9,00	3 546,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	3 000,00	719,825
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 400,00	3,732
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	17,00	7,479
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,000
55	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка внутренних стен, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			5 873,440
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	52,57	227,134
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	52,57	46,772
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	9,00	3 555,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	7 600,00	1 777,059
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 400,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	17,00	7,475
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	650,00	260,000
56	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			203,058
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	3 200,00	76,819
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
57	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			23,629
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	2 800,00	16,795
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
58	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и каменной пыли)	m2			112,933
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	52,57	19,977
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,50	8,750
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	10 000,00	7,928
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	350,00	4,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	17,00	0,063
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,3800	3,50	22,330
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	2 250,00	13,505



1	2	3	4	5	6	7
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	3 200,00	19,207
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	800,00	1,200
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,576
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,577
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
60	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			681,530
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,453
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,040
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	65,00	288,860
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,543
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,600
		<b>7. Capitolul 2.3. Перегородки</b>				
61	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2			77 996,958
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	52,57	7 424,778
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	52,57	1 520,875
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	9,00	45 360,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	7 600,00	17 522,222
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	25,00	2 250,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	500,00	1 152,778
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 400,00	88,889
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	17,00	5,194
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	650,00	2 672,222
62	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			202,998
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	52,57	73,598
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,507
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	17,00	0,119
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	3 200,00	76,752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	0,00	0,000
63	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)	m2			23,587
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	5,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	1,578
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	2 800,00	16,752
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,578
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,578
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
65	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400	m2			681,533



1	2	3	4	5	6	7
		mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	52,57	152,453
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,036
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	65,00	288,861
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	45,00	19,543
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	0,00	0,000
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	200,00	14,605
		<b>8. Capitolul 2.4. Отмостка</b>				
66	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт)	m3			40,497
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	52,57	40,497
67	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка), толщ. слоя=5см	m3			711,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	52,57	47,313
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	600,00	125,806
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,935
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ. слоя=5см	m3			796,503
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	52,57	52,061
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	600,00	125,806
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,935
69	RpCD03D	Tavane si pereti din rabit plasa la pereti, inclusiv retea din OB 37 cu d=6-8 mm (Сетка-рабица для стен, включая сетку из OB 37 d=6-8 мм)	m2			99,392
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4000	52,57	21,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,888
	2873132005339	Plasa sirma zincata (rabit) 25,0 x 1,0 x 1500 S 2542	kg	0,3800	20,00	7,600
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0014	5 500,00	7,595
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	3,2000	15,00	48,000
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0380	65,00	2,471
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	800,00	4,809
70	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2			205,539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,142
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	52,57	76,226
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	60,00	9,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 250,00	12,868
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 300,00	8,853
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 500,00	70,000
71	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на	m3			2 299,894



1	2	3	4	5	6	7
		бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	52,57	323,305
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,57	23,656
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	3,00	936,270
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	450,00	345,706
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	600,00	423,176
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	17,00	5,780
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,000
		<b>9. Capitolul 2.5. Полы</b>				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,574
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,575
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,499
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
73	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			256,007
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	52,57	62,033
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	124,836
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	7,50	35,602
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	45,00	20,907
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	17,00	0,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	0,00	0,000
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	200,00	12,595
		<b>10. Capitolul 2.6. Двери</b>				
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, одностворчатых, площадью переплета до 7м2 включительно, изготовленных из стального прокатного профиля, стального холоднокатанного ленточного профиля, включая необходимую арматуру и аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			977,377
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	52,57	186,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,028
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	52,57	9,982
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	52,57	14,191
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	600,00	600,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	4,00	1,120
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	350,00	48,958
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,50	3,500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,518
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	110,00	77,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	17,00	0,015
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	8,973
75	CK42B	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Установка дверей и люков герметических, без термоизоляции, размером 1250x500 мм с креплением к закладной раме)	buc			11 994,640
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	52,57	105,140
	2873155901201	Electrozi Ø42A diametrul 5 mm	kg	0,7200	400,00	288,000
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с	kg	4,1000	75,00	307,500



1	2	3	4	5	6	7
		гайками и шайбами)				
	28121063066012	Usa metalica (sau gura acces) ermetice neizolate termic	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	350,00	294,000
		<b>11. Capitolul 2.7. Фрамуги</b>				
76	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 672,050
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	52,57	44,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	52,57	4,709
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	10,00	60,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	150,00	105,781
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	1 000,00	246,875
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,00	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
		<b>12. Capitolul 2.8. Кровля</b>				
77	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			11 248,033
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	52,57	1 064,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,57	118,225
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	70,00	525,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 200,00	67,686
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 000,00	6 510,917
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	4 250,00	510,371
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	400,00	1 359,825
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,109
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	300,00	774,236
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	45,00	135,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	32,00	46,393
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,860
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,00	0,000
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	100,00	22,926
78	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			22 271,561
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	52,57	1 139,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,684
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 800,00	1 086,885
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	7 000,00	430,328
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	4 300,00	3 577,459
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	45,00	324,037
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	40,00	175,246
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	32,00	108,197
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,590
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	400,00	15 200,000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	83,402
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	0,00	0,000
79	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			38,197
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,514
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,629
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,50	6,515
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,50	18,540



1	2	3	4	5	6	7
80	2952160007200 CE30A	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	h-ut  m2	0,0100	0,00	0,000  20,908
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,829
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,679
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,00	5,399
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
81	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			20,908
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	52,57	11,829
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,679
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 500,00	0,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	45,00	5,399
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			653,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,670
	1212121212121	apa	m3	0,2300	15,00	3,451
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	250,00	424,867
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	133,989
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,598
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	40,00	40,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,394
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,590
83	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2			2 328,303
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,57	166,111
	1212121212121	apa	m3	0,7900	15,00	11,865
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	250,00	1 500,000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	20,00	460,000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	50,00	2,049
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	40,00	160,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	450,00	11,066
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	0,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	17,213
84	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			236,490
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,143
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	85,00	102,637
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	100,00	52,502
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,450
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,825
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,00	3,571
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	20,00	1,050
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	0,00	0,000
85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:	kg			43,254



1	2	3	4	5	6	7
		balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,522
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,522
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	350,00	1,738
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,298
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
86	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			36,555
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	31,00	0,459
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,623
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 000,00	22,222
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	45,00	1,250
87	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			35,661
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	31,00	0,470
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,625
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 000,00	21,311
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	45,00	1,254
88	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			43,272
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,992
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,529
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,529
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	350,00	1,739
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,302
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
89	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			43,262
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,987
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,527
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,527
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	350,00	1,738
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
90	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			35,661
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	31,00	0,470
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,625
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 000,00	21,311
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	45,00	1,254
91	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			36,159
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	31,00	0,470
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	52,57	12,617
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	4 000,00	21,818
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	45,00	1,255
92	CL17B, прим.	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg			43,272



1	2	3	4	5	6	7
		zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,526
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,526
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	350,00	1,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,032
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	30,00	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	0,050
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,100
93	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			179,696
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	52,57	15,771
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	55,00	59,481
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,00	43,261
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,00	4,532
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	100,00	10,296
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	80,00	16,481
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,722
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
94	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			209,394
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	52,57	18,399
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,00	74,970
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,250
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	10,00	2,550
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,750
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,575
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,400
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	100,00	25,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,000
		<b>13. Capitulul 2.9. Потолок</b>				
95	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier din lemn de stejar (Подвесные потолки из дуба, изготовленные на стройплощадке)	m2			431,276
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	31,00	3,100
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	52,57	131,425
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,885
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	4 500,00	231,250
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	22,00	57,616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Михайлов Николай**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Примэрия села Томай АТО Гагаузия**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

