

**achiziționarea lucrărilor de
reparatie curente la Primaria din
com.Regiona Maria r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 518 108,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	8,000	37,59	300,70
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	365,490	5,03	1 836,59
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	346,290	197,41	68 360,76
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma	m2	19,200	16,34	313,63
5	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	365,490	166,62	60 897,94
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	365,490	27,05	9 888,33
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	365,490	195,22	71 350,23

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti si glafuri				
		Total fasada Inclusiv salariu				212 948,18 138 689,29
		2. soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2	48,000	5,03	241,20
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,000	197,41	9 475,63
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2	48,000	166,62	7 997,76
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,000	195,22	9 370,46
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	41,960	108,01	4 531,99
		Total soclu Inclusiv salariu				31 617,06 21 224,34
		3. prag/terasa/pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,500	884,64	1 326,96
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,800	400,90	1 122,52
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	6,500	28,80	187,20
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau	m2	3,250	11,70	38,02

1	2	3	4	5	6	7
		alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip				
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	0,700	48,60	34,02
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	4,940	69,30	342,34
19	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	146,81	587,24
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	2,650	2 075,35	5 499,67
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	35,200	208,39	7 335,36
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa VR 100x100x3mm	kg	52,800	26,21	1 384,05
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,220	121,35	1 361,53
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2	11,220	40,70	456,70

1	2	3	4	5	6	7
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa vr 100x100x3mm	kg	11,220	26,21	294,10
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,130	555,65	627,88
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	38,560	208,39	8 035,55
		Total prag/terasa/pereu Inclusiv salariu				28 633,15 11 885,19
		4. copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,390	9 547,34	3 723,46
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	14,300	31,05	444,01
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	14,300	517,10	7 394,48
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	15,900	31,05	493,69
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2	15,900	517,10	8 221,82
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	297,65	1 488,27
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,000	297,65	1 488,27
		Total copertina Inclusiv salariu				23 254,01 5 043,07
		5. trotuar				

1	2	3	4	5	6	7
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	44,800	48,60	2 177,28
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	42,000	295,04	12 391,47
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,560	69,30	38,81
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,280	555,65	155,58
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	28,000	104,71	2 931,77
		Total trotuar Inclusiv salariu				17 694,91 5 249,92
		6. timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,400	2 089,25	835,70
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,040	2 071,57	4 226,01
		Total timplarie Inclusiv salariu				5 061,71 182,56

		Прямые затраты	Lei	319 209,02
--	--	----------------	-----	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24,00 %			43 745,85
		Transportarea materialelor	3,00 %			3 998,53
		Total	100,00 +			366 953,39
		Cheltuieli de regie	11,00 %			40 364,87
		Total	100,00 +			407 318,26
		Beneficiu de deviz	6,00 %			24 439,10
		Total	100,00 +			431 757,36
		TVA	20,00 %			86 351,47
		Всего с учётом НДС	Lei			518 108,83
		Total deviz: Inclusiv salariu				518 108,83

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**achiziționarea lucrărilor de
reparatie curente la Primaria din
com.Regiona Maria r-nul Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 518 108,83 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	564,594	90,00	50 813,46
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 012,324	90,00	91 109,12
3.	7123010010200	Betonist	h-om	88,233	90,00	7 940,97
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,561	90,00	230,47
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,595	90,00	953,55

6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	8,455	90,00	760,97
7.	7129020012800	Pavator	h-om	29,408	90,00	2 646,76
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,829	90,00	164,63
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,976	90,00	807,84
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,405	90,00	1 116,42
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	43,859	90,00	3 947,29
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,062	90,00	4 415,58
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,063	90,00	3 245,71
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	156,243	90,00	14 061,87
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,664	90,00	59,72
		Total manopera				182 274,36

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,621	365,00	591,85
2.	1421102200161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	4,426	370,00	1 637,47
3.	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,842	370,00	681,73
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,757	400,00	5 102,88
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,798	400,00	2 719,32
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,210	400,00	84,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,596	400,00	638,40
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	5 500,00	11,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	5 500,00	77,00
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,324	5 500,00	1 780,35
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,023	5 500,00	128,70
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,062	5 500,00	343,20
13.	2010237318750	Distantieri	buc	19,206	1,00	19,21
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,400	1 870,00	748,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,040	1 900,00	3 876,00
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,360	250,00	90,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,480	33,00	15,84
18.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,764	19,00	14,52
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,302	125,00	162,75
20.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,023	9,50	589,22
21.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	151,678	37,00	5 612,10
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,456	41,00	18,69
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,586	17,00	26,96
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,171	21,00	66,59
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,560	3,00	85,68
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	67,200	3,00	201,60
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 163,255	3,00	18 489,76
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	742,371	3,00	2 227,11
29.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	554,400	3,00	1 663,20
30.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	21,00	0,24
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 952,319	7,30	21 551,93
32.	26531021008311	Tink	kg	951,027	37,00	35 188,00
33.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	42,630	173,00	7 374,99
34.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,904	0,00	0,00
35.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,132	0,00	0,00
36.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,032	0,00	0,00
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,957	0,00	0,00
38.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	28,140	73,00	2 054,22
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,060	11,00	22,66
40.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,464	17,00	24,89
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,318	23,00	30,32

42.	2682132601626	Carton bitumat	m2	7,930	27,00	214,12
43.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	15,855	24,00	380,52
44.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	32,162	23,00	739,73
45.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	36,466	115,00	4 193,65
46.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,965	15,00	59,48
47.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,268	33,00	41,86
48.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	10,815	60,00	648,90
49.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,708	17,00	29,04
50.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,320	17,00	5,44
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200	37,00	7,40
52.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,640	43,00	27,53
53.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,101	64,00	70,50
54.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	14,820	31,00	459,42
55.	2873122004100	Plase sudate	kg	64,660	21,00	1 357,86
56.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,944	25,00	98,60
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	10,560	3,70	39,07
58.	2874115837745	Suruburi	buc	103,000	11,00	1 133,00
59.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	2,808	27,00	75,82
60.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,030	16,00	16,48
61.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,060	51,00	105,06
62.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,060	17,00	35,02
63.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	14,420	51,00	735,42
64.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	285,390	27,00	7 705,53
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,840	210,00	176,40
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,440	3,00	7,32
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,659	27,00	152,79
68.	4100126202818	Apa	m3	4,325	27,00	116,78
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,949	18,00	701,08
		Total materiale de constructii				133 284,18

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,058	180,00	10,53
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,592	80,00	47,38
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,296	50,00	14,80
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,196	135,00	161,46
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,008	50,00	0,40
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645	50,00	32,25
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,038	230,00	8,83
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,107	50,00	2 255,36
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,616	40,00	264,63
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,148	500,00	73,75
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,590	55,00	87,45
12.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,812	50,00	40,60
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,443	50,00	22,13
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,861	50,00	43,06
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,335	65,00	216,75
16.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,481	35,00	86,83
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,172	35,00	6,01
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,662	420,00	278,25
		Total utilaje de constructii				3 650,47

Прямые затраты	Lei	319 209,02
Asigurari sociale	24,00 %	43 745,85
Transportarea materialelor	3,00 %	3 998,53
Total	100,00 +	366 953,39
Cheltuieli de regie	11,00 %	40 364,87
Total	100,00 +	407 318,26
Beneficiu de deviz	6,00 %	24 439,10
Total	100,00 +	431 757,36
TVA	20,00 %	86 351,47
Всего с учётом НДС	Lei	518 108,83

Total deviz:

518 108,83

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect achiziționarea lucrărilor de reparație curente la Primaria din com.Regiona Maria r-nul Soroca

Investitor Primăria comunei Regina Maria

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. fasada				
1	RCsJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			37,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	90,00	18,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	90,00	12,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	3,00	3,90
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00035	21,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	27,00	0,03
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			197,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	90,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
4	RCsJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma	m2			16,34
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0900	90,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	90,00	5,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	27,00	0,14
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0200	135,00	2,70
5	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			166,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,30	52,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
6	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,05
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	90,00	10,80
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2			195,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	37,00	85,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		2. soclu				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor	m2			5,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	90,00	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,50	1,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	18,00	0,90
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			197,41
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	90,00	126,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	400,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,00	0,19
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
10	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de Aracet pentru fatade, la pereti	m2			166,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	7,30	52,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	90,00	109,80
	2653102100831	Tink	kg	2,3000	37,00	85,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	27,00	0,11
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
12	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m			108,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	90,00	40,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	90,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	23,00	17,63
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	15,00	1,42
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	27,00	5,10
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	64,00	1,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	400,00	1,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	21,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	27,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		3. prag/terasa/pereu				
13	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3			884,64
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	90,00	558,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5400	90,00	318,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	27,00	0,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	50,00	7,50
14	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			400,90
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	90,00	189,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600	90,00	149,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	27,00	1,35
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	135,00	39,15
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	50,00	14,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500	50,00	7,50
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	90,00	28,80
16	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2			11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	90,00	11,70
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	90,00	48,60
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	90,00	69,30
19	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			146,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	90,00	85,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	37,00	1,85
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 500,00	19,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	33,00	3,96
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3			2 075,35

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	90,00	477,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	90,00	36,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	400,00	302,48
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	370,00	257,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	27,00	7,95
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	420,00	105,00
21	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			208,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	400,00	26,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	370,00	22,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	27,00	0,89
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa VR 100x100x3mm	kg			26,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	230,00	0,14
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			121,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	90,00	54,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	400,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	27,00	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2			40,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	90,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	90,00	3,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	400,00	5,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
25	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa vr 100x100x3mm	kg			26,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	90,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	90,00	0,45
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	43,00	0,43
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	230,00	0,14
26	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			555,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	365,00	419,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			208,39
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	90,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	90,00	9,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	400,00	26,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	370,00	22,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	27,00	0,89
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	500,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
		4. copertina				
28	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 547,34
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	90,00	1 951,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	90,00	216,90
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	27,00	194,40
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	23,00	77,74
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	19,00	37,24
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	31,00	1 178,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			31,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	90,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
30	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			517,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	90,00	81,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	27,00	255,15
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	21,00	2,21
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	33,00	1,39
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2			31,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	90,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	90,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (profnastil) pentru captusirea lateralele si planseul la copertina	m2			517,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	90,00	81,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	90,00	22,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,00	138,86
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,00	12,60
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	27,00	255,15
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	21,00	2,21
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	33,00	1,39
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	17,00	0,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	50,00	2,50
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			297,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	51,00	73,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	11,00	2,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	16,00	1,65
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	17,00	3,50
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	51,00	10,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	11,00	113,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
34	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			297,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	90,00	27,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	51,00	73,54
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	11,00	2,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	16,00	1,65
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	17,00	3,50
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	51,00	10,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	11,00	113,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		5. trotuar				
35	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			48,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	90,00	48,60
36	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			295,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	90,00	1,42
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	173,00	175,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	210,00	4,20
37	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	90,00	69,30
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			555,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	365,00	419,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,00	2,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			104,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	90,00	10,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	400,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	73,00	73,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	27,00	0,08
		6. timplarie				
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			2 089,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	90,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	90,00	8,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 870,00	1 870,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	3,70	22,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	125,00	88,13
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	41,00	10,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	17,00	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 071,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	90,00	65,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	90,00	7,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 900,00	1 900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	3,70	14,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	41,00	7,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	17,00	10,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00

APROBAT:

Intocmit

SRL Bice-Invest-Europa

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.