

ДОНЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Адрес: 84301, г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 48-А. Тел.: (+38/06264) 7-10-76
E-mail: dccci@dtp.dp.donetsk.ua URL: <http://donetskcci.com>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА № 38

от « 24 » июля 2018 г.

1. **Заказчик:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
2. **Основание:** Заявка № 25/555 от 23.07.2018 г.
3. **Счёт-фактура:** -
4. **Контракт/договор:** № 29 от 23.07.2018 с SC «TINCOMERT-GRUP» SRL : MD-7101, ул. 50 Лет Победы 79/Б, г.Окница, Республика Молдова. Спецификация Приложения №№ 1, 2.
5. **Экспортёр:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
6. **Грузоотправитель:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
7. **Грузополучатель:** SC «TINCOMERT-GRUP» SRL : MD-7101, ул. 50 Лет Победы 79/Б, г.Окница, Республика Молдова.

8. Наименование товара:

- соль для промышленной переработки каменная неупакованная;
- соль для промышленной переработки каменная, с противослеживающей добавкой, неупакованная.

9. Результаты исследования:

На основании данных предъявленных документов установлено, что Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», является юридическим лицом-резидентом Украины-участницы Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, имеет производственные площади, мощности и необходимый штат сотрудников для производства продукции из соли пищевой каменной (галита). Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ» имеет "Спеціальні дозволи на користування надрами", выданные Государственной службой геологии и недр Украины.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, производится из соли каменной пищевой (галита) добываемой на Артемовском месторождении, которое расположено под г.Соледар и селом Парасковиевка Донецкой области. В состав предприятия входят 4 рудника : рудник № 1,3, рудник № 4, рудник № 7 и рудник им.Володарского, которые добывают полезное ископаемое - галит (каменная соль) созданный природой 250 млн. лет назад из отложений соли древнего моря. Производственные мощности расположены в пределах горных отводов и включают здания и сооружения, необходимые для добычи, подъема на поверхность, переработки, упаковки, погрузки и транспортирования продукции к основным транспортным магистралям, а так же к вспомогательным помещениям и службам.

Технологический процесс производства продукции примерно одинаков для всех рудников и включает следующие операции:

- добычу (комбайновую, резанием);
- транспортирование;
- переработку (грохочение, дробление, измельчение, повторный рассев, внесение добавок, перемешивание, компактирование);
- транспортирование к точкам упаковки (на расфасовку и затаривание);
- погрузки в транспортное средство.

Добыча соли осуществляется подземным способом с глубины 165-280 м от поверхности земли соляными комбайнами.

Транспортирование добытой соли от комбайнов до шахтного ствола производится погрузочно-доставочными машинами 5BC-15; ленточными конвейерами. Транспортирование по стволу осуществляется в специальных скипах, обеспечивающих автоматическую загрузку исходного

сырья. Неупакованная продукция при выходе из шахты может непосредственно с потока загрузаться в транспортное средство.

При дополнительной переработке или упаковке исходное сырье поступает на солефабрики рудников.

Переработка исходного сырья, поднятого из-под земли, заключается в следующих операциях: дроблении, грохочении, размола, обеспыливании, при необходимости – внесении добавок. На каждом этапе производства используются специальные технологии и следующее оборудование:

- для добычи – комбайны типа «Урал»;
- для транспортировки – погрузочно-доставочные машины 5BC-15, скипы, ленточные и скребковые конвейера, элеваторы;
- для дробления – дробилки СМД-75, СМД-86, ДР-11, СМ-170В, ДМРЭ-10х10х750, ДЦ и др.;
- для грохочения – ГИЛ-52, ГИТ-51, ВГНС, БРГ, ГИЛ 0,63х2-С, ГВИ-3,75х2М и т.д.;
- для размола – вальцевые мельницы ВМС-2А и Б6-АВА;
- для обеспыливания – обеспыливатель кипящего слоя (КС) и система циклонов и вентиляторов;
- для затаривания в мешки по 10 кг, 25 кг, 50 кг – линии затаривания с весовыми дозаторами «Норма-СЛ»;
- для затаривания в контейнеры по 1000 кг – весовые дозаторы «Норма-ТН», бункерные тензометрические весы;
- для расфасовки в мелкую упаковку по 0,01 кг, 0,1 кг, 1,0 кг, 1,5 кг - расфасовочно-упаковочные автоматы и линии: «Гамма- А-мини», «Интермаш», АП-8Б, А5-АЛМ, «ПИТПАК-М», БТН-41, НВУ-3А.

На основании вышеизложенного установлено:

А) Продукция:

- 1) соль для промышленной переработки каменная, неупакованная - является полностью произведенной в Украине, т.к. выполняются условия п.2.2л Правил определения страны происхождения, утвержденные главами правительств СНГ от 20.11.2009 г. Критерий происхождения для данной продукции - «П».

Б) Продукция:

- 1) соль для промышленной переработки каменная, с противослеживающей добавкой, неупакованная - изготовлена в соответствии с утвержденным технологическим процессом, операции которого превышают операции, не отвечающие критерию достаточной обработки/переработки, определенными п.3.1 Правил определения страны происхождения, утвержденных главами правительств СНГ, от 20.11.2009 г.

В результате изготовления достигнуто выполнение критерия достаточной обработки/переработки, предусмотренного п.2.4б Правил определения страны происхождения, утвержденных главами правительств СНГ от 20.11.2009 г.
Критерий происхождения для данной продукции – «Д2501»

Критерий происхождения: "П", "Д2501"

Установлено, что условия Постановления выполняются и товар имеет происхождение **УКРАИНА**.

Эксперт:

Заклосение без оригинальной печати
не действительн
М.П.



(подпись)

Соловьева Л.Б.

(фамилия, инициалы)



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АРТЕМСОЛЬ»

УКРАИНА, 84545, ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., БАХМУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СОЛЕДАР, УЛИЦА ЧКАЛОВА, ДОМ 1-А.
Тел /факс + 38 (0627) 48-64-18, + 38 (0627) 48-64-58, + 38 (0627) 48-64-37 E-mail: salt@artyomsalt.com

Система менеджмента
качества сертифицирована
по ISO 9001:2015

Система менеджмента
безопасности пищевой
продукции сертифицирована
по ISO 22000:2005

УДОСТОВЕРЕНИЕ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

№ 5/22 от 07.02.19

на соль для промышленной переработки каменную
ДСТУ 4246:2003

ОТК
№ 5

Обозначение стандарта.

1. Дата изготовления и упаковывания 07.02.19 2. Дата отгрузки 07.02.19
(номер партии)
3. № транспортного средства (вагон, авто, контейнер и другие) 66118316
4. Масса нетто 69000 кг 5. Число мест
6. Сорт высший 7. Крупность 3, молотая 8. Род упаковки контейнер мягкий разовый вагонный
полипропиленовый
9. Добавка ферроцианид калия 10. Массовая доля ферроцианида калия - до 0.015%
11. Массовая доля: NaCl 98.1 % Ca 0.43 % Mg 0.03 % SO₄ 0.96 %
нерастворимого остатка 0.25 % K 0.01 % Fe₂O₃ 0.0019 %
влаги 0.25 %

Срок годности продукта без упаковки – неограничен при соблюдении условий хранения.

Срок хранения в упаковке – 2 года.

Хранить в сухом месте.

Контролер по качеству Решовская А.Н.

1. Грузоотправитель/экспортер (наименование и адрес) ГП "Артемсоль", 84545, Донецкая область, Бахмутский район, г. Соледар, ул. Чкалова 1-А, Украина		4. № MD91400FBC243 1843734 СЕРТИФИКАТ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА Форма СТ-1			
2. Грузополучатель/импортер (наименование и адрес) SC "TINCOMERT-GRUP" SRL, MD-7101, ул. 50 Лет Победы 79/Б, г. Окница, Республика Молдова		Выдан в УКРАИНЕ (наименование страны) Для предоставления в РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА (наименование страны)			
3. Средства транспорта и маршрут следования (насколько это известно) ж.д. транспорт № вагона: 66118316		5. Для служебных отметок КОНТРАКТ № 29 от 23.07.2018			
6. №	7. Количество мест и вид упаковки	8. Описание товара	9. Критерий происхождения	10. Количество товара	11. Номер и дата счета фактуры
1.	МЕСТ-не упакован. (МКРВ)	Соль для промышленной переработки ДСТУ 4246:2003 каменная, сорт высший, крупность 3, с противослеживающей добавкой до 150г/т	Д2501	Масса брутто/нетто, кг 69000/69000	№ 656635 от 07.02.2019
12. Удостоверение Настоящим удостоверяется, что декларация заявителя соответствует действительности ДОНЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА Украина, 84301, г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 48-А, тел.: (06264) 7-10-76  Подпись			13. Декларация заявителя Нижеподписавшийся заявляет, что вышеприведенные сведения соответствуют действительности; что все товары полностью произведены или подвергнуты достаточной переработке в Украине УКРАИНЕ (наименование страны) и что все они отвечают требованиям происхождения, установленным в отношении таких товаров  Подпись		
07.02.2019 Дата			07.02.2019 Дата		
Печать			Печать		



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«АРТЕМСОЛЬ»

УКРАИНА, 84545, ДОНЕЦКАЯ ОБЛ., БАХМУТСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СОЛЕДАР, УЛИЦА ЧКАЛОВА, ДОМ 1-А.
Тел /факс + 38 (0627) 48-64-18, + 38 (0627) 48-64-58, + 38 (0627) 48-64-37 E-mail: salt@artyomsalt.com

Система менеджмента
качества сертифицирована
по ISO 9001:2015
Система менеджмента
безопасности пищевой
продукции сертифицирована
по ISO 22000:2005

УДОСТОВЕРЕНИЕ
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

№ 3/4 от 07.02.19

на соль для промышленной переработки каменную
ДСТУ 4246:2003

Обозначение стандарта

1. Дата изготовления и упаковывания 07.02.19 2. Дата отгрузки 07.02.19
(номер партии)
3. № транспортного средства (вагон, авто, контейнер и другие) 62542402
4. Масса нетто 70000 кг 5. Число мест
6. Сорт высший 7. Крупность 3, молотая 8. Род упаковки контейнер мягкий разовый вагонный
полипропиленовый
9. Добавка ферроцианид калия 10. Массовая доля ферроцианида калия - до 0.015%
11. Массовая доля: NaCl 97.95 % Ca 0.44 % Mg 0.04 % SO₄ 0.93 %
нерастворимого остатка 0.25 % K 0.01 % Fe₂O₃ 0.0015 %
влаги 0.25 %

Срок годности продукта без упаковки – неограничен при соблюдении условий хранения.

Срок хранения в упаковке – 2 года.

Хранить в сухом месте.

Контролер по качеству Чумаченко З.А.



ДОНЕЦКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

Адрес: 84301, г. Краматорск, ул. Ярослава Мудрого, 48-А. Тел.: (+38/06264) 7-10-76
E-mail: dccci@dtpp.donetsk.ua URL: <http://donetskcci.com>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА № 20

от « 11 » апреля 2019 г.

1. **Заказчик:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
2. **Основание:** Заявка № 25/366 от 11.04.2019 г.
3. **Счёт-фактура:** -
4. **Контракт/договор:** № 21/05-02-84 от 05.04.2019 с SC «TINCOMERT-GRUP» SRL : MD-7101, ул. 50 Лет Победы 79/Б, г.Окница, Республика Молдова. Спецификация Приложения №№ 1, 2.
5. **Экспортёр:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
6. **Грузоотправитель:** Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», 84545, Донецкая обл., Бахмутский р-н, г. Соледар, ул. Чкалова, 1-А. Украина.
7. **Грузополучатель:** SC «TINCOMERT-GRUP» SRL : MD-7101, ул. 50 Лет Победы 79/Б, г.Окница, Республика Молдова.

8. Наименование товара:

- соль для промышленной переработки каменная неупакованная;
- соль для промышленной переработки каменная, с противослеживающей добавкой, неупакованная.

9. Результаты исследования:

На основании данных предъявленных документов установлено, что Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ», является юридическим лицом-резидентом Украины-участницы Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, имеет производственные площади, мощности и необходимый штат сотрудников для производства продукции из соли пищевой каменной (галита). Государственное предприятие «АРТЕМСОЛЬ» имеет "Спеціальні дозволи на користування надрами", выданные Государственной службой геологии и недр Украины.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, производится из соли каменной пищевой (галита) добываемой на Артемовском месторождении, которое расположено под г.Соледар и селом Парасковиевка Донецкой области. В состав предприятия входят 4 рудника : рудник № 1,3, рудник № 4, рудник № 7 и рудник им.Володарского, которые добывают полезное ископаемое - галит (каменная соль) созданный природой 250 млн. лет назад из отложений соли древнего моря. Производственные мощности расположены в пределах горных отводов и включают здания и сооружения, необходимые для добычи, подъема на поверхность, переработки, упаковки, погрузки и транспортирования продукции к основным транспортным магистралям, а так же к вспомогательным помещениям и службам.

Технологический процесс производства продукции примерно одинаков для всех рудников и включает следующие операции:

- добычу (комбайновую, резанием);
- транспортирование;
- переработку (грохочение, дробление, измельчение, повторный рассев, внесение добавок, перемешивание, компактирование);
- транспортирование к точкам упаковки (на расфасовку и затаривание);
- погрузки в транспортное средство.

Добыча соли осуществляется подземным способом с глубины 165-280 м от поверхности земли соляными комбайнами.

Транспортирование добытой соли от комбайнов до шахтного ствола производится погрузочно-доставочными машинами 5BC-15; ленточными конвейерами. Транспортирование по стволу осуществляется в специальных скипах, обеспечивающих автоматическую загрузку исходного

сырья. Неупакованная продукция при выходе из шахты может непосредственно с потока загружаться в транспортное средство.

При дополнительной переработке или упаковке исходное сырье поступает на солефабрики рудников.

Переработка исходного сырья, поднятого из-под земли, заключается в следующих операциях: дроблении, грохочении, размола, обеспыливания, при необходимости – внесении добавок. На каждом этапе производства используются специальные технологии и следующее оборудование:

- для добычи – комбайны типа «Урал»;
- для транспортировки – погрузочно-доставочные машины 5BC-15, скипы, ленточные и скребковые конвейера, элеваторы;
- для дробления - дробилки СМД-75, СМД-86, ДР-11, СМ-170В, ДМРЭ-10х10х750, ДЦ и др.;
- для грохочения - ГИЛ-52, ГИТ-51, ВГНС, БРГ, ГИЛ 0,63х2-С, ГВИ-3,75х2М и т.д.;
- для размола - вальцевые мельницы ВМС-2А и Б6-АВА;
- для обеспыливания – обеспыливатель кипящего слоя (КС) и система циклонов и вентиляторов;
- для затаривания в мешки по 10 кг, 25 кг, 50 кг – линии затаривания с весовыми дозаторами «Норма-СЛ»;
- для затаривания в контейнеры по 1000 кг – весовые дозаторы «Норма-ТН», бункерные тензометрические весы;
- для расфасовки в мелкую упаковку по 0,01 кг, 0,1 кг, 1,0 кг, 1,5 кг - расфасовочно-упаковочные автоматы и линии: «Гамма- А-мини», «Интермаш», АП-8Б, А5-АЛМ, «ПИТПАК-М», БТН-41, НВУ-3А.

На основании вышеизложенного установлено:

А) Продукция:

- 1) соль для промышленной переработки каменная, неупакованная - является полностью произведенной в Украине, т.к. выполняются условия п.2.2л Правил определения страны происхождения, утвержденные главами правительств СНГ от 20.11.2009 г. Критерий происхождения для данной продукции - «П».

Б) Продукция:

- 1) соль для промышленной переработки каменная, с противослеживающей добавкой, неупакованная - изготовлена в соответствии с утвержденным технологическим процессом, операции которого превышают операции, не отвечающие критерию достаточной обработки/переработки, определенными п.3.1 Правил определения страны происхождения, утвержденных главами правительств СНГ, от 20.11.2009 г.

В результате изготовления достигнуто выполнение критерия достаточной обработки/переработки, предусмотренного п.2.4б Правил определения страны происхождения, утвержденных главами правительств СНГ от 20.11.2009 г. Критерий происхождения для данной продукции – «Д2501»

Критерий происхождения: "П", "Д2501"

Установлено, что условия Постановления выполняются и товар имеет происхождение **УКРАИНА**.

Эксперт:



Заключення без оригінальної печаті
не дійсницькі
М.П.

Соловєва
(подпись)

Соловьева Л.Б.

(фамилия, инициалы).