

Reparația drumurilor locale sectorul 7 din s. Mîndîc r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 557 725,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii drum sec 7 1.1. Regiunea str.Libertatii 1.1.1. str.Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,60	105,60 0,00	1 647,36 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0592		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,60	10 092,32 467,32	157 440,25 7 290,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	77,064		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	294,84		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	23,40		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	15,60		
	1120206201036 1	Savura	m3	15,60		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,80		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6552		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,0248		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	17,472		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	42,276		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,4584		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,6536		
Total str.Libertatii L=520.0m b=3.0m S=1560m2					159 087,61	
		1.1.2. str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2				

1	2	3	4	5	6	7
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,87	105,60 0,00	725,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9068		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,87	10 092,32 467,32	69 334,27 3 210,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,9378		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	129,843		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	10,305		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,87		
	1120206201036 1	Savura	m3	6,87		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,61		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2885		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,7725		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,6944		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	18,6177		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8442		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,7282		
5	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-6,87	2 060,10 0,00	-14 152,89 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-43,281		
Total str Miron Costin si stradela L=275.0m b=2.5m S=687m2						55 906,82
		1.1.3. str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,00	105,60 0,00	211,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,264		
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,00	10 092,32 467,32	20 184,65 934,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,88		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	37,80		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	3,00		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,00		
	1120206201036 1	Savura	m3	2,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,084		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,516		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,24		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	5,42		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,828		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,212		
8	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,00	2 060,10 0,00	-4 120,20 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-12,60		
Total str Prut L=80.0m b=2.5m S=200m2						16 275,65
1.1.4. str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2						
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,68	105,61 0,00	599,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7498		
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,68	10 092,32 467,32	57 324,39 2 654,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,0592		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,352		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,52		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,68		
	1120206201036 1	Savura	m3	5,68		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,04		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2386		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4654		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3616		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	15,3928		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3515		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6021		
11	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,68	2 060,10 0,00	-11 701,37 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-35,784		
Total str Mihai Sadovianu L=227.0m b=2.5m S=568m2						46 222,87
1.1.5. str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2						
12	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la	100m2	3,18	105,61	335,84

1	2	3	4	5	6	7
		5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4198		
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,18	10 092,32 467,32	32 093,58 1 486,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7092		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	60,102		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	4,77		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,18		
	1120206201036 1	Savura	m3	3,18		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,54		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1336		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,8204		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,5616		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	8,6178		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,3165		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3371		
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-3,18	2 060,10 0,00	-6 551,12 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-20,034		
Total str Cuza Voda L=127.0m b=2.5m S=318m2						25 878,31
		1.1.6. str Codrilor L-220.0m b=2.5m S=550m2				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	105,60 0,00	580,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,726		
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	10 092,32 467,32	55 507,78 2 570,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,17		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,95		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,25		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,50		
	1120206201036 1	Savura	m3	5,50		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,231		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,419		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,16		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,905		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,277		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,583		
17	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	2 060,10 0,00	-11 330,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-34,65		
Total str Codrilor L=220.0m b=2.5m S=550m2						44 758,03
1.1.7. str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2						
18	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,50	105,60 0,00	580,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,726		
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,50	10 092,32 467,32	55 507,78 2 570,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,17		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	103,95		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	8,25		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,50		
	1120206201036 1	Savura	m3	5,50		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,231		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,419		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,16		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	14,905		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,277		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,583		
20	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-5,50	2 060,10 0,00	-11 330,55 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-34,65		
Total str Mihai Kogalnicianu L=220.0m b=2.5m S=550m2						44 758,03
Total Regiunea						392 887,32

1	2	3	4	5	6	7
str.Libertatii						
		1.2. regiunea str Salcamilor 1.2.1. str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m²				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	11,55	105,60 0,00	1 219,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5246		
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	11,55	10 092,32 467,32	116 566,34 5 397,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,057		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m ³	218,295		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m ³	17,325		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m ³	11,55		
	1120206201036 1	Savura	m ³	11,55		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	34,65		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4851		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,9799		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,936		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	31,3005		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7817		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	1,2243		
Total str Salcamilor L=385.0m b=3.0m S=1155m²						117 786,02
		1.2.2. stradela la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m²				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	2,87	105,59 0,00	303,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3788		
24	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m ²	2,87	10 092,33 467,32	28 964,98 1 341,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,1778		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m ³	54,243		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m ³	4,305		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m ³	2,87		
	1120206201036 1	Savura	m ³	2,87		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	8,61		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1205		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7405		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,2144		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	7,7777		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1882		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3042		
25	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,87	2 060,10 0,00	-5 912,49 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-18,081		
Total stradela la str. Salcamilor L=67.0m si L=48.0m; b=2.5m S=287m2						23 355,53
		1.2.3. str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut L=80.0m b=3.0m Stot=450m2				
26	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,50	105,60 0,00	475,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,594		
27	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,50	10 092,32 467,32	45 415,46 2 102,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,23		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,05		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	6,75		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,50		
	1120206201036 1	Savura	m3	4,50		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,50		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,161		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,04		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	12,195		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,863		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,477		
28	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,50	2 060,10 0,00	-9 270,45 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-28,35		
Total str Sorocii L=70.0 b=3.0m si str Prut						36 620,21

1	2	3	4	5	6	7
L=80.0m b=3.0m Stot=450m2						
1.2.4. str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2						
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,71	105,60 <hr/> 0,00	497,36 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6217		
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,71	10 092,32 <hr/> 467,32	47 534,83 <hr/> 2 201,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,2674		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	89,019		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	7,065		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,71		
	1120206201036 1	Savura	m3	4,71		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,13		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1978		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,2152		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,2752		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	12,7641		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9499		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,4993		
31	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-4,71	2 060,10 <hr/> 0,00	-9 703,07 <hr/> 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-29,673		
Total str Prietenii L=157.0m b=3.0m S=471m2						38 329,12
1.2.5. str Producatorilor L=530.0m b=4.0m S=2120m2 si L=350,0m b=3,0m S=1050m2 Stot=3170m2						
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	31,70	105,60 <hr/> 0,00	3 347,52 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1844		
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,70	10 092,32 <hr/> 467,32	319 926,67 <hr/> 14 814,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	156,598		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	599,13		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	47,55		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	31,70		
	1120206201036 1	Savura	m3	31,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,10		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3314		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,1786		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	35,504		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	85,907		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,1238		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	3,3602		
34	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,30	922,71 162,71	4 890,37 862,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,116		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,035		
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pe lungimea str.Producatorului cu latimea de 4,0m)	100 m3	2,54	2 862,00 0,00	7 269,48 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,1158		
36	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km 254m3 x 1,4 = 356toane (Spre str.27 August 1989)	t	356,00	25,00 0,00	8 900,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,80		
37	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,56	872,00 0,00	3 104,32 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8804		
38	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	3,56	4 830,62 479,62	17 197,00 1 707,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0492		
	2952240004004	Compactor auto cu ruloori pina la 12 tf	h-ut	30,9791		
Total str Producatorilor					364 635,37	
L=530.0m b=4.0m						
S=2120m2 si L=350,0m						
b=3,0m S=1050m2						
Stot=3170m2						
1.2.6. str Barbu Lautaru						

1	2	3	4	5	6	7
		L=200.0m b=3.0m S=600m2				
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,00	105,60 0,00	633,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,792		
40	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,00	10 092,32 467,32	60 553,94 2 803,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,64		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,40		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	9,00		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,00		
	1120206201036 1	Savura	m3	6,00		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,00		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,252		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,72		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	16,26		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484		
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,636		
Total str Barbu Lautaru L=200.0m b=3.0m S=600m2						61 187,54
		1.2.7. stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,70	105,60 0,00	285,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3564		
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70	10 092,32 467,32	27 249,27 1 261,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,338		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	51,03		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	4,05		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,70		
	1120206201036 1	Savura	m3	2,70		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,10		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1134		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,6966		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,024		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	7,317		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,1178		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2862		
43	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm umator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=-5	100m2	-2,70	2 060,10 0,00	-5 562,27 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-17,01		
Total stradele Barbu Lutaru L=90.0m b=3.0m S=270m2						21 972,12
Total regiunea str Salcamilor						663 885,92
Total Lucrari de reparatii drum sec 7						1 056 773,24

Incluziv salariu

53 209,06

Прямые затраты	lei	1 056 773,24
CASM	24,00 %	12 770,17
Total	100,00 +	1 069 543,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	155 083,80
Total	100,00 +	1 224 627,21
Beneficiu	6,00 %	73 477,63
Total	100,00 +	1 298 104,85
TVA	20,00 %	259 620,97

Total deviz:

1 557 725,81

Incluziv salariu

53 209,06

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)