

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1649939492436 din 21.04.2022
Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Profil de contur UD-27		md	Giramondo	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m.	
Profil de plafon CD-60		md	Giramondo	Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.	Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; GOLD. H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m.	
Șurub autofiletant pentru gips-metal		md	Profmet grup	Pentru ghips-carton (metal); diametru-3,5 mm; lungimea-35 mm; material-oțel;	Pentru ghips-carton (metal); diametru-3,5 mm; lungimea-35 mm; material-oțel;	
Șurub autofiletant		md	Profmet grup	Pentru lemn; diametru-3,5 mm; lungimea-51 mm; material-oțel;	Pentru lemn; diametru-3,5 mm; lungimea-51 mm; material-oțel;	
Șurub autofiletant		md	Profmet grup	Pentru lemn; diametru-4,8 mm; lungimea-89 mm; material-oțel;	Pentru lemn; diametru-4,8 mm; lungimea-89 mm; material-oțel;	
Cablu electric		md	Tehelectro SV	VVGng 3*1,5 mm ² ; material-cupru.	VVGng 3*1,5 mm ² ; material-cupru.	
Cablu electric		md	Tehelectro SV	VVGng 3*2,5 mm ² ; material-cupru.	VVGng 3*2,5 mm ² ; material-cupru.	
Întreprător automat		md	Tehelectro	Frecvența – 50 Hz; intensitatea –	Frecvența – 50 Hz;	

			SV	16 A; Clasa de declanșare- C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.	intensitatea – 16 A; Clasa de declanșare- C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.	
Înterupător automat		md	Tehelectro SV	Frecvența – 50 Hz; intensitatea – 25 A; Clasa de declanșare – C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.	Frecvența – 50 Hz; intensitatea – 25 A; Clasa de declanșare – C; montarea pe șină DIN – cu zavoare mecanice; numărul de poli – 1(unu); tensiune de alimentare – 220-240 V; tip – automat; termen de exploatare – minim 20000 cicluri mecanice, minim 10000 cicluri electrice.	
Cutie pentru priză		md	Tehelectro SV	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	Adâncimea de montare – 45mm; Diametru – 65 mm; Material – polipropilenă; Tip - pentru gipscarton.	
Șină (DIN) de conexiune		md	Tehelectro SV	Curentul nominal – 63 A Tensiune de alimentare – 220-380 V; Dimensiuni (L x l x H) – 1000 * 21,8 * 22,8 mm; Dimensiunile pasului – 18 mm; Numarul de faze – 3; Tipul conectorului – FORK U;	Curentul nominal – 63 A Tensiune de alimentare – 220-380 V; Dimensiuni (L x l x H) – 1000 * 21,8 * 22,8 mm; Dimensiunile pasului – 18 mm; Numarul de faze – 3; Tipul conectorului – FORK U;	
Tencuială pe baza de gips		md	Supraten EuroAS	Isac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	Isac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. Moholit, EuroAS	

Tencuială pe baza de gips		md	Knauf HP-Finish	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplură minerală și adaos de aditivi polimerici HP-FINISH	
Amorsă (Grund)		md	Artpaint	Grund, 10kg, Grundul este destinat tratării suprafețelor de substraturi minerale precum: beton, tencuieli de ciment și gips, gips carton, cărămizi, suprafețe din piatră, etc. Pentru uz interior și exterior.	Grund, 10kg, Grundul este destinat tratării suprafețelor de substraturi minerale precum: beton, tencuieli de ciment și gips, gips carton, cărămizi, suprafețe din piatră, etc. Pentru uz interior și exterior.	
Țeavă pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110 mm; Lungimea – 500 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110 mm; Lungimea – 500 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	
Țeavă pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110 mm; Lungimea – 1000 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110 mm; Lungimea – 1000 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	
Țeavă pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110 mm; Lungimea – 2000 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110 mm; Lungimea – 2000 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	
Dop pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110 mm; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	
Teu pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110mm*110mm; Unghiul de evacuare – 90°; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110mm*110mm; Unghiul de evacuare – 90°; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	
Cot pentru canalizare		md	Uniplast	Diametru – 110mm; Unghiul de evacuare – 45°; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	Diametru – 110mm; Unghiul de evacuare – 45°; Material – PVC; Pentru sistemele interioare de canalizare	

Profil din aluminiu cu plasă		md	Giramondo	lungimea-3000 mm; material-aluminiu; tip-colțar cu plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	lungimea-3000 mm; material-aluminiu; tip-colțar cu plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	
------------------------------	--	----	-----------	---	--	--

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul:SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072

SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1649939492436 din 21.04.2022

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1									
44100000-1	Profil de contur UD-27 4 m	buc	60	66,67	80	4000,00	4800,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Profil de plafon CD-60 4 m	buc	270	78,33	94	21150,00	25380,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autofiletant pentru gips-metal 3,5*35mm	buc	12000	0,17	0,2	2000,00	2400,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autofiletant 3,5*51mm	buc	4000	0,25	0,3	1000,00	1200,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șurub autofiletant 4,8*89mm	buc	1000	0,75	0,9	750,00	900,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cablu electric 3*1,5	m	300	15,42	18,5	4625,00	5550,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cablu electric 3*2,5	m	400	24,00	28,8	9600,00	11520,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Întreprupător automat C 16A	buc	50	22,50	27	1125,00	1350,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	

44100000-1	Înterupător automat C 25A	buc	20	22,50	27	450,00	540,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cutie pentru priză	buc	50	2,50	3	125,00	150,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Șină (DIN) de conexiune 1m	buc	5	25,00	30	125,00	150,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips(30 kg)	kg	900	3,00	3,6	2700,00	3240,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Tencuială pe baza de gips(25 kg)	kg	750	5,00	6	3750,00	4500,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Amorsă (Grund) (10kg)	kg	100	17,00	20,4	1700,00	2040,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-500mm	buc	12	40,00	48	480,00	576,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-1000mm	buc	7	65,00	78	455,00	546,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Țeavă pentru canalizare d-110mm L-2000mm	buc	4	150,00	180	600,00	720,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Dop pentru canalizare d-110mm	buc	2	7,50	9	15,00	18,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Teu pentru canalizare d-110mm*90 ⁰	buc	2	20,00	24	40,00	48,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Cot pentru canalizare d-110mm*45 ⁰	buc	6	20,00	24	120,00	144,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
44100000-1	Profil din aluminiu cu plasă 3 m	buc	100	20,00	24	2000,00	2400,00	31.12.2022	MD12TRPBAB337110A14340AC	
	TOTAL					56810,00	68172,00			

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-2072