

**Lucrari de amenajare cu asfalt a unor
portioni de drum la Cimitirului Sfintul
Lazar, din str. Doina, mun. Chisinau**

Formular Nr.1 descifrat
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Partea carosabila (I)		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 940,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	102,606
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	94,080
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	53,508
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	53,508
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	53,508
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,470
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,012
3	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	323,400
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	83,437
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	1,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,529
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,588
5	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	440,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	127,160
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,640
	1422102205518ba16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	50,600
	23203226001101	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,264
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	13,200
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	22,000
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	3,520
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	3,520
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	13,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,200
6	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 940,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	147,000
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	147,000

1	2	3	4	5
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	1,764
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	1,817
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,529
8	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70	t	143,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	81,040
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	144,612
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,583
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	19,043
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,882
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,908
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,265
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)	m2	2 940,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	147,000
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	286,356
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,582
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,582
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,582
		2. Partea carosabila (II)		
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	648,000
	7123010010200	Betonist	h-om	187,920
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,268
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,920
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	190,512
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	68,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	108,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,299
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	52,700
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	52,700
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	204,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,172
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,876
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,815

1	2	3	4	5
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,815
14	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	2,720
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,974
15	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	506,600
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	130,703
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	2,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,979
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,088
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	122,808
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,600
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	19,040
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore hmed=15 cm	m3	204,000
	7129020012800	Pavator	h-om	122,400
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	41,412
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	248,676
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,568
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	52,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,060
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,816
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,840
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,245
20	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA 16 rul 50/70	t	66,230
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,486
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	66,892
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,358
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,809

1	2	3	4	5
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,408
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,420
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,122
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)	m2	1 360,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	68,000
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	132,464
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,208
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,208
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,208
		3. Partea carosabila (III)		
23	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	140,000
	7123010010200	Betonist	h-om	40,600
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,490
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,600
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,160
24	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	15,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,286
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,625
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,625
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	75,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,725
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,792
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,035
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,035
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,900
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,293
27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	164,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	42,377

1	2	3	4	5
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,324
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,360
29	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,090
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,200
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire hmed=20 cm	m3	60,000
	7129020012800	Pavator	h-om	36,000
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	12,180
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	73,140
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,520
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,480
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,900
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0006 t/m2)	t	0,180
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,185
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,054
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	300,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000
	111100010001310b ad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70	t	42,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,370
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,370
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,370
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2)	t	0,090
	23203226000401	Emulsia bituminoasa C60B2	t	0,093
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,027
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	300,000

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t)		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	15,000
	111100010001311b a16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70	t	29,220
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,590
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,590
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,590
		4. Bordure prefabricate		
35	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	470,000
	7123010010200	Betonist	h-om	136,300
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,645
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,800
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	138,180
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	470,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,400
37	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	23,470
	7123010010200	Betonist	h-om	49,287
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,980
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,173
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,806
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,806
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,520
38	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	18,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,724
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,485
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,313
40	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	92,300
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	23,813
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,485
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,175
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,194

1	2	3	4	5
42	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,880
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,976
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,880
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	2,632
43	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire hmed=10cm (sub bordure)	m3	18,800
	7129020012800	Pavator	h-om	31,020
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	3,816
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	22,917
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,820
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,892
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,282
44	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3) (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0)	m	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,400
	7129020012800	Pavator	h-om	10,200
	2663102100001c16	Beton C16/20	m3	1,100
	2666122800284mb	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm (borduri existente, pret 0)	m	20,100
45	DE10E	Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,055 m3)	m	110,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,700
	7129020012800	Pavator	h-om	56,100
	2663102100001c16	Beton C16/20	m3	6,050
	2666122800284b15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	110,550
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) (borduri existente demontate anterior, pret bordura = 0)	m	260,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,200
	7129020012800	Pavator	h-om	46,800
	2663102100001c16	Beton C16/20	m3	12,480
	2666122800325mb	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm (borduri existente, pret 0)	m	261,300
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	80,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,600
	7129020012800	Pavator	h-om	14,400
	2663102100001e16	Beton C16/20	m3	3,840
	2666122800325b8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	80,400
48	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcare pamint pentru umplutura in spatele bordurilor)	100 m3	0,470
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,242
49	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	82,250
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,719
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,169
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,188
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,570
52	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	4,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,471
		5. Rigola de scurgere		
53	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,116
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,276
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,299
54	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,116
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,553
55	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,340
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,248
56	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	0,116
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,042
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,046

1	2	3	4	5
57	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,196
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,770
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,196
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,274
58	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30, fr. 8-16 mm, 16-32 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire hmed=10cm	m3	1,960
	7129020012800	Pavator	h-om	3,234
	1411122201646p1	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	0,398
	1411122201672p2	Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-32 mm (LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	2,389
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,294
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,406
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,029
59	DI123	Montarea sectiilor rigolei tip U, pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole dreptunghiulare L 4-8 0.36m3 - 4buc) Alte materiale=1,03	m3	1,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,424
	2666122800562-48	Rigole dreptunghiulare L 4-8 0.36m3 - 4buc	m3	1,483
	2922140007000	Macara	h-ut	4,867
60	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,441
	2663102100000e16	Beton C16/20	m3	3,978
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,144
	2922140007000	Macara	h-ut	1,719
		6. Asigurarea esteticii		
61	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	12,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,520
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	2,520
62	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	1 260,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	113,400
63	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,890
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,498
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	21,168
64	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	1,890

1	2	3	4	5
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,015
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	330,750
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	85,334
66	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Sunt excluse urmatoarele resurse: Piatra sparta)	100 m3	1,890
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,680
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,756
67	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	105,588
68	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	12,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,518

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)