

Institutia Publica Constantin Negruzzi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Schimbarea geamurilor si a usilor din lemn cu geamuri din termopan

Valoarea de deviz 647 346,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	206,190	24,22 24,22	4 993,36 4 993,36
		Total Demontari Inclusiv salariu				4 993,36 4 993,36
		2. Cabinet 120				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-3 buc	m2	11,232	1 504,91 32,29	16 903,13 362,68
3		plasa moschita	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
4	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	125,85 55,35	377,54 166,06
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,600	81,55 5,24	538,22 34,60
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	6,600	81,07 5,77	535,08 38,06
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,820	15,44 5,09	89,85 29,65
8	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	23,280	20,34	473,42

1	2	3	4	5	6	7
					14,98	348,84
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	5,820	23,16 11,49	134,78 66,89
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,820	119,52 54,41	695,61 316,68
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	5,820	38,90 31,70	226,37 184,51
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,820	42,96 31,70	250,04 184,51
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,556	15,48 5,16	39,56 13,18
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	17,040	46,36 38,07	789,90 648,67
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,556	15,43 4,44	39,45 11,35
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,556	55,09 39,25	140,81 100,33

1	2	3	4	5	6	7
19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,49 2,31	280,18 259,48
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	112,320	13,39 12,10	1 503,94 1 359,62
		Total Cabinet 120 Inclusiv salariu				23 800,50 4 144,71
		3. Cabinet Stomatolog				
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 1480-1800-1 buc	m2	2,664	1 503,00 32,25	4 003,99 85,92
22		plasa moschita	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
23	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	125,84 55,35	125,84 55,35
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,600	81,73 5,41	130,77 8,65
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	1,600	81,09 5,76	129,74 9,22
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	1,640	15,45 5,13	25,33 8,42
27	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	6,560	20,55 15,03	134,84 98,60
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	1,640	23,32 11,60	38,25 19,03
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	1,640	119,56 54,47	196,08 89,33
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,640	5,52 1,76	9,05 2,88
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	1,640	38,82 31,65	63,66 51,90

1	2	3	4	5	6	7
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,640	5,52 1,76	9,05 2,88
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	1,640	42,95 31,64	70,43 51,89
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	0,762	15,75 5,29	12,00 4,03
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	5,080	48,20 38,14	244,87 193,74
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	0,762	15,45 4,32	11,77 3,29
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	0,762	55,34 39,34	42,17 29,98
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	26,640	2,48 2,29	65,98 61,12
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	26,640	13,40 12,12	356,97 322,90
		Total Cabinet Stomatolog Inclusiv salariu				5 910,79 1 099,13
		4. Bufet				
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-3 buc	m2	11,232	1 504,91 32,29	16 903,13 362,68
41		plasa moschita	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
42	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	125,85 55,35	377,54 166,06

1	2	3	4	5	6	7
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,600	81,55 5,24	538,22 34,60
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	6,600	81,07 5,77	535,08 38,06
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,820	15,44 5,09	89,85 29,65
46	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	23,280	20,34 14,98	473,42 348,84
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	5,820	23,16 11,49	134,78 66,89
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,820	119,52 54,41	695,61 316,68
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	5,820	38,90 31,70	226,37 184,51
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,820	42,96 31,70	250,04 184,51
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,556	15,48 5,16	39,56 13,18
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	17,040	46,36 38,07	789,90 648,67
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,556	15,43	39,45

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade			4,44	11,35
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloeilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,556	55,09 39,25	140,81 100,33
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,49 2,31	280,18 259,48
58	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	112,320	13,39 12,10	1 503,94 1 359,62
		Total Bufet Inclusiv salariu				23 800,50 4 144,71
		5. Cabinet 214				
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2	7,488	1 505,60 32,26	11 273,95 241,59
60		plasa moschita	buc	2,000	240,00 0,00	480,00 0,00
61	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	125,84 55,35	251,69 110,71
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,400	81,40 5,11	358,17 22,49
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	4,400	81,06 5,77	356,65 25,37
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	3,880	15,41 5,10	59,81 19,77
65	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	15,520	20,47 15,01	317,77 232,95
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	3,880	23,26 11,59	90,26 44,97
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	3,880	119,50	463,67

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare			54,44	211,24
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,880	5,48 1,78	21,25 6,92
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	3,880	38,97 31,80	151,21 123,40
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,880	5,48 1,78	21,25 6,92
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	3,880	42,89 31,65	166,41 122,82
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	1,704	15,53 5,16	26,46 8,79
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	11,360	45,57 38,07	517,67 432,45
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	1,704	15,34 4,30	26,14 7,32
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	1,704	55,16 39,25	93,99 66,89
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	74,880	2,49 2,31	186,58 172,98
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	74,880	13,40 12,11	1 003,16 906,98
		Total Cabinet 214 Inclusiv salariu				15 866,09 2 764,56
		6. Cabinet 302				

1	2	3	4	5	6	7
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2	11,232	1 504,91 32,29	16 903,13 362,68
79		plasa moschita	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
80	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	125,85 55,35	377,54 166,06
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,600	81,55 5,24	538,22 34,60
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	6,600	81,07 5,77	535,08 38,06
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,820	15,44 5,09	89,85 29,65
84	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	23,280	20,34 14,98	473,42 348,84
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	5,820	23,16 11,49	134,78 66,89
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,820	119,52 54,41	695,61 316,68
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	5,820	38,90 31,70	226,37 184,51
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,820	42,96 31,70	250,04 184,51
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,556	15,48	39,56

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior			5,16	13,18
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	17,040	46,36 38,07	789,90 648,67
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,556	15,43 4,44	39,45 11,35
94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,556	55,09 39,25	140,81 100,33
		Total Cabinet 302 Inclusiv salariu				22 016,38 2 525,61
		7. Cabinet 405				
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-1 buc	m2	3,744	1 503,73 32,34	5 629,95 121,09
96		plasa moschita	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
97	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	125,84 55,35	125,84 55,35
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,200	81,53 5,24	179,37 11,53
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	2,200	81,05 5,76	178,32 12,68
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	1,940	15,48 5,09	30,04 9,88
101	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	7,760	20,47 15,01	158,86 116,47
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	1,940	23,24 11,59	45,09 22,49

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior				
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	1,940	119,42 54,35	231,68 105,44
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,940	5,48 1,78	10,64 3,46
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	1,940	38,69 31,51	75,06 61,12
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,940	5,48 1,78	10,64 3,46
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	1,940	43,11 31,80	83,64 61,70
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	0,852	15,36 5,15	13,09 4,39
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	5,680	47,93 38,07	272,23 216,23
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	0,852	15,18 4,30	12,93 3,66
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	0,852	54,95 39,25	46,82 33,44
		Total Cabinet 405 Inclusiv salariu				7 344,20 842,39
		8. Cabinet 415				

1	2	3	4	5	6	7
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-1 buc	m2	3,744	1 503,73 32,34	5 629,95 121,09
113		plasa moschita	buc	1,000	480,00 0,00	480,00 0,00
114	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	125,84 55,35	125,84 55,35
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	2,200	81,53 5,24	179,37 11,53
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	2,200	81,05 5,76	178,32 12,68
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	1,940	15,48 5,09	30,04 9,88
118	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	7,760	20,47 15,01	158,86 116,47
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	1,940	23,24 11,59	45,09 22,49
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	1,940	119,42 54,35	231,68 105,44
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,940	5,48 1,78	10,64 3,46
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	1,940	38,69 31,51	75,06 61,12
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,940	5,48 1,78	10,64 3,46
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	1,940	43,11 31,80	83,64 61,70

1	2	3	4	5	6	7
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	0,852	15,36 5,15	13,09 4,39
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	5,680	47,93 38,07	272,23 216,23
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	0,852	15,18 4,30	12,93 3,66
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	0,852	54,95 39,25	46,82 33,44
		Total Cabinet 415 Inclusiv salariu				7 584,20 842,39
		9. Cabinet 416				
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2	7,488	1 505,60 32,26	11 273,95 241,59
130		plasa moschita	buc	2,000	480,00 0,00	960,00 0,00
131	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	125,84 55,35	251,69 110,71
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	4,400	81,40 5,11	358,17 22,49
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	4,400	81,06 5,77	356,65 25,37
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	3,880	15,41 5,10	59,81 19,77
135	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	15,520	20,47 15,01	317,77 232,95
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	3,880	23,26	90,26

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior			11,59	44,97
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	3,880	119,50 54,44	463,67 211,24
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,880	5,48 1,78	21,25 6,92
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	3,880	38,97 31,80	151,21 123,40
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,880	5,48 1,78	21,25 6,92
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	3,880	42,89 31,65	166,41 122,82
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	1,704	15,53 5,16	26,46 8,79
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	11,360	45,57 38,07	517,67 432,45
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	1,704	15,34 4,30	26,14 7,32
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	1,704	55,16 39,25	93,99 66,89
		Total Cabinet 416 Inclusiv salariu				15 156,35 1 684,60

1	2	3	4	5	6	7
		10. Clasele primare				
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*1200-4 buc	m2	2,880	1 505,24 32,23	4 335,09 92,83
147		plasa moschita	buc	4,000	240,00 0,00	960,00 0,00
148	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	125,84 55,35	503,38 221,41
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	3,600	15,38 5,08	55,37 18,30
150	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	14,400	20,29 14,98	292,11 215,65
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	3,600	23,21 11,53	83,56 41,52
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	3,600	119,51 54,41	430,25 195,86
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,600	5,47 1,76	19,70 6,34
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	3,600	38,89 31,71	140,01 114,17
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,600	5,47 1,76	19,70 6,34
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	3,600	42,97 31,71	154,69 114,17
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,160	15,45 5,08	33,38 10,98
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	14,400	45,15	650,23

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior			38,08	548,34
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,160	15,45 4,41	33,38 9,52
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,160	55,05 39,24	118,90 84,76
		Total Clasele primare Inclusiv salariu				7 829,75 1 680,19
		11. Scara de evacuare				
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*1200-4 buc	m2	2,880	1 505,24 32,23	4 335,09 92,83
162		plasa moschita	buc	4,000	240,00 0,00	960,00 0,00
163	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	125,84 55,35	503,38 221,41
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	3,600	15,38 5,08	55,37 18,30
165	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	14,400	20,29 14,98	292,11 215,65
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	3,600	23,21 11,53	83,56 41,52
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	3,600	119,51 54,41	430,25 195,86

1	2	3	4	5	6	7
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,600	5,47 1,76	19,70 6,34
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	3,600	38,89 31,71	140,01 114,17
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,600	5,47 1,76	19,70 6,34
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	3,600	42,97 31,71	154,69 114,17
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,160	15,45 5,08	33,38 10,98
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	14,400	45,15 38,08	650,23 548,34
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,160	15,45 4,41	33,38 9,52
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,160	55,05 39,24	118,90 84,76
		Total Scara de evacuare Inclusiv salariu				7 829,75 1 680,19
		12. Rezerva salile sportive				
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*2600-2 buc	m2	5,712	1 504,65 32,30	8 594,54 184,51
177		plasa moschita	buc	2,000	240,00 0,00	480,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
178	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	2,000	125,84 55,35	251,69 110,71
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	3,200	15,49 5,15	49,56 16,47
180	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	12,800	20,33 15,00	260,26 192,01
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	3,200	23,21 11,53	74,28 36,90
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	3,200	119,52 54,46	382,45 174,26
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,200	5,51 1,80	17,64 5,77
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	3,200	38,89 31,71	124,46 101,48
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	3,200	5,51 1,80	17,64 5,77
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	3,200	42,97 31,71	137,49 101,48
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	1,920	15,52 5,15	29,79 9,88
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	12,800	45,35 38,06	580,48 487,23
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	1,920	15,43 4,39	29,63 8,42

1	2	3	4	5	6	7
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	1,920	55,22 39,34	106,03 75,53
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	12,000	59,08 43,24	708,94 518,94
		Total Rezerva salile sportive Inclusiv salariu				11 844,88 2 029,36
		13. Coridor (contor electric)				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe1200*980-1 buc	m2	1,176	1 509,83 32,36	1 775,56 38,06
193		plasa moschita	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
194	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	125,84 55,35	125,84 55,35
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,300	81,16 4,88	105,51 6,35
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	1,300	81,05 5,77	105,36 7,50
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	1,090	15,29 5,04	16,67 5,49
198	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	4,360	20,08 14,94	87,53 65,16
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	1,090	23,26 11,64	25,35 12,69
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	1,090	119,55 54,41	130,31 59,31

1	2	3	4	5	6	7
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,090	5,20 1,59	5,67 1,73
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	1,090	38,91 31,73	42,41 34,59
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,090	5,20 1,59	5,67 1,73
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	1,090	43,10 31,74	46,98 34,60
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	0,474	15,89 5,40	7,53 2,56
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	3,160	43,56 38,14	137,65 120,51
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	0,474	15,80 4,64	7,49 2,20
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	0,474	54,81 38,92	25,98 18,45
		Total Coridor (contor electric)				2 891,51
		Inclusiv salariu				466,28
		14. Cabinet de munca-baieti				
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc, 2200*1500-1 buc	m2	20,175	1 505,56 32,30	30 374,75 651,56

1	2	3	4	5	6	7
210		plasa moschita	buc	7,000	240,00 0,00	1 680,00 0,00
211	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	7,000	125,84 55,35	880,91 387,47
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	14,000	81,49 5,19	1 140,85 72,65
213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	14,000	81,07 5,77	1 134,92 80,72
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	8,975	15,45 5,14	138,69 46,13
215	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	35,900	20,40 14,99	732,53 537,97
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	8,975	23,19 11,50	208,11 103,21
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	8,975	119,51 54,42	1 072,64 488,38
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	8,975	5,46 1,73	48,96 15,57
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	8,975	38,92 31,74	349,35 284,84
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	8,975	5,46 1,73	48,96 15,57
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	8,975	42,99 31,74	385,84 284,84
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	5,385	15,40 5,10	82,95 27,46
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	35,900	46,12 38,07	1 655,83 1 366,54

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior				
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	5,385	15,40 4,42	82,91 23,80
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	5,385	55,03 39,19	296,35 211,04
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	201,750	2,49 2,31	503,12 465,90
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	201,750	13,40 12,11	2 702,51 2 443,05
		Total Cabinet de munca-baieti Inclusiv salariu				43 520,18 7 506,70
		15. Cabinet -contor de apa				
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 2200*1500-1 buc	m2	11,925	1 505,84 32,30	17 957,14 385,17
229		plasa moschita	buc	4,000	240,00 0,00	960,00 0,00
230	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	4,000	125,84 55,35	503,38 221,41
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	8,300	81,44 5,14	675,93 42,67
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	8,300	81,06 5,77	672,81 47,85
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,475	15,46 5,15	84,67 28,19
234	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	21,900	20,35 14,98	445,64 328,09
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	5,475	23,15	126,75

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior			11,48	62,85
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,475	<u>119,50</u> 54,43	<u>654,28</u> 298,01
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,475	<u>5,39</u> 1,69	<u>29,51</u> 9,23
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	5,475	<u>38,90</u> 31,70	<u>212,96</u> 173,55
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,475	<u>5,39</u> 1,69	<u>29,51</u> 9,23
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,475	<u>42,95</u> 31,70	<u>235,16</u> 173,56
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,090	<u>15,43</u> 5,08	<u>32,25</u> 10,62
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	13,950	<u>45,25</u> 38,07	<u>631,25</u> 531,05
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,090	<u>15,40</u> 4,38	<u>32,19</u> 9,15
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,090	<u>55,02</u> 39,18	<u>115,00</u> 81,88
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	119,250	<u>2,50</u> 2,31	<u>297,95</u> 275,62
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara	kg	119,250	<u>13,39</u>	<u>1 597,28</u>

1	2	3	4	5	6	7
		costul materialelor)			12,11	1 443,82
		Total Cabinet -contor de apa Inclusiv salariu				25 293,66 4 131,95
		16. Cabinet de munca Nr 2				
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2	16,875	1 505,62 32,29	25 407,26 544,88
248		plasa moschita	buc	6,000	240,00 0,00	1 440,00 0,00
249	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	125,84 55,35	755,07 332,12
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	11,700	81,53 5,22	953,86 61,12
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	11,700	81,07 5,77	948,50 67,46
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	7,125	15,48 5,14	110,27 36,61
253	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	28,500	20,39 14,99	581,23 427,26
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	7,125	23,26 11,57	165,72 82,45
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	7,125	119,51 54,41	851,54 387,70
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	7,125	38,92 31,72	277,28 226,03
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11

1	2	3	4	5	6	7
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	7,125	42,98 31,72	306,20 226,03
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	4,275	15,44 5,14	66,01 21,97
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	28,500	46,01 38,06	1 311,41 1 084,59
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	4,275	15,34 4,37	65,57 18,67
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	4,275	55,09 39,25	235,50 167,79
264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,50 2,31	421,14 389,78
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	168,750	13,39 12,11	2 260,40 2 043,48
		Total Cabinet de munca Nr 2 Inclusiv salariu				36 234,12 6 142,16
		17. Scoala Auto-Roma				
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2	16,875	1 505,62 32,29	25 407,26 544,88
267		plasa moschita	buc	6,000	240,00 0,00	1 440,00 0,00
268	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	125,84 55,35	755,07 332,12

1	2	3	4	5	6	7
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	11,700	81,53 5,22	953,86 61,12
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	11,700	81,07 5,77	948,50 67,46
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	7,125	15,48 5,14	110,27 36,61
272	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	28,500	20,39 14,99	581,23 427,26
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	7,125	23,26 11,57	165,72 82,45
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	7,125	119,51 54,41	851,54 387,70
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	7,125	38,92 31,72	277,28 226,03
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	7,125	42,98 31,72	306,20 226,03
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	4,275	15,44 5,14	66,01 21,97
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	28,500	46,01 38,06	1 311,41 1 084,59
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	4,275	15,34	65,57

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade			4,37	18,67
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	4,275	55,09 39,25	235,50 167,79
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,50 2,31	421,14 389,78
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	168,750	13,39 12,11	2 260,40 2 043,48
		Total Scoala Auto-Roma Inclusiv salariu				36 234,12 6 142,16
		18. Scoala Auto-Stas				
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2	16,875	1 505,62 32,29	25 407,26 544,88
286		plasa moschita	buc	6,000	240,00 0,00	1 440,00 0,00
287	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	6,000	125,84 55,35	755,07 332,12
288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	11,700	81,53 5,22	953,86 61,12
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	11,700	81,07 5,77	948,50 67,46
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	7,125	15,48 5,14	110,27 36,61
291	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	28,500	20,39 14,99	581,23 427,26
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	7,125	23,26 11,57	165,72 82,45
293	CF61A	Driscuire continua a suprafetei	m2	7,125	119,51	851,54

1	2	3	4	5	6	7
		(tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare			54,41	387,70
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	7,125	38,92 31,72	277,28 226,03
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	7,125	5,41 1,70	38,58 12,11
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	7,125	42,98 31,72	306,20 226,03
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	4,275	15,44 5,14	66,01 21,97
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	28,500	46,01 38,06	1 311,41 1 084,59
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	4,275	15,34 4,37	65,57 18,67
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	4,275	55,09 39,25	235,50 167,79
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	168,750	2,50 2,31	421,14 389,78
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	168,750	13,39 12,11	2 260,40 2 043,48
		Total Scoala Auto-Stas Inclusiv salariu				36 234,12 6 142,16
		19. Scoala Auto				

1	2	3	4	5	6	7
304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 3500*1500-1 buc	m2	13,875	1 505,73 32,29	20 892,03 448,02
305		plasa moschita	buc	5,000	240,00 0,00	1 200,00 0,00
306	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	5,000	125,84 55,35	629,22 276,76
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	9,600	81,53 5,23	782,69 50,17
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	9,600	81,07 5,77	778,28 55,36
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	6,125	15,46 5,14	94,69 31,48
310	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	24,500	20,33 14,99	498,15 367,29
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	6,125	23,27 11,58	142,51 70,92
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	6,125	119,49 54,39	731,88 333,15
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	6,125	5,41 1,69	33,15 10,38
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	6,125	38,91 31,72	238,35 194,31
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	6,125	5,41 1,69	33,15 10,38
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	6,125	42,98 31,72	263,23 194,31

1	2	3	4	5	6	7
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	3,675	15,44 5,08	56,73 18,67
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	24,500	45,39 38,06	1 112,14 932,36
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	3,675	15,41 4,38	56,65 16,11
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	3,675	55,06 39,22	202,36 144,15
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	138,750	2,49 2,30	344,99 319,44
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	138,750	13,39 12,11	1 858,15 1 680,22
		Total Scoala Auto Inclusiv salariu				29 948,35 5 153,48
		20. Coridor scoala Auto				
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 1150*1500-1 buc	m2	1,725	1 509,29 32,42	2 603,53 55,93
324		plasa moschita	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
325	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	1,000	125,84 55,35	125,84 55,35
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	1,300	81,16 4,88	105,51 6,35
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	1,300	81,05 5,77	105,36 7,50
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un	m2	1,325	15,59 5,25	20,66 6,96

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la glafuri interioare				
329	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	5,300	20,63 15,01	109,36 79,57
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	1,325	23,46 11,75	31,09 15,57
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	1,325	119,55 54,43	158,41 72,12
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,325	5,49 1,74	7,27 2,31
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	1,325	38,96 31,77	51,62 42,10
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	1,325	5,49 1,74	7,27 2,31
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	1,325	43,03 31,77	57,01 42,09
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	0,795	15,40 5,07	12,24 4,03
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	5,300	47,88 38,08	253,75 201,81
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	0,795	15,61 4,60	12,41 3,66
339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita,	m2	0,795	55,11 39,17	43,81 31,14

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual Glafuri la exterior				
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	17,250	2,52 2,34	43,48 40,36
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	17,250	13,40 12,10	231,17 208,72
		Total Coridor scoala Auto Inclusiv salariu				4 219,79 877,88
		21. Cabinet nr 413				
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-3 buc	m2	11,232	1 504,91 32,29	16 903,13 362,68
343		plasa moschita	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
344	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	125,85 55,35	377,54 166,06
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,600	81,55 5,24	538,22 34,60
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	6,600	81,07 5,77	535,08 38,06
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,820	15,44 5,09	89,85 29,65
348	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	23,280	20,34 14,98	473,42 348,84
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	5,820	23,16 11,49	134,78 66,89
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,820	119,52 54,41	695,61 316,68
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	5,820	38,90 31,70	226,37 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,820	42,96 31,70	250,04 184,51
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,556	15,48 5,16	39,56 13,18
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	17,040	46,36 38,07	789,90 648,67
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,556	15,43 4,44	39,45 11,35
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,556	55,09 39,25	140,81 100,33
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg	112,320	2,49 2,31	280,18 259,48
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg	112,320	13,39 12,10	1 503,94 1 359,62
		Total Cabinet nr 413 Inclusiv salariu				23 800,50 4 144,71
		22. Intrarea principala				
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,520	2 610,64 61,12	43 127,82 1 009,63

1	2	3	4	5	6	7
		2630*1570-4buc				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	4,100	<u>15,40</u> 5,09	<u>63,16</u> 20,87
363	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	13,660	<u>20,30</u> 14,98	<u>277,33</u> 204,69
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	4,100	<u>23,18</u> 11,53	<u>95,05</u> 47,28
365	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	4,100	<u>119,46</u> 54,38	<u>489,78</u> 222,95
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	4,100	<u>5,37</u> 1,69	<u>22,00</u> 6,92
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2	4,100	<u>38,82</u> 31,64	<u>159,17</u> 129,73
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	4,100	<u>5,37</u> 1,69	<u>22,00</u> 6,92
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	4,100	<u>42,89</u> 31,64	<u>175,86</u> 129,74
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,050	<u>15,49</u> 5,18	<u>31,76</u> 10,62
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	13,660	<u>45,14</u> 38,07	<u>616,62</u> 520,10
372	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,050	<u>15,45</u> 4,46	<u>31,67</u> 9,15
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	2,050	54,90	112,55

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior			39,10	80,15
		Total Intrarea principala Inclusiv salariu				45 224,77 2 398,75
		23. Cabinet nr 316				
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-3 buc	m2	11,232	1 504,91 32,29	16 903,13 362,68
375		plasa moschita	buc	3,000	240,00 0,00	720,00 0,00
376	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc	3,000	125,85 55,35	377,54 166,06
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m	6,600	81,55 5,24	538,22 34,60
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m	6,600	81,07 5,77	535,08 38,06
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	5,820	15,44 5,09	89,85 29,65
380	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m	23,280	20,34 14,98	473,42 348,84
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2	5,820	23,16 11,49	134,78 66,89
382	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2	5,820	119,52 54,41	695,61 316,68
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,820	38,90 31,70	226,37 184,51

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2	5,820	5,38 1,68	31,31 9,80
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2	5,820	42,96 31,70	250,04 184,51
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2	2,556	15,48 5,16	39,56 13,18
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m	17,040	46,36 38,07	789,90 648,67
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2	2,556	15,43 4,44	39,45 11,35
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilcoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2	2,556	55,09 39,25	140,81 100,33
		Total Cabinet nr 316 Inclusiv salariu				22 016,38 2 525,61
		24. Diverse lucrari				
391	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	4,000	12,81 12,81	51,25 51,25
392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	4,000	99,58 99,58	398,32 398,32
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	3,680	99,58 99,58	366,47 366,47
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	3,680	40,59 40,59	149,37 149,37

1	2	3	4	5	6	7
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t	3,680	254,76 0,00	937,50 0,00
		Total Diverse lucrari Inclusiv salariu				1 902,91 965,41

		Прямые затраты	Lei	461 497,16
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 006,83
		Transportarea materialelor	2,00 %	7 698,79
		Total	100,00 +	487 202,78
		Cheltuieli de regie	7,50 %	36 540,21
		Total	100,00 +	523 742,99
		Beneficiul de deviz	3,00 %	15 712,28
		Total	100,00 +	539 455,27
		TVA	20,00 %	107 891,06
				647 346,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		75 028,45

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Institutia Publica Constantin
Negruzzi**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Schimbarea geamurilor si a usilor din lemn cu geamuri din termopan

Valoarea de deviz 647 346,33 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,26	57,66	1 168,21
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,58	57,66	2 628,15
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	153,12	57,66	8 828,91
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	9,00	57,66	518,94
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	98,08	57,66	5 655,27
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	97,21	57,66	5 605,17
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,74	36,61	1 015,53
8.	7212030022700	Sudor	h-om	14,22	57,66	819,94
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	61,88	57,66	3 567,96
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,69	57,66	904,69
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	28,47	57,66	1 641,60
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	270,12	57,66	15 575,11
13.	7422010060100	Timplar	h-om	167,83	57,66	9 677,07
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,37	36,61	965,41
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	118,09	57,66	6 809,12
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	71,77	57,66	4 138,28
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,48	36,61	5 509,09
Total manopera						75 028,45

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	28,47	45,00	1 281,15
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,39	260,00	101,40
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,19	260,00	569,40
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,67	3,50	26,87
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	9 500,00	0,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	9 500,00	0,00
7.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00	9 500,00	0,00
8.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	2 500,00	0,00
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	192,28	1 455,00	279 767,40
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,42	18,60	26,41
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,15	45,00	51,75
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,80	75,00	3 060,00
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,34	23,90	725,08
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,52	24,20	980,63
15.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	33,92	23,80	807,30
16.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	14,22	21,65	307,87
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,36	24,60	33,45
18.	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	63,70	24,58	1 565,69
19.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	21,66	26,20	567,47
20.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmirtelteli)	kg	30,39	24,85	755,22
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	26,83	24,65	661,37
22.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	15,17	23,60	357,99
23.	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	117,40	75,00	8 805,00
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	111,36	7,40	824,07
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	353,61	3,85	1 361,39
26.	2652102100713	Var pasta	m3	0,36	2 380,00	856,80
27.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,11	2,40	14,67
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	106,84	6,80	726,50
29.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 479,20	3,85	5 694,94
30.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,77	0,00	0,00
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	137,43	2,50	343,64
32.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	422,38	3,65	1 541,72
33.	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	117,40	74,00	8 687,60
34.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile	m2	16,52	2 500,00	41 300,00

		necesare				
35.	28631466310900	Minere cu cheita	buc	68,00	70,00	4 760,00
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,04	25,00	1,00
37.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	7,09	32,00	226,88
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4 465,11	0,20	893,04
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	162,45	1,00	162,45
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,90	1,00	0,90
41.	4100126202818	Apa	m3	1,26	1,00	1,26
42.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,40	2,50	51,00
43.	85208520	plasa moschita	buc	71,00	240,00	17 040,00
		Total materiale de constructii				384 939,31

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	54,00	3,50	189,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,65	10,00	46,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,60	10,00	146,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36	25,00	9,00
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,98	20,00	59,60
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,09	20,00	141,80
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,25	750,00	937,50
		Total utilaje de constructii				1 529,40

Прямые затраты	Lei	461 497,16
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	18 006,83
Transportarea materialelor	2,00 %	7 698,79
Total	100,00 +	487 202,78
Cheltuieli de regie	7,50 %	36 540,21
Total	100,00 +	523 742,99
Beneficiul de deviz	3,00 %	15 712,28
Total	100,00 +	539 455,27
TVA	20,00 %	107 891,06

Total deviz:

647 346,33

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Institutia Publica Constantin Negruzzi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2			24,22
						24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		2. Cabinet 120				
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-3 buc	m2			1 504,91
						32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
3		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
4	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,85
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,55
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
6	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			15,44

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
8	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,34
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,16
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,96
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,48
						5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m			46,36
						38,07

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exterioare la fatade	m2			15,43 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
18	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
19	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
20	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		3. Cabinet Stomatolog				
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 1480-1800-1 buc	m2			1 503,00 32,25
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,82
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 452,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,01
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
22		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
23	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
24	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,73 5,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,72
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,13
25	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,09 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,72
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,13
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,45 5,13
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,13
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
27	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,55 15,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,03
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,32 11,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,56 54,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,61
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,52 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,82 31,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,63
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,52 1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,95 31,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,64
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,75 5,29
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,29
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,33
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			48,20 38,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	4,69
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,45 4,32
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,32
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	11,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
37	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,34 39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,34
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
38	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,48 2,29
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,03
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
39	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,40 12,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		4. Bufet				
40	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-	m2			1 504,91 32,29

1	2	3	4	5	6	7
		3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
41		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
42	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,85
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
43	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,55
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
44	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,44
						5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
46	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,34
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,16
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,96 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,48 5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,36 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,43 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
56	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
57	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
58	CL17B	Montarea grătilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		5. Cabinet 214				
59	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2			1 505,60
						32,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
60		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
61	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,40
						5,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
63	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,06
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,41
						5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,10
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
65	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,47
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26 11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
67	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,50 54,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,57
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,97 31,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,89 31,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,53 5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
73	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,57 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
74	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2			15,34

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade				4,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
75	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,16 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,6500	23,80	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,01
76	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
77	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,40 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		6. Cabinet 302				
78	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2			1 504,91 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
79		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
80	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,85 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
81	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,55 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
82	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07

1	2	3	4	5	6	7
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,44
						5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
84	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,34
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,16
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,96
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2			15,48

1	2	3	4	5	6	7
		exterior				5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,36 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
93	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,43 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
94	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	23,80	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		7. Cabinet 405				
95	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-1 buc	m2			1 503,73 32,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 453,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
96		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
97	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
99	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata	m			81,05

1	2	3	4	5	6	7
		b200mm				5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri interioare	m2			15,48
						5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuarț "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
101	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,47
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,24
						11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,42
						54,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,62
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,69
						31,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48
						1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			43,11
						31,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			15,36

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior				5,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,15
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
109	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			47,93 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	4,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
110	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,18 4,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
111	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			54,95 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		8. Cabinet 415				
112	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-1 buc	m2			1 503,73 32,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 453,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
113		plasa moschita	buc			480,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	480,00
114	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
116	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,05 5,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,48 5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
118	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,47 15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,24 11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,12
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
120	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,42 54,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,62
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,69 31,51
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,65
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,19
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			43,11 31,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,80
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,73
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,36 5,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,15
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,09
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
126	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			47,93 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	4,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,18 4,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,76
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
128	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			54,95 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		9. Cabinet 416				
129	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080mm*1800mm-2 buc	m2			1 505,60 32,26
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,85
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,39
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,42
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
130		plasa moschita	buc			480,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	480,00
131	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
132	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,40 5,11
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
133	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,06 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,52
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,09
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,41 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,10
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
135	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,47 15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26 11,59
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,59
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
137	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,50 54,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,44
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,43
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,80
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,57
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,97 31,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,48 1,78
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,78
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,89 31,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,65
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,67
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,53
						5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
143	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,57
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,10
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
144	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,34
						4,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,30
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
145	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,16
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilicoetilenici	kg	0,6500	23,80	15,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,21
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,01
		10. Clasele primare				
146	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*1200-4 buc	m2			1 505,24
						32,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
147		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
148	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,38
						5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
150	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,29

1	2	3	4	5	6	7
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,21
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
152	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,51
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,61
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,47
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,89
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,47
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,97
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,45
						5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
158	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,15
						38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
159	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exterioare la fatade	m2			15,45 4,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,41
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
160	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,05 39,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,24
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		11. Scara de evacuare				
161	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*1200-4 buc	m2			1 505,24 32,23
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,50
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1230	24,65	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,21
162		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
163	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,38 5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,17
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
165	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,29 14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,18
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,21 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
167	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de	m2			119,51

1	2	3	4	5	6	7
		un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare				54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,61
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,47
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,89
						31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,47
						1,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,76
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,97
						31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,45
						5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
173	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,15
						38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
174	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,45
						4,41
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,41
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
175	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate	m2			55,05
						39,24

1	2	3	4	5	6	7
		manual Glafuri la exterior				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,24
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		12. Rezerva salile sportive				
176	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 600*2600-2 buc	m2			1 504,65 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,93
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,19
177		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
178	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,49 5,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,15
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
180	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,33 15,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,00
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,21 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
182	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52 54,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,46
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,56
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,51 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,58

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,89 31,71
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,51 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,97 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,52 5,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,15
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,24
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
188	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,35 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,86
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
189	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,43 4,39
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,39
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
190	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,22 39,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,34
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,01
191	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			59,08 43,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	9 500,00	0,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	9 500,00	0,00
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	9 500,00	0,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,50	15,75
		13. Coridor (contor electric)				
192	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe1200*980-1 buc	m2			1 509,83 32,36
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,94
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 459,95
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	2,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	0,99
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,17
193		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
194	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
195	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,16 4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,08
196	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,05 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,08
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,29 5,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,04
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,11
198	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,08 14,94
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,94
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26 11,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,55 54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,52
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,83
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,55
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,20 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,11
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,91 31,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,20 1,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,59
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,11
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			43,10 31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,77
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,27
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,89 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,40
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,11
206	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			43,56 38,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,78
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,00
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,80 4,64
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,64
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	26,20	11,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,11
208	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			54,81 38,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	38,92
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooetilenici	kg	0,6500	23,80	15,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		14. Cabinet de munca-baieti				
209	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc, 2200*1500-1 buc	m2			1 505,56 32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,89
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
210		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
211	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
212	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,49 5,19
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
213	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
214	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,45 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
215	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,40 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,29
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
216	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,19 11,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
217	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,51 54,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,42
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	24,85	7,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,46 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,92 31,74
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,78
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,46 1,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,99 31,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,74
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,40 5,10
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,10
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
223	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,12 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,40 4,42
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,42
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
225	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,03 39,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,19
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,47

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
226	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
227	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,40
						12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		15. Cabinet -contor de apa				
228	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 2200*1500-1 buc	m2			1 505,84
						32,30
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,90
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,61
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
229		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
230	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
231	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,44
						5,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
232	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,06
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,56
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,46
						5,15
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,15
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
234	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,35 14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,15 11,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,48
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
236	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,50 54,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,43
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
238	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,79
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,58
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,95 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
241	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,43 5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
242	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,25 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,71
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
243	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,40 4,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,38
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
244	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,02 39,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,18
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
245	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,50 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
246	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		16. Cabinet de munca Nr 2				
247	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2			1 505,62 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
248		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
249	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
250	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53 5,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
251	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,48 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
253	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,39 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26 11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
255	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,51 54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,92 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,98 31,72

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,44 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,01 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
262	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,34 4,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,37
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
263	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
264	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,50 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
265	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		17. Scoala Auto-Roma				
266	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2			1 505,62 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,43

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
267		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
268	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
269	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53
						5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
270	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,48
						5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
272	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,39
						14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26
						11,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
274	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,51
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,92 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41 1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,98 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
279	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,44 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
280	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,01 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
281	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,34 4,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,37
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,85
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
282	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
283	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,50 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
284	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		18. Scoala Auto-Stas				
285	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 5500*1500-1 buc	m2			1 505,62 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,36
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
286		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
287	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
288	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53 5,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
289	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,59
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
290	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,48 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,21
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
291	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,39 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,26 11,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
293	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,51
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,92
						31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41
						1,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
297	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,98
						31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
298	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,44
						5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,18
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
299	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,01
						38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
300	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,34
						4,37
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,37
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,85

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
301	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
302	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,50 2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
303	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		19. Scoala Auto				
304	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 5750*1500-1 buc, 3500*1500-1 buc	m2			1 505,73 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 455,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
305		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
306	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
307	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,53 5,23
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,60
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
308	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,60
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
309	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,46 5,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,14
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
310	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,33 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
311	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,27 11,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,58
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,49 54,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,39
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,91 31,72
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,41 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,98 31,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,72
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,44 5,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,08
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
318	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,39 38,06
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,94
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
319	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,41 4,38
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,38
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,91
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
320	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,06 39,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,22
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici	kg	0,6500	23,80	15,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
321	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49 2,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
322	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		20. Coridor scoala Auto				
323	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 1150*1500-1 buc	m2			1 509,29 32,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	3,01
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 459,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,17
324		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
325	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,84

1	2	3	4	5	6	7
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
326	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,16
						4,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,08
327	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,05
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,45
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,08
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,59
						5,25
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,25
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
329	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,63
						15,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	15,01
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,09
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,49
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
330	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,46
						11,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,55
						54,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,43
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,75
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,60
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,49
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,96
						31,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	26,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,49

1	2	3	4	5	6	7
						1,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,14
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			43,03 31,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,77
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
336	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,40 5,07
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,07
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
337	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			47,88 38,08
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	4,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,02
338	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,61 4,60
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,60
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
339	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,11 39,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,17
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilioetilenici	kg	0,6500	23,80	15,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
340	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,52 2,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,17
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	45,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
341	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,40 12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,21
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,91
		21. Cabinet nr 413				

1	2	3	4	5	6	7
342	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-3 buc	m2			1 504,91 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
343		plasa moschita	buc			240,00 0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
344	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,85 55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
345	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,55 5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
346	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07 5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,44 5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuar "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
348	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,34 14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,16 11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
350	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52 54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
352	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90
						31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,96
						31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,48
						5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
356	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,36
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
357	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,43
						4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
358	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09
						39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
359	RpCP45D	Demontarea gratiilor la ferestre	kg			2,49

1	2	3	4	5	6	7
						2,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	45,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	18,60	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,03
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
360	CL17B	Montarea gratiilor la ferestre (fara costul materialelor)	kg			13,39
						12,10
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,57
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,65	0,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
		22. Intrarea principala				
361	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu punte termica, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2630*1570-4buc	m2			2 610,64
						61,12
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	57,66	54,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	75,00	41,27
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	24,65	4,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,40
						5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
363	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,30
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,19
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,18
						11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
365	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,46
						54,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,38
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,46
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,78
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			5,37

1	2	3	4	5	6	7
		la ferestre interioare				1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
367	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,82
						31,64
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,37
						1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
369	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,89
						31,64
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,64
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
370	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,49
						5,18
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,18
	24302261001010	Grund cu quart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
371	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			45,14
						38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	1,74
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
372	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,45
						4,46
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,46
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
373	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			54,90
						39,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,10
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		23. Cabinet nr 316				
374	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp Profil pvc 4 camere lowe 2080*1800-	m2			1 504,91
						32,29

1	2	3	4	5	6	7
		3 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,87
	2030112938150	Ferestre din mase plastice 4 camere lowe	m2	1,0000	1 455,00	1 454,74
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	75,00	12,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	24,65	3,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
375		plasa moschita	buc			240,00
						0,00
	85208520	plasa moschita	buc		240,00	240,00
376	CK33B	Miner cu cheita montat la ferestre	buc			125,85
						55,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28631466310900	Minere cu cheita	buc	1,0000	70,00	70,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	24,60	0,49
377	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b250	m			81,55
						5,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	2521106718393	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b250mm	m	1,0000	75,00	75,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
378	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din tabla zincata b200mm	m			81,07
						5,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,61
	27431235649027	Pervazuri din tabla zincata 200	m	1,0000	74,00	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			15,44
						5,09
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,09
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
380	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu pe interior	m			20,34
						14,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,98
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,65	3,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,85	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	260,00	0,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj interior	m2			23,16
						11,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,40	8,14
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	23,60	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	1,00	0,00
382	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre interioare	m2			119,52
						54,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	36,61	54,41
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,85	7,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,85	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor interioare	m2			38,90 31,70
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la ferestre interioare	m2			5,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,90	3,57
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Glafuri la interior	m2			42,96 31,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,70
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,20	9,69
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,00
387	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri exterior	m2			15,48 5,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	36,61	5,16
	24302261001010	Grund cu cuart "betonocontact"	kg	0,4150	24,58	10,19
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
388	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime glafuri la exterior	m			46,36 38,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,85	3,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	2 380,00	2,79
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	260,00	1,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
389	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la glafuri exteriori la fatade	m2			15,43 4,44
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,61	4,44
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,20	10,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
390	CN07B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual Glafuri la exterior	m2			55,09 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	57,66	39,25
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici	kg	0,6500	23,80	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	3,85	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		24. Diverse lucrari				
391	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			12,81

1	2	3	4	5	6	7
						12,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	36,61	12,81
392	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			99,58
						99,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	36,61	99,58
393	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t			99,58
						99,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	36,61	99,58
394	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			40,59
						40,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	36,61	40,59
395	TsI50C2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 22 km	t			254,76
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3410	750,00	254,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.