

11.11.2024
Fm 2/309

CERTIFICATUL Nr. 33
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Al calitatii fainii si grisului
О качестве муки и манной крупы

<< 11 >> 11 2024

Expeditator SRL " IKKH-VN "
Отправитель
Locul de expediere s Kirshenev
Пункт отправления
Vagon, autocamion BZR 498
Вагон, автомашина
Foaie de trasura 0NA67969364
Накладная
Greutatea 24700 kg Numarul de locuri _____
Вес _____ кг
Data de producere 2.11 Umeditatea 14.4%
Дата выработки _____ Влажность _____

Locul de destinatie s Kirshenev
Пункт назначения

Certificat de confirmare Nr. _____
Сертификат соответствия _____

Maladia cortofului: _____

Faina de Blanc Calitatea TK
Вид муки сорт
Culoare Bele
Цвет
Gust, Miros _____
Вкус, Запах
Umeditate 14.4% Cenuşa 0.63%
Влажность Зольность
Ramasite pe sita Nr. _____ %
Остаток на сите
Trecerea prin sita Nr. _____ %
Проход через сито
Gluten cruda:
Клейковина сырая
Cantitatea 96% Calitatea 10 unitatea grupa _____
Количество Качество Единиц группа
Indicii la panificatie:
Хлебопекарные показания
Volum de crestere _____ Stabilitatea formei _____



SM EN ISO/IEC 17025:2018
TESTING LL-022

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centruldecarantina@gmail.com



Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari

L.Ș./P.S

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 00731 din / from 04.07.2024



Detalii solicitant: **INKA-UN SRL**
Applicant: **UTA Găgăuzia, s. Gaidar, str. Lenin, 107**

Detalii produs: **Faină de grâu de calitate întâi**
Product details:
Cantitate lot/suprafață: ---
Quantity batch/surface:

Eșantionare: **Autocontrol** Locul eșantionării: **Caușeni, s. Chircăiești**
Sampling by: Sampling location:

Document însoțire: ---- din **02.07.2024**
Accompanying document: from

Origine: **Republica Moldova** Destinație lot: **Autocontrol**
Origin: Destination of batch:

Sigiliu: ----
Seal Nr.:

Nr. / cantitate probă: **1 most./2,3 kg** Data recepției: **02.07.2024**
Nr / sample mass: Receiving date:

Cod proba: **00731/1**
Sample code:

Informație suplimentară: **Data fabricării: 28.06.2024**
Additional information:

Solicitare: **Analize privind calitatea produselor**
Request: **Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant**

Notă: **Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere**
Note: **The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility**

Responsabil recepție / Reception manager: **Beleniuc Ala**

Directoare adjunctă / Deputy-Director: **Zuza Elena**

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00731 din / from 04.07.2024

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00731/1	Culoare	GOST 27558-87 (AM)	albă (sau albă cu nuanță gălbuie)	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Albă.	---
00731/1	Miros	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, de mușgai sau închis	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Caracteristic făinei de grâu, fără miros străin, nu rînced, nu muced.	---
00731/1	Gust	GOST 27558-87 (AM)	Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, amar sau aeru	HG nr.68/29.01.2009, p.14, Anexa 1, tab. 1.1	Caracteristic făinei de grâu, fără gust străin, nu rînced, nu muced.	---
00731/1	Umiditate	GOST 9404-88 (AM)	max 15,0 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	12,7 %	---
00731/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	max 3,0 mg/kg	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	0,0 mg/kg	---
00731/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	Nu se admite	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	Nu s-a depistat.	---
00731/1	Gluten umed - cantitate	GOST 27839-88 *(AM)	min 23,0 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	28,0 %	---
00731/1	Gluten umed - calitate	GOST 27839-88 *(AM)	I-II gr.	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	75 un. IDC, gr.1	---
00731/1	Conținut de cenușă raportat la substanța uscată	GOST 27494-97 (AM)	max 0,75 %	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	0,67 %	---
00731/1	Indicele de cădere	SM SR EN ISO 3093:2012 (AM)	min 220 s	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	385 s	---
00731/1	Aciditatea	GOST 27493-87 (AM)	max 2,8°	HG nr.68/29.01.2009 p.14, Anexa 2, tab. 2.1	2,1 grade	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate

Declaration of conformity:

Notă / Note: ----

Responsabil încercare / Test responsible person:

Tozlovan Tatiana

Șefă Laborator / Head of Laboratory:

Ursu Natalia



Abrevieri / Abreviation: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC
 NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

TC - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei. 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

** not detected - the identified value is lower than the detection limit of the method. 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original / Originals:

LCF IP / CPL PINr.

Beneficiarul / Applicant Nr.

1

1

Copia electronică: Solicitantului

Electronic copy:

15 noiembrie 2024

15.11.2024
Irina / 2024

S.R.L. "Cimeltrans GRUP" c/f 1006605005513
Or. Cimișlia, str. Maria Cibotari-19

CERTIFICAT Nr. 1339

Удостоверение
Al calității făinii și grișului
О качестве муки и манной крупы

Expedito S.R.L. "Cimeltrans GRUP"

Отправитель

Locul de expediere or. Cimișlia

Пункт отправления

Vagon, autocamion FEE-361

Вагон, автомашина

Factura WA 2/87006

Накладная

Greutatea 27000 kg. Numărul de locuri -

Вес

Data producerii 14.11.2024 Lotul- №1

Дата выработки

Locul de destinație SA Francelco

Пункт назначения

Raportul de încercări №12-22-134 din 19 martie 2024

Сертификат гигиенический

Maladia cartofului nu s-a depistat

Заболевание картофельной палочки

Laboranta



Făină de griu Calitatea superioară
Вид муки Сорт

Culoarea albă

Цвет

Gustul, mirosul corespunde

Вкус, запах

Umeditatea 14,8% Albeța 80

Влажность Белизна

Rămășițe pe sita Nr. - %

Остаток на сите

Trecerea prin sita Nr. 43 82 %

Прод через сито

Glutenul crud:

Клейковина сырая

Cantitatea 25% Calitatea 74 unități grupa

Количество

Indicii de panificație:

Хлебопекарные показания

Volumul de creștere Stabilitatea formei

Объемный выход

Формоустойчивость



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 12-22-134 "19" martie 2024

Pentru încercări a fost prezentată mostra Făina de grâu pentru panificație calitatea superioară, masa 2,0 kg,
data măcinării: 16.03.2024

Solicitantul SC „Cimeltrans-Grup” SRL, Republica Moldova, or. Cimișlia
Producătorul SC „Cimeltrans-Grup” SRL, Republica Moldova, or. Cimișlia
(denumirea deplină a producătorului, adresa, numărul de telefon)

Pentru conformitate HG RM nr. 68 din 29.01.2009 RT ”Făina, grișul și tărâța de cereale”
(marcarea DN ce reglementează cerințele tehnice față de produse)

Data primirii mostrelor 18.03.2024 Cantitatea mostrei supuse încercării 2,0 kg

Locul prelevării mostrelor Secția de producere, Republica Moldova, or. Cimișlia

Mostra a fost prelevată de SC „Cimeltrans-Grup” SRL

Data începerii încercărilor 18.03.2024 Data finalizării încercărilor 18.03.2024

Locul efectuării încercărilor Laboratorul de Încercări „Franzeluța” S.A.

Scopul încercărilor Controlul calității

Mostrele au fost prezentate în baza Informații prezentate de client din data 18.03.2024
(denumirea și marcarea documentului, data înregistrării)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	Un. de măsură	DN pentru metode de încercări	Norma indicilor conform DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudine
INDICII FIZICO-CHIMICE:					
Fracția masică de umiditate	%	GOST 9404-88	max. 15,0	14,6	
Conținutul de gluten umed:	%	GOST 27839-88	min. 23,0	26,0	
- cantitatea					
- calitatea la aparatul IDK ² -3	un. conv.	GOST 27839-88	min. de gr.II	70, I bună	
Gradul de alb	un. conv.	GOST 26361-84	min. 54,0	60,0	
Impurități metalomagnetice, mg în 1 kg de făină	mg	GOST 20239-74	max. 3,0	Nu s-au depistat	
Indice de cădere, min	sec.	ISO 3093:2012	220,0	387	
Infestare și impurificare cu dăunători ai cerealelor		GOST 27559-87	Nu se admite	Nu s-a depistat	
CARACTERISTICILE ORGANOLEPTICE:					
- culoarea		GOST 27558-87	- Albă cu nuanță crem. - Specific făinii de grâu, fără gust străin, nici acru, nici amar. - Specific făinii de grâu, fără miros, rînced sau de mucegai. - Fără scrișnet la mastecație.		
- gust					
- miros					
- impurități minerale					

Rezultatele se referă la mostrele supuse analizei


Rezultatele încercărilor cu semnul " < " reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei.

Notă: La solicitarea clientului laboratorul eliberează:

- rezultatele încercărilor cu incertitudinea de măsurare exinsă, cu coeficientul de acoperire K=2 și nivelul de încredere P=95%.
- rezultatele eliberate corespunde/nu corespunde parametrilor reglementari de DN.

Responsabil de încercare: Chimp L.

Șefă laborator: Rusu V.



d.3.10.24, AMd, x673

" 23 " octombrie 2024

Concluzie despre calitate Nr. 415

La analizare făinei de grâu integrală

Data fabricării 22 octombrie 2024

Prelevate în conformitate cu DN GOST 27668-88

D. cantul cu masa de 5500 kg

Solicitantul Franzelute SA

S-a stabilit conținutul

Culoarea grâului

Gust, miros specific făinei de grâu, fără miros străin

Umeditatea 12,8 %

Gluten % -

Indicele de deformare a Glutenei -

Recomandație pentru utilizare

Conform rezultatelor analizei, făina de grâu se apreciază de calitate

integrală Temel: HG Nr. 68 din 29.01.2009

Semnătura:





SM EN ISO/IEC 17025:2018
TESTING LI-022

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2052, str. Meșterul Manole, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centruldecarantina@gmail.com



Directoare LCF IP / Director CPL PI
Tatiana Rotari

[Signature]

L.S./P.S



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT
Nr. 00504 din / from 24.04.2024

Detalii solicitant:
Applicant:

MOARA LUI ION GUZUN GȚ
r-ul Criuleni, s. Magdacești, str. Morii

Detalii produs:
Product details:

Făină pentru furnizare
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: **1 000 t**

Eșantionare:
Sampling by:

Malanciuc Ion - inspector A.N.S.A.

Locul eșantionării:
Sampling location: Criuleni, s. Magdacesti

Document însoțire:
Accompanying document:

6654

din 22.04.2024
from

Origine:
Origin:

Republica Moldova

Destinație lot:
Destination of batch:

UE

Sigiliu:
Seal Nr.:

CF-072610

Nr. / cantitate probă:
Nr / sample mass:

1 most./1,4 kg

Data recepției:
Receiving date:

22.04.2024

Cod proba:
Sample code:

00504/1

Informație suplimentară:
Additional information:

Făină de grâu.
Data producerii: 16.04.2024 (în serie)

Solicitare:
Request:

Analize privind calitatea produselor
Conform cererii solicitantului / According to the request of the applicant

Notă:
Note:

Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Prodius Dina

[Signature]

Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuza Elena

[Signature]

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 00504 din / from 24.04.2024

Cod Proba Sample code	Parametru Parameter	Metoda de încercare Test method	Condiții de admisibilitate Admissibility conditions	DN ND	Rezultate Results	U
00504/1	Umiditatea	GOST 9404-88 (AM)	---	---	13,5 %	---
00504/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea a particulelor max. 0,3mm și (sau) masa max. 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	0,0 mg/kg	---
00504/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa max. particulelor izolate mai mari decât 0,3mm și 0,4mg	GOST 20239-74 (AM)	---	---	Nu s-a depistat.	---
00504/1	Gluten umed cantitativ	GOST 27839-88 **(AM)	---	---	27,0 %	---
00504/1	Gluten umed calitativ	GOST 27839-88 **(AM)	---	---	60 un. IDC, gr.I	---
00504/1	Conținutul de substanțe proteice raportat la s.u.	SM EN ISO 20483:2016 (AM)	---	---	11,7 %	---

Declarația de conformitate: ----

Declaration of conformity:

Notă / Note: ----

Responsabil încercare / Test responsible person:

Untilov Svetlana

Romanenco Alla

Șefă Laborator / Head of Laboratory:

Ursu Natalia



Abrevieri / Abreviation: AM – acreditat MOLDAC / AM- accredited by MOLDAC
NM – neacreditat MOLDAC / NM- unaccredited by MOLDAC

T C - temperatura / temperature

RH% - umiditatea relativă / relative humidity

U - incertitudinea de calcul / calculation uncertainty

s.u. - rezultatul recalculat la substanța uscată / the result recalculated to the dry substance

fact. - rezultatul "de facto" / the "de facto" result

DN - document normativ ce reglementează condițiile de admisibilitate / ND - normative document that regulates the admissibility conditions

* nu s-a depistat - rezultatul este mai mic decât limita de detecție a metodei: 1,25 µg/kg pentru Aflatoxina B1; 3,75µg/kg pentru suma Aflatoxinelor; 200 µg/kg pentru Deoxynivalenol.

** not detected-the identified value is lower than the detection limit of the method. 1,25 µg/kg for Aflatoxin B1; 3,75µg/kg for the sum of Aflatoxins; 200 µg/kg for Deoxynivalenol.

*** - DN anulat / ND canceled

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere P=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de eșantionare și nu poartă răspundere pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana ce a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Orice comentariu sau notă la acest raport nu este acoperit de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. /

The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Originale / Originals:

LCF IP / CPL PI Nr.

Beneficiarul / Applicant Nr.

Copia electronică: Malanciuc Ion - inspector A.N.S.A.

Electronic copy:

