

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1773065703268 din 19 mart 2026, 16:30 - 30 mart 2026, 10:00

Obiectul achiziției: Paturi multifuncționale pentru Spitalul Clinic Militar Central

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumire a modelului bunului/s erviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33192 100-3	1	Pat multifuncțional mecanic cu 3 poziții	ME 34	Turcia	Optium	<p>Pat multifuncțional mecanic pentru adulți, destinat pacienților staționari. Tip: multifuncțional cu 3 poziții. Dimensiuni: 2250x980x470-680mm +30 Tip pacient: adult. Funcționalități: poziționare - secțiunea spate și picioare - reglabilă Greutatea maximă a pacientului: > 220kg Înălțimea patului ajustabilă >80cm, diametru roțile >15cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare roțile: minim 2 roțile. Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile. Saltea ortopedică, lavabilă, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°. Capacitate maximă de greutate > 220kg, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului. Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da.</p>	<p>Pat multifuncțional mecanic pentru adulți, destinat pacienților staționari. Tip: multifuncțional cu 3 poziții. Dimensiuni: 2100 x 990mm Tip pacient: adult. Funcționalități: poziționare - secțiunea spate și picioare - reglabilă Unghiul spătarului: 0°-70° Unghiul suportului pentru picioare: 0°-30° Greutatea maximă a pacientului:250kg Înălțimea patului ajustabilă <u>46-76 cm</u>, (reglare Hi-Lo), diametru roțile -12,5cm, sistem de blocare roțile: 2 roțile. Bare de protecție laterale – Da, blocabile și rabatabile (care se pot plia sub pat) Saltea ortopedică (FM 01), grosimea 12cm,husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar. Capacitate maximă de greutate ≥ 220kg, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului. Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da. Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare), la colțul patului (Inclus)</p>	DM000499550

						<p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.), la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligatoriu.</p> <p>Suport pentru mobilizarea bolnavilor (cârlig de apucare), 1 buc – Obligatoriu.</p> <p>Anul de producere: 2026.</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	<p>Suport pentru mobilizarea bolnavilor (cârlig de apucare), 1 buc</p> <p>Anul de producere: 2026.</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Garanție la toate componentele patului minim 24 luni.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	
33192 100-3	2	Pat multifuncțional electric cu 5 poziții	IN 41	Turcia	Optium	<p>Pat multifuncțional electric pentru adulți, destinat pacienților staționari.</p> <p>Tip: multifuncțional cu 5 poziții.</p> <p>Dimensiuni: 2250x980x490-790mm +30</p> <p>Tip pacient: adult.</p> <p>Controlul pacientului: toate butoane să fie însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg.</p> <p>Unghi TR/ RTR: 15°/ 15°</p> <p>Controlul de către asistentă: blocarea control pacient – Obligatoriu.</p> <p>Greutatea maximă a pacientului: > 220kg</p> <p>Înălțimea patului ajustabilă, >80cm, diametru rotile >15cm (reglare Hi-Lo), sistem de blocare rotile: minim 2 rotile.</p> <p>Bare de protecție laterale – Da, pliabile, detașabile.</p> <p>Saltea: Saltea ortopedică, lavabilă, să se potrivească perfect cu dimensiunile</p>	<p>Pat multifuncțional electric pentru adulți, destinat pacienților staționari.</p> <p>Tip: multifuncțional cu 5 poziții.</p> <p>Dimensiuni: 2160x1020mm</p> <p>Tip pacient: adult.</p> <p>Controlul pacientului: toate butoane să fie însoțite de simboluri grafice; funcționalități: poziționare sedentară, Trendelenburg, anti-Trendelenburg.</p> <p>Unghi TR/ RTR: 16°/ 16°</p> <p>Greutatea maximă a pacientului: - 250kg</p> <p>Înălțimea patului ajustabilă 42-84cm , (reglare Hi-Lo), diametru rotile -12.5cm, sistem de blocare rotile: Roți cu blocare diagonală (2 rotii)</p> <p>Bare de protecție laterale – Da, blocabile și rabatabile (care se pot plia sub pat), Saltea ortopedică (FM 01), grosimea 12cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar.</p> <p>Capacitate maximă de greutate \geq 220kg, să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului. Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da.</p> <p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare): la colțul patului</p> <p>Blocarea funcțiilor prin panou: Da</p>	DM000499539

					<p>interioare ale patului, grosimea – minim 14cm, husă impermeabilă la lichide, permeabil la vapori, cu fermoar la 180°.</p> <p>Capacitate maxima de greutate > 220kg.</p> <p>Stativ pentru perfuzie/ infuzie cu ajustare pe înălțimea – Da.</p> <p>Posibilitatea de atașare a accesoriilor (stativ pentru infuzie, stativ pentru ridicare, etc.): la colțul patului (să se indice codul produsului oferit) – Obligatoriu.</p> <p>Blocarea funcțiilor prin panou: Da.</p> <p>Anul de producere: 2026.</p> <p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	<p>Prețul include livrarea și instalarea/ asamblarea.</p> <p>Obligațiuni: servicii de montare, instalare/ asamblare și punere în funcțiune la locația beneficiarului darea în exploatare și instruirea personalului.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**