

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1772021876144
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Sud
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1009601000290

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”

2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi_construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	RM
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	ds1.construct.grup@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	-
<p>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</p>		
	<p>Plata impozitelor</p>	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>asp.gov.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Agentia Servicii Publice</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: incercom.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S. Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: micb.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbanca SA" Referința exactă a documentației:
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 60 078 122 lei Perioada 2025 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 60 078 122 Anul 2024
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 43 763 226 lei Perioada 2023-2025 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea 33 014 535 Anul 2023 Valoarea 38 197 022 Anul 2024 Valoarea 60 078 122

		Anul 2025 Valoarea medie totală 43 763 226
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): + Referința exactă a documentației: +
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați 30
		Anul 2023
		Angajați 30
		Anul 2024
		Angajați 30
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2023
		Persoane 4
		Anul 2024
		Persoane 4
		Anul 2025
		Persoane 8
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Contract Nr. 14/515 din 25.06.2024, Lucrări de reparație capitală a Blocului administrativ și Bloc alimentar, din cadrul unității militare Negrești, rn Strășeni Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării Valoare de 21 175 273,08, PV nr. 90 din 29.05.2025</i>
		<i>Contract Nr. 9 din 11.01.2023 Lucrari de constructii si montaj a Complexului Sportiv amplasat in or. Briceni, str. Turgheniev, 16 Valoarea 19 230 708.11 PV Nr. 1 din 31.05.2024</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	

	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: i: Certificat ISO 9001:2015 nr. 106/QMS-23
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): CertMatCon Referința exactă a documentației: Certificat ISO 14001:2015 nr. 107/EMS-23 Certificat ISO 45001:2018 nr. 108/OHSMS-23
F. Permitearea controalelor		

4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
------	---	--

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen _3_ zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet:</p> <hr/> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă)</p> <hr/> <p>Referința exactă a documentației:</p>

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord **Agenția de Dezvoltare Regională Sud** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru obiectul: **Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii si încăperea pentru administrație cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția: **Director**

Data: **20.03.2026**

Adresa: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4**

Semnătura: **electronica mobila**

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Agenția de Dezvoltare Regională Sud**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1772021876144** din c **20.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii si încăperea pentru administrație cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195** denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **20.03.2026**.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
electronic
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **_ Agenția de Dezvoltare Regională Sud _**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii și încăperea pentru administrație cu scena de vara și bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna și agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195** prin procedura de achiziție: **Licitatie deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **_19.06.2026_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **20.03.2026.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii si încăperea pentru administrație cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195

-	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Luni								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Organizare de șantier									
1.	Lucrări de construcție / Scena de vara	-	-	-	-	-			-	-
2.	Lucrări de construcție / Bloc sanitar		-	-	-	-	-			
3.	Construcție / Rac si Reac						-	-	-	
4.	Construcție / Foisor SA+C			-	-	-	-	-		
5.	Iluminat electric interior si exterior				-	-	-			
6.	Statie de pompare si bazin antiincendiar					-	-	-	-	
7.	Plan general	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Termen de executare al lucrărilor, maxim 9 luni de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Data completării **20.03.2026**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”.**

ANEXĂ LA OFERTĂ

OFERTĂ

Către **Agencia de Dezvoltare Regională Sud,**

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU reprezentanți ai ofertantului S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii și încăperea pentru administrație cu scena de vara și bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna și agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195**

pentru suma fără TVA de

19 544 216,31 lei (**Nouăsprezece milioane cinci sute patruzeci și patru de mii două sute șaisprezece lei 31 bani),**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

3 908 843,26 lei (**Trei milioane nouă sute opt mii opt sute patruzeci și trei lei 26 bani),**

Total: _23 453 059,57_ lei (**Douăzeci și trei de milioane patru sute cincizeci și trei de mii cincizeci și nouă lei 57 bani).**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate, **maxim în 9 luni de la data semnării contractului.**
(perioada în litere și în cifre)
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 - zile**, respectiv pînă la data de **19.06.2026, inclusiv.**
(durata în litere și în cifre), (ziua/luna/anul)
și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
[+] nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 5 ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrări de construcție a taberei de odihnă pentru copii și încăperea pentru administrație cu scena de vara și bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna și agrement, din r. Cantemir, or. Cantemir nr. cad: 2101101195

	Capitolul	Suma fara TVA	TVA	Suma cu TVA
1	2-1-1	750 696,27	150 139,25	900 835,52
2	2-1-2	872 991,29	174 598,26	1 047 589,55
3	2-1-3	293 143,43	58 628,69	351 772,12
4	2-1-4	1 008 190,84	201 638,17	1 209 829,01
5	2-1-5	41 073,76	8 214,75	49 288,51
6	2-1-6	39 108,74	7 821,75	46 930,49
7	4-1-1	3 123 174,29	624 634,86	3 747 809,15
8	6-1-1	1 466 091,44	293 218,29	1 759 309,73
9	6-1-2	863 679,92	172 735,98	1 036 415,90
10	7-1	11 086 066,33	2 217 213,27	13 303 279,60
	TOTAL	19 544 216,31	3 908 843,26	23 453 059,57

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructie / Scena de vara

Valoarea de deviz 900 835,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		Total Lagar Inclusiv salariu				0,00
		2. Terasamente schena				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30cm	100 m3	0,213	3 577,46 0,00	762,00 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea stratului vegetal	t	35,145	17,23 0,00	605,70 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3	0,010	3 600,00 0,00	36,00 0,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,154	1 538,96 0,00	237,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II Groapa de fundatie				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t	15,840	17,24 0,00	273,15 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,400	29,33 29,33	451,62 451,62
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,154	885,19 416,49	136,32 64,14
		Total Terasamente schena Inclusiv salariu				2 501,79 515,76
		3. Fundatie scena				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,150	3 831,20 643,93	574,68 96,59
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,200	2 072,54 406,17	4 559,59 893,57
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,100	177,45 80,95	905,00 412,85
11	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv/ grinda de fundatie	kg	64,400	25,67 3,12	1 653,25 201,03
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg	35,500	27,42 3,78	973,25 134,33

1	2	3	4	5	6	7
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. grinda de fundatie	m2	15,300	177,03 80,95	2 708,54 1 238,53
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grinda de fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,100	2 457,18 521,38	12 531,60 2 659,04
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. Beton pereti ciclu #zero# C7.5	m2	15,300	177,03 80,95	2 708,54 1 238,53
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	21,000	2 325,07 355,83	48 826,37 7 472,43
17	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	6,800	87,34 46,12	593,93 313,64
		Total Fundatie scena Inclusiv salariu				76 034,75 14 660,54
		4. Coloane CZ-1 3 buc schena				
18	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme	m2	9,900	177,50 80,95	1 757,26 801,40

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
19	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatiei executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	6,800	87,34 46,12	593,93 313,64
20	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	15,900	25,67 3,12	408,19 49,66
21	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	21,300	27,42 3,78	584,06 80,60
22	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,900	2 457,72 521,38	2 211,95 469,24
		Total Coloane CZ-1 3 buc schena Inclusiv salariu				5 555,39 1 714,54
		5. Coloane CZ-2 2 buc schena				
23	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,600	178,15 80,95	1 175,79 534,27
24	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	10,600	25,67 3,12	272,14 33,11
25	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda fundatie	kg	14,200	27,41 3,78	389,27 53,73
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,600	2 457,37 521,38	1 474,42 312,83

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata	kg	15,200	46,35 19,42	704,56 295,18
		Total Coloane CZ-2 2 buc schena Inklusiv salariu				4 016,18 1 229,12
		6. Rampa schena				
28	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	19,590	177,42 80,95	3 475,60 1 585,76
29	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	54,300	25,67 3,12	1 393,97 169,52
30	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	27,100	27,41 3,78	742,91 102,55
31	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,400	2 457,18 521,38	10 811,61 2 294,07
		Total Rampa schena Inklusiv salariu				16 424,09 4 151,90
		7. Scara schena				
32	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei	m2	2,383	176,38 80,95	420,31 192,90

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv				
33	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	8,600	25,67 3,12	220,80 26,87
34	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv	kg	17,700	27,41 3,78	485,24 66,98
35	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 456,88 521,38	2 948,26 625,66
		Total Scara schena Inclusiv salariu				4 074,61 912,41
		8. Nod A schena				
36	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,160	2 456,44 521,38	393,03 83,42
		Total Nod A schena Inclusiv salariu				393,03 83,42
		9. Pereți schena				
37	IzF01A	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum taiat), în 2 straturi	m2	5,300	23,31 3,78	123,55 20,06
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin . sapa de egalizare	m2	5,300	129,65 61,76	687,17 327,33
39	CD51C	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	0,304	130 292,40 32 196,05	39 608,89 9 787,60

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
		Total Pereti schena Inclusiv salariu				40 419,61 10 134,99
		10. Coloane CL 2 2buc schena				
40	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,840	177,34 80,95	1 213,01 553,70
41	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	22,800	25,67 3,12	585,28 71,14
42	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	10,000	27,42 3,78	274,16 37,84
43	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,520	2 457,50 521,38	1 277,90 271,12
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12All 5781-82*	kg	7,200	46,35 19,42	333,74 139,82
		Total Coloane CL 2 2buc schena Inclusiv salariu				3 684,09 1 073,62
		11. Coloane CL 1 1 buc schena				
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,300	176,20 80,95	581,47 267,14
46	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	10,900	25,67	279,84

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv			3,12	34,06
47	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	4,800	27,43 3,78	131,65 18,16
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,258	2 457,64 521,20	634,07 134,47
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12Alll 5781-82*	kg	3,600	46,35 19,42	166,87 69,92
		Total Coloane CL 1 1 buc schena Inklusiv salariu				1 793,90 523,75
		12. Coloane CL 2 2 buc schena				
50	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,840	177,34 80,95	1 213,01 553,70
51	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	22,800	25,67 3,12	585,28 71,14
52	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	10,000	27,42 3,78	274,16 37,84
53	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,520	2 457,50 521,38	1 277,90 271,12

1	2	3	4	5	6	7
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12Alll 5781-82*	kg	7,200	46,35 19,42	333,74 139,82
		Total Coloane CL 2 2 buc schena Inklusiv salariu				3 684,09 1 073,62
		13. Coloane CL 3 2 buc schena				
55	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,920	177,02 80,95	1 224,98 560,17
56	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	25,200	25,67 3,12	646,97 78,71
57	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	10,800	27,42 3,78	296,13 40,87
58	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,577	2 456,52 521,39	1 417,41 300,84
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12Alll 5781-82*	kg	16,400	46,35 19,42	760,18 318,48
		Total Coloane CL 3 2 buc schena Inklusiv salariu				4 345,67 1 299,07
		14. Coloane CL1 schena				
60	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	24,800	177,32 80,95	4 397,47 2 007,56

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
61	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	64,400	25,67 3,12	1 653,25 201,03
62	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	35,500	27,42 3,78	973,25 134,33
63	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,100	2 457,16 521,38	7 617,19 1 616,28
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12Alll 5781-82* L=1020 PI-2 f.16	kg	7,200	46,35 19,42	333,74 139,82
		Total Coloane CL1 schena Inclusiv salariu				14 974,90 4 099,02
		15. Coloane C12 schena				
65	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,390	176,92 80,94	1 130,53 517,22
66	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	42,600	25,67 3,12	1 093,64 133,01
67	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg	17,400	27,41 3,78	477,00 65,84
68	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,800	2 457,11 521,38	1 965,69 417,10

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod F	kg	6,000	46,35 19,42	278,12 116,52
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod E	kg	7,400	46,35 19,42	343,01 143,71
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 nod E Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,030	2 454,00 521,33	73,62 15,64
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod D	kg	7,400	46,35 19,42	343,01 143,71
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod DABC	kg	0,100	46,80 19,40	4,68 1,94
		Total Coloane C12 schena Inclusiv salariu				5 709,30 1 554,69
		16. Coloane CLM-1 schena				
74	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t	0,281	38 924,31 8 563,56	10 937,73 2 406,36

1	2	3	4	5	6	7
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,500	144,22 104,06	793,20 572,33
		Total Coloane CLM-1 schena Inklusiv salariu				11 730,93 2 978,69
		17. Grinzi - 2 buc schena				
76	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,478	31 613,74 1 755,04	15 111,37 838,91
77	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	12,000	144,22 104,06	1 730,59 1 248,72
		Total Grinzi - 2 buc schena Inklusiv salariu				16 841,96 2 087,63
		18. Sarpanta si asteriala schena				
78	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Total 0,901 m3 de cherestea	m2	48,500	344,99 97,64	16 732,09 4 735,54
79	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	48,500	32,64 24,78	1 583,24 1 202,03
80	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,200	547,16 80,41	1 203,75 176,90
81	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,200	183,86 23,65	404,50 52,03
		Total Sarpanta si asteriala schena				19 923,58

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 166,50
		19. Arhitectura schena				
		Total Arhitectura schena Inclusiv salariu				0,00
		20. Pardosele P 1 schena				
82	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,485	3 830,93 644,25	1 858,00 312,46
83	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,100	176,20 80,95	370,03 170,00
84	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	48,500	376,76 142,30	18 272,80 6 901,75
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 5 100*100	kg	113,370	40,68 4,03	4 612,38 457,36
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,500	129,60 61,76	6 285,57 2 995,36
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	48,500	8,18 2,84	396,90 137,64
88	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	48,500	478,54 104,06	23 209,14 5 046,91
		Total Pardosele P 1 schena Inclusiv salariu				55 004,82 16 021,48
		21. Pardosele P 2 schena				
89	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	2,100	176,20 80,95	370,03 170,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
90	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 1.5=1,800	m2	3,000	381,02 142,31	1 143,06 426,92
91	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg	7,090	40,66 4,04	288,27 28,62
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	129,60 61,76	388,79 185,28
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	4,500	8,18 2,84	36,82 12,77
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	3,000	478,51 104,06	1 435,52 312,18
95	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	3,000	606,60 274,34	1 819,81 823,02
		Total Pardosele P 2 schena Inclusiv salariu				5 482,30 1 958,79
		22. Pardosele P 2 rampa schena				
96	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,650	178,08 80,92	293,84 133,52
97	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	19,500	376,79	7 347,47

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500			142,30	2 774,90
98	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg	44,963	40,69 4,04	1 829,37 181,44
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,500	129,60 61,76	2 527,19 1 204,32
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	21,150	8,18 2,84	173,02 59,98
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	19,500	478,54 104,06	9 331,50 2 029,17
102	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,650	606,56 274,34	1 000,83 452,66
		Total Pardosele P 2 rampa schena Inklusiv salariu				22 503,22 6 835,99
		23. finisari schena Peretii exteriori se vor tencui pana la nivelul soclului. Vezi Borderou Finisaje Fatade vezi plansa SA-9. Soclu se va tencui cu tencuiala decorativa KRAFT Mozaic (C2011). Borderou Finisaje Fatade vezi SA-8. 3.Balustrada de metal, h=900 mm. Borderoul Balustrade plansa SA-10. 4.Plansa data se citeste cu plansele SA-8, SA-9, SA-10 schena				
103	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn / Captuseala OSB 15mm Vopsea alchidica (bej) Material marunt(suruburi autofiletante,	m2	50,000	1 141,34 229,81	57 066,91 11 490,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027				
104	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	26,000	113,97 28,38	2 963,17 737,88
105	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	50,000	93,40 52,03	4 669,85 2 601,50
106	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	50,000	85,81 66,22	4 290,50 3 311,00
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,000	35,53 11,35	4 619,10 1 475,76
108	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat	m2	130,000	190,93 115,41	24 820,90 15 003,56
		Total finisari schena Peretii exteriori se vor tencui pana la nivelul soclului. Vezi Borderou Finisaje Fatade vezi plansa SA-9. Soclu se va tencui cu tencuiala decorativa KRAFT Mozaic (C2011). Borderou Finisaje Fatade vezi SA-8. 3.Balustrada de metal, h=900 mm. Borderoul Balustrade plansa SA-10. 4.Plansa data se citeste cu plansele SA-8, SA-9, SA-10 schena Inklusiv salariu				98 430,43 34 620,20
		24. Pereu schena				
109	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,500	179,06 80,95	805,79 364,27
110	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500	m2	30,500	376,76 142,30	11 491,13 4 340,26

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=1,500				
111	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg	76,000	40,69 4,03	3 092,28 306,58
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,500	129,60 61,76	3 952,78 1 883,68
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	30,500	8,18 2,84	249,60 86,56
114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	30,500	478,53 104,06	14 595,22 3 173,83
115	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	30,500	319,02 57,30	9 730,24 1 747,65
		Total Pereu schena Inclusiv salariu				43 917,04 11 902,83
		25. Soclu				
116	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	50,500	334,55 204,20	16 894,83 10 312,11
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe baza de quartz - 1 strat	m2	50,500	8,18 2,84	413,27 143,32
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	50,500	190,93 115,41	9 641,97 5 828,31

1	2	3	4	5	6	7
		Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat la soclu se v-a finisa cu tencuiala decorativa cu piatra KRAFT				
		Total Soclu Inclusiv salariu				26 950,07 16 283,74
		26. Acoperis1. Acoperisul se v-a executa din tabla cutata zincata H57. Vezi Borderoul Materiale Acoperis SA-5 2.Canal de scurgere a apelor pluviale. Pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se v-a folosi bordura de fronton si colturi de tabla zincata, ulterior captata in burlan. Vezi volumele de lucrari a apelor pluviale SA-5. 3.Tavanul scenei se v-a inchide cu captuseala OSB grosimea 15mm, vopsire ulterioara cu vopsea alchidica de culoare albastra. 4. Frontoanele se v-or inchide cu tabla zincata cutata C-8. schena				
119	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	50,000	61,19 21,42	3 059,31 1 071,00
120	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / H57 50 m2 RAL 5024 Material marunt=1,050	m2	50,000	368,24 97,64	18 411,94 4 882,00
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captuseala frontoane, lambii Tabla cutata zincata C8 RAL 5024 Material marunt=1,050	m2	20,000	368,24 97,64	7 364,78 1 952,80
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Colt tabla zincata endova Material marunt=1,050	m2	20,000	368,24 97,64	7 364,78 1 952,80
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei- 1buc, d=200mm Burlan d=120mm Cot de colectare a apei d=150mm - 2	m	4,600	284,74 33,11	1 309,82 152,31

1	2	3	4	5	6	7
		buc Material marunt=1,020				
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm Material marunt=1,030	m	20,000	325,29 28,38	6 505,73 567,60
125	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	18,000	137,71 75,95	2 478,82 1 367,10
		Total Acoperis1. Acoperisul se v-a executa din tabla cutata zincata H57. Vezi Borderoul Materiale Acoperis SA-5 2.Canal de scurgere a apelor pluviale. Pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se v-a folosi bordura de fronton si colturi de tabla zincata, ulterior captata in burlan. Vezi volumele de lucrari a apelor pluviale SA-5. 3.Tavanul scenei se v-a inchide cu captuseala OSB grosimea 15mm, vopsire ulterioara cu vopsea alchidica de culoare albastra. 4. Frontoanele se v-or inchide cu tabla zincata cutata C-8. schena Inclusiv salariu				46 495,18 11 945,61
		27. Balustrada 1.Balustrada din metal neagra (teava rotunda). 2.Tipul balustradei poarta caracter de recomandare. Aceasta poate fi inlocuite cu produs analog. 3.Procurarea si alegerea producatorului/sau firma de vinzare ramine la alegerea beneficiarului.schena				
126	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba Total metal 393,02	m	32,490	2 011,44 85,14	65 351,58 2 766,20

1	2	3	4	5	6	7
127	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 8*80mm	buc	62,000	20,67 18,92	1 281,54 1 173,04
		Total Balustrada 1.Balustrada din metal neagra (teava rotunda). 2.Tipul balustradei poarta caracter de recomandare. Aceasta poate fi inlocuite cu produs analog. 3.Procurarea si alegerea producatorului/sau firma de vinzare ramine la alegerea beneficiarului.schena Inclusiv salariu				66 633,12 3 939,24

	Total	lei	597 524,05
	Fond social	24,00 %	37 864,12
	Total	100,00 +	635 388,17
	Transportarea materialelor	5,00 %	20 814,87
	Total	100,00 +	656 203,04
	Cheltuieli de regie	10,00 %	65 620,31
	Total	100,00 +	721 823,35
	Beneficiu de deviz	4,00 %	28 872,92
	Total	100,00 +	750 696,27
	TVA	20,00 %	150 139,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		900 835,51 157 767,15

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Constructie / Scena de vara

Valoarea de deviz 900 835,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,500	94,60	236,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	174,599	94,60	16 517,07
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,210	94,60	20 831,87
4.	7123010010200	Betonist	h-om	324,150	94,60	30 664,61
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,808	94,60	4 428,06
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	104,708	94,60	9 905,37
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,562	94,60	5 161,57
8.	7129020012800	Pavator	h-om	15,250	94,60	1 442,65
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	175,730	94,60	16 624,06
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,196	94,60	1 532,14
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	86,404	94,60	8 173,82
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,600	94,60	1 475,76
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,231	94,60	116,45
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	96,710	94,60	9 148,77
15.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,908	94,60	85,90
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,266	94,60	687,36
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	68,030	94,60	6 435,63
18.	7422010060100	Timplar	h-om	135,200	94,60	12 789,92
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,776	94,60	924,81
20.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	148,326	50,00	7 416,30
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,494	94,60	3 168,53
		Total manopera				157 767,15

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	32,032	18,50	592,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,506	20,50	10,37
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,765	560,00	428,40
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,473	560,00	1 384,88
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,135	560,00	5 115,60
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	29,149	560,00	16 323,44
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,026	560,00	14,56
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,724	560,00	3 765,44
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	41,563	560,00	23 275,28
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,000	80,00	320,00
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,375	18,00	240,75
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,214	6 500,00	1 391,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,140	6 500,00	910,00
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,378	6 500,00	2 457,00
15.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,145	6 500,00	942,50
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	6 500,00	65,00
17.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,509	6 500,00	3 308,50
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 050,300	0,50	1 025,15
19.	2010237318750	Distantieri	buc	72,427	1,50	108,64
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,961	450,00	6 282,45
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,530	5,00	2,65
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,000	5 000,00	0,00
23.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,740	68,00	254,32
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	6,000	27,00	162,00
25.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,590	42,00	66,78
26.	2320166200676	White spirit	kg	1,750	42,00	73,50
27.	2320166200729	Parchetin	l	0,052	85,00	4,42
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,200	28,50	62,70
29.	2320187315789	Decofrol	kg	16,754	45,00	753,95
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,795	42,00	33,39
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,563	23,00	12,95

32.	2413217300010	Cleme	buc	2,346	55,00	129,03
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,375	22,50	8,43
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,272	32,97	767,28
35.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,975	89,00	264,78
36.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,026	35,48	0,92
37.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	9,500	118,51	1 125,85
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,812	89,00	72,27
39.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	10,000	80,00	800,00
40.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	14,740	45,00	663,30
41.	24302261000001	Fuga	kg	44,051	35,00	1 541,77
42.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,820	89,00	161,98
43.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	53,950	57,30	3 091,34
44.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,052	75,00	3,90
45.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	5,000	35,00	175,00
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,875	89,00	77,88
47.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,078	42,00	3,28
48.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,925	42,00	80,85
49.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,052	85,00	4,42
50.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,026	36,50	0,95
51.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,208	35,00	7,28
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	20,665	5,00	103,32
53.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	4,312	81,00	349,27
54.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	4,725	39,50	186,65
55.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,398	1 500,00	2 097,00
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 064,320	8,00	24 514,56
57.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	9,450	189,00	1 786,05
58.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	96,376	3,00	289,12
59.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	6 464,530	3,00	19 393,59
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 591,583	3,00	16 774,75
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	5 088,743	3,00	15 266,23
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	1 400,00	5,60
63.	2652102100737	Var hidratat	kg	90,900	6,21	564,49
64.	26531021008311	Tink	kg	415,150	32,57	13 521,44
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	105,591	295,00	31 149,36
66.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	39,731	0,00	0,00
67.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,525	2 200,00	3 355,00
68.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
69.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,457	1 500,00	685,50
70.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,253	0,00	0,00
71.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,505	0,00	0,00
72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,384	0,00	0,00
73.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	656,096	5,00	3 280,48
74.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	30,652	125,00	3 831,50
75.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,120	55,00	226,60
76.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	4,791	274,00	1 312,73
77.	2670112202900	Baghete din lemn	m	158,242	80,00	12 659,36
78.	2670112204050	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuite 16 mm grosime	m2	53,917	650,00	35 046,05
79.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,500	8,00	68,00
80.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	25,000	8,00	200,00
81.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	59,225	10,00	592,25
82.	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,402	42,00	142,88
83.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	47,250	54,20	2 560,95
84.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	13,797	55,00	758,84
85.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	108,675	162,00	17 605,35
86.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,701	22,00	37,42
87.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	3,780	185,00	699,30
88.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	4,927	98,50	485,31
89.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	21,630	95,40	2 063,50

90.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	118,675	22,00	2 610,85
91.	2710602000080	Armatura A1	kg	54,720	22,00	1 203,84
92.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,207	22,00	26,55
93.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	351,061	22,00	7 723,33
94.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	207,362	22,00	4 561,95
95.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	2,810	22,00	61,82
96.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,777	29,00	22,55
97.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,982	29,00	202,48
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,930	29,00	113,97
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,525	29,00	73,22
100.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,473	88,50	41,86
101.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	78,297	26,00	2 035,72
102.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	478,000	29,00	13 862,00
103.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	281,000	29,00	8 149,00
104.	28121063057131	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	32,490	1 900,00	61 731,00
105.	2873122000751	Piese forjate	kg	1,398	45,00	62,91
106.	2873122004100	Plase sudate	kg	243,838	35,00	8 534,32
107.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	19,190	35,00	671,65
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	16,590	38,00	630,39
109.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,949	65,80	128,24
110.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,389	65,80	25,59
111.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,239	65,80	15,73
112.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,912	12,67	24,23
113.	2874115802561	Surub M 12	buc	242,500	7,84	1 901,20
114.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	56,200	2,10	118,02
115.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	41,884	8,34	349,29
116.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,173	97,40	114,25
117.	2874115837745	Suruburi	buc	206,000	1,50	309,00
118.	2874115840479	Piulita M12	buc	242,500	0,91	220,68
119.	2874115840601	Piulita M20	buc	169,750	3,23	548,29
120.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	41,884	0,61	25,53
121.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	56,200	0,28	15,74
122.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,912	3,23	6,18
123.	2874115850000	Buloane M 20	buc	169,750	10,48	1 778,98
124.	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,912	1,51	2,89
125.	2874125881200	Saibe M 8	buc	56,200	1,10	61,82
126.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	6,790	88,00	597,52
127.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,698	88,00	61,43
128.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	7,760	88,00	682,88
129.	2874136313300	Diblu din metal	buc	62,000	1,75	108,50
130.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,233	46,19	149,33
131.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,120	355,00	1 462,60
132.	2875274000502	Cot burlan	buc	2,346	91,00	213,49
133.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,173	91,00	106,74
134.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,173	40,00	46,92
135.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,120	141,67	583,68
136.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	28,840	40,00	1 153,60
137.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,188	88,00	368,52
138.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	850,500	1,20	1 020,60
139.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	618,000	2,17	1 341,06
140.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,872	4,50	17,43
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,393	20,50	295,07
142.	4100126202818	Apa	m3	1,355	20,50	27,77
143.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,257	8,00	114,06
		Total materiale de constructii				416 297,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,013	700,00	9,10
----	---------------	------------	------	-------	--------	------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,272	85,00	23,12
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	85,00	0,09
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,194	750,00	2 395,50
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,697	110,00	186,67
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,029	110,00	3 083,19
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,393	125,00	799,12
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,316	750,00	237,00
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,064	750,00	798,00
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,418	1 100,00	459,80
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,306	1 100,00	336,60
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,132	120,00	15,84
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,880	84,56	74,41
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,499	84,56	1 987,07
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,339	110,20	37,35
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,546	185,00	471,01
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	5,905	118,00	696,78
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,028	151,20	306,64
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,756	151,20	265,50
20.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,305	151,00	46,05
21.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,755	95,60	72,18
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,359	150,00	203,85
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,005	115,00	0,58
24.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,409	114,00	46,62
25.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,265	84,56	22,40
26.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,122	85,00	10,37
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,083	87,50	94,76
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,239	88,90	21,25
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,571	750,00	428,25
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,584	750,00	9 438,00
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,030	450,00	13,50
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,953	450,00	878,85
		Total utilaje de construcții				23 459,45

Total	lei	597 524,05
Fond social	24,00 %	37 864,12
Total	100,00 +	635 388,17
Transportarea materialelor	5,00 %	20 814,87
Total	100,00 +	656 203,04
Cheltuieli de regie	10,00 %	65 620,31
Total	100,00 +	721 823,35
Beneficiu de deviz	4,00 %	28 872,92
Total	100,00 +	750 696,27
TVA	20,00 %	150 139,24

Total deviz:

900 835,5

1

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		2. Terasamente schena				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30cm	100 m3			3 577,46 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,46
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea stratului vegetal	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3			3 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 600,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie	100 m3			1 538,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 538,96
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			885,19 416,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,49
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	95,60	468,70
		3. Fundatie scena				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 831,20 643,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	643,93

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 072,54 406,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	560,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	560,00	441,13
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	560,00	407,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,51
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	20,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,82
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,45 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	10,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
11	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv/ grinda de fundatie	kg			25,67 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
12	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg			27,42 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. grinda de fundatie	m2			177,03 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			2 457,18

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grinda de fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,40
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,34
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
15	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv. Beton pereti ciclu #zero# C7.5	m2			177,03 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,77
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 325,07 355,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	560,00	431,97
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	560,00	397,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
17	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2			87,34 46,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	85,00	1,70
		4. Coloane CZ-1 3 buc schena				
18	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			177,50 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,57
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
19	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2			87,34 ----- 46,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
20	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
21	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,42 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
22	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,72 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		5. Coloane CZ-2 2 buc schena				
23	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			178,15 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,85

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
24	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
25	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda fundatie	kg			27,41 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,22
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,37 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,73
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		6. Rampa schena				
28	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,42 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,64
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,01
29	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
30	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,41 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33

1	2	3	4	5	6	7
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
31	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,18 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,44
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		7. Scara schena				
32	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,38 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	44,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,46
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	10,91
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,11
33	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
34	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,41 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
35	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 456,88 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,27
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		8. Nod A schena				
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu	m3			2 456,44 -----

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	388,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,75
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,38
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
		9. Pereti schena				
37	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,31 <hr/> 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	42,00	6,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	5 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	5,00	0,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	42,00	12,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	85,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	115,00	0,11
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . sapa de egalizare	m2			129,65 <hr/> 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,83
39	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			130 292,40 <hr/> 32 196,05
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	26 722,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	94,60	5 473,42
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	80 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	6 898,03
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	3 960,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	206,94
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	213,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	12,27
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	6 165,30
		10. Coloane CL 2 2buc schena				
40	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,34 <hr/> 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,02
41	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
42	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg			27,42 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
43	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,50 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12AIII 5781-82*	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		11. Coloane CL 1 1 buc schena				
45	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,20 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
46	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
47	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina	kg			27,43

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv /				3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,92
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,24
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
48	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,64 ----- 521,20
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,24
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	19,96
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	388,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,81
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	188,95
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12AIII 5781-82*	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		12. Coloane CL 2 2 buc schena				
50	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,34 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,65
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,02
51	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
52	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg			27,42 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
53	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B	m3			2 457,50 ----- 521,38

1	2	3	4	5	6	7
		200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,23
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12Alll 5781-82*	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		13. Coloane CL 3 2 buc schena				
55	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			177,02 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	14,96
56	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelieri de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
57	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelieri centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg			27,42 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,92
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
58	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 456,52 ----- 521,39
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,37
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,71
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,44

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,18
59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12AIII 5781-82*	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		14. Coloane CL1 schena				
60	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,32 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
61	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
62	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg			27,42 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
63	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,16 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,37
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Piesa inglobata ANC-1 ancore O12AIII 5781-82* L=1020 PI-2 f.16	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		15. Coloane C12 schena				
65	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,92 ----- 80,94
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,94
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	10,17
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,02
66	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
67	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv /	kg			27,41 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
68	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,11 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,02
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod F	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod E	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
71	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Beton B15 nod E Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 454,00 ----- 521,33
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,33
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	429,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	392,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,67
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	39,33
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	175,00
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod D	kg			46,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. elementelor sprijin SC-2, nod DABC	kg			46,80 ----- 19,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,90
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,80	0,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,40
		16. Coloane CLM-1 schena				
74	CL13B	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata intre 0,1-0,2 t inclusiv	t			38 924,31 ----- 8 563,56
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,5000	94,60	8 088,47
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	9,5000	50,00	475,09
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	29,00	29 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	200,0000	1,10	220,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	200,0000	2,10	420,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	200,0000	0,28	56,01
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	10,0000	22,00	220,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,2000	22,50	26,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8000	23,00	41,42
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,5000	750,00	376,33
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			144,22 ----- 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,26
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	89,00	4,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	89,00	15,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
		17. Grinzi - 2 buc schena				
76	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			31 613,74 ----- 1 755,04
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	94,60	1 437,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	94,60	179,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	94,60	89,85
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,9500	50,00	47,49
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,0000	29,00	29 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	65,80	32,91
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,23	12,93
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	12,67	50,69
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,51	6,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	22,50	1,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	23,00	2,74
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	26,00	32,47
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	88,90	44,46
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	750,00	674,69
77	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			144,22 ----- 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	89,00	9,26
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	42,00	4,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	89,00	4,45
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	89,00	15,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	8,00	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	42,00	4,20
		18. Sarpanta si asteriala schena				
78	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Total 0,901 m3 de cherestea	m2			344,99 ----- 97,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0105	6 500,00	68,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0049	6 500,00	31,90
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0030	6 500,00	19,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	88,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	10,48	36,68
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	3,23	11,30
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	88,00	12,32
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	7,84	39,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,91	4,55
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	88,00	14,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
79	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			32,64 ----- 24,78
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,28
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	6 500,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	38,00	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
80	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			547,16 ----- 80,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	68,00	115,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,48	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,50	28,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	700,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,32
81	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			183,86
						23,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	81,00	158,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	700,00	0,64
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,82
		19. Arhitectura schena				
		20. Pardosele P 1 schena				
82	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 830,93
						644,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 855,42
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,23
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,03
83	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			176,20
						80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
84	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,76
						142,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,66
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 5 100*100	kg			40,68
						4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,60
						61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
88	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			478,54 104,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
		21. Pardosele P 2 schena				
89	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,20 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
90	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 1.5=1,800	m2			381,02 142,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,51
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	4,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	19,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,97
91	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg			40,66 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,42
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			129,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin				61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			478,51
						104,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,90
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,52
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
95	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			606,60
						274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	274,00	282,31
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	110,00	2,79
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	151,20	1,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	110,20	8,04
		22. Pardosele P 2 rampa schena				
96	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			178,08
						80,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,92
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	7,88
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	7,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	7,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
97	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,79
						142,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,59
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,67
98	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg			40,69 4,04
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,60 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			478,54 104,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
102	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			606,56 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	274,00	282,30
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	35,00	15,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	110,00	2,80
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	151,20	1,65
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	110,20	8,01
		23. finisari schena Peretii exteriori se vor tencui pana la nivelul soclului. Vezi Borderou Finisaje Fatade vezi plansa SA-9. Soclu se va tencui cu tencuiala decorativa KRAFT Mozaic (C2011). Borderou Finisaje Fatade vezi SA-8. 3.Balustrada de metal, h=900 mm. Borderoul Balustrade plansa SA-10. 4.Plansa data se citește cu plansele SA-8, SA-9, SA-10 schena				
103	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn / Captuseala OSB 15mm Vopsea alchidica (bej) Material marunt(suruburi autofiletante,	m2			1 141,34 229,81

1	2	3	4	5	6	7
		cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,58
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204050	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuiete 16 mm grosime	m2	1,0500	650,00	700,92
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	80,00	209,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
104	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m			113,97
						28,38
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	80,00	84,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	36,50	0,04
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	35,00	0,28
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	42,00	0,13
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	75,00	0,15
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	85,00	0,17
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	85,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
105	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			93,40
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800	80,00	6,40
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	118,51	22,52
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	27,00	1,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	18,00	3,60
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
106	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			85,81
						66,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	80,00	16,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	27,00	1,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	8,00	0,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
107	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			35,33
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	57,30	23,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
108	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat	m2			190,93
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,57	74,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	87,50	0,53
		24. Pereu schena				
109	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			179,06
						80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	7,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	7,22
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	10,11
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
110	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,76 ----- 142,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,67
111	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg			40,69 ----- 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
112	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,60 ----- 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
114	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			478,53 ----- 104,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
115	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m			319,02 ----- 57,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	125,00	125,62
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	2 200,00	110,00
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	1 500,00	22,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,50	0,27
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0100	185,00	1,85
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0100	151,00	1,51
		25. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
116	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2			334,55 ----- 204,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	29,00	0,87
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	6,21	11,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	560,00	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	35,00	13,30
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	22,00	51,70
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	110,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	151,20	0,60
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe baza de quartz - 1 strat	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
118	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat la soclu se v-a finisa cu tencuiala decorativa cu piatra KRAFT	m2			190,93 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,57	74,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	87,50	0,52
		26. Acoperis1. Acoperisul se v-a executa din tabla cutata zincata H57. Vezi Borderoul Materiale Acoperis SA-5 2.Canal de scurgere a apelor pluviale. Pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperis se v-a folosi bordura de fronton si colturi de tabla zincata, ulterior captata in burlan. Vezi volumele de lucrari a apelor pluviale SA-5. 3.Tavanul scenei se v-a inchide cu captuseala OSB grosimea 15mm, vopsire ulterioara cu vopsea alchidica de culoare albastra. 4. Frontoanele se v-or inchide cu tabla zincata cutata C-8. schena				
119	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			61,19 ----- 21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
120	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / H57 50 m2 RAL 5024	m2			368,24 ----- 97,64

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	162,00	195,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	54,20	28,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	189,00	19,84
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	185,00	7,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	39,50	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
121	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Captuseala frontoane, lambii Tabla cutata zincata C8 RAL 5024 Material marunt=1,050	m2			368,24 97,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	162,00	195,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	54,20	28,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	189,00	19,84
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	185,00	7,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	39,50	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
122	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Colt tabla zincata endova Material marunt=1,050	m2			368,24 97,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	162,00	195,62
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	54,20	28,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	189,00	19,84
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	185,00	7,77
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	39,50	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
123	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei- 1buc, d=200mm Burlan d=120mm Cot de colectare a apei d=150mm - 2 buc Material marunt=1,020	m			284,74 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,50
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
124	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm Material marunt=1,030	m			325,29 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,20
125	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			137,71 75,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	55,00	42,16
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	22,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	42,00	7,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	88,50	2,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 400,00	0,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
		27. Balustrada 1.Balustrada din metal neagra (teava rotunda). 2.Tipul balustradei poarta caracter de recomandare. Aceasta poate fi inlocuite cu produs analog. 3.Procurarea si alegerea producatorului/sau firma de vinzare ramine la alegerea beneficiarului.schena				
126	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba Total metal 393,02	m			2 011,44 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	28121063057131	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 900,00	1 900,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,50	0,45
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,80	3,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	89,00	2,22
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	18,50	17,58
127	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat 8*80mm	buc			20,67 18,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,75	1,75

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Constructie / Bloc sanitar**

Valoarea de deviz 1 047 589,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		Total Lagar Inclusiv salariu				0,00
		2. Terasamente bloc sanitar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30cm	100 m3	0,116	3 575,43 0,00	414,75 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea stratului vegetal	t	19,127	17,25 0,00	329,85 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3	0,010	3 600,00 0,00	36,00 0,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,252	1 538,69 0,00	387,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie				
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t	23,100	17,24 0,00	398,25 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,200	15,50 15,50	173,60 173,60
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,112	688,66 220,09	77,13 24,65
		Total Terasamente bloc sanitar Inclusiv salariu				1 817,33 198,25
		3. Fundatie Bloc sanitar				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,153	3 526,21 340,52	539,51 52,10
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,600	2 072,49 406,17	3 315,99 649,87
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	3,400	175,55 80,95	596,86 275,23
11	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv/ grinda de fundatie	kg	89,400	25,67 3,12	2 295,04 279,07

1	2	3	4	5	6	7
12	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv / grînda de fundație	kg	27,700	27,38 3,78	758,49 104,82
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv. grînda de fundație	m ²	13,600	177,46 80,95	2 413,40 1 100,92
14	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grînda de fundație Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m ³	5,000	2 457,21 521,38	12 286,03 2 606,90
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scînduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv. Beton pereți ciclu #zero# C7.5	m ²	35,700	177,46 80,95	6 335,24 2 889,91
16	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m ³	7,400	2 325,06 355,83	17 205,44 2 633,14
17	RpCE12A	Strat suport sau șapă de protecție pt. hidroizolații executat la reparații de terase sau balcoane, cu mortar de ciment în grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafețe orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidărie de cărămidă Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m ²	6,800	87,34 46,12	593,93 313,64
18	RpSA42I	Confectionarea, montarea și cimentarea tevi de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avînd diametrul de 6" / Tub de	buc	3,000	112,98 68,11	338,93 204,34

1	2	3	4	5	6	7
		protectie din PE, D=200 mm x 6 mm, L= 500 mm				
		Total Fundatie Bloc sanitar Inclusiv salariu				46 678,86 11 109,94
		4. Specificatie la carcasele stolpilor si grinzilor a blocului sanitar				
19	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	41,500	177,38 80,95	7 361,43 3 359,43
20	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	6,800	87,34 46,12	593,93 313,64
21	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	419,200	25,67 3,12	10 761,66 1 308,70
22	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	169,400	27,38 3,78	4 638,53 641,01
23	CA04J1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	8,300	2 228,01 104,33	18 492,48 865,94
		Total Specificatie la carcasele stolpilor si grinzilor a blocului				41 848,03 6 488,72

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar Inclusiv salariu				
		5. Planseu cota -0.100a blocului sanitar				
24	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	17,640	177,37 80,95	3 128,78 1 427,96
25	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	2,000	87,28 46,12	174,56 92,25
26	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	233,800	25,67 3,12	6 002,03 729,84
27	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	152,800	27,38 3,78	4 184,04 578,20
28	CA04J1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru inaltimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	2,430	2 227,96 104,35	5 413,94 253,57
		Total Planseu cota -0.100a blocului sanitar Inclusiv salariu				18 903,35 3 081,82
		6. Planseu cota 2,75 a blocului				
29	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	17,640	177,37	3 128,78

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			80,95	1 427,96
30	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	2,000	87,28 46,12	174,56 92,25
31	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	348,000	25,67 3,12	8 933,79 1 086,39
32	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	3,100	27,38 3,78	84,89 11,73
33	CA04J1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru inaltimei mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	2,430	2 227,96 104,35	5 413,94 253,57
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,000	55,43 35,88	2 438,92 1 578,72
35	IzF12G	Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular, intr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H	m2	14,670	369,81 7,57	5 425,10 111,06

1	2	3	4	5	6	7
		80/90, inclusiv chituirea placilor				
		Total Planseu cota 2,75 a blocului Inclusiv salariu				25 599,98 4 561,68
		7. Pereu schena				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,260	293,26 293,26	662,77 662,77
37	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	9,300	525,24 193,19	4 884,70 1 796,63
38	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	2,156	175,69 80,95	378,79 174,52
39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	30,000	41,09 1,89	1 232,73 56,76
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,560	92,01 3,78	1 983,81 81,55
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	41,000	385,23 162,52	15 794,48 6 663,43

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg	67,000	40,38 4,03	2 705,58 270,28
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	21,560	376,77 142,31	8 123,23 3 068,10
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,560	129,62 61,76	2 794,51 1 331,55
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	21,560	8,18 2,84	176,45 61,21
46	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	21,560	301,81 66,49	6 506,92 1 433,52
47	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	22,560	319,03 57,30	7 197,36 1 292,69
48	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila expandata (cheramzit) / Piatra decorativa	m3	0,226	1 273,85 120,35	287,89 27,20
49	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) / Panta pentru invalizi	m3	1,200	2 681,28 760,92	3 217,54 913,10

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	12,000	301,80 66,49	3 621,65 797,88
		Total Pereu schena Inclusiv salariu				59 568,41 18 631,19
		8. Pereti Bloc sanitar				
51	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	5,500	23,46 3,78	129,01 20,81
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . sapa de egalizare	m2	5,500	129,60 61,76	712,80 339,68
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m latime peretilor 250 mm M 50 Peretii despartitori din zidarie de caramida de armat peste 600 mm dupa inaltime cu 2OBp-I pe toata inaltimea si de fixat de stilpii elementelor cadre dupa inaltime in 2 locuri, de plansee peste 1500 mm. Peretii despartitori de executat din zidarie de caramida M75 pe mortat de ciment M50-75. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2	0,150	127 716,53 29 615,60	19 157,48 4 442,34
54	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	23,940	2 235,64 323,81	53 521,27 7 752,13
55	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	4,680	178,18 80,95	833,89 378,85

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
56	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	30,000	<u>25,67</u> 3,12	<u>770,15</u> 93,65
57	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	8,000	<u>27,37</u> 3,78	<u>218,97</u> 30,27
58	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv. P/u buiandrugii se prevede 0.4m.c beton C20/25. Buiandrugii se vor indeplini sub forma de grinzi din beton armat turnat monolit (beton clasa minimum B15) cu inaltimea sectiunii 200mm si suprafata de rezemare de minimum 250mm din fiecare parte. Armarea longitudinala a buiandrugilor se va indeplini din 4 O12 A-III. Etrierii carcaselor buiandrugilor se vor indeplini din bare de armatura O6 A-I dispuse cu traveia 200mm. Capetele armaturii etrierilor se vor indeplini sub forma de cirlige cu indoire de minimum 75mm. Stratul de protectie a armaturii active din buiandrugii va fi cel mai putin 20 mm. Zidaria deasupra buiandrugilor se va indeplini numai dupa intarirea betonului in proportie de cel putin 70% Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,400	<u>2 695,25</u> 490,77	<u>1 078,10</u> 196,31
59	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. In vestibul deasupra lavuarului de instalat oglinda 800x1200(h) Material marunt (dibluri, ipsos	buc	1,000	<u>2 635,95</u> 70,95	<u>2 635,95</u> 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		etc)=1,020				
60	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. La nivel de lavuar in partea dreapta si stanga de prevazut uscator de miini Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,040	buc	3,000	241,28 31,22	723,85 93,65
61	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / La fiecare oala de prevazut cutii speciale p/u hirtie igienica, iar in fiecare camera cu lavuare de asigurat dozator de sapun lichid si hirtie p/u prosoape de hirtie , si inclusiv cuier pentru haina Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	3,000	7 730,07 42,57	23 190,21 127,71
62	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc	3,000	261,64 37,84	784,92 113,52
		Total Pereti Bloc sanitar Inclusiv salariu				103 756,60 13 659,87
		9. Finisarie exterioara bloc sanitar 1. Soclu - placi artificiale de tip Cosauti - RAL 1001 2.Peretii de tencuit cu tencuilala Decor - Tinc - RAL 9010 3.Acoperis - Tigla metalica Ranila - Monterey - RAL 6002 4. Ferestre din PVC cu geam temropan - RAL 9003 5. Fronton din tabla profilata cu ondulate 8mm grosimea 0.45mm -RAL 6002				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	8,18 2,84	474,64 164,60
64	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea	m2	58,000	155,90 106,15	9 041,91 6 156,93

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,000	8,18 2,84	474,64 164,60
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 100mm. Clei IZOMIN 3-5kg/m.p cu termoizolant placi vata minerala - 100 ?? 4 Dibluri plastic 160 mm 5 - 6 buc./m2 5.Clei Izomin h=3-5 mm - 3kg/2 cu plasa armare din fibra de sticla 160 g/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	58,000	602,31 276,52	34 934,01 16 037,92
67		cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m	58,000	5,87 0,00	340,69 0,00
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat	m2	58,000	190,93 115,41	11 074,19 6 693,90
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	58,000	35,53 11,35	2 060,83 658,42
		Total Finisarie exterioara bloc sanitar 1. Soclu - placi artificiale de tip Cosauti - RAL 1001 2.Peretii de tencuit cu tencuiala Decor - Tinc - RAL 9010 3.Acoperis - Tigla metalica Ranila - Monterey - RAL 6002 4. Ferestre din PVC cu geam temropan - RAL 9003 5. Fronton din tabla profilata cu ondulate 8mm grosimea 0.45mm -RAL 6002 Inklusiv salariu				58 400,91 29 876,37
		10. Soclu la Bloc sanitar				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,000	8,18 2,84	180,04 62,44
71	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	22,000	447,08 205,75	9 835,80 4 526,61

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / Amorsa-grund --- 0.15kg/m2 2.Clei "IZOMIN" - 3-5 kg/m.p cu termoizolant placi POLISTEREN XPS, -70 ?? 3.Dibluri plastic 120 mm --- 5-6 buc./m2 4.Clei "IZOMIN" h=3-5 - -- 3 kg/m2 cu plasa armare din fibra de sticla 160 g/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,000	8,18 2,84	180,04 62,44
73	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Soclul - placi artificiale de tip "Cosauti" de piatra decorativa Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	22,000	1 872,77 702,20	41 200,99 15 448,40
		Total Soclu la Bloc sanitar Inklusiv salariu				51 396,87 20 099,89
		11. Finisare interioara Bloc sanitar jos				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,600	8,18 2,84	405,90 140,76
75	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund / .Tencuiala ciment/nisip M75 -35mm Коэффициент к трудозатратам=1,750 Коэффициент к материалам=1,750 Коэффициент к машинам=1,750	m2	49,600	272,83 185,77	13 532,23 9 214,17
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,600	8,18 2,84	405,90 140,76
77	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	49,600	457,56 110,00	22 694,81 5 456,00

1	2	3	4	5	6	7
78		cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m	16,000	5,87 0,00	93,98 0,00
		Total Finisare interioara Bloc sanitar jos Inclusiv salariu				37 132,82 14 951,69
		12. Finisare interioare partea de sus bloc sanitar				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,800	8,18 2,84	252,05 87,41
80	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund / .Tencuiala ciment/nisip M75 -35mm Коэффициент к трудозатратам=1,750 Коэффициент к материалам=1,750 Коэффициент к машинам=1,750	m2	30,800	272,83 185,77	8 403,08 5 721,70
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,800	8,18 2,84	252,05 87,41
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "MP75" 5mm	m2	30,800	179,52 144,74	5 529,32 4 457,93
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm (1kg/m.p)	m2	30,800	179,52 144,74	5 529,32 4 457,93
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla 40g/m.p incleziata pe clei special	m2	30,800	32,50 18,92	1 000,85 582,74
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	30,800	55,91 47,57	1 721,99 1 465,16

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Kanuf SHEETROCK 2mm				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,800	8,18 2,84	252,05 87,41
87	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	30,800	68,38 47,30	2 106,17 1 456,84
		Total Finisare interioare partea de sus bloc sanitar Inclusiv salariu				25 046,88 18 404,53
		13. Tavan bloc sanitar				
88	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	12,700	534,97 165,82	6 794,06 2 105,91
89	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / .Profile metalice - 60-80mm	m	12,700	62,44 24,60	793,04 312,37
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	8,18 2,84	103,93 36,04
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / . Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm(1kg/m.p)	m2	12,700	179,52 144,74	2 279,94 1 838,17
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ .Fibra de sticla 40g/m.p. incleziata pe clei special	m2	12,700	32,50 18,92	412,69 240,28
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Kanuf SHEETROCK 2mm	m2	12,700	55,91 47,57	710,07 604,14
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,700	8,18 2,84	103,93 36,04
95	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	12,700	68,38	868,44

1	2	3	4	5	6	7
		baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual			47,30	600,71
		Total Tavan bloc sanitar Inclusiv salariu				12 066,10 5 773,66
		14. Pardosele bloc sanitar				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	12,700	8,18 2,84	103,93 36,04
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	129,58 61,76	1 645,62 784,35
98	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie 2 strat.hidro. pe mastic de bitum cu presarea stratului de sus cu nisip granulat -3...5mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	12,700	82,08 3,78	1 042,47 48,06
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg	24,000	40,37 4,03	968,92 96,82
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,700	129,58 61,76	1 645,62 784,35
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2	12,700	8,18 2,84	103,93 36,04
102	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	12,700	497,93 104,06	6 323,69 1 321,56

1	2	3	4	5	6	7
		mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010				
		Total Pardosele bloc sanitar Inclusiv salariu				11 834,18 3 107,22
		15. Sarpanta si asteriala Bloc sanitar				
103	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Total cherestea 1,51 m3	m2	53,000	352,81 97,64	18 699,07 5 174,92
104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scindura 0,42 m3 100*30mm l-111,3m	m2	53,000	198,33 24,79	10 511,69 1 313,61
105	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,930	510,05 42,49	984,39 82,00
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,930	172,96 12,49	333,82 24,10
		Total Sarpanta si asteriala Bloc sanitar Inclusiv salariu				30 528,97 6 594,63
		16. Timplarie				
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Ud-3 Usa interioara cu deschiderea intr-un canat Bloc de usa din profil de metaloplast cu	m2	9,360	3 362,96 73,06	31 477,29 683,85

1	2	3	4	5	6	7
		geam termopan 0,9x2,4(h).-1 Bloc de usa din profil de metalplast cu geam termopan 0,9x1,6(h). cu geam termopan 1,0x2,4(h). Bloc de usa din profil de metalplast 0,8x2,1(h).-2 buc				
108	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat. 2 buc -1,0*0,6m	m2	1,200	2 818,53 81,83	3 382,24 98,20
109	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat.	m2	8,360	2 818,47 81,85	23 562,39 684,25
110	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,900	60,52 52,62	1 264,90 1 099,84
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe baza de quartz - 1 strat;	m2	8,360	8,18 2,84	68,42 23,74
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,360	150,01 115,41	1 254,06 964,83
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,360	150,01 115,41	1 254,06 964,83
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,360	150,01 115,41	1 254,06 964,83
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe patrundere adinca - 1 strat;	m2	8,360	8,18 2,84	68,42 23,74
116	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3	m2	8,360	77,73 54,87	649,80 458,72

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pe baza de acril, cu adaos de colorant - 2 straturi				
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	2,400	262,77 8,07	630,64 19,36
118	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / scurgeri	m	2,400	263,71 9,01	632,91 21,63
		Total Timplarie Inclusiv salariu				65 499,19 6 007,82
		17. Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 6002 si frontoanele				
119	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	8,400	136,05 7,57	1 142,82 63,57
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	53,000	61,19 21,42	3 242,86 1 135,26
121	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Contra sipci 30*500mm 170m	m3	0,270	9 807,63 2 458,19	2 648,06 663,71
122	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Grinda de streasin decorativa 120*50mm 22 buc l-1,5m	m3	0,198	9 822,37 2 457,88	1 944,83 486,66
123	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	20,000	1 501,12 310,83	30 022,33 6 216,56
124	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	53,000	393,62	20 861,93

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 6002 Material marunt=1,050			97,64	5 174,92
125	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei - 2 buc, d=100mm Burlan d=100mm Cot de colectare a apei d=100mm - 2 buc grosimea tablei 0,7 Material marunt=1,020	m	6,600	284,74 33,11	1 879,29 218,53
126	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm Material marunt=1,030	m	14,000	317,56 28,38	4 445,87 397,32
127	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	18,000	138,17 75,95	2 487,14 1 367,10
128	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / frontoane	m2	9,080	60,97 24,12	553,65 219,00
129	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	29,080	93,21 64,33	2 710,49 1 870,62
130	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	29,080	106,94 64,33	3 109,77 1 870,62
131	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu	m2	20,000	229,06 185,96	4 581,12 3 719,12

1	2	3	4	5	6	7
		astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ stresina				
132	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / lacrimar din tabla 0,45mm grosime Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	20,000	118,76 26,15	2 375,20 523,00
133	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. Opritor de zapada Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m	14,000	77,14 23,14	1 080,01 323,90
134	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. cornier de margina Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m	8,000	77,14 23,14	617,14 185,09
135	VD07A	Confectionarea si montarea platformei de lucru pentru instalatii de ventilatie situate la inaltime de peste 3 m de nivelul pardoselii executata din bile, dulapi si rigle de rasinoase	m2	8,000	237,82 132,44	1 902,58 1 059,52
136	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratar 140x140 la ventilare 3 buc	kg	6,000	47,10 19,42	282,63 116,52
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	206,76 45,96	620,29 137,89
138	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	19,500	378,72 130,35	7 385,08 2 541,77
139	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela	m2	17,100	375,44	6 419,98

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010			125,82	2 151,49
140	IzF13C	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinepa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment, pe o folie din impaslitura din fibre de sticla bitumata asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice grosime 5mm vata minerala	m2	8,600	230,65 28,38	1 983,58 244,07
141	VA22B1	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga.	m2	17,100	7,57 7,57	129,41 129,41
142	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	3,000	144,50 122,98	433,51 368,94
		Total Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 6002 si frontoanele Inclusiv salariu				102 859,57 31 184,59

	Total	lei	692 938,05
	Fond social	24,00 %	46 495,65
	Total	100,00 +	739 433,70
	Transportarea materialelor	5,00 %	23 670,56
	Total	100,00 +	763 104,26
	Cheltuieli de regie	10,00 %	76 310,44
	Total	100,00 +	839 414,70
	Beneficiu de deviz	4,00 %	33 576,59
	Total	100,00 +	872 991,29
	TVA	20,00 %	174 598,26

1	2	3	4	5	6	7
						1 047 589,55
		Total deviz:				193 731,87
		Inclusiv salariu				

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Constructie / Bloc sanitar**

Valoarea de deviz 1 047 589,55 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,336	94,60	693,99
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	66,000	94,60	6 243,60
3.	7122050013400	Zidar	h-om	424,570	94,60	40 164,32
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,575	94,60	1 851,80
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	224,232	94,60	21 212,36
6.	7123010010200	Betonist	h-om	114,852	94,60	10 865,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,053	94,60	5 208,03
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	125,535	94,60	11 875,62
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	111,004	94,60	10 500,98
10.	7129020012800	Pavator	h-om	33,094	94,60	3 130,69
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,833	94,60	646,40

12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,446	94,60	4 299,19
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	266,566	94,60	25 217,15
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,450	94,60	610,17
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,111	94,60	2 280,90
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	79,368	94,60	7 508,19
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,960	94,60	658,42
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,548	94,60	51,84
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	69,730	94,60	6 596,46
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,490	94,60	2 505,95
21.	7422010060100	Timplar	h-om	74,900	94,60	7 085,53
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,007	50,00	250,35
23.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	190,629	50,00	9 531,45
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	51,216	94,60	4 845,03
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	150,652	50,00	7 532,60
26.	9312040019600	Sapator	h-om	25,009	94,60	2 365,85
		Total manopera				193 731,87

Materiale:

1.	1	Cornier perforat din PVC	m	81,400	5,34	434,67
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,620	18,50	362,97
3.	1212121212121	apa	m3	0,444	20,50	9,10
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	21,546	1 500,00	32 319,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,780	560,00	436,80
6.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	10,230	300,00	3 069,00
7.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,695	560,00	2 069,20
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,940	560,00	1 086,40
9.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	3,695	560,00	2 069,20
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,000	560,00	6 160,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,013	560,00	7,28
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,174	560,00	2 897,44
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,885	560,00	14 495,60
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,919	18,00	88,54
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,208	6 500,00	1 352,00
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,013	6 500,00	84,50
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,489	6 500,00	9 678,50
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,160	6 500,00	1 040,00
19.	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,066	6 500,00	429,00
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,932	6 500,00	6 058,00
21.	2010102904353	Dulap rasinos 4-6m	m3	0,008	6 500,00	52,00
22.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,154	6 500,00	1 001,00
23.	2010102906959	Rigle de rasin. lungi	m3	0,001	6 500,00	6,50
24.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,196	6 500,00	1 274,00
25.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,295	6 500,00	1 917,50
26.	2010102911	Piatra decorativa	m3	0,235	1 100,00	258,50
27.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,017	6 500,00	110,50
28.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,514	6 500,00	3 341,00
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,940	0,50	350,47
30.	2010237318750	Distantieri	buc	27,300	0,50	13,65
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,632	450,00	6 134,40
32.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	9,560	2 600,00	24 856,00
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,360	3 200,00	29 952,00
34.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	30,060	300,00	9 018,00
35.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	62,140	7,09	440,57
36.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	66,265	6,50	430,73
37.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,033	5 500,00	181,50
38.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	14,817	150,00	2 222,55

39.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	3,281	68,00	223,11
40.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	1,650	42,00	69,30
41.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,930	28,50	55,00
42.	2320187315789	Decofrol	kg	16,359	45,00	736,17
43.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	77,777	42,00	3 266,63
44.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	22,005	42,00	924,21
45.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,354	23,00	8,14
46.	2413217300010	Cleme	buc	3,366	55,00	185,13
47.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,630	65,00	40,95
48.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,159	23,00	3,66
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,680	110,00	514,80
50.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,845	146,67	270,61
51.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,102	32,97	2 179,38
52.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,147	80,00	11,76
53.	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilooilenici	kg	4,180	35,48	148,31
54.	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	19,575	35,48	694,52
55.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,023	35,48	0,82
56.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	7,270	80,00	581,60
57.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,908	89,00	258,81
58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,425	89,00	126,82
59.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	12,931	45,00	581,89
60.	24302261000001	Fuga	kg	24,796	35,00	867,85
61.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,490	89,00	310,61
62.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	24,070	57,30	1 379,21
63.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,220	25,50	566,61
64.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,638	120,00	196,56
65.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	5,526	89,00	491,82
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,234	42,00	219,83
67.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	6,525	24,46	159,61
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	488,840	5,00	2 444,20
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	547,420	5,00	2 737,10
70.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	300,576	5,00	1 502,88
71.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,783	81,00	306,42
72.	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	93,324	8,00	746,59
73.	2513736621482	Banda izolanta	m	25,238	1,50	37,86
74.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	26,194	10,00	261,94
75.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	6,118	5,00	30,59
76.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,783	35,00	97,41
77.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,400	250,00	600,00
78.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	14,817	132,00	1 955,84
79.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	68,084	132,00	8 987,09
80.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	62,681	191,67	12 014,07
81.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,200	85,00	102,00
82.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	2 570,00	0,00
83.	2524217304531	Fisie de etansare	m	20,725	35,00	725,38
84.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030	1 500,00	1 545,00
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	196,017	9,00	1 764,15
86.	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	3,182	211,00	671,40
87.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,366	1 500,00	3 549,00
88.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	17,271	150,00	2 590,65
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 583,820	8,00	12 670,56
90.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	5,565	230,00	1 279,95
91.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	5 732,784	3,00	17 198,35
92.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,722	3,00	374,16
93.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	453,060	3,00	1 359,18

		7055				
94.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 432,084	3,00	7 296,25
95.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 420,136	3,00	10 260,41
96.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 401,984	3,00	4 205,95
97.	2652102100713	Var pasta	m3	0,026	1 200,00	31,20
98.	2652102100737	Var hidratat	kg	59,610	6,21	370,18
99.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,776	8,00	142,21
100.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,613	3,50	44,14
101.	2653102100831	Amestec uscat	kg	709,572	3,50	2 483,48
102.	26531021008311	Tink	kg	133,400	32,57	4 344,84
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	45,888	7,78	357,01
104.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,791	13,50	267,17
105.	2661112800600	Placi din beton	m2	35,238	154,16	5 432,29
106.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,212	295,00	3 897,54
107.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,120	0,00	0,00
108.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,128	2 200,00	2 481,60
109.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,057	0,00	0,00
110.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,104	0,00	0,00
111.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,394	1 500,00	3 591,00
112.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	2,524	1 500,00	3 786,00
113.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,804	0,00	0,00
114.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	82,093	8,00	656,74
115.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,987	0,00	0,00
116.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	22,673	125,00	2 834,12
117.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,884	55,00	158,62
118.	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	23,553	950,00	22 375,35
119.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	51,098	285,00	14 562,93
120.	26701122040501	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuite 16 mm grosime	m2	22,044	550,00	12 124,20
121.	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,167	240,00	40,08
122.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	53,356	8,00	426,85
123.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	62,778	10,00	627,78
124.	26821326004791	Lacrimar 0,45	m	24,150	75,00	1 811,25
125.	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,642	44,75	565,73
126.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	11,524	10,00	115,24
127.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	60,940	12,00	731,28
128.	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	8,772	185,00	1 622,82
129.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	27,825	55,00	1 530,38
130.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	14,971	55,00	823,41
131.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	63,997	180,00	11 519,46
132.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	20,848	55,00	1 146,64
133.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,701	22,00	37,42
134.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	2,226	165,00	367,29
135.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,069	98,50	696,30
136.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	15,141	95,40	1 444,45
137.	2710602000080	Armatura A1	kg	27,000	22,00	594,00
138.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,455	22,00	10,01
139.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 148,410	22,00	25 265,02
140.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	366,414	22,00	8 061,10
141.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	7,00	0,00
142.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	13,335	130,00	1 733,55

143.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,816	29,00	197,68
144.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,910	29,00	26,39
145.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	13,335	32,00	426,72
146.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	2,400	250,00	600,00
147.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,823	88,00	72,42
148.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,000	156,00	468,00
149.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	6,000	26,00	156,00
150.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	17,600	22,00	387,20
151.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	13,335	220,00	2 933,70
152.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
153.	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	1,760	88,00	154,88
154.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,690	45,00	31,05
155.	2873122004100	Plase sudate	kg	91,910	35,00	3 216,85
156.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	35,00	0,00
157.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	19,500	220,00	4 290,00
158.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	20,973	38,00	796,97
159.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,233	38,00	8,85
160.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,005	65,70	66,03
161.	2874115802561	Surub M 12	buc	265,000	7,84	2 077,60
162.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	189,981	2,10	398,96
163.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,895	8,34	341,08
164.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	142,440	0,60	85,46
165.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,683	97,40	163,92
166.	2874115837745	Suruburi	buc	144,200	0,75	108,15
167.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	35,00	0,00
168.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	1,638	4,84	7,92
169.	2874115840479	Piulita M12	buc	265,000	0,91	241,15
170.	2874115840601	Piulita M20	buc	185,500	3,23	599,16
171.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,895	0,61	24,94
172.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	1,638	0,61	1,00
173.	2874115850000	Buloane M 20	buc	185,500	10,48	1 944,04
174.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	189,981	1,67	317,27
175.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	7,420	88,00	652,96
176.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,682	88,00	60,00
177.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	8,480	88,00	746,24
178.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	1,638	5,00	8,18
179.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	189,981	0,61	115,89
180.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	850,420	4,00	3 401,68
181.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,340	38,00	88,92
182.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	22,00	9,90
183.	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	3,151	200,00	630,20
184.	2875114201170	Portprosop	buc	3,075	7 500,00	23 062,50
185.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,125	46,19	144,35
186.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,884	355,00	1 023,82
187.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,366	91,00	306,31
188.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,683	91,00	153,15
189.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,683	40,00	67,32
190.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,884	141,67	408,58
191.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080	250,00	1 020,00
192.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,888	26,00	231,09
193.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	20,188	40,00	807,52
194.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,727	88,00	503,97
195.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	500,850	1,20	601,02
196.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	655,080	2,17	1 421,52
197.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
198.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,968	4,50	49,36
199.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	15,426	20,50	316,27

200.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	20,50	0,06
201.	4100126202818	Apa	m3	1,493	20,50	30,62
202.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,934	8,00	199,46
Total materiale de constructii						473 411,13

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,012	750,00	9,00
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,447	230,00	332,81
3.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	1,316	250,00	329,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	4,319	85,00	367,12
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,181	85,00	15,39
6.	2922140007000	Macara	h-ut	11,397	750,00	8 547,75
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,996	110,00	329,56
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,952	85,80	2 055,09
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,658	88,20	146,24
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,034	110,00	2 643,74
11.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	1,094	110,00	120,34
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,468	52,50	234,58
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,800	125,00	100,00
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,517	750,00	387,75
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,601	750,00	450,75
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,406	1 100,00	446,60
17.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,065	1 100,00	71,50
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,116	126,00	14,62
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,120	84,56	94,71
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,312	84,56	871,99
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	22,000	58,80	1 293,60
22.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,262	88,80	200,87
23.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,707	185,00	315,80
24.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,625	118,00	191,75
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,156	151,20	477,21
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,967	151,20	146,21
27.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,226	151,00	34,13
28.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,567	95,60	54,20
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,327	150,00	49,05
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,864	115,00	99,36
31.	2952270004100	Santa sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,722	74,00	53,42
32.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,469	120,00	56,28
33.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,218	85,00	18,53
34.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,348	88,20	30,69
35.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,076	88,20	94,91
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,827	750,00	4 370,25
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,027	450,00	12,15
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,618	450,00	728,10
Total utilaje de constructii						25 795,05

Total	lei	692 938,05
Fond social	24,00 %	46 495,65
Total	100,00 +	739 433,70
Transportarea materialelor	5,00 %	23 670,56
Total	100,00 +	763 104,26

Cheltuieli de regie	10,00 %	76 310,44
Total	100,00 +	839 414,70
Beneficiu de deviz	4,00 %	33 576,59
Total	100,00 +	872 991,29
TVA	20,00 %	174 598,26

Total deviz:

**1 047 589,
55**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		2. Terasamente bloc sanitar				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30cm	100 m3			3 575,43 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 575,43
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea stratului vegetal	t			17,25 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,25
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3			3 600,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 600,00
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 538,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 538,69
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t			17,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			688,66 ----- 220,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	220,09
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	95,60	468,57
		3. Fundatie Bloc sanitar				
8	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 526,21 ----- 340,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	560,00	2 854,90
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,59
9	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 072,49 ----- 406,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	560,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	560,00	441,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	560,00	407,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,52
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,82
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,55 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	5,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
11	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8	kg			25,67 -----

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv/ grinda de fundatie				3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
12	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg			27,38
						3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	74,00	0,15
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	120,00	0,16
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
13	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv. grinda de fundatie	m2			177,46
						80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,69
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,69
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
14	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grinda de fundatie Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,21
						521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,47
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
15	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv. Beton pereti ciclu #zero# C7.5	m2			177,46
						80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,83
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
16	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 325,06
						355,83

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	560,00	431,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	560,00	397,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,55
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,77
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
17	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2			87,34 46,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
18	RpSA42I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din PE, D=200 mm x 6 mm, L= 500 mm	buc			112,98 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	85,00	34,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	23,00	2,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	23,00	1,22
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0490	80,00	3,92
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	3,00	1,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	560,00	1,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
		4. Specificatie la carcusele stolpilor si grinzilor a blocului sanitar				
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			177,38 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
20	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2			87,34 46,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
21	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
22	CC01A3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere centralizate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv	kg			27,38 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Oțel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,0020	74,00	0,15
	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0013	120,00	0,16
	2952270006600	Troliu cu act. electrică	h-ut	0,0006	85,00	0,05
23	CA04J1	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea pe verticală la distanțe de max. 15 m inclusiv și pe orizontală pe distanțe de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru înalțimi mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice și mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			2 228,01 104,33
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500	94,60	99,33
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	3,00	1 272,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	431,00
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	560,00	157,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	560,00	157,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	20,50	7,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,54
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,75
	2811230007665	Conductă pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	230,00	25,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	84,56	16,91
		5. Planșeu cota -0.100a blocului sanitar				
24	CB02B	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			177,37 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,01
25	RpCE12A	Strat suport sau șapă de protecție pt. hidroizolații executată la reparații de terase sau balcoane, cu mortar de ciment în grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafețe orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidărie de	m2			87,28 46,12

1	2	3	4	5	6	7
		caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
26	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelieri de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
27	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atelieri centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,38 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	74,00	0,15
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	120,00	0,16
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
28	CA04J1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru inaltime mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			2 227,96 ----- 104,35
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500	94,60	99,35
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	3,00	1 272,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	430,95
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	560,00	157,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	560,00	157,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	20,50	7,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,92
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	230,00	25,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	84,56	16,91
		6. Planseu cota 2,75 a blocului				
29	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			177,37 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,63
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,01
30	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de	m2			87,28 ----- 46,12

1	2	3	4	5	6	7
		1,5-2 cm aplicat pe suprafete horizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,63
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
31	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
32	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,38 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,92
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	74,00	0,14
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	120,00	0,15
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
33	CA04J1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 25/20(Bc25/B330) Pentru inaltime mai mari de 35 m la betoanele turnate cu mijloace clasice si mai mari de 15 m la betoanele pompate / Beton C20/25 W4 F7 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			2 227,96 ----- 104,35
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0500	94,60	99,35
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	408,0000	3,00	1 272,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	430,95
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2700	560,00	157,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2700	560,00	157,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3600	20,50	7,68
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,58
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,92
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	230,00	25,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	84,56	16,91
34	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			55,43 ----- 35,88
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	22,00	8,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	6 500,00	3,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	750,00	7,50
35	IzF12G	Izolatii termice in camere frigorifice la pardoseli, cu placi din polistiren celular, intr-un strat lipite cu mastic de bitum tip H 80/90, inclusiv chituirea placilor	m2			369,81 ----- 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	132,00	133,32
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	42,00	63,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuuri)	t	0,0005	5 500,00	2,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,50	6,50
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,0100	150,00	151,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	115,00	1,15
		7. Peru schena				
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 ----- 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
37	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			525,24 ----- 193,19
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	94,60	180,69
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
38	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,69 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	14,96
39	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			41,09 ----- 1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	42,00	21,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	13,50	1,35
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	12,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	5 500,00	0,92
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	6,50	2,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	85,00	0,13
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	115,00	0,46
40	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			92,01 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	4,59
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 500,00	3,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	6,50	7,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	115,00	1,49
41	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2			385,23 ----- 162,52

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	132,00	142,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	10,00
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	7,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	85,00	2,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	110,00	0,37
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	85,80	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	52,50	0,94
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg			40,38 ----- 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
43	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,77 ----- 142,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,60
	1421102200161	Pietris ciuruut spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,39
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,66
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,62 ----- 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,82
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
46	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			301,81 ----- 66,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	154,16	161,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	560,00	28,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	3,00	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	151,20	4,54

1	2	3	4	5	6	7
47	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m			319,03 57,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	125,00	125,63
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	2 200,00	110,00
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	1 500,00	22,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,50	0,27
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0100	185,00	1,85
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0100	151,00	1,51
48	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila expandata (cheramzit) / Piatra decorativa	m3			1 273,85 120,35
	9312040019600	Sapator	h-om	1,0600	94,60	100,44
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	19,91
	2010102911	Piatra decorativa	m3	1,0400	1 100,00	1 143,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	95,60	7,61
49	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) / Panta pentru invalizi Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 681,28 760,92
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	94,60	728,42
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	3,00	872,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	560,00	433,07
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	387,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,83
50	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			301,80 66,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	154,16	161,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	560,00	28,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	3,00	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	151,20	4,54
		8. Pereti Bloc sanitar				
51	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			23,46 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	42,00	6,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	5 500,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	6,50	0,65
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	42,00	12,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	85,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	115,00	0,11
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin . sapa de egalizare	m2			129,60 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
53	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m latime peretilor 250 mm M 50 Peretii despartitori din zidarie de caramida de armat peste 600 mm dupa inaltime cu 2OBp-I pe toata inaltimea si de fixat de stilpii elementelor cadre dupa inaltime in 2 locuri, de plansee peste 1500 mm. Peretii despartitori de executat din zidarie de caramida M75 pe mortat de ciment M50-75. Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	100m2			127 716,53 29 615,60
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	94,60	26 722,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	2 893,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	8,00	80 640,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	1 500,00	6 900,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	22,00	3 960,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	45,00	207,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	6 500,00	216,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	12,27
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	750,00	6 165,00
54	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 235,64 323,81
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,50
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,00	24,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,01
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 500,00	3,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	750,00	277,51
55	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			178,18 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,43
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,06
56	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			25,67 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
57	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			27,37 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78

1	2	3	4	5	6	7
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	74,00	0,15
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	120,00	0,15
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
58	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv. P/u buiandrugii se prevede 0.4m.c beton C20/25. Buiandrugii se vor indeplini sub forma de grinzi din beton armat turnat monolit (beton clasa minimum B15) cu inaltimea sectiunii 200mm si suprafata de rezemare de minimum 250mm din fiecare parte. Armarea longitudinala a buiandrugilor se va indeplini din 4 O12 A-III. Etrierii carcaselor buiandrugilor se vor indeplini din bare de armatura O6 A-I dispuse cu traveia 200mm. Capetele armaturii etrierilor se vor indeplini sub forma de cirlige cu indoire de minimum 75mm. Stratul de protectie a armaturii active din buiandrugii va fi cel mai putin 20 mm. Zidaria deasupra buiandrugilor se va indeplini numai dupa intarirea betonului in proportie de cel putin 70% Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 695,25 490,77
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	94,60	468,27
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	361,0000	3,00	1 115,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7100	560,00	410,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	560,00	380,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,50	7,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,63
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	750,00	210,00
59	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. In vestibul deasupra lavuarului de instalat oglinda 800x1200(h) Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			2 635,95 70,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	1 500,00	1 545,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	250,00	1 020,00
60	SC14A	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. La nivel de lavuar in partea dreapta si stanga de prevazut uscator de miini Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,040	buc			241,28 31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2875114201120	Portpahar sau sapuniera	buc	1,0100	200,00	210,07
61	SC11B	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin / La fiecare oala de prevazut cutii speciale p/u hirtie igienica, iar in fiecare camera cu lavuare de asigurat dozator de sapun lichid si hirtie p/u prosoape de hirtie , si inclusiv cuier pentru haina Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			7 730,07 42,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	7 500,00	7 687,50
62	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta	buc			261,64

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050				37,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2622102453200	Cuier pt. rufarie sau porthirtie	buc	1,0100	211,00	223,80
		9. Finisarie exterioara bloc sanitar 1. Soclu - placi artificiale de tip Cosauti - RAL 1001 2. Peretii de tencuit cu tencuiala Decor - Tinc - RAL 9010 3. Acoperis - Tigla metalica Ranila - Monterey - RAL 6002 4. Ferestre din PVC cu geam temropan - RAL 9003 5. Fronton din tabla profilata cu ondulatie 8mm grosimea 0.45mm -RAL 6002				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
64	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund	m2			155,90
						106,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	94,60	93,65
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	6,21	1,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	560,00	6,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 500,00	16,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	151,20	0,60
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
66	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 100mm. Clei IZOMIN 3-5kg/m.p cu termoizolant placi vata minerala - 100 ???. 4 Dibluri plastic 160 mm 5 - 6 buc./m2 5.Clei Izomin h=3-5 mm - 3kg/2 cu plasa armare din fibra de sticla 160 g/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			602,31
						276,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,04
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700	191,67	207,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	4,00	32,32
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	85,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	110,00	0,37
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	85,80	25,74
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	52,50	1,10
67		cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m			5,87

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1	Cornier perforat din PVC	m	1,1000	5,34	5,87
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. Tencuiala decoartiva Coroed-20 Siliconat	m2			190,93
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,57	74,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	88,20	0,53
69	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			35,53
						11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	57,30	23,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		10. Soclu la Bloc sanitar				
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
71	IzF55D	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren / Amorsa-grund --- 0.15kg/m2 2.Clei "IZOMIN" -3-5 kg/m.p cu termoizolant placi POLISTEREN XPS, -70 ?? 3.Dibluri plastic 120 mm --- 5-6 buc./m2 4.Clei "IZOMIN" h=3-5 --- 3 kg/m2 cu plasa armare din fibra de sticla 160 g/m2 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			447,08
						205,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7970	94,60	170,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3780	94,60	35,76
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	132,00	142,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,00	11,54
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	4,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	85,00	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	110,00	0,38
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,2220	85,80	19,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	52,50	0,94
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
73	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor / Soclul - placi artificiale de tip "Cosauti" de piatra decorativa Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2			1 872,77
						702,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,0000	94,60	378,40
	7122030012940	Pietrar	h-om	3,0000	94,60	283,80
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,8000	50,00	40,00
	2670112202050	Placi din marmura artificiala	m2	1,0600	950,00	1 017,06
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	8,00	6,46
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	4,2000	8,00	33,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,4000	26,00	10,50
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,0075	240,00	1,82
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,0000	25,50	25,75
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5	h-ut	1,0000	58,80	58,80

1	2	3	4	5	6	7
		Kw				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	52,50	0,63
		11. Finisare interioara Bloc sanitar jos				
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
75	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund / .Tencuiala ciment/nisip M75 -35mm Коэффициент к трудозатратам=1,750 Коэффициент к материалам=1,750 Коэффициент к машинам=1,750	m2			272,83 ----- 185,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	94,60	163,89
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	21,88
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	41,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	6,21	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0120	560,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,23
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 500,00	28,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	151,20	1,06
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
77	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			457,56 ----- 110,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	50,00	110,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	285,00	293,61
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	5,00	30,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	35,00	13,79
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	110,00	3,45
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	151,20	2,30
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	88,80	4,05
78		cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m			5,87 ----- 0,00
	1	Cornier perforat din PVC	m	1,1000	5,34	5,87
		12. Finisare interioare partea de sus bloc sanitar				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
80	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund /	m2			272,83 ----- 185,77

1	2	3	4	5	6	7
		.Tencuiala ciment/nisip M75 -35mm Коэффициент к трудозатратам=1,750 Коэффициент к материалам=1,750 Коэффициент к машинам=1,750				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,9900	94,60	163,89
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	21,88
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	41,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,3000	6,21	3,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	560,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,23
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0110	1 500,00	28,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	110,00	0,39
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	151,20	1,06
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "MP75" 5mm	m2			179,52
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	52,50	1,02
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / .Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm (1kg/m.p)	m2			179,52
						144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	52,50	1,02
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj / Fibra de sticla 40g/m.p inleciata pe clei special	m2			32,50
						18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,46	3,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Kanuf SHEETROCK 2mm	m2			55,91
						47,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,11
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
87	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			68,38
						47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	0,4500	35,48	15,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		13. Tavan bloc sanitar				
88	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2			534,97 ----- 165,82
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	94,60	160,82
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	130,00	136,50
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	220,00	231,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
89	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / .Profile metalice -60-80mm	m			62,44 ----- 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	32,00	33,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,57
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
91	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / . Amestec uscat Knaf "Q4" 2mm(1kg/m.p)	m2			179,52 ----- 144,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,69
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	52,50	1,03
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ .Fibra de sticla 40g/m.p. incleiate pe clei special	m2			32,50 ----- 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,00	9,90
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,46	3,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Chituire cu Kanuf SHEETROCK 2mm	m2			55,91 ----- 47,57
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,78	8,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	110,00	0,11
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
95	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2			68,38 ----- 47,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	0,4500	35,48	15,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		14. Pardosele bloc sanitar				

1	2	3	4	5	6	7
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,58 ----- 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
98	IzF02A	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie 2 strat.hidro. pe mastic de bitum cu presarea stratului de sus cu nisip granulat -3...5mm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			82,08 ----- 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	42,00	42,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	13,50	2,70
	2682132601860	Impaslitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	12,00	26,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	5 500,00	1,73
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	6,50	4,29
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	85,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	115,00	0,92
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 4 100*100	kg			40,37 ----- 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,44
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,58 ----- 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
102	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime	m2			497,93 ----- 104,06

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,010				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	8,00	51,71
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
		15. Sarpanta si asteriala Bloc sanitar				
103	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Total cherestea 1,51 m3	m2			352,81 97,64
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0097	6 500,00	63,04
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0070	6 500,00	45,50
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0029	6 500,00	18,89
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0001	6 500,00	0,61
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	88,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	10,48	36,68
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	3,23	11,30
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	88,00	12,32
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	7,84	39,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,91	4,55
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	88,00	14,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
104	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scindura 0,42 m3 100*30mm l-111,3m	m2			198,33 24,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0255	6 500,00	165,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	38,00	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
105	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			510,05 42,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,49
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	68,00	115,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,48	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,50	28,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,89
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	126,00	7,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,36
106	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			172,96 12,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	81,00	158,77
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,78
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,93
		16. Timplarie				
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			3 362,96 73,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Ud-3 Usa interioara cu deschiderea intr-un canat Bloc de usa din profil de metaloplast cu geam termopan 0,9x2,4(h).-1 Bloc de usa din profil de metaloplast cu geam termopan 0,9x1,6(h). cu geam termopan 1,0x2,4(h). Bloc de usa din profil de metaloplast 0,8x2,1(h).-2 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,20
108	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat. 2 buc -1,0*0,6m	m2			2 818,53
						81,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,83
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,09	46,08
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,50	3,96
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	5,00	3,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	146,67	28,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	85,00	2,48
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	88,20	15,29
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	88,20	9,93
109	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat.	m2			2 818,47
						81,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	50,00	81,85
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,09	46,08
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	1,50	3,96
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	5,00	3,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	146,67	28,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	85,00	2,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	88,20	15,30
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	88,20	9,93
110	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			60,52
						52,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 200,00	1,21
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	560,00	3,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	151,20	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	85,00	0,09
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe baza de quartz - 1 strat;	m2			8,18
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,01
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	52,50	0,84
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,01 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	52,50	0,84
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			150,01 ----- 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	110,00	8,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	52,50	0,84
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pe patrundere adinca - 1 strat;	m2			8,18 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,94
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
116	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual / Vopsea lavabila pe baza de acril, cu adaos de colorant - 2 straturi	m2			77,73 ----- 54,87
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2430116103900	Vopsea pe baza de copolimeri acrilotelenici	kg	0,5000	35,48	17,74
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,50	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
117	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			262,77 ----- 8,07
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
118	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / scurgeri	m			263,71 ----- 9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
		17. Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 6002 si frontoanele				
119	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			136,05 ----- 7,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	44,75	49,23
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	6,50	6,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	85,00	0,21
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	115,00	2,88
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			61,19 ----- 21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,84
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
121	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, suproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Contra sipci 30*500mm 170m	m3			9 807,63 ----- 2 458,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	94,60	2 445,59
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,59
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 500,00	4 092,59
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 500,00	2 720,37
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	88,00	308,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	4,84	16,93
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,61	2,15
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	5,00	17,48
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	85,80	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	85,00	0,96
122	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, suproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Grinda de streasin decorativa 120*50mm 22 buc l-1,5m	m3			9 822,37 ----- 2 457,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	94,60	2 445,25
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,63
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 500,00	4 103,54
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 500,00	2 724,75
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	88,00	307,98
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	4,84	16,92
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,61	2,12
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	5,00	17,47
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	85,80	0,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	85,00	0,86
123	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2			1 501,12 ----- 310,83
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	94,60	28,38
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	94,60	234,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,50	1,75
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000	300,00	450,90
	26701122040501	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuite 16 mm grosime	m2	1,1000	550,00	606,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
124	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 6002 Material marunt=1,050	m2			393,62 ----- 97,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	55,00	28,88
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	230,00	24,15
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	165,00	6,93

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
125	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei - 2 buc, d=100mm Burlan d=100mm Cot de colectare a apei d=100mm - 2 buc grosimea tablei 0,7 Material marunt=1,020	m			284,74 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,50
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
126	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm Material marunt=1,030	m			317,56 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,17
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,75	7,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,20
127	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m			138,17 75,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	55,00	42,16
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	22,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	44,75	8,46
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	88,00	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,36
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
128	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / frontoane	m2			60,97 24,12
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,79
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
129	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			93,21 64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	80,00	20,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	89,00	1,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	8,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
130	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic	m2			106,94 64,33

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	89,00	8,90
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	89,00	10,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	89,00	15,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	18,00	0,54
131	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ stresina	m2			229,06 ----- 185,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
132	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / lacrimar din tabla 0,45mm grosime Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			118,76 ----- 26,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	26821326004791	Lacrimar 0,45	m	1,1500	75,00	90,56
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	65,00	2,05
133	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. Opritor de zapada Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m			77,14 ----- 23,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	55,00	52,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	88,00	1,40
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	38,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
134	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. cornier de margina Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m			77,14 ----- 23,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	55,00	52,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	88,00	1,40
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	38,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
135	VD07A	Confectionarea si montarea platformei de lucru pentru instalatii de ventilatie situate la inaltime de peste 3 m de nivelul pardoselii executata din bile, dulapi si rigle de rasinoase	m2			237,82 ----- 132,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0016	6 500,00	10,56
	2010102904353	Dulap rasinos 4-6m	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,2200	88,00	19,36
	2010102906959	Rigle de rasin. lungi	m3	0,00015	6 500,00	0,81
	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,0082	6 500,00	53,63
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	85,80	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	85,00	6,80
136	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratar 140x140 la ventilare 3 buc	kg			47,10 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,50	0,37
137	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			206,76 45,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,30
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	156,00	156,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
138	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2			378,72 130,35
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	94,60	2,37
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	220,00	220,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,70	3,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,50	0,36
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	89,00	6,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	18,50	18,50
139	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2			375,44 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	150,00	151,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	35,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	35,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	2 570,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,61	6,78
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	1,67	18,55
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	2,10	23,33
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	35,00	42,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	110,00	7,04
140	IzF13C	Strat termoizolant la acoperisuri din azbociment, tabla zincata ondulata sau cutata, executat cu saltele din materiale termoizolante cu consum redus de energie inglobata (deseuri melana, de in sau cinapa, de fibre de cord de la anvelope, din paie fungicizate etc.), cu grosimi de 12-18 cm, asezate intre placile azbociment, pe o folie din impaslitura din fibre de sticla bitumata asternuta pe placa inferioara, la constructii industriale si agrozootehnice grosime 5mm vata minerala	m2			230,65 28,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2682162611310	Saltele din mat. termoizolante cu consum redus de energie inglobata	m2	1,0200	185,00	188,70
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	1,3400	10,00	13,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	85,00	0,17
141	VA22B1	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga.	m2			7,57 7,57
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,0800	94,60	7,57
142	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			144,50 122,98

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	55,00	21,52

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Constructie / Rac

Valoarea de deviz 351 772,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentare cu apa pe interior				
1	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l. Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=100 L, N=1,5 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,010	buc	8,000	8 054,86 877,89	64 438,90 7 023,10
2	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l. Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=150 L, N=2,4 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,010	buc	1,000	8 152,33 877,89	8 152,33 877,89
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc	11,000	3 282,26 529,76	36 104,89 5 827,36

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet si capac Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050				
4	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar ceramica suspendat dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	11,000	1 494,03 208,12	16 434,38 2 289,32
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Set bara de dus, rigola de dus cu gratar L=700 mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	8,000	767,49 108,79	6 139,90 870,32
6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc	3,000	1 063,54 108,79	3 190,62 326,37
7	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	18,000	149,46 32,16	2 690,35 578,95
8	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	2,000	143,79 26,49	287,58 52,98
9	RpSA16B	Montarea tevii din policlorura de	m	136,000	72,46	9 854,35

1	2	3	4	5	6	7
		vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050			54,87	7 462,05
10	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,050	m	116,000	65,37 50,14	7 582,91 5 816,01
11	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	252,000	14,19 14,19	3 575,88 3 575,88
12	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	25,200	9,46 9,46	238,39 238,39
13	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	252,000	6,62 6,62	1 668,74 1 668,74
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm Materiale marunte=1,050	m	136,000	111,34 48,25	15 142,34 6 561,46
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm Materiale marunte=1,050	m	116,000	85,20 48,25	9 883,30 5 596,54
16	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	95,000	58,44 18,92	5 552,13 1 797,40

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Gaurirea peretelui fundatiei, D=100 mm, L=500 mm	buc	9,000	41,96 41,96	377,64 377,64
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9,000	14,84 10,62	133,58 95,60
19	RpSA42D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc	10,000	63,11 47,30	631,13 473,00
		Total Alimentare cu apa pe interior Inclusiv salariu				192 079,34 51 509,00
		2. Canalizare interioara				
20	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc	10,000	401,82 118,25	4 018,20 1 182,50
21	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	68,000	71,35 28,38	4 851,47 1 929,84
22	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	104,000	80,34 35,95	8 355,17 3 738,59
23	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,000	72,63 33,11	3 341,14 1 523,06
24	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	99,000	88,56 32,16	8 767,35 3 184,24

1	2	3	4	5	6	7
25	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	64,000	77,89 24,60	4 984,70 1 574,14
26	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	16,000	112,14 33,11	1 794,24 529,76
27	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antiincendiu, O=110 mm, L=200 mm	buc	15,000	131,86 43,52	1 977,91 652,74
28	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,000	20,73 20,73	310,95 310,95
29	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Gaurirea peretelui fundatiei, D=100 mm, L=500 mm	buc	10,000	41,96 41,96	419,60 419,60
30	RpSA42I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm	buc	10,000	103,92 68,11	1 039,24 681,12
		Total Canalizare interioara Inclusiv salariu				39 859,97 15 726,54

	Total	lei	231 939,31
	Fond social	24,00 %	16 136,53
	Total	100,00 +	248 075,84
	Transportarea materialelor	5,00 %	8 168,42
	Total	100,00 +	256 244,26
	Cheltuieli de regie	10,00 %	25 624,42
	Total	100,00 +	281 868,68
	Beneficiu de deviz	4,00 %	11 274,75
	Total	100,00 +	293 143,43

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20,00 %			58 628,68	
		Total deviz: Inclusiv salariu				351 772,11	
						67 235,54	

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Constructie / Rac**

Valoarea de deviz 351 772,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,280	94,60	310,29
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	450,870	94,60	42 652,30
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	35,100	94,60	3 320,46
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	212,040	94,60	20 058,99
5.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	17,870	50,00	893,50
		Total manopera				67 235,54

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	560,00	5,04
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,042	560,00	23,52
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,510	53,00	27,03

4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,880	35,00	205,80
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,350	23,00	31,05
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,620	22,50	13,95
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,560	80,00	44,80
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	7,992	120,00	959,04
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,550	85,00	981,75
10.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,550	93,34	1 078,08
11.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	269,892	5,65	1 524,89
12.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,732	19,00	127,91
13.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	177,160	40,84	7 235,21
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	26,565	14,17	376,43
15.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	6,000	62,64	375,84
16.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	21,168	59,17	1 252,51
17.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	18,522	1,50	27,78
18.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	15,708	20,42	320,76
19.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	187,866	5,50	1 033,26
20.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	163,000	51,67	8 422,21
21.	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	31,000	74,17	2 299,27
22.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	141,000	0,80	112,80
23.	2622102438000	Lavoar	buc	11,220	900,00	10 098,00
24.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	11,550	1 400,00	16 170,00
25.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,550	400,00	4 620,00
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	8,714	3,00	26,14
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,003	1 400,00	4,20
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,980	3,50	6,93
29.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,050	71,67	505,27
30.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	141,000	1,09	153,69
31.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	141,000	0,30	42,30
32.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,550	205,00	2 367,75
33.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,550	80,00	924,00
34.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,220	79,30	889,75
35.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	10,200	275,00	2 805,00
36.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,220	120,00	1 346,40
37.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,440	75,00	1 683,00
38.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,550	120,00	1 386,00
39.	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece / Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=100 L, N=1,5 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ)	buc	8,080	6 987,50	56 459,00
40.	28752741219001	Boiler penru apa calda si rece / Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=150 L, N=2,4 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ)	buc	1,010	7 084,00	7 154,84
41.	2875274122000	Racord olandez	buc	18,180	55,00	999,90
42.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	20,400	115,00	2 346,00
43.	2875274204000	Bratară fixare	buc	141,000	25,00	3 525,00
44.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus / Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	3,015	950,00	2 864,25
45.	2913124201351	Baterie de perete pt. baie cu dus / Set bara de dus, rigola de dus cu gratar L=700 mm	buc	8,040	655,42	5 269,58
46.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,550	117,50	1 357,12
47.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,550	88,00	1 016,40
48.	332051735223	Termoizolatie conducte / Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm	m	147,084	58,34	8 580,88
49.	332051735225	Termoizolatie conducte / Izolare pentru	m	125,454	34,17	4 286,76

		conducte din PP-R, D=22 x 9 mm				
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045	20,50	0,92
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,020	20,50	0,42
Total materiale de construcții						163 368,43

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,135	85,00	11,48
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,090	151,20	13,61
3.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900	85,00	76,50
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,100	87,50	1 233,75
Total utilaje de construcții						1 335,34

Total	lei	231 939,31
Fond social	24,00 %	16 136,53
Total	100,00 +	248 075,84
Transportarea materialelor	5,00 %	8 168,42
Total	100,00 +	256 244,26
Cheltuieli de regie	10,00 %	25 624,42
Total	100,00 +	281 868,68
Beneficiu de deviz	4,00 %	11 274,75
Total	100,00 +	293 143,43
TVA	20,00 %	58 628,68

Total deviz:

**351 772,1
1**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Alimentare cu apa pe interior				
1	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l. Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=100 L, N=1,5 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,010	buc			8 054,86 877,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	94,60	877,89
	2875274121900	Boiler penru apa calda si rece / Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=100 L, N=1,5 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ)	buc	1,0000	6 987,50	7 057,38
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	55,00	111,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	85,00	8,50
2	RpIA22A	Montarea recipientului boiler, racordat la instalatia de apa rece si calda, de capacitate pina la 800 l. Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=150 L, N=2,4 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ) Material marunt si de montaj (cinepa, vopsea, etc)=1,010	buc			8 152,33 877,89
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,2800	94,60	877,89
	28752741219001	Boiler penru apa calda si rece / Boiler electric cu rezervor din otel inoxidabil V=150 L, N=2,4 kW (conform calcul anexat on memoriu explicativ)	buc	1,0000	7 084,00	7 154,84
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	55,00	111,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	85,00	8,50
3	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet dotat cu gofra de evacuare, robinet si capac Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050	buc			3 282,26 529,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	94,60	529,76
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 400,00	1 470,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	400,00	420,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	117,50	123,37
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	88,00	92,40
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	205,00	215,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	14,17	34,22
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	89,25
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	120,00	126,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	93,34	98,01
4	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Lavoar ceramica suspendat dotat cu sifon tip butelie din inox, 2 robineti, 2 furtunuri flexibile Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc			1 494,03 208,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	94,60	208,12
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	900,00	918,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	79,30	80,89
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	122,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,00	11,63
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	75,00	153,00
5	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Set bara de dus, rigola de dus cu gratar L=700 mm	buc			767,49 108,79

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2913124201351	Baterie de perete pt. baie cu dus / Set bara de dus, rigola de dus cu gratar L=700 mm	buc	1,0000	655,42	658,70
6	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005	buc			1 063,54 108,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus / Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	1,0000	950,00	954,75
7	RpSD25C	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			149,46 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	115,00	117,30
8	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			143,79 26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	115,00	117,30
9	RpSA16B	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretran, etc)=1,050	m			72,46 54,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	94,60	54,87
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	5,65	6,05
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	59,17	4,97
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	5,50	4,10
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	1,50	0,11
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1100	20,42	2,36
10	RpSA16A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez 100, dicloretran, etc)=1,050	m			65,37 50,14
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	5,65	6,05
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,0800	59,17	4,97
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,7100	5,50	4,10
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,0700	1,50	0,11
11	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			14,19 14,19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	94,60	14,19
12	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			9,46 9,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	94,60	9,46
13	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,62 6,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	94,60	6,62
14	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind	m			111,34

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm Materiale marunte=1,050				48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223	Termoizolatie conducte / Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm	m	1,0300	58,34	63,09
15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm/ Izolare pentru conducte din PP-R, D=28 x 9 mm Materiale marunte=1,050	m			85,20 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735225	Termoizolatie conducte / Izolare pentru conducte din PP-R, D=22 x 9 mm	m	1,0300	34,17	36,95
16	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			58,44 18,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2875274204000	Bratara fixe	buc	1,0000	25,00	25,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	71,67	3,58
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,09	1,09
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	87,50	8,75
17	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Gaurirea peretelui fundatiei, D=100 mm, L=500 mm	buc			41,96 41,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
18	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			14,84 10,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	151,20	1,51
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	85,00	1,28
19	RpSA42D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2"	buc			63,11 47,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,2000	62,64	12,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	23,00	0,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	22,50	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	80,00	0,56
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	3,00	0,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00015	1 400,00	0,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	560,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
		2. Canalizare interioara				
20	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc			401,82 118,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	94,60	118,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	275,00	280,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	3,00	0,37
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	53,00	2,70
21	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			71,35 28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	40,84	42,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	120,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
22	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			80,34 35,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	40,84	42,07
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	120,00	1,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
23	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			72,63 33,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	25,00	25,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	71,67	3,58
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,09	1,09
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,30	0,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	87,50	8,75
24	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			88,56 32,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	94,60	32,16
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	51,67	51,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	120,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	35,00	0,53
25	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			77,89 24,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	94,60	24,60
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	51,67	51,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	120,00	1,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	35,00	0,42
26	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			112,14 33,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,17	74,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300	120,00	3,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360	35,00	1,26
27	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa antiincendiu, O=110 mm, L=200 mm	buc			131,86 43,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	94,60	43,52
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	74,17	74,17
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1050	120,00	12,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450	35,00	1,57
28	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,73 20,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3200	50,00	16,00
29	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat / Gaurirea peretelui fundatiei, D=100 mm, L=500 mm	buc			41,96 41,96

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
30	RpSA42I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din otel, D=200 mm x 3 mm, L=500 mm	buc			103,92 ----- 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	62,64	25,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	23,00	2,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	22,50	1,19
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0490	80,00	3,92
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	3,00	1,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 400,00	0,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	560,00	1,34
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Constructie / Foisor SA+C

Valoarea de deviz 1 209 829,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		Total Lagar Inclusiv salariu				0,00
		2. Foisor				
		2.1. Terasamente foisor				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3	0,200	3 577,50 0,00	715,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie	100 m3	0,100	1 537,50 0,00	153,75 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t	33,000	17,24 0,00	568,80 0,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	10,000	15,50	155,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			15,50	155,00
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,100	688,40 220,00	68,84 22,00
		Total Terasamente foisor Inclusiv salariu				1 661,89 177,00
		2.2. Fundatie foisor				
6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,150	3 527,60 340,33	529,14 51,05
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	0,900	2 071,74 406,17	1 864,57 365,55
8	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv/ grinda de fundatie	kg	107,600	25,67 3,12	2 762,30 335,92
9	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg	48,000	27,41 3,78	1 315,90 181,63
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. grinda de fundatie	m2	80,000	177,26 80,95	14 181,20 6 476,00
11	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace	m3	3,700	2 457,34 521,38	9 092,16 1 929,11

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grinda de fundatie Beton centura C12/15, m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
12	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Beton pereti ciclu #zero# C7.5, m3 fundatie continua Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	9,900	<u>2 325,07</u> 355,83	<u>23 018,22</u> 3 522,72
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Beton pereti ciclu #zero# C7.5, m3 fundatie continua Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,200	<u>2 325,21</u> 355,83	<u>5 115,47</u> 782,83
14	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	2,100	<u>87,24</u> 46,12	<u>183,20</u> 96,86
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod SB1, SB-2,SB-3 (28 la num	kg	67,200	<u>42,34</u> 19,42	<u>2 845,55</u> 1 305,02
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-1 (8 la numar)	kg	84,800	<u>42,34</u> 19,42	<u>3 590,82</u> 1 646,82
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	34,800	<u>42,34</u> 19,42	<u>1 473,59</u> 675,82

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-2 (4 la numar)				
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-3 (4 la numar)	kg	29,600	42,34 19,42	1 253,39 574,83
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-4 (8 la numar)	kg	77,600	42,34 19,42	3 285,92 1 506,99
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-5 (4 la numar)	kg	27,200	42,34 19,42	1 151,77 528,22
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,302	1 773,11 609,23	2 308,59 793,22
		Total Fundatie foisor Inclusiv salariu				73 971,79 20 772,59
		2.3. Sarpanta si astereala Foisor reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); - Stalpi din lemn 150x150 mm. -Acoperisul este in 4 pante, structura acoperisului din lemn. Invelitoare tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC;				
22	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la	m3	5,400	10 838,92	58 530,17

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru / Specificatia elementelor din lemn si a nodurilor pentru carcasa - P-1 Pilon 150x200(h), L=4000 G-1a Grinda 150x200(h), L=2000 CV-1 Contravintuire, f.10 CV-2 Contravintuire f.11 GP-1 Grinda de paianta Grinda 100x100(h), L=1850 *Autofiletantele se insurubeaza in grinzile G-1 (150x200(h)) si in piloni (utilizarea cuielor pentru inlocuire se interzice			3 250,00	17 550,00
23	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru / Specificatia elementelor din lemn si a nodurilor pentru acoperis - C-1 Caprior 50x140(h), m.l L=8700 PN-1 Pana 100x140(h), L=6000 4 0 PL-1 Pilon 100x100, L=390 PL	m3	2,300	10 838,92 3 250,00	24 929,52 7 475,00
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Specificatia elementelor din METAL ale acoperis+Contravntuire CV-1. Specificatie elemente din meta	kg	132,300	49,09 19,42	6 495,24 2 569,27
25	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,700	547,43 80,41	4 215,19 619,16
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	7,000	184,06 23,65	1 288,42 165,55
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se	m2	124,130	71,36 14,75	8 858,09 1 830,90

1	2	3	4	5	6	7
		iau dupa proiect. Scindura 100*30*mm pas 500 norma scindura 0,0075				
		Total Sarpanta si astereala Foisor reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); - Stalpi din lemn 150x150 mm. - Acoperisul este in 4 pante, structura acoperisului din lemn. Invelitoare tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC; Inklusiv salariu				104 316,63 30 209,88
		2.4. Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 7015 si frontoanele				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	0,980	128,90 7,53	126,32 7,38
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	124,130	61,19 21,42	7 595,04 2 658,89
30	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Contra sipci 30*500mm 170m	m3	0,270	9 795,56 2 458,19	2 644,80 663,71
31	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Grinda de streasin decorativa 120*50mm 22 buc l-1,5m	m3	0,198	9 810,30 2 457,88	1 942,44 486,66
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Acoperis - Tigla	m2	124,130	393,20 97,64	48 808,25 12 120,03

1	2	3	4	5	6	7
		metalica "Ranila - Monterey"m - RAL 7015 Material marunt=1,050				
33	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/ Termoizolare vata minerala 150mm	m2	124,130	384,41 10,41	47 716,71 1 291,67
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei -2buc, d=100mm Burlan d=100mm Cot de colectare a apei d=100mm - 2 buc grosimea tablei, 0,7mm RAL 7024 Material marunt=1,020	m	7,200	284,73 33,11	2 050,06 238,39
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm RAL 7024 Material marunt=1,030	m	45,200	325,28 28,38	14 702,88 1 282,78
36	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	45,200	137,07 75,95	6 195,53 3 432,94
37	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / pereu	m2	45,200	50,29 13,42	2 273,15 606,54
38	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2	29,080	93,21 64,33	2 710,49 1 870,62
39	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	25,000	109,89 64,33	2 747,22 1 608,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat				
40	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ streasina	m2	45,200	148,83 105,68	6 727,28 4 776,56
41	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / lacrimar din tabla 0,45mm grosime Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	5,000	31,24 26,15	156,20 130,75
42	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. Opritor de zapada Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m	45,200	76,79 23,14	3 470,83 1 045,75
43	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. cornier de margina Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m	8,000	76,79 23,14	614,30 185,09
44	VD07A	Confectionarea si montarea platformei de lucru pentru instalatii de ventilatie situate la inaltime de peste 3 m de nivelul pardoselii executata din bile, dulapi si rigle de rasinoase	m2	3,000	237,82 132,44	713,47 397,32
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratar 140x140 la ventilare 3 buc	kg	6,000	49,09 19,42	294,57 116,52
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,000	418,33 45,96	1 255,00 137,89
47	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	25,000	47,14 10,91	1 178,38 272,65

1	2	3	4	5	6	7
48	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2	5,000	378,22 130,34	1 891,10 651,72
49	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2	0,900	356,62 125,82	320,96 113,24
50	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc	1,000	144,49 122,98	144,49 122,98
51		Aerator 04 m2	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
52	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn / Captuseala OSB 15mm Vopsea alchidica (bej) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, prenadez, cuie)=1,027	m2	103,020	975,90 229,81	100 536,97 23 675,02
		Total Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 7015 si frontoanele Inclusiv salariu				257 816,44 57 893,30
		2.5. Pereu foisor				
53	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,260	293,26 293,26	662,77 662,77

1	2	3	4	5	6	7
54	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	9,300	525,24 193,19	4 884,70 1 796,63
55	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,156	175,69 80,95	378,79 174,52
56	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,560	90,02 3,78	1 940,76 81,55
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	45,200	376,78 142,31	17 030,49 6 432,19
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,560	129,62 61,76	2 794,51 1 331,55
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact #1 strat;	m2	45,200	8,18 2,84	369,90 128,28
60	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	45,200	301,80 66,49	13 641,54 3 005,35
61	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului	m	48,000	319,05 57,30	15 314,47 2 750,40

1	2	3	4	5	6	7
		marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa				
62	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila expandata (cheramzit) / Piatra decorativa	m3	0,226	2 937,57 120,35	663,89 27,20
		Total Pereu foisor Inclusiv salariu				57 681,82 16 390,44
		2.6. Pardosele P 1foisor				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,030	3 527,71 340,49	3 633,54 350,70
64	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,100	176,20 80,95	370,03 170,00
65	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	103,200	376,77 142,31	38 883,15 14 685,88
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 5 100*100	kg	250,000	40,68 4,03	10 171,00 1 008,50
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	103,020	129,60 61,76	13 351,43 6 362,52
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat;	m2	103,200	8,18 2,84	844,54 292,88
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	103,020	478,54 104,06	49 298,97 10 720,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele P 1foisor Inclusiv salariu				116 552,66 33 590,74
		2.7. Foisor arhitectura / DESCRIEREA FUNCIONALA - Foisorul reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. - Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); -Stilpi din lemn cu grosimea de 150x150 mm. - Acoperisul este in 4 pante, structura acoperisului din lemn. Invelitoare din tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC				
70	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	16,680	2 785,20 77,24	46 457,12 1 288,36
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre sau usi din aluminiu Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	12,000	278,84 30,49	3 346,04 365,86
72	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	12,000	13,71 9,01	164,57 108,17
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa glisanta vitrata 2,35*1,75m	m2	4,530	3 421,64 103,00	15 500,03 466,60
74	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului./ Sistemul constructiv se propune din lemn. - Peretii exteriori "Sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea de 150x150 mm - Peretii se captuseaza cu tabla faltuita	m2	100,000	1 253,33 90,82	125 333,12 9 081,60

1	2	3	4	5	6	7
		inlaciara pe OSB grosime 0,65mm L-7016 Tabla faltuita (antracit) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030				
75	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,000	138,76 75,95	5 411,68 2 962,05
76	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2	6,000	147,63 17,97	885,80 107,84
		Total Foisor arhitectura / DESCRIEREA FUNCIONALA - Foisorul reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. - Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); -Stilpi din lemn cu grosimea de 150x150 mm. - Acoperisul este in 4 pante, structura acoperisului din lemn. Invelitoare din tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC Inclusiv salariu				197 098,36 14 380,48
		Total Foisor Inclusiv salariu				809 099,59 173 414,43

	Total	lei	809 099,59
	Fond social	24,00 %	41 619,46
	Total	100,00 +	850 719,05
	Transportarea materialelor	5,00 %	30 566,65
	Total	100,00 +	881 285,70
	Cheltuieli de regie	10,00 %	88 128,57
	Total	100,00 +	969 414,27
	Beneficiu de deviz	4,00 %	38 776,57
	Total	100,00 +	1 008 190,84
	TVA	20,00 %	201 638,16

1	2	3	4	5	6	7
						1 209 829,00
		Total deviz:				1 209 829,00
		Inclusiv salariu				173 414,43

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Constructie / Foisor SA+C**

Valoarea de deviz 1 209 829,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	8,541	94,60	807,98
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,970	94,60	1 416,17
3.	7123010010200	Betonist	h-om	277,590	94,60	26 260,03
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,471	94,60	1 463,55
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	79,490	94,60	7 519,76
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	582,137	50,00	29 106,85
7.	7129020012800	Pavator	h-om	53,380	94,60	5 049,75
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	217,320	94,60	20 558,48
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,734	94,60	4 042,64
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,197	94,60	113,24
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,226	94,60	3 899,98
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,385	94,60	793,22
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,720	94,60	446,51
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	157,949	94,60	14 941,98
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,621	94,60	437,15
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	186,555	94,60	17 648,10
17.	7422010060100	Timplar	h-om	241,386	94,60	22 835,12
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,575	50,00	578,75
19.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	209,773	50,00	10 488,65
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,000	94,60	567,60
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,914	94,60	2 073,07
22.	9312040019600	Sapator	h-om	25,009	94,60	2 365,85
		Total manopera				173 414,43

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,084	18,00	235,51
2.	1212121212121	apa	m3	1,771	20,50	36,31
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,765	560,00	428,40
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	10,230	300,00	3 069,00
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,253	560,00	2 941,68
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	13,356	560,00	7 479,36
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,824	560,00	6 621,44

8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,702	560,00	3 193,12
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,570	560,00	16 559,20
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,473	18,00	62,51
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,126	6 500,00	819,00
12.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,005	6 500,00	32,50
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,015	6 500,00	6 597,50
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,498	6 500,00	3 237,00
15.	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,025	6 500,00	162,50
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	2,779	6 500,00	18 063,50
17.	2010102904353	Dulap rasinos 4-6m	m3	0,003	6 500,00	19,50
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,310	6 500,00	15 015,00
19.	2010102906959	Rigle de rasin. lungi	m3	0,000	6 500,00	0,00
20.	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,196	6 500,00	1 274,00
21.	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,295	6 500,00	1 917,50
22.	20101029100001	Piatra decorativa	m3	0,235	2 700,00	634,50
23.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	3,080	6 500,00	20 020,00
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 081,004	0,50	1 040,50
25.	2010237318750	Distantieri	buc	75,000	1,50	112,50
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,426	450,00	3 791,70
27.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	16,680	2 600,00	43 368,00
28.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	25,000	35,00	875,00
29.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	108,420	7,08	767,61
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	168,486	5,00	842,43
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,084	5 000,00	420,00
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,090	68,00	890,12
33.	2320166200676	White spirit	kg	2,539	42,00	106,64
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	7,700	28,50	219,45
35.	2320187315789	Decofrol	kg	10,111	45,00	455,00
36.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	38,122	42,00	1 601,12
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	214,414	42,00	9 005,39
38.	2413217300010	Cleme	buc	3,672	55,00	201,96
39.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,158	35,00	5,53
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,517	120,00	2 462,04
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	1,935	160,00	309,60
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,260	32,97	733,92
43.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,156	89,00	903,88
44.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,092	35,48	3,26
45.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	7,270	80,00	581,60
46.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,500	118,51	296,27
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,858	89,00	165,36
48.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	51,590	45,00	2 321,55
49.	24302261000001	Fuga	kg	42,661	35,00	1 493,13
50.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,000	89,00	267,00
51.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,078	89,00	451,94
52.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,874	195,00	170,43
53.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	4,832	89,00	430,05
54.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,716	42,00	30,07
55.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,908	42,00	206,14
56.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	13,720	81,00	1 111,32
57.	2513736621482	Banda izolanta	m	25,687	1,50	38,53
58.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	26,855	10,00	268,55
59.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	8,674	5,00	43,37
60.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	6,517	35,00	228,09
61.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	12,240	240,00	2 937,60
62.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	0,00	0,00
63.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	329,600	31,00	10 217,60
64.	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,091	35,00	38,19

65.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	0,909	150,00	136,35
66.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,034	230,00	2 997,82
67.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,881	3,00	44,64
68.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	614,100	3,00	1 842,30
69.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 656,111	3,00	10 968,34
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 096,912	3,00	21 290,74
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 036,518	3,00	3 109,55
72.	2652102100713	Var pasta	m3	0,009	1 400,00	12,60
73.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	50,507	13,50	681,84
74.	2661112800600	Placi din beton	m2	47,460	154,16	7 316,43
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	107,172	295,00	31 615,74
76.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	36,338	0,00	0,00
77.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,400	2 200,00	5 280,00
78.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,142	0,00	0,00
79.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,720	1 500,00	1 080,00
80.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,752	0,00	0,00
81.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	665,921	5,00	3 329,61
82.	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	48,240	125,00	6 030,00
83.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,311	55,00	512,11
84.	2670112202900	Baghete din lemn	m	269,794	58,00	15 648,05
85.	2670112204050	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuiete 16 mm grosime	m2	111,092	550,00	61 100,60
86.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	39,780	51,00	2 028,78
87.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,488	8,00	179,90
88.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	147,032	10,00	1 470,32
89.	2682132600479	Benzi bituminoase	m	6,037	3,30	19,92
90.	2682132601626	Carton bitumat	m2	16,521	42,00	693,89
91.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	125,371	287,50	36 044,16
92.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	65,168	54,20	3 532,11
93.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	35,037	55,00	1 927,04
94.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	149,887	180,00	26 979,66
95.	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	50,414	55,00	2 772,78
96.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,271	22,00	93,96
97.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	5,213	165,00	860,14
98.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,711	98,50	759,53
99.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	48,884	95,40	4 663,53
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,250	22,00	27,50
101.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	110,290	22,00	2 426,38
102.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	48,720	22,00	1 071,84
103.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,212	29,00	93,14
104.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,213	29,00	122,17
105.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,500	29,00	72,50
106.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	12,000	0,00	0,00
107.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,033	65,70	133,57
108.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	321,200	22,00	7 066,40
109.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	105,060	900,00	94 554,00
110.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,000	366,67	1 100,01
111.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	138,300	28,00	3 872,40
112.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	0,00	0,00
113.	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,660	88,00	58,08
114.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,530	3 200,00	14 496,00

115.	2873122004100	Plase sudate	kg	252,500	35,00	8 837,50
116.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	35,00	0,00
117.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	5,000	220,00	1 100,00
118.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	63,549	38,00	2 414,86
119.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,564	38,00	21,43
120.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,673	65,70	175,62
121.	2874115802501	Surub M 20	buc	92,400	12,67	1 170,71
122.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	9,999	1,30	13,00
123.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	25,277	8,34	210,81
124.	2874115825456	Suruburi M 16	buc	154,000	6,20	954,80
125.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	139,080	0,60	83,45
126.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,836	97,40	178,83
127.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	309,000	5,25	1 622,25
128.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	309,000	0,63	194,67
129.	2874115837745	Suruburi	buc	465,560	1,50	698,34
130.	2874115837749	Fixari	kg	0,000	0,00	0,00
131.	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	1,638	4,84	7,92
132.	2874115840559	Piulita M16	buc	154,000	2,00	308,00
133.	2874115840601	Piulita M20	buc	92,400	3,23	298,45
134.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	25,277	0,61	15,41
135.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	1,638	0,61	1,00
136.	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	154,000	1,80	277,20
137.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	9,999	1,10	11,00
138.	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	92,400	1,51	139,53
139.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,422	88,00	37,14
140.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	1,638	1,55	2,53
141.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	9,999	0,28	2,80
142.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	2,340	38,00	88,92
143.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	28,00	12,60
144.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,492	46,19	299,86
145.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,311	355,00	3 305,41
146.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,672	91,00	334,15
147.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,836	91,00	167,08
148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,836	40,00	73,44
149.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,311	141,67	1 319,09
150.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	65,178	40,00	2 607,12
151.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,166	88,00	366,60
152.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 173,028	1,20	1 407,63
153.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 534,247	2,17	3 329,32
154.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	0,00	0,00
155.	325656632	Aerator 04 m2	buc	4,000	250,00	1 000,00
156.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,806	4,50	39,63
157.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,787	20,50	159,63
158.	4100126202818	Apa	m3	1,855	20,50	38,04
159.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,420	8,00	59,36
		Total materiale de constructii				611 333,03

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,045	750,00	33,75
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,782	85,00	66,48
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,449	85,00	38,16
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,375	750,00	281,25
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,398	110,00	43,78
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,275	85,80	23,60
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,335	88,20	205,95
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	52,843	110,00	5 812,73
9.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,058	110,00	6,38
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	6,490	125,00	811,25
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,205	750,00	153,75
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-	h-ut	0,954	750,00	715,50

		0,39 mc buldoex				
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,234	1 100,00	257,40
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,446	1 100,00	490,60
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,462	120,00	55,44
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,360	84,56	30,44
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,480	84,56	801,63
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,556	185,00	472,86
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,203	118,00	141,95
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,935	151,20	443,77
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,731	151,20	261,73
22.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,480	151,00	72,48
23.	2952270004019	Mai mecanic , greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,508	95,60	48,56
24.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,525	150,00	378,75
25.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,891	115,00	217,47
26.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,096	114,00	10,94
27.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,062	84,56	5,24
28.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,029	85,00	2,47
29.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,516	82,50	125,07
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,000	750,00	7 500,00
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,635	750,00	4 226,25
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106	450,00	47,70
33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,264	450,00	568,80
		Total utilaje de constructii				24 352,13

Total	lei	809 099,59
Fond social	24,00 %	41 619,46
Total	100,00 +	850 719,05
Transportarea materialelor	5,00 %	30 566,65
Total	100,00 +	881 285,70
Cheltuieli de regie	10,00 %	88 128,57
Total	100,00 +	969 414,27
Beneficiu de deviz	4,00 %	38 776,57
Total	100,00 +	1 008 190,84
TVA	20,00 %	201 638,16

Total deviz:

**1 209 829,
00**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lagar				
		2. Foisor				
		2.1. Terasamente foisor				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3			3 577,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,50
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie	100 m3			1 537,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,50
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
5	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			688,40 220,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2952270004019	Mai mecanic , greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	95,60	468,40
		2.2. Fundatie foisor				
6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 527,60 340,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,33
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,00
7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) / Patul de beton C3.5	m3			2 071,74 406,17

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	560,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	560,00	441,16
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	560,00	406,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,58
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,82
8	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv/ grinda de fundatie	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
9	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg			27,41 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	110,00	0,91
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	114,00	0,23
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	84,56	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
10	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. grinda de fundatie	m2			177,26 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
11	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) / grinda de fundatie Beton centura C12/15, m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 457,34 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,48
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
12	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Beton pereti ciclu #zero# C7.5, m3 fundatie continua Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 325,07 ----- 355,83

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	560,00	431,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	560,00	397,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,54
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	19,78
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
13	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150). Beton pereti ciclu #zero# C7.5, m3 fundatie continua Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 325,21 355,83
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	3,00	864,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	560,00	431,96
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	560,00	397,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,51
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	20,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,74
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
14	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2			87,24 46,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
15	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod SB1, SB-2,SB-3 (28 la num	kg			42,34 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-1 (8 la numar)	kg			42,34 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-2 (4 la numar)	kg			42,34 19,42

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-3 (4 la numar)	kg			42,34 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-4 (8 la numar)	kg			42,34 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Nod A-5 (4 la numar)	kg			42,34 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 773,11 609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,11
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,00	17,54
		2.3. Sarpanta si astereala Foisor reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); - Stalpi din lemn 150x150 mm. -Acoperisul este in 4 pante,				

1	2	3	4	5	6	7
		structura acoperisului din lemn. Invelitoare tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC;				
22	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru / Specificatia elementelor din lemn si a nodurilor pentru carcasa - P-1 Pilon 150?200(h), L=4000 G-1a Grinda 150?200(h), L=2000 CV-1 Contravintuire, f.10 CV-2 Contravintuire f.11 GP-1 Grinda de paianta Grinda 100x100(h), L=1850 *Autofiletantele se insurubeaza in grinzile G-1 (150x200(h)) si in piloni (utilizarea cuielor pentru inlocuire se interzice	m3			10 838,92 <hr/> 3 250,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000	50,00	3 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000	6 500,00	2 600,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	6 500,00	2 275,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000	6 500,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000	12,67	152,04
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000	3,23	38,76
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000	1,51	18,12
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000	6,20	124,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000	2,00	40,00
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000	1,80	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	110,00	165,00
23	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru / Specificatia elementelor din lemn si a nodurilor pentru acoperis - C-1 Caprior 50x140(h), m.l L=8700 PN-1 Pana 100x140(h), L=6000 4 0 PL-1 Pilon 100x100, L=390 PL	m3			10 838,92 <hr/> 3 250,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	60,0000	50,00	3 000,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	5,0000	50,00	250,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,4000	6 500,00	2 600,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3500	6 500,00	2 275,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,3000	6 500,00	1 950,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	38,00	190,00
	2874115802501	Surub M 20	buc	12,0000	12,67	152,04
	2874115840601	Piulita M20	buc	12,0000	3,23	38,76
	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,0000	1,51	18,12
	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,0000	6,20	124,00
	2874115840559	Piulita M16	buc	20,0000	2,00	40,00
	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,0000	1,80	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5000	110,00	165,00
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/ Specificatia elementelor din METAL ale acoperis+Contravintuire CV-1. Specificatie elemente din meta	kg			49,09 <hr/> 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			547,43 <hr/> 80,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	68,00	115,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	45,00	301,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,48	0,42
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	28,50	28,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	750,00	3,70
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,38
26	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			184,06 23,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	81,00	158,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	750,00	0,75
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
27	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Scindura 100*30*mm pas 500 norma scindura 0,0075	m2			71,36 14,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	6 500,00	48,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	38,00	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
		2.4. Acoperis bloc sanitar 3.Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey" - RAL 7015 si frontoanele				
28	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			128,90 7,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	94,60	7,53
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	42,00	63,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	42,00	46,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	13,50	4,05
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	85,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	115,00	2,94
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			61,19 21,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	2,17	26,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
30	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat / Contra sipci 30*500mm 170m	m3			9 795,56 2 458,19
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	94,60	2 445,59
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,59
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 500,00	4 092,59
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 500,00	2 720,37
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	88,00	308,00
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	4,84	16,93
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,61	2,15
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	1,55	5,41
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	85,80	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	85,00	0,96
31	RpCH18A	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugii etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat /	m3			9 810,30 2 457,88

1	2	3	4	5	6	7
		Grinda de streasin decorativa 120*50mm 22 buc l-1,5m				
	7124010010700	Dulgher	h-om	25,8500	94,60	2 445,25
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,63
	2010102908749	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m	m3	0,6300	6 500,00	4 103,54
	2010102906961	Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m	m3	0,4200	6 500,00	2 724,75
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,0000	38,00	190,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5000	88,00	307,98
	2874115838567	Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100	buc	3,5000	4,84	16,92
	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	3,5000	0,61	2,12
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	3,5000	1,55	5,40
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	85,80	0,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	85,00	0,86
32	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Acoperis - Tigla metalica "Ranila - Monterey"m - RAL 7015 Material marunt=1,050	m2			393,20 ----- 97,64
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	180,00	217,35
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	54,20	28,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,20	11,34
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	230,00	24,15
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	165,00	6,93
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	110,00	5,50
33	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale/ Termoizolare vata minerala 150mm	m2			384,41 ----- 10,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	287,50	290,37
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	13,50	4,46
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	42,00	69,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	5 000,00	2,74
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,00	5,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	85,00	0,25
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	115,00	1,38
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Polnie de colectare a apei -2buc, d=100mm Burlan d=100mm Cot de colectare a apei d=100mm - 2 buc grosimea tablei, 0,7mm RAL 7024 Material marunt=1,020	m			284,73 ----- 33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	98,50	105,49
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	91,00	46,41
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	40,00	10,20
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	55,00	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	97,40	24,84
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	91,00	23,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	46,19	11,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100mm cu grosime metal 0,7mm RAL 7024 Material marunt=1,030	m			325,28 ----- 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,40	103,18
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	46,19	4,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	141,67	29,18
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	355,00	73,13
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	110,00	2,20
36	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat	m			137,07

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm / Profil de aluminiu (lacrimar) Inox Atracit /Profil lacrimar aliaj de aluminiu 6030 pentru soclu Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050				75,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,57
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7300	55,00	42,16
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	22,00	2,08
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,1800	42,00	7,94
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0250	65,70	1,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	3,00	3,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 400,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
37	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / pereu	m2			50,29
						13,42
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	94,60	1,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	38,00	1,06
38	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 la usi, ferestre si obloane rulante	m2			93,21
						64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	80,00	20,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	42,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	89,00	1,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	8,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
39	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2			109,89
						64,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1000	118,51	11,85
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	89,00	10,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	89,00	15,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	18,00	0,54
40	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/ streasina	m2			148,83
						105,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	6 500,00	35,81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	38,00	5,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	110,00	1,65
41	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu / lacrimar din tabla 0,45mm grosime Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m			31,24
						26,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	3,30	3,98
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	35,00	1,11
42	RpC116B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. Opritor de zapada	m			76,79
						23,14

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	55,00	52,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	65,70	1,05
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	38,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,08
43	RpCI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm. cornier de margina Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,060	m			76,79 23,14
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1600	94,60	15,14
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime	kg	0,8940	55,00	52,12
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	65,70	1,04
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	38,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
44	VD07A	Confectionarea si montarea platformei de lucru pentru instalatii de ventilatie situate la inaltime de peste 3 m de nivelul pardoselii executata din bile, dulapi si rigle de rasinoase	m2			237,82 132,44
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	94,60	132,44
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0016	6 500,00	10,83
	2010102904353	Dulap rasinos 4-6m	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,2200	88,00	19,36
	2010102906959	Rigle de rasin. lungi	m3	0,00015	6 500,00	0,00
	2010102903971	Scindura rasinoasa 24mm grosime	m3	0,0082	6 500,00	54,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0900	85,80	7,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	85,00	6,80
45	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Gratar 140x140 la ventilare 3 buc	kg			49,09 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	89,00	0,89
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			418,33 45,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	28,00	4,20
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	366,67	366,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
47	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg			47,14 10,91
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	94,60	10,41
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	89,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	18,00	0,36
48	CL19C	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ventilatii	m2			378,22 130,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3000	94,60	122,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	94,60	2,36
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	220,00	220,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,70	3,29
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	4,50	0,36
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	89,00	6,23
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	18,00	18,00
49	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010	m2			356,62 ----- 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,0000	150,00	151,50
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,0000	0,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,0000	0,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,0000	35,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,0000	0,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,0000	0,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,28	3,11
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	1,10	12,22
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,30	14,44
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	35,00	42,43
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	110,00	7,09
50	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030	buc			144,49 ----- 122,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	94,60	122,98
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	55,00	21,51
51		Aerator 04 m2	buc			250,00 ----- 0,00
	325656632	Aerator 04 m2	buc	1,0000	250,00	250,00
52	CK28C	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn / Captuseala OSB 15mm Vopsea alchidica (bej) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2			975,90 ----- 229,81
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	94,60	217,58
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204050	Placi PFL melaminate / Lambrii din lemn vopsite si lacuiete 16 mm grosime	m2	1,0500	550,00	593,09
	2670112202900	Baghete din lemn	m	2,5500	58,00	151,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
		2.5. Pereu foisor				
53	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			293,26 ----- 293,26
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	94,60	293,26
54	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			525,24 ----- 193,19
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	94,60	180,69
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
55	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasiinoase scurte si subscurte	m2			175,69 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,41
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	14,96
56	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			90,02 3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	42,00	71,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	13,50	4,59
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	5 000,00	3,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	85,00	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	115,00	1,49
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,78 142,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40
	2952260003552	Buldozer pe semile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,67
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,62 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,82
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact #1 strat;	m2			8,18 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
60	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2			301,80 66,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2661112800600	Placi din beton	m2	1,0500	154,16	161,87

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	560,00	28,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,5000	3,00	40,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0320	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0300	151,20	4,54
61	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m			319,05 57,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	94,60	47,30
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	1,0050	125,00	125,63
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	2 200,00	110,00
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	1 500,00	22,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	20,50	0,27
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0100	185,00	1,85
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0100	151,00	1,51
62	RpCK07C1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argila expandata (cheramzit) / Piatra decorativa	m3			2 937,57 120,35
	9312040019600	Sapator	h-om	1,0600	94,60	100,44
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	19,91
	20101029100001	Piatra decorativa	m3	1,0400	2 700,00	2 807,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270004019	Mai mecanic , greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0800	95,60	7,61
		2.6. Pardosele P 1foisor				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			3 527,71 340,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,49
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,97
64	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			176,20 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,46
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,61	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,19
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,29
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
65	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp 15 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2			376,77 142,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	134,81
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	7,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	108,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	54,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	560,00	50,40
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	1 100,00	3,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	16,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	185,00	1,67
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 5 100*100	kg			40,68 4,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,50	0,45
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			129,60 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,81
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Strat betonocontact # 1 strat;	m2			8,18 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,97	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm antiderapanta 12mm grosime Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			478,54 104,06
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	295,00	306,89
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	5,00	32,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	35,00	14,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	110,00	0,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	151,20	2,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	125,00	7,87
		2.7. Foisor arhitectura / DESCRIEREA FUNCIONALA - Foisorul reprezinta o constructie de forma dreptunghiulara cu dimensiuni intre axe de 10m x 10m cu regim de inaltime P. - Inaltimea constructiei este de 4.12m. - Sistemul constructiv se propune din lemn. - Peretii exteriori "sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea 12mm, termoizolant 50mm); -Stilpi din lemn cu grosimea de 150x150 mm. - Acoperisul este in 4 pante, structura acoperisului din lemn. Invelitoare din tigla metalica. - Tamplaria este executata din PVC				
70	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			2 785,20 77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 600,00	2 600,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,08	46,02

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,50	2,31
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	5,00	2,60
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	160,00	18,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	85,00	2,52
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	88,20	12,35
	2952271004212	Dispozitiv de ineurare	h-ut	0,0909	82,50	7,50
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre sau usi din aluminiu Materiale marunte (dopuri)=1,020	m			278,84 ----- 30,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	240,00	244,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
72	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			13,71 ----- 9,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
73	CK21D1	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m ,in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa glisanta vitrata 2,35*1,75m	m2			3 421,64 ----- 103,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0200	94,60	96,50
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 200,00	3 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	120,00	66,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	195,00	37,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,50	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,30
74	CD73B	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse intre riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului./ Sistemul constructiv se propune din lemn. - Peretii exteriori "Sandwich" 150mm (OSB-3 cu grosimea de 150x150 mm - Peretii se captureaza cu tabla faltuita inclaiara pe OSB grosime 0,65mm L-7016 Tabla faltuita (antracit) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			1 253,33 ----- 90,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	900,00	945,54
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	31,00	102,18
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	5,25	16,22
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,63	1,95
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	120,00	21,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	750,00	75,00
75	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			138,76 ----- 75,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	560,00	3,36
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	51,00	52,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	110,00	1,10
76	IzF05C1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti curbi	m2			147,63 ----- 17,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1900	94,60	17,97
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1500	42,00	48,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	13,50	4,32
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6000	42,00	67,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 000,00	2,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	5,00	5,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0160	115,00	1,84

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (57/2025-6-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 49 288,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri de distributie				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	796,94 116,00	796,94 116,00
2		Pictograma de panou	buc	1,000	136,00 0,00	136,00 0,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intreurpator diferential, intreurpator automat	buc	8,000	674,59 78,00	5 396,69 624,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv bara de conexiune	buc	2,000	60,16 56,00	120,32 112,00
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				6 449,95 852,00
		1.2. Echipament de iluminat				
5	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu	100 buc	0,140	13 173,50 4 670,00	1 844,29 653,80

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi sau buloane				
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				1 844,29 653,80
		1.3. Ansamblu de cabluri				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050	429,00 337,00	450,45 353,85
7		Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1,5 mm2	m	25,000	32,64 0,00	816,00 0,00
8		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 mm2	m	80,000	29,00 0,00	2 320,00 0,00
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	538,74 393,00	269,37 196,50
10		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 mm2	m	50,000	29,00 0,00	1 450,00 0,00
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				5 305,82 550,35
		1.4. Accesorii electrice				
11	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,090	2 984,33 2 160,00	268,59 194,40
12		Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP65, In=16A, U=230 V	buc	9,000	65,00 0,00	585,00 0,00
13	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,010	1 395,00 1 235,00	13,95 12,35
14		Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen free, cu 6 intrari f20 si 4 intrari f25 mm	buc	1,000	1 078,34 0,00	1 078,34 0,00
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				1 945,88 206,75
		1.5. Tevi				
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	1,500	4 344,83	6 517,24

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 190,00	1 785,00
16		Tub gofrat ignifug f20	m	100,000	5,50	550,00
					0,00	0,00
17		Tub gofrat ignifug f25	m	50,000	6,50	325,00
					0,00	0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				7 392,24 1 785,00
		1.6. Accesorii din metal				
18		Accesorii din metal	kg	50,000	88,00	4 400,00
					0,00	0,00
		Total Accesorii din metal Inclusiv salariu				4 400,00
		1.7. Altele				
19		Abtibil-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire	buc	1,000	110,00	110,00
					0,00	0,00
		Total Altele Inclusiv salariu				110,00
		<i>Total</i>	lei			27 448,18
		<i>Fond social</i>		24,00 %		971,50
		<i>Total</i>		100,00 +		28 419,68
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		889,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		2 023,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		1 253,34
		<i>Total</i>		100,00 +		32 586,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 586,71 4 047,90
		2. Utilaj				
		2.1. Tablouri de distributie				
20		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 560x310x140 mm, IP54, pentru 24 modele	buc	1,000	856,67	856,67
					0,00	0,00
21		Separator de sarcina modular, tripolar,20A, 400V	buc	2,000	81,67	163,34
					0,00	0,00
22		Intrerupator automat modular	buc	3,000	45,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7
		1P,4A, curba B, 230/400V, 10kA			0,00	0,00
23		Intrerupator automat modular 1P+N, 16A, curba C, 230V - 6kA	buc	3,000	858,34 0,00	2 575,02 0,00
24		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67 0,00	191,67 0,00
25		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67 0,00	191,67 0,00
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				4 113,37
		2.2. Echipament de iluminat				
26		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC - 90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare intre - 30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc	6,000	310,84 0,00	1 865,04 0,00
27		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC - 90, eficienta luminoasa 1050lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare intre - 30*C si +50*C, dimensiuni 200x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc	5,000	373,00 0,00	1 865,00 0,00
28		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI - 70, tensiune de	buc	1,000	181,00 0,00	181,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomoie de functionare 1 ora dimensiuni 201x87x61 mm/ CI-4				
29		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI - 70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomoie de functionare 1 ora dimensiuni 190x190x56 mm/ CI-5	buc	2,000	181,00 0,00	362,00 0,00
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				4 273,04
		<i>Total</i>	lei			8 386,41
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			100,64
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 487,05
		Total	lei			41 073,76
		TVA	20,00 %			8 214,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				49 288,51 4 047,90

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (57/2025-6-IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 49 288,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	80,958	50,00	4 047,90
		Total manopera				4 047,90

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	29 000,00	87,00
3.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,000	22 000,00	0,00
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	18 500,00	37,00
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,150	65,70	141,26
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008	63,00	0,50
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,602	88,00	52,98
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	29,860	5,00	149,30
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,795	80,00	63,60
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	29,860	8,00	238,88
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048	80 000,00	3 840,00
14.	1019852	Vopsea	kg	0,349	89,00	31,06
15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000	89 000,00	0,00
16.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,300	35,00	10,50
17.	178	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,000	110,00	110,00
18.	201	Pictograma pe panou	buc	1,000	136,00	136,00
19.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,023	31 000,00	713,00
20.	5	Masa utilajului	t	0,000	45 000,00	0,00
21.	5009030	Flanse	10 buc	1,500	65,00	97,50
22.	5009031	Scoabe	10 buc	10,050	8,80	88,44
23.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,767	27,80	21,32
24.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,240	6,90	8,56
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	45,910	1,50	68,86
26.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,800	3,00	146,40

27.	5009070	Racordari	10 buc	2,700	3,71	10,02
28.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	8,000	17,50	140,00
29.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,093	110,00	10,23
30.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,143	65,80	9,41
31.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,078	78,90	6,15
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,191	88,70	16,94
33.	5009619	Ate de cusut	kg	0,008	85,00	0,68
34.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048	80,00	3,84
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,477	65,00	31,00
36.	60010	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2.5 mm2	m	50,000	29,00	1 450,00
37.	60054	Priza pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, In=16A, U=230V	buc	9,000	65,00	585,00
38.	60060	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 6 intrari ϕ 20 si 4 intrari ϕ 25 mm	buc	1,000	1 078,34	1 078,34
39.	60068	Tub gofrat ignifug ϕ 20	m	100,000	5,50	550,00
40.	60069	Tub gofrat ignifug ϕ 25	m	50,000	6,50	325,00
41.	6007	Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1.5 mm2	m	25,000	32,64	816,00
42.	60079	Accesorii din metal	kg	50,000	88,00	4 400,00
43.	6008	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1.5 mm2	m	80,000	29,00	2 320,00
44.	70011	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC \geq 90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -30°C si +50°C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace Surface slim IK10 RD 260	buc	6,000	310,84	1 865,04
45.	70012	Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 10W, flux luminos 1050Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -30°C si +50°C, dimensiuni 200x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 200	buc	5,000	373,00	1 865,00
46.	70014	Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI \geq 70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5°C si +30°C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm	buc	1,000	181,00	181,00
47.	70015	Corp de iluminat de avarie pentru iluminat de evacuare, cu montaj aparent echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI \geq 70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre -20°C si +30°C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm	buc	2,000	181,00	362,00
48.	7002	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 560x310x140 mm, IP54, pentru 24 module	buc	1,000	856,67	856,67
49.	7005	Separator de sarcina modular, tripolar, 20A,	buc	2,000	81,67	163,34

		400V~				
50.	7006	Intreupator automat modular 1P, 4A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	3,000	45,00	135,00
51.	7007	Intreupator automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 10 mA, tip A, 230V~ 6kA	buc	3,000	858,34	2 575,02
52.	7008	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67	191,67
53.	7009	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67	191,67
Total materiale de construcții						26 181,18

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,442	750,00	331,50
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,300	120,00	3 516,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,860	88,90	520,95
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,480	88,80	397,83
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260	88,20	640,33
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,442	450,00	198,90
Total utilaje de construcții						5 605,51

Total	lei	41 073,76
TVA	20,00 %	8 214,75

Total deviz:

49 288,51

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri de distributie				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			796,94 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,70	9,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	89,00	2,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	31 000,00	465,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	750,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	88,90	68,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
2		Pictograma de panou	buc			136,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	136,00	136,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intreurpator diferential, intreurpator automat	buc			674,59 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi ǂ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	63,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80 000,00	480,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	31 000,00	31,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	88,90	11,56
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	88,80	3,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-575-1	Dispozitiv bara de conexiune	buc			60,16

1	2	3	4	5	6	7
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		1.2. Echipament de iluminat				
5	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane	100 buc			13 173,50 4 670,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	50,00	4 670,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	80,00	326,29
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	27,80	56,79
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	67,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	19,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	120,00	4 800,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	88,80	2 273,29
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		1.3. Ansamblu de cabluri				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			429,00 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,0006	18 500,00	17,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	27,80	8,63
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,90	5,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	78,90	3,98
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	750,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
7		Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1,5 mm2	m			32,64 0,00
	6007	Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1.5 mm2	m	1,0000	32,64	32,64
8		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 mm2	m			29,00 0,00
	6008	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1.5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			538,74 393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,00105	18 500,00	37,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	27,80	8,62
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,90	5,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	78,90	3,94
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	750,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
10		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 mm2	m			29,00
						0,00
	60010	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2.5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
		1.4. Accesorii electrice				
11	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 984,33
						2 160,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	50,00	2 160,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	88 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	1,0200	80,00	81,78
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	110,00	113,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	65,00	7,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	750,00	33,33
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	88,80	568,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	20,00
12		Priza pentru montare aparenta, cu impamintare de protectie, IP65, In=16A, U=230 V	buc			65,00
						0,00
	60054	Priza pentru montare aparenta, cu impamantare de protectie, IP65, In=16A, U=230V	buc	1,0000	65,00	65,00
13	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			1 395,00
						1 235,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1 235,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,0060	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	80,00	160,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	89 000,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	45 000,00	0,00
14		Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen free, cu 6 intrari f20 si 4 intrari f25 mm	buc			1 078,34
						0,00
	60060	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari f20 si 4 intrari f25 mm	buc	1,0000	1 078,34	1 078,34
		1.5. Tevi				
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 344,83
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	58,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,70	63,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	35,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	65,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,80	58,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,71	6,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	120,00	1 896,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	88,90	240,03
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	88,20	426,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,50
16		Tub gofrat ignifug f20	m			5,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	60068	Tub gofrat ignifug ϕ 20	m	1,0000	5,50	5,50
17		Tub gofrat ignifug ϕ 25	m			6,50
						0,00
	60069	Tub gofrat ignifug ϕ 25	m	1,0000	6,50	6,50
		1.6. Accesorii din metal				
18		Accesorii din metal	kg			88,00
						0,00
	60079	Accesorii din metal	kg	1,0000	88,00	88,00
		1.7. Altele				
19		Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire	buc			110,00
						0,00
	178	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,0000	110,00	110,00
		2. Utilaj				
		2.1. Tablouri de distributie				
20		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 560x310x140 mm, IP54, pentru 24 modele	buc			856,67
						0,00
	7002	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 560x310x140 mm, IP54, pentru 24 module	buc	1,0000	856,67	856,67
21		Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V	buc			81,67
						0,00
	7005	Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V~	buc	1,0000	81,67	81,67
22		Intrerupator automat modular 1P, 4A, curba B, 230/400V, 10kA	buc			45,00
						0,00
	7006	Intrerupator automat modular 1P, 4A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	1,0000	45,00	45,00
23		Intrerupator automat modular 1P+N, 16A, curba C, 230V - 6kA	buc			858,34
						0,00
	7007	Intrerupator automat diferential 1P+N, 16A, curba C, 10 mA, tip A, 230V~ 6kA	buc	1,0000	858,34	858,34
24		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			191,67
						0,00
	7008	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	191,67	191,67
25		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			191,67
						0,00
	7009	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	191,67	191,67
		2.2. Echipament de iluminat				
26		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC - 90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc			310,84
						0,00
	70011	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65,	buc	1,0000	310,84	310,84

1	2	3	4	5	6	7
		IK10, IRC>=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace Surface slim IK10 RD 260				
27		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC - 90, eficienta luminoasa 1050lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 200x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc			373,00 0,00
	70012	Corp de iluminat pentru iluminatul de exterior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 10W, flux luminos 1050Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata>50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 200x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 200	buc	1,0000	373,00	373,00
28		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI - 70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora dimensiuni 201x87x61 mm/ CI-4	buc			181,00 0,00
	70014	Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI>=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm	buc	1,0000	181,00	181,00
29		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI - 70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora dimensiuni 190x190x56 mm/ CI-5	buc			181,00 0,00
	70015	Corp de iluminat de avarie pentru iluminat de evacuare, cu montaj aparent echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI>=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre -20*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm	buc	1,0000	181,00	181,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (57/2025-8-IEI/EEF)

Valoarea de deviz 46 930,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri de distributie				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	796,94 116,00	796,94 116,00
2		Pictograma pe panou	buc	1,000	136,00 0,00	136,00 0,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator diferential, intrerupator automat	buc	9,000	195,09 78,00	1 755,82 702,00
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000	60,16 56,00	120,32 112,00
		Total Tablouri de distributie Inklusiv salariu				2 809,08 930,00
		1.2. Echipament de iluminat				
5	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu	100 buc	0,120	13 173,58 4 670,00	1 580,83 560,40

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi sau buloane				
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				1 580,83 560,40
		1.3. Ansamblu de cabluri				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,450	424,08 337,00	614,91 488,65
7		Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1,5 mm2	m	25,000	32,64 0,00	816,00 0,00
8		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 mm2	m	60,000	29,00 0,00	1 740,00 0,00
9		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 1x4 mm2	m	60,000	29,00 0,00	1 740,00 0,00
10	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,550	535,47 393,00	294,51 216,15
11		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 mm2	m	55,000	29,00 0,00	1 595,00 0,00
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				6 800,42 704,80
		1.4. Accesorii electrice				
12	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare si prezenta	buc	5,000	125,80 100,00	629,00 500,00
13	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc	0,050	4 976,00 1 236,00	248,80 61,80
14		Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari d20 si 4 intrari d25 mm	buc	5,000	1 078,34 0,00	5 391,70 0,00
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				6 269,50 561,80
		1.5. Tevi				
15	08-02-409-	Teava din vinilplast pe constructii	100 m	2,100	1 751,09	3 677,28

1	2	3	4	5	6	7
	1	instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			1 190,00	2 499,00
16		Tub gofrat ignifug f20	m	155,000	5,50	852,50
					0,00	0,00
17		Tub gofrat ignifug f25	m	55,000	6,50	357,50
					0,00	0,00
		Total Tevi Inclusiv salariu				4 887,28 2 499,00
		1.6. Accesorii din metal				
18		Accesorii din metal	kg	50,000	88,00	4 400,00
					0,00	0,00
		Total Accesorii din metal Inclusiv salariu				4 400,00
		1.7. Altele				
19		Abtibil-uri pentru copruri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire	buc	1,000	110,00	110,00
					0,00	0,00
		Total Altele Inclusiv salariu				110,00
		<i>Total</i>	lei			26 857,11
		<i>Fond social</i>		24,00 %		1 261,44
		<i>Total</i>		100,00 +		28 118,55
		<i>Trasnportarea materialelor</i>		5,00 %		962,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		2 628,00
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		1 268,38
		<i>Total</i>		100,00 +		32 977,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 977,81 5 256,00
		2. Utilaj				
		2.1. Tablouri de distributie				
20		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 540x330x120 mm, IP54, pentru 36 module	buc	1,000	856,67	856,67
					0,00	0,00
21		Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V	buc	2,000	81,67	163,34
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
22		Intrerupator automat modular, 1P , 4A, curba B, 230/400V, 10kA	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
23		Intrerupator automat modular, 1P , 10A, curba B, 230/400V, 10kA	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
24		Intrerupator automat diferential, 1P+N , 16A, curba C, 10 mA, tip A, 230V - 6kA	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
25		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67 0,00	191,67 0,00
26		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67 0,00	191,67 0,00
		Total Tablouri de distributie Inklusiv salariu				1 718,35
		2.2. Echipament de iluminat				
27		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare inte - 30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc	7,000	310,84 0,00	2 175,88 0,00
28		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2730Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare inte - 40*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm, detectarea miscarii si utilizarea luminii naturale tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 SENSOR sau analog / CI-2	buc	2,000	373,00 0,00	746,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare inte +5*C si +30*C, autonomie si functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm / CI-4	buc	1,000	181,00 0,00	181,00 0,00
30		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare inte +5*C si +30*C, autonomie si functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm / CI-5	buc	2,000	181,00 0,00	362,00 0,00
		Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu				3 464,88
		2.3. Accesorii electrice				
31		Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	175,00 0,00	875,00 0,00
		Total Accesorii electrice Inklusiv salariu				875,00
		<i>Total</i>	lei			6 058,23
		<i>Cheltuieli de depoizare</i>	1,20 %			72,70
		Total Utilaj Inklusiv salariu				6 130,93
		Total	lei			39 108,74
		TVA	20,00 %			7 821,75
		Total deviz: Inklusiv salariu				46 930,49 5 256,00

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (57/2025-8-IEI/EEF)**

Valoarea de deviz 46 930,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	105,120	50,00	5 256,00
		Total manopera				5 256,00

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	40 000,00	0,00
3.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cn"	t	0,000	22 000,00	0,00
4.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002	18 500,00	37,00
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	65,70	51,25
6.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,003	25,00	0,07
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,009	88,10	0,79
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,651	88,00	57,29
9.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,250	45,00	56,25
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,980	5,00	54,90
11.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,716	80,00	57,28
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	39,120	8,00	312,96
13.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,054	80,00	4,32
14.	1019852	Vopsea	kg	0,394	89,00	35,07

15.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,001	89 000,00	89,00
16.	201	Pictograma pe panou	buc	1,000	136,00	136,00
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,024	31 000,00	744,00
18.	5	Masa utilajului	t	0,002	45 000,00	90,00
19.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,866	27,80	24,07
20.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,600	6,90	11,04
21.	5009061	Fisa de izolatie	buc	62,200	1,50	93,30
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,900	3,00	164,70
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	9,000	17,50	157,50
24.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,122	65,80	8,03
25.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,100	78,90	7,89
26.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,220	88,70	19,52
27.	5009619	Ate de cusut	kg	0,009	85,00	0,76
28.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,025	65,70	1,64
29.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,054	80,00	4,32
30.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,553	65,00	35,94
31.	60010	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2.5 mm2	m	55,000	29,00	1 595,00
32.	60060	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650*C, halogen-free, cu 6 intrari φ20 si 4 intrari φ25 mm	buc	5,000	1 078,34	5 391,70
33.	60068	Tub gofrat ignifug φ20	m	155,000	5,50	852,50
34.	60069	Tub gofrat ignifug φ25	m	55,000	6,50	357,50
35.	6007	Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1.5 mm2	m	25,000	32,64	816,00
36.	60079	Accesorii din metal	kg	50,000	88,00	4 400,00
37.	60079	Abtibild-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,000	110,00	110,00
38.	6008	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1.5 mm2	m	60,000	29,00	1 740,00
39.	6009	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 1x4 mm2	m	60,000	29,00	1 740,00
40.	70011	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC>=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace Surface slim IK10 RD 260	buc	7,000	310,84	2 175,88
41.	70011*	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 26W, flux luminos 2730Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC>=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm, detectarea miscarii si utilizarea luminii naturale tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 SENSOR	buc	2,000	373,00	746,00
42.	70014	Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI>=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm	buc	1,000	181,00	181,00

43.	70015	Corp de iluminat de avarie pentru iluminat de evacuare, cu montaj aparent echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI>=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre -20*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm	buc	2,000	181,00	362,00
44.	7002	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 540x330x120 mm, IP54, pentru 36 module	buc	1,000	856,67	856,67
45.	7005	Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V~	buc	2,000	81,67	163,34
46.	7006	Intrerupator automat modular 1P, 4A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	3,000	45,00	135,00
47.	7006*	Intrerupator automat modular 1P, 10A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	4,000	45,00	180,00
48.	70078	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, tensiunea de alimentare 230V	buc	5,000	175,00	875,00
49.	7008	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67	191,67
50.	7009	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,000	191,67	191,67
Total materiale de construcții						25 315,82

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,269	750,00	201,75
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,800	120,00	576,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,940	88,90	172,46
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,232	88,80	375,80
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,164	88,20	896,46
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,269	450,00	121,05
Total utilaje de construcții						2 343,52

Total	lei	39 108,74
TVA	20,00 %	7 821,75

Total deviz:

46 930,49

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Tablouri de distributie				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			796,94 116,00
	1	Muncitor	h-om	2,3200	50,00	116,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	65,70	9,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	89,00	2,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	31 000,00	465,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	750,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	88,90	68,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
2		Pictograma pe panou	buc			136,00 0,00
	201	Pictograma pe panou	buc	1,0000	136,00	136,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / separator de sarcina, intrerupator diferential, intrerupator automat	buc			195,09 78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	88,10	0,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	31 000,00	31,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	88,90	11,56
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	88,80	3,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			60,16 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		1.2. Echipament de iluminat				
5	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane	100 buc			13 173,58 ----- 4 670,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	50,00	4 670,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	88 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	80,00	326,67
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	27,80	56,75
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	65,80	66,92
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	65,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	750,00	600,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,0000	120,00	4 800,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	88,80	2 273,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		1.3. Ansamblu de cabluri				
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m			424,08 ----- 337,00
	1	Muncitor	h-om	6,7400	50,00	337,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	18 500,00	12,76
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	27,80	8,63
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,90	5,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	78,90	3,92
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	750,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
7		Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1,5 mm ²	m			32,64 ----- 0,00
	6007	Cablu de forta din cupru (N)HXH FE180/E90 3x1,5 mm ²	m	1,0000	32,64	32,64
8		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 mm ²	m			29,00 ----- 0,00
	6008	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x1,5 mm ²	m	1,0000	29,00	29,00
9		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 1x4 mm ²	m			29,00 ----- 0,00
	6009	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 1x4 mm ²	m	1,0000	29,00	29,00
10	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			535,47 ----- 393,00
	1	Muncitor	h-om	7,8600	50,00	393,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	18 500,00	33,64
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	89,00	1,78
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	27,80	8,64
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	6,90	5,53
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,50	18,29
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	78,90	4,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,78
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0400	750,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
11		Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2,5 mm2	m			29,00
						0,00
	60010	Cablu de forta din cupru NHXMH-J 3x2.5 mm2	m	1,0000	29,00	29,00
		1.4. Accesorii electrice				
12	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / senzor de miscare si prezenta	buc			125,80
						100,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	50,00	100,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	40 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	25,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	45,00	11,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"	kg	0,0050	65,70	0,33
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	88,80	14,21
13	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala	100 buc			4 976,00
						1 236,00
	1	Muncitor	h-om	24,7200	50,00	1 236,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Сr6cn"	t	0,0060	22 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	80,00	160,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	89 000,00	1 780,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	45 000,00	1 800,00
14		Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 6 intrari d20 si 4 intrari d25 mm	buc			1 078,34
						0,00
	60060	Cutie de distributie pentru montaj ingropat 110x71x49 mm, pentru pereti din zidarie, IP20, rezistenta la flacara 650°C, halogen-free, cu 6 intrari φ20 si 4 intrari φ25 mm	buc	1,0000	1 078,34	1 078,34
		1.5. Tevi				
15	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 751,09
						1 190,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	50,00	1 190,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,50	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	88,20	426,89
16		Tub gofrat ignifug f20	m			5,50
						0,00
	60068	Tub gofrat ignifug φ20	m	1,0000	5,50	5,50
17		Tub gofrat ignifug f25	m			6,50
						0,00
	60069	Tub gofrat ignifug φ25	m	1,0000	6,50	6,50
		1.6. Accesorii din metal				
18		Accesorii din metal	kg			88,00
						0,00
	60079	Accesorii din metal	kg	1,0000	88,00	88,00
		1.7. Altele				
19		Abtibold-uri pentru copruri de iluminat de avarie cu inscriptia Iesire	buc			110,00
						0,00
	60079	Abtibold-uri pentru corpuri de iluminat de avarie cu inscriptia "Iesire"	buc	1,0000	110,00	110,00
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Tablouri de distributie				
20		Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 540x330x120 mm, IP54, pentru 36 module	buc			856,67 ----- 0,00
	7002	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal, 540x330x120 mm, IP54, pentru 36 module	buc	1,0000	856,67	856,67
21		Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V	buc			81,67 ----- 0,00
	7005	Separator de sarcina modular, tripolar, 20A, 400V~	buc	1,0000	81,67	81,67
22		Intrerupator automat modular, 1P , 4A, curba B, 230/400V, 10kA	buc			45,00 ----- 0,00
	7006	Intrerupator automat modular 1P, 4A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	1,0000	45,00	45,00
23		Intrerupator automat modular, 1P , 10A, curba B, 230/400V, 10kA	buc			45,00 ----- 0,00
	7006*	Intrerupator automat modular 1P, 10A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	1,0000	45,00	45,00
24		Intrerupator automat diferential, 1P+N , 16A, curba C, 10 mA, tip A, 230V - 6kA	buc			45,00 ----- 0,00
	7006*	Intrerupator automat modular 1P, 10A, curba B, 230/400V~, 10 kA	buc	1,0000	45,00	45,00
25		Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			191,67 ----- 0,00
	7008	Bara de conexiune a firului de N pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	191,67	191,67
26		Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc			191,67 ----- 0,00
	7009	Bara de conexiune a firului de PE pentru 12 conexiuni, 113 mm, In=100A	buc	1,0000	191,67	191,67
		2.2. Echipament de iluminat				
27		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare inte -30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 sau analog / CI-1	buc			310,84 ----- 0,00
	70011	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2700Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC>=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -30*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm tip Ledvace Surface slim IK10 RD 260	buc	1,0000	310,84	310,84
28		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe tavan echipat cu LED 26W, flux luminos 2730Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK10, IRC=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata)50000h, temperatura de functionare inte -40*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm, detectarea miscarii si utilizarea luminii naturale tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 SENSOR sau analog / CI-2	buc			373,00 ----- 0,00
	70011*	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 26W, flux luminos 2730Lm, culoare temperatura 4000K, tensiune de alimentare 220-	buc	1,0000	373,00	373,00

1	2	3	4	5	6	7
		240V, IP65, IK10, IRC>=90, eficienta luminoasa 105lm/W, durata de viata >50000h, temperatura de functionare intre -40*C si +50*C, dimensiuni 260x55 mm, detectarea miscarii si utilizarea luminii naturale tip Ledvace surface slim IK10 RD 260 SENSOR				
29		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare inte +5*C si +30*C, autonomie si functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm / CI-4	buc			181,00 ----- 0,00
	70014	Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.9W, flux luminos 18Lm, culoare temperatura 4000K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP54, IK03, temperatura de functionare intre +5*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 201x87x61 mm	buc	1,0000	181,00	181,00
30		Corp de iluminat de avarie pentru indicarea directiei de evacuare, cu montaj aparent pe perete echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare inte +5*C si +30*C, autonomie si functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm / CI-5	buc			181,00 ----- 0,00
	70015	Corp de iluminat de avarie pentru iluminat de evacuare, cu montaj aparent echipat cu LED 3.5W, flux luminos 417Lm, culoare temperatura 6500K, CRI)=70, tensiune de alimentare 220-240V, IP65, IK08, temperatura de functionare intre -20*C si +30*C, autonomie de functionare 1 ora, dimensiuni 190x190x56 mm	buc	1,0000	181,00	181,00
		2.3. Accesorii electrice				
31		Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, tensiunea de alimentare 230V	buc			175,00 ----- 0,00
	70078	Senzor de miscare si prezenta, Un=230V, In=16A, IP55, cu montare aparenta, unghiul de depistare 0...360*, raza de functionare: radial 8 m, tangentiala 40 m, tensiunea de alimentare 230V	buc	1,0000	175,00	175,00

APROBAT:

Intocmit
DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica .Substatie electrica

Valoarea de deviz 3 747 809,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia LEA-10kV elemente din beton armat				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	286,00 22,00	286,00 22,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	4,000	61,50 12,50	246,00 50,00
3	33-04-003-11	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea	buc	2,000	1 236,34 700,00	2 472,67 1 400,00
4		Pilon din b/a CB-105.5	buc	4,000	4 700,00 0,00	18 800,00 0,00
5	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de	buc	2,000	274,50 49,50	549,00 99,00

1	2	3	4	5	6	7
		ancorare, volum pina la 0,2 m ³ (se exclude Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA IDD)				
6		Placa de ancorare П-Зи	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
		Total Constructia LEA-10kV elemente din beton armat Inclusiv salariu				22 473,67 1 571,00
		1.2. Lucrari de terasament pentru pozarea cablului subteran				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m ³	5,890	1 537,44 0,00	9 055,50 0,00
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m ³	3,000	105,50 105,50	316,50 316,50
9	08-02-142- 1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	16,950	6 319,53 331,50	107 116,10 5 618,90
10		Nisip	m ³	158,000	560,00 0,00	88 480,00 0,00
11	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,445	173 125,84 6 650,00	77 041,00 2 959,25
12	08-02-143- 1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	16,950	5 413,50 325,50	91 758,80 5 517,20
13		Caramida	buc	13 566,000	7,50 0,00	101 745,00 0,00
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	4,310	1 199,03 0,00	5 167,80 0,00
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m ³	4,300	1 999,50 441,00	8 597,85 1 896,30

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv				
		Total Lucrari de terasament pentru pozarea cablului subteran Inklusiv salariu				489 278,55 16 308,15
		1.3. Fundatie p/u Postul de Transformare				
16	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,000	66,00 66,00	330,00 330,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,000	15,50 15,50	77,50 77,50
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,000	45,55 43,50	227,75 217,50
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,500	785,62 49,50	1 964,04 123,75
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,800	753,12 45,00	602,50 36,00
21	33-04-029-1	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastarea verticala in sol a 2 stilpi Stipli din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A = 2buc/buc	buc	1,000	1 248,40 209,00	1 248,40 209,00
22		Stilp din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A	buc	2,000	4 700,00 0,00	9 400,00 0,00
		Total Fundatie p/u Postul de Transformare Inklusiv salariu				13 850,19 993,75

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Priza de pamint a postului de transformare, elementelor de lagare la pamint				
23	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (se exclud bare de otel cu diametru pina la 10mm)	10 m	12,000	184,72 90,00	2 216,70 1 080,00
24		Otel rotund d-10mm	m	120,000	12,40 0,00	1 488,00 0,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,000	2 800,54 414,50	2 800,54 414,50
26		Otel rotund d-20mm,L=5m	buc	10,000	30,92 0,00	309,20 0,00
27	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,500	15 070,26 1 065,00	7 535,13 532,50
28		Otel fisie 40x4mm	m	50,000	57,50 0,00	2 875,00 0,00
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,200	31 874,30 3 110,00	6 374,86 622,00
		Total Priza de pamint a postului de transformare, elementelor de lagare la pamint Inklusiv salariu				23 599,43 2 649,00
		1.5. Iluminat electric exterior				
30	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (se exclude stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare)	buc	17,000	2 430,40 1 068,98	41 316,73 18 172,66
31		Pilon conic galvanizat cu placa de flansa, grosime pereti 3mm,H=6.0m	buc	17,000	3 808,34 0,00	64 741,78 0,00
32	RpEN05A	Montarea pilonilor (pentru iluminat decorativ 3,75m)	buc	43,000	211,90 211,90	9 111,87 9 111,87
33		Pilon stradal decorativ 3.75m PSF12 (sau echivalent)	buc	43,000	21 290,00 0,00	915 470,00 0,00
		Total Iluminat electric exterior Inklusiv salariu				1 030 640,38 27 284,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 579 842,22
		<i>Fond social</i>	24,00 %			11 713,54
		<i>Total</i>	100,00 +			1 591 555,76
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			52 541,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			164 409,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			72 340,27
		<i>Total</i>	100,00 +			1 880 847,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 880 847,04 48 806,43
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Realizarea solutiilor constructive LEA-10kV elemente de constructie din otel				
34	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	5,000	42,60 20,50	213,00 102,50
35		Traversa M2-10 SP	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
36		Traversa TM6	buc	1,000	1 166,67 0,00	1 166,67 0,00
37		Traversa TM2	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00
38		Tija de sustinere OF2	buc	2,000	108,00 0,00	216,00 0,00
39		Tija de sustinere OF5	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
40		Jug X1	buc	2,000	16,50 0,00	33,00 0,00
41		Jug X7	buc	3,000	21,20 0,00	63,60 0,00
42		Jug X8	buc	1,000	23,00 0,00	23,00 0,00
43		Consola Y1	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
44		Consola PA1 (constructie sub separator)	buc	1,000	6 750,00 0,00	6 750,00 0,00
45		Consola PA2	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
46		Arbore de antrenare PA3	buc	2,000	2 400,00 0,00	4 800,00 0,00
47		Consola PA4	buc	1,000	366,89 0,00	366,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48		Bolt B5	buc	1,000	12,00 0,00	12,00 0,00
49		Bratară de întindere G1	buc	2,000	110,00 0,00	220,00 0,00
50		Conductor de legare la pământ 3Π 1	m	10,000	45,00 0,00	450,00 0,00
		Total Realizarea solutiilor constructive LEA-10kV elemente de constructie din otel Inklusiv salariu				17 076,16 102,50
		2.2. Izolatoare. Accesorii liniei electrice aeriene				
51	08-01-052-5	Izolator de trecere cu flansa ovala sau patrata, tensiune pina la 10 kV	buc	8,000	98,30 49,50	786,40 396,00
52		Izolator de trecere IIIΦ20-8	buc	8,000	160,00 0,00	1 280,00 0,00
53		Capac K6	buc	8,000	16,00 0,00	128,00 0,00
54	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV	buc	16,000	146,16 44,50	2 338,55 712,00
55		Izolator de suspensie ΠC70-E	buc	13,000	248,34 0,00	3 228,42 0,00
56		Izolator de întindere SML 7/10 ΠΠ	buc	3,000	2 600,00 0,00	7 800,00 0,00
57	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,320	3 484,94 2 350,00	1 115,18 752,00
58		Clema de conexiune PA 2-2	buc	15,000	71,67 0,00	1 075,05 0,00
59		Clema de conexiune PA 2-1	buc	6,000	21,67 0,00	130,02 0,00
60		Clema de întindere ΗB 2	buc	6,000	110,00 0,00	660,00 0,00
61		Urechiusă U 1-7-16	buc	7,000	43,00 0,00	301,00 0,00
62		Clema A2A	buc	12,000	59,00 0,00	708,00 0,00
63		Clema de sustinere ΠΗΓ-2-6	buc	1,000	87,00 0,00	87,00 0,00
64		Fixarea conductorului	buc	4,000	48,00 0,00	192,00 0,00
65		Jug intermediar ΠΠΤ-7	buc	12,000	55,00 0,00	660,00 0,00
66		Veriga CPC-7-17	buc	7,000	69,00	483,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
67		Surub cu piulita si saiba M12	buc	12,000	1,80	21,60
					0,00	0,00
		Total Izolatoare. Accesorii liniei electtice aeriene Inclusiv salariu				20 994,22 1 860,00
		2.3. Montarea utilajului de sectionare				
68	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	1,000	255,74	255,74
					139,00	139,00
69	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc	3,000	88,38	265,14
					53,50	160,50
70	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	100,30	300,91
					58,50	175,50
		Total Montarea utilajului de sectionare Inclusiv salariu				821,79 475,00
		2.4. Montare utilaj 10kV Post de transformare				
71	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc	1,000	5 257,50	5 257,50
					1 560,00	1 560,00
72	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc	1,000	286,51	286,51
					86,50	86,50
		Total Montare utilaj 10kV Post de transformare Inclusiv salariu				5 544,01 1 646,50
		2.5. Generator statioanr 400/230V 125kVA/100kW				
73	08-03-482-9	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 2 t	buc	1,000	6 993,03	6 993,03
					1 860,00	1 860,00
		Total Generator statioanr 400/230V 125kVA/100kW Inclusiv salariu				6 993,03 1 860,00
		2.6. Dulap de evidenta				
74	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,000	1 208,33	1 208,33
					174,50	174,50

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 1200x1000				
75	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	282,89 140,50	282,89 140,50
76	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	361,41 138,00	361,41 138,00
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	55,50 43,50	55,50 43,50
78	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	3,000	240,25 121,50	720,74 364,50
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (bara de conexiune)	buc	2,000	60,16 56,00	120,32 112,00
80		Bara de conexiuni N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A	buc	2,000	142,00 0,00	284,00 0,00
81	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	17,03 17,03	17,03 17,03
		Total Dulap de evidenta Inclusiv salariu				3 050,22 990,03
		2.7. ID-0.4kV a postului de transformare				
82	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	282,89 140,50	282,89 140,50
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000	186,00 78,00	744,02 312,00
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIIC-0.4kV)	buc	1,000	60,16 56,00	60,16 56,00
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (temporizator digital)	buc	1,000	60,16 56,00	60,16 56,00
86	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	17,03 17,03	17,03 17,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total ID-0.4kV a postului de transformare Inclusiv salariu				1 164,26 581,53
		2.8. Iluminat electric exterior				
87	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	16,000	85,14 85,14	1 362,24 1 362,24
88		Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.	buc	16,000	937,50 0,00	15 000,00 0,00
89	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc	1,000	122,98 122,98	122,98 122,98
90		Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.	buc	1,000	937,50 0,00	937,50 0,00
91	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	18,000	249,68 117,00	4 494,24 2 106,00
92	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "PFS 12"	buc	43,000	154,12 64,00	6 627,04 2 752,00
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (DPS II 2P)	buc	40,000	60,16 56,00	2 406,40 2 240,00
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	40,000	186,00 78,00	7 440,08 3 120,00
		Total Iluminat electric exterior Inclusiv salariu				38 390,48 11 703,22
		2.9. Cablu / conductori accesorii				
95	33-04-009-8	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual	1 km	0,036	5 521,11 3 625,00	198,76 130,50
96		Conductor neizolat aluminiu-otel AC 70/11-10	m	110,000	60,00 0,00	6 600,00 0,00
97	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,060	3 875,50 1 160,00	232,53 69,60
98		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 4x150mm2	m	2,000	219,17 0,00	438,34 0,00
99		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC	m	4,000	241,67 0,00	966,68 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 5x150mm2				
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	1 848,12 620,00	924,06 310,00
101		Cablu cu conductori din cupru, VVGng-LS-1 3x2.5mm2	m	40,000	22,46 0,00	898,40 0,00
102		Cablu cu conductori din cupru, KVGng-LS-1 10x1.0mm2	m	10,000	34,50 0,00	345,00 0,00
103	08-02-145-3	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,250	2 414,64 465,00	603,66 116,25
104		Cablu cu conductori din aluminiu, KVGng-LS-1 10x1.0mm2	m	25,000	407,00 0,00	10 175,00 0,00
105	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	28,250	1 343,15 366,00	37 943,87 10 339,50
106		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati din PVC, cu armura din doua bande de otel cu manta exterioara ABBШВ-1 5x25mm2	m	1 060,000	65,84 0,00	69 790,40 0,00
107		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati din PVC, cu armura din doua bande de otel cu manta exterioara ABBШВ-1 5x16mm2	m	1 765,000	43,34 0,00	76 495,10 0,00
108	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,110	6 862,00 1 790,00	754,82 196,90
109		Furtun metalic d-50mm	m	11,000	54,17 0,00	595,87 0,00
110	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,050	5 873,40 1 585,00	293,67 79,25
111		Canal metalic 200x100mm	m	5,000	299,17 0,00	1 495,85 0,00
		Total Cablu / conductori accesorii Inclusiv salariu				208 752,01 11 242,00
		<i>Total</i>	lei			302 786,18
		<i>Fond social</i>	24,00 %			7 310,59

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			310 096,77
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			16 050,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			15 230,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			13 655,09
		<i>Total</i>	100,00 +			355 032,29
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				355 032,29 30 460,78
		3. Utilaj				
		3.1. Utilajului de sectionare 10kV				
112		Separator liniar de instalare exteriora In=630A, Un=10kV РЛНД 630А	buc	1,000	6 750,00 0,00	6 750,00 0,00
113		Dispozitiv de antrenare ППН3- 10У1	buc	1,000	1 100,00 0,00	1 100,00 0,00
114		Separator cu siguranta fuzibila, Un=10kV Cut Out	buc	3,000	1 608,34 0,00	4 825,02 0,00
115		Element fuzibil p/u CUT OUT 31.5A	buc	3,000	63,80 0,00	191,40 0,00
		Total Utilajului de sectionare 10kV Inclusiv salariu				12 866,42
		3.2. Utilaj 10kV Post de Transformare				
116		Post de transformare tip ghireta racord IT-aerian; racord JT-cablu PTGC-160/10/0.4	buc	1,000	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00
117		Transformator trifazat cu racire in ulei TMG-160/10/0.4kV	buc	1,000	46 870,84 0,00	46 870,84 0,00
		Total Utilaj 10kV Post de Transformare Inclusiv salariu				446 870,84
		3.3. Generator stationar 400/230V 125kVA/100kW				
118		Generator stationar 400/230V,50Hz,1600kg,125kVA/ 100kW,cu ATS inclus SCDE 125YCS (sau analogic)	buc	1,000	301 665,84 0,00	301 665,84 0,00
		Total Generator stationar				301 665,84

1	2	3	4	5	6	7
		400/230V 125kVA/100kW Inclusiv salariu				
		3.4. Dulap de evidenta				
119		Dulap de evidenta BZUM DDE-3 250A conectare prin TC	buc	1,000	7 041,67 0,00	7 041,67 0,00
120		Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc	1,000	4 531,67 0,00	4 531,67 0,00
121		Intrerupator automat tripolar I=250A, cu reglaj IARE 3P/250A	buc	1,000	2 843,34 0,00	2 843,34 0,00
122		Contor energia electrica ZMY405CW5(10) CEM (sau analogic)	buc	1,000	9 562,50 0,00	9 562,50 0,00
123		Transformator de curent TC 200/5A	buc	3,000	238,34 0,00	715,02 0,00
		Total Dulap de evidenta Inclusiv salariu				24 694,20
		3.5. ID-0.4kV a postului de transformare				
124		Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc	1,000	4 531,67 0,00	4 531,67 0,00
125		Intrerupator automat diferential cu caracteristica A, In=16A, Idif=30mA, iadm 4C/C16/30mA	buc	1,000	317,50 0,00	317,50 0,00
126		Separator de sarcina tripolar, In=20A SSM/3P/20A	buc	1,000	81,67 0,00	81,67 0,00
127		Intrerupator automat tripolar, cu caracteristica C In=20A, IAM/3P/C20	buc	2,000	81,67 0,00	163,34 0,00
128		Descarcator de joasa tensiune, tripolar U=400V, I=25kA DDJT 3P	buc	1,000	332,50 0,00	332,50 0,00
129		Temporizator digital, I=16A, Un=230V TΘ15	buc	1,000	465,00 0,00	465,00 0,00
		Total ID-0.4kV a postului de transformare Inclusiv salariu				5 891,68
		3.6. Iluminat electric exterior				
130		Corp de iluminat stradal LED 60W, 7500lm, 4000K, IP65 Philips	buc	18,000	2 112,50 0,00	38 025,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		BRP102LED75 (sau echivalent)				
131		Corp de iluminat exterior,fabricat din material UV, rezistent la radiatii ultraviolete material de finisaj opal,compatibil cu soclu E27 PSF12 (sau echivalent)	buc	43,000	207,50 0,00	8 922,50 0,00
132		Bec LED forma sferica, soclu E27,13W,2000lm, 2700K Philips G120 EyeComfort (sau echivalent)	buc	44,000	82,50 0,00	3 630,00 0,00
133		Carcasa pentru deschizatura din pilon IP54	buc	40,000	779,00 0,00	31 160,00 0,00
134		Dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurenti, Clasa 2, U=400V, I=25kA DPS II 2P	buc	40,000	35,00 0,00	1 400,00 0,00
135		Intrerupator automat monopolar,cu caracteristica B In=10A, IAM/1P/B2	buc	40,000	28,34 0,00	1 133,60 0,00
136		Sina de montare DIN-35 60cm	buc	40,000	12,84 0,00	513,60 0,00
137		buc	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Iluminat electric exterior Inklusiv salariu				84 784,70
		<i>Total</i>	lei			876 773,68
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			10 521,28
		Total Utilaj Inklusiv salariu				887 294,96
		Total	lei			3 123 174,29
		TVA	20,00 %			624 634,86
		Total deviz: Inklusiv salariu				3 747 809,15
						79 267,21

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica .Substatie electrica**

Valoarea de deviz 3 747 809,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	949,317	50,00	47 465,85
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	112,380	94,60	10 631,15
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	192,100	94,60	18 172,66
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,951	50,00	2 997,55
		Total manopera				79 267,21

Materiale:

1.	10	Pilon din b/a CB-105.5	buc	4,000	4 700,00	18 800,00
2.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	27 000,00	0,00
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	80 000,00	80,00
4.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	80 000,00	0,00
5.	101-1292	White-spirit	t	0,000	42 000,00	0,00
6.	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,001	65 700,00	65,70
7.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	88 000,00	0,00
8.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	27 000,00	0,00
9.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,042	9,00	0,38
10.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	22 000,00	0,00
11.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000	35 000,00	0,00
12.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	88 000,00	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	29 000,00	29,00
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,023	35 000,00	805,00
15.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,036	3 000,00	108,00
16.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	22 000,00	1 782,00

17.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
18.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,007	22 000,00	154,00
19.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	80 000,00	320,00
20.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	6,128	65,70	402,62
21.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,067	63,00	4,21
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	26,344	88,00	2 318,28
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	62,023	5,00	310,11
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,650	80,00	52,00
25.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,160	80,00	12,80
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	62,023	8,00	496,18
27.	1019184	Scoabe metalice	kg	0,060	88,00	5,28
28.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,065	22 000,00	1 430,00
29.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,732	65,00	47,58
30.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,355	80,00	28,40
31.	1019852	Vopsea	kg	3,207	89,00	285,42
32.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,040	65,00	2,60
33.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,036	6 500,00	234,00
34.	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,005	6 500,00	32,50
35.	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,079	6 500,00	513,50
36.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,100	85,00	93,50
37.	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,050	159,00	7,95
38.	11,9	Jug X8	buc	1,000	23,00	23,00
39.	11,5	Tija de sustinere OG2	buc	2,000	108,00	216,00
40.	11,6	Tija de sustinere OG5	buc	1,000	45,00	45,00
41.	11,7	Jug X1	buc	2,000	16,50	33,00
42.	11,8	Jug X7	buc	3,000	21,20	63,60
43.	110-9009	Armatura liniara	t	0,000	22 000,00	0,00
44.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	56,00	0,00
45.	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,000	22 000,00	0,00
46.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	13,00	0,00
47.	110-9126	Placi metalice	buc	0,200	55,00	11,00
48.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	80 000,00	0,00
49.	12	Nisip (uscat)	m3	158,000	560,00	88 480,00
50.	1234535	Placa de ancorare П-3и	buc	2,000	60,00	120,00
51.	13	Otel rotund d=20mm,L=5m	m	10,000	30,92	309,20
52.	14	Consola Y1	buc	1,000	115,00	115,00
53.	14	Otel fisie 40x4mm	m	50,000	57,50	2 875,00
54.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,875	560,00	1 610,00
55.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,060	560,00	1 713,60
56.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,880	560,00	492,80
57.	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	3,400	560,00	1 904,00
58.	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	5,100	2 200,00	11 220,00
59.	15	Otel rotund d-10mm	m	120,000	12,40	1 488,00
60.	19	Traversa M2-10 SP	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
61.	20	Traversa TM6	buc	1,000	1 166,67	1 166,67
62.	20,1	Consola PA1 (constructie sub separator RLND)	buc	1,000	6 750,00	6 750,00
63.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	22,00	0,00
64.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	35,00	0,00
65.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	22 000,00	0,00
66.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,272	22 000,00	5 984,00
67.	21	Traversa TM2	buc	1,000	42,00	42,00
68.	21.1	Consola PA2	buc	1,000	60,00	60,00
69.	22.1	Arbore de antrenare PA3	buc	2,000	2 400,00	4 800,00

70.	23.1	Consola PA4	buc	1,000	366,89	366,89
71.	23503	Carcasa pentru deschizatura din pilon IP54	buc	40,000	779,00	31 160,00
72.	24,1	Bolt B5	buc	1,000	12,00	12,00
73.	25,12	Conductor de legare la pamint 3П 1	buc	10,000	45,00	450,00
74.	25.1	Bratara de intindere Г1	buc	2,000	110,00	220,00
75.	26	Izolator de intindere SML 7/10 ПП	buc	3,000	2 600,00	7 800,00
76.	26,1	Izolator de suspensie ПС70-E	buc	13,000	248,34	3 228,42
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 700,000	3,00	5 100,00
78.	27	Izolator de trecere ППФ20-8	buc	8,000	160,00	1 280,00
79.	28	Capac K6	buc	8,000	16,00	128,00
80.	29	Clema de intindere HB 2	buc	6,000	110,00	660,00
81.	30	Urechiusa U 1-7-16	buc	7,000	43,00	301,00
82.	30,2	Clema de sustinere ППГ-2-6	buc	1,000	87,00	87,00
83.	30.1	Clema A2A	buc	12,000	59,00	708,00
84.	30.3	Fixarea conductorului	buc	4,000	48,00	192,00
85.	30.4	Jug intermediar ППТ-7	buc	12,000	55,00	660,00
86.	30.5	Veriga CPC-7-17	buc	7,000	69,00	483,00
87.	30.6	Surub cu piulita si saiba M12	buc	12,000	1,80	21,60
88.	31	Clema de conexiune PA 2-2	buc	15,000	71,67	1 075,05
89.	32	Clema de conexiune PS 2-1	buc	6,000	21,67	130,02
90.	33	Dispozitiv de antrenare ППН3-10V1	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
91.	33.1	Separator liniar de instalare exterioara In=630A,Un=10kV РЛНД 630A	buc	1,000	6 750,00	6 750,00
92.	35	Separator cu siguranta fuzibila ,Un=10kV Cut Out	buc	3,000	1 608,34	4 825,02
93.	36	Element fuzibil p/u CUT OUT 31.5A	buc	3,000	63,80	191,40
94.	38	Post de transformare tip ghireta racord IT-aerian,racord JT-cablu PTGC-160/10/0.4	buc	1,000	400 000,00	400 000,00
95.	39	Transformator trifazat cu racire in ulei TMG-160/10/0.4kV	buc	1,000	46 870,84	46 870,84
96.	40	Generator stationar 400/230V,50Hz,1600kg,125kVA/100kW,cu ATS inclus SCDE 125YCS (sau analogic)	buc	1,000	301 665,84	301 665,84
97.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,000	560,00	0,00
98.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,030	560,00	16,80
99.	41	Dulap de evidenta BZUM DDE-3 250A conectare prin TC	buc	1,000	7 041,67	7 041,67
100.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,500	20,50	10,25
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,428	20,50	29,27
102.	4100126202818	Apa	m3	0,330	20,50	6,76
103.	42	Contor energia electrica ZMY405CW 5(10)A CEM (sau analogic)	buc	1,000	9 562,50	9 562,50
104.	43.1	Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc	2,000	4 531,67	9 063,34
105.	44	Intrerupator automat tripolar I=250A , cu reglaj IARE 3P/250A	buc	1,000	2 843,34	2 843,34
106.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,000	2 500,00	0,00
107.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	159,00	0,00
108.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,000	1 100,00	0,00
109.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,000	2 200,00	0,00
110.	45	Transformator de curent TC 200/5A	buc	3,000	238,34	715,02
111.	47	Bara de conexiune N si PE pentru 8 conexiuni,In=100A	buc	2,000	142,00	284,00
112.	48	Intrerupator automat diferential cu caracteristica A,In=16A,Idif=30mA,IADM 4P/C16/30mA	buc	1,000	317,50	317,50
113.	50	Separator de sarcina tripolar,In=20A SSM/3P/20A	buc	1,000	81,67	81,67
114.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	230,00	0,00

115.	5009031	Scoabe	10 buc	3,005	8,80	26,44
116.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,100	1,50	1,65
117.	5009062	Papuci de cablu	buc	292,700	3,00	878,10
118.	5009070	Racordari	10 buc	0,110	3,71	0,41
119.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	49,550	17,50	867,12
120.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,241	650,00	156,65
121.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,700	750,00	5 025,00
122.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,610	35,00	21,35
123.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2,082	88,70	184,67
124.	5009619	Ate de cusut	kg	0,059	85,00	5,01
125.	5009623	Banda "K226"	100 m	2,742	230,00	630,66
126.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,837	415,00	347,36
127.	502-9079	Conductori neizolati	t	0,000	29 000,00	0,00
128.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,031	29 000,00	899,00
129.	51	Intrerupator automat tripolar,cu caracteristica C In=20A IAM/3P/C20	buc	2,000	81,67	163,34
130.	52	Descarcator de joasa tensiune,tripolar U=400V,I=25kA DDJT 3P	buc	1,000	332,50	332,50
131.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	29 000,00	0,00
132.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara sibiou, marca "ПООС30"	kg	14,530	65,70	954,62
133.	53	Temporizator digital ,I=16A,Un=230V TЭ15	buc	1,000	465,00	465,00
134.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	445,000	165,95	73 847,75
135.	54	Pilon conic galvanizat cu placa de flansa,grosime pereti 3mm,H=6.0m	buc	17,000	3 808,34	64 741,78
136.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,204	65,00	13,26
137.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,378	80,00	30,24
138.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,366	65,00	88,79
139.	55	Pilon stradal decorativ 3.75m PSF12 (sau echivalent)	buc	43,000	21 290,00	915 470,00
140.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,122	74,00	9,03
141.	56	Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm,inclinarea +5gr.	buc	17,000	937,50	15 937,50
142.	58	Corp de iluminat stradal LED 60W,7500lm,4000K,IP65 Philips BRP102LED75 (sau echivalent)	buc	18,000	2 112,50	38 025,00
143.	60	Corp de iluminat exterior,fabricat din material UV,rezistent la radiatii ultraviolete material de finisaj opal,compatibil cu soclu E27 PSF12 (sau echivalent)	buc	43,000	207,50	8 922,50
144.	61	Bec LED forma sferica,soclu E27,13W,2000lm,2700K Philips G120 EyeComfort (sau echivalent)	buc	44,000	82,50	3 630,00
145.	70	Conductor neizolat aluminiu-otel AC 70/11-10	m	110,000	60,00	6 600,00
146.	71	Cablu cu conductori din aluminiu ,izolati in PVC,ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 4x150mm2	m	2,000	219,17	438,34
147.	72	Cablu cu conductori din aluminiu ,izolati in PVC,ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 5x150mm2	m	4,000	241,67	966,68
148.	74	Cablu cu conductori din aluminiu ,izolati in PVC,cu armura din doua bande de otel cu manta exterioara АBB6IIIВ-1 5x150mm2	m	25,000	407,00	10 175,00
149.	75	Cablu cu conductori din aluminiu ,izolati in PVC,cu armura din doua bande de otel cu manta exterioara АBB6IIIВ-1 5x25mm2	m	1 060,000	65,84	69 790,40
150.	76	Cablu cu conductori din aluminiu ,izolati in PVC,cu armura din doua bande de otel cu	m	1 765,000	43,34	76 495,10

		manta exterioara ABB6IIIБ-1 5x16mm2				
151.	77	Cablu cu conductori din cupru VVGng-LS-1 3x2.5mm2	m	40,000	22,46	898,40
152.	78	Cablu cu conductori din cupru KVVGng 10x1.0mm2	m	10,000	34,50	345,00
153.	79	Furtun metalic d-50mm	m	11,000	54,17	595,87
154.	8	Caramida	buc	13 566,000	7,50	101 745,00
155.	80	Canal metalic 200x100mm	m	5,000	299,17	1 495,85
156.	9	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A	buc	2,000	4 700,00	9 400,00
157.	90	Dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurenti,Clasa II,U=400V,I=25kA DPS II 2P	buc	40,000	35,00	1 400,00
158.	91	Intrerupator automat monopolar,cu caracteristica B In=10A IAM/1P/B2	buc	40,000	28,34	1 133,60
159.	92	Sina de montare DIN-35 60cm	buc	40,000	12,84	513,60
160.	95	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	0,000	74,00	0,00
		Total materiale de constructii				2 419 592,65

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,800	210,00	168,00
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,800	140,00	112,00
3.	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	4,200	109,00	457,80
4.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	174,847	750,00	131 135,25
5.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,240	750,00	180,00
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	50,642	110,20	5 580,74
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	51,986	129,60	6 737,38
8.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,488	125,00	61,00
9.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	35,420	110,00	3 896,20
10.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	6,000	88,50	531,00
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,429	88,50	1 453,97
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	5,170	89,50	462,71
13.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	6,690	750,00	5 017,50
14.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,386	150,00	207,90
15.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,693	128,90	89,33
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,074	750,00	9 055,50
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,698	1 100,00	5 167,80
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,040	151,20	308,45
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	44,677	150,00	6 701,55
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,100	88,50	185,85
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,618	88,50	54,69
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,825	750,00	2 868,75
23.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	1,230	125,00	153,75
24.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,831	450,00	1 273,95
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	174,847	450,00	78 681,15

		Total utilaje de construcții				260 542,22
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	lei	3 123 174,29
TVA	20,00 %	624 634,86

Total deviz:

**3 747 809,
15**

Intocmit DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat DSI CONSTRUCT GRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructia LEA-10kV elemente din beton armat				
1	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			286,00 22,00
	1	Muncitor	h-om	0,4400	50,00	22,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	210,00	50,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	140,00	33,60
	021141	Automacarea la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	750,00	180,00
2	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			61,50 12,50
	1	Muncitor	h-om	0,2500	50,00	12,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	210,00	29,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	140,00	19,60
3	33-04-003-11	Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri simple: cu un	buc			1 236,34

1	2	3	4	5	6	7
		singur picior cu o proptea				700,00
	1	Muncitor	h-om	14,0000	50,00	700,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	88 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	22 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	56,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	9,00	0,18
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	230,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	55,00	5,50
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	80 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	80 000,00	40,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	65,00	6,50
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	13,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	80 000,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	22 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	2 500,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	159,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8900	89,50	169,16
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,7000	450,00	315,00
4		Pilon din b/a CB-105.5	buc			4 700,00
						0,00
	10	Pilon din b/a CB-105.5	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
5	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (se exclude Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA IDD)	buc			274,50
						49,50
	1	Muncitor	h-om	0,9900	50,00	49,50
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	88 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	35 000,00	0,00
	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,0000	1 100,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,2700	750,00	202,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	450,00	22,50
6		Placa de ancorare П-3и	buc			60,00
						0,00
	1234535	Placa de ancorare П-3и	buc	1,0000	60,00	60,00
		1.2. Lucrari de terasament pentru pozarea cablului subteran				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,44
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,44
8	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			105,50
						105,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,50
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			6 319,53
						331,50
	1	Muncitor	h-om	6,6300	50,00	331,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	750,00	3 742,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	450,00	2 245,51
10		Nisip	m3			560,00
						0,00
	12	Nisip (uscat)	m3	1,0000	560,00	560,00
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			173 125,84
						6 650,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	50,00	6 650,00

1	2	3	4	5	6	7
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	27 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	6 500,00	525,84
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	165,95	165 950,00
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			5 413,50 ----- 325,50
	1	Muncitor	h-om	6,5100	50,00	325,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	750,00	3 180,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	450,00	1 908,00
13		Caramida	buc			7,50 ----- 0,00
	8	Caramida	buc	1,0000	7,50	7,50
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 199,03 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 100,00	1 199,03
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 999,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
		1.3. Fundatie p/u Postul de Transformare				
16	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			66,00 ----- 66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
18	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			45,55 ----- 43,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	50,00	43,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			785,62 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	128,90	27,07
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			753,12 ----- 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	128,90	27,07

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
21	33-04-029-1	Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu incastarea verticala in sol a 2 stilpi Stipli din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A = 2buc/buc	buc			1 248,40 ----- 209,00
	1	Muncitor	h-om	4,1800	50,00	209,00
	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,0000	560,00	0,00
	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,0000	2 200,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,3900	89,50	124,40
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	1,2200	750,00	915,00
22		Stilp din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A	buc			4 700,00 ----- 0,00
	9	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric YCO-3A	buc	1,0000	4 700,00	4 700,00
		1.4. Priza de pamint a postului de transformare, elementelor de lagare la pamint				
23	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor (se exclud bare de otel cu diametru pina la 10mm)	10 m			184,72 ----- 90,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	50,00	90,00
	101-1513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	65 700,00	5,47
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	22 000,00	0,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,5000	88,50	44,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1000	450,00	45,00
24		Otel rotund d-10mm	m			12,40 ----- 0,00
	15	Otel rotund d-10mm	m	1,0000	12,40	12,40
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			2 800,54 ----- 414,50
	1	Muncitor	h-om	8,2900	50,00	414,50
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	22 000,00	1 782,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	80 000,00	160,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	65,70	51,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	750,00	105,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	88,50	224,79
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	450,00	63,00
26		Otel rotund d=20mm,L=5m	buc			30,92 ----- 0,00
	13	Otel rotund d=20mm,L=5m	m	1,0000	30,92	30,92
27	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m			15 070,26 ----- 1 065,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	50,00	1 065,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	22 000,00	88,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	65,70	85,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,60
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	22 000,00	2 860,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	89,00	204,70
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	8,80	13,20
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	750,00	10 050,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	88,50	297,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50

1	2	3	4	5	6	7
28		Otel fisie 40x4mm	m			57,50 0,00
	14	Otel fisie 40x4mm	m	1,0000	57,50	57,50
29	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			31 874,30 3 110,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	50,00	3 110,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	3 000,00	540,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	4,2000	65,70	275,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	88,00	2 376,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	80,00	64,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	560,00	84,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	750,00	1 305,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	88,50	1 336,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	450,00	783,00
		1.5. Iluminat electric exterior				
30	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (se exclude stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare)	buc			2 430,40 1 068,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	11,3000	94,60	1 068,98
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	100,0000	3,00	300,00
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,2000	560,00	112,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,1800	560,00	100,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0840	20,50	1,72
	1422102205505	Beton clasa Bc 10 (B150)...pt. informatie	m3	0,3000	2 200,00	660,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	151,20	18,14
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2250	750,00	168,75
31		Pilon conic galvanizat cu placa de flansa, grosime pereti 3mm,H=6.0m	buc			3 808,34 0,00
	54	Pilon conic galvanizat cu placa de flansa,grosime pereti 3mm,H=6.0m	buc	1,0000	3 808,34	3 808,34
32	RpEN05A	Montarea pilonilor (pentru iluminat decorativ 3,75m)	buc			211,90 211,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	94,60	211,90
33		Pilon stradal decorativ 3.75m PSF12 (sau echivalent)	buc			21 290,00 0,00
	55	Pilon stradal decorativ 3.75m PSF12 (sau echivalent)	buc	1,0000	21 290,00	21 290,00
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Realizarea solutiilor constructive LEA-10kV elemente de constructie din otel				
34	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			42,60 20,50
	1	Muncitor	h-om	0,4100	50,00	20,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	750,00	0,75
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	110,00	20,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	450,00	0,45
35		Traversa M2-10 SP	buc			2 500,00 0,00
	19	Traversa M2-10 SP	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
36		Traversa TM6	buc			1 166,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	20	Traversa TM6	buc	1,0000	1 166,67	1 166,67
37		Traversa TM2	buc			42,00
						0,00
	21	Traversa TM2	buc	1,0000	42,00	42,00
38		Tija de sustinere OF2	buc			108,00
						0,00
	11.5	Tija de sustinere OF2	buc	1,0000	108,00	108,00
39		Tija de sustinere OF5	buc			45,00
						0,00
	11.6	Tija de sustinere OF5	buc	1,0000	45,00	45,00
40		Jug X1	buc			16,50
						0,00
	11.7	Jug X1	buc	1,0000	16,50	16,50
41		Jug X7	buc			21,20
						0,00
	11.8	Jug X7	buc	1,0000	21,20	21,20
42		Jug X8	buc			23,00
						0,00
	11.9	Jug X8	buc	1,0000	23,00	23,00
43		Consola Y1	buc			115,00
						0,00
	14	Consola Y1	buc	1,0000	115,00	115,00
44		Consola PA1 (constructie sub separator)	buc			6 750,00
						0,00
	20,1	Consola PA1 (constructie sub separator RLND)	buc	1,0000	6 750,00	6 750,00
45		Consola PA2	buc			60,00
						0,00
	21.1	Consola PA2	buc	1,0000	60,00	60,00
46		Arbore de antrenare PA3	buc			2 400,00
						0,00
	22.1	Arbore de antrenare PA3	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
47		Consola PA4	buc			366,89
						0,00
	23.1	Consola PA4	buc	1,0000	366,89	366,89
48		Bolt B5	buc			12,00
						0,00
	24,1	Bolt B5	buc	1,0000	12,00	12,00
49		Bratară de întindere G1	buc			110,00
						0,00
	25.1	Bratară de întindere G1	buc	1,0000	110,00	110,00
50		Conductor de legare la pământ 3II 1	m			45,00
						0,00
	25,12	Conductor de legare la pământ 3II 1	buc	1,0000	45,00	45,00
		2.2. Izolatoare. Accesoriile liniei electrice aeriene				
51	08-01-052-5	Izolator de trecere cu flansa ovala sau patrata, tensiune pina la 10 kV	buc			98,30
						49,50
	1	Muncitor	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2300	88,00	20,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,0130	750,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1000	129,60	12,96
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0130	450,00	5,85
52		Izolator de trecere IIIΦ20-8	buc			160,00
						0,00
	27	Izolator de trecere IIIΦ20-8	buc	1,0000	160,00	160,00
53		Capac K6	buc			16,00
						0,00
	28	Capac K6	buc	1,0000	16,00	16,00
54	08-01-052-4	Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV	buc			146,16
						44,50
	1	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7200	88,00	63,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0290	750,00	21,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0270	129,60	3,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0290	450,00	13,05
55		Izolator de suspensie ПС70-Е	buc			248,34
						0,00
	26,1	Izolator de suspensie ПС70-Е	buc	1,0000	248,34	248,34
56		Izolator de intindere SML 7/10 ПП	buc			2 600,00
						0,00
	26	Izolator de intindere SML 7/10 ПП	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
57	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 484,94
						2 350,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	50,00	2 350,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	22 000,00	68,75
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	89,00	71,19
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	415,00	846,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	750,00	82,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	88,50	16,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	450,00	49,22
58		Clema de conexiune PA 2-2	buc			71,67
						0,00
	31	Clema de conexiune PA 2-2	buc	1,0000	71,67	71,67
59		Clema de conexiune PA 2-1	buc			21,67
						0,00
	32	Clema de conexiune PS 2-1	buc	1,0000	21,67	21,67
60		Clema de intindere НБ 2	buc			110,00
						0,00
	29	Clema de intindere НБ 2	buc	1,0000	110,00	110,00
61		Urechiusa U 1-7-16	buc			43,00
						0,00
	30	Urechiusa U 1-7-16	buc	1,0000	43,00	43,00
62		Clema A2A	buc			59,00
						0,00
	30.1	Clema A2A	buc	1,0000	59,00	59,00
63		Clema de sustinere ППГ-2-6	buc			87,00
						0,00
	30,2	Clema de sustinere ППГ-2-6	buc	1,0000	87,00	87,00
64		Fixarea conductorului	buc			48,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	30.3	Fixarea conductorului	buc	1,0000	48,00	48,00
65		Jug intermediar IPT-7	buc			55,00
						0,00
	30.4	Jug intermediar IPT-7	buc	1,0000	55,00	55,00
66		Veriga CPC-7-17	buc			69,00
						0,00
	30.5	Veriga CPC-7-17	buc	1,0000	69,00	69,00
67		Surub cu piulita si saiba M12	buc			1,80
						0,00
	30.6	Surub cu piulita si saiba M12	buc	1,0000	1,80	1,80
		2.3. Montarea utilajului de sectionare				
68	08-01-056-1	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			255,74
						139,00
	1	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4200	88,00	36,96
	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,0400	65,00	2,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	750,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0400	129,60	5,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	450,00	27,00
69	08-01-055-1	Deconector cu o tija, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 A	buc			88,38
						53,50
	1	Muncitor	h-om	1,0700	50,00	53,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	88,00	22,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
70	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			100,30
						58,50
	1	Muncitor	h-om	1,1700	50,00	58,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	63,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	88,00	13,99
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	80,00	0,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	80,00	0,24
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	65,00	0,91
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	750,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	88,50	5,31
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	125,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		2.4. Montare utilaj 10kV Post de transformare				
71	33-04-029-6	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente aeriene	buc			5 257,50
						1 560,00
	1	Muncitor	h-om	31,2000	50,00	1 560,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	22,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,9300	750,00	3 697,50
72	08-01-054-2	Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze	buc			286,51
						86,50
	1	Muncitor	h-om	1,7300	50,00	86,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0610	415,00	25,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1310	750,00	98,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1310	450,00	58,95
		2.5. Generator stationar 400/230V 125kVA/100kW				
73	08-03-482-9	INSTALAREA MASINILOR Masina de curent alternativ sau continuu, masa pina la 2 t	buc			6 993,03 ----- 1 860,00
	1	Muncitor	h-om	37,2000	50,00	1 860,00
	1019184	Scoabe metalice	kg	0,0600	88,00	5,28
	1020008	Materiale lemnoase rotunde, rasinoase, pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametru 12-24 cm	m3	0,0050	6 500,00	32,50
	1020081	Cherestea de rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 44 mm si mai mare, cal. III	m3	0,0790	6 500,00	513,50
	1050071	Traverse neimpregnate pentru cai ferate, tip 1	buc	0,0500	159,00	7,95
	020815	Poduri rulante electrice la lucrari de montare a utilajului tehnologic de destinatie comuna, 50 t	h-ut	4,2000	109,00	457,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,4300	750,00	2 572,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,4300	450,00	1 543,50
		2.6. Dulap de evidenta				
74	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc			1 208,33 ----- 174,50
	1	Muncitor	h-om	3,4900	50,00	174,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	65,70	16,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	89,00	2,67
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	22 000,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	750,00	217,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	88,50	101,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	450,00	130,50
75	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			282,89 ----- 140,50
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	63,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	88,00	46,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	80,00	2,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	89,00	6,23
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	85,00	0,42
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	80,00	3,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	750,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	88,50	5,31
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
76	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			361,41 ----- 138,00
	1	Muncitor	h-om	2,7600	50,00	138,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	63,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	88,00	37,93
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	80,00	1,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	89,00	4,18
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	85,00	0,17
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	80,00	0,72
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	65,00	2,73
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	750,00	4,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	88,50	11,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	88,50	3,54
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	125,00	28,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	450,00	2,70
77	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			55,50 43,50
	1	Muncitor	h-om	0,8700	50,00	43,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	88 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	750,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,00	4,50
78	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc			240,25 121,50
	1	Muncitor	h-om	2,4300	50,00	121,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3900	88,00	34,32
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0410	415,00	17,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0390	750,00	29,25
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,0240	129,60	3,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0390	450,00	17,55
79	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (bara de conexiune)	buc			60,16 56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
80		Bara de conexiuni N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A	buc			142,00 0,00
	47	Bara de conexiune N si PE pentru 8 conexiuni, In=100A	buc	1,0000	142,00	142,00
81	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03 17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		2.7. ID-0.4kV a postului de transformare				
82	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc			282,89 140,50
	1	Muncitor	h-om	2,8100	50,00	140,50
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	63,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	88,00	46,64
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	80,00	2,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	89,00	6,23

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	85,00	0,42
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	80,00	3,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	750,00	3,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	88,50	5,31
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	450,00	1,80
83	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	63,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,21
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	65,00	0,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	88,50	11,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	88,50	3,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
84	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIIC-0.4kV)	buc			60,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
85	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (temporizator digital)	buc			60,16
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
86	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			17,03
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		2.8. Iluminat electric exterior				
87	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			85,14
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	94,60	85,14
88		Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.	buc			937,50
	56	Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat	buc	1,0000	937,50	937,50

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.				
89	RpEO04A	Montarea suportului cu 2 brate	buc			122,98
						122,98
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,3000	94,60	122,98
90		Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.	buc			937,50
						0,00
	56	Brat simpli pentru pilon de iluminat galvanizat 1,0m, 60mm, inclinarea +5gr.	buc	1,0000	937,50	937,50
91	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			249,68
						117,00
	1	Muncitor	h-om	2,3400	50,00	117,00
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	29 000,00	14,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	750,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	110,00	92,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
92	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "PFS 12"	buc			154,12
						64,00
	1	Muncitor	h-om	1,2800	50,00	64,00
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	65,00	0,78
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	29 000,00	14,84
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	65,00	0,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	750,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,4500	110,00	49,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	450,00	9,00
93	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (DPS II 2P)	buc			60,16
						56,00
	1	Muncitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	88,00	1,76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
94	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			186,00
						78,00
	1	Muncitor	h-om	1,5600	50,00	78,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,70	4,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	63,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	88,00	4,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,76
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	89,00	3,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	22 000,00	22,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	17,50	17,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	88,70	1,77
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	85,00	0,09
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	80,00	0,48
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0120	65,00	0,78

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	750,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	88,50	11,51
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	88,50	3,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	450,00	0,90
		2.9. Cablu / conductori accesorii				
95	33-04-009-8	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual	1 km			5 521,11 ----- 3 625,00
	1	Muncitor	h-om	72,5000	50,00	3 625,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,1000	65,00	7,22
	110-9009	Armatura liniara	t	0,0000	22 000,00	0,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	3,4000	74,00	250,83
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0035	29 000,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0500	9,00	0,56
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	27 000,00	0,00
	101-1292	White-spirit	t	0,00022	42 000,00	0,00
	110-9032	Izolatori de suspensie liniari in forma de taler	t	0,0000	22 000,00	0,00
	502-9079	Conductori neizolati	t	0,0000	29 000,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,6300	450,00	1 637,50
96		Conductor neizolat aluminiu-otel AC 70/11-10	m			60,00 ----- 0,00
	70	Conductor neizolat aluminiu-otel AC 70/11-10	m	1,0000	60,00	60,00
97	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			3 875,50 ----- 1 160,00
	1	Muncitor	h-om	23,2000	50,00	1 160,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	80 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	230,00	3,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,70	32,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	750,00	875,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	110,20	587,67
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	129,60	691,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	450,00	525,00
98		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 4x150mm2	m			219,17 ----- 0,00
	71	Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 4x150mm2	m	1,0000	219,17	219,17
99		Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 5x150mm2	m			241,67 ----- 0,00
	72	Cablu cu conductori din aluminiu, izolati in PVC, ci manta din PVC de inflamabilitate scazuta AVVGng-LS-1 5x150mm2	m	1,0000	241,67	241,67
100	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 848,12 ----- 620,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	50,00	620,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	29 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	35 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	80 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	650,00	5,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	88,70	0,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	230,00	2,30
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	65,70	32,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	750,00	292,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	35,8000	50,00	1 790,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	88 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	29 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	65,70	69,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	5,00	109,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,36
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	85,00	850,00
	5009031	Scoabe	10 buc	20,0000	8,80	176,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,50	15,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,71	3,73
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	17,50	87,45
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	750,00	245,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	88,50	1 584,18
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	88,50	410,27
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	450,00	147,27
109		Furtun metalic d-50mm	m			54,17
						0,00
	79	Furtun metalic d-50mm	m	1,0000	54,17	54,17
110	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			5 873,40
						1 585,00
	1	Muncitor	h-om	31,7000	50,00	1 585,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	65,70	449,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8000	88,00	70,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,1000	8,80	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	5,00	62,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	8,00	100,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5600	750,00	1 170,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	125,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1700	88,50	281,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	88,50	191,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5600	450,00	702,00
111		Canal metalic 200x100mm	m			299,17
						0,00
	80	Canal metalic 200x100mm	m	1,0000	299,17	299,17
		3. Utilaj				
		3.1. Utilajului de sectionare 10kV				
112		Separator liniar de instalare exterioara In=630A, Un=10kV РЛНД 630А	buc			6 750,00
						0,00
	33.1	Separator liniar de instalare exterioara In=630A,Un=10kV РЛНД 630А	buc	1,0000	6 750,00	6 750,00
113		Dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10У1	buc			1 100,00
						0,00
	33	Dispozitiv de antrenare ПРНЗ-10У1	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
114		Separator cu siguranta fuzibila, Un=10kV Cut Out	buc			1 608,34
						0,00
	35	Separator cu siguranta fuzibila ,Un=10kV Cut Out	buc	1,0000	1 608,34	1 608,34
115		Element fuzibil p/u CUT OUT 31.5A	buc			63,80
						0,00
	36	Element fuzibil p/u CUT OUT 31.5A	buc	1,0000	63,80	63,80
		3.2. Utilaj 10kV Post de Transformare				

1	2	3	4	5	6	7
116		Post de transformare tip ghireta racord IT-aerian; racord JT-cablu PTGC-160/10/0.4	buc			400 000,00 0,00
	38	Post de transformare tip ghireta racord IT-aerian;racord JT-cablu PTGC-160/10/0.4	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00
117		Transformator trifazat cu racire in ulei TMG-160/10/0.4kV	buc			46 870,84 0,00
	39	Transformator trifazat cu racire in ulei TMG-160/10/0.4kV	buc	1,0000	46 870,84	46 870,84
		3.3. Generator stationar 400/230V 125kVA/100kW				
118		Generator stationar 400/230V,50Hz,1600kg,125kVA/100kW,cu ATS inclus SCDE 125YCS (sau analogic)	buc			301 665,84 0,00
	40	Generator stationar 400/230V,50Hz,1600kg,125kVA/100kW,cu ATS inclus SCDE 125YCS (sau analogic)	buc	1,0000	301 665,84	301 665,84
		3.4. Dulap de evidenta				
119		Dulap de evidenta BZUM DDE-3 250A conectare prin TC	buc			7 041,67 0,00
	41	Dulap de evidenta BZUM DDE-3 250A conectare prin TC	buc	1,0000	7 041,67	7 041,67
120		Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc			4 531,67 0,00
	43.1	Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc	1,0000	4 531,67	4 531,67
121		Intrerupator automat tripolar I=250A, cu reglaj IARE 3P/250A	buc			2 843,34 0,00
	44	Intrerupator automat tripolar I=250A , cu reglaj IARE 3P/250A	buc	1,0000	2 843,34	2 843,34
122		Contor energia electrica ZMY405CW5(10) CEM (sau analogic)	buc			9 562,50 0,00
	42	Contor energia electrica ZMY405CW 5(10)A CEM (sau analogic)	buc	1,0000	9 562,50	9 562,50
123		Transformator de curent TC 200/5A	buc			238,34 0,00
	45	Transformator de curent TC 200/5A	buc	1,0000	238,34	238,34
		3.5. ID-0.4kV a postului de transformare				
124		Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc			4 531,67 0,00
	43.1	Intrerupator-separator SSI 3P 250A	buc	1,0000	4 531,67	4 531,67
125		Intrerupator automat diferential cu caracteristica A,In=16A,Idif=30mA,iadm 4C/C16/30mA	buc			317,50 0,00
	48	Intrerupator automat diferential cu caracteristica A,In=16A,Idif=30mA,IADM 4P/C16/30mA	buc	1,0000	317,50	317,50
126		Separator de sarcina tripolar,In=20A SSM/3P/20A	buc			81,67 0,00
	50	Separator de sarcina tripolar,In=20A SSM/3P/20A	buc	1,0000	81,67	81,67
127		Intrerupator automat tripolar,cu caracteristica C In=20A, IAM/3P/C20	buc			81,67 0,00
	51	Intrerupator automat tripolar,cu caracteristica C In=20A IAM/3P/C20	buc	1,0000	81,67	81,67
128		Descarcator de joasa tensiune, tripolar U=400V, I=25kA DDJT 3P	buc			332,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	52	Descarcator de joasa tensiune,tripolar U=400V,I=25kA DDJT 3P	buc	1,0000	332,50	332,50
129		Temporizator digital, I=16A, Un=230V T315	buc			465,00 ----- 0,00
	53	Temporizator digital ,I=16A,Un=230V T315	buc	1,0000	465,00	465,00
		3.6. Iluminat electric exterior				
130		Corp de iluminat stradal LED 60W,7500lm,4000K,IP65 Philips BRP102LED75 (sau echivalent)	buc			2 112,50 ----- 0,00
	58	Corp de iluminat stradal LED 60W,7500lm,4000K,IP65 Philips BRP102LED75 (sau echivalent)	buc	1,0000	2 112,50	2 112,50
131		Corp de iluminat exterior,fabricat din material UV, rezistent la radiatii ultraviolete material de finisaj opal,compatibil cu soclu E27 PSF12 (sau echivalent)	buc			207,50 ----- 0,00
	60	Corp de iluminat exterior,fabricat din material UV,rezistent la radiatii ultraviolete material de finisaj opal,compatibil cu soclu E27 PSF12 (sau echivalent)	buc	1,0000	207,50	207,50
132		Bec LED forma sferica, soclu E27,13W,2000lm, 2700K Philips G120 EyeComfort (sau echivalent)	buc			82,50 ----- 0,00
	61	Bec LED forma sferica,soclu E27,13W,2000lm,2700K Philips G120 EyeComfort (sau echivalent)	buc	1,0000	82,50	82,50
133		Carcasa pentru deschizatura din pilon IP54	buc			779,00 ----- 0,00
	23503	Carcasa pentru deschizatura din pilon IP54	buc	1,0000	779,00	779,00
134		Dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurenti, Clasa 2, U=400V, I=25kA DPS II 2P	buc			35,00 ----- 0,00
	90	Dispozitiv de protectie la supratensiuni si supracurenti,Clasa II,U=400V,I=25kA DPS II 2P	buc	1,0000	35,00	35,00
135		Intrerupator automat monopolar,cu caracteristica B In=10A, IAM/1P/B2	buc			28,34 ----- 0,00
	91	Intrerupator automat monopolar,cu caracteristica B In=10A IAM/1P/B2	buc	1,0000	28,34	28,34
136		Sina de montare DIN-35 60cm	buc			12,84 ----- 0,00
	92	Sina de montare DIN-35 60cm	buc	1,0000	12,84	12,84
137		buc	buc			0,00 ----- 0,00
	95	Lanterna electrica portabila cu baterie	buc	1,0000	74,00	

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1
Constructie / REAC

Valoarea de deviz 1 759 309,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizarea exterioara apeduct				
		1.1. Lucrari terasamente				
		Canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	11,700	1 537,50 0,00	17 988,75 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,872	103,00 103,00	604,80 604,80
3	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volum total)	m2	552,000	46,75 28,38	25 806,09 15 665,76
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi	m2	552,000	28,38 28,38	15 665,76 15 665,76

1	2	3	4	5	6	7
		executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(70% din volumul total-numai manopera)				
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(pat de nisip)	m3	69,000	631,71 57,71	43 587,71 3 981,71
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,500	1 687,50 0,00	843,75 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	82,500	47,70 0,00	3 935,25 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,500	460,24 18,00	230,12 9,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,400	15,50 15,50	486,70 486,70
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	31,400	39,55 37,50	1 241,87 1 177,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	90,990	1 199,00 0,00	109 096,90 0,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	11,700	1 855,50 441,00	21 709,35 5 159,70

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
		Total Lucrari terasamente				241 197,05
		Canalizare exterioara				42 750,93
		Inclusiv salariu				
		1.2. Drumul din pietris				
13	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	4,250	1 762,59 0,00	7 491,00 0,00
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2,100	749,15 45,00	1 573,21 94,50
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(pretul pietrei sparte)	m3	2,100	781,65 49,50	1 641,46 103,95
		Total Drumul din pietris				10 705,67
		Inclusiv salariu				198,45
		1.3. Conducte canalizare exterioara				
16		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	785,000	1,00 0,00	785,00 0,00
17	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Conducta din PVC,SN4,SDR41, d160mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	552,000	287,53 28,38	158 714,71 15 665,76
18	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Conducta din PVC,SN4,SDR41, d110mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	45,000	160,81 28,38	7 236,57 1 277,10
19	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastru, PE100, PN8, SDR21, D=75 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de	m	188,000	114,47 28,38	21 521,10 5 335,44

1	2	3	4	5	6	7
		slefuit, etc)=1,050				
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	785,000	1,10 0,70	863,32 552,46
21	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm Mufa compresiune, d75 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	9,000	326,89 41,62	2 942,02 374,62
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm /Cot compresiune, 90*, d75 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	2,000	289,71 41,62	579,42 83,25
		Total Conducte canalizare exterioara Inclusiv salariu				192 642,14 23 288,63
		1.4. Lucrari terasamente				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,090	1 537,41 0,00	6 288,00 0,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,090	103,00 103,00	421,25 421,25
25	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapatarii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70%din volumul total)	m2	25,000	28,38 28,38	709,50 709,50
26	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre	m2	25,000	46,88 28,38	1 172,09 709,50

1	2	3	4	5	6	7
		maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30%din volumul total)				
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(pat de nisip)	m3	12,000	631,71 57,71	7 580,47 692,47
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grunt deplasat)	100 m3	0,100	1 687,50 0,00	168,75 0,00
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,500	47,70 0,00	787,05 0,00
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	458,00 18,00	45,80 1,80
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,030	15,50 15,50	46,95 46,95
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,030	39,54 37,49	119,81 113,60
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,060	1 198,89 0,00	4 867,50 0,00
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	4,060	1 855,50 441,00	7 533,35 1 790,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				29 740,52 4 485,52
		1.5. Cap.1.3.Camine				
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,534	3 577,25 0,00	1 910,25 0,00
36	TsA18C1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3	0,534	291,01 291,01	155,40 155,40
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,110	17,24 0,00	1 518,75 0,00
38	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,107	3 294,39 0,00	352,50 0,00
39	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,107	925,23 0,00	99,00 0,00
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,680	1 999,50 441,00	21 354,65 4 709,90
41	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 21,256m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	32,950	5 757,33 1 289,01	189 704,00 42 472,79
42	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare	m3	2,630	3 694,30	9 716,01

1	2	3	4	5	6	7
		din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 0,674m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005			905,37	2 381,12
43		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД-10(0.18m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	34,000	684,76 0,00	23 281,84 0,00
44		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД-15(0.38m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	2,000	1 309,10 0,00	2 618,20 0,00
45		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД10-3(0.08m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	22,000	1 057,35 0,00	23 261,70 0,00
46		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД10-6(0.16m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	9,000	1 057,35 0,00	9 516,15 0,00
47		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД10-9(0.24m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	36,000	1 309,10 0,00	47 127,60 0,00
48		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД15-6(0.265m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	2,000	1 258,75 0,00	2 517,50 0,00
49		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД10-9(0.24m3)	buc	2,000	1 359,45 0,00	2 718,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (scoabe, apa)=1,007				
50		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KLIИ-10-1(0.4m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	34,000	1 258,75 0,00	42 797,50 0,00
51		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KLIИ1-15-1(0.27m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	2,000	1 762,25 0,00	3 524,50 0,00
52		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KLIО-1(0.02m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	57,000	402,80 0,00	22 959,60 0,00
53		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KLI7-3(0.05m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	5,000	1 258,75 0,00	6 293,75 0,00
54		Trepte din otel cu acoperire in polimer Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	51,000	96,51 0,00	4 922,05 0,00
55		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor Material marunt (scoabe, apa)=1,007	kg	1 302,000	26,18 0,00	34 088,96 0,00
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,302	1 773,11 609,23	2 308,59 793,22
57		Capac carosabil + rama fonta cu inchizator C250 Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	31,000	1 245,33 0,00	38 605,13 0,00
58		Tabla metalica, 800 x 1000 x 3 mm Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc	1,000	145,01 0,00	145,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KЦO-1) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	13,500	2 926,67 425,70	39 509,99 5 746,96
60	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pereu)	m3	13,500	1 018,90 108,79	13 755,10 1 468,66
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,100	2 926,62 425,70	6 145,90 893,97
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	369,829	14,33 3,78	5 299,66 1 399,42
		Total Cap.1.3.Camine Inclusiv salariu				556 208,19 60 021,44
		1.6. Apeduct exterior				
63	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoni de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100,PN8,SDR21,D=50 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	156,000	239,68 87,03	37 389,55 13 576,99
64	AcA12C	Montarea in pamint a tevilor din	m	54,000	195,06	10 533,21

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 40 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100,PN8,SDR21,D=40 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020			75,68	4 086,72
65	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100,PN8,SDR21,D=32 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m	48,000	171,67 67,17	8 240,39 3 223,97
66	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastra, PE100, PN8,SDR21, D=25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m	348,000	156,34 59,60	54 404,64 20 740,10
67		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	606,000	1,00 0,00	606,00 0,00
68	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	606,000	0,61 0,39	368,40 235,08
69	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	606,000	22,54 9,46	13 656,21 5 732,76

1	2	3	4	5	6	7
70	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie, PE corugata O=110, L=2,0 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m	4,000	85,84 13,90	343,36 55,62
71		Inel distantier 110mm	buc	7,000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm / Apometru, 1" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,013	buc	1,000	1 778,71 94,60	1 778,71 94,60
73	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Mufa compresiune, d25 mm	buc	58,000	66,07 33,11	3 832,06 1 920,38
74	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Mufa compresiune, d32 mm	buc	8,000	53,71 33,11	429,68 264,88
75	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Mufa compresiune, d40 mm	buc	9,000	117,65 33,11	1 058,87 297,99
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	26,000	142,85 54,87	3 714,12 1 426,57

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune d50 mm				
77	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus commpresiune, D32 mm x d25 mm	buc	3,000	121,53 33,11	364,58 99,33
78	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus commpresiune, D40 mm x d25 mm	buc	2,000	145,56 33,11	291,11 66,22
79	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus commpresiune, D40 mm x d32 mm	buc	1,000	164,44 33,11	164,44 33,11
80	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Teu redus compresiune,d50 mm x d25 mm	buc	3,000	204,22 54,87	612,65 164,60
81	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind	buc	2,000	82,03 33,11	164,07 66,22

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus commpresiune, D32 mm x d25 mm				
82	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus commpresiune, D40 mm x d32 mm	buc	1,000	123,23 33,11	123,23 33,11
83	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Cot compresiune, 90*, d25 mm	buc	10,000	74,31 33,11	743,10 331,10
84	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Cot compresiune, 90*, d40 mm	buc	1,000	137,83 33,11	137,83 33,11
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,000	141,39 54,87	848,33 329,21
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc	11,000	209,37 54,87	2 303,05 603,55

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului / Piesa de trecere din PVC, d110 mm				
87	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Racord compresiune FI, d50 x 1"	buc	2,000	150,15 54,87	300,29 109,74
88	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului /Racord compresiune FE, d40 x 1"1/2	buc	1,000	89,76 33,11	89,76 33,11
89	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez din alama, 1", L=50 mm cu manometru Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,000	102,44 19,86	204,87 39,73
90	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,020	buc	2,000	374,03 17,03	748,06 34,06
91	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000	6 344,92 217,58	6 344,92 217,58
92	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc	1,000	354,04 17,03	354,04 17,03
93	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare ,	buc	1,000	765,66 27,43	765,66 27,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru teava din otel, avind diametrul de 1" / Reductor de presiune cu manometru FE-FE, 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				
94	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" / Robinet de aerisire,d50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,000	424,79 62,44	424,79 62,44
95	SD14A	Sorb simplu sau cu ventil de retinere, cu flanse, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 50-65 mm Cot din fonta cu flanse d50 mm Cot din fonta cu picior si flanse, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita placi marsit etc)=1,020	buc	2,000	150,99 38,78	301,97 77,57
96	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm/ Vana din fonta cu pana cauciucata, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc	7,000	1 074,02 184,47	7 518,16 1 291,29
97	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Adaptor flansa PE, d50 mm - 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc	8,000	287,79 184,47	2 302,28 1 475,76
98	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm / Teu egal din fonta cu flanse, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc	4,000	1 188,42 184,47	4 753,69 737,88
99	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet ventil cu flanse, racord fix tip C, d50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,000	1 652,94 62,44	3 305,88 124,87

1	2	3	4	5	6	7
100		Flansa din otel filetata, d50 mm x 1" 1/2 +	buc	1,000	295,84 0,00	295,84 0,00
101		Indicator de robinet ventil	buc	2,000	96,00 0,00	192,00 0,00
		Total Apeduct exterior Inclusiv salariu				170 009,80 57 663,71
		Total Canalizarea exterioara apeduct Inclusiv salariu				1 200 503,37 188 408,68

		Total	lei	1 200 503,37
		Fond social	24,00 %	45 218,08
		Total	100,00 +	1 245 721,45
		Transportarea materialelor	5,00 %	35 827,02
		Total	100,00 +	1 281 548,47
		Cheltuieli de regie	10,00 %	128 154,85
		Total	100,00 +	1 409 703,32
		Beneficiu de deviz	4,00 %	56 388,12
		Total	100,00 +	1 466 091,44
		TVA	20,00 %	293 218,28
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 759 309,72 188 408,68

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Construcție / REAC

Valoarea de deviz 1 759 309,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	60,060	94,60	5 681,68
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	346,200	94,60	32 750,52
3.	7129020012800	Pavator	h-om	15,525	94,60	1 468,66
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,793	94,60	1 399,42
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	105,640	94,60	9 993,55
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 107,843	94,60	104 801,94
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	20,514	94,60	1 940,62
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,325	94,60	787,54
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	8,385	94,60	793,22
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	297,510	50,00	14 875,50
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,140	94,60	959,25
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	165,652	50,00	8 282,60
13.	9312040019600	Sapator	h-om	49,410	94,60	4 674,18
		Total manopera				188 408,68

Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	747,014	2,20	1 643,43
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,417	560,00	1 353,52
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	85,335	560,00	47 787,60
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	17,698	560,00	9 910,88
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,269	18,00	22,84
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	254,760	85,00	21 654,60
7.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,254	6 500,00	14 651,00
8.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	4,683	450,00	2 107,35
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,558	6 500,00	10 127,00
10.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,507	22,50	56,40
11.	2320156200901	Motorina	kg	63,690	27,00	1 719,63
12.	2320166200676	White spirit	kg	2,539	42,00	106,64
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	352,951	42,00	14 823,94
14.	23665651256	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1 391,000	1,00	1 391,00
15.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	110,949	35,00	3 883,22
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	10,156	89,00	903,88
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,078	89,00	451,94
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,716	42,00	30,07
19.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,065	70,00	4,55
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	m	47,034	35,00	1 646,19
21.	25212164	Teava din polietilena Tub de protectie, PE corugata O=110, L=2,0	m	4,141	42,50	175,99
22.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	576,950	124,17	71 639,88
23.	2521216700501	Teava din PVC mufata de 9 m lungime Conducta din PVC, SN4, SDR41, O160 mm	buc	63,797	1 117,50	71 293,15

24.	252121670052	Teava din PVC mufata de 9 m lungime Conducta din PVC, SN4, SDR41, O110 mm	buc	5,201	827,50	4 303,83
25.	2521216701001	Teava din polietilena 50mm	m	162,302	41,67	6 763,12
26.	252121670101	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=40 mm	m	56,182	19,04	1 069,71
27.	2521216701025	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=2532mm	m	50,429	14,42	727,19
28.	25212167015	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=25 mm	m	365,609	11,22	4 102,13
29.	2521216717051	Teava din material plastic / Conductr din PE neagrr cu linii albastre cu un strat deprotectie PE albastrr, PE100, PN8, SDR21, D=75 mm	m	204,309	67,90	13 872,58
30.	25225	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Piesr de trecere din PVC, O110 mm	buc	11,330	150,00	1 699,50
31.	252315654	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O40 mm	buc	1,030	101,67	104,72
32.	2523156712	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O25 mm	buc	10,300	40,00	412,00
33.	25231567125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufrr redusr compresiune, O40 mm x O32 mm	buc	1,030	87,50	90,12
34.	25231567130	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufrr compresiune, O40 mm	buc	9,270	82,08	760,88
35.	252315671348	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O50 mm	buc	6,180	84,00	519,12
36.	252315671380	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufrr compresiune, O32 mm	buc	8,240	20,00	164,80
37.	2523156713899	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufrr compresiune, O25 mm	buc	59,740	32,00	1 911,68
38.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	105,754	46,00	4 864,68
39.	2523156718	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Teu redus compresiune, O40 mm x O32 mm	buc	1,030	127,50	131,33
40.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	76,692	29,00	2 224,07
41.	2523156721036	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Mufa compresiune, O75 mm	buc	9,450	239,59	2 264,13
42.	25231567210387	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare / Cot compresiune, 90°, O75 mm	buc	2,100	204,17	428,76
43.	2523156745	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) / Teu redus compresiune, O32 mm x O25 mm	buc	3,090	85,84	265,25
44.	2523156754	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufrr redusr compresiune, O32 mm x O25 mm	buc	2,060	47,50	97,85
45.	252315679885	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Teu redus compresiune, O50 mm x O25 mm	buc	3,090	145,00	448,05
46.	252318745	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune FE, O40 x 1"1/2	buc	1,030	55,00	56,65
47.	25235	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufrr compresiune, O50 mm	buc	26,780	85,42	2 287,55
48.	2527	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu redus compresiune, O40 mm x O25 mm	buc	2,060	109,17	224,89
49.	26511221004022	Ciment M-400	kg	28,395	3,00	85,19
50.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	34,238	680,00	23 281,84
51.	26611264331010 1	Inel prefabricate pt. camine KИД15-9	buc	2,014	1 350,00	2 718,90
52.	26611264331012 21	Inel prefabricat pt. camine KИД-15	buc	2,014	1 300,00	2 618,20
53.	26611264331016 013	Inel prefabricate pt. camine KИД15-6	buc	2,014	1 250,00	2 517,50
54.	26611264331016 6	Inel prefabricate pt. camine KИД10-9	buc	36,252	1 300,00	47 127,60

55.	2661126433101852	Inel prefabricate pt. camine KLIPI-10-1	buc	34,238	1 250,00	42 797,50
56.	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KLIPI-15-1	buc	2,014	1 750,00	3 524,50
57.	26611264331022	Inel prefabricate pt. camine KLI0-1	buc	57,399	400,00	22 959,60
58.	26611264331666	Inel prefabricate pt. camine KLI10-6	buc	31,217	1 050,00	32 777,85
59.	2661126433173022	Inel prefabricate pt. camine KLI7-3	buc	5,035	1 250,00	6 293,75
60.	2663102100000	Beton	m3	16,150	2 200,00	35 530,00
61.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	4,415	2 200,00	9 713,00
62.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	21,773	2 200,00	47 900,60
63.	266316363	Indicator de robinet ventil	buc	2,000	96,00	192,00
64.	26636363	Fla?r din o?el filetrat, O50 mm x 1"1/2	buc	1,000	295,84	295,84
65.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	2,606	1 500,00	3 909,00
66.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	2,964	22,00	65,21
67.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,550	26,00	534,31
68.	272120412231	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord olandez din alamr, 1", L=50 mm	buc	2,020	79,50	160,59
69.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,980	65,00	63,70
70.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	10,848	38,00	412,22
71.	287527424	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Reductor de presiune cu manometru FE-FE, 1"	buc	1,020	723,75	738,23
72.	2875274287	Robinet de trecere cu ventil cu mufa / Robinet de aerisire, O50 mm	buc	1,015	357,00	362,35
73.	28752745	Robinet de trecere cu ventil cu mufa / Robinet ventil cu flaner, racord fix tip C, O50 mm	buc	2,030	1 567,00	3 181,01
74.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,006	45,00	45,27
75.	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	2,040	350,00	714,00
76.	29131242047	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racordRobinet tip fluture FI-FE, 1"	buc	1,006	290,00	291,74
77.	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	4,160	935,00	3 889,60
78.	2913124503001	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt / Vanr din fontr cu panr cauciucatr, O50 mm	buc	7,280	825,00	6 006,00
79.	29131245035	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de coltAdaptor flaner PE, O50 mm - 50 mm	buc	8,320	69,00	574,08
80.	2913124504200	Sorb simplu sau cu ventil de retinere cu flansa	buc	2,040	110,00	224,40
81.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,010	6 066,67	6 127,34
82.	3220137315778	Decapant	kg	1,085	42,00	45,57
83.	3320634625010	Contor de apa, cu paleta Apometru, 1"	buc	1,013	1 662,50	1 684,11
84.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,575	20,50	134,79
85.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,946	20,50	39,89
86.	4100116202820	Apa potabila	m3	90,900	20,50	1 863,45
87.	4100126202818	Apa	m3	0,420	20,50	8,60
88.	6523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune FI, O50 x 1"	buc	2,060	92,50	190,55
89.	capac	Tabla metalica, 800 x 1000 x 3 mm	buc	1,007	144,00	145,01
90.	capacd	Capac carosabil + ramr fonta cu inchizator C250	buc	31,217	1 236,67	38 605,13
91.	consmetale	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1 311,114	26,00	34 088,96
92.	trepteotel	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	51,357	95,84	4 922,05
Total materiale de construcii						716 540,32

Utilaje de construcii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,764	150,00	264,60
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	4,038	110,00	444,18
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,882	110,00	97,02
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,111	85,00	9,44
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,900	750,00	2 925,00
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	418,906	88,00	36 863,73

7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,065	88,00	357,72
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,066	1 100,00	2 272,60
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	43,707	750,00	32 780,25
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,017	750,00	2 262,75
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	103,694	1 100,00	114 063,40
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,240	1 100,00	264,00
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,240	84,56	527,65
14.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,597	210,00	125,37
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	259,582	150,00	38 937,30
16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	2,664	115,00	306,36
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120	85,00	10,20
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	67,604	750,00	50 703,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,494	450,00	4 722,30
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,375	450,00	1 518,75
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	48,790	125,00	6 098,75
Total utilaje de constructii						295 554,37

Total	lei	1 200 503,37
Fond social	24,00 %	45 218,08
Total	100,00 +	1 245 721,45
Transportarea materialelor	5,00 %	35 827,02
Total	100,00 +	1 281 548,47
Cheltuieli de regie	10,00 %	128 154,85
Total	100,00 +	1 409 703,32
Beneficiu de deviz	4,00 %	56 388,12
Total	100,00 +	1 466 091,44
TVA	20,00 %	293 218,28

Total deviz:

**1 759 309,
72**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Canalizarea exterioara apeduct				
		1.1. Lucrari terasamente Canalizare exterioara				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	0,00
						1 537,50
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
3	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30% din volum total)	m2			46,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	65,00	0,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,55
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	38,00	0,71
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m(70% din volumul total-numai manopera)	m2			28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(pat de nisip)	m3			631,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	560,00	574,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	0,00
						1 687,50
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	0,00
						47,70
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			460,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	2,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 100,00	440,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			15,50
						15,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,55 ----- 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 199,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 100,00	1 199,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 855,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		1.2. Drumul din pietris				
13	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 762,59 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	750,00	1 762,59
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			749,15 ----- 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	560,00	616,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(pretul pietrei sparte)	m3			781,65 ----- 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	560,00	644,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	110,00	23,10
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		1.3. Conducte canalizare exterioara				
16		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m			1,00 ----- 0,00
	23665651256	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1,0000	1,00	1,00
17	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Conducta din PVC,SN4,SDR41, d160mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m			287,53 ----- 28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	124,17	129,78
	2521216700501	Teava din PVC mufata de 9 m lungime Conducta din PVC, SN4, SDR41, O160 mm	buc	0,1150	1 117,50	129,15
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	210,00	0,21
18	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu	m			160,81 -----

1	2	3	4	5	6	7
		garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm / Conducta din PVC,SN4,SDR41, d110mm Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005				28,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	m	1,0400	35,00	36,58
	252121670052	Teava din PVC mufata de 9 m lungime Conducta din PVC, SN4, SDR41, O110 mm	buc	0,1150	827,50	95,64
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	210,00	0,21
19	SB12A	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastru, PE100, PN8, SDR21, D=75 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	m			114,47 ----- 28,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2521216717051	Teava din material plastic / Conductr din PE neagr cu linii albastre cu un strat deprotectie PE albastru, PE100, PN8, SDR21, D=75 mm	m	1,0350	67,90	73,79
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	29,00	10,05
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	42,00	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	88,00	1,75
20	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m			1,10 ----- 0,70
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,00744	94,60	0,70
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0036	110,00	0,40
21	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm Mufa compresiuine, d75 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			326,89 ----- 41,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	94,60	41,62
	2523156721036	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare Mufa compresiuine, O75 mm	buc	1,0000	239,59	251,57
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	29,00	30,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	42,00	0,37
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	88,00	2,59
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm /Cot compresiuine, 90*, d75 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			289,71 ----- 41,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	94,60	41,63
	25231567210387	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare / Cot compresiuine, 90°, O75 mm	buc	1,0000	204,17	214,38
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	29,00	30,45
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	42,00	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	88,00	2,60
		1.4. Lucrari terasamente				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 537,41 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,41
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			103,00 ----- 103,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00

1	2	3	4	5	6	7
25	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (70%din volumul total)	m2			28,38 ----- 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
26	TsF01B	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (30%din volumul total)	m2			46,88 ----- 28,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	65,00	0,11
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	6 500,00	17,68
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	38,00	0,71
27	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(pat de nisip)	m3			631,71 ----- 57,71
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	560,00	574,00
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(grunt deplasat)	100 m3			1 687,50 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,50
29	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			47,70 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			458,00 ----- 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	560,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	1 100,00	440,00
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 ----- 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
32	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			39,54 ----- 37,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,49
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 198,89 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 100,00	1 198,89
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 855,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,51
		1.5. Cap.1.3.Camine				
35	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in	100 m3			3 577,25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,25
36	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3			291,01 ----- 291,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8200	50,00	291,01
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
38	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 294,39 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	750,00	3 294,39
39	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			925,23 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	1 100,00	925,23
40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 999,50 ----- 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,50
41	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 21,256m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3			5 757,33 ----- 1 289,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100	94,60	1 051,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600	50,00	238,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	2 200,00	1 407,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	450,00	58,90
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720	1 500,00	108,76
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1250	2 200,00	276,95
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000	42,00	422,94
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,2000	85,00	616,28
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000	27,00	48,94
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000	2,20	46,52
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	3,00	2,42
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600	750,00	1 470,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760	115,00	8,74
42	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 0,674m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3			3 694,30 ----- 905,37
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	7,8000	94,60	737,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	50,00	167,49
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 200,00	574,68
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	450,00	63,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,76
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	2 200,00	223,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	42,00	337,68
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	85,00	512,56
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	27,00	40,70
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,20	42,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	750,00	861,79

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	115,00	7,00
43		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД-10(0.18m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			684,76 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	680,00	684,76
44		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИД-15(0.38m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 309,10 0,00
	266112643310122 1	Inel prefabricat pt. camine KИД-15	buc	1,0000	1 300,00	1 309,10
45		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ10-3(0.08m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 057,35 0,00
	26611264331666	Inel prefabricate pt. camine KИ10-6	buc	1,0000	1 050,00	1 057,35
46		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ10-6(0.16m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 057,35 0,00
	26611264331666	Inel prefabricate pt. camine KИ10-6	buc	1,0000	1 050,00	1 057,35
47		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ10-9(0.24m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 309,10 0,00
	266112643310166	Inel prefabricate pt. camine KИ10-9	buc	1,0000	1 300,00	1 309,10
48		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ15-6(0.265m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 258,75 0,00
	266112643310160 13	Inel prefabricate pt. camine KИ15-6	buc	1,0000	1 250,00	1 258,75
49		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ10-9(0.24m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 359,45 0,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine KИ15-9	buc	1,0000	1 350,00	1 359,45
50		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИП1-10-1(0.4m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 258,75 0,00
	266112643310185 2	Inel prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	1,0000	1 250,00	1 258,75
51		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИП1-15-1(0.27m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 762,25 0,00
	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KИП1-15-1	buc	1,0000	1 750,00	1 762,25
52		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИO-1(0.02m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			402,80 0,00
	26611264331022	Inel prefabricate pt. camine KИO-1	buc	1,0000	400,00	402,80
53		Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m -1,5m. KИ7-3(0.05m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 258,75 0,00
	266112643317302	Inel prefabricate pt. camine KИ7-3	buc	1,0000	1 250,00	1 258,75

1	2	3	4	5	6	7
54		Trepte din otel cu acoperire in polimer Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			96,51 ----- 0,00
	trepteotel	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	95,84	96,51
55		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor Material marunt (scoabe, apa)=1,007	kg			26,18 ----- 0,00
	consmetale	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	26,00	26,18
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 773,11 ----- 609,23
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,23
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,22
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,11
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,10
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,00	17,54
57		Capac carosabil + rama fonta cu inchizator C250 Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			1 245,33 ----- 0,00
	capacd	Capac carosabil + ramr fonta cu inchizator C250	buc	1,0000	1 236,67	1 245,33
58		Tabla metalica, 800 x 1000 x 3 mm Material marunt (scoabe, apa)=1,007	buc			145,01 ----- 0,00
	capac	Tabla metalica, 800 x 1000 x 3 mm	buc	1,0000	144,00	145,01
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KIQO-1) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 926,67 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 277,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,82
60	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pereu)	m3			1 018,90 ----- 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	560,00	734,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	1 100,00	168,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	125,00	2,87
61	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 926,62 ----- 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 200,00	2 277,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	84,56	33,82
62	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	m2			14,33 -----

1	2	3	4	5	6	7
		vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				3,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	85,00	0,03
		1.6. Apeduct exterior				
63	AcA12D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 50 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100,PN8,SDR21,D=50 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m			239,68 <hr/> 87,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9200	94,60	87,03
	2521216701001	Teava din polietilena 50mm	m	1,0200	41,67	43,35
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	46,00	7,98
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	23,88
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,8800	88,00	77,44
64	AcA12C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 40 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100,PN8,SDR21,D=40 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m			195,06 <hr/> 75,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8000	94,60	75,68
	252121670101	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=40 mm	m	1,0200	19,04	19,81
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	46,00	7,98
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	23,83
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,7700	88,00	67,76
65	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra, PE100,PN8,SDR21,D=32 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m			171,67 <hr/> 67,17
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7100	94,60	67,17
	2521216701025	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=2532mm	m	1,0200	14,42	15,15
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	46,00	8,05
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	24,10
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6500	88,00	57,20
66	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm / Conducta din PE neagra cu linii albastra, PE100, PN8,SDR21, D=25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,030	m			156,34 <hr/> 59,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	94,60	59,60
	25212167015	Teava din polietilena Conducta din PE neagra cu	m	1,0200	11,22	11,79

1	2	3	4	5	6	7
		linii albastre cu un strat de protectie PE albastra PE100, PN8, SDR21, D=25 mm				
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	46,00	8,05
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	24,09
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	88,00	52,80
67		Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m			1,00 0,00
	23665651256	Banda de semnalizare si avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5mm	m	1,0000	1,00	1,00
68	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,61 0,39
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	94,60	0,39
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	110,00	0,22
69	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			22,54 9,46
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	94,60	9,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,50	3,08
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	125,00	10,00
70	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Tub de protectie, PE corugata O=110, L=2,0 Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020	m			85,84 13,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	94,60	13,90
	25212164	Teava din polietilena Tub de protectie, PE corugata O=110, L=2,0	m	1,0150	42,50	44,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	6 500,00	24,38
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	85,00	2,55
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	88,00	1,01
71		Inel distantier 110mm	buc			0,00 0,00
72	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm / Apometru, 1" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,013	buc			1 778,71 94,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	94,60	94,60
	3320634625010	Contor de apa, cu palete Apometru, 1"	buc	1,0000	1 662,50	1 684,11
73	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Mufa compresiune, d25 mm	buc			66,07 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156713899	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufi compresiune, O25 mm	buc	1,0300	32,00	32,96
74	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Mufa compresiune, d32 mm	buc			53,71 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252315671380	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufi compresiune, O32 mm	buc	1,0300	20,00	20,60
75	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include	buc			117,65 33,11

1	2	3	4	5	6	7
		conform proiectului / Mufa compresiune, d40 mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	25231567130	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufr compresiune, O40 mm	buc	1,0300	82,08	84,54
76	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa compresiune d50 mm	buc			142,85 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	25235	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufr compresiune, O50 mm	buc	1,0300	85,42	87,98
77	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus compresiune, D32 mm x d25 mm	buc			121,53 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156745	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) / Teu redus compresiune, O32 mm x O25 mm	buc	1,0300	85,84	88,42
78	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus compresiune, D40 mm x d25 mm	buc			145,56 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2527	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu redus compresiune, O40 mm x O25 mm	buc	1,0300	109,17	112,44
79	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus compresiune, D40 mm x d32 mm	buc			164,44 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156718	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Teu redus compresiune, O40 mm x O32 mm	buc	1,0300	127,50	131,33
80	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Teu redus compresiune,d50 mm x d25 mm	buc			204,22 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315679885	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Teu redus compresiune, O50 mm x O25 mm	buc	1,0300	145,00	149,35
81	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus compresiune, D32 mm x d25 mm	buc			82,03 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156754	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufr redusr compresiune, O32 mm x O25 mm	buc	1,0300	47,50	48,92
82	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Teu redus compresiune, D40 mm x d32 mm	buc			123,23 33,11

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	25231567125	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Mufr redusr compresiune, O40 mm x O32 mm	buc	1,0300	87,50	90,12
83	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Cot compresiune, 90*, d25 mm	buc			74,31 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2523156712	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O25 mm	buc	1,0300	40,00	41,20
84	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Cot compresiune, 90*, d40 mm	buc			137,83 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252315654	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O40 mm	buc	1,0300	101,67	104,72
85	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			141,39 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671348	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot compresiune, 90°, O50 mm	buc	1,0300	84,00	86,52
86	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Piesa de trecere din PVC, d110 mm	buc			209,37 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	25225	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Piesr de trecere din PVC, O110 mm	buc	1,0300	150,00	154,50
87	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului / Racord compresiune FI, d50 x 1"	buc			150,15 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	6523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune FI, O50 x 1"	buc	1,0300	92,50	95,28
88	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului /Racord compresiune FE, d40 x 1"1/2	buc			89,76 33,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	94,60	33,11
	252318745	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Racord compresiune FE, O40 x 1"1/2	buc	1,0300	55,00	56,65
89	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez din alama, 1", L=50 mm cu manometru Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			102,44 19,86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	94,60	19,86
	272120412231	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat Racord olandez din alamr, 1", L=50 mm	buc	1,0000	79,50	80,30

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	70,00	2,27
90	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,020	buc			374,03 ----- 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,0000	350,00	357,00
91	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			6 344,92 ----- 217,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,0000	6 066,67	6 127,34
92	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,006	buc			354,04 ----- 17,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29131242047	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racordRobinet tip fluture FI-FE, 1"	buc	1,0000	290,00	291,74
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	45,00	45,27
93	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" / Reductor de presiune cu manometru FE-FE, 1" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			765,66 ----- 27,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	94,60	27,43
	287527424	Robinet de trecere cu ventil cu mufa /Reductor de presiune cu manometru FE-FE, 1"	buc	1,0000	723,75	738,23
94	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" / Robinet de aerisire,d50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc			424,79 ----- 62,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	94,60	62,44
	2875274287	Robinet de trecere cu ventil cu mufa / Robinet de aerisire, O50 mm	buc	1,0000	357,00	362,35
95	SD14A	Sorb simplu sau cu ventil de retinere, cu flanse, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de 50-65 mm Cot din fonta cu flanse d50 mm Cot din fonta cu picior si flanse, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita placi marsit etc)=1,020	buc			150,99 ----- 38,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	94,60	38,78
	2913124504200	Sorb simplu sau cu ventil de retinere cu flansa	buc	1,0000	110,00	112,20
96	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm/ Vana din fonta cu pana cauciucata, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc			1 074,02 ----- 184,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
	2913124503001	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt / Vanr din fontr cu panr cauciucatr, O50 mm	buc	1,0000	825,00	858,00
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	26,00	28,12
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	22,00	3,43
97	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm Adaptor flansa PE, d50 mm - 50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc			287,79 ----- 184,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
	29131245035	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de coltAdaptor flaner PE, O50 mm - 50 mm	buc	1,0000	69,00	71,76

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	26,00	28,12
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	22,00	3,43
98	SD09C	Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm / Teu egal din fonta cu flanse, d50 mm Material marunt (surub, saiba, piulita, ciment, etc)=1,040	buc			1 188,42 ----- 184,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	94,60	184,47
	2913124503000	Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt	buc	1,0000	935,00	972,40
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,0400	26,00	28,12
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1500	22,00	3,43
99	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" Robinet ventil cu flanse, racord fix tip C, d50 mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015	buc			1 652,94 ----- 62,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	94,60	62,44
	28752745	Robinet de trecere cu ventil cu mufa / Robinet ventil cu flaner, racord fix tip C, O50 mm	buc	1,0000	1 567,00	1 590,51
100		Flansa din otel filetata, d50 mm x 1" 1/2 +	buc			295,84 ----- 0,00
	26636363	Fla?r din o?el filetat, O50 mm x 1"1/2	buc	1,0000	295,84	295,84
101		Indicator de robinet ventil	buc			96,00 ----- 0,00
	266316363	Indicator de robinet ventil	buc	1,0000	96,00	96,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2
Constructie / Statie de pompare si bazin antiincendiar

Valoarea de deviz 1 036 415,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructie lucrari				
		1.1. Statia de pompare				
		Total Statia de pompare Inclusiv salariu				0,00
		1.2. Terasamente statia de pompare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30 cm	100 m3	0,850	3 577,06 0,00	3 040,50 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea strat vegetal	t	140,940	17,23 0,00	2 429,10 0,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3	0,334	3 577,10 0,00	1 194,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie	100 m3	4,240	1 537,50 0,00	6 519,00 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t	55,011	17,24 0,00	948,15 0,00
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,240	15,50 15,50	65,70 65,70
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	4,240	688,44 220,00	2 918,99 932,80
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	4,240	924,10 0,00	3 918,20 0,00
		Total Terasamente statia de pompare Inclusiv salariu				21 034,39 998,50
		1.3. Camine la statia de pompare				
9		Capac carosabil + rama fonta cu inchizator C250	buc	1,000	1 236,67 0,00	1 236,67 0,00
10	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 0,074m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3	1,850	3 841,36 1 055,74	7 106,52 1 953,11
11		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	3,000	1 350,00 0,00	4 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.5m. KII15-9(0.4m3)				
12		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1.5m. KII15(0.38m3)	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
13		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIII1-15-1(0.27m3)	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	16 728,67 0,00	16 728,67 0,00
15	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3	2,730	3 102,78 762,48	8 470,59 2 081,58
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	120,000	14,33 3,78	1 719,60 454,08
17		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	8,000	95,84 0,00	766,72 0,00
18		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	9,000	26,00 0,00	234,00 0,00
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,009	1 774,44 610,00	15,97 5,49
		Total Camine la statia de pompare Inclusiv salariu				43 378,74 4 494,26

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Constructie statia de pompare				
20	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,173	3 526,47 340,46	610,08 58,90
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,200	2 074,25 406,17	2 489,10 487,40
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,476	172,36 80,94	254,40 119,47
23	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg	728,500	25,67 3,12	18 701,94 2 274,28
24	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg	167,200	27,13 3,78	4 536,24 632,68
25	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv. pereti	m2	120,000	177,17 80,95	21 260,64 9 714,00
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20/25, m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	14,900	2 459,61 521,38	36 648,26 7 768,56
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei	m2	8,000	177,17 80,95	1 417,38 647,60

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 m inclusiv. Capac				
28	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030	m2	6,800	87,34 46,12	593,93 313,64
29	RpSA42I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din PE, D=200 mm x 6 m, L=500 mm	buc	2,000	104,34 68,11	208,68 136,22
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,400	42,35 19,42	440,47 201,97
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Camera de pompe CMP-1, pecifica elemente pentru ventilatie ? rot. GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L=6500 1 137.82 teava rot.GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L= 5500 1 116.6 teava rot. GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L=230 2 4.9 9.84 fixator -4x200x350, 19903-2004 8 2.198 17.65 dop - 4x230x230, 19903-2004 2 1.661 3.3	kg	285,000	42,35 19,42	12 070,32 5 534,70
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Specificatia materialelor capacelor metalice deasupra gurilor de acces in camera de pompe CMP - L50x5, 8509-93, m.l. 15.00/3.770/56.6,+plaa de onchidere gura 1,+5x900x1200,	kg	136,900	42,35 19,42	5 797,97 2 658,60

1	2	3	4	5	6	7
		19903-2004 1 42.390 42.4, placa de inchidere gura 2, -5x700x700, 19903-2004 1.130 4.5, nervuri gura 2 , - 4x40x700, 19903-2004 2 0.879 1.8, balama balama O15 4				
		Total Constructie statia de pompare Inclusiv salariu				105 029,41 30 548,02
		1.5. Armaturi statie pompare				
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	136,900	128,88 37,84	17 643,65 5 180,30
34	AcA33A	Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm / Cot din fonta cu flanse, o65 mm Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,030	buc	4,000	1 004,58 75,68	4 018,33 302,72
35	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa unisens cu bila, D-65 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,000	4 754,65 31,22	9 509,31 62,44
36	SB03B	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm / Adaptor flansa din nta, D-65 mm - PE, D-75 mm Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)=1,030	buc	1,000	233,42 66,22	233,42 66,22
37		Gratar manual cu bare, distanta dinte bare 10 mm	buc	1,000	5 800,00 0,00	5 800,00 0,00
38	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel, D-65 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirna)=1,050	m	20,000	485,47 47,30	9 709,35 946,00
39	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor	m	30,000	807,39	24 221,79

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm / 219mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040			144,74	4 342,14
40	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm/ Vana din fonta cu pana cauciucata, D-160 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030	buc	1,000	179,52 66,22	179,52 66,22
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta cu pana cauciucata, d- 50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc	1,000	910,03 52,03	910,03 52,03
42	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm / Adaptor flansa PE, D50 mm - D63 mm Materiale marunte (lemn de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	1,000	386,96 198,66	386,96 198,66
43	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului / Conducta din PE100, PN8,SDR21, d-63 mm	m	12,000	62,39 4,31	748,70 51,67
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevide avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot compresiune din PE, d-63 mm	buc	1,000	243,71 54,87	243,71 54,87
45	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de	buc	1,000	1 696,83	1 696,83

1	2	3	4	5	6	7
		legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm / Cruce din fonta cu flanse, III65 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050			198,66	198,66
46	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm /Reductie din fonta, D65mm x D0 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc	1,000	931,21 198,66	931,21 198,66
47	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Flansa de otel, d-65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc	14,000	628,42 285,69	8 797,82 3 999,69
48	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Adaptor flansa larga toleranta, D160mm	buc	2,000	1 123,75 175,01	2 247,50 350,02
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse, D65 mm x D40 mm	buc	2,000	1 220,09 84,19	2 440,17 168,39
		Total Armaturi statie pompare Inclusiv salariu				89 718,30 16 238,69
		1.6. Terasament rezervuar				
50	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,150	3 290,00 0,00	493,50 0,00
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului	100 m3	0,250	3 576,00 0,00	894,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal 30 cm				
52	TsA18C1	Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3	0,500	291,00 291,00	145,50 145,50
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	41,250	17,24 0,00	711,00 0,00
54	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,150	924,00 0,00	138,60 0,00
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,150	1 999,00 441,00	299,85 66,15
56	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	12,000	786,21 107,38	9 434,57 1 288,61
		Total Terasament rezervuar Inclusiv salariu				12 117,02 1 500,26
		<i>Total</i>	lei			271 277,86
		<i>Fond social</i>		24,00 %		12 907,14
		<i>Total</i>		100,00 +		284 185,00
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		9 073,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		29 325,89
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		12 903,40
		<i>Total</i>		100,00 +		335 488,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total Constructie lucrari Inclusiv salariu				335 488,17 53 779,73
		2. Lucrari de montare				
57	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" fara pompe Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fittinguri)=1,010	buc	2,000	1 013,67 449,35	2 027,35 898,70
58	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton nu se ofertea motor si ventilator Material marunt si de montaj=1,005	buc	1,000	2 213,56 1 596,85	2 213,56 1 596,85
59	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) nu se include element prefabricat este pentru montarea rezervuarului anitincendiar	buc	1,000	576,31 189,74	576,31 189,74
		<i>Total</i>	lei			4 817,22
		<i>Fond social</i>		24,00 %		644,47
		<i>Total</i>		100,00 +		5 461,69
		<i>Transportarea materialelor</i>		5,00 %		25,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>		50,00 %		1 342,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4,00 %		273,19
		<i>Total</i>		100,00 +		7 102,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 102,83 2 685,29
		3. Utilaj				
60		Ventilator vertical D=219 mm, P=0,25 kW	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
61		Container pentru depozitarea desurilor, V=1,1 m3	buc	1,000	8 750,00 0,00	8 750,00 0,00
62		Set din 2 pompe submersibile G209T6T1, Q=2,5 L/s, H-27,0, m N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel	buc	1,000	154 860,00 0,00	154 860,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
63		Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,000	25 800,00 0,00	25 800,00 0,00
64		Rezervoare subterane pentru apa incendiu din poliesteri armati cu fibra de sticla marca Rainpark, V=25 m3 sau analog	buc	2,000	160 000,00 0,00	320 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			514 910,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			6 178,92
		Total Utilaj Inclusiv salariu				521 088,92

		Total	lei			863 679,92
		TVA	20,00 %			172 735,98
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 036 415,90 56 465,02

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1-2
Constructie / Statie de pompare si bazin antiincendiar**

Valoarea de deviz 1 036 415,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	83,710	94,60	7 918,96
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,729	94,60	2 906,96
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	94,60	179,74
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	97,107	94,60	9 186,32
5.	7129020012800	Pavator	h-om	12,480	94,60	1 180,61
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,792	94,60	737,12
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800	94,60	264,88
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	54,760	94,60	5 180,30
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	154,335	94,60	14 600,10
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,880	94,60	1 596,85
11.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,432	94,60	40,87
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,058	94,60	5,49
13.	7212030022700	Sudor	h-om	4,323	94,60	408,96
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	82,137	94,60	7 770,16
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,541	50,00	1 377,05
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,986	50,00	1 899,30
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,805	94,60	1 211,35
		Total manopera				56 465,02

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,485	18,50	119,98
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	35,326	2,20	77,72
3.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	3,548	65,00	230,62
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,882	560,00	493,92
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,233	560,00	6 290,48
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,147	560,00	82,32
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,987	560,00	15 112,72
8.	14656621	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,000	25 800,00	25 800,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,009	18,00	0,16
10.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	11,155	85,00	948,17
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,821	120,00	98,52
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,185	25,00	4,62
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,194	6 500,00	1 261,00
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,129	6 500,00	838,50
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,129	6 500,00	838,50
16.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,836	450,00	376,20
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	12,948	450,00	5 826,60
18.	2112307324986	Hirtie, sulf tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	5,100	8,00	40,80
19.	2320156200901	Motorina	kg	2,789	27,00	75,30
20.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	23,220	27,00	626,94
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,018	42,00	0,76
22.	2320187315789	Decofrol	kg	15,537	42,00	652,55
23.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,201	80,00	16,08
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	14,874	42,00	624,71
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	102,870	37,00	3 806,19
26.	2320322600374	Citom	kg	2,292	36,00	82,51
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,971	22,50	381,84
28.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	36,000	35,00	1 260,00
29.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	48,519	17,90	868,50
30.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,070	89,00	6,23
31.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,098	80,00	7,84
32.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	0,144	80,00	11,52

33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,643	120,00	197,16
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,202	89,00	17,98
35.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,186	89,00	16,56
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,005	42,00	0,21
37.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,066	35,00	2,31
38.	25132066215001	Banda de avertizare	m	12,960	1,50	19,44
39.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	7,220	65,00	469,30
40.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	8,487	32,00	271,58
41.	2521216701000	Teava din otel	m	52,722	386,95	20 400,78
42.	252121671025	Teava polietilena Conducta din PE100, PN8, SDR21, d-63 mm	m	12,036	48,62	585,19
43.	252210330485	Teava din PE n	m	0,800	65,00	52,00
44.	252315671314	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot compresiune din PE, d-63 mm	buc	1,030	183,34	188,84
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	48,188	3,00	144,56
46.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	224,220	3,00	672,66
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	3,00	7,05
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,947	3,00	8,84
49.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 174,942	3,00	12 524,83
50.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	1 200,00	0,00
51.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	400,00	400,00
52.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	0,000	1 250,00	0,00
53.	26611264331010 1	Inel prefabricate pt. camine KИ15-9	buc	3,000	1 350,00	4 050,00
54.	26611264331012 21	Inel prefabricat pt. camine KИ-15	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
55.	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KИП1-15-1	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
56.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИ-20 (0,59 m3)	buc	0,000	2 916,17	0,00
57.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 916,67	2 916,67
58.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	2 600,00	7 800,00
59.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
60.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,242	0,00	0,00
61.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,188	2 200,00	413,60
62.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,055	2 200,00	4 521,00
63.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	0,00	0,00
64.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,341	1 500,00	511,50
65.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	746,712	22,00	16 427,66
66.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	169,708	22,00	3 733,58
67.	2721204110300	Ramificatie simpla sau mufa dubla din fonta pentru canalizare Adaptor flansa din nta, D-65 mm - PE, D-75 mm	buc	1,030	105,84	109,02
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,323	29,00	125,37
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,474	29,00	187,75
70.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,181	65,70	11,89
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	432,300	22,00	9 510,60
72.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	10,000	35,00	350,00
73.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,237	38,00	123,01
74.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,161	65,70	141,98
75.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	15,522	65,70	1 019,79
76.	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	12,442	1,50	18,66
77.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	26,000	69,00	1 794,00
78.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,040	27,87	112,59
79.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,110	0,70	15,48
80.	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,130	2,12	55,40
81.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	38,843	8,34	323,95
82.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,065	13,34	174,29
83.	2874115840000	Piulite hexagonale M	buc	12,442	1,00	12,44
84.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,040	2,00	8,08

85.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	38,843	1,50	58,26
86.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,240	1,00	48,24
87.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,065	1,00	13,06
88.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,030	110,00	113,30
89.	287411731004	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta cu pana cauciucata, d-50 mm	buc	1,040	825,00	858,00
90.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,647	88,00	56,94
91.	287527411012	Piese de legatura Reductie din fonta cu flan?e, D65 mm x D40 mm	buc	2,000	794,24	1 588,48
92.	28752741115	Cruce din fonta cu flanSe, D65 mm	buc	1,050	1 305,00	1 370,25
93.	28752741115	/Adaptor flansa PE, D50 mm - D63 mm	buc	1,050	57,50	60,38
94.	28752741118	Piese de legatura Adaptor flan?a larga toleran?a, III160 mm	buc	2,000	262,09	524,18
95.	287527412001	Mufa din fonta cu flanse Cot din fontr cu flanse, O65 mm	buc	4,141	820,84	3 399,10
96.	287527415115	Reductie din fonta cu flan?e, III65 mm x III50 mm	buc	1,050	575,84	604,63
97.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	2 062,00	2 062,00
98.	287527440018	Flansa din otel pentru sudura / Flansa din otel, d-65 mm	buc	14,700	226,67	3 332,05
99.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,884	88,00	341,79
100.	2913124204217	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa unisens cu bila, d-65 mm	buc	2,020	4 676,67	9 446,87
101.	3320500000000	Armatura fina	buc	138,269	88,00	12 167,67
102.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,458	4,50	15,56
103.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,200	20,50	24,60
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,870	20,50	99,83
105.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,50	0,04
106.	4100126202818	Apa	m3	0,086	20,50	1,76
107.	44656621	Set din 2 pompe submersibile G209T6T1, Q=2,5 L/s, H=27,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompeilor si plutitoare de nivel	buc	1,000	154 860,00	154 860,00
108.	4656621	Container pentru depozitarea de?eurilor, V=1,1 m3	buc	1,000	8 750,00	8 750,00
109.	516635656	Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,000	5 800,00	5 800,00
110.	565656621	Ventilator vertical D=219 mm, P=0,25 kW	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
111.	63256666	Rezervoare subterane pentru apa incendiu din poliesteri armati cu fibra de sticla marca Rainpark, V=25 m3	buc	2,000	160 000,00	320 000,00
112.	capacd	Capac carosabil + ramr fonta cu inchizator C250	buc	1,000	1 236,67	1 236,67
113.	consmetale	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	9,000	26,00	234,00
114.	trepteotel	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	8,000	95,84	766,72
		Total materiale de constructii				696 893,78

Utilaje de constructii:

1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	750,00	375,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,136	85,00	11,56
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,036	85,00	3,06
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,300	750,00	225,00
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,388	85,00	117,98
6.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,480	52,50	25,20
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,692	750,00	6 519,00
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	7,497	750,00	5 622,75
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,022	1 100,00	24,20
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,688	1 100,00	4 056,80

11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,480	88,50	42,48
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,940	88,50	791,19
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,110	61,74	6,79
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,068	185,00	12,58
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,843	118,00	571,47
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,272	151,20	41,13
17.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	21,376	95,60	2 043,55
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,928	150,00	289,20
19.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,113	70,00	7,91
20.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,334	75,00	25,05
21.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,217	85,00	18,45
22.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,100	85,00	8,50
23.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200	85,00	102,00
24.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	16,660	88,00	1 466,08
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	88,00	8,80
26.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,700	88,00	501,60
27.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,480	140,00	67,20
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,783	750,00	5 837,25
29.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,315	750,00	4 736,25
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,085	450,00	4 088,25
		Total utilaje de constructii				37 646,28

Total	lei	863 679,92
TVA	20,00 %	172 735,98

Total deviz:

**1 036 415,
90**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructie lucrari				
		1.1. Statia de pompare				
		1.2. Terasamente statia de pompare				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30 cm	100 m3			3 577,06 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,06
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea strat vegetal	t			17,23 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,23
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Groapa de fundatie	100 m3			3 577,10 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,10
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II Groapa de fundatie	100 m3			1 537,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,50
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea solului rezultat fundatie	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
7	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			688,44 220,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	95,60	468,44
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			924,10

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 21-30 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	1 100,00	924,10
		1.3. Camine la statia de pompare				
9		Capac carosabil + rama fonta cu inchizator C250	buc			1 236,67
	capacd	Capac carosabil + ramr fonta cu inchizator C250	buc	1,0000	1 236,67	1 236,67
10	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton M200 pentru rigola 0,074m3) Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3			3 841,36
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8100	94,60	738,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	94,60	316,94
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	2 200,00	574,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1400	450,00	63,24
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 500,00	123,24
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,1010	2 200,00	223,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	8,0000	42,00	337,68
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	6,0000	85,00	512,52
	2320156200901	Motorina	kg	1,5000	27,00	40,70
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	19,0000	2,20	42,01
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	3,00	2,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1490	750,00	861,89
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0610	70,00	4,28
11		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KI15-9(0.4m3)	buc			1 350,00
	266112643310101	Inel prefabricate pt. camine KI15-9	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
12		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1.5m. KI15(0.38m3)	buc			1 300,00
	2661126433101221	Inel prefabricat pt. camine KI15-15	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
13		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KI11-15-1(0.27m3)	buc			1 750,00
	26611264331019	Inel prefabricate pt. camine KI11-15-1	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			16 728,67
	26611264330911	Inel de reazem KI10-1(0,02 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine KI1-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KI1-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 600,00	7 800,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI1-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 250,00	0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KI11-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 916,67	2 916,67
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KI11-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 916,17	0,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 062,00	2 062,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	10,0000	35,00	350,00
15	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,005	m3			3 102,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,95
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	2 200,00	1 266,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	450,00	94,95
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 500,00	103,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	560,00	74,26
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	3,00	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	750,00	798,63
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2			14,33
						3,78

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	85,00	0,03
17		Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc			95,84
						0,00
	trepteotel	Trepte din otel cu acoperire din polimer	buc	1,0000	95,84	95,84
18		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			26,00
						0,00
	consmetale	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	26,00	26,00
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 774,44
						610,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	610,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	692,22
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	89,00	346,67
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,33
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	84,44
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,00	17,78
		1.4. Constructie statia de pompare				
20	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			3 526,47
						340,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,46
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	560,00	2 855,03
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,17
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,81
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 074,25
						406,17
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	373,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	560,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	560,00	441,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	560,00	407,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,58
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,48
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	20,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	88,50	35,40
22	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			172,36
						80,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	9,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,42
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,62
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,12
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	4,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	8,81
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,03
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,24
23	CC01B1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg			25,67 ----- 3,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	94,60	3,12
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	22,00	22,55
24	CC01A3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv / grinda de fundatie	kg			27,13 ----- 3,78
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0150	22,00	22,33
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	85,00	0,71
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	85,00	0,11
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006	85,00	0,05
25	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. pereti	m2			177,17 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
26	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20/25, m3 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 459,61 ----- 521,38
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	94,60	501,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	560,00	423,46
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	88,50	53,10
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	118,00	38,35
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,50
27	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv. Capac	m2			177,17 ----- 80,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	88,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,34	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	88,00	2,64
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	29,00	1,45
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	38,00	0,95
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	450,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	6 500,00	9,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	750,00	15,00
28	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de	m2			87,34 ----- 46,12

1	2	3	4	5	6	7
		1,5-2 cm aplicat pe suprafete horizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida Mat. marunte (dreptare, etc.)=1,030				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,8800	3,00	21,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0210	560,00	12,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,50	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	151,20	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	85,00	1,70
29	RpSA42I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" / Tub de protectie din PE, D=200 mm x 6 m, L=500 mm	buc			104,34 ----- 68,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	94,60	68,11
	252210330485	Teava din PE n	m	0,4000	65,00	26,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	22,50	2,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	17,90	0,95
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0490	80,00	3,92
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	3,00	1,28
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	560,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			42,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Camera de pompe CMP-1, pecifica elemente pentru ventilatie ? rot. GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L=6500 1 137.82 teava rot.GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L= 5500 1 116.6 teava rot. GOST 10704-76* Oext=219 mm, t=4 mm, L=230 2 4.9 9.84 fixator - 4x200x350, 19903-2004 8 2.198 17.65 dop - 4x230x230, 19903-2004 2 1.661 3.3	kg			42,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ Specificatia materialelor capacelor metalice deasupra gurilor de acces in camera de pompe CMP - L50x5, 8509-93, m.l. 15.00/3.770/56.6,+plaa de onchidere gura 1,+5x900x1200, 19903-2004 1 42.390 42.4, placa de inchidere gura 2, -5x700x700, 19903-2004 1.130 4.5, nervuri gura 2,- 4x40x700, 19903-2004 2 0.879 1.8, balama balama O15 4	kg			42,35 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,50	0,28
		1.5. Armaturi statie pompare				
33	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc			128,88
						37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	88,00	88,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	120,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	120,00	1,44
34	AcA33A	Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm / Cot din fonta cu flanse, o65 mm Materiale marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,030	buc			1 004,58
						75,68
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8000	94,60	75,68
	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	0,0350	80,00	2,88
	2874115840000	Piulite hexagonale M	buc	3,0200	1,00	3,11
	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	3,0200	1,50	4,67
	287527412001	Mufa din fonta cu flanse Cot din fonta cu flanse, O65 mm	buc	1,0050	820,84	849,77
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,0600	32,00	67,89
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0160	35,00	0,58
35	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa unisens cu bila, D-65 mm Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			4 754,65
						31,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	94,60	31,22
	2913124204217	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate Supapa unisens cu bila, d-65 mm	buc	1,0000	4 676,67	4 723,44
36	SB03B	Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm / Adaptor flansa din nta, D-65 mm - PE, D-75 mm Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,030	buc			233,42
						66,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2721204110300	Ramificatie simpla sau mufa dubla din fonta pentru canalizare Adaptor flansa din nta, D-65 mm - PE, D-75 mm	buc	1,0000	105,84	109,02
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8000	65,00	53,56
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1800	25,00	4,62
37		Gratar manual cu bare, distanta dinte bare 10 mm	buc			5 800,00
						0,00
	516635656	Gratar manual cu bare, distanta dintre bare 10 mm	buc	1,0000	5 800,00	5 800,00
38	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Conducta din otel, D-65 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m			485,47
						47,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	94,60	47,30
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	386,95	410,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	22,50	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2000	17,90	3,76
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	65,70	8,97
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	37,00	2,72
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	36,00	0,76
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	8,00	0,17
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	27,00	3,97
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	88,00	5,28
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	61,74	0,06

1	2	3	4	5	6	7
39	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm / 219mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,040	m			807,39 ----- 144,74
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	94,60	144,74
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	386,95	406,45
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	22,50	11,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	17,90	26,25
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	65,70	28,01
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	37,00	125,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	36,00	2,25
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	8,00	1,25
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	27,00	18,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	88,00	13,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	750,00	30,75
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	61,74	0,19
40	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm/ Vana din fonta cu pana cauciucata, D-160 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,030	buc			179,52 ----- 66,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	94,60	66,22
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,0000	110,00	113,30
41	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Vana din fonta cu pana cauciucata, d- 50 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040	buc			910,03 ----- 52,03
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	94,60	52,03
	287411731004	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta cu pana cauciucata, d-50 mm	buc	1,0000	825,00	858,00
42	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm / Adaptor flansa PE, D50 mm - D63 mm Materiale marunte (lemn de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc			386,96 ----- 198,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	94,60	198,66
	2875274115	/Adaptor flansa PE,D50 mm - D63 mm	buc	1,0000	57,50	60,38
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	65,00	68,90
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	65,00	59,02
43	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului / Conducta din PE100, PN8,SDR21, d-63 mm	m			62,39 ----- 4,31
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	94,60	3,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	50,00	0,90
	252121671025	Teava polietilena Conducta din PE100, PN8, SDR21, d-63 mm	m	1,0030	48,62	48,77
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,50	1,62
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	140,00	5,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	52,50	2,10
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot compresiune din PE, d-63 mm	buc			243,71 ----- 54,87
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	94,60	54,87
	252315671314	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot compresiune din PE, d-63 mm	buc	1,0300	183,34	188,84
45	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din	buc			1 696,83

1	2	3	4	5	6	7
		fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm / Cruce din fonta cu flanse, III65 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050				198,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	94,60	198,66
	28752741115	Cruce din fonta cu flanse, D65 mm	buc	1,0000	1 305,00	1 370,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	65,00	68,90
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	65,00	59,02
46	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm /Reductie din fonta, D65mm x D0 mm Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,050	buc			931,21 198,66
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000	94,60	198,66
	287527415115	Reductie din fonta cu flanse, III65 mm x III50 mm	buc	1,0000	575,84	604,63
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	65,00	68,90
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit	kg	0,8650	65,00	59,02
47	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm / Flansa de otel, d-65 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050	buc			628,42 285,69
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,0200	94,60	285,69
	287527440018	Flansa din otel pentru sudura / Flansa din otel, d-65 mm	buc	1,0000	226,67	238,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,1900	88,00	104,72
48	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Adaptor flansa larga toleranta, D160mm	buc			1 123,75 175,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	94,60	175,01
	2875274118	Piese de legaturaAdaptor flansa larga toleranta, III160 mm	buc	1,0000	262,09	262,09
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	65,00	65,65
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	69,00	621,00
49	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse, D65 mm x D40 mm	buc			1 220,09 84,19
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	94,60	84,19
	287527411012	Piese de legaturaReductie din fonta cu flanse, D65 mm x D40 mm	buc	1,0000	794,24	794,24
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	65,00	65,65
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	69,00	276,00
		1.6. Terasament rezervuar				
50	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			3 290,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	750,00	3 290,00
51	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. Scoaterea stratului vegetal 30 cm	100 m3			3 576,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 576,00
52	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3			291,00 291,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8200	50,00	291,00

1	2	3	4	5	6	7
53	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,24 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,24
54	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	1 100,00	924,00
55	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 999,00 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,00
56	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			786,21 107,38
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	94,60	98,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	560,00	672,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	95,60	4,78
		2. Lucrari de montare				
57	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" fara pompe Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri)=1,010	buc			1 013,67 449,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	94,60	449,35
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0000	27,87	56,30
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,0000	2,00	4,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	89,00	8,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	750,00	495,00
58	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton nu se oferte motor si ventilator Material marunt si de montaj=1,005	buc			2 213,56 1 596,85
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,8800	94,60	1 596,85
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2200	17,90	3,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	89,00	13,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	22,50	4,07
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	48,0000	1,00	48,24
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	13,0000	1,00	13,06
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	65,70	11,89
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	80,00	16,08
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	22,0000	0,70	15,48
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	26,0000	2,12	55,40
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	13,0000	13,34	174,29
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	88,00	8,80
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2000	750,00	150,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,2000	85,00	102,00
59	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) nu se include element prefabricat este pentru montarea rezervuarului anitincendiar	buc			576,31 189,74
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,00	7,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	560,00	4,48
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	750,00	375,00
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
60		Ventilator vertical D=219 mm, P=0,25 kW	buc			5 500,00 0,00
	565656621	Ventilator vertical D=219 mm, P=0,25 kW	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
61		Container pentru depozitarea desurilor, V=1,1 m3	buc			8 750,00 0,00
	4656621	Container pentru depozitarea desurilor, V=1,1 m3	buc	1,0000	8 750,00	8 750,00
62		Set din 2 pompe submersibile G209T6T1, Q=2,5 L/s, H=27,0 m N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel	buc			154 860,00 0,00
	44656621	Set din 2 pompe submersibile G209T6T1, Q=2,5 L/s, H=27,0 m, N=3,1 kW dotat cu panou de comanda, elemente de prindere a pompelor si plutitoare de nivel	buc	1,0000	154 860,00	154 860,00
63		Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc			25 800,00 0,00
	14656621	Instalatie de ridicat pompele (palan), G=500 kg	buc	1,0000	25 800,00	25 800,00
64		Rezervoare subterane pentru apa incendiu din poliesteri armati cu fibra de sticla marca Rainpark, V=25 m3 sau analog	buc			160 000,00 0,00
	63256666	Rezervoare subterane pentru apa incendiu din poliesteri armati cu fibra de sticla marca Rainpark, V=25 m3	buc	1,0000	160 000,00	160 000,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si
incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Plan general

Valoarea de deviz 13 303 279,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructie lucrari				
		1.1. Planificarea pe verticala				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,500	1 687,50 0,00	9 281,25 0,00
2	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	907,500	18,90 0,00	17 151,75 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II / sol vegetal	100 m3	3,000	1 537,50 0,00	4 612,50 0,00
4	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului	100 m3	9,700	2 760,00 0,00	26 772,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg, I si II				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Pamint mineral	100 m3	3,190	1 687,62 0,00	5 383,50 0,00
6	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km / pamint	t	526,350	18,90 0,00	9 948,15 0,00
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II / pamint mineral	100 m3	9,100	1 537,50 0,00	13 991,25 0,00
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,160	923,62 0,00	1 071,40 0,00
9	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,160	1 376,96 162,50	1 597,27 188,50
		Total Planificarea pe verticala Inclusiv salariu				89 809,07 188,50
		1.2. Amenajari				
10	TsG10D	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm / 16 buc	ha	0,080	8 487,00 0,00	678,96 0,00
11	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	25,000	32,50 32,50	812,50 812,50

1	2	3	4	5	6	7
12	TsG10D	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha	16,000	8 488,64 0,00	135 818,24 0,00
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Teava din beton armat d-0.50 m m L-8.00m	m3	0,900	4 085,00 400,00	3 676,50 360,00
14	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2	20,000	171,00 171,00	3 420,00 3 420,00
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	20,000	772,77 455,97	15 455,44 9 119,44
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,200	3 272,20 0,00	654,44 0,00
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta, fr. 5-20 M 300 GOST 8267-82 grosime -50mm	m3	176,750	1 152,72 123,75	203 742,64 21 872,78
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (50 buc/m2)	m2	650,000	345,35 44,30	224 474,57 28 798,25
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat d5cm (50buc/m2)	m2	35,000	468,44 77,51	16 395,45 2 712,85

1	2	3	4	5	6	7
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat d5cm (50buc/m2)	m2	350,000	468,45 77,51	163 957,34 27 128,50
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,500	3 274,76 0,00	8 186,90 0,00
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta, fractie 0-40 M 300STST 8267-82 grosime - 250mm	m3	250,000	1 152,72 123,75	288 180,00 30 937,50
23	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / Placi de beton, beton B15 STST 17608-91 (300x300) grosime - 80 / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip cu granulatjie mijlocie 1:5	m2	2 500,000	418,00 77,51	1 044 989,37 193 775,00
		Total Amenajari Inclusiv salariu				2 110 442,35 318 936,82
		1.3. Gard de protectie (eurogard), h=1.85 m, L=498.00 m.I Cantitatea sectiilor - 207 un. Cantitatea stilpilor - 209 un. Portita Pr-1 (eurogard), h=1.85 m - 1 un. Poarta P-1,P-2,P-3 (eurogard), h=1.85 m - 3 un.				
24	656566	Capace plastic stilp	buc	207,000	5,00 0,00	1 035,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Gard de protectie (eurogard), h=1.85 m (vezi plansa PG-6) d -3,3mm zincat si vopsit cu capac la stilpi Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	498,000	732,54 106,03	364 803,31 52 803,94
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal in set / Porta Pr-1, Pr-2 (eurogard), h=1,85 m (vezi plansa PG-6) un. 2	m2	2,960	2 362,22 144,83	6 992,16 428,69
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal in set / Porta P-1, P-2, P-3 (eurogard), h=1,85 m (vezi plansa PG-6) 3 buc	m2	22,200	2 362,24 144,82	52 441,82 3 214,96
28	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,900	241,09 241,09	216,98 216,98
29	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,930	4 611,84 407,86	4 289,01 379,31
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi la porti	kg	161,340	42,34 19,42	6 831,85 3 133,20

1	2	3	4	5	6	7
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,162	1 773,27 609,07	287,27 98,67
32	656566	Capace plastic stilp 100*100 mm	buc	10,000	20,84 0,00	208,40 0,00
		Total Gard de protectie (eurogard), h=1.85 m, L=498.00 m.I Cantitatea sectiilor - 207 un. Cantitatea stilpilor - 209 un. Portita Pr-1 (eurogard), h=1.85 m - 1 un. Poarta P-1,P-2,P-3 (eurogard), h=1.85 m - 3 un. Inclusiv salariu				437 105,80 60 275,75
		1.4. FORMELE ARHITECTURALE MICI				
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1.95 m Varianta analogic	buc	35,000	2 942,27 360,00	102 979,62 12 600,00
34	TsH91B	Instalarea urne / Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470*320*1120mm) Varianta analogic	buc	8,000	2 282,88 295,00	18 263,00 2 360,00
35	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Echipament de joaca, balansoar Fantezie, tip PTP 012-01 Varianta analogic	buc	2,000	5 900,61 360,00	11 801,23 720,00
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fintess Extensie picioare, Pendul, tip PTP 528T Varianta analogic	buc	2,000	11 025,61 360,00	22 051,23 720,00
37	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fintess Bicicleta, tip PTP 502T Varianta analogic	buc	2,000	6 183,94 360,00	12 367,89 720,00
38	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fintess Bicicleta, tip PTP 502T Varianta analogic	buc	1,000	6 183,94 360,00	6 183,94 360,00
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fintess Dublu, Hiperextensie Abdominal tip PTP	buc	1,000	8 900,61 360,00	8 900,61 360,00

1	2	3	4	5	6	7
		504T Varianta analogic				
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati, tip PTP 627T Varianta analogic	buc	2,000	8 483,94 360,00	16 967,89 720,00
41	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Echipament de joaca, leagan, tip PTP 50-2 Varianta analogic	buc	2,000	6 767,27 360,00	13 534,55 720,00
42	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Topogan din plastic Racheta, tip PTP 13L -T1 Varianta analogic	buc	2,000	20 192,28 360,00	40 384,55 720,00
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3 Varianta analogic k-5 pentru toate resursele afara de complex de joaca Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	buc	2,000	42 555,97 1 800,00	85 111,95 3 600,00
44	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3 Varianta analogic k-5 pentru toate resursele afara de complex de joaca Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	buc	2,000	42 555,97 1 800,00	85 111,95 3 600,00
45	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Carusel cu 6 locuri, tip PTP 026 Varianta analogic Proiectat pentru utilizarea simultana de carte maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator : 55 kg. Dimensiuni : Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm. Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	buc	2,000	18 691,17 360,00	37 382,35 720,00
		Total FORMELE ARHITECTURALE MICI Inklusiv salariu				461 040,76 27 920,00
		1.5. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 300x150mm				
46	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,720	8 519,03 119,03	6 133,70 85,70

1	2	3	4	5	6	7
47	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,720	2 132,22 0,00	1 535,20 0,00
48	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3	0,720	290,97 290,97	209,50 209,50
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t	118,800	12,15 0,00	1 443,60 0,00
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. se utilizeaza si norma de Beton clasa...(pt.informatie)	m	1 200,000	306,74 46,50	368 090,64 55 800,00
		Total Reparatie la bordure de drum cu sectiune 300x150mm Inklusiv salariu				377 412,64 56 095,20
		1.6. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 100x200mm				
51	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,860	8 519,01 119,01	7 326,35 102,35
52	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	0,860	2 132,09 0,00	1 833,60 0,00
53	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta	m3	0,860	290,99 290,99	250,25 250,25

1	2	3	4	5	6	7
		tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare				
54	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t	141,900	12,15 0,00	1 723,95 0,00
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. se include resursa beton C16/20	m	2 150,000	205,28 19,50	441 344,47 41 925,00
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,860	3 577,33 0,00	3 076,50 0,00
57	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici	t	141,900	12,15 0,00	1 723,95 0,00
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	86,000	9,00 9,00	774,00 774,00
		Total Reparatie la bordure de drum cu sectiune 100x200mm Inklusiv salariu				458 053,07 43 051,60
		1.7. Canal de scurgere				
59	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,400	798,50 86,00	3 513,40 378,40
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta fr. 20-40, SM SR EN	m3	26,400	1 152,73 123,75	30 432,14 3 267,00

1	2	3	4	5	6	7
		13242+ A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/ C91:2022 grosime - 100mm				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / marginile si colturile	m2	2,640	179,06 61,76	472,73 163,05
62	CG22C3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp / beton B15 grosime 5 cm	m2	264,000	1 710,60 116,90	451 597,87 30 861,07
63	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade, rost tehnologic la fiecare 4m Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	m2	-264,000	255,92 70,95	-67 562,88 -18 730,80
		Total Canal de scurgere Inclusiv salariu				418 453,26 15 938,72
		1.8. Casute de vara inclusiv montarea conform planului general				
64	Casa 1	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru perosnae cu dizabilitati), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip	buc	1,000	600 000,00 0,00	600 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7				
		<p>parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m², fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanujului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general</p>								
65	Casa 1	<p>Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru administratie si punct medical), P cu suprafata la construita 36,0m² si volumul constructiei de 115,2m³ / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m², la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m², fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din</p>	buc	1,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">600 000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	600 000,00	0,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">600 000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>	600 000,00	0,00
600 000,00										
0,00										
600 000,00										
0,00										

1	2	3	4	5	6	7
		<p>lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanujului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general</p>				
66	Casa 1	<p>Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru copiii), P cu suprafata la construita 36,0m² si volumul constructiei de 115,2m³ / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m², la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m², fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanujului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au</p>	buc	6,000	<p>600 000,00 0,00</p>	<p>3 600 000,00 0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general				
		Total Casute de vara inclusiv montarea conform planului general Inclusiv salariu				4 800 000,00
		Total Constructie lucrari Inclusiv salariu				9 152 316,95 522 406,59

		Total	lei	9 152 316,95
		Fond social	24,00 %	125 377,58
		Total	100,00 +	9 277 694,53
		Transportarea materialelor	5,00 %	412 922,88
		Total	100,00 +	9 690 617,41
		Cheltuieli de regie	10,00 %	969 061,75
		Total	100,00 +	10 659 679,16
		Beneficiu de deviz	4,00 %	426 387,17
		Total	100,00 +	11 086 066,33
		TVA	20,00 %	2 217 213,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		13 303 279,60 522 406,59

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a taberei
de odihna pentru copii si**

Formular Nr.3

**incaperea pentru administratie
cu scena de vara si bloc sanitar
cu amenajarea zonei de odihna si
agrement, din r. Cantemir,**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Plan general**

Valoarea de deviz 13 303 279,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	104,133	94,60	9 850,98
2.	7123011000200	Betonist	h-om	383,150	50,00	19 157,50
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	458,160	94,60	43 341,94
4.	7129020012800	Pavator	h-om	5 063,101	75,00	379 732,58
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	96,400	94,60	9 119,44
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,584	94,60	149,85
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,529	94,60	428,44
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,043	94,60	98,67
9.	7212030022700	Sudor	h-om	6,393	94,60	604,78
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,154	94,60	2 284,97
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,655	94,60	2 899,96
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	682,383	50,00	34 119,15
13.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	253,850	50,00	12 692,50
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	143,486	50,00	7 174,30
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,961	50,00	548,05
16.	9312040019600	Sapator	h-om	2,151	94,60	203,48
		Total manopera				522 406,59

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	79,200	80,00	6 336,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,420	18,00	43,56
3.	1212121212121	apa	m3	11,850	20,50	242,91
4.	1255	capace de plastic la stilpi	buc	209,693	5,00	1 048,47
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	91,989	560,00	51 513,84
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	552,390	560,00	309 338,40
7.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	25,572	560,00	14 320,32
8.	1412122100880	Filer de calcar	kg	79,200	13,50	1 069,20
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	-7,920	560,00	
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,642	560,00	359,52
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,101	560,00	56,56
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	17,361	560,00	9 722,16
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	-7,881	560,00	
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru	m3	17,675	560,00	9 898,00

		rosturi)				
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	238,641	560,00	133 638,96
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,158	18,00	2,84
17.	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	264,000	47,00	12 408,00
18.	2010232958990	Lemn de foc	kg	264,000	5,00	1 320,00
19.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	25,160	2 150,00	54 094,00
20.	2030112931102	Urne	buc	8,000	1 800,00	14 400,00
21.	2320166200676	White spirit	kg	0,316	42,00	13,27
22.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	264,000	1 300,00	343 200,00
23.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,264	89,00	112,50
24.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,516	89,00	223,92
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,632	89,00	56,25
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,089	42,00	3,74
27.	251320662141	Echiptament de joaca, balansoar "Fantezie", tip PTP 012-01	buc	2,000	5 458,34	10 916,68
28.	2513206621422	Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3	buc	4,000	40 332,50	161 330,00
29.	2513206621433	Carusel cu 6 locuri, tip PTP 026 Varianta analogic Proiectat pentru utilizarea simultanr de crtre maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm.	buc	2,000	18 250,00	36 500,00
30.	251320662145	Pendul,tip PTP 528T	buc	2,000	10 583,34	21 166,68
31.	251320662146	Aparat fitness "Bicicleta", tip PTP 502T	buc	3,000	5 741,67	17 225,01
32.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	35,000	2 500,00	87 500,00
33.	2513206621465	Aparat fitness dublu "Hiperextensie Abdominal", tip PTP 504T	buc	1,000	8 458,34	8 458,34
34.	25132066214661	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati, tip PTP 627	buc	2,000	8 041,67	16 083,34
35.	2513206621467	Echiptament de joacar, leagan, tip PTP 50-2	buc	2,000	6 325,00	12 650,00
36.	2513206621468	Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L - T1	buc	2,000	19 750,00	39 500,00
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 997,000	3,00	17 991,00
38.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 656,000	3,00	16 968,00
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-3 102,230	3,00	
40.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	257,698	3,00	773,09
41.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	50 496,550	3,00	151 489,65
42.	2661112800631	Placi din beton, pentru trotuare Imbrcrminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) 8 cm	m2	659,750	237,50	156 690,62
43.	2661112800651	Placi din beton, pentru trotuare / imbrcrminte rutiera din pavaj tactil (atentionare)	m2	390,775	279,17	109 092,65
44.	2661112800652	Placi din beton, pentru trotuare Imbrcrminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) 8 cm	m2	2 537,500	237,50	602 656,25
45.	2663102100000	Beton	m3	3,249	2 200,00	7 147,80
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,504	2 200,00	91 308,80
47.	26631021000011	Beton C16/20	m3	103,200	2 200,00	227 040,00
48.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	33,244	2 200,00	73 136,80
49.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	27,060	2 200,00	59 532,00
50.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,087	1 500,00	130,50
51.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1 206,000	145,84	175 883,04
52.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	2 160,750	75,00	162 056,25
53.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	0,900	2 200,00	1 980,00
54.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	245,494	28,00	6 873,83
55.	273210364628	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma / eurogard) h=1.85 m	m2	942,595	111,12	104 741,16
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,613	29,00	46,78
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	161,340	22,00	3 549,48

58.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	3 196,537	35,00	111 878,79
59.	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	3,700	65,70	243,09
60.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	100,640	4,95	498,17
61.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	100,640	0,61	61,39
62.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	100,640	1,67	168,07
63.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	70,700	240,00	16 968,00
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,078	4,50	31,85
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	67,972	20,50	1 393,43
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,975	20,50	286,48
67.	6361565263	Capace plastic stilp 50*50mm	buc	207,000	5,00	1 035,00
68.	636565263	Capace plastic stilp 100*100	buc	10,000	20,84	208,40
69.	Casa 1	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru persoane cu dizabilitati), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.	buc	1,000	600 000,00	600 000,00
70.	Casa 2	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru administratie si punct medical), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti	buc	1,000	600 000,00	600 000,00

		in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.				
71.	Casa 3	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m ((pentru copii), P+1E cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.	buc	6,000	600 000,00	3 600 000,00
		Total materiale de construcții				8 258 457,59

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,503	750,00	377,25
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,782	750,00	1 336,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,479	110,00	2 912,69
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,876	750,00	29 907,00
5.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	4,269	150,00	640,35
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	93,802	1 100,00	103 182,20
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,218	1 100,00	3 539,80
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,358	750,00	33 268,50
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,102	750,00	3 076,50
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,696	750,00	13 272,00
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,017	1 100,00	18,70
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,293	1 100,00	4 722,30
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,974	1 100,00	1 071,40
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,558	84,56	47,18
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,053	185,00	9,80
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-3,960	118,00	

17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,032	151,20	4,84
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,640	115,00	303,60
19.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,422	400,00	3 368,80
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,218	180,00	579,24
21.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,269	180,00	768,42
22.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	416,150	195,00	81 149,25
23.	2955270007615	Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	416,150	133,00	55 347,95
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,233	750,00	174,75
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,092	450,00	31 991,40
26.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,797	125,00	849,63
Total utilaje de constructii						371 452,77

Total	lei	9 152 316,95
Fond social	24,00 %	125 377,58
Total	100,00 +	9 277 694,53
Transportarea materialelor	5,00 %	412 922,88
Total	100,00 +	9 690 617,41
Cheltuieli de regie	10,00 %	969 061,75
Total	100,00 +	10 659 679,16
Beneficiu de deviz	4,00 %	426 387,17
Total	100,00 +	11 086 066,33
TVA	20,00 %	2 217 213,27

Total deviz:

**13 303 27
9,60**

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a taberei de odihna pentru copii si incaperea pentru administratie cu scena de vara si bloc sanitar cu amenajarea zonei de odihna si agrement, din r. Cantemir,

Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala Sud

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructie lucrari				
		1.1. Planificarea pe verticala				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 687,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,50
2	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	450,00	18,90
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II / sol vegetal	100 m3			1 537,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,50
4	TsC16A1	Saptura mecanica in taluzurile debleelor, inclusiv indepartarea pamintului rezultat din saptatura, precum si politura mecanica a taluzurilor executate cu autogreder, cu lungimea frontului de lucru si inaltimea taluzului, de sub 200 m lungime si < 1,5 m inaltime pentru autogreder < 175 CP, teren catg. I si II	100 m3			2 760,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6800	750,00	2 760,00
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Pamint mineral	100 m3			1 687,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	750,00	1 687,62
6	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km / pamint	t			18,90 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	450,00	18,90
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II / pamint mineral	100 m3			1 537,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	750,00	1 537,50
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			923,62 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	1 100,00	923,62
9	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 376,96 162,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	50,00	162,50
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	180,00	662,43
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	150,00	552,03
		1.2. Amenajari				
10	TsG10D	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu	ha			8 487,00

1	2	3	4	5	6	7
		defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm / 16 buc				0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	25,8800	133,00	3 441,38
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	25,8800	195,00	5 045,63
11	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			32,50
						32,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	75,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
12	TsG10D	Scoaterea cioatelor de foioase tari si brad, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de peste 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm	ha			8 488,64
						0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	25,8800	133,00	3 442,04
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	25,8800	195,00	5 046,60
13	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleurului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri Teava din beton armat d-0.50 m m L-8.00m	m3			4 085,00
						400,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	50,00	400,00
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	750,00	1 485,00
14	TsE02A	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren usor	100m2			171,00
						171,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	50,00	171,00
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			772,77
						455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
16	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 272,20
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	1 100,00	1 309,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	1 100,00	1 749,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,20
17	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta, fr. 5-20 M 300 GOST 8267-82 grosime -50mm	m3			1 152,72
						123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	560,00	113,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	560,00	682,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,07
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	1 100,00	227,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,87
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (50 buc/m2)	m2			345,35
						44,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	266112800631	Placi din beton, pentru trotuare Imbrcrerminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) 8 cm	m2	1,0150	237,50	241,06
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	560,00	23,97
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat d5cm (50buc/m2)	m2			468,44 77,51
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800651	Placi din beton, pentru trotuare / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare)	m2	1,0150	279,17	283,36
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	560,00	47,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare) / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat d5cm (50buc/m2)	m2			468,45 77,51
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800651	Placi din beton, pentru trotuare / imbracaminte rutiera din pavaj tactil (attentionare)	m2	1,0150	279,17	283,36
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	560,00	47,99
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 274,76 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	1 100,00	1 311,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	1 100,00	1 749,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	180,00	214,56
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta, fractie 0-40 M 300STST 8267-82 grosime - 250mm	m3			1 152,72 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	560,00	113,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	560,00	682,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	1 100,00	227,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,88
23	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / grosime strat de 10 cm. tip / Placi de beton, beton B15 STST 17608-91 (300x300) grosime - 80 / asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in porportie 1:5, rostuit cu	m2			418,00 77,51

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip cu granulatie mijlocie 1:5				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	75,00	75,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	50,00	1,58
	2661112800652	Placi din beton, pentru trotuare Imbrccrminte rutiera din pavaj tactil (ghidare) 8 cm	m2	1,0150	237,50	241,06
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	3,00	47,19
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	560,00	39,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	240,00	4,80
		1.3. Gard de protectie (eurogard), h=1.85 m, L=498.00 m.l Cantitatea sectiilor - 207 un. Cantitatea stilpilor - 209 un. Portita Pr-1 (eurogard), h=1.85 m - 1 un. Poarta P-1,P-2,P-3 (eurogard), h=1.85 m - 3 un.				
24	656566	Capace plastic stilp	buc			5,00
						0,00
	6361565263	Capace plastic stilp 50*50mm	buc	1,0000	5,00	5,00
25	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici / Gard de protectie (eurogard), h=1.85 m (vezi plansa PG-6) d - 3,3mm zincat si vopsit cu capac la stilpi Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			732,54
						106,03
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	94,60	87,03
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	1255	capace de plastic la stilpi	buc	0,4100	5,00	2,11
	273210364628	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma / eurogard) h=1.85 m	m2	1,9000	111,12	210,32
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	28,00	13,80
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	35,00	224,66
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	2 200,00	146,86
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	560,00	28,76
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal in set / Porta Pr-1, Pr-2 (eurogard), h=1,85 m (vezi plansa PG-6) un. 2	m2			2 362,22
						144,83
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,83
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,95	19,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,61	2,44
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,67	6,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	14,95
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal in set / Porta P-1, P-2, P-3 (eurogard), h=1,85 m (vezi plansa PG-6) 3 buc	m2			2 362,24
						144,82

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	94,60	90,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	94,60	17,03
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,95	19,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,61	2,44
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,67	6,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	89,00	8,90
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	65,70	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	3,00	3,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	750,00	15,00
28	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			241,09 ----- 241,09
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	94,60	226,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	50,00	15,00
29	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			4 611,84 ----- 407,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	94,60	387,86
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 200,00	2 289,89
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	3,00	831,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	560,00	420,90
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	560,00	386,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,04
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	185,00	10,54
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	1 100,00	20,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	84,56	50,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	750,00	187,90
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / stilpi la porti	kg			42,34 ----- 19,42
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,70	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,50	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 773,27 ----- 609,07
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,07
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	89,00	694,44
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	89,00	347,22
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	42,00	23,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	42,00	81,91
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	18,00	17,53
32	656566	Capace plastic stilp 100*100 mm	buc			20,84 ----- 0,00
	636565263	Capace plastic stilp 100*100	buc	1,0000	20,84	20,84
		1.4. FORMELE				

1	2	3	4	5	6	7
		ARHITECTURALE MICI				
33	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca fara speteaza, tip metal si lemn L=1.95 m Varianta analogic	buc			2 942,27 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
34	TsH91B	Instalarea urne / Lada pentru gunoi, tip metal, forma rotunda (470*320*1120mm) Varianta analogic	buc			2 282,88 ----- 295,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	2 200,00	184,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
35	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Echipament de joaca, balansoar Fantezie, tip PTP 012-01 Varianta analogic	buc			5 900,61 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	251320662141	Echipament de joaca, balansoar "Fantezie", tip PTP 012-01	buc	1,0000	5 458,34	5 458,34
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness Extensie picioare, Pendul, tip PTP 528T Varianta analogic	buc			11 025,61 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	251320662145	Pendul,tip PTP 528T	buc	1,0000	10 583,34	10 583,34
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
37	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness Bicicleta, tip PTP 502T Varianta analogic	buc			6 183,94 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	251320662146	Aparat fitness "Bicicleta", tip PTP 502T	buc	1,0000	5 741,67	5 741,67
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
38	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness Bicicleta, tip PTP 502T Varianta analogic	buc			6 183,94 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	251320662146	Aparat fitness "Bicicleta", tip PTP 502T	buc	1,0000	5 741,67	5 741,67
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
39	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness Dublu, Hiperextensie Abdominal tip PTP 504T Varianta analogic	buc			8 900,61 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621465	Aparat fitness dublu "Hiperextensie Abdominal", tip PTP 504T	buc	1,0000	8 458,34	8 458,34
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,07
40	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati, tip PTP 627T Varianta analogic	buc			8 483,94 ----- 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	25132066214661	Aparat fitness pentru persoanele cu dizabilitati, tip PTP 627	buc	1,0000	8 041,67	8 041,67
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
41	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Echipament de joaca, leagan, tip PTP 50-2 Varianta analogic	buc			6 767,27 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621467	Echipament de joacar, leagan, tip PTP 50-2	buc	1,0000	6 325,00	6 325,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
42	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Topogan din plastic Racheta, tip PTP 13L -T1 Varianta analogic	buc			20 192,28 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621468	Topogan din plastic "Racheta", tip PTP 13L -T1	buc	1,0000	19 750,00	19 750,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	2 200,00	79,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
43	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3 Varianta analogic k-5 pentru toate resursele afara de complex de joaca Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	buc			42 555,97 1 800,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	475,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	112,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	1 212,50
	2513206621422	Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3	buc	1,0000	40 332,50	40 332,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0355	2 200,00	408,10
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	15,38
44	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3 Varianta analogic k-5 pentru toate resursele afara de complex de joaca Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	buc			42 555,97 1 800,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	475,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	112,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	1 212,50
	2513206621422	Complex de joaca, leagan, tip PTP 16-06-T3	buc	1,0000	40 332,50	40 332,50
	2663102100000	Beton	m3	0,0355	2 200,00	408,10
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	15,38
45	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Carusel cu 6 locuri, tip PTP 026 Varianta analogic Proiectat pentru utilizarea simultana de carte maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator : 55 kg. Dimensiuni : Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm. Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	buc			18 691,17 360,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	50,00	22,50
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	2513206621433	Carusel cu 6 locuri, tip PTP 026 Varianta analogic Proiectat pentru utilizarea simultan de crtre maxim 6 copii. Greutatea maxima a unui utilizator: 55 kg. Dimensiuni: Diametru: 1630 mm; Inaltime: 690 mm.	buc	1,0000	18 250,00	18 250,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0355	2 200,00	78,10
	1212121212121	apa	m3	0,1500	20,50	3,08
		1.5. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 300x150mm				
46	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintelui in depozit cu	100 m3			8 519,03

1	2	3	4	5	6	7
		excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				119,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,03
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	750,00	8 400,00
47	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 132,22 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	400,00	2 132,22
48	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavariei mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3			290,97 290,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8200	50,00	290,97
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. se utilizeaza si norma de Beton clasa...(pt.informatie)	m			306,74 46,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,00	39,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	2 200,00	99,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	560,00	5,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	145,84	146,57
		1.6. Reparatie la bordure de drum cu sectiune 100x200mm				
51	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			8 519,01 119,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	50,00	119,01
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	750,00	8 400,00
52	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3			2 132,09 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,3300	400,00	2 132,09
53	TsA18C1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavariei mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren foarte tare	m3			290,99 290,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8200	50,00	290,99
54	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului excavat	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
55	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. se include resursa beton C16/20	m			205,28 19,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	26631021000011	Beton C16/20	m3	0,0480	2 200,00	105,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,68
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06

1	2	3	4	5	6	7
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			3 577,33 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	750,00	3 577,33
57	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km . Transportare solului fertil pentru umplutura la porebrici	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			9,00 9,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
		1.7. Canal de scurgere				
59	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			798,50 86,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	50,00	86,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	750,00	712,50
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire / Piatra sparta fr. 20-40, SM SR EN 13242+ A1:2010, SM SR EN 13242+A1:2010/ C91:2022 grosime - 100mm	m3			1 152,73 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	560,00	113,68
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	560,00	682,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,50	3,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	1 100,00	227,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	125,00	1,88
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / marginile si colturile	m2			179,06 61,76
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 500,00	49,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	110,00	3,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	151,20	1,83
62	CG22C3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp / beton B15 grosime 5 cm	m2			1 710,60 116,90
	7123010010200	Betonist	h-om	1,1300	94,60	106,90
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	5,00	5,00
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,3000	13,50	4,05
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	47,00	47,00
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,1025	2 200,00	225,50
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	115,00	1,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	110,00	11,00
63	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus	m2			255,92 70,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade, rost tehnologic la fiecare 4m Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к материалам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	94,60	70,95
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	2 200,00	112,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	3,00	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	560,00	18,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	560,00	16,80
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	118,00	1,77
		1.8. Casute de vara inclusiv montarea conform planului general				
64	Casa 1	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru perosnae cu dizabilitati), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanujului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general	buc			600 000,00 <hr/> 0,00
	Casa 1	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru persoane cu dizabilitati), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.</p>				
65	Casa 1	<p>Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru administratie si punct medical), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general</p>	buc			<p>600 000,00</p> <hr/> <p>0,00</p>
	Casa 2	<p>Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru administratie si punct medical), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.</p>	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00
66	Casa 1	<p>Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m (pentru copiii), P cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de 2 tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu</p>	buc			<p>600 000,00</p> <hr/> <p>0,00</p>

1	2	3	4	5	6	7
		necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75,. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda. inclusiv montarea conform planului general				
	Casa 3	Casuta de vara din lemn, 5.00x8.00 m ((pentru copii), P+1E cu suprafata la construita 36,0m2 si volumul constructiei de 115,2m3 / Casutele prefabricate sunt de doua tipuri cu un regim de inaltime (P si P+1E), casa P+1E este prevazuta pentru copii cu o suprafata de 71.46m2, la parter este preconizata o sala de joc si blocul sanitar, etajul 2 este prevazut ca dormitor pentru 5 copii. Casutele prefabricate de tip parter sunt prevazute pentru copii cu necesitati speciale si administratie cu o suprafata de 36m2, fiecare casa este prevazuta pentru 5 persoane. Casele prefabricate sunt dintr-o structura de lemn, zidarie, metal. Executarea fundatiei este din beton, cadrul de rezistenta este din lemn, fatadele v-or fi executate din lemn, peretii interiori din OSB 12 + rosturi din gips-carton, podeaua v-a fi termoizolata, tencuiala peretilor de interior cu vopsea, executarea tavanului din OSB12 + gips-carton+ rosturi, montarea faiantei pe pereti in blocurile sanitare. Casele prefabricate de tip parter au inaltimea de 3.20m, pe interior 1.80m. Iar casele de tip P+1E au o inaltime de 5.78m, parterul are o inaltime de 2.5m, etajul de 1.75m. Acoperisul este de tip sarpanta din tabla faltuita antracit, ferestrele, vitraliile si usile sunt executate din PVC, toate casutele v-or fi dotate cu conditioner, canalizare+ apeduct, electricitate, podea calda.	buc	1,0000	600 000,00	600 000,00

APROBAT:

Intocmit

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

DSI CONSTRUCT GRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.