

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-1-5

**Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezerzuar R1.2  
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

**Valoarea de deviz 559 767,89 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                           |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1      | TsC03B<br>1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 5,640                                          | 566,64<br>0,00                           | 3 195,85<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                            | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 9,870                                          | 108,29<br>108,29                         | 1 068,85<br>1 068,85   |
| 3      | TsD02A<br>1                       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                         | 100 m3 | 3,240                                          | 301,32<br>0,00                           | 976,28<br>0,00         |
| 4      | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv               | 100 m3 | 3,240                                          | 735,89<br>463,67                         | 2 384,29<br>1 502,29   |
| 5      | TsC03F<br>1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                            | 100 m3 | 2,700                                          | 621,92<br>0,00                           | 1 679,19<br>0,00       |
| 6      | TsI50A<br>3                       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                     | t      | 459,000                                        | 12,69<br>0,00                            | 5 825,63<br>0,00       |
| 7      | TsC51B                            | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,700                                          | 130,58<br>18,93                          | 352,57<br>51,10        |
| 8      | CG32A                             | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                                 | m3     | 62,640                                         | 190,49<br>94,63                          | 11 932,30<br>5 927,38  |
| 9      | TsC54B                            | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                       | m3     | 14,400                                         | 407,84<br>52,04                          | 5 872,84<br>749,44     |
| 10     | CA02C                             | Beton M-50 simplu turnat in, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                      | m3     | 7,700                                          | 1 042,23<br>236,56                       | 8 025,19<br>1 821,55   |
| 11     | CA03G                             | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti si placa preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                                 | m3     | 61,000                                         | 1 368,01<br>231,31                       | 83 448,45<br>14 109,79 |
| 12     | CC02G                             | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg     | 363,600                                        | 14,65<br>2,37                            | 5 324,98<br>860,15     |
| 13     | CC02H<br>2                        | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv                                                        | kg     | 4 359,28                                       | 13,80<br>1,52                            | 60 175,63<br>6 645,85  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                     |                        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------------------|
|    |               | constructiile executate cu cofraje glisante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                     |                        |
| 14 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg  | 160,680 | 27,62<br>11,04      | 4 438,29<br>1 773,87   |
| 15 | AcA30<br>A    | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,010   | 16 989,00<br>789,00 | 169,89<br>7,89         |
| 16 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 12,000  | 94,14<br>63,08      | 1 129,67<br>757,01     |
| 17 | CB02B         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 360,000 | 81,69<br>49,94      | 29 408,29<br>17 978,94 |
| 18 | CB02C         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 70,000  | 94,61<br>63,08      | 6 622,71<br>4 415,88   |
| 19 | CB11A         | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 140,000 | 31,60<br>23,66      | 4 423,94<br>3 311,91   |
| 20 | CF16A         | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2  | 208,080 | 302,48<br>252,34    | 62 939,10<br>52 506,07 |
| 21 | AcE07A        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 4,000   | 999,18<br>36,80     | 3 996,71<br>147,20     |
| 22 | IzF18B        | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 70,000  | 29,39<br>13,14      | 2 057,06<br>919,98     |
| 23 | IzF04B<br>k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 70,000  | 71,02<br>8,41       | 4 971,72<br>588,78     |
| 24 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 183,010 | 134,04<br>89,37     | 24 529,91<br>16 355,42 |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    |                       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------------|-----------------------|
|    |               | de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                   |          |         |                    |                       |
| 25 | IzF04G<br>k=2 | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                         | m2       | 183,010 | 76,63<br>10,51     | 14 023,77<br>1 924,17 |
| 26 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3       | 11,520  | 1 816,90<br>283,88 | 20 930,65<br>3 270,28 |
| 27 | RpAcH<br>11B  | Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3       | 202,800 | 33,44<br>6,36      | 6 781,83<br>1 290,01  |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg       | 70,160  | 27,62<br>11,04     | 1 937,97<br>774,56    |
| 29 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,070   | 837,00<br>338,71   | 58,59<br>23,71        |
| 30 | CE24I         | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                                                                                                                                               | buc      | 0,010   | 75,00<br>68,00     | 0,75<br>0,68          |
| 31 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg       | 70,160  | 27,62<br>11,04     | 1 937,97<br>774,56    |
| 32 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)                                                                                                                          | kg       | 37,920  | 27,65<br>11,04     | 1 048,56<br>418,61    |
| 33 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t        | 0,108   | 836,48<br>338,80   | 90,34<br>36,59        |
| 34 | CA04F         | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3       | 0,320   | 1 341,97<br>278,62 | 429,43<br>89,16       |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei      |         |                    | 382 189,20            |
|    |               | Asigurarea sociale si medicale                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,50 %  |         |                    | 31 522,88             |
|    |               | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,00 %   |         |                    | 17 728,22             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 431 440,30            |
|    |               | Cheltuieli depozite de regie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,00 %   |         |                    | 25 886,41             |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 457 326,71            |
|    |               | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00 %   |         |                    | 9 146,53              |
|    |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00 + |         |                    | 466 473,24            |
|    |               | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20,00 %  |         |                    | 93 294,65             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |         |                    | 559 767,89            |
|    |               | Total deviz:<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         |                    | 140 101,68            |

Intocmit

M.Molosag

director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 6-1-5

Statia de pompare cu rezervor de primire a apelor reziduale Rezerzuar R1.2  
Lucrari de constructii. (pentru ambele rezervuare 8a, 8b)

Valoarea de deviz 559 767,89 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-1-5: |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                           |      |           |       |                   |
|-----|----------------|---------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                     | h-om | 1 264,992 | 52,57 | 66 500,63         |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 275,197   | 52,57 | 14 467,11         |
| 3.  | 7123020011140  | Fierar beton              | h-om | 142,781   | 52,57 | 7 506,00          |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher                   | h-om | 382,000   | 52,57 | 20 081,74         |
| 5.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 12,600    | 52,57 | 662,38            |
| 6.  | 7129090010600  | Drenor-canalist           | h-om | 2,800     | 52,57 | 147,20            |
| 7.  | 7132040012700  | Parchetar                 | h-om | 17,500    | 52,57 | 919,98            |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofulg        | h-om | 47,802    | 52,57 | 2 512,95          |
| 9.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 24,486    | 52,57 | 1 287,23          |
| 10. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,147     | 52,57 | 60,30             |
| 11. | 7212030022700  | Sudor                     | h-om | 3,390     | 52,57 | 178,20            |
| 12. | 7213050013100  | Tinichigiu                | h-om | 0,013     | 52,57 | 0,68              |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                | h-om | 64,394    | 52,57 | 3 385,20          |
| 14. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 64,137    | 52,57 | 3 371,68          |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 250,786   | 52,57 | 13 183,81         |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 0,203     | 52,57 | 10,67             |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor                  | h-om | 10,598    | 52,57 | 557,14            |
| 18. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 100,224   | 52,57 | 5 268,78          |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |           |       | <b>140 101,68</b> |

### Materiale:

|     |               |                                                         |    |         |          |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 0,569   | 2,00     | 1,14     |
| 2.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                           | m3 | 16,571  | 268,00   | 4 441,03 |
| 3.  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii                        | m3 | 68,904  | 85,00    | 5 856,84 |
| 4.  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm       | m3 | 0,624   | 286,00   | 178,46   |
| 5.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3 | 6,322   | 286,00   | 1 808,09 |
| 6.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 6,345   | 286,00   | 1 814,67 |
| 7.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                         | kg | 0,173   | 5,00     | 0,87     |
| 8.  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,546   | 3 068,00 | 1 675,13 |
| 9.  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,472   | 3 068,00 | 1 448,10 |
| 10. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                     | m3 | 0,500   | 3 068,00 | 1 534,00 |
| 11. | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                         | m3 | 0,006   | 3 068,00 | 18,41    |
| 12. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2 | 46,300  | 146,00   | 6 759,80 |
| 13. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 542,622 | 0,80     | 434,10   |
| 14. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t  | 0,253   | 800,00   | 202,40   |
| 15. | 2320166200676 | White spirit                                            | kg | 0,348   | 28,50    | 9,91     |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol                                                | kg | 53,040  | 6,20     | 328,85   |
| 17. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg | 795,632 | 11,88    | 9 452,11 |
| 18. | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                       | kg | 1,388   | 38,60    | 53,58    |
| 19. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                            | kg | 0,694   | 32,00    | 22,21    |
| 20. | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI               | kg | 0,098   | 20,96    | 2,06     |
| 21. | 2466477302419 | Apa stop                                                | kg | 93,636  | 11,08    | 1 037,49 |

|     |                |                                              |     |           |          |                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 22. | 2640112302501  | Caramizi de dim. 250 x 120 x 65 mm           | buc | 4 538,880 | 3,20     | 14 524,42         |
| 23. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci      | kg  | 6 526,021 | 1,55     | 10 115,34         |
| 24. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                   | kg  | 159,126   | 0,80     | 127,30            |
| 25. | 26631021000002 | Beton M-200                                  | m3  | 0,338     | 950,00   | 321,10            |
| 26. | 26631021000002 | Beton M250                                   | m3  | 63,463    | 1 041,00 | 66 064,98         |
| 27. | 26631021000005 | Beton M50                                    | m3  | 7,971     | 730,00   | 5 818,83          |
| 28. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, M 25    | m3  | 2,765     | 816,00   | 2 256,24          |
| 29. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                          | m3  | 4,392     | 805,00   | 3 535,56          |
| 30. | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                          | m3  | 1,400     | 805,00   | 1 127,00          |
| 31. | 2682132601626  | Carton bitumat                               | m2  | 556,622   | 10,40    | 5 788,87          |
| 32. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm            | kg  | 0,004     | 17,00    | 0,07              |
| 33. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 | kg  | 372,690   | 11,98    | 4 464,83          |
| 34. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm       | kg  | 4 468,262 | 11,98    | 53 529,78         |
| 35. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                  | kg  | 3,390     | 15,00    | 50,86             |
| 36. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                | kg  | 22,100    | 15,00    | 331,50            |
| 37. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton        | kg  | 338,920   | 16,26    | 5 510,84          |
| 38. | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R          | kg  | 56,000    | 12,00    | 672,00            |
| 39. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg  | 11,710    | 18,00    | 210,78            |
| 40. | 2873145887893  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111       | kg  | 7,320     | 18,00    | 131,76            |
| 41. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                      | kg  | 1,695     | 30,86    | 52,30             |
| 42. | 2874114112400  | Piesa de legatura din otel pentru conducte   | kg  | 10,000    | 16,20    | 162,00            |
| 43. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm        | buc | 132,600   | 1,80     | 238,68            |
| 44. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                  | buc | 132,600   | 0,40     | 53,04             |
| 45. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                            | kg  | 2,210     | 36,00    | 79,56             |
| 46. | 28752742000001 | Capac cu rama tip I                          | buc | 4,120     | 917,00   | 3 778,04          |
| 47. | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii           | kg  | 13,260    | 13,60    | 180,34            |
| 48. | 4011106202741  | Energie electrica                            | kw  | 2,710     | 2,23     | 6,05              |
| 49. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                | m3  | 23,823    | 23,64    | 563,18            |
| 50. | 4100126202818  | Apa                                          | m3  | 204,240   | 23,64    | 4 828,23          |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>        |     |           |          | <b>221 602,73</b> |

#### Utilaje de construcții:

|     |               |                                                                                    |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 6,048  | 26,20  | 158,46           |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,024  | 162,97 | 492,82           |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 1,700  | 12,00  | 20,40            |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 8,023  | 160,91 | 1 290,97         |
| 5.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 0,732  | 12,00  | 8,78             |
| 6.  | 2952260003501 | Excavator pe senile, 0,40-0,70 mc                                                  | h-ut | 17,637 | 276,41 | 4 875,04         |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 3,532  | 276,41 | 976,28           |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 1,080  | 276,41 | 298,52           |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 3,080  | 18,40  | 56,67            |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 36,792 | 18,40  | 676,97           |
| 11. | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa                                           | h-ut | 16,224 | 43,00  | 697,63           |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L electric                                            | h-ut | 1,464  | 35,00  | 51,24            |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6                                        | h-ut | 33,664 | 26,20  | 882,00           |
| 14. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 6,298  | 53,30  | 335,68           |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 23,850 | 160,91 | 3 837,70         |
| 16. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 34,884 | 167,00 | 5 825,63         |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>20 484,79</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 382 189,20 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 31 522,88  |
| Transportarea materialelor     | 8,00 %   | 17 728,22  |
| Total                          | 100,00 + | 431 440,30 |
| Cheltuieli depozite de regie   | 6,00 %   | 25 886,41  |
| Total                          | 100,00 + | 457 326,71 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 9 146,53   |
| Total                          | 100,00 + | 466 473,24 |
| TVA                            | 20,00 %  | 93 294,65  |

**Total deviz:**

**559 767,89**

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv (BOX) și aneansarea sălii polivalente de cometitii  
**Investitor** din sat. Grimancauti. r-nul Briceni №15613/19

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                   | 100 m3 |                                        |                      | 566,64<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 276,41               | 566,64                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 108,29<br>108,29       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 52,57                | 108,29                 |
| 3      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 301,32<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 276,41               | 301,32                 |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 735,89<br>463,67       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 52,57                | 463,67                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                | 26,20                | 272,22                 |
| 5      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II              | 100 m3 |                                        |                      | 621,92<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500                                 | 276,41               | 621,92                 |
| 6      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                       | t      |                                        |                      | 12,69<br>0,00          |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0760                                 | 167,00               | 12,69                  |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 130,58<br>18,93        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600                                 | 52,57                | 18,93                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040                                 | 268,00               | 1,09                   |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000                                 | 276,41               | 110,56                 |
| 8      | CG32A                       | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile                                                                                                                   | m3     |                                        |                      | 190,49<br>94,63        |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                     | h-om   | 1,6000                                 | 52,57                | 84,11                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2000                                 | 52,57                | 10,51                  |
|        | 1420202205501               | Argila comuna pentru constructii                                                                                                                                                            | m3     | 1,1000                                 | 85,00                | 93,50                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,36                   |
| 9      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 407,84<br>52,04        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,9900                                 | 52,57                | 52,04                  |
|        | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                               | m3     | 1,1500                                 | 268,00               | 308,20                 |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,36                   |
|        | 2912340002506               | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                          | h-ut   | 0,2100                                 | 162,97               | 34,22                  |
|        | 2592270004021               | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4200                                 | 26,20                | 11,00                  |
| 10     | CA02C                       | Beton M-50 simplu turnat in, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                         | m3     |                                        |                      | 1 042,23<br>236,56     |
|        | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,8500                                 | 52,57                | 202,39                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6500                                 | 52,57                | 34,17                  |
|        | 26631021000005              | Beton M50                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250                                 | 730,00               | 755,69                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,39                   |
|        | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500                                 | 160,91               | 40,23                  |
|        | 2952270003000               | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000                                 | 18,40                | 7,36                   |
| 11     | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,                                                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 1 368,01               |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                          |      |            |          |                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------|
|    |                 | pereti si placa preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                                                                                                     |      |            |          | 231,31              |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,0000     | 52,57    | 210,28              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000     | 52,57    | 21,03               |
|    | 266310210000025 | Beton M250                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0250     | 1 041,00 | 1 083,03            |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000     | 23,64    | 2,40                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000     | 18,40    | 11,04               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500     | 160,91   | 40,23               |
| 12 | CC02G           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                | kg   |            |          | 14,65<br>2,37       |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0450     | 52,57    | 2,37                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0250     | 11,98    | 12,28               |
| 13 | CC02H2          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                           | kg   |            |          | 13,80<br>1,52       |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0290     | 52,57    | 1,52                |
|    | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250     | 11,98    | 12,28               |
| 14 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                             | kg   |            |          | 27,62<br>11,04      |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900     | 52,57    | 9,99                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100     | 52,57    | 0,53                |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100     | 52,57    | 0,53                |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100     | 15,00    | 0,15                |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000     | 16,26    | 16,26               |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050     | 30,86    | 0,15                |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080     | 2,23     | 0,02                |
| 15 | AcA30A          | Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.                                                                                                                                | t    |            |          | 16 989,00<br>789,00 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                | h-om | 15,0000    | 52,57    | 789,00              |
|    | 2874114112400   | Piesa de legatura din otel pentru conducte                                                                                                                                                                               | kg   | 1 000,0000 | 16,20    | 16 200,00           |
| 16 | CB02A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                         | m2   |            |          | 94,14<br>63,08      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500     | 52,57    | 7,89                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0500     | 52,57    | 55,20               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 36,00    | 0,18                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000     | 0,40     | 0,12                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300     | 13,60    | 0,41                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500     | 15,00    | 0,75                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0800     | 18,00    | 1,44                |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1000     | 146,00   | 14,60               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035     | 3 068,00 | 10,74               |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005     | 3 068,00 | 1,53                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200     | 6,20     | 0,74                |
| 17 | CB02B           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2   |            |          | 81,69<br>49,94      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000     | 52,57    | 10,51               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,7500     | 52,57    | 39,43               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 36,00    | 0,18                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000     | 0,40     | 0,12                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300     | 13,60    | 0,41                |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500     | 15,00    | 0,75                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250     | 18,00    | 0,45                |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1000     | 146,00   | 14,60               |
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010     | 3 068,00 | 3,07                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0010     | 3 068,00 | 3,07                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0015     | 3 068,00 | 4,60                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200     | 6,20     | 0,74                |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0200     | 160,91   | 3,22                |
| 18 | CB02C           | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                       | m2   |            |          | 94,61<br>63,08      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000     | 52,57    | 10,51               |
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000     | 52,57    | 52,57               |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 36,00    | 0,18                |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3000     | 0,40     | 0,12                |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3000     | 1,80     | 0,54                |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300  | 13,60    | 0,41             |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0250  | 18,00    | 0,45             |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300  | 146,00   | 18,98            |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 3 068,00 | 3,07             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 3 068,00 | 3,07             |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1200  | 6,20     | 0,74             |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 160,91   | 3,22             |
| 19 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 31,60<br>23,66   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,89             |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4000  | 12,00    | 4,80             |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0005  | 3 068,00 | 1,53             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 160,91   | 1,61             |
| 20 | CF16A          | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2   |         |          | 302,48<br>252,34 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 52,57    | 10,51            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,6000  | 52,57    | 241,82           |
|    | 2466477302419  | Apa stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4500  | 11,08    | 4,99             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 22,0000 | 1,55     | 34,10            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0030  | 286,00   | 0,86             |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 286,00   | 8,58             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 286,00   | 1,14             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0200  | 23,64    | 0,47             |
| 21 | AcE07A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 999,18<br>36,80  |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7000  | 52,57    | 36,80            |
|    | 28752742000001 | Capac cu rama tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 917,00   | 944,51           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,4700  | 1,55     | 10,33            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0250  | 286,00   | 7,37             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 23,64    | 0,17             |
| 22 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |          | 29,39<br>13,14   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,14            |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0200  | 805,00   | 16,10            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0120  | 12,00    | 0,14             |
| 23 | IzF04B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 71,02<br>8,41    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0800  | 52,57    | 8,41             |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 10,40    | 22,88            |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5000  | 11,88    | 35,64            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 0,80     | 0,48             |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005  | 800,00   | 0,80             |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 0,80     | 1,60             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017  | 12,00    | 0,04             |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0110  | 53,30    | 1,17             |
| 24 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 134,04<br>89,37  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000  | 52,57    | 73,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 52,57    | 15,77            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 10,5000 | 1,55     | 16,28            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 286,00   | 8,58             |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |          |                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070   | 23,64    | 0,17               |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0240   | 805,00   | 19,32              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040   | 12,00    | 0,05               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080   | 35,00    | 0,28               |
| 25 | IzF04G k=2    | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                         | m2   |          |          | 76,63<br>10,51     |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000   | 52,57    | 10,51              |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6000   | 11,88    | 38,02              |
|    | 2682132601626 | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000   | 10,40    | 22,88              |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3200   | 0,80     | 0,51               |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                           | t    | 0,0005   | 800,00   | 0,80               |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,1000   | 0,80     | 1,76               |
|    | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0200   | 18,00    | 0,72               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0017   | 12,00    | 0,04               |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0130   | 53,30    | 1,39               |
| 26 | CD50A         | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                               | m3   |          |          | 1 816,90<br>283,88 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,4800   | 52,57    | 235,52             |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9200   | 52,57    | 48,36              |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 394,0000 | 3,20     | 1 260,80           |
|    | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,2400   | 816,00   | 195,85             |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005   | 3 068,00 | 1,60               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4400   | 23,64    | 10,40              |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,4000   | 160,91   | 64,36              |
| 27 | RpAcH11B      | Испытание                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |          |          | 33,44<br>6,36      |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200   | 52,57    | 6,31               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0010   | 52,57    | 0,05               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0000   | 23,64    | 23,64              |
|    | 2952270003301 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800   | 43,00    | 3,44               |
| 28 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |          |          | 27,62<br>11,04     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900   | 52,57    | 9,99               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000   | 16,26    | 16,26              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 30,86    | 0,15               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080   | 2,23     | 0,02               |
| 29 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |          | 837,00<br>338,71   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400   | 52,57    | 338,71             |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000   | 38,60    | 301,14             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000   | 32,00    | 124,86             |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500   | 20,96    | 11,71              |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500   | 28,50    | 55,71              |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750   | 5,00     | 4,86               |
| 30 | CE24I         | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri                                                                                                                                                               | buc  |          |          | 75,00<br>68,00     |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3000   | 52,57    | 68,00              |
|    | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3800   | 17,00    | 7,00               |
| 31 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |          |          | 27,62<br>11,04     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900   | 52,57    | 9,99               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000   | 16,26    | 16,26              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050   | 30,86    | 0,15               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080   | 2,23     | 0,02               |
| 32 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (nod 3)                                                                                                                          | kg   |          |          | 27,65<br>11,04     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900   | 52,57    | 9,99               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100   | 52,57    | 0,53               |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100   | 15,00    | 0,15               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000   | 16,26    | 16,26              |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                    |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 30,86  | 0,15               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 2,23   | 0,02               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 2,00   | 0,03               |
| 33 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |        | 836,48<br>338,80   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 52,57  | 338,80             |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 38,60  | 300,93             |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 32,00  | 124,72             |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 20,96  | 11,48              |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 28,50  | 55,65              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 5,00   | 4,91               |
| 34 | CA04F          | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        |        | 1 341,97<br>278,62 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 4,8500 | 52,57  | 254,97             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 52,57  | 23,66              |
|    | 26631021000002 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0250 | 950,00 | 1 003,44           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1500 | 23,64  | 3,63               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 18,40  | 11,03              |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2800 | 160,91 | 45,25              |

APROBAT:

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19 -11-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 6-2-1**

**Pentru lucrari de constructii Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 155 608,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                       | 100 m3 | 1,620                                 | 566,64<br>0,00                        | 917,96<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                       | m3     | 2,800                                 | 108,29<br>108,29                      | 303,22<br>303,22       |
| 3      | TsD02A<br>1                 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                               | 100 m3 | 1,330                                 | 301,35<br>0,00                        | 400,79<br>0,00         |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv     | 100 m3 | 1,330                                 | 735,91<br>463,68                      | 978,76<br>616,70       |
| 5      | TsC03F<br>1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                  | 100 m3 | 0,290                                 | 621,45<br>0,00                        | 180,22<br>0,00         |
| 6      | TsI50A<br>3                 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                           | t      | 49,300                                | 12,69<br>0,00                         | 625,75<br>0,00         |
| 7      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                | 100 m3 | 0,290                                 | 130,34<br>18,86                       | 37,80<br>5,47          |
| 8      | CA02C                       | Beton simplu M50 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                               | m3     | 1,600                                 | 1 042,09<br>236,56                    | 1 667,35<br>378,50     |
| 9      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, pereti si placa preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                       | m3     | 15,700                                | 1 368,01<br>231,31                    | 21 477,81<br>3 631,54  |
| 10     | CB02A                       | Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 6,100                                 | 93,93<br>63,08                        | 572,99<br>384,81       |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                    |                       |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-----------------------|
| 11 | CB02B      | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv                         | m2  | 84,300   | 81,65<br>49,94     | 6 883,19<br>4 210,07  |
| 12 | CB02C      | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi până la 20 m inclusiv                                 | m2  | 9,000    | 94,61<br>63,08     | 851,49<br>567,76      |
| 13 | CB11A      | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 16,000   | 31,60<br>23,66     | 505,60<br>378,51      |
| 14 | CC02G      | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pentru construcții speciale (rezervoare), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                        | kg  | 235,340  | 14,65<br>2,37      | 3 446,57<br>556,72    |
| 15 | CC02H<br>2 | Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru construcții speciale (rezervoare), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante                                   | kg  | 1 229,76 | 13,80<br>1,52      | 16 975,64<br>1 874,80 |
| 16 | CL18A      | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton (D1, D2)                                                                                                                                       | kg  | 68,600   | 27,65<br>11,04     | 1 896,91<br>757,32    |
| 17 | CC03C      | Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Sm-1, Sm-2)                                                                                                                                               | kg  | 3,200    | 18,50<br>1,58      | 59,20<br>5,05         |
| 18 | CL18A      | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton (scara metalică Scm1)                                                                                                                          | kg  | 141,800  | 27,65<br>11,04     | 3 921,02<br>1 565,42  |
| 19 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)    | m3  | 0,710    | 1 244,79<br>202,44 | 883,80<br>143,73      |
| 20 | CB02A      | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile                                  | m2  | 4,100    | 93,83<br>63,08     | 384,70<br>258,64      |
| 21 | CL18A      | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (grindă Gr1)                                                        | kg  | 55,170   | 27,65<br>11,04     | 1 525,58<br>609,08    |
| 22 | CL18A      | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (canal de fum CV1)                                                  | kg  | 309,720  | 27,65<br>11,04     | 8 564,33<br>3 419,21  |
| 23 | IzF18B     | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 2 cm                                                             | m2  | 16,000   | 29,39<br>13,14     | 470,18<br>210,28      |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                    |                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------|
| 24 | IzF04B<br>k=2  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 16,000 | 71,02<br>8,41      | 1 136,39<br>134,58   |
| 25 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                                | m2 | 16,000 | 29,39<br>13,14     | 470,18<br>210,28     |
| 26 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                                         | m2 | 9,000  | 130,47<br>47,31    | 1 174,21<br>425,81   |
| 27 | CG22A<br>5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade           | m2 | -9,000 | 17,41<br>1,05      | -156,66<br>-9,46     |
| 28 | IzF04B<br>k=2  | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum        | m2 | 9,000  | 105,34<br>8,41     | 948,10<br>75,70      |
| 29 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast - 60 mm                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 0,540  | 1 105,80<br>84,59  | 597,13<br>45,68      |
| 30 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                                    | m2 | 9,000  | 67,52<br>36,80     | 607,67<br>331,19     |
| 31 | CG01A<br>1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                          | m2 | 9,000  | 20,71<br>10,51     | 186,36<br>94,63      |
| 32 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                    | m2 | 13,600 | 21,20<br>10,51     | 288,33<br>142,99     |
| 33 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                            | m2 | 13,600 | 134,01<br>89,37    | 1 822,59<br>1 215,42 |
| 34 | IzF04G<br>k=2  | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                               | m2 | 13,600 | 76,65<br>10,51     | 1 042,49<br>142,99   |
| 35 | CD50A          | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                     | m3 | 1,650  | 2 033,85<br>283,88 | 3 355,85<br>468,40   |
| 36 | IzF04F<br>k=2  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de                           | m2 | 38,000 | 51,43<br>6,31      | 1 954,36<br>239,72   |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                        |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------|
|    |        | bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                        |
| 37 | CF16A  | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm | m2  | 57,200 | 302,48<br>252,34 | 17 301,84<br>14 433,62 |
| 38 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 999,24<br>36,80  | 1 998,48<br>73,60      |

|  |  |                                |          |                   |
|--|--|--------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                          | lei      | 106 258,18        |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 8 527,95          |
|  |  | Transportarea materialelor     | 8,00 %   | 5 148,69          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 119 934,82        |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 7 196,09          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 127 130,91        |
|  |  | Beneficiul de deviz            | 2,00 %   | 2 542,61          |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 129 673,52        |
|  |  | TVA                            | 20,00 %  | 25 934,71         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>            |          | <b>155 608,23</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>        |          | <b>37 901,98</b>  |

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19 -11-CBA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-1**  
**Pentru lucrari de constructii Statia de pompare antiincendiu**

**Valoarea de deviz 155 608,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

**Manopera :**

|                       |                |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7122050013400  | Zidar                 | h-om | 292,272 | 52,57 | 15 364,74        |
| 2.                    | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 78,610  | 52,57 | 4 132,53         |
| 3.                    | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 46,333  | 52,57 | 2 435,73         |
| 4.                    | 7124010010700  | Dulgher               | h-om | 72,225  | 52,57 | 3 796,87         |
| 5.                    | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 15,510  | 52,57 | 815,36           |
| 6.                    | 7129090010600  | Drenor-canalist       | h-om | 1,400   | 52,57 | 73,60            |
| 7.                    | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 7,200   | 52,57 | 378,51           |
| 8.                    | 7132040012700  | Parchetar             | h-om | 8,000   | 52,57 | 420,56           |
| 9.                    | 7134030012200  | Izolator hidrofulg    | h-om | 12,149  | 52,57 | 638,67           |
| 10.                   | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 5,753   | 52,57 | 302,43           |
| 11.                   | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 109,305 | 52,57 | 5 746,17         |
| 12.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 17,603  | 52,57 | 925,39           |
| 13.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 53,103  | 52,57 | 2 791,62         |
| 14.                   | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 1,518   | 52,57 | 79,80            |
| <b>Total manopera</b> |                |                       |      |         |       | <b>37 901,98</b> |

**Materiale:**

|     |                  |                                                                           |     |           |          |           |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Huila de forja                                                            | kg  | 8,630     | 2,00     | 17,26     |
| 2.  | 1411122201752    | Piatra sparta                                                             | m3  | 0,001     | 268,00   | 0,27      |
| 3.  | 1421102200496    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                         | m3  | 0,172     | 286,00   | 49,19     |
| 4.  | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                         | m3  | 0,637     | 286,00   | 182,18    |
| 5.  | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 1,768     | 286,00   | 505,65    |
| 6.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                                  | m3  | 0,131     | 3 068,00 | 401,91    |
| 7.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                                     | m3  | 0,128     | 3 068,00 | 392,70    |
| 8.  | 2010102904340    | Dulapi de rasinoase                                                       | m3  | 0,101     | 3 068,00 | 309,86    |
| 9.  | 2010102918804    | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,001     | 3 068,00 | 3,07      |
| 10. | 2010237318750    | Distantieri                                                               | buc | 0,960     | 0,50     | 0,48      |
| 11. | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                         | m2  | 10,620    | 146,00   | 1 550,52  |
| 12. | 2052152958990    | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                   | kg  | 165,800   | 0,80     | 132,64    |
| 13. | 2052152959010    | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                       | t   | 0,085     | 800,00   | 68,00     |
| 14. | 2320187315789    | Decofrol                                                                  | kg  | 12,420    | 6,20     | 77,01     |
| 15. | 2320322600036    | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 247,720   | 11,88    | 2 942,92  |
| 16. | 2462106110132    | Aracet CPMB                                                               | kg  | 2,040     | 16,20    | 33,05     |
| 17. | 2466477302419    | Apa stop                                                                  | kg  | 25,740    | 11,08    | 285,20    |
| 18. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 14,960    | 7,50     | 112,20    |
| 19. | 2640112302501    | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 650,100   | 3,75     | 2 437,88  |
| 20. | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 1 414,528 | 1,55     | 2 192,52  |
| 21. | 2653102100880    | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 49,544    | 0,80     | 39,63     |
| 22. | 26631021000002   | Beton M200                                                                | m3  | 0,739     | 950,00   | 702,05    |
| 23. | 26631021000002 5 | Beton M250                                                                | m3  | 16,334    | 1 041,00 | 17 003,69 |
| 24. | 26631021000005   | Beton M50                                                                 | m3  | 1,656     | 730,00   | 1 208,88  |

|                                       |                 |                                                       |     |           |        |                  |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|
| 25.                                   | 26631021000011  | Beton M100                                            | m3  | 0,738     | 800,00 | 590,40           |
| 26.                                   | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3  | 0,396     | 816,00 | 323,14           |
| 27.                                   | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                   | m3  | 0,326     | 805,00 | 262,43           |
| 28.                                   | 266410210201015 | Mortar ciment M150                                    | m3  | 0,396     | 920,00 | 364,32           |
| 29.                                   | 2664102102018   | Mortar ciment M-100                                   | m3  | 0,640     | 805,00 | 515,20           |
| 30.                                   | 2682132601626   | Carton bitumat                                        | m2  | 65,120    | 10,40  | 677,25           |
| 31.                                   | 26821326016261  | Linocrom                                              | m2  | 19,800    | 26,00  | 514,80           |
| 32.                                   | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm       | kg  | 241,239   | 11,98  | 2 890,04         |
| 33.                                   | 2710602200000   | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                | kg  | 1 260,504 | 11,98  | 15 100,84        |
| 34.                                   | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                           | kg  | 5,753     | 15,00  | 86,29            |
| 35.                                   | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                         | kg  | 5,175     | 15,00  | 77,62            |
| 36.                                   | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                  | kg  | 0,032     | 15,00  | 0,48             |
| 37.                                   | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                 | kg  | 575,290   | 16,26  | 9 354,22         |
| 38.                                   | 2811236310185   | Popi metalici extensibili PE 3100 R                   | kg  | 6,400     | 12,00  | 76,80            |
| 39.                                   | 2873122004100   | Plase sudate                                          | kg  | 3,232     | 16,30  | 52,68            |
| 40.                                   | 28731220054001  | Cimentoplast (g=240kg/m3)                             | m3  | 0,562     | 978,00 | 549,64           |
| 41.                                   | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii            | kg  | 3,148     | 18,00  | 56,66            |
| 42.                                   | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                | kg  | 0,544     | 18,00  | 9,79             |
| 43.                                   | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                               | kg  | 2,877     | 30,86  | 88,78            |
| 44.                                   | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                 | buc | 31,050    | 1,80   | 55,88            |
| 45.                                   | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                           | buc | 31,050    | 0,40   | 12,42            |
| 46.                                   | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                     | kg  | 0,516     | 36,00  | 18,58            |
| 47.                                   | 28752742000001  | Capac cu rama tip I                                   | buc | 2,060     | 917,00 | 1 889,02         |
| 48.                                   | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                    | kg  | 3,105     | 13,60  | 42,22            |
| 49.                                   | 4011106202741   | Energie electrica                                     | kw  | 4,602     | 2,23   | 10,26            |
| 50.                                   | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                         | m3  | 3,811     | 23,64  | 90,08            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                 |                                                       |     |           |        | <b>64 358,60</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                             |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                     | h-ut | 0,742  | 12,00  | 8,89            |
| 2.                                  | 2922140007000 | Macara                                                      | h-ut | 1,222  | 160,91 | 196,63          |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                 | h-ut | 1,278  | 12,00  | 15,34           |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,973  | 276,41 | 1 098,18        |
| 5.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 1,450  | 276,41 | 400,79          |
| 6.                                  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,116  | 276,41 | 32,06           |
| 7.                                  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                       | h-ut | 0,640  | 18,40  | 11,78           |
| 8.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                        | h-ut | 9,846  | 18,40  | 181,17          |
| 9.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L electric                     | h-ut | 0,109  | 35,00  | 3,81            |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6                 | h-ut | 13,819 | 26,20  | 362,06          |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                      | h-ut | 1,892  | 53,30  | 100,84          |
| 12.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 5,968  | 160,91 | 960,30          |
| 13.                                 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 3,747  | 167,00 | 625,75          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |        |        | <b>3 997,60</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 106 258,18 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 8 527,95   |
| Transportarea materialelor     | 8,00 %   | 5 148,69   |
| Total                          | 100,00 + | 119 934,82 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 7 196,09   |
| Total                          | 100,00 + | 127 130,91 |
| Beneficiul de deviz            | 2,00 %   | 2 542,61   |
| Total                          | 100,00 + | 129 673,52 |
| TVA                            | 20,00 %  | 25 934,71  |

**Total deviz:**

**155 608,23**

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea sălii polivalente de competiții din s.Grimancauți, r-ul Briceni (actualizarea proiectului și etapa II) N15613/19 -11-CBA

**Investitor** Școala Sportivă Specializată de box, s.Grimancauți, r.Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | TsC03B1                     | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                    | 100 m3 |                                        |                      | 566,64<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 276,41               | 566,64                 |
| 2       | TsA20B                      | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                   | m3     |                                        |                      | 108,29<br>108,29       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 52,57                | 108,29                 |
| 3       | TsD02A1                     | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 |                                        |                      | 301,35<br>0,00         |
|         | 2952260003553               | Buldozer pe senile până la 65-80 CP                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900                                 | 276,41               | 301,35                 |
| 4       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 |                                        |                      | 735,91<br>463,68       |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200                                 | 52,57                | 463,68                 |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900                                | 26,20                | 272,23                 |
| 5       | TsC03F1                     | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II               | 100 m3 |                                        |                      | 621,45<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                 | h-ut   | 2,2500                                 | 276,41               | 621,45                 |
| 6       | TsI50A3                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 3 km                                                                                                                       | t      |                                        |                      | 12,69<br>0,00          |
|         | 3410540000006               | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0760                                 | 167,00               | 12,69                  |
| 7       | TsC51B                      | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II                                                                                                                            | 100 m3 |                                        |                      | 130,34<br>18,86        |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3600                                 | 52,57                | 18,86                  |
|         | 1411122201752               | Piatră spartă                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0040                                 | 268,00               | 0,93                   |
|         | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000                                 | 276,41               | 110,55                 |
| 8       | CA02C                       | Beton simplu M50 turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice                                                                                                                           | m3     |                                        |                      | 1 042,09<br>236,56     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,8500                                 | 52,57                | 202,39                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6500                                 | 52,57                | 34,17                  |
|         | 26631021000005              | Beton M50                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250                                 | 730,00               | 755,55                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,39                   |
|         | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500                                 | 160,91               | 40,22                  |
|         | 2952270003000               | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000                                 | 18,40                | 7,36                   |
| 9       | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, pereți și placă preparat cu centrală de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M250                   | m3     |                                        |                      | 1 368,01<br>231,31     |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om   | 4,0000                                 | 52,57                | 210,28                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,4000                                 | 52,57                | 21,03                  |
|         | 266310210000025             | Beton M250                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250                                 | 1 041,00             | 1 083,04               |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,40                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,04          |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 160,91   | 40,23          |
| 10 | CB02A          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                   | m2   |        |          | 93,93<br>63,08 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89           |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0500 | 52,57    | 55,20          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 13,60    | 0,41           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60          |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 3 068,00 | 10,56          |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,51           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
| 11 | CB02B          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                        | m2   |        |          | 81,65<br>49,94 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 52,57    | 10,51          |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 52,57    | 39,43          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 13,60    | 0,41           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 18,00    | 0,45           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,06           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,06           |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0015 | 3 068,00 | 4,59           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 160,91   | 3,22           |
| 12 | CB02C          | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                 | m2   |        |          | 94,61<br>63,08 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000 | 52,57    | 10,51          |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 52,57    | 52,57          |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18           |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12           |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54           |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300 | 13,60    | 0,41           |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75           |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0250 | 18,00    | 0,45           |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,1300 | 146,00   | 18,98          |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,07           |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 3 068,00 | 3,07           |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200 | 160,91   | 3,22           |
| 13 | CB11A          | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc  |        |          | 31,60<br>23,66 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 52,57    | 15,77          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89           |
|    | 2811236310185  | Popi metalici extensibili PE 3100 R                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 12,00    | 4,80           |
|    | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,53           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 160,91   | 1,61           |
| 14 | CC02G          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                         | kg   |        |          | 14,65<br>2,37  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0450 | 52,57    | 2,37           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250 | 11,98    | 12,28          |
| 15 | CC02H2         | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante                                     | kg   |        |          | 13,80<br>1,52  |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0290 | 52,57    | 1,52           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 16 | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 11,98    | 12,28    |
|    | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (D1, D2)                                                                                                                            | kg   |        |          | 27,65    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,04    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 16,26    | 16,26    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
| 17 | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
|    | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Sm-1, Sm-2)                                                                                                                                    | kg   |        |          | 18,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 1,58     |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250 | 52,57    | 1,32     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050 | 52,57    | 0,26     |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100 | 16,30    | 16,46    |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 11,98    | 0,06     |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,50     | 0,15     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0006 | 160,91   | 0,10     |
| 18 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (scara metalica Scm1)                                                                                                               | kg   |        |          | 27,65    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,04    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 16,26    | 16,26    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
| 19 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2) | m3   |        |          | 1 244,79 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 202,44   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,4500 | 52,57    | 181,41   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,03    |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0250 | 950,00   | 988,80   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,39     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000 | 18,40    | 11,04    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500 | 160,91   | 40,11    |
|    | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                      | m2   |        |          | 93,83    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 63,08    |
| 20 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,89     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,0500 | 52,57    | 55,20    |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,18     |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000 | 0,40     | 0,12     |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000 | 1,80     | 0,54     |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0300 | 13,60    | 0,41     |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,44     |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,1000 | 146,00   | 14,60    |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0035 | 3 068,00 | 10,48    |
| 21 | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0005 | 3 068,00 | 1,50     |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200 | 6,20     | 0,74     |
|    | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grinda Gr1)                                             | kg   |        |          | 27,65    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,04    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 15,00    | 0,15     |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000 | 16,26    | 16,26    |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0050 | 30,86    | 0,15     |
| 22 | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,0080 | 2,23     | 0,02     |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 2,00     | 0,03     |
|    | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (canal de fum CV1)                                       | kg   |        |          | 27,65    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                       |      |        |          | 11,04    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900 | 52,57    | 9,99     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100 | 52,57    | 0,53     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 52,57  | 0,53              |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 15,00  | 0,15              |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000  | 16,26  | 16,26             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 30,86  | 0,15              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                  | kw   | 0,0080  | 2,23   | 0,02              |
|    | 1010126200341  | Huila de forja                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 2,00   | 0,03              |
| 23 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                               | m2   |         |        | 29,39<br>13,14    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14             |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200  | 805,00 | 16,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14              |
| 24 | IzF04B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2   |         |        | 71,02<br>8,41     |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 52,57  | 8,41              |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 10,40  | 22,88             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 11,88  | 35,64             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 0,80   | 0,48              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 800,00 | 0,80              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 0,80   | 1,60              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 12,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 53,30  | 1,17              |
| 25 | IzF18B         | Strat suport de egalizare, executat cu mortar de ciment M100 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm                                                                                                               | m2   |         |        | 29,39<br>13,14    |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14             |
|    | 2664102102018  | Mortar ciment M-100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200  | 805,00 | 16,10             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 12,00  | 0,14              |
| 26 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                                        | m2   |         |        | 130,47<br>47,31   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,8000  | 52,57  | 42,06             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26              |
|    | 26631021000011 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1025  | 800,00 | 81,96             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000  | 12,00  | 1,20              |
| 27 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade          | m2   |         |        | 17,41<br>1,05     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 52,57  | 1,05              |
|    | 26631021000011 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,01025 | 800,00 | 16,36             |
| 28 | IzF04B k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum        | m2   |         |        | 105,34<br>8,41    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800  | 52,57  | 8,41              |
|    | 26821326016261 | Linocrom                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1000  | 26,00  | 57,20             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,5000  | 11,88  | 35,64             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3000  | 0,80   | 0,48              |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                | t    | 0,0005  | 800,00 | 0,80              |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0000  | 0,80   | 1,60              |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0017  | 12,00  | 0,04              |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0110  | 53,30  | 1,17              |
| 29 | IzF11B         | Strat termoizolant la pardosea, executat cu cimentoplast - 60 mm                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |        | 1 105,80<br>84,59 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6100  | 52,57  | 84,59             |
|    | 28731220054001 | Cimentoplast (g=240kg/m3)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,0400  | 978,00 | 1 017,85          |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2800  | 12,00  | 3,35              |
| 30 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 67,52<br>36,80    |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6000  | 52,57  | 31,54             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|--------------------|
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000   | 52,57    | 5,26               |
|    | 266410210201015 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0330   | 920,00   | 30,36              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 12,00    | 0,36               |
| 31 | CG01A1 k=2      | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                                                                                             | m2   |          |          | 20,71<br>10,51     |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000   | 52,57    | 10,51              |
|    | 266410210201015 | Mortar ciment M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0055   | 920,00   | 10,12              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0030   | 12,00    | 0,07               |
| 32 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                      | m2   |          |          | 21,20<br>10,51     |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000   | 52,57    | 10,51              |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000   | 7,50     | 8,25               |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500   | 16,20    | 2,43               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003   | 23,64    | 0,01               |
| 33 | CF15A           | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2   |          |          | 134,01<br>89,37    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000   | 52,57    | 73,60              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000   | 52,57    | 15,77              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,5000  | 1,55     | 16,28              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300   | 286,00   | 8,58               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070   | 23,64    | 0,17               |
|    | 2664102102010   | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0240   | 805,00   | 19,30              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0040   | 12,00    | 0,05               |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0080   | 35,00    | 0,28               |
| 34 | IzF04G k=2      | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |          |          | 76,65<br>10,51     |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000   | 52,57    | 10,51              |
|    | 2682132601626   | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000   | 10,40    | 22,88              |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000   | 11,88    | 38,02              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3200   | 0,80     | 0,51               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0005   | 800,00   | 0,82               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000   | 0,80     | 1,76               |
|    | 2873145887893   | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200   | 18,00    | 0,72               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0017   | 12,00    | 0,04               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130   | 53,30    | 1,39               |
| 35 | CD50A           | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   |          |          | 2 033,85<br>283,88 |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,4800   | 52,57    | 235,52             |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9200   | 52,57    | 48,36              |
|    | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 394,0000 | 3,75     | 1 477,50           |
|    | 2664102101101   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2400   | 816,00   | 195,84             |
|    | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0005   | 3 068,00 | 1,86               |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,4400   | 23,64    | 10,40              |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4000   | 160,91   | 64,36              |
| 36 | IzF04F k=2      | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2   |          |          | 51,43<br>6,31      |
|    | 7134030012200   | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600   | 52,57    | 6,31               |
|    | 2320322600036   | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000   | 11,88    | 40,39              |
|    | 2653102100880   | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3400   | 0,80     | 0,54               |
|    | 2052152959010   | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,0006   | 800,00   | 0,97               |
|    | 2052152958990   | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1300   | 0,80     | 1,81               |
|    | 2922140006703   | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010   | 12,00    | 0,02               |
|    | 2952270004029   | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0130   | 53,30    | 1,39               |
| 37 | CF16A           | Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat                                                                               | m2   |          |          | 302,48<br>252,34   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm |      |         |        |                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51           |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,6000  | 52,57  | 241,82          |
|    | 2466477302419  | Apa stop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500  | 11,08  | 4,99            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 22,0000 | 1,55   | 34,10           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 286,00 | 0,86            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 286,00 | 8,58            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 286,00 | 1,14            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200  | 23,64  | 0,47            |
| 38 | AcE07A         | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |         |        | 999,24<br>36,80 |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7000  | 52,57  | 36,80           |
|    | 28752742000001 | Capac cu rama tip I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 917,00 | 944,51          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 6,4700  | 1,55   | 10,33           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0250  | 286,00 | 7,43            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 23,64  | 0,17            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv (BOX) si aneacsarea salii  
polivalente de cometitii din sat.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) №15613/19-11 RAC**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 6-2-2

**Staria de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare**

**Valoarea de deviz 377 932,15 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                        | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                   |          |                                       |                                       |                               |
| 1      | Wilo                        | Многонасосная установка Wilo SiBoost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q=63,89 m³/h, N=15 кВт в комплекте | buc      | 1,000                                 | 196 967,00<br>0,00                    | 196 967,00<br>0,00            |
| 2      | Grundfos                    | Насос погружной марки КР - 250AV, Q=2,25m³/h, N=0,3кВт                                                                       | buc      | 2,000                                 | 2 333,33<br>0,00                      | 4 666,66<br>0,00              |
| 3      | Wilo                        | Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS                                                                                 | buc      | 1,000                                 | 2 116,67<br>0,00                      | 2 116,67<br>0,00              |
| 4      | Pret de piata               | Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75т                                                                              | buc      | 1,000                                 | 3 216,00<br>0,00                      | 3 216,00<br>0,00              |
|        |                             | <b>Total</b>                                                                                                                 | lei      |                                       |                                       | 206 966,33                    |
|        |                             | <b>Cheltuieli depozit</b>                                                                                                    | 1,20 %   |                                       |                                       | 2 483,60                      |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj Inklusiv salariu</b>                                                                            |          |                                       |                                       | <b>209 449,93</b>             |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                       |          |                                       |                                       |                               |
| 5      | AcC06A                      | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                              | buc      | 4,000                                 | 197,01<br>147,19                      | 788,06<br>588,78              |
| 6      | AcC03A                      | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw  | buc      | 4,000                                 | 74,60<br>55,20                        | 298,39<br>220,79              |
| 7      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик                                                     | buc      | 1,000                                 | 110,19<br>108,29                      | 110,19<br>108,29              |
| 8      | M1C21A                      | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m                | t        | 0,750                                 | 10 016,27<br>8 389,61                 | 7 512,20<br>6 292,21          |
|        |                             | <b>Total</b>                                                                                                                 | lei      |                                       |                                       | 8 708,84                      |
|        |                             | <b>Asigurarea sociale si medicale</b>                                                                                        | 22,50 %  |                                       |                                       | 1 622,27                      |
|        |                             | <b>Transportarea materialelor</b>                                                                                            | 8,00 %   |                                       |                                       | 80,76                         |
|        |                             | <b>Cheltuieli depozite de regie</b>                                                                                          | 63,00 %  |                                       |                                       | 4 542,34                      |
|        |                             | <b>Total</b>                                                                                                                 | 100,00 + |                                       |                                       | 14 954,21                     |
|        |                             | <b>Beneficiu de deviz</b>                                                                                                    | 2,00 %   |                                       |                                       | 299,10                        |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                |          |                                       |                                       | <b>15 253,31<br/>7 210,07</b> |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                   |                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
|    |        | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                   |                      |
|    |        | <b>Capitolul 3.1. Система A2</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                   |                      |
| 9  | IC12I  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 5 mm   | m   | 10,000 | 286,62<br>89,37   | 2 866,22<br>893,69   |
| 10 | IC12G  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm | m   | 10,500 | 244,86<br>78,86   | 2 571,01<br>827,98   |
| 11 | IE03D  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                       | m   | 12,000 | 13,91<br>7,89     | 166,87<br>94,63      |
| 12 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                      | kg  | 6,000  | 31,29<br>12,09    | 187,75<br>72,55      |
| 13 | ID05E  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка чугунная фланцевая d150 mm                                                                                                                                     | buc | 5,000  | 4 201,21<br>78,85 | 21 006,07<br>394,27  |
| 14 | ID05D  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка чугунная фланцевая d125 mm                                                                                                                                     | buc | 7,000  | 3 368,17<br>68,34 | 23 577,20<br>478,39  |
| 15 | ID05E  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Фильтр сетчатый фланцевый d150 mm                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 797,22<br>78,86   | 1 594,43<br>157,71   |
| 16 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной d150*125mm                                                                                                                                                             | buc | 2,000  | 419,77<br>171,91  | 839,55<br>343,81     |
| 17 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d125*125mm                                                                                                                                                               | buc | 2,000  | 380,77<br>171,91  | 761,55<br>343,81     |
| 18 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной d150 mm                                                                                                                                          | buc | 12,000 | 455,21<br>158,76  | 5 462,47<br>1 905,14 |



|    |        |                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 19 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной d125 mm                                                                       | buc | 26,000 | 418,21<br>158,76 | 10 873,34<br>4 127,80          |
| 20 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d159mm                                                                                                          | buc | 6,000  | 313,77<br>171,90 | 1 882,63<br>1 031,42           |
| 21 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d133mm                                                                                                          | buc | 6,000  | 296,77<br>171,90 | 1 780,63<br>1 031,42           |
| 22 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный d125 mm                                                                       | buc | 2,000  | 427,15<br>158,76 | 854,31<br>317,52               |
| 23 | SB09G  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d140 mm                                                                                      | buc | 2,000  | 112,47<br>18,93  | 224,95<br>37,85                |
|    |        |                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.1. Система A2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>74 648,98<br/>12 057,99</b> |
|    |        | <b>Capitolul 3.2. Система C2н</b>                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                |
| 24 |        | Furtun flexibil (Гибкий шланг) d40mm                                                                                                                                                                       | m   | 9,000  | 54,00<br>0,00    | 486,00<br>0,00                 |
| 25 |        | Крепеление для гибкого шланга                                                                                                                                                                              | buc | 9,000  | 26,00<br>0,00    | 234,00<br>0,00                 |
| 26 | SD07D  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d32mm                                                                                     | buc | 1,000  | 216,87<br>21,03  | 216,87<br>21,03                |
| 27 | SD07D  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый d32mm                                                                                       | buc | 1,000  | 202,59<br>21,03  | 202,59<br>21,03                |
| 28 |        | 2 ввода -                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3  | 0,600  | 108,30<br>108,30 | 64,98<br>64,98                 |
| 30 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3  | 0,580  | 16,31<br>16,31   | 9,46<br>9,46                   |
| 31 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3  | 0,580  | 41,79<br>39,43   | 24,24<br>22,87                 |
| 32 |        | 2 выпуска –                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |

|    |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                                     |                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 33 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3       | 0,400 | <div>108,30</div> <div>108,30</div> | <div>43,32</div> <div>43,32</div> |
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 0,380 | <div>16,32</div> <div>16,32</div>   | <div>6,20</div> <div>6,20</div>   |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 0,380 | <div>41,79</div> <div>39,42</div>   | <div>15,88</div> <div>14,98</div> |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.2. Система C2h<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |          |       |                                     | <b>1 303,54<br/>203,87</b>        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                                     | 75 952,52                         |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                      | 22,50 %  |       |                                     | 2 758,92                          |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                          | 8,00 %   |       |                                     | 4 751,58                          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                                     | 83 463,02                         |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                        | 6,00 %   |       |                                     | 5 007,78                          |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                                     | 88 470,80                         |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                  | 2,00 %   |       |                                     | 1 769,42                          |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                            |          |       |                                     | <b>90 240,22<br/>12 261,86</b>    |

|  |  |                         |         |                   |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 314 943,46        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 62 988,69         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>377 932,15</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>19 471,93</b>  |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 6-2-2

### Staria de pompare antiincendiu. Retele de apa si canalizare interioare

**Valoarea de deviz 377 932,15 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 6-2-2: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                          | h-om | 2,060   | 52,57 | 108,294          |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 1,520   | 52,57 | 79,906           |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 55,530  | 52,57 | 2 919,212        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 184,320 | 52,57 | 9 689,702        |
| 5. | 7214240021800 | Lacatus mecanic                   | h-om | 119,692 | 52,57 | 6 292,208        |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,200   | 52,57 | 220,794          |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 3,078   | 52,57 | 161,811          |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>19 471,93</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                                               |     |        |            |             |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------|
| 1.  | 1012036       | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                           | kg  | 0,035  | 35,00      | 1,225       |
| 2.  | 1019892       | Garnituri din paronit                                                         | kg  | 0,042  | 16,00      | 0,672       |
| 3.  | 1450336200468 | Grafrit concentrat tip G, praf                                                | kg  | 0,385  | 42,00      | 16,170      |
| 4.  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                          | kg  | 0,700  | 26,80      | 18,760      |
| 5.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                               | kg  | 0,225  | 2,20       | 0,495       |
| 6.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                             | kg  | 0,046  | 12,00      | 0,552       |
| 7.  | 2165432113331 | Насос погружной КР-250AV                                                      | buc | 2,000  | 2 333,33   | 4 666,660   |
| 8.  | 2165432113333 | Насосная установка Wilo                                                       | buc | 1,000  | 196 967,00 | 196 967,000 |
| 9.  | 2165432113334 | Датчик для защиты насосов WMS                                                 | buc | 1,000  | 2 116,67   | 2 116,670   |
| 10. | 2165432113335 | Таль ручная 0,75т                                                             | buc | 1,000  | 3 216,00   | 3 216,000   |
| 11. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                          | l   | 0,750  | 15,40      | 11,550      |
| 12. | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70                                                      | kg  | 6,750  | 8,60       | 58,050      |
| 13. | 2320186202613 | Unsoare consistenta U 100                                                     | kg  | 1,800  | 18,00      | 32,400      |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                     | m3  | 23,449 | 21,20      | 497,119     |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                      | kg  | 38,789 | 16,20      | 628,382     |
| 16. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                              | kg  | 0,120  | 21,20      | 2,544       |
| 17. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                | kg  | 3,220  | 12,22      | 39,348      |
| 18. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg  | 3,080  | 56,00      | 172,480     |
| 19. | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime    | kg  | 1,000  | 56,00      | 56,000      |
| 20. | 2521216701011 | Teava din otel d.159*5mm                                                      | m   | 10,150 | 170,00     | 1 725,500   |
| 21. | 2521216701012 | Teava din otel d.133*3,5mm                                                    | m   | 10,657 | 144,00     | 1 534,608   |
| 22. | 2522147331400 | Furtun Flexibil d40mm IIIланг гибкий                                          | m   | 9,000  | 54,00      | 486,000     |
| 23. | 2522147331401 | Крепление для гибкого шланга                                                  | buc | 9,000  | 26,00      | 234,000     |
| 24. | 2523156721037 | Втулка под фланец d140mm                                                      | buc | 2,000  | 92,00      | 184,000     |
| 25. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                       | kg  | 6,000  | 19,20      | 115,200     |
| 26. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                        | kg  | 0,143  | 17,00      | 2,431       |

|                                       |               |                                                             |     |         |          |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 27.                                   | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                       | kg  | 3,452   | 17,00    | 58,684            |
| 28.                                   | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                          | kg  | 6,090   | 17,00    | 103,530           |
| 29.                                   | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg  | 9,000   | 30,86    | 277,740           |
| 30.                                   | 2874115801186 | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                        | buc | 8,000   | 1,60     | 12,800            |
| 31.                                   | 2874115801758 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55                     | buc | 112,000 | 0,55     | 61,600            |
| 32.                                   | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                           | buc | 12,000  | 1,60     | 19,200            |
| 33.                                   | 2874115802520 | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272         | buc | 112,000 | 0,60     | 67,200            |
| 34.                                   | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60                                 | buc | 1,500   | 2,00     | 3,000             |
| 35.                                   | 2874115840479 | Piulita hexag. M12                                          | buc | 8,000   | 0,15     | 1,200             |
| 36.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                          | buc | 124,000 | 0,20     | 24,800            |
| 37.                                   | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                          | buc | 1,500   | 0,20     | 0,300             |
| 38.                                   | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                          | buc | 112,000 | 0,20     | 22,400            |
| 39.                                   | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                            | buc | 112,000 | 0,18     | 20,160            |
| 40.                                   | 2874125881411 | Saiba plata M 22                                            | buc | 112,000 | 0,22     | 24,640            |
| 41.                                   | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                         | buc | 3,075   | 28,60    | 87,945            |
| 42.                                   | 2875274110148 | Отвод стальной 133мм                                        | buc | 6,000   | 62,00    | 372,000           |
| 43.                                   | 2875274110149 | Отвод стальной 159мм                                        | buc | 6,000   | 79,00    | 474,000           |
| 44.                                   | 2875274110150 | Переход ст.приварной 150*125мм                              | buc | 2,000   | 185,00   | 370,000           |
| 45.                                   | 2875274110151 | Тройник ст.сварной 125*125мм                                | buc | 2,000   | 146,00   | 292,000           |
| 46.                                   | 2875274201001 | Вентиль муфт.бронзовый д32мм                                | buc | 1,020   | 192,00   | 195,840           |
| 47.                                   | 2875274201002 | Клапан обратный муфт.д32мм                                  | buc | 1,020   | 178,00   | 181,560           |
| 48.                                   | 2875274205000 | Задвижка чуг.фл. д150мм                                     | buc | 5,000   | 3 620,00 | 18 100,000        |
| 49.                                   | 2875274205001 | Задвижка чуг.фл. д125мм                                     | buc | 7,000   | 2 890,00 | 20 230,000        |
| 50.                                   | 2875274205002 | Фильтр сет.фл. д150мм                                       | buc | 2,000   | 216,00   | 432,000           |
| 51.                                   | 2875274400101 | Flansa din otel pentru sudura д150мм                        | buc | 12,000  | 216,00   | 2 592,000         |
| 52.                                   | 2875274400102 | Flansa din otel pentru sudura д125мм                        | buc | 26,000  | 179,00   | 4 654,000         |
| 53.                                   | 2875274428199 | Flansa rotunda libera д125мм                                | buc | 16,100  | 179,00   | 2 881,900         |
| 54.                                   | 2875274428200 | Flansa rotunda libera д150мм                                | buc | 14,000  | 216,00   | 3 024,000         |
| 55.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.    | m3  | 0,096   | 23,64    | 2,269             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                             |     |         |          | <b>267 370,60</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,840  | 86,00  | 72,240          |
| 2.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,800  | 16,00  | 12,800          |
| 3.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 62,480 | 67,60  | 4 223,648       |
| 4.                                  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 3,442  | 67,60  | 232,679         |
| 5.                                  | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                  | h-ut | 1,515  | 160,91 | 243,779         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |        |        | <b>4 785,16</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 314 943,46 |
| TVA   | 20,00 % | 62 988,69  |

**Total deviz:**

**377 932,15**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si aneasarea salii polivalente de competitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II) №15613/19-11 RAC**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                      | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                              |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                            | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Wilo                        | Многонасосная установка Wilo SiBoost Smart 2 Helix V 5204/2 RBI (1 рабочий, 1 резервный), Q=63,89 m³/h, N=15 кВт в комплекте | buc  |                                        |                      | 196 967,00             |
|        | 2165432113333               | Насосная установка Wilo                                                                                                      | buc  | 1,0000                                 | 196 967,00           | 196 967,000            |
| 2      | Grundfos                    | Насос погружной марки KP - 250AV, Q=2,25m³/h, N=0,3кВт                                                                       | buc  |                                        |                      | 2 333,33               |
|        | 2165432113331               | Насос погружной KP-250AV                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 2 333,33             | 2 333,330              |
| 3      | Wilo                        | Датчик для защиты насосов от сухого хода WMS                                                                                 | buc  |                                        |                      | 2 116,67               |
|        | 2165432113334               | Датчик для защиты насосов WMS                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 2 116,67             | 2 116,670              |
| 4      | Pret de piata               | Таль ручная шестеренная грузоподъемностью 0,75т                                                                              | buc  |                                        |                      | 3 216,00               |
|        | 2165432113335               | Таль ручная 0,75т                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 3 216,00             | 3 216,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 5      | AcC06A                      | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h                              | buc  |                                        |                      | 197,01                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                    | h-om | 2,8000                                 | 52,57                | 147,196                |
|        | 2513736621810               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime                                                | kg   | 0,7700                                 | 56,00                | 43,120                 |
|        | 2874115801186               | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60                                                                                         | buc  | 2,0000                                 | 1,60                 | 3,200                  |
|        | 2874115840479               | Piulita hexag. M12                                                                                                           | buc  | 2,0000                                 | 0,15                 | 0,300                  |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                | h-ut | 0,2000                                 | 16,00                | 3,200                  |
| 6      | AcC03A                      | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw  | buc  |                                        |                      | 74,60                  |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                            | h-om | 1,0500                                 | 52,57                | 55,199                 |
|        | 2513736621815               | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime                                                   | kg   | 0,2500                                 | 56,00                | 14,000                 |
|        | 2874115802013               | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100                                                                                            | buc  | 3,0000                                 | 1,60                 | 4,800                  |
|        | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                           | buc  | 3,0000                                 | 0,20                 | 0,600                  |
| 7      | 11-02-002-01                | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик                                                     | buc  |                                        |                      | 110,19                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,0600                                 | 52,57                | 108,294                |
|        | 1012036                     | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                                          | kg   | 0,0350                                 | 35,00                | 1,225                  |
|        | 1019892                     | Garnituri din paronit                                                                                                        | kg   | 0,0420                                 | 16,00                | 0,672                  |
| 8      | M1C21A                      | Macara tehnologica sau mijloc de ridicat, cu greutatea proprie de 0-1 t, montata la inaltimea de pina la 15 m                | t    |                                        |                      | 10 016,27              |
|        | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                              | h-om | 159,5900                               | 52,57                | 8 389,611              |
|        | 2874115817100               | Surub cap hexagonal M 20x60                                                                                                  | buc  | 2,0000                                 | 2,00                 | 4,000                  |
|        | 2874115840601               | Piulita hexag. M20                                                                                                           | buc  | 2,0000                                 | 0,20                 | 0,400                  |
|        | 2873155901194               | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2                                                                  | kg   | 12,0000                                | 30,86                | 370,320                |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                    | m3   | 15,0000                                | 21,20                | 318,000                |
|        | 2320146200755               | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                         | l    | 1,0000                                 | 15,40                | 15,400                 |
|        | 2320186201228               | Ulei industrial tip I 70                                                                                                     | kg   | 9,0000                                 | 8,60                 | 77,400                 |
|        | 2320186202613               | Unsoare consistenta U 100                                                                                                    | kg   | 2,4000                                 | 18,00                | 43,200                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                              | kg   | 0,3000                                 | 2,20                 | 0,660                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,0000 | 16,20    | 162,000           |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 4,5900  | 67,60    | 310,239           |
|    | 3410520006730 | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 2,0200  | 160,91   | 325,039           |
|    |               | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                   |
|    |               | <b>Capitolul 3.1. Система А2</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 9  | IC12I         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 159 x 5 mm   | m    |         |          | 286,62<br>89,37   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,7000  | 52,57    | 89,369            |
|    | 2521216701011 | Teava din otel d.159*5mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0150  | 170,00   | 172,550           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2920  | 21,20    | 6,190             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6670  | 16,20    | 10,805            |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1940  | 17,00    | 3,298             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070  | 17,00    | 0,119             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500  | 28,60    | 4,290             |
| 10 | IC12G         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,5 mm | m    |         |          | 244,86<br>78,86   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5000  | 52,57    | 78,855            |
|    | 2521216701012 | Teava din otel d.133*3,5mm                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0150  | 144,00   | 146,153           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2170  | 21,20    | 4,601             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5180  | 16,20    | 8,392             |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1440  | 17,00    | 2,448             |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070  | 17,00    | 0,118             |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500  | 28,60    | 4,290             |
| 11 | IE03D         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm                                                                       | m    |         |          | 13,91<br>7,89     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,886             |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0700  | 86,00    | 6,020             |
| 12 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                      | kg   |         |          | 31,29<br>12,09    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091            |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 19,20    | 19,200            |
| 13 | ID05E         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка чугунная фланцевая d150 mm                                                                                                                                     | buc  |         |          | 4 201,21<br>78,85 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,5000  | 52,57    | 78,855            |
|    | 2875274205000 | Задвижка чуг.фл. d150mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 3 620,00 | 3 620,000         |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera d150mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 216,00   | 432,000           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300  | 42,00    | 1,260             |
|    | 2874115802520 | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 0,60     | 9,600             |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,200             |
|    | 2874125881411 | Saiba plata M 22                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,22     | 3,520             |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2600  | 12,22    | 3,177             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6000  | 21,20    | 12,720            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,6400  | 16,20    | 26,568            |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,5200  | 17,00    | 8,840             |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0550  | 26,80    | 1,474             |
| 14 | ID05D         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Задвижка чугунная фланцевая d125 mm                                                                                                                                     | buc  |         |          | 3 368,17<br>68,34 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3000  | 52,57    | 68,341            |
|    | 2875274205001 | Задвижка чуг.фл. d125mm                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 2 890,00 | 2 890,000         |
|    | 2875274428199 | Flansa rotunda libera d125mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000  | 179,00   | 358,000           |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250  | 42,00    | 1,050             |
|    | 2874115801758 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 55                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 16,0000 | 0,55     | 8,800             |
|    | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 16,0000 | 0,20     | 3,200             |
|    | 2874125881344 | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 16,0000 | 0,18     | 2,880             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                          | kg   | 0,2000  | 12,22  | 2,444            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                               | m3   | 0,4000  | 21,20  | 8,480            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                 | kg   | 1,1000  | 16,20  | 17,820           |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                      | kg   | 0,3500  | 17,00  | 5,950            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                                                    | kg   | 0,0450  | 26,80  | 1,206            |
| 15 | ID05E         | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Фильтр сетчатый фланцевый d150 mm | buc  |         |        | 797,22<br>78,86  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                            | h-om | 1,5000  | 52,57  | 78,855           |
|    | 2875274205002 | Фильтр сет.фл. d150мм                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 216,00 | 216,000          |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera d150мм                                                                                                            | buc  | 2,0000  | 216,00 | 432,000          |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                           | kg   | 0,0300  | 42,00  | 1,260            |
|    | 2874115802520 | Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 gr. 8.8 S 4272                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,60   | 9,600            |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,20   | 3,200            |
|    | 2874125881411 | Saiba plata M 22                                                                                                                        | buc  | 16,0000 | 0,22   | 3,520            |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                          | kg   | 0,2600  | 12,22  | 3,177            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                               | m3   | 0,6000  | 21,20  | 12,720           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                 | kg   | 1,6400  | 16,20  | 26,568           |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                      | kg   | 0,5200  | 17,00  | 8,840            |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicatorat                                                                                                                    | kg   | 0,0550  | 26,80  | 1,474            |
| 16 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной приварной d150*125mm                       | buc  |         |        | 419,77<br>171,91 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,2700  | 52,57  | 171,904          |
|    | 2875274110150 | Переход ст.приварной 150*125мм                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 185,00 | 185,000          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 0,9300  | 67,60  | 62,868           |
| 17 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной сварной d125*125mm                         | buc  |         |        | 380,77<br>171,91 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,2700  | 52,57  | 171,904          |
|    | 2875274110151 | Тройник ст.сварной 125*125мм                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 146,00 | 146,000          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 0,9300  | 67,60  | 62,868           |
| 18 | AcA31B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной d150 mm    | buc  |         |        | 455,21<br>158,76 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,0200  | 52,57  | 158,761          |
|    | 2875274400101 | Flansa din otel pentru sudura d150мм                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 216,00 | 216,000          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 1,1900  | 67,60  | 80,444           |
| 19 | AcA31B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной приварной d125 mm    | buc  |         |        | 418,21<br>158,76 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,0200  | 52,57  | 158,761          |
|    | 2875274400102 | Flansa din otel pentru sudura d125мм                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 179,00 | 179,000          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 1,1900  | 67,60  | 80,444           |
| 20 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d159mm                                       | buc  |         |        | 313,77<br>171,90 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,2700  | 52,57  | 171,904          |
|    | 2875274110149 | Отвод стальной 159мм                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 79,00  | 79,000           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 0,9300  | 67,60  | 62,868           |
| 21 | AcA25B        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной d133mm                                       | buc  |         |        | 296,77<br>171,90 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,2700  | 52,57  | 171,904          |
|    | 2875274110148 | Отвод стальной 133мм                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 62,00  | 62,000           |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 0,9300  | 67,60  | 62,868           |
| 22 | AcA31B        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стальной свободный d125 mm    | buc  |         |        | 427,15<br>158,76 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                               | h-om | 3,0200  | 52,57  | 158,762          |
|    | 2875274428199 | Flansa rotunda libera d125мм                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 179,00 | 187,950          |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                        | h-ut | 1,1900  | 67,60  | 80,444           |
| 23 | SB09G         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d140 mm                   | buc  |         |        | 112,47<br>18,93  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                   | h-om | 0,3600  | 52,57  | 18,925           |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d140мм                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 92,00  | 92,000           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                        | kg   | 0,0600  | 21,20  | 1,272            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                       | kg   | 0,0230  | 12,00  | 0,276            |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система C2н</b>                                                                                                  |      |         |        |                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 24 |               | Furtun flexibil (Гибкий шланг) d40mm                                                                                                                                                                       | m    |        |        | 54,00<br>0,00    |
|    | 2522147331400 | Furtun Flexibil d40mm Шланг гибкий                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 54,00  | 54,000           |
| 25 |               | Крепление для гибкого шланга                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 26,00<br>0,00    |
|    | 2522147331401 | Крепление для гибкого шланга                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 26,00  | 26,000           |
| 26 | SD07D         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d32mm                                                                                     | buc  |        |        | 216,87<br>21,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028           |
|    | 2875274201001 | Вентиль муфт.бронзовый д32мм                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 192,00 | 195,840          |
| 27 | SD07D         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Клапан обратный муфтовый d32mm                                                                                       | buc  |        |        | 202,59<br>21,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028           |
|    | 2875274201002 | Клапан обратный муфт.д32мм                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 178,00 | 181,560          |
| 28 |               | 2 ввoda -                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                  |
| 29 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |        | 108,30<br>108,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 52,57  | 108,295          |
| 30 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | 16,31<br>16,31   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 52,57  | 16,316           |
| 31 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |        | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 52,57  | 39,428           |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,364            |
| 32 |               | 2 выпуска -                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                  |
| 33 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |        | 108,30<br>108,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 52,57  | 108,295          |
| 34 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |        | 16,32<br>16,32   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 52,57  | 16,324           |
| 35 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |        | 41,79<br>39,42   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 52,57  | 39,426           |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,363            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv (BOX) si aneclarea salii  
polivalente de cometitii din sat.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) №15613/19-11-IVC**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 6-2-3

**Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare**

**Valoarea de deviz 23 957,17 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                            | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                              |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                  |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu       |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                            |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                       |          |                                       |                                       |                              |
| 1      | Systemair                   | Вентилятор К 315М                                                                                                                | buc      | 1,000                                 | 4 792,00<br>0,00                      | 4 792,00<br>0,00             |
| 2      | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5                                                                                                        | buc      | 1,000                                 | 1 620,00<br>0,00                      | 1 620,00<br>0,00             |
| 3      | Systemair                   | Клапан обратный RSK 315                                                                                                          | buc      | 1,000                                 | 286,00<br>0,00                        | 286,00<br>0,00               |
| 4      | Systemair                   | Хомут FK 315                                                                                                                     | buc      | 2,000                                 | 402,00<br>0,00                        | 804,00<br>0,00               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei      |                                       |                                       | 7 502,00                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                        | 1,20 %   |                                       |                                       | 90,02                        |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |          |                                       |                                       | <b>7 592,02</b>              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                           |          |                                       |                                       |                              |
| 5      | VC01B                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal ,<br>cu greutatea totala de 50-400 kg,<br>montat pe stelaj metalic                          | buc      | 1,000                                 | 1 210,03<br>1 143,40                  | 1 210,03<br>1 143,40         |
| 6      | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan,<br>gata confectionate cu perimetrul 800<br>- 2500 mm, montata pe canal<br>(Клапан обратный) | buc      | 1,000                                 | 61,84<br>51,52                        | 61,84<br>51,52               |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                     | lei      |                                       |                                       | 1 271,87                     |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                            | 22,50 %  |                                       |                                       | 268,86                       |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                              | 63,00 %  |                                       |                                       | 752,80                       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                     | 100,00 + |                                       |                                       | 2 293,53                     |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                        | 2,00 %   |                                       |                                       | 45,88                        |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de<br/>montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |          |                                       |                                       | <b>2 339,41<br/>1 194,92</b> |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                             |          |                                       |                                       |                              |

|    |        |                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |        | <b>Capitolul 3.1. B1</b>                                                                                                                                                         |     |       |                  |                              |
| 7  | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm               | m2  | 5,000 | 306,85<br>142,46 | 1 534,27<br>712,32           |
| 8  | VA13H  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Отвод)                                   | m2  | 0,650 | 614,52<br>390,06 | 399,44<br>253,54             |
| 9  | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                            | m2  | 3,000 | 54,19<br>24,92   | 162,57<br>74,75              |
| 10 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                                     | m2  | 1,800 | 812,22<br>156,66 | 1 462,00<br>281,99           |
| 11 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2  | 0,240 | 323,96<br>129,25 | 77,75<br>31,02               |
| 12 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*250                                                  | buc | 1,000 | 336,29<br>26,29  | 336,29<br>26,29              |
|    |        |                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                              |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.1. B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |       |                  | <b>3 972,32<br/>1 379,91</b> |
|    |        | <b>Capitolul 3.2. ПЕ1</b>                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
| 13 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm               | m2  | 6,690 | 306,86<br>142,46 | 2 052,88<br>953,09           |
| 14 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                            | m2  | 6,690 | 54,19<br>24,92   | 362,54<br>166,70             |
| 15 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2  | 0,320 | 324,38<br>129,28 | 103,80<br>41,37              |
| 16 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 700*300                                                  | buc | 1,000 | 552,29<br>26,29  | 552,29<br>26,29              |
|    |        |                                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                              |

|    |        |                                                                                                                                                                   |          |       |                  |                               |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Total Capitolul 3.2. IIE1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                             |          |       |                  | <b>3 071,51<br/>1 187,45</b>  |
|    |        | <b>Capitolul 3.3. BE1</b>                                                                                                                                         |          |       |                  |                               |
| 17 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2       | 2,000 | 340,64<br>198,72 | 681,29<br>397,43              |
| 18 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                             | m2       | 1,500 | 54,19<br>24,92   | 81,29<br>37,38                |
| 19 | VA13G  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)                     | m2       | 0,210 | 654,00<br>425,81 | 137,34<br>89,42               |
| 20 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                   | buc      | 1,000 | 232,29<br>26,29  | 232,29<br>26,29               |
|    |        |                                                                                                                                                                   |          |       |                  |                               |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.3. BE1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |          |       |                  | <b>1 132,21<br/>550,52</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | lei      |       |                  | 8 176,04                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                             | 22,50 %  |       |                  | 701,52                        |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                 | 8,00 %   |       |                  | 401,83                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | 100,00 + |       |                  | 9 279,39                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                               | 6,00 %   |       |                  | 556,76                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                      | 100,00 + |       |                  | 9 836,15                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                         | 2,00 %   |       |                  | 196,73                        |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |          |       |                  | <b>10 032,88<br/>3 117,88</b> |
|    |        | Total                                                                                                                                                             | lei      |       |                  | 19 964,31                     |
|    |        | TVA                                                                                                                                                               | 20,00 %  |       |                  | 3 992,86                      |
|    |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |          |       |                  | <b>23 957,17<br/>4 312,80</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 6-2-3

**Statie de pompare antiincendiu. Incalzire, ventilare si conditionare**

**Valoarea de deviz 23 957,17 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|    |               |                                          |      |        |       |                 |
|----|---------------|------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 1,410  | 52,57 | 74,124          |
| 2. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 5,304  | 52,57 | 278,831         |
| 3. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 75,235 | 52,57 | 3 955,105       |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,090  | 52,57 | 4,731           |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |        |       | <b>4 312,80</b> |

### Materiale:

|     |                |                                                 |     |        |          |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 1.  | 00000000000038 | Вентилятор K315M                                | buc | 1,000  | 4 792,00 | 4 792,000        |
| 2.  | 00000000000039 | Регулятор мощности RE 1.5                       | buc | 1,000  | 1 620,00 | 1 620,000        |
| 3.  | 00000000000040 | Клапан обратный RSK 315                         | buc | 1,000  | 286,00   | 286,000          |
| 4.  | 00000000000041 | Хомут FK 315                                    | buc | 2,000  | 402,00   | 804,000          |
| 5.  | 1111000100031  | Izolatie Heralan-Lam d20mm                      | m2  | 11,526 | 28,42    | 327,569          |
| 6.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                       | m3  | 0,042  | 21,20    | 0,890            |
| 7.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102        | kg  | 0,014  | 17,20    | 0,240            |
| 8.  | 2710403643143  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm            | m2  | 13,378 | 160,46   | 2 146,634        |
| 9.  | 2710403643144  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm            | m2  | 2,040  | 138,56   | 282,662          |
| 10. | 2710403643666  | Hota t.0,7mm                                    | m2  | 2,070  | 560,00   | 1 159,200        |
| 11. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                         | kg  | 3,038  | 12,12    | 36,820           |
| 12. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                        | kg  | 0,882  | 12,22    | 10,778           |
| 13. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25             | kg  | 0,055  | 17,00    | 0,935            |
| 14. | 2811236306207  | Grila ventilatie P 400*150                      | buc | 1,000  | 206,00   | 206,000          |
| 15. | 2811236306213  | Grila ventilatie P 500*250                      | buc | 1,000  | 310,00   | 310,000          |
| 16. | 2811236306214  | Grila ventilatie P 700*300                      | buc | 1,000  | 526,00   | 526,000          |
| 17. | 2873155903088  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                     | kg  | 0,067  | 30,86    | 2,068            |
| 18. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                | buc | 18,529 | 0,44     | 8,152            |
| 19. | 2874125881198  | Saiba plata pentru metal M 6                    | buc | 18,529 | 0,10     | 1,853            |
| 20. | 2874125885663  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257         | kg  | 0,017  | 11,20    | 0,190            |
| 21. | 2874125885675  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257         | kg  | 0,031  | 11,20    | 0,347            |
| 22. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                   | buc | 18,529 | 0,12     | 2,224            |
| 23. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,177  | 2,00     | 0,354            |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |        |          | <b>12 524,91</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |               |                                     |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastră                 | h-ut | 0,937 | 12,00  | 11,244        |
| 2. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                       | h-ut | 1,300 | 16,00  | 20,800        |
| 3. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw           | h-ut | 0,713 | 56,00  | 39,928        |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                     | h-ut | 0,250 | 160,91 | 40,227        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>112,20</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 19 964,31 |
| TVA   | 20,00 % | 3 992,86  |

**Total deviz:**

**23 957,17**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv (BOX) și aneșarea sălii polivalente de competiții din sat.Grimancauți, r-ul Briceni (actualizarea proiectului și etapa II) №15613/19-11-IVC**

**Investitor Școala Sportivă Specializată de box, s.Grimancauți, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Systemair                   | Вентилятор К 315М                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 4 792,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 0000000000038               | Вентилятор К315М                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000                                 | 4 792,00             | 4 792,000              |
| 2      | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 1 620,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 0000000000039               | Регулятор мощности RE 1.5                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 1 620,00             | 1 620,000              |
| 3      | Systemair                   | Клапан обратный RSK 315                                                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 286,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 0000000000040               | Клапан обратный RSK 315                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 286,00               | 286,000                |
| 4      | Systemair                   | Хомут FK 315                                                                                                                                                       | buc  |                                        |                      | 402,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 0000000000041               | Хомут FK 315                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 402,00               | 402,000                |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
| 5      | VC01B                       | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic                                                                  | buc  |                                        |                      | 1 210,03               |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 1 143,40               |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 21,7500                                | 52,57                | 1 143,398              |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000                                 | 56,00                | 5,600                  |
|        | 3410520001373               | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500                                 | 160,91               | 40,227                 |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                      | h-ut | 1,3000                                 | 16,00                | 20,800                 |
| 6      | VB15B                       | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)                                            | buc  |                                        |                      | 61,84                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 51,52                  |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 0,9800                                 | 52,57                | 51,519                 |
|        | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,1800                                 | 56,00                | 10,080                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200                                 | 12,00                | 0,240                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. B1</b>                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 7      | VA02F                       | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |                                        |                      | 306,85                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 142,46                 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100                                 | 52,57                | 142,465                |
|        | 2710403643143               | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200                                 | 160,46               | 163,669                |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600                                 | 12,00                | 0,720                  |
| 8      | VA13H                       | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Отвод)                     | m2   |                                        |                      | 614,52                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 390,06                 |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 7,4200                                 | 52,57                | 390,069                |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100                                 | 17,20                | 0,185                  |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                            | kg   | 3,5000                                 | 12,12                | 42,420                 |
|        | 2873155903088               | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                        | kg   | 0,0800                                 | 30,86                | 2,469                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 2,00   | 0,400            |
|    | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0480  | 11,20  | 0,534            |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0182  | 11,20  | 0,206            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,620            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,12   | 1,440            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,680            |
|    | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 160,46 | 163,669          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,200            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,44   | 5,280            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0900  | 56,00  | 4,997            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,351            |
| 9  | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                            | m2   |         |        | 54,19<br>24,92   |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                | h-om | 0,4740  | 52,57  | 24,918           |
|    | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,273           |
| 10 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                                     | m2   |         |        | 812,22<br>156,66 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,9800  | 52,57  | 156,658          |
|    | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                                     | m2   | 1,1500  | 560,00 | 644,000          |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2000  | 56,00  | 11,200           |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,360            |
| 11 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2   |         |        | 323,96<br>129,25 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,4600  | 52,57  | 129,233          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,142            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 2,00   | 0,017            |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 11,20  | 0,092            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,3500  | 12,12  | 16,512           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,617            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,12   | 1,938            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,708            |
|    | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 160,46 | 165,142          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                     | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,617            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                 | buc  | 16,0000 | 0,44   | 7,108            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,850            |
| 12 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*250                                                  | buc  |         |        | 336,29<br>26,29  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4700  | 52,57  | 24,708           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,577            |
|    | 2811236306213 | Grila ventilatie P 500*250                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 310,00 | 310,000          |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. PE1</b>                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 13 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm               | m2   |         |        | 306,86<br>142,46 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,7100  | 52,57  | 142,465          |
|    | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                             | m2   | 1,0200  | 160,46 | 163,674          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0600  | 12,00  | 0,719            |
| 14 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                            | m2   |         |        | 54,19<br>24,92   |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                | h-om | 0,4740  | 52,57  | 24,918           |
|    | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,274           |
| 15 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Патрубки) | m2   |         |        | 324,38<br>129,28 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                         | h-om | 2,4600  | 52,57  | 129,291          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                          | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,163            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                  | buc  | 0,0100  | 2,00   | 0,019            |
|    | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257                                                                                                                                          | kg   | 0,0080  | 11,20  | 0,106            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                          | kg   | 1,3500  | 12,12  | 16,512           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,662            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,0000 | 0,12   | 1,941            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 17,00  | 0,691            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 160,46 | 165,475          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 16,0000 | 0,10   | 1,616            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,44   | 7,109            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700  | 12,00  | 0,825            |
| 16 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 700*300                                   | buc  |         |        | 552,29<br>26,29  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57  | 24,708           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,577            |
|    | 2811236306214 | Grila ventilatie P 700*300                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 526,00 | 526,000          |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. BE1</b>                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 17 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |         |        | 340,64<br>198,72 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800  | 52,57  | 198,714          |
|    | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 138,56 | 141,331          |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 12,00  | 0,600            |
| 18 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                             | m2   |         |        | 54,19<br>24,92   |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740  | 52,57  | 24,918           |
|    | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                        | m2   | 1,0300  | 28,42  | 29,273           |
| 19 | VA13G         | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Отвод)                     | m2   |         |        | 654,00<br>425,81 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 8,1000  | 52,57  | 425,819          |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                          | kg   | 4,2000  | 12,22  | 51,324           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                           | kg   | 0,0100  | 17,20  | 0,162            |
|    | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si                                                                                                                                       | kg   | 0,0700  | 30,86  | 2,205            |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                   | buc  | 0,2000  | 2,00   | 0,400            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,605            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                     | buc  | 8,0000  | 0,12   | 0,962            |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                               | kg   | 0,0300  | 17,00  | 0,486            |
|    | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200  | 160,46 | 163,514          |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                      | buc  | 8,0000  | 0,10   | 0,800            |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                  | buc  | 8,0000  | 0,44   | 3,519            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700  | 56,00  | 4,000            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,229            |
| 20 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                   | buc  |         |        | 232,29<br>26,29  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700  | 52,57  | 24,708           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,577            |
|    | 2811236306207 | Grila ventilatie P 400*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 206,00 | 206,000          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-11-EES**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-4**

**Statia de pompare antiincendiu №11. Lucrari electrotehnice**

**Valoarea de deviz 11 106,00 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                     | Lucrri ei cheltuieli                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                  |      |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                     |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18                                                           | buc  | 1,00                                           | 653,89<br>124,59                         | 653,89<br>124,59       |
| 2      | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40 A | buc  | 1,00                                           | 232,55<br>147,72                         | 232,55<br>147,72       |
| 3      | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                         | buc  | 1,00                                           | 104,28<br>82,01                          | 104,28<br>82,01        |
| 4      | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                         | buc  | 3,00                                           | 104,28<br>82,01                          | 312,83<br>246,03       |



|    |                                                       |                                                                                                                                                           |         |      |                       |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|------------------|
| 5  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AB/IT-32/16A/10mA                                                              | buc     | 1,00 | 406,10<br>82,01       | 406,10<br>82,01  |
| 6  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                                                 | buc     | 1,00 | 158,58<br>82,01       | 158,58<br>82,01  |
| 7  | 08-03-530-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                                                          | buc     | 2,00 | 186,63<br>166,65      | 373,25<br>333,29 |
| 8  | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                | Demaror ПМА-026                                                                                                                                           | buc     | 1,00 | 295,00<br>0,00        | 295,00<br>0,00   |
| 9  | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                | Demaror ПМА-326                                                                                                                                           | buc     | 1,00 | 508,00<br>0,00        | 508,00<br>0,00   |
| 10 | 08-03-593-6<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60 | 100 buc | 0,03 | 10 941,93<br>4 641,93 | 328,26<br>139,26 |
| 11 | 507-0102<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa Б220-235-60                                                                                                                                         | buc     | 3,00 | 2,95<br>0,00          | 8,85<br>0,00     |
| 12 | 08-03-603-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                                               | buc     | 1,00 | 524,48<br>75,18       | 524,48<br>75,18  |
| 13 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                              | 100 m   | 0,20 | 707,24<br>651,87      | 141,45<br>130,37 |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                     |         |       |                                         |                                         |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | III=1,00                                               |                                                                                                                                                                     |         |       |                                         |                                         |
| 14 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                        | 100 m   | 0,43  | <div>2 925,11</div> <div>2 712,61</div> | <div>1 257,80</div> <div>1 166,42</div> |
| 15 | 590-4000<br>п.<br>K=1,00                               | Cablu BBГHГ-LS-2*1,5                                                                                                                                                | m       | 8,00  | <div>4,93</div> <div>0,00</div>         | <div>39,44</div> <div>0,00</div>        |
| 16 | 590-4012<br>п.<br>K=1,00                               | Cablu BBГHГ-LS- 3*1,5                                                                                                                                               | m       | 55,00 | <div>7,25</div> <div>0,00</div>         | <div>398,75</div> <div>0,00</div>       |
| 17 | 08-02-412-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2          | 100 m   | 0,05  | <div>421,12</div> <div>413,20</div>     | <div>21,06</div> <div>20,66</div>       |
| 18 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m   | 0,20  | <div>302,84</div> <div>294,92</div>     | <div>60,57</div> <div>58,98</div>       |
| 19 | 590-1001<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-10                                                                                                                                                    | m       | 25,00 | <div>14,88</div> <div>0,00</div>        | <div>372,00</div> <div>0,00</div>       |
| 20 | 08-03-591-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                      | 100 buc | 0,02  | <div>4 588,91</div> <div>2 076,51</div> | <div>91,78</div> <div>41,53</div>       |
| 21 | 08-03-591-8<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                                | 100 buc | 0,01  | <div>5 079,42</div> <div>2 271,02</div> | <div>50,79</div> <div>22,71</div>       |
| 22 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                                                       | 100 m   | 0,05  | <div>1 738,11</div> <div>1 251,17</div> | <div>86,91</div> <div>62,56</div>       |

|                                 |                         |                         |          |      |                 |               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|------|-----------------|---------------|
| 23                              | 2451085<br>п.<br>K=1,00 | Cutie отв. pentru cablu | buc      | 8,00 | 4,20<br>0,00    | 33,60<br>0,00 |
| 24                              | 2451082<br>п.<br>K=1,00 | Cutie отв. pentru teava | buc      | 1,00 | 2,50<br>0,00    | 2,50<br>0,00  |
|                                 |                         |                         |          |      |                 |               |
| Прямые затраты                  |                         |                         | lei      |      | 6 462,71        |               |
| Fondul social                   |                         |                         | 22,50 %  |      | 633,45          |               |
| Transportarea materialelor      |                         |                         | 6,00 %   |      | 216,13          |               |
| Cheltuieli de depozit           |                         |                         | 2,00 %   |      | 72,04           |               |
| Total                           |                         |                         | 100,00 + |      | 7 384,33        |               |
| Cheltuieli de regie             |                         |                         | 60,00 %  |      | 1 689,20        |               |
| Total                           |                         |                         | 100,00 + |      | 9 073,53        |               |
| Beneficiul de deviz             |                         |                         | 2,00 %   |      | 181,47          |               |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                         |                         |          |      | <b>9 255,00</b> |               |

**Incluziv salariu** **2 815,33**

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Прямые затраты | lei     | 9 255,00 |
| TVA            | 20,00 % | 1 851,00 |

**Total deviz:** **11 106,00**  
**Incluziv salariu** **2 815,33**

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-11-EES**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-2-4**

**Statia de pompare antiincendiu №11. Lucrari electrotehnice**

**Valoarea de deviz 11 106,00 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|---------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                           |                                    |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                         | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                           | Total borderou de resurse № 6-2-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 43,384 | 52,57 | 2 280,70        |
| 2. | 1 | Muncitor              | h-om | 10,17  | 52,57 | 534,64          |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 815,33</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                     |         |        |           |        |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|
| 1.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0001 | 14 000,00 | 1,40   |
| 2.  | 1010865   | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0002 | 875,00    | 0,17   |
| 3.  | 1011755   | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0047 | 10 500,00 | 49,35  |
| 4.  | 1011924   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 1,2005 | 11,00     | 13,21  |
| 5.  | 1011964   | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,005  | 5,00      | 0,03   |
| 6.  | 1011977   | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 1,595  | 32,00     | 51,04  |
| 7.  | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 7,485  | 0,01      | 0,07   |
| 8.  | 1019103   | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 1,324  | 10,00     | 13,24  |
| 9.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 7,485  | 0,50      | 3,74   |
| 10. | 1019852   | Vopsea                                                                              | kg      | 0,087  | 15,00     | 1,30   |
| 11. | 1221      | Intrerupator automat АВДТ-32/16А/10мА                                               | buc     | 1,00   | 312,50    | 312,50 |
| 12. | 14540-523 | Automat BA47-29/1/B4A                                                               | buc     | 3,00   | 20,46     | 61,38  |
| 13. | 2451082   | Cutie для труб                                                                      | buc     | 1,00   | 2,50      | 2,50   |
| 14. | 2451085   | Cutie pentru cablu                                                                  | buc     | 8,00   | 4,20      | 33,60  |
| 15. | 2984      | BH32-3/40A                                                                          | buc     | 1,00   | 67,00     | 67,00  |
| 16. | 44227     | Cablu ВВГнг-LS-3*1,5                                                                | m       | 55,00  | 7,25      | 398,75 |
| 17. | 4540-523  | Automat BA47-29/1/C4A                                                               | buc     | 1,00   | 20,46     | 20,46  |
| 18. | 5009031   | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 7,43   | 2,50      | 18,57  |
| 19. | 5009061   | Fisa de izolatie                                                                    | buc     | 14,442 | 0,10      | 1,44   |
| 20. | 5009062   | Papuci de cablu                                                                     | buc     | 9,20   | 0,10      | 0,92   |
| 21. | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                          | buc     | 2,00   | 5,00      | 10,00  |
| 22. | 5009500   | Fise de marcare                                                                     | 100 buc | 0,2383 | 10,00     | 2,38   |
| 23. | 5009502   | Fise de extremitate                                                                 | 100 buc | 12,20  | 0,10      | 1,22   |
| 24. | 5009816   | Fisie de montaj                                                                     | m       | 14,62  | 0,10      | 1,46   |
| 25. | 503-801   | Teava din v/p D20                                                                   | m       | 5,00   | 1,67      | 8,35   |
| 26. | 507-0102  | Lampa B220-235-60                                                                   | buc     | 3,00   | 2,95      | 8,85   |
| 27. | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                           | kg      | 0,10   | 19,00     | 1,90   |

|     |            |                                                                                                                             |     |        |        |                 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------|
|     |            | "ПТОС30"                                                                                                                    |     |        |        |                 |
| 28. | 540-4003   | Intreruptor deschisa                                                                                                        | buc | 2,00   | 25,00  | 50,00           |
| 29. | 540-58     | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                                      | buc | 1,00   | 75,00  | 75,00           |
| 30. | 540-8522   | Demaror ПМА026                                                                                                              | buc | 1,00   | 295,00 | 295,00          |
| 31. | 540-87522  | Demaror ПМА326                                                                                                              | buc | 1,00   | 508,00 | 508,00          |
| 32. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 0,2366 | 20,00  | 4,73            |
| 33. | 556157     | Conductor ПБ1-10                                                                                                            | m   | 25,00  | 14,88  | 372,00          |
| 34. | 570-1088   | Corp НББ64-60                                                                                                               | buc | 3,00   | 58,69  | 176,07          |
| 35. | 577        | Ptiza i d                                                                                                                   | buc | 1,00   | 27,00  | 27,00           |
| 36. | 744620-101 | Dulap ЦПН-18                                                                                                                | buc | 1,00   | 525,00 | 525,00          |
| 37. | 87         | ЯТП-0,25                                                                                                                    | buc | 1,00   | 445,00 | 445,00          |
| 38. | 9844227    | Cablu ВВГнг-LS-2*1,5                                                                                                        | m   | 8,00   | 4,93   | 39,44           |
|     |            | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |     |        |        | <b>3 602,09</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                       |       |        |       |              |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------|
| 1. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       | h-ut. | 0,60   | 0,00  | 0,00         |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 0,60   | 15,00 | 9,00         |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut. | 1,272  | 0,00  | 0,00         |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,0771 | 50,00 | 13,25        |
| 5. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut. | 1,58   | 15,00 | 16,98        |
| 6. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 2,8349 | 25,00 | 6,05         |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |       |        |       | <b>45,28</b> |

**Total:**

|                |         |          |
|----------------|---------|----------|
| Прямые затраты | lei     | 9 255,00 |
| TVA            | 20,00 % | 1 851,00 |

**Total deviz:**

**11 106,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-11-EES**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 6-2-4  
Statia de pompare antiincendiu №11. Lucrari electrotehnice  
(formular desfurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                     | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                                                                                   | U.M.    | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                             |         |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                           | 4       | 5                                               | 6                       | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                |         |                                                 |                         |                        |
| 1      | 08-03-573-4<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-18                                                                    | buc     |                                                 |                         | 653,89<br>124,59       |
|        | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700                                          | 52,57                   | 124,59                 |
|        | 744620-101                                            | Dulap IIIPH-18                                                                                                              | buc     | 1,0000                                          | 525,00                  | 525,00                 |
|        | 1011924                                               | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,1000                                          | 11,00                   | 1,10                   |
|        | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000                                          | 32,00                   | 3,20                   |
|        | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100                                          | 0,00                    | 0,00                   |
| 2      | 08-03-525-2<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/40 A            | buc     |                                                 |                         | 232,55<br>147,72       |
|        | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100                                          | 52,57                   | 147,72                 |
|        | 2984                                                  | BH32-3/40A                                                                                                                  | buc     | 1,0000                                          | 67,00                   | 67,00                  |
|        | 1011924                                               | Electrozi 42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg      | 0,0700                                          | 11,00                   | 0,77                   |
|        | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040                                          | 5,00                    | 0,02                   |
|        | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550                                          | 32,00                   | 14,56                  |
|        | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200                                          | 0,01                    | 0,01                   |
|        | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140                                          | 10,00                   | 0,14                   |
|        | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200                                          | 0,50                    | 0,61                   |
|        | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460                                          | 15,00                   | 0,69                   |
|        | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000                                          | 0,10                    | 0,31                   |
|        | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360                                          | 20,00                   | 0,72                   |
|        | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300                                          | 0,00                    | 0,00                   |

|   |                                                       |                                                                                                                               |         |        |        |                 |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 0,00   | 0,00            |
| 3 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                      | buc     |        |        | 104,28<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01           |
|   | 4540-523                                              | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 20,46  | 20,46           |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57            |
|   | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 0,00   | 0,00            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 0,00   | 0,00            |
| 4 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B4A                                      | buc     |        |        | 104,28<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01           |
|   | 14540-523                                             | Automat BA47-29/1/B4A                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 20,46  | 20,46           |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57            |
|   | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 0,00   | 0,00            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 0,00   | 0,00            |
| 5 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32/16А/10МА                                    | buc     |        |        | 406,10<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01           |
|   | 1221                                                  | Intrerupator automat АДТ-32/16А/10МА                                                                                          | buc     | 1,0000 | 312,50 | 312,50          |
|   | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77            |
|   | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0010 | 5,00   | 0,01            |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57            |
|   | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01            |
|   | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14            |
|   | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61            |
|   | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0360 | 15,00  | 0,54            |
|   | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 6,1000 | 0,10   | 0,61            |
|   | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60            |
| 6 | 08-03-                                                | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe                                                                                       | buc     |        |        | 158,58          |

|    |                                                       |                                                                                                                                                           |         |          |        |                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|    | 526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                                                                                         |         |          |        | 82,01                 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,5600   | 52,57  | 82,01                 |
|    | 540-58                                                | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                                                                    | buc     | 1,0000   | 75,00  | 75,00                 |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,0490   | 32,00  | 1,57                  |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut.   | 0,1300   | 0,00   | 0,00                  |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                | h-ut.   | 0,0400   | 0,00   | 0,00                  |
| 7  | 08-03-530-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                                                          | buc     |          |        | 186,63<br>166,65      |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 3,1700   | 52,57  | 166,65                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,0800   | 11,00  | 0,88                  |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,3730   | 32,00  | 11,94                 |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200   | 0,01   | 0,01                  |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0140   | 10,00  | 0,14                  |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,2200   | 0,50   | 0,61                  |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                | buc     | 1,0000   | 5,00   | 5,00                  |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0310   | 10,00  | 0,31                  |
|    | 5009502                                               | Fise de extremitate                                                                                                                                       | 100 buc | 6,1000   | 0,10   | 0,61                  |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0240   | 20,00  | 0,48                  |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut.   | 0,1300   | 0,00   | 0,00                  |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                | h-ut.   | 0,0400   | 0,00   | 0,00                  |
| 8  | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                | Demaror ПМА-026                                                                                                                                           | buc     |          |        | 295,00<br>0,00        |
|    | 540-8522                                              | Demaror ПМА026                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 295,00 | 295,00                |
| 9  | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                | Demaror ПМА-326                                                                                                                                           | buc     |          |        | 508,00<br>0,00        |
|    | 540-87522                                             | Demaror ПМА326                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 508,00 | 508,00                |
| 10 | 08-03-593-6<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60 | 100 buc |          |        | 10 941,93<br>4 641,93 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 88,3000  | 52,57  | 4 641,93              |
|    | 570-1088                                              | Corp НББ64-60                                                                                                                                             | buc     | 100,0000 | 58,69  | 5 869,00              |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                                     | 100 buc | 4,0800   | 10,00  | 40,80                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound                                                                                                                      | kg      | 0,3100   | 20,00  | 6,20                  |



|    |                                                       |                                                                                                                                          |         |         |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |                                                       | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                   |         |         |           |                      |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                       | h-ut.   | 42,4000 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut.   | 25,6000 | 15,00     | 384,00               |
| 11 | 507-0102<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa Б220-235-60                                                                                                                        | buc     |         |           | 2,95<br>0,00         |
|    | 507-0102                                              | Lampa Б220-235-60                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 2,95      | 2,95                 |
| 12 | 08-03-603-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25                                                                                              | buc     |         |           | 524,48<br>75,18      |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 1,4300  | 52,57     | 75,18                |
|    | 87                                                    | ЯТП-0,25                                                                                                                                 | buc     | 1,0000  | 445,00    | 445,00               |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0400  | 10,00     | 0,40                 |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut.   | 0,2600  | 15,00     | 3,90                 |
| 13 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                             | 100 m   |         |           | 707,24<br>651,87     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 12,4000 | 52,57     | 651,87               |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                | t       | 0,0008  | 875,00    | 0,88                 |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                                       | kg      | 0,5000  | 19,00     | 9,50                 |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                          | h-ut.   | 3,0000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut.   | 3,0000  | 15,00     | 45,00                |
| 14 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |           | 2 925,11<br>2 712,61 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 51,6000 | 52,57     | 2 712,61             |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                       | t       | 0,0110  | 10 500,00 | 114,77               |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 1,7500  | 11,00     | 19,25                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 4,5000  | 0,01      | 0,04                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 2,5000  | 10,00     | 25,00                |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 4,5000  | 0,50      | 2,25                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 16,5000 | 2,50      | 41,25                |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc     | 24,4000 | 0,10      | 2,44                 |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,4100  | 10,00     | 4,10                 |
|    | 5009816                                               | Fisie de montaj                                                                                                                          | m       | 34,0000 | 0,10      | 3,40                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut.   | 2,4700  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                                                   | h-ut.   | 6,0300  | 0,00      | 0,00                 |
| 15 | 590-                                                  | Cablu ББГнг-LS-2*1,5                                                                                                                     | m       |         |           | 4,93                 |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                     |         |          |       |                      |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|
|    | 4000<br>п.<br>K=1,00                                   |                                                                                                                                                                     |         |          |       | 0,00                 |
|    | 9844227                                                | Cablu BBΓHГ-LS-2*1,5                                                                                                                                                | m       | 1,0000   | 4,93  | 4,93                 |
| 16 | 590-4012<br>п.<br>K=1,00                               | Cablu BBΓHГ-LS- 3*1,5                                                                                                                                               | m       |          |       | 7,25<br>0,00         |
|    | 44227                                                  | Cablu BBΓHГ-LS-3*1,5                                                                                                                                                | m       | 1,0000   | 7,25  | 7,25                 |
| 17 | 08-02-412-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2          | 100 m   |          |       | 421,12<br>413,20     |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 7,8600   | 52,57 | 413,20               |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000  | 0,10  | 1,22                 |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,3200   | 20,00 | 6,40                 |
| 18 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m   |          |       | 302,84<br>294,92     |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 5,6100   | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200   | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000  | 0,10  | 1,22                 |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,3200   | 20,00 | 6,40                 |
| 19 | 590-1001<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-10                                                                                                                                                    | m       |          |       | 14,88<br>0,00        |
|    | 556157                                                 | Conductor ПБ1-10                                                                                                                                                    | m       | 1,0000   | 14,88 | 14,88                |
| 20 | 08-03-591-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                                                      | 100 buc |          |       | 4 588,91<br>2 076,51 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 39,5000  | 52,57 | 2 076,51             |
|    | 540-4003                                               | Intreruptor deschisa                                                                                                                                                | buc     | 100,0000 | 25,00 | 2 500,00             |
|    | 1019103                                                | Dibluri de distantare                                                                                                                                               | 100 buc | 1,0200   | 10,00 | 10,20                |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                         | kg      | 0,1100   | 20,00 | 2,20                 |
|    | 330206                                                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                          | h-ut.   | 6,4000   | 0,00  | 0,00                 |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |          |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| 21 | 08-03-591-8<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                        | 100 buc |          |           | 5 079,42<br>2 271,02 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 43,2000  | 52,57     | 2 271,02             |
|    | 577                                                   | Ptiza i d                                                                                                                   | buc     | 100,0000 | 27,00     | 2 700,00             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 10,00     | 10,20                |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 20,00     | 2,20                 |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 6,4000   | 15,00     | 96,00                |
| 22 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm               | 100 m   |          |           | 1 738,11<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 503-801                                               | Teava din v/p D20                                                                                                           | m       | 100,0000 | 1,67      | 167,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t       | 0,0021   | 14 000,00 | 28,00                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,9600   | 11,00     | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 0,01      | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000  | 0,50      | 6,70                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc  | 6,7000   | 2,50      | 16,75                |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc     | 18,0000  | 0,10      | 1,80                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 2,7000   | 50,00     | 135,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                                      | h-ut.   | 4,8400   | 25,00     | 121,00               |
| 23 | 2451085<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie отв. pentru cablu                                                                                                     | buc     |          |           | 4,20<br>0,00         |
|    | 2451085                                               | Cutie pentru cablu                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 4,20      | 4,20                 |
| 24 | 2451082<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie отв. pentru teava                                                                                                     | buc     |          |           | 2,50<br>0,00         |
|    | 2451082                                               | Cutie для труб                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 2,50      | 2,50                 |

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s. Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19 -SA**

---

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2-2n**  
**Arhitectura (marca SA) Blocul I, II, V, VI**

**Valoarea de deviz 3 491 882,84 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                     |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | RCsK40A                     | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                  | m2     | 474,200                               | 12,63<br>11,57                        | 5 991,33<br>5 484,32   |
| 2      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                               | m2     | 1 392,400                             | 17,07<br>15,77                        | 23 772,45<br>21 959,54 |
| 3      | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane                                                                               | m2     | 295,400                               | 17,07<br>15,77                        | 5 043,37<br>4 658,76   |
| 4      | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2     | 47,800                                | 33,64<br>33,64                        | 1 608,22<br>1 608,22   |
| 5      | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     | 2,800                                 | 271,90<br>268,11                      | 761,33<br>750,70       |
| 6      | RCsB28C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti, (пробивка отверстий)                                                         | m3     | 2,480                                 | 783,54<br>780,67                      | 1 943,18<br>1 936,05   |
| 7      | RCsH33E                     | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                  | m3     | 3,210                                 | 128,26<br>128,26                      | 411,73<br>411,73       |
| 8      | RCsU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                              | t      | 80,000                                | 42,06<br>42,06                        | 3 364,48<br>3 364,48   |
| 9      | TrI1AA02 B3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                          | t      | 80,000                                | 31,54<br>31,54                        | 2 523,36<br>2 523,36   |
| 10     | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t      | 80,000                                | 17,70<br>0,00                         | 1 416,16<br>0,00       |
| 11     | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                   | 100 m3 | 0,850                                 | 137,33<br>19,98                       | 116,73<br>16,98        |
|        |                             |                                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|
|    |       | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                       | <b>46 952,34<br/>42 714,14</b> |
|    |       | <b>Capitolul 2. Acoperis</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       |                                |
| 12 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementilor din lemn la acoperis)                                                                                                                          | m3     | 3,210  | 5 323,58<br>1 266,41  | 17 088,69<br>4 065,18          |
| 13 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                                                                      | m3     | 3,210  | 353,52<br>44,68       | 1 134,80<br>143,41             |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Acoperis<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                       | <b>18 223,49<br/>4 208,59</b>  |
|    |       | <b>Capitolul 3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |                                |
| 14 | CD55C | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (umplerea golurilor)                                                                                                              | m3     | 11,200 | 1 257,76<br>256,54    | 14 086,90<br>2 873,27          |
| 15 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                     | 100 m2 | 2,664  | 28 797,78<br>8 945,84 | 76 717,29<br>23 831,72         |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |                       | <b>90 804,19<br/>26 704,99</b> |
|    |       | <b>Capitolul 4. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                   |        |        |                       |                                |
| 16 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1, V2)                                          | m2     | 30,420 | 1 661,70<br>36,80     | 50 548,79<br>1 119,43          |
| 17 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3, V4- Ei 30)                                        | m2     | 28,210 | 4 778,40<br>39,43     | 134 798,77<br>1 112,28         |
| 18 | CK26A | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b 300 mm)                                                                                                                                           | m      | 63,000 | 90,77<br>18,93        | 5 718,60<br>1 192,28           |
| 19 | CK26B | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                            | m      | 63,000 | 95,47<br>21,03        | 6 014,48<br>1 324,76           |
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       |                                |
|    |       | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |                       | <b>197 080,64<br/>4 748,75</b> |
|    |       | <b>Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                        |        |        |                       |                                |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului | m2     | 59,670 | 1 255,72<br>42,58     | 74 928,89<br>2 540,87          |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |               | pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   |                                |
| 21 | CK25D         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                    | m2 | 25,120  | 1 366,71<br>47,84 | 34 331,85<br>1 201,70          |
| 22 | CK21D         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2*-EI30- antifoc)      | m2 | 3,450   | 3 574,61<br>55,72 | 12 332,41<br>192,25            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                |
|    |               | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                   | <b>121 593,15<br/>3 934,82</b> |
|    |               | <b>Capitolul 6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                   |                                |
|    |               | <b>Capitolul 6.1. Blocul I,II</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.1. 56,4 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                   |                                |
| 23 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 9,590   | 407,82<br>52,04   | 3 911,02<br>499,10             |
| 24 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 56,400  | 130,51<br>47,31   | 7 360,93<br>2 668,45           |
| 25 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -56,400 | 17,45<br>1,05     | -984,10<br>-59,30              |
| 26 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg | 33,840  | 18,49<br>1,58     | 625,84<br>53,35                |
| 27 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 56,400  | 1 111,37<br>8,94  | 62 681,43<br>504,04            |
| 28 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 56,400  | 68,67<br>36,80    | 3 873,01<br>2 075,46           |
| 29 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2 | 56,400  | 23,19<br>12,62    | 1 307,75<br>711,59             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|--------------------------------|
| 30 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2 | 56,400  | 310,66<br>131,43 | 17 521,07<br>7 412,37          |
| 31 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                           | m  | 50,800  | 48,82<br>26,29   | 2 479,87<br>1 335,28           |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |               | <b>Total 56,4 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>98 776,82<br/>15 200,34</b> |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.2. 36,1 m2</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
| 32 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 19,860  | 18,50<br>1,57    | 367,32<br>31,27                |
| 33 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 36,100  | 68,67<br>36,80   | 2 478,85<br>1 328,45           |
| 34 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 36,100  | 23,19<br>12,62   | 837,20<br>455,47               |
| 35 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2 | 36,100  | 360,70<br>68,34  | 13 021,34<br>2 467,11          |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                |
|    |               | <b>Total 36,1 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                  | <b>16 704,71<br/>4 282,30</b>  |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.3. 198,5 m2</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                  |                                |
| 36 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 109,180 | 18,50<br>1,58    | 2 019,57<br>172,22             |
| 37 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 198,500 | 68,68<br>36,80   | 13 632,26<br>7 304,60          |
| 38 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 198,500 | 23,19<br>12,62   | 4 603,49<br>2 504,44           |
| 39 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                               | m2 | 198,500 | 310,66<br>131,43 | 61 665,43<br>26 087,87         |
| 40 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate                                                                                                                                                                     | m  | 178,650 | 48,82            | 8 721,01                       |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |               | cu adeziv                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          | 26,28            | 4 695,81                       |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                |
|    |               | <b>Total 198,5 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                  | <b>90 641,76<br/>40 764,94</b> |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.4. 122,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                  |                                |
| 41 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 20,770   | 407,83<br>52,04  | 8 470,64<br>1 080,94           |
| 42 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 122,200  | 130,51<br>47,31  | 15 948,29<br>5 781,65          |
| 43 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -122,200 | 17,45<br>1,05    | -2 132,48<br>-128,48           |
| 44 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg | 73,320   | 18,50<br>1,58    | 1 356,18<br>115,65             |
| 45 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 122,200  | 1 111,37<br>8,94 | 135 809,77<br>1 092,09         |
| 46 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 122,200  | 68,68<br>36,80   | 8 392,35<br>4 496,84           |
| 47 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2 | -122,200 | 23,19<br>12,62   | -2 834,09<br>-1 541,77         |
| 48 | IzF04B        | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                                                                                             | m2 | 122,200  | 43,19<br>4,21    | 5 277,33<br>513,92             |
| 49 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 122,200  | 68,68<br>36,80   | 8 392,35<br>4 496,84           |
| 50 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade                                                                  | m2 | -122,200 | 23,19<br>12,62   | -2 834,09<br>-1 541,77         |
| 51 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai                                                                                                                                                             | m2 | 122,200  | 310,66<br>131,42 | 37 962,28<br>16 060,13         |



|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|----------------------------------|
|    |               | mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                  |                                  |
| 52 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m  | 110,000  | 48,82<br>26,29   | 5 369,77<br>2 891,35             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                  |
|    |               | <b>Total 122,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                  | <b>219 178,30<br/>33 317,39</b>  |
|    |               | <b>Capitolul 6.1.5. 159,9 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |                  |                                  |
| 53 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 27,180   | 407,84<br>52,04  | 11 085,01<br>1 414,55            |
| 54 | CG22A         | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2 | 159,900  | 130,51<br>47,31  | 20 869,22<br>7 565,34            |
| 55 | CG22A5<br>k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -159,900 | 17,45<br>1,05    | -2 790,52<br>-168,12             |
| 56 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                 | kg | 95,940   | 18,50<br>1,58    | 1 774,65<br>151,35               |
| 57 | IzF10A        | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2 | 159,900  | 1 111,37<br>8,94 | 177 708,53<br>1 429,01           |
| 58 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2 | 159,900  | 68,68<br>36,80   | 10 981,25<br>5 884,16            |
| 59 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2 | 159,900  | 23,19<br>12,62   | 3 708,78<br>2 017,43             |
| 60 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2 | 159,900  | 310,66<br>131,43 | 49 674,06<br>21 014,86           |
| 61 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m  | 143,910  | 48,82<br>26,28   | 7 025,15<br>3 782,67             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                  |
|    |               | <b>Total 159,9 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |    |          |                  | <b>280 036,13<br/>43 091,25</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Blocul I,II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                  | <b>705 337,72<br/>136 656,22</b> |
|    |               | <b>Capitolul 6.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                  |                                  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |               | <b>Capitolul 6.2.1. 43,8 m2</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
| 62 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 26,280  | 18,50<br>1,58   | 486,11<br>41,43                |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 43,800  | 68,67<br>36,80  | 3 007,55<br>1 611,80           |
| 64 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 43,800  | 23,20<br>12,62  | 1 016,08<br>552,61             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total 43,8 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |    |         |                 | <b>4 509,74<br/>2 205,84</b>   |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.2. 154,2 m2</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                 |                                |
| 65 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 84,810  | 18,50<br>1,58   | 1 568,70<br>133,74             |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 154,200 | 68,68<br>36,80  | 10 589,92<br>5 674,41          |
| 67 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2 | 154,200 | 23,19<br>12,62  | 3 576,29<br>1 945,51           |
| 68 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2 | 154,200 | 360,70<br>68,34 | 55 620,24<br>10 538,18         |
|    |               |                                                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
|    |               | <b>Total 154,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |    |         |                 | <b>71 355,15<br/>18 291,84</b> |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.3. 67,8 m2</b>                                                                                                                                                                           |    |         |                 |                                |
| 69 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg | 37,300  | 18,49<br>1,58   | 689,80<br>58,78                |
| 70 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2 | 67,800  | 68,67<br>36,80  | 4 655,72<br>2 494,97           |
| 71 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita                                                                                                      | m2 | 67,800  | 23,20<br>12,62  | 1 572,73<br>855,42             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
|    |               | fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                                                                               |    |         |                  |                                  |
| 72 | CG17D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                        | m2 | 67,800  | 310,66<br>131,42 | 21 062,54<br>8 910,61            |
| 73 | CI14A         | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                    | m  | 61,020  | 48,82<br>26,28   | 2 978,75<br>1 603,91             |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total 67,8 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                  | <b>30 959,54<br/>13 923,69</b>   |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.4. 124,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                   |    |         |                  |                                  |
| 74 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                 | m2 | 124,200 | 68,68<br>36,80   | 8 529,70<br>4 570,44             |
| 75 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                          | m2 | 124,200 | 23,19<br>12,62   | 2 880,48<br>1 567,01             |
| 76 | CG56B         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                          | m2 | 124,200 | 186,21<br>24,60  | 23 127,35<br>3 055,68            |
| 77 | CG08A         | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm) | m2 | 124,200 | 711,95<br>57,83  | 88 424,06<br>7 182,11            |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total 124,2 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                  | <b>122 961,59<br/>16 375,24</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Blocul V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |    |         |                  | <b>229 786,02<br/>50 796,61</b>  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Total Pardoseala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |    |         |                  | <b>935 123,74<br/>187 452,83</b> |
|    |               | <b>Capitolul 7. Finusarea interioara</b>                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Capitolul 7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|    |               | <b>Capitolul 7.1.1. Blocul I, II</b>                                                                                                                                                                                               |    |         |                  |                                  |
| 78 | CF59E         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie                                                                                                | m2 | 295,400 | 260,32<br>115,75 | 76 897,12<br>34 193,68           |
| 79 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton                                                                                                                                                                 | m2 | 295,400 | 4,48             | 1 322,54                         |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                 |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |                         | Extra"                                                                                                                                                                                                                                              |    |         | 1,58             | 465,88                          |
| 80 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru<br>lucrari la interior "Mesterul Manole"<br>grosime 0,5 mm pe suprafetele<br>tavanelor (2mm)                                                                                                                    | m2 | 295,400 | 53,51<br>31,54   | 15 808,15<br>9 317,51           |
| 81 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor cu amorsa "Supraton<br>Extra"                                                                                                                                                                     | m2 | 295,400 | 4,48<br>1,58     | 1 322,54<br>465,88              |
| 82 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in emulsie<br>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual la tavan<br>(ECO - SNEZKA LUX)                                                                 | m2 | 295,400 | 41,83<br>28,91   | 12 356,44<br>8 541,05           |
| 83 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor cu amorsa "Supraton<br>Extra"                                                                                                                                                                     | m2 | 268,100 | 4,48<br>1,58     | 1 200,31<br>422,82              |
| 84 | CK29F                   | Tavane suspendate din panouri<br>prefabricate "Armstrong", inclusiv<br>sistemul-grila                                                                                                                                                               | m2 | 268,100 | 236,71<br>115,65 | 63 463,02<br>31 006,83          |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |         |                  |                                 |
|    |                         | <b>Total Blocul I, II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |         |                  | <b>172 370,12<br/>84 413,65</b> |
|    |                         | <b>Capitolul 7.1.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                                 |
| 85 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                                             | m2 | 251,400 | 3,43<br>1,58     | 861,58<br>396,48                |
| 86 | CF52B                   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului MP-75 (20 mm)                                                                                       | m2 | 251,400 | 98,91<br>80,43   | 24 865,85<br>20 220,63          |
| 87 | CF53B                   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului. Diferenta in plus sau in<br>minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15<br>materiale, k=5 manopera, utilaje) | m2 | 251,400 | 134,63<br>81,48  | 33 845,26<br>20 484,95          |
| 88 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                                             | m2 | 251,400 | 3,43<br>1,58     | 861,58<br>396,48                |
| 89 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru<br>lucrari la interior "Mesterul Manole"<br>grosime 0,5 mm pe suprafetele<br>tavanelor (2mm)                                                                                                                    | m2 | 251,400 | 53,51<br>31,54   | 13 453,52<br>7 929,66           |
| 90 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>tavanelor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                              | m2 | 251,400 | 3,43<br>1,58     | 861,58<br>396,48                |
| 91 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in emulsie<br>apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet<br>existent, executate manual la tavan                                                                                       | m2 | 251,400 | 39,21<br>28,91   | 9 858,27<br>7 268,85            |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
| 92  | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2 | 92,300    | 4,48<br>1,58     | 413,24<br>145,57                 |
| 93  | CK29F                   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                | m2 | 92,300    | 236,71<br>115,65 | 21 848,69<br>10 674,86           |
| 94  | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                      | m2 | 43,800    | 4,48<br>1,58     | 196,10<br>69,08                  |
| 95  | CF52B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)                                                                                     | m2 | 43,800    | 101,41<br>80,43  | 4 441,69<br>3 522,93             |
| 96  | CF53B k=2               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -43,800   | 40,92<br>32,59   | -1 792,08<br>-1 427,59           |
| 97  | CN01A                   | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                               | m2 | 43,800    | 4,83<br>3,15     | 211,40<br>138,15                 |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
|     |                         | <b>Total Blocul V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |           |                  | <b>109 926,68<br/>70 216,53</b>  |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |                  |                                  |
|     |                         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |                  | <b>282 296,80<br/>154 630,18</b> |
|     |                         | <b>Capitolul 7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |    |           |                  |                                  |
|     |                         | <b>Capitolul 7.2.1. Blocuri I, II</b>                                                                                                                                                                                          |    |           |                  |                                  |
| 98  | CF02B                   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                 | m2 | 1 427,100 | 77,98<br>63,08   | 111 279,48<br>90 027,18          |
| 99  | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2 | 1 427,100 | 3,43<br>1,58     | 4 890,82<br>2 250,68             |
| 100 | CF50B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                           | m2 | 1 427,100 | 82,58<br>64,14   | 117 856,71<br>91 527,63          |
| 101 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2 | 1 427,100 | 3,43<br>1,58     | 4 890,82<br>2 250,68             |
| 102 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele                                                                                                                        | m2 | 1 427,100 | 53,51<br>31,54   | 76 370,34<br>45 013,59           |

|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                  |                                  |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------------|----------------------------------|
|     |                         | peretilor (2mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                  |                                  |
| 103 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 427,100 | 3,43<br>1,58     | 4 890,82<br>2 250,68             |
| 104 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2 | 1 427,100 | 39,21<br>28,91   | 55 961,60<br>41 262,46           |
| 105 | CF02B                   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2 | 134,800   | 80,01<br>63,08   | 10 785,92<br>8 503,73            |
| 106 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 134,800   | 3,43<br>1,58     | 461,97<br>212,59                 |
| 107 | CI06C                   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 134,800   | 298,30<br>128,80 | 40 211,05<br>17 361,77           |
|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                  |                                  |
|     |                         | <b>Total Blocuri I, II<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                  | <b>427 599,53<br/>300 660,99</b> |
|     |                         | <b>Capitolul 7.2.2. Blocuri V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                  |                                  |
| 108 | CF02B                   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                                                                                                         | m2 | 602,100   | 77,98<br>63,08   | 46 949,28<br>37 982,88           |
| 109 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 602,100   | 3,43<br>1,58     | 2 063,45<br>949,57               |
| 110 | CF50B                   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                                                                                                                                                   | m2 | 602,100   | 82,58<br>64,14   | 49 724,28<br>38 615,92           |
| 111 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 602,100   | 3,43<br>1,58     | 2 063,45<br>949,57               |
| 112 | CF56A k=4<br>mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 602,100   | 53,51<br>31,54   | 32 221,00<br>18 991,44           |
| 113 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 602,100   | 3,43<br>1,58     | 2 063,45<br>949,57               |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------------------|
| 114 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2 | 602,100 | 39,21<br>28,91   | 23 610,45<br>17 408,82           |
| 115 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2 | 95,100  | 80,01<br>63,08   | 7 609,16<br>5 999,29             |
| 116 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 95,100  | 3,43<br>1,58     | 325,92<br>149,98                 |
| 117 | CI06C         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 95,100  | 298,30<br>128,80 | 28 368,48<br>12 248,55           |
| 118 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                                                                      | m2 | 152,000 | 80,01<br>63,08   | 12 161,98<br>9 588,77            |
| 119 | CF02B5<br>k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                               | m2 | 152,000 | 46,71<br>37,85   | 7 100,31<br>5 753,26             |
| 120 | CN01A         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                       | m2 | 152,000 | 4,83<br>3,15     | 733,63<br>479,44                 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|     |               | <b>Total Blocuri V, VI<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>214 994,84<br/>150 067,06</b> |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                                  |
|     |               | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                  | <b>642 594,37<br/>450 728,05</b> |
|     |               | <b>Capitolul 7.3. Glafurile interioare<br/>(ferestre, usi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                  |
| 121 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-                                                                                                                                                                                                       | m2 | 29,400  | 80,00<br>63,08   | 2 352,07<br>1 854,67             |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|----------------------------------------|
|     |       | T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)                                                                                                                                                      |    |         |                 |                                        |
| 122 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre) | m2 | 62,800  | 80,02<br>63,08  | 5 024,99<br>3 961,68                   |
| 123 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre,arce                                                                                                                                                                                                | m  | 620,000 | 20,64<br>13,67  | 12 799,24<br>8 474,28                  |
| 124 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                | m2 | 92,200  | 114,33<br>78,12 | 10 540,93<br>7 202,56                  |
| 125 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                       | m2 | 92,200  | 31,77<br>28,91  | 2 928,79<br>2 665,83                   |
| 126 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                 | m2 | 92,200  | 39,21<br>28,91  | 3 615,48<br>2 665,82                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                        |
|     |       | <b>Total Glafurile interioare (ferestre, usi)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |    |         |                 | <b>37 261,50</b><br><b>26 824,84</b>   |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                                        |
|     |       | <b>Total Finusarea interioara</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |         |                 | <b>962 152,67</b><br><b>632 183,07</b> |

|  |  |                                                |          |                                          |
|--|--|------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 2 371 930,22                             |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale                 | 22,50 %  | 202 938,12                               |
|  |  | Transportarea materialelor                     | 8,00 %   | 116 495,31                               |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 691 363,65                             |
|  |  | Cheltuieli de regie                            | 6,00 %   | 161 481,82                               |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 852 845,47                             |
|  |  | Beneficiu de deviz                             | 2,00 %   | 57 056,91                                |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 909 902,38                             |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 581 980,46                               |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 491 882,84</b><br><b>901 947,19</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № 2-1-2-2и

### Arhitectura (marca SA) Blocul I, II, V, VI

**Valoarea de deviz 3 491 882,84 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2-2и: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|     |                |                               |      |           |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 3 267,793 | 52,57 | 171 787,91        |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 1 071,890 | 52,57 | 56 349,26         |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 3 289,794 | 52,57 | 172 944,47        |
| 4.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 295,600   | 52,57 | 15 539,69         |
| 5.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 12,013    | 52,57 | 631,53            |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 20,800    | 52,57 | 1 093,46          |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 6,420     | 52,57 | 337,50            |
| 8.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 69,593    | 52,57 | 3 658,50          |
| 9.  | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 207,879   | 52,57 | 10 928,20         |
| 10. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 735,027   | 52,57 | 38 640,37         |
| 11. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 2 189,406 | 52,57 | 115 097,09        |
| 12. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 271,007   | 52,57 | 14 246,84         |
| 13. | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 67,321    | 52,57 | 3 539,06          |
| 14. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 1 721,259 | 52,57 | 90 486,58         |
| 15. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 23,024    | 52,57 | 1 210,37          |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 953,116   | 52,57 | 50 105,29         |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 105,287   | 52,57 | 5 534,93          |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 1 930,097 | 52,57 | 101 465,21        |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 43,200    | 52,57 | 2 271,02          |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 876,544   | 52,57 | 46 079,91         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |           |       | <b>901 947,19</b> |

#### Materiale:

|     |                |                                                              |     |            |          |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                               | m2  | 201,813    | 8,60     | 1 735,59  |
| 2.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3  | 0,738      | 23,64    | 17,45     |
| 3.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                  | m3  | 10,976     | 863,33   | 9 475,91  |
| 4.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                                | m3  | 0,004      | 268,00   | 1,07      |
| 5.  | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                       | m3  | 66,170     | 268,00   | 17 733,56 |
| 6.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm            | m3  | 0,696      | 286,00   | 199,06    |
| 7.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg  | 133,410    | 5,00     | 667,06    |
| 8.  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                   | m3  | 2,664      | 3 068,00 | 8 173,15  |
| 9.  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3  | 0,193      | 3 068,00 | 592,12    |
| 10. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a         | m3  | 0,514      | 3 068,00 | 1 576,95  |
| 11. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                              | m3  | 0,049      | 3 068,00 | 150,33    |
| 12. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                          | buc | 20 123,594 | 0,05     | 1 006,17  |
| 13. | 2010237318750  | Distantieri                                                  | buc | 144,159    | 0,50     | 72,08     |
| 14. | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat            | m2  | 59,670     | 1 150,00 | 68 620,50 |

|     |                |                                                                           |     |            |          |            |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 15. | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi                      | m2  | 25,120     | 1 250,00 | 31 400,00  |
| 16. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                      | m   | 172,983    | 17,20    | 2 975,31   |
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice           | buc | 489,847    | 0,86     | 421,27     |
| 18. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                               | kg  | 5,457      | 32,00    | 174,62     |
| 19. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                 | kg  | 3,210      | 14,50    | 46,55      |
| 20. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                   | kg  | 183,300    | 11,88    | 2 177,60   |
| 21. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                         | kg  | 6,292      | 22,50    | 141,57     |
| 22. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                       | kg  | 66,069     | 78,00    | 5 153,38   |
| 23. | 2416586105303  | Amorsa-grund "Supraton"                                                   | kg  | 1 060,755  | 11,50    | 12 198,70  |
| 24. | 24165861053031 | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                             | kg  | 149,250    | 18,50    | 2 761,14   |
| 25. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                     | kg  | 949,120    | 22,00    | 20 880,64  |
| 26. | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - ECO-SNEZKA LUX                    | kg  | 118,160    | 28,54    | 3 372,29   |
| 27. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                  | kg  | 0,039      | 36,00    | 1,40       |
| 28. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                           | kg  | 21,507     | 34,20    | 735,54     |
| 29. | 24302261000001 | Fuga                                                                      | kg  | 257,307    | 24,00    | 6 175,37   |
| 30. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                        | kg  | 37,222     | 22,02    | 819,62     |
| 31. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)              | kg  | 27,660     | 21,87    | 604,92     |
| 32. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                      | kg  | 3,782      | 18,60    | 70,35      |
| 33. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                           | kg  | 57,160     | 14,68    | 839,10     |
| 34. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                            | kg  | 15,956     | 102,00   | 1 627,51   |
| 35. | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                            | kg  | 7,035      | 54,00    | 379,89     |
| 36. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                 | kg  | 80,454     | 2,77     | 222,86     |
| 37. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                          | kg  | 10,085     | 26,60    | 268,26     |
| 38. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                              | kg  | 25,213     | 39,90    | 1 006,00   |
| 39. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                             | kg  | 919,600    | 2,06     | 1 894,37   |
| 40. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                 | kg  | 200,060    | 2,67     | 534,16     |
| 41. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                  | kg  | 75,638     | 18,60    | 1 406,87   |
| 42. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                             | m   | 224,884    | 1,05     | 236,13     |
| 43. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                          | m   | 126,063    | 22,60    | 2 849,02   |
| 44. | 25211067183921 | Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=300mm              | m   | 64,260     | 68,00    | 4 369,68   |
| 45. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                       | m2  | 305,783    | 82,44    | 25 208,75  |
| 46. | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                         | m3  | 352,040    | 1 060,00 | 373 162,40 |
| 47. | 25231167163451 | Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm                          | m2  | 132,366    | 570,00   | 75 448,62  |
| 48. | 2523146720201  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V3, V4- Ei 30)     | m2  | 29,621     | 4 480,00 | 132 702,08 |
| 49. | 2523146720301  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (V1, V2)       | m2  | 30,420     | 1 590,00 | 48 367,80  |
| 50. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                           | m   | 697,661    | 2,16     | 1 506,95   |
| 51. | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                   | m3  | 6,575      | 822,00   | 5 404,65   |
| 52. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 13 426,560 | 3,20     | 42 964,99  |
| 53. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 170,491    | 1,55     | 264,26     |
| 54. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                           | kg  | 58,740     | 5,00     | 293,70     |
| 55. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                        | kg  | 544,320    | 2,67     | 1 453,34   |
| 56. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                   | kg  | 3 823,323  | 5,15     | 19 690,11  |
| 57. | 26531021008312 | Amestec uscat MP-75                                                       | kg  | 21 676,014 | 2,42     | 52 455,96  |
| 58. | 26531021008313 | Amestec uscat "Finis"                                                     | kg  | 187,464    | 2,77     | 519,28     |
| 59. | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                         | kg  | 5 079,872  | 11,13    | 56 538,98  |
| 60. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                           | kg  | 97,262     | 2,67     | 259,69     |
| 61. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm         | kg  | 1 347,042  | 1,93     | 2 599,79   |
| 62. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                | kg  | 36,660     | 0,80     | 29,33      |
| 63. | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                  | m2  | 622,944    | 155,00   | 96 556,32  |
| 64. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                        | m2  | 311,721    | 22,95    | 7 154,00   |
| 65. | 26631021000001 | Beton M100                                                                | m3  | 27,757     | 800,00   | 22 205,60  |
| 66. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment,                          | m3  | 0,784      | 816,00   | 639,74     |

|      |                |                                                                                                       |     |           |          |                     |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------------|
|      |                | M 25                                                                                                  |     |           |          |                     |
| 67.  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                             | kg  | 2 449,440 | 2,06     | 5 045,86            |
| 68.  | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                     | m3  | 42,377    | 955,00   | 40 470,03           |
| 69.  | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                | m3  | 11,628    | 805,00   | 9 360,55            |
| 70.  | 26641021030015 | Mortar ciment-var M50                                                                                 | m3  | 42,613    | 708,00   | 30 170,00           |
| 71.  | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                     | m2  | 241,395   | 144,00   | 34 760,88           |
| 72.  | 2670112204051  | Placi din laminat -12 mm                                                                              | m2  | 201,813   | 252,00   | 50 856,88           |
| 73.  | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                      | kg  | 3,026     | 8,00     | 24,21               |
| 74.  | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                        | kg  | 0,586     | 31,35    | 18,37               |
| 75.  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                               | buc | 1 396,834 | 2,50     | 3 492,07            |
| 76.  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                | m2  | 10,850    | 10,40    | 112,84              |
| 77.  | 26821326016261 | Rubemast                                                                                              | m2  | 134,420   | 19,00    | 2 553,98            |
| 78.  | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                           | kg  | 239,760   | 11,98    | 2 872,32            |
| 79.  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 14,060    | 11,98    | 168,44              |
| 80.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 2,402     | 11,98    | 28,78               |
| 81.  | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                      | m   | 272,830   | 5,49     | 1 497,84            |
| 82.  | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                      | m   | 653,129   | 7,59     | 4 957,25            |
| 83.  | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 378,420   | 112,00   | 42 383,04           |
| 84.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                  | kg  | 4,805     | 15,00    | 72,07               |
| 85.  | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                  | m   | 651,000   | 3,02     | 1 966,02            |
| 86.  | 27431235490261 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre - отлив                                               | m   | 63,000    | 72,00    | 4 536,00            |
| 87.  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu (U2* -EI30-antifoc)                                                    | m2  | 3,450     | 3 450,00 | 11 902,50           |
| 88.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                         | kg  | 6,127     | 16,20    | 99,26               |
| 89.  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                 | kg  | 121,980   | 14,20    | 1 732,12            |
| 90.  | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                          | kg  | 485,335   | 16,30    | 7 910,95            |
| 91.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                              | buc | 4 582,000 | 0,58     | 2 657,55            |
| 92.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                    | buc | 4 806,439 | 0,12     | 576,77              |
| 93.  | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                          | m   | 583,031   | 15,50    | 9 036,99            |
| 94.  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                       | buc | 1 441,600 | 0,82     | 1 182,11            |
| 95.  | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                   | kg  | 23,112    | 18,00    | 416,02              |
| 96.  | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                     | kw  | 88,240    | 2,23     | 196,77              |
| 97.  | 4100116202806  | Apa                                                                                                   | m3  | 14,562    | 23,64    | 344,24              |
| 98.  | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                         | m3  | 101,759   | 23,64    | 2 405,60            |
| 99.  | 4100126202818  | Apa                                                                                                   | m3  | 7,754     | 23,64    | 183,29              |
| 100. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                          | buc | 403,335   | 2,50     | 1 008,34            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                 |     |           |          | <b>1 456 191,40</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                                    |      |         |        |          |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
| 1.  | 2410520006700  | Automacara                                                                         | h-ut | 0,309   | 160,91 | 49,72    |
| 2.  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                    | h-ut | 0,481   | 160,91 | 77,40    |
| 3.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 24,167  | 26,20  | 633,17   |
| 4.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12,084  | 162,97 | 1 969,33 |
| 5.  | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 14,450  | 12,00  | 173,40   |
| 6.  | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 18,598  | 12,00  | 223,18   |
| 7.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 15,494  | 160,91 | 2 493,13 |
| 8.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 329,974 | 12,00  | 3 959,67 |
| 9.  | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 77,929  | 8,00   | 623,43   |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,357   | 276,41 | 98,68    |
| 11. | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                | h-ut | 0,193   | 35,00  | 6,75     |
| 12. | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                | h-ut | 27,220  | 23,30  | 634,23   |
| 13. | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                       | h-ut | 163,314 | 6,40   | 1 045,22 |
| 14. | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)      | h-ut | 2,729   | 8,00   | 21,83    |

|     |                |                                                                   |      |        |        |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 15. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                        | h-ut | 14,031 | 23,30  | 326,92           |
| 16. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Drujba, бензопила) | h-ut | 1,412  | 23,30  | 32,90            |
| 17. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                   | h-ut | 0,039  | 167,00 | 6,51             |
| 18. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 8,480  | 167,00 | 1 416,16         |
|     |                | <b>Total utilaje de constructii</b>                               |      |        |        | <b>13 791,63</b> |

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total                          | lei      | 2 371 930,22 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 202 938,12   |
| Transportarea materialelor     | 8,00 %   | 116 495,31   |
| Total                          | 100,00 + | 2 691 363,65 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 161 481,82   |
| Total                          | 100,00 + | 2 852 845,47 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 57 056,91    |
| Total                          | 100,00 + | 2 909 902,38 |
| TVA                            | 20,00 %  | 581 980,46   |

**Total deviz:**

**3 491 882,84**

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box,  
s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s. Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II) N15613/19 -SA**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                             | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                   | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1       | RCsK40A                     | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                  | m2     |                                        |                      | 12,63                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 11,57                  |
|         | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                           | h-om   | 0,1100                                 | 52,57                | 5,78                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,1100                                 | 52,57                | 5,78                   |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                 | m3     | 0,0300                                 | 23,64                | 0,71                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0300                                 | 12,00                | 0,36                   |
| 2       | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti                                                                               | m2     |                                        |                      | 17,07                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 15,77                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3     | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut   | 0,0100                                 | 12,00                | 0,12                   |
| 3       | RCsJ37A                     | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane                                                                               | m2     |                                        |                      | 17,07                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 15,77                  |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,89                   |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3     | 0,0500                                 | 23,64                | 1,18                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut   | 0,0100                                 | 12,00                | 0,12                   |
| 4       | RCsO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                 | m2     |                                        |                      | 33,64                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 33,64                  |
|         | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                             | h-om   | 0,3200                                 | 52,57                | 16,82                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,3200                                 | 52,57                | 16,82                  |
| 5       | RCsG32C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3     |                                        |                      | 271,90                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 268,11                 |
|         | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                               | h-om   | 0,5500                                 | 52,57                | 28,91                  |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 4,5500                                 | 52,57                | 239,19                 |
|         | 4100116202806               | Apa                                                                                                                                                 | m3     | 0,1200                                 | 23,64                | 2,84                   |
|         | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0800                                 | 12,00                | 0,96                   |
| 6       | RCsB28C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti, (пробивка отверстий)                                                         | m3     |                                        |                      | 783,54                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 780,67                 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                            | h-om   | 10,0000                                | 52,57                | 525,70                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 4,8500                                 | 52,57                | 254,96                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                       | m3     | 0,0200                                 | 23,64                | 0,48                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                             | h-ut   | 0,2000                                 | 12,00                | 2,40                   |
| 7       | RCsH33E                     | Desfacerea elementelor de acoperis                                                                                                                  | m3     |                                        |                      | 128,26                 |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 128,26                 |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                             | h-om   | 2,0000                                 | 52,57                | 105,14                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                               | h-om   | 0,4400                                 | 52,57                | 23,12                  |
| 8       | RCsU09B                     | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                              | t      |                                        |                      | 42,06                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 42,06                  |
|         | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                             | h-om   | 0,2600                                 | 52,57                | 13,67                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                  | h-om   | 0,5400                                 | 52,57                | 28,39                  |
| 9       | TrI1AA02B3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                          | t      |                                        |                      | 31,54                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 31,54                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                | h-om   | 0,6000                                 | 52,57                | 31,54                  |
| 10      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                               | t      |                                        |                      | 17,70                  |
|         |                             |                                                                                                                                                     |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                   | h-ut   | 0,1060                                 | 167,00               | 17,70                  |
| 11      | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 137,33                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                     | 4      | 5          | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 19,98     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800     | 52,57    | 19,98     |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050     | 268,00   | 1,26      |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4200     | 276,41   | 116,09    |
|    |                | <b>Capitolul 2. Acoperis</b>                                                                                                                                                          |        |            |          |           |
| 12 | CE41A          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inlocuirea partiala a elementilor din lemn la acoperis)                                                                                 | m3     |            |          | 5 323,58  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 1 266,41  |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                             | h-om   | 21,6800    | 52,57    | 1 139,72  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om   | 2,4100     | 52,57    | 126,69    |
|    | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a                                                                                                                                  | m3     | 0,1600     | 3 068,00 | 491,26    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                          | m3     | 0,0600     | 3 068,00 | 184,46    |
|    | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia                                                                                                                                            | m3     | 0,8300     | 3 068,00 | 2 546,15  |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                   | kg     | 7,2000     | 18,00    | 129,60    |
|    | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)                                                                                 | kg     | 4,3800     | 11,98    | 52,47     |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                | m2     | 3,3800     | 10,40    | 35,15     |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                     | kg     | 1,9600     | 22,50    | 44,10     |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                 | kg     | 38,0000    | 14,20    | 539,60    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                       | h-ut   | 0,1500     | 160,91   | 24,11     |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                        | h-ut   | 0,4400     | 23,30    | 10,25     |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.                                                                                                             | m3     |            |          | 353,52    |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 44,68     |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8500     | 52,57    | 44,68     |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2300     | 23,64    | 5,44      |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                           | kg     | 1,7000     | 32,00    | 54,40     |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                       | kg     | 6,7000     | 34,20    | 229,14    |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                              | kg     | 0,0120     | 36,00    | 0,44      |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                             | kg     | 1,0000     | 14,50    | 14,50     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050     | 160,91   | 0,80      |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0600     | 35,00    | 2,10      |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0120     | 167,00   | 2,03      |
|    |                | <b>Capitolul 3. Pereti</b>                                                                                                                                                            |        |            |          |           |
| 14 | CD55C          | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (umplerea golurilor)                                                                     | m3     |            |          | 1 257,76  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 256,54    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4,0500     | 52,57    | 212,91    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,8300     | 52,57    | 43,63     |
|    | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                           | m3     | 0,9800     | 863,33   | 846,06    |
|    | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3     | 0,0400     | 822,00   | 32,88     |
|    | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                 | m3     | 0,0700     | 816,00   | 57,12     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                       | m3     | 0,0005     | 3 068,00 | 1,64      |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3     | 0,1000     | 23,64    | 2,36      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,3800     | 160,91   | 61,15     |
| 15 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                            | 100 m2 |            |          | 28 797,78 |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 8 945,84  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                 | h-om   | 141,2400   | 52,57    | 7 424,98  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                              | h-om   | 28,9300    | 52,57    | 1 520,86  |
|    | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                             | buc    | 5 040,0000 | 3,20     | 16 128,00 |
|    | 2624102101102  | Mortar pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                               | m3     | 2,3000     | 822,00   | 1 890,54  |
|    | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                           | kg     | 90,0000    | 11,98    | 1 078,20  |
|    | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                         | kg     | 2,3000     | 16,20    | 37,26     |
|    | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                       | m3     | 0,0160     | 3 068,00 | 49,52     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                         | m3     | 0,3000     | 23,64    | 7,09      |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,1100     | 160,91   | 661,34    |
|    |                | <b>Capitolul 4. Ferestre</b>                                                                                                                                                          |        |            |          |           |
| 16 | CK11C          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (V1, V2) | m2     |            |          | 1 661,70  |
|    |                |                                                                                                                                                                                       |        |            |          | 36,80     |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500     | 52,57    | 34,17     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0500     | 52,57    | 2,63      |
|    | 2523146720301  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate (V1, V2)                                                                                                                   | m2     | 1,0000     | 1 590,00 | 1 590,00  |
|    | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                        | kg     | 0,0100     | 31,35    | 0,31      |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                        | kg     | 0,1200     | 54,00    | 6,48      |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                   | kg     | 0,3500     | 78,00    | 27,30     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0050     | 160,91   | 0,80      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 17 | CK11B          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (V3, V4- Ei 30)                                                                                | m2   |        |          | 4 778,40<br>39,43 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7000 | 52,57    | 36,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500 | 52,57    | 2,63              |
|    | 2523146720201  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate (V3, V4- Ei 30)                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 4 480,00 | 4 704,08          |
|    | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 31,35    | 0,31              |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200 | 54,00    | 6,48              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3500 | 78,00    | 27,30             |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0050 | 160,91   | 0,80              |
| 18 | CK26A          | Glafuri interioare montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (b 300 mm)                                                                                                                                                                                   | m    |        |          | 90,77<br>18,93    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2800 | 52,57    | 14,72             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21              |
|    | 25211067183921 | Glafuri interioare din mase plastice pentru ferestre b=300mm                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 68,00    | 69,36             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,37              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
| 19 | CK26B          | Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 95,47<br>21,03    |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3200 | 52,57    | 16,82             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21              |
|    | 27431235490261 | Glafuri exterioare din aluminiu pentru ferestre - отлив                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0000 | 72,00    | 72,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 12,00    | 0,12              |
|    |                | <b>Capitolul 5. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                   |
| 20 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                  | m2   |        |          | 1 255,72<br>42,58 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7300 | 52,57    | 38,38             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21              |
|    | 20301129391501 | Usi din profiluri din mase plastice intr-un canat                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000 | 78,00    | 39,00             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1750 | 102,00   | 17,85             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |
| 21 | CK25D          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv               | m2   |        |          | 1 366,71<br>47,84 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8100 | 52,57    | 42,58             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,57    | 5,26              |
|    | 20301129391502 | Usi din profiluri din mase plastice in doua canaturi                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,90             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 102,00   | 19,69             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |
| 22 | CK21D          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2*-EI30- antifoc) | m2   |        |          | 3 574,61<br>55,72 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9500 | 52,57    | 49,93             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 52,57    | 5,79              |
|    | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu (U2* -EI30- antifoc)                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0000 | 3 450,00 | 3 450,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,58     | 2,32              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5500 | 78,00    | 42,91             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1930 | 102,00   | 19,69             |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,6000 | 2,50     | 1,50              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                      | kw   | 1,0000 | 2,23     | 2,23              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200 | 12,00    | 0,24              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | <b>Capitolul 6. Pardoseala</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
|    |                | <b>Capitolul 6.1. Blocul I,II</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
|    |                | <b>Capitolul 6.1.1. 56,4 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 23 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 407,82<br>52,04  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,57    | 52,04            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 268,00   | 308,19           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,23            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00            |
| 24 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2   |         |          | 130,51<br>47,31  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,57    | 42,06            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 800,00   | 82,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20             |
| 25 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 17,45<br>1,05    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,57    | 1,05             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 800,00   | 16,40            |
| 26 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 18,49<br>1,58    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,57    | 1,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 16,30    | 16,46            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 11,98    | 0,06             |
|    | 2734113803881  | Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91   | 0,10             |
| 27 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 1 111,37<br>8,94 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700  | 52,57    | 8,94             |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0400  | 1 060,00 | 1 102,40         |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,04             |
| 28 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 68,67<br>36,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,57    | 31,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 955,00   | 31,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36             |
| 29 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2   |         |          | 23,19<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 52,57    | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 955,00   | 10,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 30 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2   |         |          | 310,66<br>131,43 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 52,57    | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,14            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 155,00   | 159,65           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06     | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10             |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 31 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                           | m    |        |        | 48,82<br>26,29  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,03           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 15,50  | 16,60           |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 2,67   | 0,98            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000 | 0,05   | 0,31            |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000 | 14,68  | 1,54            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000 | 6,40   | 1,92            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 23,30  | 1,16            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010 | 8,00   | 0,01            |
|    |                | <b>Capitolul 6.1.2. 36,1 m2</b>                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 32 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 18,50<br>1,57   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 52,57  | 1,31            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26            |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,30  | 16,46           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,98  | 0,06            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10            |
| 33 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 68,67<br>36,80  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,54           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 955,00 | 31,51           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
| 34 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 23,19<br>12,62  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 52,57  | 2,10            |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 955,00 | 10,50           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07            |
| 35 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2   |        |        | 360,70<br>68,34 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 52,57  | 60,46           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,89            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat -12 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 252,00 | 267,25          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 8,60   | 9,12            |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000 | 17,20  | 15,63           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|    |                | <b>Capitolul 6.1.3. 198,5 m2</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 36 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 18,50<br>1,58   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 52,57  | 1,31            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26            |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,30  | 16,46           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,98  | 0,06            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10            |
| 37 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 68,68<br>36,80  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,54           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 955,00 | 31,52           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
| 38 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 23,19<br>12,62  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 52,57    | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 955,00   | 10,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 39 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2   |         |          | 310,66<br>131,43 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 52,57    | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,14            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 155,00   | 159,65           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06     | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10             |
| 40 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 48,82<br>26,28   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 2,67     | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 14,68    | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 6,40     | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 23,30    | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,01             |
|    |                | <b>Capitolul 6.1.4. 122,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
| 41 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 407,83<br>52,04  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,57    | 52,04            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 268,00   | 308,19           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 23,64    | 2,36             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 162,97   | 34,23            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 26,20    | 11,00            |
| 42 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                                                                                               | m2   |         |          | 130,51<br>47,31  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,57    | 42,06            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 800,00   | 82,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20             |
| 43 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 17,45<br>1,05    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,57    | 1,05             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 800,00   | 16,40            |
| 44 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 18,50<br>1,58    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,57    | 1,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 16,30    | 16,46            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 11,98    | 0,06             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91   | 0,10             |
| 45 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 1 111,37<br>8,94 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 52,57    | 8,94             |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0400  | 1 060,00 | 1 102,40         |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,04             |
| 46 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 68,68<br>36,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,57    | 31,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 955,00 | 31,52            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 47 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2   |         |        | 23,19<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 955,00 | 10,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 48 | IzF04B         | Strat hidroizolant executat din membrana de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum                                                                                                            | m2   |         |        | 43,19<br>4,21    |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800  | 52,57  | 4,21             |
|    | 26821326016261 | Rubemast                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,1000  | 19,00  | 20,90            |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 0,80   | 0,24             |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,5000  | 11,88  | 17,82            |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0017  | 12,00  | 0,02             |
| 49 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)                                                                                       | m2   |         |        | 68,68<br>36,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 52,57  | 31,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0330  | 955,00 | 31,52            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 50 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2   |         |        | 23,19<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0055  | 955,00 | 10,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 51 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                              | m2   |         |        | 310,66<br>131,42 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500  | 52,57  | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 155,00 | 159,65           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                | kg   | 4,0500  | 2,06   | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                       | kg   | 0,9000  | 2,67   | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 52 | C114A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                          | m    |         |        | 48,82<br>26,29   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4000  | 52,57  | 21,03            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 15,50  | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                | kg   | 0,3500  | 2,67   | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,32             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 14,68  | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3000  | 6,40   | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0500  | 23,30  | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
|    |                | <b>Capitolul 6.1.5. 159,9 m2</b>                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 53 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris 170 mm                                                                                                                                                                     | m3   |         |        | 407,84<br>52,04  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,9900  | 52,57  | 52,04            |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500  | 268,00 | 308,20           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000  | 23,64  | 2,36             |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                       | h-ut | 0,2100  | 162,97 | 34,22            |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4200  | 26,20  | 11,00            |
| 54 | CG22A          | Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm)                                                              | m2   |         |        | 130,51<br>47,31  |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000  | 52,57  | 42,06            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1025  | 800,00   | 82,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 12,00    | 1,20             |
| 55 | CG22A5 k=2     | Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2   |         |          | 17,45<br>1,05    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 52,57    | 1,05             |
|    | 26631021000001 | Beton M100                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,01025 | 800,00   | 16,40            |
| 56 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 250*250 mm)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 18,50<br>1,58    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,57    | 1,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050  | 52,57    | 0,26             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100  | 16,30    | 16,46            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050  | 11,98    | 0,06             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000  | 0,50     | 0,15             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006  | 160,91   | 0,10             |
| 57 | IzF10A         | Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300 kg/m3 -100 mm                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 1 111,37<br>8,94 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 52,57    | 8,94             |
|    | 25213026029011 | Cementoplast 300 kg/m3 -gr.100 mm                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0400  | 1 060,00 | 1 102,40         |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,04             |
| 58 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 68,68<br>36,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000  | 52,57    | 31,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 955,00   | 31,52            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,36             |
| 59 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                                                                 | m2   |         |          | 23,19<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 52,57    | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200  | 52,57    | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 955,00   | 10,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030  | 12,00    | 0,07             |
| 60 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                               | m2   |         |          | 310,66<br>131,43 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,2500  | 52,57    | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,14            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0300  | 155,00   | 159,65           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,0500  | 2,06     | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3000  | 24,00    | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,9000  | 2,67     | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0450  | 12,00    | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 8,00     | 0,10             |
| 61 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                                                           | m    |         |          | 48,82<br>26,28   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 52,57    | 21,03            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,26             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 15,50    | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500  | 2,67     | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000  | 0,05     | 0,31             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 14,68    | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 6,40     | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 23,30    | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 8,00     | 0,01             |
|    |                | <b>Capitolul 6.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
|    |                | <b>Capitolul 6.2.1. 43,8 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
| 62 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 18,50<br>1,58    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250  | 52,57    | 1,31             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26            |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,30  | 16,46           |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,98  | 0,06            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10            |
| 63 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 68,67<br>36,80  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,54           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 955,00 | 31,51           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
| 64 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 23,20<br>12,62  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 52,57  | 2,10            |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 955,00 | 10,51           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07            |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.2. 154,2 m2</b>                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 65 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 18,50<br>1,58   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 52,57  | 1,31            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26            |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,30  | 16,46           |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,98  | 0,06            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,10            |
| 66 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 68,68<br>36,80  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,54           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,57  | 5,26            |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330 | 955,00 | 31,52           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
| 67 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga | m2   |        |        | 23,19<br>12,62  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0200 | 52,57  | 2,10            |
|    | 2664102102015 | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055 | 955,00 | 10,50           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0030 | 12,00  | 0,07            |
| 68 | CG36A         | Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp                              | m2   |        |        | 360,70<br>68,34 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,1500 | 52,57  | 60,46           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,89            |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat -12 mm                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500 | 252,00 | 267,25          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 8,60   | 9,12            |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                      | m    | 0,9000 | 17,20  | 15,63           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,36            |
|    |               | <b>Capitolul 6.2.3. 67,8 m2</b>                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 69 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3 BpI 200*200 mm)                                                                                                                 | kg   |        |        | 18,49<br>1,58   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0250 | 52,57  | 1,31            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0050 | 52,57  | 0,26            |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0100 | 16,30  | 16,46           |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 11,98  | 0,06            |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,3000 | 0,50   | 0,15            |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0006 | 160,91 | 0,09            |
| 70 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                        | m2   |        |        | 68,67<br>36,80  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,54           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 955,00 | 31,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 71 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                           | m2   |         |        | 23,20<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 955,00 | 10,51            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 72 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                         | m2   |         |        | 310,66<br>131,42 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,2500  | 52,57  | 118,28           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 52,57  | 13,14            |
|    | 2661112800700  | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 155,00 | 159,65           |
|    | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,0500  | 2,06   | 8,34             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,9000  | 2,67   | 2,40             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0450  | 12,00  | 0,54             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 73 | CI14A          | Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv                                                                                                                                                                                     | m    |         |        | 48,82<br>26,28   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000  | 52,57  | 21,03            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 28741163125001 | Plinte din placi de ceramica                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 15,50  | 16,60            |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3500  | 2,67   | 0,98             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,31             |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 14,68  | 1,54             |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3000  | 6,40   | 1,92             |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 23,30  | 1,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 8,00   | 0,01             |
|    |                | <b>Capitolul 6.2.4. 124,2 m2</b>                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 74 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)                                                                                                                  | m2   |         |        | 68,68<br>36,80   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,6000  | 52,57  | 31,54            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0330  | 955,00 | 31,52            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
| 75 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga                           | m2   |         |        | 23,19<br>12,62   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0200  | 52,57  | 2,10             |
|    | 2664102102015  | Mortar ciment 150                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0055  | 955,00 | 10,50            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 12,00  | 0,07             |
| 76 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 186,21<br>24,60  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4680  | 52,57  | 24,60            |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 30,6000 | 5,15   | 158,54           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0900  | 22,02  | 1,99             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0070  | 23,64  | 0,17             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0840  | 8,00   | 0,67             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
| 77 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Linoleum sportiv tip omnisport reference - 6,5 mm) | m2   |         |        | 711,95<br>57,83  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26             |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57            |
|    | 25231167163451 | Linoleum sportiv tip omnisport reference -6,5 mm                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0500  | 570,00 | 607,48           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 18,60  | 0,57             |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,6000  | 18,60  | 11,33            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800  | 26,60  | 2,16             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,5000  | 1,55   | 0,79             |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 23,64  | 0,04             |
|    | 2462106109925        | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                            | kg   | 0,2000  | 39,90  | 8,10             |
|    | 2681116001317        | Piatra de freat                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 8,00   | 0,19             |
|    | 1421102200496        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                       | m3   | 0,0006  | 286,00 | 0,18             |
|    | 2521106718386        | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 22,60  | 22,94            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|    |                      | <b>Capitolul 7. Finusarea interioara</b>                                                                                                                                |      |         |        |                  |
|    |                      | <b>Capitolul 7.1. Tavan</b>                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
|    |                      | <b>Capitolul 7.1.1. Blocul I, II</b>                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
| 78 | CF59E                | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie                                     | m2   |         |        | 260,32<br>115,75 |
|    | 9310060019930        | Muncitor                                                                                                                                                                | h-om | 2,2019  | 52,57  | 115,75           |
|    | 2662102701000        | Placi ghips-carton                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 22,95  | 24,22            |
|    | 2710703520284        | Profil de ghidaj                                                                                                                                                        | m    | 0,9190  | 5,49   | 5,07             |
|    | 2710703520285        | Profil de suport                                                                                                                                                        | m    | 2,2000  | 7,59   | 16,78            |
|    | 2521302602900        | Placi termoizolante                                                                                                                                                     | m2   | 1,0300  | 82,44  | 85,34            |
|    | 2523156720072        | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                                                                                           | m    | 2,3500  | 2,16   | 5,10             |
|    | 2513206621602        | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                           | m    | 0,7575  | 1,05   | 0,80             |
|    | 2430226102822        | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                               | kg   | 0,2710  | 2,77   | 0,75             |
|    | 2430226101017        | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                      | kg   | 0,0875  | 22,02  | 1,94             |
|    | 20511429507111       | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                         | buc  | 1,6500  | 0,86   | 1,43             |
|    | 2874115833871        | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                      | buc  | 16,1900 | 0,12   | 1,95             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0064  | 12,00  | 0,08             |
|    | 2952270007609        | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                              | h-ut | 0,0475  | 23,30  | 1,11             |
| 79 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                               | m2   |         |        | 4,48<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|    | 24165861053031       | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 80 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                 | m2   |         |        | 53,51<br>31,54   |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 52,57  | 21,03            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|    | 2653102100832        | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                       | kg   | 0,4930  | 11,13  | 21,95            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
| 81 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                               | m2   |         |        | 4,48<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|    | 24165861053031       | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 82 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (ECO - SNEZKA LUX) | m2   |         |        | 41,83<br>28,91   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,91            |
|    | 24301161038001       | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - ECO-SNEZKA LUX                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 28,54  | 11,42            |
|    | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 83 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                               | m2   |         |        | 4,48<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|    | 24165861053031       | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                           | kg   | 0,1500  | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 84 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                         | m2   |         |        | 236,71<br>115,65 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500  | 52,57  | 7,89             |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500  | 52,57  | 107,77           |
|    | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 0,82   | 3,28             |
|    | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                   | m2   | 1,0500  | 112,00 | 117,60           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 12,00  | 0,18             |
|    |                      | <b>Capitolul 7.1.2. Blocul V, VI</b>                                                                                                                                    |      |         |        |                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 85 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 3,43<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58             |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 86 | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75 (20 mm)                                                                                 | m2   |        |        | 98,91<br>80,43   |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,5300 | 52,57  | 80,43            |
|    | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400 | 2,42   | 17,28            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95             |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0195 | 8,00   | 0,16             |
| 87 | CF53B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera, utilaje) | m2   |        |        | 134,63<br>81,48  |
|    | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3100 | 52,57  | 81,48            |
|    | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300 | 2,42   | 51,91            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,35             |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,24             |
|    | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,64             |
| 88 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton "                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 3,43<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58             |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 89 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)                                                                                                           | m2   |        |        | 53,51<br>31,54   |
|    | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000 | 52,57  | 21,03            |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51            |
|    | 2653102100832        | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4930 | 11,13  | 21,95            |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,02             |
| 90 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 3,43<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58             |
|    | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 91 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan                                                                              | m2   |        |        | 39,21<br>28,91   |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500 | 52,57  | 28,91            |
|    | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4000 | 22,00  | 8,80             |
|    | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000 | 2,50   | 1,25             |
|    | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25             |
| 92 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 4,48<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58             |
|    | 24165861053031       | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 18,50  | 2,77             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13             |
| 93 | CK29F                | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                   | m2   |        |        | 236,71<br>115,65 |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,89             |
|    | 7422010060100        | Timplar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 52,57  | 107,77           |
|    | 2874136313300        | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,82   | 3,28             |
|    | 2732103646151        | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate                                                                                                                              | m2   | 1,0500 | 112,00 | 117,60           |
|    | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150 | 12,00  | 0,18             |
| 94 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton Extra"                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 4,48<br>1,58     |
|    | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58             |
|    | 24165861053031       | Amorsa-grund "Supraton Extra"                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 18,50  | 2,78             |
|    | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12             |



| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 95  | CF52B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)                                                                                     | m2   |        |        | 101,41<br>80,43 |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,5300 | 52,57  | 80,43           |
|     | 26531021008313       | Amestec uscat "Finis"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 7,1400 | 2,77   | 19,78           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0195 | 8,00   | 0,16            |
| 96  | CF53B k=2            | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2   |        |        | 40,92<br>32,59  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3100 | 52,57  | 32,59           |
|     | 26531021008313       | Amestec uscat "Finis"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,4300 | 2,77   | 7,92            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,05            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040 | 12,00  | 0,10            |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,26            |
| 97  | CN01A                | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                               | m2   |        |        | 4,83<br>3,15    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,15            |
|     | 2652102100696        | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                | kg   | 0,3000 | 5,00   | 1,50            |
|     | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,12            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 23,64  | 0,05            |
|     |                      | <b>Capitolul 7.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|     |                      | <b>Capitolul 7.2.1. Blocuri I, II</b>                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 98  | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                 | m2   |        |        | 77,98<br>63,08  |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,57           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,57  | 10,51           |
|     | 26641021030015       | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0210 | 708,00 | 14,87           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 12,00  | 0,02            |
| 99  | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,43<br>1,58    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13            |
| 100 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                           | m2   |        |        | 82,58<br>64,14  |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 52,57  | 64,14           |
|     | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400 | 2,42   | 17,28           |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 23,64  | 0,09            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 8,00   | 0,13            |
| 101 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,43<br>1,58    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13            |
| 102 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                        | m2   |        |        | 53,51<br>31,54  |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 52,57  | 21,03           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,57  | 10,51           |
|     | 2653102100832        | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4930 | 11,13  | 21,95           |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 12,00  | 0,02            |
| 103 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 3,43<br>1,58    |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,58            |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 11,50  | 1,73            |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,50   | 0,13            |
| 104 | CN06A                | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de                                                                                                                                                                                     | m2   |        |        | 39,21           |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |                      | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        | 28,91            |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,91            |
|     | 2430116103800        | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80             |
|     | 26811260014721       | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 105 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 80,01<br>63,08   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 26641021030011       | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 106 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,43<br>1,58     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 107 | CI06C                | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 298,30<br>128,80 |
|     | 7132010010900        | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 52,57  | 118,28           |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2670112203000        | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 144,00 | 151,20           |
|     | 2651122100402        | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,55   | 0,62             |
|     | 2010237318700        | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001       | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92             |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 23,64  | 0,19             |
|     | 2462106110300        | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,06   | 8,24             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
|     |                      | <b>Capitolul 7.2.2. Blocuri V, VI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 108 | CF02B                | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 77,98<br>63,08   |
|     | 7122050013400        | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57            |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 26641021030015       | Mortar ciment-var M50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0210  | 708,00 | 14,87            |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 109 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,43<br>1,58     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 110 | CF50B                | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP-75)                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 82,58<br>64,14   |
|     | 7122050013442        | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,2200  | 52,57  | 64,14            |
|     | 26531021008312       | Amestec uscat MP-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,42   | 17,28            |
|     | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 23,64  | 0,09             |
|     | 2952160007200        | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95             |
|     | 2952240004021        | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0160  | 8,00   | 0,13             |
| 111 | CN53A                | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,43<br>1,58     |
|     | 7141020013300        | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303        | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741               | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 112 | CF56A k=4 mater, k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (2mm)                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 53,51<br>31,54   |
|     | 7122050013401        | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,57  | 21,03            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2653102100832  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4930  | 11,13  | 21,95            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
| 113 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,43<br>1,58     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,72             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,12             |
| 114 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 39,21<br>28,91   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,91            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80             |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
| 115 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                             | m2   |         |        | 80,01<br>63,08   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 116 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 3,43<br>1,58     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,57  | 1,58             |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 11,50  | 1,73             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13             |
| 117 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor | m2   |         |        | 298,30<br>128,80 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,2500  | 52,57  | 118,28           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 144,00 | 151,20           |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 1,55   | 0,62             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3300  | 24,00  | 7,92             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0080  | 23,64  | 0,19             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,0000  | 2,06   | 8,24             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0200  | 12,00  | 0,24             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 8,00   | 0,10             |
| 118 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)                                                                                                      | m2   |         |        | 80,01<br>63,08   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51            |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
| 119 | CF02B5 k=2     | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime                                               | m2   |         |        | 46,71<br>37,85   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 52,57  | 30,49            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0700  | 52,57  | 7,36             |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0055  | 805,00 | 8,86             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0003  | 12,00  | 0,01             |
| 120 | CN01A          | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)                                                                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 4,83<br>3,15     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0600  | 52,57  | 3,15            |
|     | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3000  | 5,00   | 1,50            |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 2,50   | 0,13            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0020  | 23,64  | 0,05            |
|     |                | <b>Capitolul 7.3. Glafurile interioare (ferestre, usi)</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
| 121 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (usi)      | m2   |         |        | 80,00<br>63,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51           |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,89           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 122 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (ferestre) | m2   |         |        | 80,02<br>63,08  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0000  | 52,57  | 52,57           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 52,57  | 10,51           |
|     | 26641021030011 | Mortar ciment-var M100                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0210  | 805,00 | 16,91           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
| 123 | CK18C          | Montarea coltarelor din aluminiu la usi, ferestre, arce                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 20,64<br>13,67  |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600  | 52,57  | 13,67           |
|     | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 3,02   | 3,17            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0250  | 1,55   | 0,04            |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 286,00 | 0,29            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000  | 0,58   | 3,48            |
| 124 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                                                | m2   |         |        | 114,33<br>78,12 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,4860  | 52,57  | 78,12           |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,3000  | 21,87  | 6,56            |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,6100 | 1,93   | 28,20           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0112  | 23,64  | 0,26            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0790  | 12,00  | 0,95            |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0296  | 8,00   | 0,24            |
| 125 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                                       | m2   |         |        | 31,77<br>28,91  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4500  | 52,57  | 23,66           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,26            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0549  | 2,67   | 2,82            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010  | 23,64  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
| 126 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti                                                                                                 | m2   |         |        | 39,21<br>28,91  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500  | 52,57  | 28,91           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4000  | 22,00  | 8,80            |
|     | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 2,50   | 1,25            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

**Investitor**

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II)  
N15613/19-1.-EEF/IE**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13-1H**  
**Blocul I,II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

Valoarea de deviz 384 106,96 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse                             | Lucrurile cheltuieli                                                                                              | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                            |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de m <sup>2</sup> sur<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                                 | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                      |      |                                       |                                                   |                        |
| 1      | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24                                                            | buc  | 1,00                                  | 614,39<br>124,59                                  | 614,39<br>124,59       |
| 2      | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63 A | buc  | 1,00                                  | 244,65<br>147,72                                  | 244,65<br>147,72       |
| 3      | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                         | buc  | 1,00                                  | 166,43<br>82,01                                   | 166,43<br>82,01        |
| 4      | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                         | buc  | 1,00                                  | 166,43<br>82,01                                   | 166,43<br>82,01        |

|    |                                                       |                                                                                                                     |     |      |                            |                            |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------|----------------------------|
|    | III=1,00                                              |                                                                                                                     |     |      |                            |                            |
| 5  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A                           | buc | 1,00 | $\frac{166,43}{82,01}$     | $\frac{166,43}{82,01}$     |
| 6  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A                           | buc | 1,00 | $\frac{165,68}{82,01}$     | $\frac{165,68}{82,01}$     |
| 7  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bobina de declansare PH-47                                                                                          | buc | 1,00 | $\frac{356,68}{82,01}$     | $\frac{356,68}{82,01}$     |
| 8  | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, III <sub>PH</sub> -363 | buc | 1,00 | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ |
| 9  | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63 A   | buc | 1,00 | $\frac{244,65}{147,72}$    | $\frac{244,65}{147,72}$    |
| 10 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A                           | buc | 1,00 | $\frac{166,43}{82,01}$     | $\frac{166,43}{82,01}$     |
| 11 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                           | buc | 1,00 | $\frac{166,43}{82,01}$     | $\frac{166,43}{82,01}$     |
| 12 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                           | buc | 2,00 | $\frac{166,43}{82,01}$     | $\frac{332,85}{164,02}$    |

|    |                                                       |                                                                                                                  |     |      |                            |                            |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------|----------------------------|
| 13 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                         | buc | 9,00 | $\frac{111,38}{82,01}$     | $\frac{1\ 002,39}{738,08}$ |
| 14 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, ИПН-363             | buc | 1,00 | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ |
| 15 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25 A | buc | 1,00 | $\frac{237,65}{147,72}$    | $\frac{237,65}{147,72}$    |
| 16 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                        | buc | 5,00 | $\frac{111,38}{82,01}$     | $\frac{556,89}{410,05}$    |
| 17 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                        | buc | 2,00 | $\frac{111,38}{82,01}$     | $\frac{222,75}{164,02}$    |
| 18 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА                     | buc | 6,00 | $\frac{278,60}{82,01}$     | $\frac{1\ 671,63}{492,06}$ |
| 19 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, ИПН-363             | buc | 1,00 | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ | $\frac{1\ 087,39}{124,59}$ |
| 20 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20 A | buc | 1,00 | $\frac{237,65}{147,72}$    | $\frac{237,65}{147,72}$    |

|    |                                                       |                                                                                                                  |     |      |                         |                            |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|----------------------------|
| 21 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                        | buc | 6,00 | $\frac{111,38}{82,01}$  | $\frac{668,26}{492,06}$    |
| 22 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                        | buc | 1,00 | $\frac{111,38}{82,01}$  | $\frac{111,38}{82,01}$     |
| 23 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30МА                     | buc | 5,00 | $\frac{278,60}{82,01}$  | $\frac{1\ 393,02}{410,05}$ |
| 24 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Дулап (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚРН-12                                                          | buc | 1,00 | $\frac{532,39}{124,59}$ | $\frac{532,39}{124,59}$    |
| 25 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Интреруптор sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20 A | buc | 1,00 | $\frac{237,65}{147,72}$ | $\frac{237,65}{147,72}$    |
| 26 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                        | buc | 3,00 | $\frac{111,38}{82,01}$  | $\frac{334,13}{246,03}$    |
| 27 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Дулап (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИҚРН-18                                                          | buc | 1,00 | $\frac{689,39}{124,59}$ | $\frac{689,39}{124,59}$    |
| 28 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                        | buc | 1,00 | $\frac{166,43}{82,01}$  | $\frac{166,43}{82,01}$     |



|    |                                                       |                                                                                                                  |     |      |                         |                         |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|-------------------------|
| 29 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                         | buc | 1,00 | $\frac{165,92}{82,01}$  | $\frac{165,92}{82,01}$  |
| 30 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                        | buc | 1,00 | $\frac{111,38}{82,01}$  | $\frac{111,38}{82,01}$  |
| 31 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                         | buc | 4,00 | $\frac{111,38}{82,01}$  | $\frac{445,51}{328,04}$ |
| 32 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bobina de declansare PH-47                                                                                       | buc | 1,00 | $\frac{356,68}{82,01}$  | $\frac{356,68}{82,01}$  |
| 33 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-18                                                           | buc | 1,00 | $\frac{689,39}{124,59}$ | $\frac{689,39}{124,59}$ |
| 34 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20 A | buc | 1,00 | $\frac{237,65}{147,72}$ | $\frac{237,65}{147,72}$ |
| 35 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                         | buc | 1,00 | $\frac{165,92}{82,01}$  | $\frac{165,92}{82,01}$  |
| 36 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                        | buc | 1,00 | $\frac{165,92}{82,01}$  | $\frac{165,92}{82,01}$  |

|    |                                                       |                                                                                                                                                             |       |          |                             |                               |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| 37 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Автомат моно-, би-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                                                    | buc   | 2,00     | <u>111,38</u><br>82,01      | <u>222,75</u><br>164,02       |
| 38 | 08-03-530-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                                                            | buc   | 6,00     | <u>193,42</u><br>166,65     | <u>1 160,49</u><br>999,88     |
| 39 | 08-03-532-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПKE222-2Y2                                                         | buc   | 6,00     | <u>109,99</u><br>94,63      | <u>659,97</u><br>567,76       |
| 40 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                | 100 m | 25,11    | <u>707,07</u><br>651,87     | <u>17 754,49</u><br>16 368,41 |
| 41 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                | 100 m | 4,89     | <u>3 114,86</u><br>2 712,61 | <u>15 231,67</u><br>13 264,67 |
| 42 | 590-4000<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBΓHT(A)LSLTx- 2*1,5                                                                                                                                  | m     | 200,00   | <u>4,93</u><br>0,00         | <u>986,00</u><br>0,00         |
| 43 | 590-4002<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBΓHT(A)LSLTx- 3*1,5                                                                                                                                  | m     | 1 550,00 | <u>7,25</u><br>0,00         | <u>11 237,50</u><br>0,00      |
| 44 | 590-4003<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBΓHT-(A)LSLT-3*2,5                                                                                                                                   | m     | 450,00   | <u>11,35</u><br>0,00        | <u>5 107,50</u><br>0,00       |
| 45 | 590-4000<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBΓHT(A)LSLT-4*1,5                                                                                                                                    | m     | 800,00   | <u>9,60</u><br>0,00         | <u>7 680,00</u><br>0,00       |
| 46 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 4,66     | <u>299,86</u><br>294,92     | <u>1 397,34</u><br>1 374,32   |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                    |       |      |                                     |                                         |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 47 | 08-02-412-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2          | 100 m | 2,34 | <div>357,82</div> <div>354,32</div> | <div>837,30</div> <div>829,11</div>     |
| 48 | 08-02-412-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2          | 100 m | 0,74 | <div>357,82</div> <div>354,32</div> | <div>264,79</div> <div>262,20</div>     |
| 49 | 08-02-412-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2         | 100 m | 0,05 | <div>421,12</div> <div>413,20</div> | <div>21,06</div> <div>20,66</div>       |
| 50 | 08-02-412-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2         | 100 m | 0,05 | <div>596,70</div> <div>588,78</div> | <div>29,84</div> <div>29,44</div>       |
| 51 | 08-02-412-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2         | 100 m | 0,05 | <div>596,70</div> <div>588,78</div> | <div>29,84</div> <div>29,44</div>       |
| 52 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 9,34 | <div>123,59</div> <div>120,39</div> | <div>1 154,29</div> <div>1 124,40</div> |
| 53 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 4,66 | <div>123,59</div> <div>120,39</div> | <div>575,91</div> <div>561,00</div>     |
| 54 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,46 | <div>123,59</div> <div>120,39</div> | <div>180,43</div> <div>175,76</div>     |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                     |         |          |                       |                    |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|
| 55 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m   | 0,20     | 302,84<br>294,92      | 60,57<br>58,98     |
| 56 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2 | 100 m   | 0,20     | 302,84<br>294,92      | 60,57<br>58,98     |
| 57 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   | 0,20     | 302,84<br>294,92      | 60,57<br>58,98     |
| 58 | 590-1001<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-1,5                                                                                                                                                   | m       | 1 400,00 | 2,14<br>0,00          | 2 996,00<br>0,00   |
| 59 | 590-1004<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-4,0                                                                                                                                                   | m       | 700,00   | 5,50<br>0,00          | 3 850,00<br>0,00   |
| 60 | 590-1003<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-6,0                                                                                                                                                   | m       | 220,00   | 8,20<br>0,00          | 1 804,00<br>0,00   |
| 61 | 590-10066<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-16                                                                                                                                                    | m       | 25,00    | 22,25<br>0,00         | 556,25<br>0,00     |
| 62 | 590-10069<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-25                                                                                                                                                    | m       | 25,00    | 35,00<br>0,00         | 875,00<br>0,00     |
| 63 | 590-10068<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-35                                                                                                                                                    | m       | 25,00    | 43,00<br>0,00         | 1 075,00<br>0,00   |
| 64 | 08-03-593-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей                                                                                                  | 100 buc | 0,05     | 17 887,37<br>5 162,37 | 894,37<br>258,12   |
| 65 | 08-03-593-6<br>п.<br>K=3=1,00;                         | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64х60           | 100 buc | 0,21     | 10 941,93<br>4 641,93 | 2 297,81<br>974,81 |

|    |                                                       |                                                                                                                                                             |         |       |                       |                       |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-----------------------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                                   |                                                                                                                                                             |         |       |                       |                       |
| 66 | 08-03-593-6<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, НПО21-100 | 100 buc | 0,07  | 10 525,93<br>4 641,93 | 736,82<br>324,94      |
| 67 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x18                                                                                   | 100 buc | 0,04  | 24 098,12<br>6 098,12 | 963,92<br>243,92      |
| 68 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x36                                                                                   | 100 buc | 0,08  | 28 098,12<br>6 098,12 | 2 247,85<br>487,85    |
| 69 | 08-03-594-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-4x18                                                                                 | 100 buc | 0,21  | 42 218,33<br>8 884,33 | 8 865,85<br>1 865,71  |
| 70 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/R-4x18                                                                                 | 100 buc | 0,36  | 35 681,12<br>6 098,12 | 12 845,20<br>2 195,32 |
| 71 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x36                                                                                 | 100 buc | 0,41  | 37 765,12<br>6 098,12 | 15 483,70<br>2 500,23 |
| 72 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX-2x36                                                                              | 100 buc | 0,12  | 56 098,12<br>6 098,12 | 6 731,77<br>731,77    |
| 73 | 507-0102<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa Б220-235-60                                                                                                                                           | buc     | 26,00 | 3,25<br>0,00          | 84,50<br>0,00         |
| 74 | 507-0103                                              | Lampa Б220-235-100                                                                                                                                          | buc     | 2,00  | 3,50                  | 7,00                  |

|    |                                                       |                                                                     |         |        |                              |                             |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------------|
|    | п.<br>K=1,00                                          |                                                                     |         |        | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                 |
| 75 | 507-0106<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa LB-18                                                         | buc     | 919,00 | <u>9,20</u><br>0,00          | <u>8 454,80</u><br>0,00     |
| 76 | 507-0105<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa LB-36                                                         | buc     | 16,00  | <u>10,00</u><br>0,00         | <u>160,00</u><br>0,00       |
| 77 | 08-03-591-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная) | 100 buc | 0,61   | <u>4 650,92</u><br>2 002,92  | <u>2 837,06</u><br>1 221,78 |
| 78 | 08-03-591-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)  | 100 buc | 0,08   | <u>10 217,92</u><br>2 002,92 | <u>817,43</u><br>160,23     |
| 79 | 08-03-591-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa      | 100 buc | 0,06   | <u>4 684,91</u><br>2 076,51  | <u>281,09</u><br>124,59     |
| 80 | 08-03-591-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa         | 100 buc | 0,36   | <u>4 102,95</u><br>1 692,75  | <u>1 477,06</u><br>609,39   |
| 81 | 08-03-591-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa    | 100 buc | 0,23   | <u>4 534,50</u><br>1 724,30  | <u>1 042,93</u><br>396,59   |
| 82 | 08-03-591-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa   | 100 buc | 0,02   | <u>5 214,02</u><br>2 307,82  | <u>104,28</u><br>46,16      |
| 83 | 2451089<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie pentru intreruptor si priza                                   | buc     | 128,00 | <u>1,85</u><br>0,00          | <u>236,80</u><br>0,00       |

|    |                                                       |                                                                                                               |        |        |                             |                               |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
| 84 | 2451082<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie отВ. pentru teava                                                                                       | buc    | 300,00 | <u>2,50</u><br>0,00         | <u>750,00</u><br>0,00         |
| 85 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m  | 31,00  | <u>1 693,36</u><br>1 251,17 | <u>52 494,16</u><br>38 786,15 |
| 86 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m  | 1,85   | <u>1 793,36</u><br>1 251,17 | <u>3 317,72</u><br>2 314,66   |
| 87 | 08-02-409-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m  | 0,05   | <u>3 069,35</u><br>1 808,41 | <u>153,47</u><br>90,42        |
| 88 | 08-02-409-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  | 0,05   | <u>3 431,35</u><br>1 808,41 | <u>171,57</u><br>90,42        |
| 89 | 08-02-471-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc | 0,30   | <u>1 259,89</u><br>435,81   | <u>377,97</u><br>130,74       |
| 90 | 08-02-472-8<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm           | 100 m  | 2,00   | <u>1 320,74</u><br>1 056,66 | <u>2 641,48</u><br>2 113,31   |
| 91 | 08-02-472-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m  | 0,30   | <u>2 145,82</u><br>1 119,74 | <u>643,75</u><br>335,92       |
| 92 | 08-02-472-7<br>п.                                     | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m  | 0,60   | <u>3 190,47</u><br>1 119,74 | <u>1 914,28</u><br>671,84     |

|                                  |                                                            |                 |          |      |                            |                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|----------------------------|------------------------------|
|                                  | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                           |                 |          |      |                            |                              |
|                                  |                                                            |                 |          |      |                            |                              |
| Прямые затраты                   |                                                            |                 | lei      |      | 221 356,94                 |                              |
| Fondul social                    |                                                            |                 | 22,50 %  |      | 22 269,12                  |                              |
| Transportarea materialelor       |                                                            |                 | 6,00 %   |      | 6 598,74                   |                              |
| Cheltuieli de depozit            |                                                            |                 | 2,00 %   |      | 2 199,58                   |                              |
| Total                            |                                                            |                 | 100,00 + |      | 252 424,38                 |                              |
| Cheltuieli de regie              |                                                            |                 | 60,00 %  |      | 59 384,32                  |                              |
| Total                            |                                                            |                 | 100,00 + |      | 311 808,70                 |                              |
| Beneficiul de deviz              |                                                            |                 | 2,00 %   |      | 6 236,17                   |                              |
| Total Lucrari de montare         |                                                            |                 |          |      | 318 044,87                 |                              |
|                                  |                                                            | 2. Utilaj       |          |      |                            |                              |
| 93                               | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                           | Post ПKE222-2У3 | buc      | 6,00 | <div>41,67<br/>0,00</div>  | <div>250,02<br/>0,00</div>   |
| 94                               | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror ПМА025  | buc      | 6,00 | <div>295,00<br/>0,00</div> | <div>1 770,00<br/>0,00</div> |
|                                  |                                                            |                 |          |      |                            |                              |
| Прямые затраты                   |                                                            |                 | lei      |      | 2 020,02                   |                              |
| Cheltuieli de depozit            |                                                            |                 | 1,20 %   |      | 24,24                      |                              |
| Total Utilaj                     |                                                            |                 |          |      | 2 044,26                   |                              |
| Incluziv salariu                 |                                                            |                 |          |      | 0,00                       |                              |
| Прямые затраты                   |                                                            |                 | lei      |      | 320 089,13                 |                              |
| TVA                              |                                                            |                 | 20,00 %  |      | 64 017,83                  |                              |
| Total deviz:<br>Incluziv salariu |                                                            |                 |          |      | 384 106,96<br>98 973,86    |                              |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II)  
N15613/19-1.-EEF/IE**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-13-1и**

**Blocul I,II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior**

**Valoarea de deviz 384 106,96 lei**

Intocmit in preouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrrii ei cheltuieli         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|---------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                           |                                        |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                         | 3                                      | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                           | Total borderou de resurse № 2-1-13-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |    |                       |      |            |       |                  |
|----|----|-----------------------|------|------------|-------|------------------|
| 1. | 1  | Muncitor              | h-om | 1 701,7936 | 52,57 | 89 463,29        |
| 2. | 1  | Muncitor              | h-om | 139,3282   | 52,57 | 7 324,48         |
| 3. | 12 | Muncitor              | h-om | 41,5844    | 52,57 | 2 186,09         |
|    |    | <b>Total manopera</b> |      |            |       | <b>98 973,86</b> |

**Materiale:**

|     |            |                                                                                     |         |         |           |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 10-51      | Automat BA47-29/1/C10A                                                              | buc     | 4,00    | 20,46     | 81,84     |
| 2.  | 1010813    | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0653  | 14 000,00 | 2,80      |
| 3.  | 1010865    | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,0201  | 875,00    | 17,59     |
| 4.  | 1011613    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,008   | 6 500,00  | 52,00     |
| 5.  | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,0519  | 8 500,00  | 441,15    |
| 6.  | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,0116  | 6 500,00  | 75,40     |
| 7.  | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0538  | 6 500,00  | 349,70    |
| 8.  | 1011924    | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 46,0035 | 11,00     | 506,04    |
| 9.  | 1011964    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,035   | 5,00      | 0,17      |
| 10. | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 9,845   | 32,00     | 315,04    |
| 11. | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 522,695 | 0,01      | 5,23      |
| 12. | 1019103    | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 13,8854 | 10,00     | 138,85    |
| 13. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 532,455 | 0,50      | 266,23    |
| 14. | 1019373    | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                         | t       | 0,078   | 14 000,00 | 1 092,00  |
| 15. | 1019852    | Vopsea                                                                              | kg      | 6,8486  | 15,00     | 102,73    |
| 16. | 12570-4223 | Corp PRB/R-4x18                                                                     | buc     | 36,00   | 295,83    | 10 649,88 |
| 17. | 1540-4001  | Priza компьютерная                                                                  | buc     | 8,00    | 81,67     | 653,36    |

|     |            |                                                                                                                              |         |          |        |           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------|
| 18. | 157        | Conductor ПБ1-4,0                                                                                                            | m       | 700,00   | 5,50   | 3 850,00  |
| 19. | 2156157    | Conductor ПБ1-25                                                                                                             | m       | 25,00    | 35,00  | 875,00    |
| 20. | 221        | Intrerupator automat АВДТ-32С/16А/30мА                                                                                       | buc     | 11,00    | 185,00 | 2 035,00  |
| 21. | 2210-51    | Automat ВА47-29/3/С10А                                                                                                       | buc     | 1,00     | 75,00  | 75,00     |
| 22. | 2451080    | Cutie для труб                                                                                                               | buc     | 300,00   | 2,50   | 750,00    |
| 23. | 2451082    | Cutie для выключателей и розеток                                                                                             | buc     | 128,00   | 1,85   | 236,80    |
| 24. | 2570-4223  | Corp PRB/S-2x36                                                                                                              | buc     | 41,00    | 316,67 | 12 983,47 |
| 25. | 26         | Teava viniplast 40                                                                                                           | m       | 5,00     | 8,88   | 44,40     |
| 26. | 28744227   | Cablu ВВГнг-LS-4*1,5                                                                                                         | m       | 800,00   | 9,60   | 7 680,00  |
| 27. | 2984       | ВН32-3/20А                                                                                                                   | buc     | 3,00     | 65,00  | 195,00    |
| 28. | 44227      | Cablu ВВГнг-LS-3*1,5                                                                                                         | m       | 1 550,00 | 7,25   | 11 237,50 |
| 29. | 4540-523   | Automat ВА47-29/1/С4А                                                                                                        | buc     | 15,00    | 20,46  | 306,90    |
| 30. | 4620-101   | Dulap ЩРН-24                                                                                                                 | buc     | 1,00     | 450,00 | 450,00    |
| 31. | 488        | Светильник "Выход"                                                                                                           | buc     | 5,00     | 114,00 | 570,00    |
| 32. | 5-54       | Automat ВА47-29/3/С20А                                                                                                       | buc     | 1,00     | 75,00  | 75,00     |
| 33. | 5009031    | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc  | 305,80   | 2,50   | 3,92      |
| 34. | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 838,598  | 0,10   | 83,86     |
| 35. | 5009062    | Papuci de cablu                                                                                                              | buc     | 85,70    | 0,10   | 8,57      |
| 36. | 5009081    | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 12,00    | 5,00   | 60,00     |
| 37. | 5009140    | Fise de conexiune                                                                                                            | 100 buc | 0,233    | 10,00  | 2,33      |
| 38. | 5009500    | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc | 2,2604   | 10,00  | 20,14     |
| 39. | 5009502    | Fise de extremitate                                                                                                          | 100 buc | 36,966   | 0,10   | 3,70      |
| 40. | 5009816    | Fisie de montaj                                                                                                              | m       | 166,26   | 0,10   | 16,63     |
| 41. | 503-801    | Teava din v/p D20                                                                                                            | m       | 3 100,00 | 1,67   | 5 177,00  |
| 42. | 503-802    | Teava din v/p D25                                                                                                            | m       | 185,00   | 2,67   | 493,95    |
| 43. | 507-0102   | Lampa Б220-235-60                                                                                                            | buc     | 26,00    | 3,25   | 84,50     |
| 44. | 507-0103   | Lampa Б220-235-100                                                                                                           | buc     | 2,00     | 3,50   | 7,00      |
| 45. | 507-0105   | Lampa LB-36                                                                                                                  | buc     | 16,00    | 10,00  | 160,00    |
| 46. | 507-0106   | Lampa LB-18                                                                                                                  | buc     | 919,00   | 9,20   | 8 454,80  |
| 47. | 52         | Teava viniplast 50                                                                                                           | m       | 5,00     | 12,50  | 62,50     |
| 48. | 5220077    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                            | kg      | 12,555   | 19,00  | 238,54    |
| 49. | 52570-4223 | Corp PAC-2x18                                                                                                                | buc     | 4,00     | 180,00 | 720,00    |
| 50. | 540-1076   | Post ПКЕ222-2У3                                                                                                              | buc     | 6,00     | 41,67  | 250,02    |
| 51. | 540-4001   | Priza 250В 10А                                                                                                               | buc     | 61,00    | 26,00  | 1 586,00  |
| 52. | 540-4024   | Intreruptor deschisa                                                                                                         | buc     | 6,00     | 25,00  | 150,00    |
| 53. | 540-4025   | Intreruptor inchisa                                                                                                          | buc     | 36,00    | 24,00  | 864,00    |
| 54. | 540-4026   | Intreruptor cu 2 clape inchisa                                                                                               | buc     | 23,00    | 28,00  | 644,00    |
| 55. | 540-51     | Automat ВА47-29/1/В16А                                                                                                       | buc     | 14,00    | 20,46  | 286,44    |
| 56. | 540-531    | Automat ВА47-29/3/С13А                                                                                                       | buc     | 4,00     | 75,00  | 300,00    |
| 57. | 540-54     | Automat ВА47-29/3/С16А                                                                                                       | buc     | 2,00     | 75,00  | 150,00    |
| 58. | 540-56     | Automat ВА47-29/3/С25А                                                                                                       | buc     | 1,00     | 75,00  | 75,00     |
| 59. | 540-8522   | Demaror ПМА025                                                                                                               | buc     | 6,00     | 295,00 | 1 770,00  |
| 60. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 5,0302   | 20,00  | 100,60    |
| 61. | 544227     | Cablu ВВГнг-LS-3*2,5                                                                                                         | m       | 450,00   | 11,35  | 5 107,50  |
| 62. | 544620-101 | Dulap ЩРН-12                                                                                                                 | buc     | 1,00     | 368,00 | 368,00    |
| 63. | 5570-4225  | Corp SPORTLUX-2x36                                                                                                           | buc     | 12,00    | 500,00 | 6 000,00  |
| 64. | 56157      | Conductor ПБ1-16                                                                                                             | m       | 25,00    | 22,25  | 556,25    |
| 65. | 56546      | Intrerupator cu 2 clape i d                                                                                                  | buc     | 2,00     | 28,00  | 56,00     |
| 66. | 570-1088   | Corp НББ64-60                                                                                                                | buc     | 21,00    | 58,69  | 1 232,49  |
| 67. | 570-1095   | Corp НПО21-100                                                                                                               | buc     | 7,00     | 55,00  | 385,00    |
| 68. | 570-4223   | Corp PAC-2x36                                                                                                                | buc     | 8,00     | 220,00 | 1 760,00  |
| 69. | 6157       | Conductor ПБ1-6,0                                                                                                            | m       | 220,00   | 8,20   | 1 804,00  |
| 70. | 620-101    | Dulap ЩРН-36з                                                                                                                | buc     | 3,00     | 923,00 | 2 769,00  |
| 71. | 655        | Corp de iluminat PRB/S-4x18                                                                                                  | buc     | 21,00    | 333,34 | 7 000,14  |

|     |            |                                       |     |          |        |                   |
|-----|------------|---------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|
| 72. | 7          | Conductor ПБ1-1,5                     | m   | 1 400,00 | 2,14   | 2 996,00          |
| 73. | 744620-101 | Dulap ИППН-18                         | buc | 2,00     | 525,00 | 1 050,00          |
| 74. | 82156157   | Conductor ПБ1-35                      | m   | 25,00    | 43,00  | 1 075,00          |
| 75. | 85-54      | Automat BA47-29/3/C50A                | buc | 1,00     | 75,00  | 75,00             |
| 76. | 8540-56    | Bobina de declansare PH-47            | buc | 2,00     | 266,00 | 532,00            |
| 77. | 94540-523  | Automat BA47-29/3/C4A                 | buc | 2,00     | 75,00  | 150,00            |
| 78. | 984        | BH32-3/25A                            | buc | 1,00     | 65,00  | 65,00             |
| 79. | 9844227    | Cablu ББГНГ-LS-2*1,5                  | m   | 200,00   | 4,93   | 986,00            |
| 80. | 9984       | BP32-31-63A                           | buc | 2,00     | 72,00  | 144,00            |
|     |            | <b>Total materiale de constructii</b> |     |          |        | <b>111 998,97</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                       |       |          |       |                  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|------------------|
| 1. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                       | h-ut. | 75,33    | 0,00  | 0,00             |
| 2. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 75,33    | 15,00 | 1 129,95         |
| 3. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut. | 40,484   | 0,00  | 0,00             |
| 4. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 127,6793 | 50,00 | 6 383,97         |
| 5. | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                       | h-ut. | 54,794   | 0,00  | 0,00             |
| 6. | 330206 | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut. | 10,72    | 15,00 | 160,80           |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 189,1767 | 25,00 | 4 729,42         |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |       |          |       | <b>12 404,13</b> |

**Total:**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 320 089,13 |
| TVA            | 20,00 % | 64 017,83  |

**Total deviz:**

**384 106,9  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-1.-EEF/IE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-13-1n  
Blocul I,II,V,VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior  
(formular desfurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                     | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                                                                          | U.M.    | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                    |         |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                  | 4       | 5                                               | 6                       | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                       |         |                                                 |                         |                        |
| 1      | 08-03-573-4<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IIIPH-24                                                           | buc     |                                                 |                         | 614,39<br>124,59       |
|        | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 2,3700                                          | 52,57                   | 124,59                 |
|        | 4620-101                                              | Dulap IIIPH-24                                                                                                     | buc     | 1,0000                                          | 450,00                  | 450,00                 |
|        | 1011924                                               | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                      | kg      | 0,1000                                          | 11,00                   | 1,10                   |
|        | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                       | kg      | 0,1000                                          | 32,00                   | 3,20                   |
|        | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                              | h-ut.   | 0,7100                                          | 50,00                   | 35,50                  |
| 2      | 08-03-525-2<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63 A  | buc     |                                                 |                         | 244,65<br>147,72       |
|        | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 2,8100                                          | 52,57                   | 147,72                 |
|        | 9984                                                  | BP32-31-63A                                                                                                        | buc     | 1,0000                                          | 72,00                   | 72,00                  |
|        | 1011924                                               | Electrozi 242A, diametru 4 mm                                                                                      | kg      | 0,0700                                          | 11,00                   | 0,77                   |
|        | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                          | kg      | 0,0040                                          | 5,00                    | 0,02                   |
|        | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                       | kg      | 0,4550                                          | 32,00                   | 14,56                  |
|        | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                             | 10 buc  | 1,2200                                          | 0,01                    | 0,01                   |
|        | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                              | 100 buc | 0,0140                                          | 10,00                   | 0,14                   |
|        | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                           | 10 buc  | 1,2200                                          | 0,50                    | 0,61                   |
|        | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                             | kg      | 0,0460                                          | 15,00                   | 0,69                   |
|        | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                    | buc     | 3,1000                                          | 0,10                    | 0,31                   |
|        | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm | kg      | 0,0360                                          | 20,00                   | 0,72                   |

|   |                                                       |                                                                                           |         |        |       |                 |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------|
|   |                                                       | inclusiv                                                                                  |         |        |       |                 |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                     | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 3 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A | buc     |        |       | 166,43<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                  | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|   | 540-531                                               | Automat BA47-29/3/C13A                                                                    | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                              | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|   | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                     | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|   | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                  | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                     | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 4 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A | buc     |        |       | 166,43<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                  | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|   | 540-54                                                | Automat BA47-29/3/C16A                                                                    | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                              | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|   | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                     | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|   | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                  | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                     | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 5 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C20A | buc     |        |       | 166,43<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                  | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|   | 5-54                                                  | Automat BA47-29/3/C20A                                                                    | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|   | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                              | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|   | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                     | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|   | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                  | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|   | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                     | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|   | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 6 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C25A | buc     |        |       | 165,68<br>82,01 |
|   | 1                                                     | Muncitor                                                                                  | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |        |                    |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
|    | 540-56                                                | Automat BA47-29/3/C25A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,00              |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 7  | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     |        |        | 356,68<br>82,01    |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01              |
|    | 8540-56                                               | Bobina de declansare PH-47                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 266,00 | 266,00             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 8  | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, ИПН-363                        | buc     |        |        | 1 087,39<br>124,59 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59             |
|    | 620-101                                               | Dulap ИПН-363                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 923,00 | 923,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50              |
| 9  | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63 A           | buc     |        |        | 244,65<br>147,72   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72             |
|    | 9984                                                  | BP32-31-63A                                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 72,00  | 72,00              |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77               |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00   | 0,02               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 32,00  | 14,56              |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01               |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14               |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 15,00  | 0,69               |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,10   | 0,31               |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 20,00  | 0,72               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 10 | 08-03-526-1                                           | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C50A                                   | buc     |        |        | 166,43             |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |       |                 |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                |                                                                                                                             |         |        |       | 82,01           |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 85-54                                                 | Automat BA47-29/3/C50A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 11 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C16A                                   | buc     |        |       | 166,43<br>82,01 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 540-54                                                | Automat BA47-29/3/C16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 12 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                                   | buc     |        |       | 166,43<br>82,01 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 540-531                                               | Automat BA47-29/3/C13A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00           |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 13 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |       | 111,38<br>82,01 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 4540-523                                              | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 20,46 | 20,46           |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00 | 0,24            |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                     | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |        |                    |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
|    |                                                       | electric (de curent continuu)                                                                                               |         |        |        |                    |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 14 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, ИПН-363                        | buc     |        |        | 1 087,39<br>124,59 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59             |
|    | 620-101                                               | Dulap ИПН-363                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 923,00 | 923,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50              |
| 15 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/25 A            | buc     |        |        | 237,65<br>147,72   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72             |
|    | 984                                                   | BH32-3/25A                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 65,00  | 65,00              |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77               |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00   | 0,02               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 32,00  | 14,56              |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01               |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14               |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 15,00  | 0,69               |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,10   | 0,31               |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 20,00  | 0,72               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 16 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                   | buc     |        |        | 111,38<br>82,01    |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01              |
|    | 540-51                                                | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 20,46  | 20,46              |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57               |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 17 | 08-03-                                                | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-                                            | buc     |        |        | 111,38             |



|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |        |                    |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
|    | 526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | 29/1/C10A                                                                                                                   |         |        |        | 82,01              |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01              |
|    | 10-51                                                 | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 20,46  | 20,46              |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57               |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 18 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА                                | buc     |        |        | 278,60<br>82,01    |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01              |
|    | 221                                                   | Intreupator automat АВДТ-32С/16А/30мА                                                                                       | buc     | 1,0000 | 185,00 | 185,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77               |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0010 | 5,00   | 0,01               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57               |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01               |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14               |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0360 | 15,00  | 0,54               |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000 | 0,10   | 0,61               |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50               |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60               |
| 19 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120, ИФН-363                        | buc     |        |        | 1 087,39<br>124,59 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59             |
|    | 620-101                                               | Dulap ИФН-363                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 923,00 | 923,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10               |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50              |
| 20 | 08-03-525-2<br>п.                                     | Intreupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/20 А            | buc     |        |        | 237,65<br>147,72   |

|    |                                                    |                                                                                                                               |         |        |       |                 |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|-----------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                   |                                                                                                                               |         |        |       |                 |
|    | 1                                                  | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,8100 | 52,57 | 147,72          |
|    | 2984                                               | BH32-3/20A                                                                                                                    | buc     | 1,0000 | 65,00 | 65,00           |
|    | 1011924                                            | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,0700 | 11,00 | 0,77            |
|    | 1011964                                            | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                     | kg      | 0,0040 | 5,00  | 0,02            |
|    | 1011977                                            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,4550 | 32,00 | 14,56           |
|    | 1019100                                            | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200 | 0,01  | 0,01            |
|    | 1019103                                            | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14            |
|    | 1019109                                            | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61            |
|    | 1019852                                            | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0460 | 15,00 | 0,69            |
|    | 5009062                                            | Papuci de cablu                                                                                                               | buc     | 3,1000 | 0,10  | 0,31            |
|    | 5440089                                            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 20,00 | 0,72            |
|    | 040502                                             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                             | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 21 | 08-03-526-1 п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                     | buc     |        |       | 111,38<br>82,01 |
|    | 1                                                  | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 540-51                                             | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 20,46 | 20,46           |
|    | 1011977                                            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 5440089                                            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00 | 0,24            |
|    | 040502                                             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                             | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 22 | 08-03-526-1 п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                                     | buc     |        |       | 111,38<br>82,01 |
|    | 1                                                  | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01           |
|    | 10-51                                              | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                        | buc     | 1,0000 | 20,46 | 20,46           |
|    | 1011977                                            | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57            |
|    | 5440089                                            | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00 | 0,24            |
|    | 040502                                             | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50            |
|    | 330206                                             | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60            |
| 23 | 08-03-526-1 п.                                     | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32С/16А/30мА                                  | buc     |        |       | 278,60<br>82,01 |

|    |                                                           |                                                                                                                                       |         |        |        |                  |
|----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                          |                                                                                                                                       |         |        |        |                  |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 221                                                       | Intreupator automat<br>AB/IT-32C/16A/30mA                                                                                             | buc     | 1,0000 | 185,00 | 185,00           |
|    | 1011924                                                   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                                   | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0010 | 5,00   | 0,01             |
|    | 1011977                                                   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 1019100                                                   | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                                   | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                                   | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019852                                                   | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0360 | 15,00  | 0,54             |
|    | 5009062                                                   | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 6,1000 | 0,10   | 0,61             |
|    | 5440089                                                   | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                              | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                    | Masini de gaurit electrice                                                                                                            | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 24 | 08-03-<br>573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat,<br>inaltime, ИЦPH-12                                                                            | buc     |        |        | 532,39<br>124,59 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59           |
|    | 544620-<br>101                                            | Dulap ИЦPH-12                                                                                                                         | buc     | 1,0000 | 368,00 | 368,00           |
|    | 1011924                                                   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10             |
|    | 1011977                                                   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20             |
|    | 040502                                                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                              | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50            |
| 25 | 08-03-<br>525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreupator sau comutator de pachet in<br>invelis metalic, montat pe constructie pe<br>perete sau coloana, BH32-3/20 A                | buc     |        |        | 237,65<br>147,72 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                              | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72           |
|    | 2984                                                      | BH32-3/20A                                                                                                                            | buc     | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1011924                                                   | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                         | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                                   | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                             | kg      | 0,0040 | 5,00   | 0,02             |
|    | 1011977                                                   | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                          | kg      | 0,4550 | 32,00  | 14,56            |
|    | 1019100                                                   | Cartus pentru impuscat                                                                                                                | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                                   | Dibluri de distantare                                                                                                                 | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                                   | Dibluri pentru conexiune                                                                                                              | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019852                                                   | Vopsea                                                                                                                                | kg      | 0,0460 | 15,00  | 0,69             |
|    | 5009062                                                   | Papuci de cablu                                                                                                                       | buc     | 3,1000 | 0,10   | 0,31             |
|    | 5440089                                                   | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv | kg      | 0,0360 | 20,00  | 0,72             |
|    | 040502                                                    | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                                               | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    |                                                       | electric (de curent continuu)                                                                                               |         |        |        |                  |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 26 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A                                   | buc     |        |        | 111,38<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 540-51                                                | Automat BA47-29/1/B16A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 20,46  | 20,46            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 27 | 08-03-573-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18                                                                      | buc     |        |        | 689,39<br>124,59 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59           |
|    | 744620-101                                            | Dulap ИПН-18                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 525,00 | 525,00           |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50            |
| 28 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A                                   | buc     |        |        | 166,43<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 540-531                                               | Automat BA47-29/3/C13A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 29 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                                    | buc     |        |        | 165,92<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 94540-523                                             | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |

|    |                                                       |                                                                                                                               |       |        |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg    | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut. | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut. | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 30 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C10A                                     | buc   |        |        | 111,38<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 10-51                                                 | Automat BA47-29/1/C10A                                                                                                        | buc   | 1,0000 | 20,46  | 20,46            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg    | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut. | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut. | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 31 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                      | buc   |        |        | 111,38<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 4540-523                                              | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                         | buc   | 1,0000 | 20,46  | 20,46            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg    | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut. | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut. | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 32 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bobina de declansare PH-47                                                                                                    | buc   |        |        | 356,68<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                      | h-om  | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 8540-56                                               | Bobina de declansare PH-47                                                                                                    | buc   | 1,0000 | 266,00 | 266,00           |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg    | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut. | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut. | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 33 | 08-03-573-4                                           | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, III PH-18                                                                     | buc   |        |        | 689,39<br>124,59 |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |        |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                |                                                                                                                             |         |        |        |                  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3700 | 52,57  | 124,59           |
|    | 744620-101                                            | Dulap ИППН-18                                                                                                               | buc     | 1,0000 | 525,00 | 525,00           |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,1000 | 11,00  | 1,10             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,1000 | 32,00  | 3,20             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,7100 | 50,00  | 35,50            |
| 34 | 08-03-525-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20 A            | buc     |        |        | 237,65<br>147,72 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72           |
|    | 2984                                                  | BH32-3/20A                                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 65,00  | 65,00            |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040 | 5,00   | 0,02             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,4550 | 32,00  | 14,56            |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0460 | 15,00  | 0,69             |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 3,1000 | 0,10   | 0,31             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 20,00  | 0,72             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 35 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C4A                                    | buc     |        |        | 165,92<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57  | 82,01            |
|    | 94540-523                                             | Automat BA47-29/3/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 75,00  | 75,00            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00  | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00  | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00  | 0,60             |
| 36 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C10A                                   | buc     |        |        | 165,92<br>82,01  |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |        |       |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------|
|    | III=1,00                                              |                                                                                                                             |         |        |       |                  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01            |
|    | 2210-51                                               | Automat BA47-29/3/C10A                                                                                                      | buc     | 1,0000 | 75,00 | 75,00            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00 | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 37 | 08-03-526-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C4A                                    | buc     |        |       | 111,38<br>82,01  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 1,5600 | 52,57 | 82,01            |
|    | 4540-523                                              | Automat BA47-29/1/C4A                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 20,46 | 20,46            |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,0490 | 32,00 | 1,57             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0120 | 20,00 | 0,24             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 38 | 08-03-530-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА                            | buc     |        |       | 193,42<br>166,65 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 3,1700 | 52,57 | 166,65           |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0800 | 11,00 | 0,88             |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3730 | 32,00 | 11,94            |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200 | 0,01  | 0,01             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14             |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200 | 0,50  | 0,61             |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000 | 5,00  | 5,00             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0310 | 0,00  | 0,00             |
|    | 5009502                                               | Fise de extremitate                                                                                                         | 100 buc | 6,1000 | 0,10  | 0,61             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0240 | 20,00 | 0,48             |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300 | 50,00 | 6,50             |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400 | 15,00 | 0,60             |
| 39 | 08-03-532-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-2У2                         | buc     |        |       | 109,99<br>94,63  |

|    |                                                       |                                                                                                                                          |         |         |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    | III=1,00                                              |                                                                                                                                          |         |         |          |                      |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 1,8000  | 52,57    | 94,63                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 0,0600  | 11,00    | 0,66                 |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                             | kg      | 0,0500  | 32,00    | 1,60                 |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 1,2200  | 0,01     | 0,01                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 0,0140  | 10,00    | 0,14                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 1,2200  | 0,50     | 0,61                 |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                                                                                               | buc     | 1,0000  | 5,00     | 5,00                 |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0100  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 5009502                                               | Fise de extremitate                                                                                                                      | 100 buc | 0,0610  | 0,10     | 0,01                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv             | kg      | 0,0120  | 20,00    | 0,24                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut.   | 0,1300  | 50,00    | 6,50                 |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                               | h-ut.   | 0,0400  | 15,00    | 0,60                 |
| 40 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                             | 100 m   |         |          | 707,07<br>651,87     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 12,4000 | 52,57    | 651,87               |
|    | 1010865                                               | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                                | t       | 0,0008  | 875,00   | 0,70                 |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"                                                                                        | kg      | 0,5000  | 19,00    | 9,50                 |
|    | 030203                                                | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                                          | h-ut.   | 3,0000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut.   | 3,0000  | 15,00    | 45,00                |
| 41 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |          | 3 114,86<br>2 712,61 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 51,6000 | 52,57    | 2 712,61             |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                       | t       | 0,0110  | 6 500,00 | 71,51                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 1,7500  | 11,00    | 19,25                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 4,5000  | 0,01     | 0,04                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 2,5000  | 10,00    | 25,00                |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 4,5000  | 0,50     | 2,25                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 16,5000 | 0,00     | 0,00                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc     | 24,4000 | 0,10     | 2,44                 |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,4100  | 10,00    | 4,10                 |
|    | 5009816                                               | Fisie de montaj                                                                                                                          | m       | 34,0000 | 0,10     | 3,40                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut.   | 2,4700  | 50,00    | 123,50               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                                                   | h-ut.   | 6,0300  | 25,00    | 150,75               |
| 42 | 590-                                                  | Cablu ББГнр(А)LSLTx- 2*1,5                                                                                                               | m       |         |          | 4,93                 |



|    |                                                       |                                                                                                                                                             |         |         |       |                  |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|------------------|
|    | 4000<br>п.<br>K=1,00                                  |                                                                                                                                                             |         |         |       | 0,00             |
|    | 9844227                                               | Cablu BBГHГ-LS-2*1,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 4,93  | 4,93             |
| 43 | 590-4002<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBГHГ(A)LSLTx- 3*1,5                                                                                                                                  | m       |         |       | 7,25<br>0,00     |
|    | 44227                                                 | Cablu BBГHГ-LS-3*1,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 7,25  | 7,25             |
| 44 | 590-4003<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBГHГ-(A)LSLT-3*2,5                                                                                                                                   | m       |         |       | 11,35<br>0,00    |
|    | 544227                                                | Cablu BBГHГ-LS-3*2,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 11,35 | 11,35            |
| 45 | 590-4000<br>п.<br>K=1,00                              | Cablu BBГHГ(A)LSLT-4*1,5                                                                                                                                    | m       |         |       | 9,60<br>0,00     |
|    | 28744227                                              | Cablu BBГHГ-LS-4*1,5                                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 9,60  | 9,60             |
| 46 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m   |         |       | 299,86<br>294,92 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 5,6100  | 52,57 | 294,92           |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 12,2000 | 0,10  | 1,22             |
|    | 5009140                                               | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0500  | 10,00 | 0,50             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,0020  | 10,00 | 0,02             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 20,00 | 3,20             |
| 47 | 08-02-412-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2   | 100 m   |         |       | 357,82<br>354,32 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 6,7400  | 52,57 | 354,32           |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                                      | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30             |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 20,00 | 3,20             |
| 48 | 08-02-412-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2   | 100 m   |         |       | 357,82<br>354,32 |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------------------------------|
|    |                                                       |                                                                                                                                                                     |         |         |       |                                |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 6,7400  | 52,57 | 354,32                         |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                           |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                       | kg      | 0,1600  | 20,00 | 3,20                           |
| 49 | 08-02-412-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2          | 100 m   |         |       | <div>421,12</div> <hr/> 413,20 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 7,8600  | 52,57 | 413,20                         |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                           |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 0,10  | 1,22                           |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                       | kg      | 0,3200  | 20,00 | 6,40                           |
| 50 | 08-02-412-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2          | 100 m   |         |       | <div>596,70</div> <hr/> 588,78 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 11,2000 | 52,57 | 588,78                         |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                           |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 0,10  | 1,22                           |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0020  | 0,00  | 0,00                           |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                       | kg      | 0,3200  | 20,00 | 6,40                           |
| 51 | 08-02-412-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2          | 100 m   |         |       | <div>596,70</div> <hr/> 588,78 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                            | h-om    | 11,2000 | 52,57 | 588,78                         |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                           |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                                                                    | buc     | 12,2000 | 0,10  | 1,22                           |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0020  | 0,00  | 0,00                           |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                       | kg      | 0,3200  | 20,00 | 6,40                           |
| 52 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m   |         |       | <div>123,59</div> <hr/> 120,39 |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                       |       |         |       |                         |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------------------|
|    | 12                                                     | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om  | 2,2900  | 52,57 | 120,39                  |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,1600  | 20,00 | 3,20                    |
| 53 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2  | 100 m |         |       | <u>123,59</u><br>120,39 |
|    | 12                                                     | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om  | 2,2900  | 52,57 | 120,39                  |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,1600  | 20,00 | 3,20                    |
| 54 | 08-02-412-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m |         |       | <u>123,59</u><br>120,39 |
|    | 12                                                     | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om  | 2,2900  | 52,57 | 120,39                  |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,1600  | 20,00 | 3,20                    |
| 55 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |         |       | <u>302,84</u><br>294,92 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om  | 5,6100  | 52,57 | 294,92                  |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                                                | kg    | 0,0200  | 15,00 | 0,30                    |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc   | 12,2000 | 0,10  | 1,22                    |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,3200  | 20,00 | 6,40                    |
| 56 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2 | 100 m |         |       | <u>302,84</u><br>294,92 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om  | 5,6100  | 52,57 | 294,92                  |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                                                | kg    | 0,0200  | 15,00 | 0,30                    |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc   | 12,2000 | 0,10  | 1,22                    |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                          | kg    | 0,3200  | 20,00 | 6,40                    |

|    |                                                        |                                                                                                                                                                       |         |         |       |                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-----------------------|
| 57 | 08-02-412-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m   |         |       | 302,84<br>294,92      |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                                              | h-om    | 5,6100  | 52,57 | 294,92                |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200  | 15,00 | 0,30                  |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                                                      | buc     | 12,2000 | 0,10  | 1,22                  |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                           | kg      | 0,3200  | 20,00 | 6,40                  |
| 58 | 590-1001<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-1,5                                                                                                                                                     | m       |         |       | 2,14<br>0,00          |
|    | 7                                                      | Conductor ПБ1-1,5                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 2,14  | 2,14                  |
| 59 | 590-1004<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-4,0                                                                                                                                                     | m       |         |       | 5,50<br>0,00          |
|    | 157                                                    | Conductor ПБ1-4,0                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 5,50  | 5,50                  |
| 60 | 590-1003<br>п.<br>K=1,00                               | Conductor ПБ1-6,0                                                                                                                                                     | m       |         |       | 8,20<br>0,00          |
|    | 6157                                                   | Conductor ПБ1-6,0                                                                                                                                                     | m       | 1,0000  | 8,20  | 8,20                  |
| 61 | 590-10066<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-16                                                                                                                                                      | m       |         |       | 22,25<br>0,00         |
|    | 56157                                                  | Conductor ПБ1-16                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 22,25 | 22,25                 |
| 62 | 590-10069<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-25                                                                                                                                                      | m       |         |       | 35,00<br>0,00         |
|    | 2156157                                                | Conductor ПБ1-25                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 35,00 | 35,00                 |
| 63 | 590-10068<br>п.<br>K=1,00                              | Conductor ПБ1-35                                                                                                                                                      | m       |         |       | 43,00<br>0,00         |
|    | 82156157                                               | Conductor ПБ1-35                                                                                                                                                      | m       | 1,0000  | 43,00 | 43,00                 |
| 64 | 08-03-593-10<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей                                                                                                    | 100 buc |         |       | 17 887,37<br>5 162,37 |

|    |                                                     |                                                                                                                                                             |         |          |        |                       |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                             |         |          |        |                       |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 98,2000  | 52,57  | 5 162,37              |
|    | 1019103                                             | Dibluri de distantare                                                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 10,00  | 40,80                 |
|    | 488                                                 | Светильник "Выход"                                                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 114,00 | 11 400,00             |
|    | 5440089                                             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,2100   | 20,00  | 4,20                  |
|    | 040502                                              | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                       | h-ut.   | 25,6000  | 50,00  | 1 280,00              |
| 65 | 08-03-593-6<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64х60   | 100 buc |          |        | 10 941,93<br>4 641,93 |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 88,3000  | 52,57  | 4 641,93              |
|    | 570-1088                                            | Corp НББ64-60                                                                                                                                               | buc     | 100,0000 | 58,69  | 5 869,00              |
|    | 1019103                                             | Dibluri de distantare                                                                                                                                       | 100 buc | 4,0800   | 10,00  | 40,80                 |
|    | 5440089                                             | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                 | kg      | 0,3100   | 20,00  | 6,20                  |
|    | 030902                                              | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                          | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
|    | 330206                                              | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                  | h-ut.   | 25,6000  | 15,00  | 384,00                |
| 66 | 08-03-593-6<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, НПО21-100 | 100 buc |          |        | 10 525,93<br>4 641,93 |
|    | 12                                                  | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 88,3000  | 52,57  | 4 641,93              |
|    | 570-1095                                            | Corp НПО21-100                                                                                                                                              | buc     | 100,0000 | 55,00  | 5 500,00              |
|    | 330206                                              | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                  | h-ut.   | 25,6000  | 15,00  | 384,00                |
| 67 | 08-03-594-2<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x18                                                                                   | 100 buc |          |        | 24 098,12<br>6 098,12 |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 116,0000 | 52,57  | 6 098,12              |
|    | 52570-4223                                          | Corp PAC-2x18                                                                                                                                               | buc     | 100,0000 | 180,00 | 18 000,00             |
|    | 30902                                               | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                             | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
| 68 | 08-03-594-2<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC-2x36                                                                                   | 100 buc |          |        | 28 098,12<br>6 098,12 |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                                                    | h-om    | 116,0000 | 52,57  | 6 098,12              |

|    |                                                       |                                                                                |         |          |        |                       |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|-----------------------|
|    | 570-4223                                              | Corp PAC-2x36                                                                  | buc     | 100,0000 | 220,00 | 22 000,00             |
|    | 30902                                                 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
| 69 | 08-03-594-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-4x18    | 100 buc |          |        | 42 218,33<br>8 884,33 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                       | h-om    | 169,0000 | 52,57  | 8 884,33              |
|    | 655                                                   | Corp de iluminat PRB/S-4x18                                                    | buc     | 100,0000 | 333,34 | 33 334,00             |
|    | 30902                                                 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut.   | 57,0000  | 0,00   | 0,00                  |
| 70 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/R-4x18    | 100 buc |          |        | 35 681,12<br>6 098,12 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                       | h-om    | 116,0000 | 52,57  | 6 098,12              |
|    | 12570-4223                                            | Corp PRB/R-4x18                                                                | buc     | 100,0000 | 295,83 | 29 583,00             |
|    | 30902                                                 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
| 71 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-2x36    | 100 buc |          |        | 37 765,12<br>6 098,12 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                       | h-om    | 116,0000 | 52,57  | 6 098,12              |
|    | 2570-4223                                             | Corp PRB/S-2x36                                                                | buc     | 100,0000 | 316,67 | 31 667,00             |
|    | 30902                                                 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
| 72 | 08-03-594-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX-2x36 | 100 buc |          |        | 56 098,12<br>6 098,12 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                       | h-om    | 116,0000 | 52,57  | 6 098,12              |
|    | 5570-4225                                             | Corp SPORTLUX-2x36                                                             | buc     | 100,0000 | 500,00 | 50 000,00             |
|    | 30902                                                 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                | h-ut.   | 42,4000  | 0,00   | 0,00                  |
| 73 | 507-0102<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa B220-235-60                                                              | buc     |          |        | 3,25<br>0,00          |
|    | 507-0102                                              | Lampa B220-235-60                                                              | buc     | 1,0000   | 3,25   | 3,25                  |
| 74 | 507-0103<br>п.                                        | Lampa B220-235-100                                                             | buc     |          |        | 3,50<br>0,00          |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |          |       |                       |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-----------------------|
|    | K=1,00                                                |                                                                                                                             |         |          |       |                       |
|    | 507-0103                                              | Lampa B220-235-100                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 3,50  | 3,50                  |
| 75 | 507-0106<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa LB-18                                                                                                                 | buc     |          |       | 9,20<br>0,00          |
|    | 507-0106                                              | Lampa LB-18                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 9,20  | 9,20                  |
| 76 | 507-0105<br>п.<br>K=1,00                              | Lampa LB-36                                                                                                                 | buc     |          |       | 10,00<br>0,00         |
|    | 507-0105                                              | Lampa LB-36                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 10,00 | 10,00                 |
| 77 | 08-03-591-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная)                                                         | 100 buc |          |       | 4 650,92<br>2 002,92  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 52,57 | 2 002,92              |
|    | 540-4001                                              | Priza 250B 10A                                                                                                              | buc     | 100,0000 | 26,00 | 2 600,00              |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 32,00 | 48,00                 |
| 78 | 08-03-591-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)                                                          | 100 buc |          |       | 10 217,92<br>2 002,92 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 38,1000  | 52,57 | 2 002,92              |
|    | 1540-4001                                             | Priza компьютерная                                                                                                          | buc     | 100,0000 | 81,67 | 8 167,00              |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 1,5000   | 32,00 | 48,00                 |
| 79 | 08-03-591-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                              | 100 buc |          |       | 4 684,91<br>2 076,51  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 39,5000  | 52,57 | 2 076,51              |
|    | 540-4024                                              | Intreruptor deschisa                                                                                                        | buc     | 100,0000 | 25,00 | 2 500,00              |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 1,0200   | 10,00 | 10,20                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100   | 20,00 | 2,20                  |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 6,4000   | 15,00 | 96,00                 |
| 80 | 08-03-591-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                 | 100 buc |          |       | 4 102,95<br>1 692,75  |

|    |                                                       |                                                                                                               |         |          |       |                      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,2000  | 52,57 | 1 692,75             |
|    | 540-4025                                              | Intreruptor inchisa                                                                                           | buc     | 100,0000 | 24,00 | 2 400,00             |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,10  | 10,20                |
| 81 | 08-03-591-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa                                              | 100 buc |          |       | 4 534,50<br>1 724,30 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 32,8000  | 52,57 | 1 724,30             |
|    | 540-4026                                              | Intreruptor cu 2 clape inchisa                                                                                | buc     | 100,0000 | 28,00 | 2 800,00             |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,10  | 10,20                |
| 82 | 08-03-591-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa                                             | 100 buc |          |       | 5 214,02<br>2 307,82 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 43,9000  | 52,57 | 2 307,82             |
|    | 56546                                                 | Intrerupator cu 2 clape i d                                                                                   | buc     | 100,0000 | 28,00 | 2 800,00             |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 1,0200   | 10,00 | 10,20                |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut.   | 6,4000   | 15,00 | 96,00                |
| 83 | 2451089<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie pentru intreruptor si priza                                                                             | buc     |          |       | 1,85<br>0,00         |
|    | 2451082                                               | Cutie для выключателей и розеток                                                                              | buc     | 1,0000   | 1,85  | 1,85                 |
| 84 | 2451082<br>п.<br>K=1,00                               | Cutie отв. pentru teava                                                                                       | buc     |          |       | 2,50<br>0,00         |
|    | 2451080                                               | Cutie для труб                                                                                                | buc     | 1,0000   | 2,50  | 2,50                 |
| 85 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |          |       | 1 693,36<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 52,57 | 1 251,17             |
|    | 503-801                                               | Teava din v/p D20                                                                                             | m       | 100,0000 | 1,67  | 167,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 0,00  | 0,00                 |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 11,00 | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 0,01  | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 0,50  | 6,70                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 0,00  | 0,00                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 0,10  | 1,80                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 2,7000   | 50,00 | 135,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.   | 4,8400   | 25,00 | 121,00               |
| 86 | 08-02-409-1<br>п.                                     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |       | 1 793,36<br>1 251,17 |



|    |                                                       |                                                                                                               |        |          |           |                            |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                      |                                                                                                               |        |          |           |                            |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17                   |
|    | 503-802                                               | Teava din v/p D25                                                                                             | m      | 100,0000 | 2,67      | 267,00                     |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                      |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                       |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 0,50      | 6,70                       |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 0,00      | 0,00                       |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,10      | 1,80                       |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 15,8000  | 0,00      | 0,00                       |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,7000   | 50,00     | 135,00                     |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 4,8400   | 25,00     | 121,00                     |
| 87 | 08-02-409-2<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m  |          |           | 3 069,35<br><hr/> 1 808,41 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 52,57     | 1 808,41                   |
|    | 26                                                    | Teava viniplast 40                                                                                            | m      | 100,0000 | 8,88      | 888,00                     |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 000,00 | 28,00                      |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                      |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                       |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 0,50      | 6,70                       |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,75                      |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,10      | 1,80                       |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 23,5000  | 0,00      | 0,00                       |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,7000   | 50,00     | 135,00                     |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 6,9600   | 25,00     | 174,00                     |
| 88 | 08-02-409-2<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |          |           | 3 431,35<br><hr/> 1 808,41 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 34,4000  | 52,57     | 1 808,41                   |
|    | 52                                                    | Teava viniplast 50                                                                                            | m      | 100,0000 | 12,50     | 1 250,00                   |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 14 000,00 | 28,00                      |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                      |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                       |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 0,50      | 6,70                       |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc | 6,7000   | 2,50      | 16,75                      |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc    | 18,0000  | 0,10      | 1,80                       |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 23,5000  | 0,00      | 0,00                       |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc                                                                       | h-ut.  | 2,7000   | 50,00     | 135,00                     |

|    |                                                       |                                                                                                                   |        |         |          |                      |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|    |                                                       | electric (de curent continuu)                                                                                     |        |         |          |                      |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                            | h-ut.  | 6,9600  | 25,00    | 174,00               |
| 89 | 08-02-471-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                       | 10 buc |         |          | 1 259,89<br>435,81   |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 8,2900  | 52,57    | 435,81               |
|    | 1011614                                               | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                           | t      | 0,0810  | 8 500,00 | 688,50               |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,7800  | 11,00    | 8,58                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut.  | 2,5400  | 50,00    | 127,00               |
| 90 | 08-02-472-8<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm               | 100 m  |         |          | 1 320,74<br>1 056,66 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 20,1000 | 52,57    | 1 056,66             |
|    | 1011613                                               | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm                                           | t      | 0,0040  | 6 500,00 | 26,00                |
|    | 1011627                                               | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0040  | 6 500,00 | 26,00                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,9000  | 11,00    | 9,90                 |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 8,2000  | 0,01     | 0,08                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 8,2000  | 0,50     | 4,10                 |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                            | kg     | 2,0000  | 15,00    | 30,00                |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 1,5000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut.  | 3,3600  | 50,00    | 168,00               |
| 91 | 08-02-472-9<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm              | 100 m  |         |          | 2 145,82<br>1 119,74 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                          | h-om   | 21,3000 | 52,57    | 1 119,74             |
|    | 1011614                                               | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                           | t      | 0,0920  | 8 500,00 | 782,00               |
|    | 1011627                                               | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                            | t      | 0,0040  | 6 500,00 | 26,00                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                     | kg     | 0,9000  | 11,00    | 9,90                 |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                            | 10 buc | 8,2000  | 0,01     | 0,08                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                          | 10 buc | 8,2000  | 0,50     | 4,10                 |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                            | kg     | 2,4000  | 15,00    | 36,00                |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                            | 10 buc | 1,5000  | 0,00     | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                             | h-ut.  | 3,3600  | 50,00    | 168,00               |
| 92 | 08-02-472-7<br>п.<br>K=3=1,00;                        | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup> | 100 m  |         |          | 3 190,47<br>1 119,74 |

|    |                                                            |                                                                        |        |         |           |                |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                                        |                                                                        |        |         |           |                |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                               | h-om   | 21,3000 | 52,57     | 1 119,74       |
|    | 1011627                                                    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t      | 0,0040  | 6 500,00  | 26,00          |
|    | 1011924                                                    | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                          | kg     | 1,3000  | 11,00     | 14,30          |
|    | 1019100                                                    | Cartus pentru impuscat                                                 | 10 buc | 8,2000  | 0,01      | 0,08           |
|    | 1019109                                                    | Dibluri pentru conexiune                                               | 10 buc | 8,2000  | 0,50      | 4,10           |
|    | 1019373                                                    | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                            | t      | 0,1300  | 14 000,00 | 1 820,00       |
|    | 1019852                                                    | Vopsea                                                                 | kg     | 2,3000  | 15,00     | 34,50          |
|    | 5009031                                                    | Scoabe                                                                 | 10 buc | 1,5000  | 2,50      | 3,75           |
|    | 040502                                                     | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut.  | 3,3600  | 50,00     | 168,00         |
|    |                                                            | <b>2. Utilaj</b>                                                       |        |         |           |                |
| 93 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                           | Post ПKE222-2Y3                                                        | buc    |         |           | 41,67<br>0,00  |
|    | 540-1076                                                   | Post ПKE222-2Y3                                                        | buc    | 1,0000  | 41,67     | 41,67          |
| 94 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demaror ПМА025                                                         | buc    |         |           | 295,00<br>0,00 |
|    | 540-8522                                                   | Demaror ПМА025                                                         | buc    | 1,0000  | 295,00    | 295,00         |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Blocul I,II,V,VI. Semnalizare paza**

Valoarea de deviz 28 035,93 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse                              | Lucrurile si cheltuieli                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                                                        |                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                      | 3                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-M  | buc  | 1,00                                  | 1 267,66<br>1 261,68                  | 1 267,66<br>1 261,68   |
| 2      | 10-08-001-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv "ПC" pentru: 4 raze C2000-4-01                                                           | buc  | 1,00                                  | 587,72<br>578,27                      | 587,72<br>578,27       |
| 3      | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-БИ | buc  | 1,00                                  | 1 267,66<br>1 261,68                  | 1 267,66<br>1 261,68   |
| 4      | 10-08-002-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ИК" automate IS-215                                                                    | buc  | 1,00                                  | 52,61<br>52,57                        | 52,61<br>52,57         |

|    |                                                        |                                                                                                                                               |                |      |                  |                  |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------|------------------|
| 5  | 10-08-002-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ИК" automate :GBS-210                                                                                                            | buc            | 1,00 | 52,61<br>52,57   | 52,61<br>52,57   |
| 6  | 10-08-002-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "OC" automate:<br>Inchizator hidraulic-minidetector de contact magnetic                                                           | buc            | 1,00 | 52,61<br>52,57   | 52,61<br>52,57   |
| 7  | 10-06-032-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri | 0,06 | 684,36<br>683,41 | 41,06<br>41,00   |
| 8  | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie interior                                                                                                          | buc            | 2,00 | 52,69<br>52,57   | 105,37<br>105,14 |
| 9  | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie exterior                                                                                                          | buc            | 1,00 | 52,69<br>52,57   | 52,69<br>52,57   |
| 10 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare ПИП                                                                                                                        | buc            | 1,00 | 542,30<br>530,96 | 542,30<br>530,96 |
| 11 | 10-01-039-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12B                                                                                                                                | buc            | 2,00 | 105,14<br>105,14 | 210,28<br>210,28 |
| 12 | 10-06-037-08<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Boxe                                                                                                                                          | buc            | 2,00 | 63,45<br>57,30   | 126,90<br>114,60 |

|    |                                                        |                                                                                                               |       |       |                      |                      |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|----------------------|
| 13 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBHГ FRLS-3x1,5                        | 100 m | 1,10  | 298,54<br>294,92     | 328,39<br>324,41     |
| 14 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485              | 100 m | 0,05  | 298,54<br>294,92     | 14,93<br>14,75       |
| 15 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORэ-6x0,22                            | 100 m | 0,15  | 298,54<br>294,92     | 44,78<br>44,24       |
| 16 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,20  | 1 531,59<br>1 251,17 | 1 837,91<br>1 501,40 |
| 17 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                                              | 100 m | 0,05  | 2 889,36<br>1 824,18 | 144,47<br>91,21      |
| 18 | 11-03-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Rezistor                                                                                                      | buc   | 4,00  | 28,46<br>27,34       | 113,83<br>109,35     |
| 19 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                          | t     | 0,001 | 4 935,10<br>3 269,90 | 4,94<br>3,27         |
| 20 | 10-06-037-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240        | buc   | 1,00  | 230,03<br>229,21     | 230,03<br>229,21     |

|                                 |                                                            |                                    |          |        |                  |                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|------------------|------------------|
| 21                              | п.<br>K=1,00                                               | Материале                          | buc      | 0,00   | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00     |
| 22                              | п.<br>K=1,00                                               | Саблу ВВнг FRLS-3x1,5              | m        | 110,00 | 9,33<br>0,00     | 1 026,30<br>0,00 |
| 23                              | п.<br>K=1,00                                               | Саблу 2F-2YF2Y 2x2x0,6 mm RS-485   | m        | 5,00   | 7,33<br>0,00     | 36,65<br>0,00    |
| 24                              | п.<br>K=1,00                                               | Саблу CORэ-6x0,22                  | m        | 15,00  | 12,00<br>0,00    | 180,00<br>0,00   |
| 25                              | п.<br>K=1,00                                               | Теава din PVC D20 mm               | m        | 120,00 | 5,15<br>0,00     | 618,00<br>0,00   |
| 26                              | п.<br>K=1,00                                               | Фуртун din metalic P3-ЦХ-III Д25мм | m        | 5,00   | 13,33<br>0,00    | 66,65<br>0,00    |
|                                 |                                                            |                                    |          |        |                  |                  |
| Прямые затраты                  |                                                            |                                    | lei      |        |                  | 9 006,33         |
| Fondul social                   |                                                            |                                    | 22,50 %  |        |                  | 1 492,14         |
| Transportarea materialelor      |                                                            |                                    | 6,00 %   |        |                  | 119,15           |
| Cheltuieli de depozit           |                                                            |                                    | 2,00 %   |        |                  | 39,72            |
| Total                           |                                                            |                                    | 100,00 + |        |                  | 10 657,34        |
| Cheltuieli de regie             |                                                            |                                    | 60,00 %  |        |                  | 3 979,03         |
| Total                           |                                                            |                                    | 100,00 + |        |                  | 14 636,37        |
| Beneficiul de deviz             |                                                            |                                    | 2,00 %   |        |                  | 292,73           |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                                                            |                                    |          |        |                  | <b>14 929,09</b> |
|                                 |                                                            |                                    |          |        |                  |                  |
|                                 |                                                            | <b>2. Utilaj</b>                   |          |        |                  |                  |
| 27                              | Пretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000M                       | buc      | 1,00   | 2 038,00<br>0,00 | 2 038,00<br>0,00 |
| 28                              | п.<br>K=1,00                                               | Dispozitiv C2000-4-01              | buc      | 1,00   | 690,00<br>0,00   | 690,00<br>0,00   |
| 29                              | п.<br>K=1,00                                               | Блок C2000-БИ                      | buc      | 1,00   | 1 492,00<br>0,00 | 1 492,00<br>0,00 |
| 30                              | п.                                                         | Аvertizoare "ИК" automate IS-215   | buc      | 1,00   | 145,00           | 145,00           |

|                          |                                                         |                                                          |        |      |                |                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------|----------------|----------------|
|                          | K=1,00                                                  |                                                          |        |      | 0,00           | 0,00           |
| 31                       | п.<br>K=1,00                                            | Avertizoare GBS-210                                      | buc    | 1,00 | 193,00<br>0,00 | 193,00<br>0,00 |
| 32                       | п.<br>K=1,00                                            | Inchizator hidraulic+mini-detector de contact magnetic   | buc    | 1,00 | 350,00<br>0,00 | 350,00<br>0,00 |
| 33                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in interior   | buc    | 2,00 | 155,00<br>0,00 | 310,00<br>0,00 |
| 34                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv de alarma optico-sonor instalat in exterior   | buc    | 1,00 | 322,00<br>0,00 | 322,00<br>0,00 |
| 35                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                   | buc    | 1,00 | 455,00<br>0,00 | 455,00<br>0,00 |
| 36                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12V                                           | buc    | 2,00 | 210,00<br>0,00 | 420,00<br>0,00 |
| 37                       | п.<br>K=1,00                                            | Box                                                      | buc    | 2,00 | 345,00<br>0,00 | 690,00<br>0,00 |
| 38                       | п.<br>K=1,00                                            | Rezistor                                                 | buc    | 4,00 | 75,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00 |
| 39                       | п.<br>K=1,00                                            | Dulap cu panou de montaj ,marime, mm,pina la:600x400x240 | buc    | 1,00 | 929,17<br>0,00 | 929,17<br>0,00 |
|                          |                                                         |                                                          |        |      |                |                |
| Прямые затраты           |                                                         |                                                          | lei    |      | 8 334,17       |                |
| Cheltuieli de depozitare |                                                         |                                                          | 1,20 % |      | 100,01         |                |
| Total Utilaj             |                                                         |                                                          |        |      | 8 434,18       |                |



**Incluziv salariu** **0,00**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 23 363,27 |
| TVA            | 20,00 % | 4 672,65  |

**Total deviz:** **28 035,93**  
**Incluziv salariu** **6 631,72**

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Blocul I,II,V,VI. Semnalizare paza**

**Valoarea de deviz 28 035,93 lei**

Intocmit in preauri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|---------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                           |                               |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                         | 3                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                           | Total borderou de resurse № : |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |          |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 126,1502 | 52,57 | 6 631,72        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>6 631,72</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                     |        |        |           |          |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 100-8246  | Dispozitiv de alarma exterior                       | buc    | 1,00   | 322,00    | 322,00   |
| 2.  | 1011521   | Electrozi "Ø42", diametru 5 mm                      | t      | 0,0001 | 11 000,00 | 1,10     |
| 3.  | 1011924   | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                       | kg     | 1,2087 | 11,00     | 13,30    |
| 4.  | 1011977   | Suruburi de constructie cu piulite si saibe         | kg     | 0,327  | 32,00     | 10,46    |
| 5.  | 1012036   | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg     | 0,14   | 32,00     | 4,48     |
| 6.  | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm        | 10 buc | 3,30   | 0,10      | 0,33     |
| 7.  | 1019100   | Cartus pentru impuscat                              | 10 buc | 17,17  | 0,01      | 0,17     |
| 8.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                            | 10 buc | 17,17  | 1,00      | 17,17    |
| 9.  | 1019852   | Vopsea                                              | kg     | 0,026  | 15,00     | 0,39     |
| 10. | 117       | Cablu 2F-2YFY 2x2x0,6                               | m      | 5,00   | 7,33      | 36,65    |
| 11. | 19        | Cablu BBГнг FRLS -3x1,5                             | m      | 110,00 | 9,33      | 1 026,30 |
| 12. | 2600-8246 | Panou C2000M                                        | buc    | 1,00   | 2 038,00  | 2 038,00 |
| 13. | 2600-8248 | Bloc de alimentare РИП                              | buc    | 1,00   | 455,00    | 455,00   |
| 14. | 3470004   | Teava din PVC d=20 mm                               | m      | 120,00 | 5,15      | 618,00   |
| 15. | 44        | Cablu CORэ-6x0,22                                   | m      | 15,00  | 12,00     | 180,00   |
| 16. | 4600-8246 | Dispozitiv de alarma                                | buc    | 2,00   | 155,00    | 310,00   |
| 17. | 5009031   | Scoabe                                              | 10 buc | 9,29   | 0,02      | 0,19     |
| 18. | 5009061   | Fisa de izolatie                                    | buc    | 37,96  | 0,01      | 0,38     |
| 19. | 5009062   | Papuci de cablu                                     | buc    | 10,00  | 0,01      | 0,10     |
| 20. | 5009070   | Racordari                                           | 10 buc | 2,21   | 0,01      | 0,02     |
| 21. | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"          | buc    | 0,25   | 5,00      | 1,25     |
| 22. | 52        | Avertizoare ИК                                      | buc    | 1,00   | 145,00    | 145,00   |
| 23. | 5220076   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОC40"   | kg     | 0,22   | 19,00     | 4,18     |
| 24. | 5220093   | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca             | kg     | 0,003  | 19,00     | 0,06     |

|     |          |                                                                                                                            |     |       |          |                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     |          | "ПООСy30-2"                                                                                                                |     |       |          |                  |
| 25. | 5223     | Avertizoare GBS-210                                                                                                        | buc | 1,00  | 193,00   | 193,00           |
| 26. | 5440089  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,234 | 20,00    | 4,68             |
| 27. | 56       | Bloc C2000-БИ                                                                                                              | buc | 1,00  | 1 492,00 | 1 492,00         |
| 28. | 5644     | Inchizator hidraulic                                                                                                       | buc | 1,00  | 350,00   | 350,00           |
| 29. | 56885    | Dispozitiv C2000-4-01                                                                                                      | buc | 1,00  | 690,00   | 690,00           |
| 30. | 580-2101 | Acumulator                                                                                                                 | buc | 2,00  | 210,00   | 420,00           |
| 31. | 6        | Furtun metalic 25                                                                                                          | m   | 5,00  | 13,33    | 66,65            |
| 32. | 888      | Box                                                                                                                        | buc | 2,00  | 345,00   | 690,00           |
| 33. | 8898     | Rezistor                                                                                                                   | buc | 4,00  | 75,00    | 300,00           |
| 34. | 898      | Dulap 600x400x240                                                                                                          | buc | 1,00  | 929,17   | 929,17           |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                      |     |       |          | <b>10 320,03</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                       |      |        |       |               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)    | h-ut | 0,34   | 35,00 | 11,90         |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 18,96  | 0,00  | 0,00          |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,1501 | 50,00 | 207,50        |
| 4. | 330206 | Burghiuri electrice                                                   | h-ut | 0,61   | 30,50 | 18,61         |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 6,03   | 25,00 | 150,75        |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |        |       | <b>388,76</b> |

**Total:**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 23 363,27 |
| TVA            | 20,00 % | 4 672,65  |

**Total deviz:**

**28 035,93**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Blocul I,II,V,VI. Semnalizare paza**  
**(formular desfurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                      | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                                                               | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                                        |                                                                                                         |        |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                                      | 3                                                                                                       | 4      | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                            |        |                                                 |                         |                        |
| 1         | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de<br>receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-M  | buc    |                                                 |                         | 1 267,66<br>1 261,68   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                                                                | h-om   | 24,0000                                         | 52,57                   | 1 261,68               |
|           | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                         | 10 buc | 0,4000                                          | 0,10                    | 0,04                   |
|           | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"TIOC40"                                                   | kg     | 0,0560                                          | 19,00                   | 1,06                   |
|           | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                     | h-ut   | 0,1600                                          | 30,50                   | 4,88                   |
| 2         | 10-08-001-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze C2000-<br>4-01                                                          | buc    |                                                 |                         | 587,72<br>578,27       |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                                                                | h-om   | 11,0000                                         | 52,57                   | 578,27                 |
|           | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                         | 10 buc | 0,3000                                          | 0,10                    | 0,03                   |
|           | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"TIOC40"                                                   | kg     | 0,0300                                          | 19,00                   | 0,57                   |
|           | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                     | h-ut   | 0,2900                                          | 30,50                   | 8,85                   |
| 3         | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de<br>receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-БИ | buc    |                                                 |                         | 1 267,66<br>1 261,68   |

|   |                                                        |                                                                                                                                               |                |         |       |                  |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------|
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 24,0000 | 52,57 | 1 261,68         |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,4000  | 0,10  | 0,04             |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                            | kg             | 0,0560  | 19,00 | 1,06             |
|   | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,1600  | 30,50 | 4,88             |
| 4 | 10-08-002-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ИК" automate IS-215                                                                                                              | buc            |         |       | 52,61<br>52,57   |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                            | kg             | 0,0020  | 19,00 | 0,04             |
| 5 | 10-08-002-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ИК" automate :GBS-210                                                                                                            | buc            |         |       | 52,61<br>52,57   |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                            | kg             | 0,0020  | 19,00 | 0,04             |
| 6 | 10-08-002-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "OC" automate: Inchizator hidraulic-minidetector de contact magnetic                                                              | buc            |         |       | 52,61<br>52,57   |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                            | kg             | 0,0020  | 19,00 | 0,04             |
| 7 | 10-06-032-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri |         |       | 684,36<br>683,41 |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 13,0000 | 52,57 | 683,41           |
|   | 5220093                                                | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПІОССy30-2"                                                                                          | kg             | 0,0500  | 19,00 | 0,95             |
| 8 | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie interior                                                                                                          | buc            |         |       | 52,69<br>52,57   |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                                                            | kg             | 0,0040  | 19,00 | 0,08             |
|   | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe                                                                                                             | kg             | 0,0020  | 20,00 | 0,04             |

|    |                                                        |                                                                                                                            |        |         |           |                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|    |                                                        | compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv                                   |        |         |           |                  |
| 9  | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie exterior                                                                                       | buc    |         |           | 52,69<br>52,57   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 1,0000  | 52,57     | 52,57            |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg     | 0,0040  | 19,00     | 0,08             |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0020  | 20,00     | 0,04             |
| 10 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                                                                                     | buc    |         |           | 542,30<br>530,96 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 10,1000 | 52,57     | 530,96           |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg     | 0,3000  | 32,00     | 9,60             |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc | 1,0000  | 0,10      | 0,10             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                            | buc    | 10,0000 | 0,01      | 0,10             |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg     | 0,0600  | 19,00     | 1,14             |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0200  | 20,00     | 0,40             |
| 11 | 10-01-039-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12B                                                                                                             | buc    |         |           | 105,14<br>105,14 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 2,0000  | 52,57     | 105,14           |
| 12 | 10-06-037-08<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Boxe                                                                                                                       | buc    |         |           | 63,45<br>57,30   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 1,0900  | 52,57     | 57,30            |
|    | 1011521                                                | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                             | t      | 0,00004 | 11 000,00 | 0,55             |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                         | h-ut   | 0,1600  | 35,00     | 5,60             |
| 13 | 08-02-412-1<br>п.                                      | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВнг FRLS-3x1,5                                     | 100 m  |         |           | 298,54<br>294,92 |

|    |                                                       |                                                                                                                            |        |         |       |                      |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                      |                                                                                                                            |        |         |       |                      |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                     | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 14 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                           | 100 m  |         |       | 298,54<br>294,92     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                     | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 15 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu CORэ-6x0,22                                         | 100 m  |         |       | 298,54<br>294,92     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                     | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 16 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm              | 100 m  |         |       | 1 531,59<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 23,8000 | 52,57 | 1 251,17             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg     | 0,9600  | 11,00 | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc | 13,4000 | 0,01  | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc | 13,4000 | 1,00  | 13,40                |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc | 6,7000  | 0,02  | 0,13                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc    | 18,0000 | 0,01  | 0,18                 |
|    | 5009070                                               | Racordari                                                                                                                  | 10 buc | 1,8000  | 0,01  | 0,02                 |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut   | 15,8000 | 0,00  | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut   | 2,7000  | 50,00 | 135,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut   | 4,8400  | 25,00 | 121,00               |

|    |                                                        |                                                                                                        |        |         |       |                      |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------------|
| 17 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                                       | 100 m  |         |       | 2 889,36<br>1 824,18 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                               | h-om   | 34,7000 | 52,57 | 1 824,18             |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                          | kg     | 1,0500  | 11,00 | 11,55                |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                 | 10 buc | 21,8000 | 0,01  | 0,22                 |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                               | 10 buc | 21,8000 | 1,00  | 21,80                |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                 | 10 buc | 25,0000 | 0,02  | 0,50                 |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                       | buc    | 10,0000 | 0,01  | 0,10                 |
|    | 5009070                                                | Racordari                                                                                              | 10 buc | 1,0000  | 0,01  | 0,01                 |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                             | buc    | 5,0000  | 5,00  | 25,00                |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                  | h-ut   | 17,9000 | 50,00 | 895,00               |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                                 | h-ut   | 4,4400  | 25,00 | 111,00               |
| 18 | 11-03-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Rezistor                                                                                               | buc    |         |       | 28,46<br>27,34       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                               | h-om   | 0,5200  | 52,57 | 27,34                |
|    | 1012036                                                | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                                    | kg     | 0,0350  | 32,00 | 1,12                 |
| 19 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                   | t      |         |       | 4 935,10<br>3 269,90 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                               | h-om   | 62,2000 | 52,57 | 3 269,90             |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                          | kg     | 4,2000  | 11,00 | 46,20                |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                            | kg     | 27,0000 | 32,00 | 864,00               |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                  | h-ut   | 15,1000 | 50,00 | 755,00               |
| 20 | 10-06-037-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240 | buc    |         |       | 230,03<br>229,21     |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                               | h-om   | 4,3600  | 52,57 | 229,21               |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                           | 10 buc | 1,2000  | 0,10  | 0,12                 |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                     | h-ut   | 0,0200  | 35,00 | 0,70                 |
| 21 | п.<br>K=1,00                                           | Materiale                                                                                              | buc    |         |       | 0,00<br>0,00         |



|    |                                                            |                                                        |     |        |          |                  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 22 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu BBГГ FRLS-3x1,5                                  | m   |        |          | 9,33<br>0,00     |
|    | 19                                                         | Cablu BBГГ FRLS -3x1,5                                 | m   | 1,0000 | 9,33     | 9,33             |
| 23 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu 2F-2YFY 2x2x0,6 mm RS-485                        | m   |        |          | 7,33<br>0,00     |
|    | 117                                                        | Cablu 2F-2YFY 2x2x0,6                                  | m   | 1,0000 | 7,33     | 7,33             |
| 24 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu CORэ-6x0,22                                      | m   |        |          | 12,00<br>0,00    |
|    | 44                                                         | Cablu CORэ-6x0,22                                      | m   | 1,0000 | 12,00    | 12,00            |
| 25 | п.<br>K=1,00                                               | Teava din PVC D20 mm                                   | m   |        |          | 5,15<br>0,00     |
|    | 3470004                                                    | Teava din PVC d=20 mm                                  | m   | 1,0000 | 5,15     | 5,15             |
| 26 | п.<br>K=1,00                                               | Furtun din metalic P3-ЦХ-III Д25мм                     | m   |        |          | 13,33<br>0,00    |
|    | 6                                                          | Furtun metalic 25                                      | m   | 1,0000 | 13,33    | 13,33            |
|    |                                                            | <b>2. Utilaj</b>                                       |     |        |          |                  |
| 27 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000M                                           | buc |        |          | 2 038,00<br>0,00 |
|    | 2600-8246                                                  | Panou C2000M                                           | buc | 1,0000 | 2 038,00 | 2 038,00         |
| 28 | п.<br>K=1,00                                               | Dispozitiv C2000-4-01                                  | buc |        |          | 690,00<br>0,00   |
|    | 56885                                                      | Dispozitiv C2000-4-01                                  | buc | 1,0000 | 690,00   | 690,00           |
| 29 | п.<br>K=1,00                                               | Bloc C2000-БИ                                          | buc |        |          | 1 492,00<br>0,00 |
|    | 56                                                         | Bloc C2000-БИ                                          | buc | 1,0000 | 1 492,00 | 1 492,00         |
| 30 | п.<br>K=1,00                                               | Avertizoare "ИК" automate IS-215                       | buc |        |          | 145,00<br>0,00   |
|    | 52                                                         | Avertizoare ИК                                         | buc | 1,0000 | 145,00   | 145,00           |
| 31 | п.<br>K=1,00                                               | Avertizoare GBS-210                                    | buc |        |          | 193,00<br>0,00   |
|    | 5223                                                       | Avertizoare GBS-210                                    | buc | 1,0000 | 193,00   | 193,00           |
| 32 | п.<br>K=1,00                                               | Inchizator hidraulic+mini-detector de contact magnetic | buc |        |          | 350,00<br>0,00   |

|    |                                                            |                                                             |     |        |        |                |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    |                                                            |                                                             |     |        |        |                |
|    | 5644                                                       | Inchizator hidraulic                                        | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,00         |
| 33 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv de alarma optico-sonor<br>instalat in interior   | buc |        |        | 155,00<br>0,00 |
|    | 4600-8246                                                  | Dispozitiv de alarma                                        | buc | 1,0000 | 155,00 | 155,00         |
| 34 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv de alarma optico-sonor<br>instalat in exterior   | buc |        |        | 322,00<br>0,00 |
|    | 100-8246                                                   | Dispozitiv de alarma exterior                               | buc | 1,0000 | 322,00 | 322,00         |
| 35 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                      | buc |        |        | 455,00<br>0,00 |
|    | 2600-8248                                                  | Bloc de alimentare РИП                                      | buc | 1,0000 | 455,00 | 455,00         |
| 36 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12V                                              | buc |        |        | 210,00<br>0,00 |
|    | 580-2101                                                   | Acumulator                                                  | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00         |
| 37 | п.<br>K=1,00                                               | Box                                                         | buc |        |        | 345,00<br>0,00 |
|    | 888                                                        | Box                                                         | buc | 1,0000 | 345,00 | 345,00         |
| 38 | п.<br>K=1,00                                               | Rezistor                                                    | buc |        |        | 75,00<br>0,00  |
|    | 8898                                                       | Rezistor                                                    | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00          |
| 39 | п.<br>K=1,00                                               | Dulap cu panou de montaj ,marime,<br>mm,pina la:600x400x240 | buc |        |        | 929,17<br>0,00 |
|    | 898                                                        | Dulap 600x400x240                                           | buc | 1,0000 | 929,17 | 929,17         |

Intocmit

()

(funcioia, semnrtura)

Verificat

()

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Blocul I,II,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu**

Valoarea de deviz 145 562,70 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse                              | Lucrurile si cheltuieli                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                                                        |                                                                                                    |      |                                       | Pe unitate de mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                      | 3                                                                                                  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-M | buc  | 1,00                                  | 1 267,66<br>1 261,68                  | 1 267,66<br>1 261,68   |
| 2      | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive Сигнал -10П(прибор приемно-контрольный)                                                | buc  | 1,00                                  | 1 267,66<br>1 261,68                  | 1 267,66<br>1 261,68   |
| 3      | 10-08-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv СИгнал -20П (прибор приемно-контрольный)                                                | buc  | 1,00                                  | 2 057,05<br>2 050,23                  | 2 057,05<br>2 050,23   |
| 4      | 10-08-001-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitiv C2000-СП-1 1исп.01                                                  | buc  | 2,00                                  | 424,86<br>420,56                      | 849,72<br>841,12       |

|    |                                                        |                                                                                                                                               |                |       |                               |                               |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5  | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-БИ                                           | buc            | 1,00  | $\frac{1\ 267,66}{1\ 261,68}$ | $\frac{1\ 267,66}{1\ 261,68}$ |
| 6  | 10-04-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Transmitator radio                                                                                                                            | set            | 1,00  | $\frac{1\ 792,74}{1\ 719,04}$ | $\frac{1\ 792,74}{1\ 719,04}$ |
| 7  | 10-08-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-114                                         | buc            | 2,00  | $\frac{54,45}{52,57}$         | $\frac{108,90}{105,14}$       |
| 8  | 10-08-002-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ                                                                                                                  | buc            | 89,00 | $\frac{110,14}{105,14}$       | $\frac{9\ 802,46}{9\ 357,46}$ |
| 9  | 10-08-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР-3СУ                                        | buc            | 7,00  | $\frac{54,45}{52,57}$         | $\frac{381,14}{367,99}$       |
| 10 | 10-06-032-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri | 2,18  | $\frac{683,41}{683,41}$       | $\frac{1\ 489,83}{1\ 489,83}$ |
| 11 | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2                                                                                                         | buc            | 1,00  | $\frac{52,69}{52,57}$         | $\frac{52,69}{52,57}$         |
| 12 | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40                                                                                                       | buc            | 7,00  | $\frac{52,69}{52,57}$         | $\frac{368,80}{367,99}$       |

|    |                                                        |                                                                                                               |       |       |                      |                        |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|------------------------|
| 13 | 10-06-037-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240        | buc   | 2,00  | 230,03<br>229,21     | 460,05<br>458,41       |
| 14 | 10-06-037-08<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Boxe                                                                                                          | buc   | 4,00  | 63,45<br>57,30       | 253,81<br>229,21       |
| 15 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                                                                        | buc   | 2,00  | 542,30<br>530,96     | 1 084,59<br>1 061,91   |
| 16 | 10-01-039-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12B                                                                                                | buc   | 4,00  | 105,14<br>105,14     | 420,56<br>420,56       |
| 17 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS-1x2x0,75                  | 100 m | 14,00 | 298,54<br>294,92     | 4 179,56<br>4 128,85   |
| 18 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВнг FRLS-3x1,5                        | 100 m | 1,30  | 298,54<br>294,92     | 388,10<br>383,39       |
| 19 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485              | 100 m | 1,50  | 298,54<br>294,92     | 447,81<br>442,38       |
| 20 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 10,00 | 1 531,59<br>1 251,17 | 15 315,92<br>12 511,66 |

|    |                                                        |                                                                                             |       |          |                             |                         |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|
| 21 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,02     | <u>2 776,24</u><br>2 181,66 | <u>55,52</u><br>43,63   |
| 22 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                            | 100 m | 0,10     | <u>2 889,36</u><br>1 824,18 | <u>288,94</u><br>182,42 |
| 23 | 11-03-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Rezistor                                                                                    | buc   | 30,00    | <u>28,46</u><br>27,34       | <u>853,69</u><br>820,09 |
| 24 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                        | t     | 0,006    | <u>4 935,05</u><br>3 269,85 | <u>29,61</u><br>19,62   |
| 25 | п.<br>K=1,00                                           | Materiale                                                                                   | buc   | 0,00     | <u>0,00</u><br>0,00         | <u>0,00</u><br>0,00     |
| 26 | п.<br>K=1,00                                           | Cablu КПСБВнг FRLS-1x2x0,75                                                                 | m     | 1 400,00 | <u>3,60</u><br>0,00         | <u>5 040,00</u><br>0,00 |
| 27 | п.<br>K=1,00                                           | Cablu ВВнг FRLS-3x1,5                                                                       | m     | 130,00   | <u>9,33</u><br>0,00         | <u>1 212,90</u><br>0,00 |
| 28 | п.<br>K=1,00                                           | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6 mm RS-485                                                            | m     | 5,00     | <u>7,33</u><br>0,00         | <u>36,65</u><br>0,00    |
| 29 | п.<br>K=1,00                                           | Teava din PVC D25 mm                                                                        | m     | 1 000,00 | <u>5,71</u><br>0,00         | <u>5 710,00</u><br>0,00 |
| 30 | п.<br>K=1,00                                           | Teava din otel D50                                                                          | m     | 2,00     | <u>30,83</u><br>0,00        | <u>61,66</u><br>0,00    |
| 31 | п.<br>K=1,00                                           | Furtun din metalic P3-IIХ-III Д25мм                                                         | m     | 10,00    | <u>13,33</u><br>0,00        | <u>133,30</u><br>0,00   |

|                                 |                                                         |                              |           |       |                  |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------|------------------|------------------|
| Прямые затраты                  |                                                         | lei                          | 56 678,98 |       |                  |                  |
| Fondul social                   |                                                         | 22,50 %                      | 9 188,67  |       |                  |                  |
| Transportarea materialelor      |                                                         | 6,00 %                       | 759,76    |       |                  |                  |
| Cheltuieli de depozit           |                                                         | 2,00 %                       | 253,25    |       |                  |                  |
| Total                           |                                                         | 100,00 +                     | 66 880,66 |       |                  |                  |
| Cheltuieli de regie             |                                                         | 60,00 %                      | 24 503,13 |       |                  |                  |
| Total                           |                                                         | 100,00 +                     | 91 383,79 |       |                  |                  |
| Beneficiul de deviz             |                                                         | 2,00 %                       | 1 827,68  |       |                  |                  |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                                                         |                              |           |       |                  | <b>93 211,46</b> |
|                                 |                                                         | <b>2. Utilaj</b>             |           |       |                  |                  |
| 32                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000M                 | buc       | 1,00  | 2 038,00<br>0,00 | 2 038,00<br>0,00 |
| 33                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv Сигнал-20П        | buc       | 1,00  | 990,00<br>0,00   | 990,00<br>0,00   |
| 34                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv Сигнал-10         | buc       | 1,00  | 983,00<br>0,00   | 983,00<br>0,00   |
| 35                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000-СП-1исп.1        | buc       | 2,00  | 638,10<br>0,00   | 1 276,20<br>0,00 |
| 36                              | п.<br>K=1,00                                            | Блок C2000-БИ                | buc       | 1,00  | 1 492,00<br>0,00 | 1 492,00<br>0,00 |
| 37                              | п.<br>K=1,00                                            | Авertizoare ИП114-5-А2       | buc       | 3,00  | 49,00<br>0,00    | 147,00<br>0,00   |
| 38                              | п.<br>K=1,00                                            | Авertizoare de fum ИП212-3СУ | buc       | 98,00 | 82,50<br>0,00    | 8 085,00<br>0,00 |
| 39                              | п.                                                      | Авertizoare ИПР-3СУ          | buc       | 8,00  | 78,20            | 625,60           |

|                          |                                                            |                                                             |         |       |                                     |                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                          | K=1,00                                                     |                                                             |         |       | 0,00                                | 0,00                                |
| 40                       | п.<br>K=1,00                                               | Radioemitorator ATC-100                                     | buc     | 1,00  | <div>2 997,00</div> <div>0,00</div> | <div>2 997,00</div> <div>0,00</div> |
| 41                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sonerie Свирель -2                                          | buc     | 1,00  | <div>429,55</div> <div>0,00</div>   | <div>429,55</div> <div>0,00</div>   |
| 42                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sonerie Siren PS-40                                         | buc     | 8,00  | <div>182,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 456,00</div> <div>0,00</div> |
| 43                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                      | buc     | 2,00  | <div>455,00</div> <div>0,00</div>   | <div>910,00</div> <div>0,00</div>   |
| 44                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12V                                              | buc     | 4,00  | <div>210,00</div> <div>0,00</div>   | <div>840,00</div> <div>0,00</div>   |
| 45                       | п.<br>K=1,00                                               | Dulap cu panou de montaj ,marime,<br>mm,pina la:600x400x240 | buc     | 2,00  | <div>929,17</div> <div>0,00</div>   | <div>1 858,34</div> <div>0,00</div> |
| 46                       | п.<br>K=1,00                                               | Box                                                         | buc     | 4,00  | <div>345,00</div> <div>0,00</div>   | <div>1 380,00</div> <div>0,00</div> |
| 47                       | п.<br>K=1,00                                               | Rezistor                                                    | buc     | 30,00 | <div>75,00</div> <div>0,00</div>    | <div>2 250,00</div> <div>0,00</div> |
|                          |                                                            |                                                             |         |       |                                     |                                     |
| Прямые затраты           |                                                            |                                                             | lei     |       | 27 757,69                           |                                     |
| Cheltuieli de depozitare |                                                            |                                                             | 1,20 %  |       | 333,09                              |                                     |
| Total Utilaj             |                                                            |                                                             |         |       | 28 090,78                           |                                     |
| Incluziv salariu         |                                                            |                                                             |         |       | 0,00                                |                                     |
| Прямые затраты           |                                                            |                                                             | lei     |       | 121 302,25                          |                                     |
| TVA                      |                                                            |                                                             | 20,00 % |       | 24 260,45                           |                                     |



**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**145 562,70**  
**40 838,54**

|           |                       |    |
|-----------|-----------------------|----|
| Intocmit  | <hr/>                 | () |
|           | (funcioia, semnrtura) |    |
| Verificat | <hr/>                 | () |
|           | (funcioia, semnrtura) |    |

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Blocul I,II,V,VI. Sistemul automat de semnalizare iincendiu

**Valoarea de deviz 145 562,70 lei**

Intocmit in preşouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse | Denumire lucrrii ei cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|---------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                           |                                |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                         | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                           | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |   |                       |      |          |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 776,8412 | 52,57 | 40 838,54        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>40 838,54</b> |

#### Materiale:

|     |            |                                                                                 |        |          |           |          |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|
| 1.  | 1011521    | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                  | t      | 0,001    | 11 000,00 | 11,00    |
| 2.  | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                   | kg     | 9,7512   | 11,00     | 107,26   |
| 3.  | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                    | kg     | 0,762    | 32,00     | 24,38    |
| 4.  | 1012036    | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                             | kg     | 1,05     | 32,00     | 33,60    |
| 5.  | 1012206    | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                    | 10 buc | 29,75    | 0,10      | 2,98     |
| 6.  | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                          | 10 buc | 136,18   | 0,01      | 1,36     |
| 7.  | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                        | 10 buc | 136,18   | 1,00      | 136,18   |
| 8.  | 1019852    | Vopsea                                                                          | kg     | 0,3496   | 15,00     | 5,24     |
| 9.  | 117        | Cablu 2F-2YFY 2x2x0,6                                                           | m      | 5,00     | 7,33      | 36,65    |
| 10. | 12600-8246 | Panou C2000-СП-1исп.1                                                           | buc    | 2,00     | 638,10    | 1 276,20 |
| 11. | 1600-8246  | Dispozitiv Сигнал 10                                                            | buc    | 1,00     | 983,00    | 983,00   |
| 12. | 18         | Cablu КПСВВГнг -1x2*0.75                                                        | m      | 1 400,00 | 3,60      | 5 040,00 |
| 13. | 19         | Cablu ВВГнг FRLS -3x1,5                                                         | m      | 130,00   | 9,33      | 1 212,90 |
| 14. | 2155       | Avertizoare ИПР-3СУ                                                             | buc    | 8,00     | 78,20     | 625,60   |
| 15. | 2600-01    | Sonerie Siren PS-40                                                             | buc    | 8,00     | 182,00    | 1 456,00 |
| 16. | 2600-8246  | Panou C2000M                                                                    | buc    | 1,00     | 2 038,00  | 2 038,00 |
| 17. | 2600-8248  | Bloc de alimentare РИП                                                          | buc    | 2,00     | 455,00    | 910,00   |
| 18. | 3470004    | Teava din PVC d=25 mm                                                           | m      | 1 000,00 | 5,71      | 5 710,00 |
| 19. | 34700040   | Teava din otel d=50 mm                                                          | m      | 2,00     | 30,83     | 61,66    |
| 20. | 5009031    | Scoabe                                                                          | 10 buc | 69,582   | 0,02      | 1,39     |
| 21. | 5009061    | Fisa de izolatie                                                                | buc    | 385,96   | 0,01      | 3,86     |
| 22. | 5009062    | Papuci de cablu                                                                 | buc    | 380,00   | 0,01      | 3,80     |
| 23. | 5009070    | Racordari                                                                       | 10 buc | 18,10    | 0,01      | 0,18     |
| 24. | 5009081    | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                      | buc    | 0,66     | 5,00      | 3,30     |
| 25. | 5220076    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                               | kg     | 0,915    | 19,00     | 17,39    |
| 26. | 5220077    | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                     | kg     | 0,70     | 19,00     | 13,30    |
| 27. | 5440089    | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, | kg     | 5,144    | 20,00     | 102,88   |

|     |          |                                             |     |       |          |                  |
|-----|----------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     |          | grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |       |          |                  |
| 28. | 55       | Avertizoare ИП114-5A2                       | buc | 3,00  | 49,00    | 147,00           |
| 29. | 5555     | Avertizoare de fum ИП212-3CY                | buc | 98,00 | 82,50    | 8 085,00         |
| 30. | 56       | Bloc C2000-БИ                               | buc | 1,00  | 1 492,00 | 1 492,00         |
| 31. | 580-2101 | Acumulator                                  | buc | 4,00  | 210,00   | 840,00           |
| 32. | 6        | Furtun metalic 25                           | m   | 10,00 | 13,33    | 133,30           |
| 33. | 600-01   | Sonerie Свирель-2                           | buc | 1,00  | 429,55   | 429,55           |
| 34. | 600-8246 | Dispozitiv Сигнал 20П                       | buc | 1,00  | 990,00   | 990,00           |
| 35. | 88       | Radioemitor ATC-100                         | buc | 1,00  | 2 997,00 | 2 997,00         |
| 36. | 888      | Box                                         | buc | 4,00  | 345,00   | 1 380,00         |
| 37. | 8898     | Rezistor                                    | buc | 30,00 | 75,00    | 2 250,00         |
| 38. | 898      | Dulap 600x400x240                           | buc | 2,00  | 929,17   | 1 858,34         |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>       |     |       |          | <b>40 420,31</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                       |      |         |       |                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)    | h-ut | 0,68    | 35,00 | 23,80           |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 158,536 | 0,00  | 0,00            |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 29,009  | 50,00 | 1 450,45        |
| 4. | 330206 | Burghiuri electrice                                                   | h-ut | 15,68   | 30,50 | 478,24          |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 49,0134 | 25,00 | 1 225,34        |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |      |         |       | <b>3 177,82</b> |

**Total:**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 121 302,25 |
| TVA            | 20,00 % | 24 260,45  |

**Total deviz:**

**145 562,70**

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-1.2.5.6-SIP**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Blocul I,II,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu  
(formular desfurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                      | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                                                            | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                                        |                                                                                                      |        |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                                      | 3                                                                                                    | 4      | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                         |        |                                                 |                         |                        |
| 1         | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "П" de<br>receptie si control, de demarare.<br>Concentrator: C2000-M | buc    |                                                 |                         | 1 267,66<br>1 261,68   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                                                             | h-om   | 24,0000                                         | 52,57                   | 1 261,68               |
|           | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                      | 10 buc | 0,4000                                          | 0,10                    | 0,04                   |
|           | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"П"OC40"                                                | kg     | 0,0560                                          | 19,00                   | 1,06                   |
|           | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                  | h-ut   | 0,1600                                          | 30,50                   | 4,88                   |
| 2         | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive Сигнал -10П(прибор<br>приемно-контрольный)                                               | buc    |                                                 |                         | 1 267,66<br>1 261,68   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                                                             | h-om   | 24,0000                                         | 52,57                   | 1 261,68               |
|           | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70<br>mm                                                      | 10 buc | 0,4000                                          | 0,10                    | 0,04                   |
|           | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"П"OC40"                                                | kg     | 0,0560                                          | 19,00                   | 1,06                   |
|           | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                  | h-ut   | 0,1600                                          | 30,50                   | 4,88                   |
| 3         | 10-08-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv СИгнал -20П (прибор<br>приемно-контрольный)                                               | buc    |                                                 |                         | 2 057,05<br>2 050,23   |

|   |                                                        |                                                                                                                             |        |          |           |                      |
|---|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 39,0000  | 52,57     | 2 050,23             |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,4000   | 0,10      | 0,04                 |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                          | kg     | 0,1000   | 19,00     | 1,90                 |
|   | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,1600   | 30,50     | 4,88                 |
| 4 | 10-08-001-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitiv C2000-СП-1 Исп.01                                                                            | buc    |          |           | 424,86<br>420,56     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 8,0000   | 52,57     | 420,56               |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,3000   | 0,10      | 0,03                 |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                          | kg     | 0,0160   | 19,00     | 0,30                 |
|   | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,1300   | 30,50     | 3,96                 |
| 5 | 10-08-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ                            | buc    |          |           | 1 267,66<br>1 261,68 |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 24,0000  | 52,57     | 1 261,68             |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,4000   | 0,10      | 0,04                 |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                          | kg     | 0,0560   | 19,00     | 1,06                 |
|   | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                         | h-ut   | 0,1600   | 30,50     | 4,88                 |
| 6 | 10-04-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Transmitator radio                                                                                                          | set    |          |           | 1 792,74<br>1 719,04 |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 32,7000  | 52,57     | 1 719,04             |
|   | 1011521                                                | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                              | t      | 0,0008   | 11 000,00 | 8,80                 |
|   | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 360,0000 | 0,01      | 3,60                 |
|   | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"                                                                | kg     | 0,7000   | 19,00     | 13,30                |
|   | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 2,4000   | 20,00     | 48,00                |
| 7 | 10-08-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-114                       | buc    |          |           | 54,45<br>52,57       |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0000   | 52,57     | 52,57                |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 0,1000   | 0,10      | 0,01                 |

|    |                                                        |                                                                                                                                               |                |         |       |                  |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|------------------|
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg             | 0,0020  | 19,00 | 0,04             |
|    | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,0600  | 30,50 | 1,83             |
| 8  | 10-08-002-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ                                                                                                                  | buc            |         |       | 110,14<br>105,14 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 2,0000  | 52,57 | 105,14           |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,2500  | 0,10  | 0,03             |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg             | 0,0050  | 19,00 | 0,10             |
|    | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,1600  | 30,50 | 4,88             |
| 9  | 10-08-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР-3СУ                                        | buc            |         |       | 54,45<br>52,57   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                                  | 10 buc         | 0,1000  | 0,10  | 0,01             |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg             | 0,0020  | 19,00 | 0,04             |
|    | 330206                                                 | Burghiuri electrice                                                                                                                           | h-ut           | 0,0600  | 30,50 | 1,83             |
| 10 | 10-06-032-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100<br>cupluri |         |       | 683,41<br>683,41 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 13,0000 | 52,57 | 683,41           |
| 11 | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2                                                                                                         | buc            |         |       | 52,69<br>52,57   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                      | h-om           | 1,0000  | 52,57 | 52,57            |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                                                                            | kg             | 0,0040  | 19,00 | 0,08             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                   | kg             | 0,0020  | 20,00 | 0,04             |
| 12 | 10-04-066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40                                                                                                       | buc            |         |       | 52,69<br>52,57   |

|    |                                                        |                                                                                                                             |        |         |           |                  |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|------------------|
|    |                                                        |                                                                                                                             |        |         |           |                  |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0000  | 52,57     | 52,57            |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg     | 0,0040  | 19,00     | 0,08             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0020  | 20,00     | 0,04             |
| 13 | 10-06-037-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240                      | buc    |         |           | 230,03<br>229,21 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 4,3600  | 52,57     | 229,21           |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 1,2000  | 0,10      | 0,12             |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,0200  | 35,00     | 0,70             |
| 14 | 10-06-037-08<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Boxe                                                                                                                        | buc    |         |           | 63,45<br>57,30   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 1,0900  | 52,57     | 57,30            |
|    | 1011521                                                | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                              | t      | 0,00004 | 11 000,00 | 0,55             |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                          | h-ut   | 0,1600  | 35,00     | 5,60             |
| 15 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                                                                                      | buc    |         |           | 542,30<br>530,96 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 10,1000 | 52,57     | 530,96           |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg     | 0,3000  | 32,00     | 9,60             |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                | 10 buc | 1,0000  | 0,10      | 0,10             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                             | buc    | 10,0000 | 0,01      | 0,10             |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО40"                                                                           | kg     | 0,0600  | 19,00     | 1,14             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,0200  | 20,00     | 0,40             |
| 16 | 10-01-039-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12B                                                                                                              | buc    |         |           | 105,14<br>105,14 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 2,0000  | 52,57     | 105,14           |

|    |                                                       |                                                                                                                             |        |         |       |                      |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|----------------------|
| 17 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS-1x2x0,75                                | 100 m  |         |       | 298,54<br>294,92     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 18 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВнг FRLS-3x1,5                                      | 100 m  |         |       | 298,54<br>294,92     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 19 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6mm RS-485                            | 100 m  |         |       | 298,54<br>294,92     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 5,6100  | 52,57 | 294,92               |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg     | 0,0200  | 15,00 | 0,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc    | 12,2000 | 0,01  | 0,12                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg     | 0,1600  | 20,00 | 3,20                 |
| 20 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm               | 100 m  |         |       | 1 531,59<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om   | 23,8000 | 52,57 | 1 251,17             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                               | kg     | 0,9600  | 11,00 | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc | 13,4000 | 0,01  | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc | 13,4000 | 1,00  | 13,40                |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                                      | 10 buc | 6,7000  | 0,02  | 0,13                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc    | 18,0000 | 0,01  | 0,18                 |
|    | 5009070                                               | Racordari                                                                                                                   | 10 buc | 1,8000  | 0,01  | 0,02                 |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de                                                                                        | h-ut   | 15,8000 | 0,00  | 0,00                 |



|    |                                                        |                                                                                             |        |         |       |                                               |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------------------------|
|    |                                                        | ridicare 10 m                                                                               |        |         |       |                                               |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                       | h-ut   | 2,7000  | 50,00 | 135,00                                        |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                      | h-ut   | 4,8400  | 25,00 | 121,00                                        |
| 21 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m  |         |       | <div>2 776,24</div> <hr/> <div>2 181,66</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                    | h-om   | 41,5000 | 52,57 | 2 181,65                                      |
|    | 1011924                                                | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                               | kg     | 1,0500  | 11,00 | 11,55                                         |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                      | kg     | 0,6800  | 15,00 | 10,20                                         |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                      | 10 buc | 4,1000  | 0,02  | 0,08                                          |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                  | buc    | 8,0000  | 5,00  | 40,00                                         |
|    | 030902                                                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                          | h-ut   | 26,8000 | 0,00  | 0,00                                          |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                       | h-ut   | 6,4200  | 50,00 | 321,00                                        |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                      | h-ut   | 8,4700  | 25,00 | 211,75                                        |
| 22 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm                                            | 100 m  |         |       | <div>2 889,36</div> <hr/> <div>1 824,18</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                    | h-om   | 34,7000 | 52,57 | 1 824,18                                      |
|    | 1011924                                                | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                               | kg     | 1,0500  | 11,00 | 11,55                                         |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                      | 10 buc | 21,8000 | 0,01  | 0,22                                          |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                    | 10 buc | 21,8000 | 1,00  | 21,80                                         |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                      | 10 buc | 25,0000 | 0,02  | 0,50                                          |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                            | buc    | 10,0000 | 0,01  | 0,10                                          |
|    | 5009070                                                | Racordari                                                                                   | 10 buc | 1,0000  | 0,01  | 0,01                                          |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                  | buc    | 5,0000  | 5,00  | 25,00                                         |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                       | h-ut   | 17,9000 | 50,00 | 895,00                                        |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                      | h-ut   | 4,4400  | 25,00 | 111,00                                        |
| 23 | 11-03-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Rezistor                                                                                    | buc    |         |       | <div>28,46</div> <hr/> <div>27,34</div>       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                    | h-om   | 0,5200  | 52,57 | 27,34                                         |
|    | 1012036                                                | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                         | kg     | 0,0350  | 32,00 | 1,12                                          |
| 24 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                        | t      |         |       | <div>4 935,05</div> <hr/> <div>3 269,85</div> |

|    |                                                            |                                                                       |      |         |          |                  |
|----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                                                            |                                                                       |      |         |          |                  |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                              | h-om | 62,2000 | 52,57    | 3 269,85         |
|    | 1011924                                                    | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                         | kg   | 4,2000  | 11,00    | 46,20            |
|    | 1011977                                                    | Suruburi cu piulite si saibe                                          | kg   | 27,0000 | 32,00    | 864,00           |
|    | 040502                                                     | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 15,1000 | 50,00    | 755,00           |
| 25 | п.<br>K=1,00                                               | Materiale                                                             | buc  |         |          | 0,00<br>0,00     |
| 26 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu КПСВВнг FRLS-1x2x0,75                                           | m    |         |          | 3,60<br>0,00     |
|    | 18                                                         | Cablu КПСВВнг -1x2*0.75                                               | m    | 1,0000  | 3,60     | 3,60             |
| 27 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu БВнг FRLS-3x1,5                                                 | m    |         |          | 9,33<br>0,00     |
|    | 19                                                         | Cablu БВнг FRLS -3x1,5                                                | m    | 1,0000  | 9,33     | 9,33             |
| 28 | п.<br>K=1,00                                               | Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0,6 mm RS-485                                      | m    |         |          | 7,33<br>0,00     |
|    | 117                                                        | Cablu 2F-2YFY 2x2x0,6                                                 | m    | 1,0000  | 7,33     | 7,33             |
| 29 | п.<br>K=1,00                                               | Teava din PVC D25 mm                                                  | m    |         |          | 5,71<br>0,00     |
|    | 3470004                                                    | Teava din PVC d=25 mm                                                 | m    | 1,0000  | 5,71     | 5,71             |
| 30 | п.<br>K=1,00                                               | Teava din otel D50                                                    | m    |         |          | 30,83<br>0,00    |
|    | 34700040                                                   | Teava din otel d=50 mm                                                | m    | 1,0000  | 30,83    | 30,83            |
| 31 | п.<br>K=1,00                                               | Furtun din metalic P3-ЦХ-III /Д25мм                                   | m    |         |          | 13,33<br>0,00    |
|    | 6                                                          | Furtun metalic 25                                                     | m    | 1,0000  | 13,33    | 13,33            |
|    |                                                            | <b>2. Utilaj</b>                                                      |      |         |          |                  |
| 32 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000M                                                          | buc  |         |          | 2 038,00<br>0,00 |
|    | 2600-8246                                                  | Panou C2000M                                                          | buc  | 1,0000  | 2 038,00 | 2 038,00         |
| 33 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv Сигнал-20П                                                 | buc  |         |          | 990,00<br>0,00   |
|    | 600-8246                                                   | Dispozitiv Сигнал 20П                                                 | buc  | 1,0000  | 990,00   | 990,00           |

|    |                                                            |                              |     |        |          |                  |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 34 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv Сигнал-10         | buc |        |          | 983,00<br>0,00   |
|    | 1600-8246                                                  | Dispozitiv Сигнал 10         | buc | 1,0000 | 983,00   | 983,00           |
| 35 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou C2000-СП-1исп.1        | buc |        |          | 638,10<br>0,00   |
|    | 12600-8246                                                 | Panou C2000-СП-1исп.1        | buc | 1,0000 | 638,10   | 638,10           |
| 36 | п.<br>K=1,00                                               | Bloc C2000-БИ                | buc |        |          | 1 492,00<br>0,00 |
|    | 56                                                         | Bloc C2000-БИ                | buc | 1,0000 | 1 492,00 | 1 492,00         |
| 37 | п.<br>K=1,00                                               | Avertizoare ИП114-5-A2       | buc |        |          | 49,00<br>0,00    |
|    | 55                                                         | Avertizoare ИП114-5A2        | buc | 1,0000 | 49,00    | 49,00            |
| 38 | п.<br>K=1,00                                               | Avertizoare de fum ИП212-3CY | buc |        |          | 82,50<br>0,00    |
|    | 5555                                                       | Avertizoare de fum ИП212-3CY | buc | 1,0000 | 82,50    | 82,50            |
| 39 | п.<br>K=1,00                                               | Avertizoare ИПР-3CY          | buc |        |          | 78,20<br>0,00    |
|    | 2155                                                       | Avertizoare ИПР-3CY          | buc | 1,0000 | 78,20    | 78,20            |
| 40 | п.<br>K=1,00                                               | Radioemitor ATC-100          | buc |        |          | 2 997,00<br>0,00 |
|    | 88                                                         | Radioemitor ATC-100          | buc | 1,0000 | 2 997,00 | 2 997,00         |
| 41 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sonerie Свирель -2           | buc |        |          | 429,55<br>0,00   |
|    | 600-01                                                     | Sonerie Свирель-2            | buc | 1,0000 | 429,55   | 429,55           |
| 42 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sonerie Siren PS-40          | buc |        |          | 182,00<br>0,00   |

|    |                                                            |                                                             |     |        |        |                                   |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------------------------------|
|    | 2600-01                                                    | Sonerie Siren PS-40                                         | buc | 1,0000 | 182,00 | 182,00                            |
| 43 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare РИП                                      | buc |        |        | <div>455,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 2600-8248                                                  | Bloc de alimentare РИП                                      | buc | 1,0000 | 455,00 | 455,00                            |
| 44 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acumulator 12V                                              | buc |        |        | <div>210,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 580-2101                                                   | Acumulator                                                  | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00                            |
| 45 | п.<br>K=1,00                                               | Dulap cu panou de montaj ,marime,<br>mm,pina la:600x400x240 | buc |        |        | <div>929,17</div> <div>0,00</div> |
|    | 898                                                        | Dulap 600x400x240                                           | buc | 1,0000 | 929,17 | 929,17                            |
| 46 | п.<br>K=1,00                                               | Box                                                         | buc |        |        | <div>345,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 888                                                        | Box                                                         | buc | 1,0000 | 345,00 | 345,00                            |
| 47 | п.<br>K=1,00                                               | Rezistor                                                    | buc |        |        | <div>75,00</div> <div>0,00</div>  |
|    | 8898                                                       | Rezistor                                                    | buc | 1,0000 | 75,00  | 75,00                             |

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-TS.S**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Blocul I,II,V,VI. Retea structurata de cabluri, ceasoficare si radio**

**Valoarea de deviz 139 005,75 lei.**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol normei Cod resurse                              | Lucrurile ei cheltuieli                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                                                        |                                              |        |                                       | Pe unitate de mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                      | 3                                            | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                                                        | <b>1.1. Reteaua de calculatoare</b>          |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 10-04-062-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U | buc    | 1,00                                  | 2 010,79<br>2 008,17                  | 2 010,79<br>2 008,17   |
| 2      | 10-04-062-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 6U  | buc    | 1,00                                  | 2 010,79<br>2 008,17                  | 2 010,79<br>2 008,17   |
| 3      | 10-01-003-03<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | 19" Optical Patch Panel 8-ports              | 10 buc | 0,10                                  | 2 008,17<br>2 008,17                  | 200,82<br>200,82       |
| 4      | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Router IU rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP    | buc    | 1,00                                  | 210,58<br>210,28                      | 210,58<br>210,28       |
| 5      | 10-02-                                                 | Comutator Switch 24 porturi                  | buc    | 2,00                                  | 199,31                                | 398,61                 |

|    |                                                        |                                                   |         |      |                               |                             |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------|-----------------------------|
|    | 016-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       |                                                   |         |      | <u>177,69</u>                 | <u>355,37</u>               |
| 6  | 10-01-003-03<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Patch Panel 24-ports Cat 5e,IU                    | 10 buc  | 0,20 | <u>2 008,17</u><br>2 008,17   | <u>401,63</u><br>401,63     |
| 7  | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Filtre de retea din 5 prize 19"                   | buc     | 2,00 | <u>210,68</u><br>210,28       | <u>421,36</u><br>420,56     |
| 8  | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare SMART UPS                      | buc     | 2,00 | <u>543,20</u><br>530,96       | <u>1 086,39</u><br>1 061,91 |
| 9  | 10-04-066-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panoul de ventilatie 1U                           | buc     | 2,00 | <u>864,64</u><br>841,12       | <u>1 729,28</u><br>1 682,24 |
| 10 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete : Организатор для кабелей 1u   | buc     | 2,00 | <u>210,58</u><br>210,28       | <u>421,16</u><br>420,56     |
| 11 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45 | buc     | 9,00 | <u>52,63</u><br>52,57         | <u>473,67</u><br>473,13     |
| 12 | 10-06-037-09<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie de intinderi sau doza , miontaj de podea    | buc     | 2,00 | <u>115,15</u><br>114,60       | <u>230,31</u><br>229,21     |
| 13 | 10-06-034-22<br>п.<br>K=3=1,00;                        | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara         | 100 buc | 0,09 | <u>15 784,30</u><br>15 771,00 | <u>1 420,59</u><br>1 419,39 |

|    |                                                        |                                                                                             |       |       |                                         |                                         |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                                    |                                                                                             |       |       |                                         |                                         |
| 14 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                       | buc   | 9,00  | <div>210,68</div> <div>210,28</div>     | <div>1 896,10</div> <div>1 892,52</div> |
| 15 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                    | buc   | 9,00  | <div>52,63</div> <div>52,57</div>       | <div>473,67</div> <div>473,13</div>     |
| 16 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e      | 100 m | 4,60  | <div>295,34</div> <div>294,92</div>     | <div>1 358,56</div> <div>1 356,62</div> |
| 17 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m                                              | buc   | 11,00 | <div>52,63</div> <div>52,57</div>       | <div>578,93</div> <div>578,27</div>     |
| 18 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1,5m                                               | buc   | 9,00  | <div>52,63</div> <div>52,57</div>       | <div>473,67</div> <div>473,13</div>     |
| 19 | 08-02-410-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm                       | 100 m | 0,60  | <div>1 154,81</div> <div>877,92</div>   | <div>692,89</div> <div>526,75</div>     |
| 20 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,02  | <div>5 776,31</div> <div>2 181,66</div> | <div>115,53</div> <div>43,63</div>      |
| 21 | 08-02-396-6<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Canal metalic pe pereti si tavane,<br>Лоток кабельный<br>металлический ,50x50               | 100 m | 0,80  | <div>1 741,46</div> <div>1 545,56</div> | <div>1 393,17</div> <div>1 236,45</div> |

|                                      |                                                        |                                                                                                                                            |         |       |                        |                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
| 22                                   | п.<br>K=1,00                                           | Лоток кабельный<br>металлический ,50x50x3000                                                                                               | m       | 80,00 | 54,67<br>0,00          | 4 373,60<br>0,00     |
| 23                                   | п.<br>K=1,00                                           | Крышка для лотка 50x50                                                                                                                     | m       | 80,00 | 27,33<br>0,00          | 2 186,40<br>0,00     |
| 24                                   | 10-06-037-09<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie de montaj de podea                                                                                                                   | buc     | 4,00  | 143,32<br>114,60       | 573,29<br>458,41     |
| 25                                   | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                                                       | t       | 0,004 | 4 935,05<br>3 269,85   | 19,74<br>13,08       |
| 26                                   | 5566<br>п.<br>K=1,00                                   | Set pentru impamentare TE                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 125,00<br>0,00         | 125,00<br>0,00       |
| <b>Total Reteaua de calculatoare</b> |                                                        |                                                                                                                                            |         |       |                        |                      |
|                                      |                                                        |                                                                                                                                            |         |       | <b>25 276,51</b>       |                      |
|                                      |                                                        | <b>1.2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                           |         |       |                        |                      |
| 27                                   | 10-06-034-23<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete    | 100 buc | 0,01  | 26 288,40<br>26 285,00 | 262,88<br>262,85     |
| 28                                   | 10-07-058-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4                                                | buc     | 1,00  | 1 329,72<br>1 245,91   | 1 329,72<br>1 245,91 |
| 29                                   | 10-06-034-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica | buc     | 1,00  | 330,70<br>315,42       | 330,70<br>315,42     |
| 30                                   | 10-02-030-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparat de telefon RJ-45                                                                                                                    | buc     | 4,00  | 442,72<br>378,50       | 1 770,87<br>1 514,02 |



|    |                                                        |                                                                                                               |       |       |                               |                            |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| 31 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                          | buc   | 4,00  | $\frac{210,58}{210,28}$       | $\frac{842,31}{841,12}$    |
| 32 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza RJ-45                                                                                                   | buc   | 4,00  | $\frac{117,57}{52,57}$        | $\frac{470,28}{210,28}$    |
| 33 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e                        | 100 m | 2,20  | $\frac{753,34}{294,92}$       | $\frac{1\ 657,35}{648,82}$ |
| 34 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                      | buc   | 8,00  | $\frac{76,57}{52,57}$         | $\frac{612,56}{420,56}$    |
| 35 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Path-Cord UTP cat.5 1,5m                                                                  | buc   | 4,00  | $\frac{82,57}{52,57}$         | $\frac{330,28}{210,28}$    |
| 36 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,40  | $\frac{1\ 775,59}{1\ 251,17}$ | $\frac{710,24}{500,47}$    |
| 37 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m | 0,01  | $\frac{5\ 776,31}{2\ 181,65}$ | $\frac{57,76}{21,82}$      |
| 38 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                          | t     | 0,001 | $\frac{4\ 935,10}{3\ 269,90}$ | $\frac{4,94}{3,27}$        |
| 39 | 10-02-030-05<br>п.                                     | Polita (полка для тяжелого оборудования)                                                                      | set   | 1,00  | $\frac{661,32}{431,07}$       | $\frac{661,32}{431,07}$    |

|                                         |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------------|
|                                         | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                       |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
| <b>Total Reteaua de telefonie</b>       |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
| <b>9 041,22</b>                         |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
|                                         |                                                        | <b>1.3. Ceasoficarea</b>                                                                                  |         |       |                        |                            |
| 40                                      | 10-08-015-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Ceasornice autonome de perete                                                                             | buc     | 12,00 | 157,71<br><hr/> 157,71 | 1 892,52<br><hr/> 1 892,52 |
| 41                                      | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sursa de alimentare autonoma                                                                              | buc     | 15,00 | 542,80<br><hr/> 530,96 | 8 141,95<br><hr/> 7 964,35 |
| <b>Total Ceasoficarea</b>               |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
| <b>10 034,48</b>                        |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
|                                         |                                                        | <b>1.4. Sistema de translara radio</b>                                                                    |         |       |                        |                            |
| 42                                      | 10-06-034-19<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete | buc     | 1,00  | 105,14<br><hr/> 105,14 | 105,14<br><hr/> 105,14     |
| 43                                      | 10-04-101-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dinamic FM                                                                                                | buc     | 15,00 | 105,14<br><hr/> 105,14 | 1 577,10<br><hr/> 1 577,10 |
| 44                                      | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sursa de alimentare autonoma                                                                              | buc     | 15,00 | 542,80<br><hr/> 530,96 | 8 141,95<br><hr/> 7 964,35 |
| <b>Total Sistema de translara radio</b> |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
| <b>9 824,19</b>                         |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
|                                         |                                                        |                                                                                                           |         |       |                        |                            |
| Прямые затраты                          |                                                        |                                                                                                           | р.      |       | 54 176,40              |                            |
| Asigurari sociala si medicala           |                                                        |                                                                                                           | 22,50 % |       | 9 916,38               |                            |
| Transport                               |                                                        |                                                                                                           | 6,00 %  |       | 592,97                 |                            |

|                          |                                                         |                                          |          |       |                  |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------|------------------|------------------|
| Cheltuieli de depozitare |                                                         |                                          | 2,00 %   |       | 197,66           |                  |
| Total                    |                                                         |                                          | 100,00 + |       | 64 883,41        |                  |
| Cheltuieli de regie      |                                                         |                                          | 60,00 %  |       | 26 443,68        |                  |
| Total                    |                                                         |                                          | 100,00 + |       | 91 327,09        |                  |
| Beneficiu                |                                                         |                                          | 2,00 %   |       | 1 826,54         |                  |
| Total Lucrari de montare |                                                         |                                          |          |       | 93 153,63        |                  |
|                          |                                                         | 2. Utilaj                                |          |       |                  |                  |
| 45                       | п.<br>K=1,00                                            | Dulap 19" 15U 600x600                    | buc      | 1,00  | 550,00<br>0,00   | 550,00<br>0,00   |
| 46                       | п.<br>K=1,00                                            | Dulap 19" 6U 600x450                     | buc      | 1,00  | 470,00<br>0,00   | 470,00<br>0,00   |
| 47                       | п.<br>K=1,00                                            | 19" Optical Patch Panel 8-ports          | buc      | 1,00  | 551,67<br>0,00   | 551,67<br>0,00   |
| 48                       | п.<br>K=1,00                                            | Router IU rock,4x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc      | 1,00  | 1 617,50<br>0,00 | 1 617,50<br>0,00 |
| 49                       | п.<br>K=1,00                                            | Comutator Switch 24 porturi              | buc      | 2,00  | 1 352,25<br>0,00 | 2 704,50<br>0,00 |
| 50                       | п.<br>K=1,00                                            | Patch Pannel 24-ports cat. 6e 1U         | buc      | 2,00  | 491,67<br>0,00   | 983,34<br>0,00   |
| 51                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | SMART UPS 1000W                          | buc      | 1,00  | 1 859,17<br>0,00 | 1 859,17<br>0,00 |
| 52                       | Pretul firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | SMART UPS 500W                           | buc      | 1,00  | 900,83<br>0,00   | 900,83<br>0,00   |
| 53                       | п.<br>K=1,00                                            | Panou de ventilatie 1U                   | buc      | 2,00  | 95,00<br>0,00    | 190,00<br>0,00   |
| 54                       | п.<br>K=1,00                                            | Patch Cord UTP cat.5e 0,5 m              | buc      | 11,00 | 12,50<br>0,00    | 137,50<br>0,00   |
| 55                       | п.<br>K=1,00                                            | Patch Cord UTP cat.5e 1,5 m              | buc      | 9,00  | 30,00<br>0,00    | 270,00<br>0,00   |

|    |                                                            |                               |     |       |                |                  |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|----------------|------------------|
| 56 | п.<br>K=1,00                                               | Aparat de telefon RJ-45       | buc | 4,00  | 325,00<br>0,00 | 1 300,00<br>0,00 |
| 57 | п.<br>K=1,00                                               | Ceasornice autonome           | buc | 12,00 | 249,00<br>0,00 | 2 988,00<br>0,00 |
| 58 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare автономный | buc | 12,00 | 209,00<br>0,00 | 2 508,00<br>0,00 |
| 59 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                           | Dinamic FM                    | buc | 15,00 | 150,00<br>0,00 | 2 250,00<br>0,00 |
| 60 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare автономный | buc | 15,00 | 209,00<br>0,00 | 3 135,00<br>0,00 |

|  |                          |  |        |  |  |                  |
|--|--------------------------|--|--------|--|--|------------------|
|  |                          |  |        |  |  |                  |
|  |                          |  |        |  |  |                  |
|  | Прямые затраты           |  | р.     |  |  | 22 415,51        |
|  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  | 268,99           |
|  | <b>Total Utilaj</b>      |  |        |  |  | <b>22 684,50</b> |

**Incluziv salariu 0,00**

|                |  |  |         |  |            |  |
|----------------|--|--|---------|--|------------|--|
| Прямые затраты |  |  | р.      |  | 115 838,12 |  |
| TVA            |  |  | 20,00 % |  | 23 167,62  |  |

**Total deviz: 139 005,75**  
**Incluziv salariu 44 072,80**

Intocmit \_\_\_\_\_

Verificat \_\_\_\_\_  
(functioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) N15613/19-1.2.5.6-TS.S**

(denumirea obiectivului)

## **DEVIZ LOCAL №**

### **Blocul I,II,V,VI. Retea structurata de cabluri, ceasoficare si radio**

**Valoarea de deviz 139 005,75 lei.**

Intocmit in preauri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                               |      |                                                | Pe unitate<br>de mrsurr | Total |
| 1      | 2                                 | 3                             | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № : |      |                                                |                         |       |

#### **Manopera :**

|    |   |                       |       |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om  | 822,364 | 52,57 | 43 231,68        |
| 2. | 1 | Затраты труда         | h-om. | 16,00   | 52,57 | 841,12           |
|    |   | <b>Total manopera</b> |       |         |       | <b>44 072,80</b> |

#### **Materiale:**

|     |           |                                                                     |         |        |           |          |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 1011521   | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                      | t       | 0,0002 | 11 000,00 | 3,30     |
| 2.  | 1011641   | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm | t       | 0,0075 | 8 500,00  | 63,75    |
| 3.  | 1011706   | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm                            | t       | 0,001  | 6 500,00  | 6,50     |
| 4.  | 1011924   | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                       | kg      | 5,9085 | 11,00     | 64,99    |
| 5.  | 1011977   | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                         | kg      | 11,035 | 32,00     | 353,12   |
| 6.  | 1012206   | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                        | 10 buc  | 34,94  | 0,10      | 3,49     |
| 7.  | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                              | 10 buc  | 22,68  | 0,01      | 0,23     |
| 8.  | 1019103   | Dibluri de distantare                                               | 100 buc | 0,3446 | 0,10      | 0,03     |
| 9.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                            | 10 buc  | 22,68  | 1,00      | 22,68    |
| 10. | 1019852   | Vopsea                                                              | kg      | 0,1564 | 15,00     | 2,35     |
| 11. | 1540-2468 | Patc -Cord UTP                                                      | buc     | 4,00   | 30,00     | 120,00   |
| 12. | 23898     | Dulap 600x450                                                       | buc     | 1,00   | 470,00    | 470,00   |
| 13. | 24        | Крышка для лотка 50x50                                              | m       | 80,00  | 27,33     | 2 186,40 |
| 14. | 259       | Patch Cord UTP cat.5e 1,5 m                                         | buc     | 9,00   | 30,00     | 270,00   |
| 15. | 4110041   | Energie electrica                                                   | kw-h    | 9,136  | 1,80      | 16,44    |
| 16. | 495       | SMART UPS 500W                                                      | buc     | 1,00   | 900,83    | 900,83   |
| 17. | 5         | Лоток мет 50*50*3000                                                | m       | 80,00  | 54,67     | 4 373,60 |
| 18. | 5009031   | Scoabe                                                              | 10 buc  | 4,603  | 0,02      | 0,09     |
| 19. | 5009061   | Fisa de izolatie                                                    | buc     | 109,36 | 0,01      | 1,09     |
| 20. | 5009062   | Papuci de cablu                                                     | buc     | 320,00 | 0,10      | 32,00    |
| 21. | 5009070   | Racordari                                                           | 10 buc  | 0,72   | 0,01      | 0,01     |
| 22. | 5009081   | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"                          | buc     | 0,24   | 5,00      | 1,20     |
| 23. | 5110004   | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"          | buc     | 1,00   | 15,00     | 15,00    |

|                                       |          |                                                                                                                            |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 24.                                   | 5119011  | Boxe "БМ"                                                                                                                  | buc | 1,00   | 20,00    | 20,00            |
| 25.                                   | 5220053  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"                                                                        | t   | 0,0003 | 190,00   | 0,06             |
| 26.                                   | 5220076  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg  | 3,40   | 19,00    | 64,60            |
| 27.                                   | 5220077  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                | kg  | 0,276  | 19,00    | 5,24             |
| 28.                                   | 5220093  | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"                                                                        | kg  | 0,078  | 19,00    | 1,48             |
| 29.                                   | 540-2466 | Priza RJ-45                                                                                                                | buc | 4,00   | 65,00    | 260,00           |
| 30.                                   | 540-2468 | Conector RJ-45                                                                                                             | buc | 8,00   | 24,00    | 192,00           |
| 31.                                   | 5440089  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg  | 0,735  | 20,00    | 14,70            |
| 32.                                   | 547      | Aparat de telefon RJ45                                                                                                     | buc | 4,00   | 325,00   | 1 300,00         |
| 33.                                   | 5474     | Set pentru impamentare TE                                                                                                  | buc | 1,00   | 125,00   | 125,00           |
| 34.                                   | 553      | Aparat RJ-45                                                                                                               | buc | 4,00   | 64,00    | 256,00           |
| 35.                                   | 5554     | Teava din otel 50mm                                                                                                        | m   | 3,00   | 30,00    | 90,00            |
| 36.                                   | 5656     | Cutie de montaj                                                                                                            | buc | 4,00   | 28,17    | 112,68           |
| 37.                                   | 5858     | Polita                                                                                                                     | buc | 1,00   | 223,25   | 223,25           |
| 38.                                   | 59       | Patch Cord UTP cat.5e 0,5 m                                                                                                | buc | 11,00  | 12,50    | 137,50           |
| 39.                                   | 610-880  | Dinamic FM                                                                                                                 | buc | 15,00  | 150,00   | 2 250,00         |
| 40.                                   | 656      | Comutator Switch 24 porturi                                                                                                | buc | 2,00   | 1 352,25 | 2 704,50         |
| 41.                                   | 656      | Cablu UTP 4 pair                                                                                                           | m   | 220,00 | 4,58     | 1 007,60         |
| 42.                                   | 6845     | Bloc de alimentare автономный                                                                                              | buc | 27,00  | 209,00   | 5 643,00         |
| 43.                                   | 6861     | Teava v p25                                                                                                                | m   | 40,00  | 2,44     | 97,60            |
| 44.                                   | 69       | Teava 25                                                                                                                   | m   | 60,00  | 2,44     | 146,40           |
| 45.                                   | 69689    | Ceasornice autonome                                                                                                        | buc | 12,00  | 249,00   | 2 988,00         |
| 46.                                   | 779      | Patch Pannel 24 p                                                                                                          | buc | 2,00   | 491,67   | 983,34           |
| 47.                                   | 866      | Panou de ventilatie 1U                                                                                                     | buc | 2,00   | 95,00    | 190,00           |
| 48.                                   | 8747     | SMART UPS 1000W                                                                                                            | buc | 1,00   | 1 859,17 | 1 859,17         |
| 49.                                   | 898      | Dulap 600x600                                                                                                              | buc | 1,00   | 550,00   | 550,00           |
| 50.                                   | 8989     | 19"Optical Patch Panel 8-p                                                                                                 | buc | 1,00   | 551,67   | 551,67           |
| 51.                                   | 986      | Router IU                                                                                                                  | buc | 1,00   | 1 617,50 | 1 617,50         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |          |                                                                                                                            |     |        |          | <b>32 298,41</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                       |      |        |       |               |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1.                                  | 030401 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)    | h-ut | 2,466  | 35,00 | 0,00          |
| 2.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut | 14,42  | 0,00  | 0,00          |
| 3.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,0761 | 50,00 | 153,81        |
| 4.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut | 2,6761 | 25,00 | 66,90         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                       |      |        |       | <b>220,71</b> |

#### **Total:**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | p.      | 115 838,12 |
| TVA            | 20,00 % | 23 167,62  |

#### **Total deviz:**

**139 005,7  
5**

Intocmit \_\_\_\_\_

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-1.2.5.6-TS.S**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Blocul I,II,V,VI. Retea structurata de cabluri, ceasoficare si radio  
(formular desfurat)**

| №<br>crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                      | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                             | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                                        |                                                                       |        |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                                      | 3                                                                     | 4      | 5                                               | 6                       | 7                      |
|           |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                          |        |                                                 |                         |                        |
|           |                                                        | <b>1.1. Reteaua de calculatoare</b>                                   |        |                                                 |                         |                        |
| 1         | 10-04-062-05<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19"<br>15U                       | buc    |                                                 |                         | 2 010,79<br>2 008,17   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                              | h-om   | 38,2000                                         | 52,57                   | 2 008,17               |
|           | 4110041                                                | Energie electrica                                                     | kw-h   | 0,4000                                          | 1,80                    | 0,72                   |
|           | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara<br>stibiu, marca "TIOC30"       | kg     | 0,1000                                          | 19,00                   | 1,90                   |
| 2         | 10-04-062-05<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19"<br>6U                        | buc    |                                                 |                         | 2 010,79<br>2 008,17   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                              | h-om   | 38,2000                                         | 52,57                   | 2 008,17               |
|           | 4110041                                                | Energie electrica                                                     | kw-h   | 0,4000                                          | 1,80                    | 0,72                   |
|           | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara<br>stibiu, marca "TIOC30"       | kg     | 0,1000                                          | 19,00                   | 1,90                   |
| 3         | 10-01-003-03<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | 19" Optical Patch Panel 8-ports                                       | 10 buc |                                                 |                         | 2 008,17<br>2 008,17   |
|           | 1                                                      | Muncitor                                                              | h-om   | 38,2000                                         | 52,57                   | 2 008,17               |
|           | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina<br>la 5,79 (0,59) kN (t) | h-ut   | 0,8200                                          | 0,00                    | 0,00                   |
| 4         | 10-04-066-04<br>n.<br>K=3=1,00;                        | Router IU rock, 5x Gigabit Ethernet<br>2xSFP                          | buc    |                                                 |                         | 210,58<br>210,28       |

|   |                                                        |                                                                                                                            |        |         |       |                                         |
|---|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|-----------------------------------------|
|   | M=1,00;<br>III=1,00                                    |                                                                                                                            |        |         |       |                                         |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 4,0000  | 52,57 | 210,28                                  |
|   | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h   | 0,0600  | 1,80  | 0,11                                    |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg     | 0,0100  | 19,00 | 0,19                                    |
| 5 | 10-02-016-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Comutator Switch 24 porturi                                                                                                | buc    |         |       | <div>199,31</div> <div>177,69</div>     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 3,3800  | 52,57 | 177,69                                  |
|   | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg     | 0,6500  | 32,00 | 20,80                                   |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc | 0,4000  | 0,10  | 0,04                                    |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg     | 0,0200  | 19,00 | 0,38                                    |
|   | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0200  | 20,00 | 0,40                                    |
| 6 | 10-01-003-03<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Patch Panel 24-ports Cat 5e,IU                                                                                             | 10 buc |         |       | <div>2 008,17</div> <div>2 008,17</div> |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 38,2000 | 52,57 | 2 008,17                                |
|   | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                         | h-ut   | 0,8200  | 0,00  | 0,00                                    |
| 7 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Filtre de retea din 5 prize 19"                                                                                            | buc    |         |       | <div>210,68</div> <div>210,28</div>     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 4,0000  | 52,57 | 210,28                                  |
|   | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h   | 0,0600  | 1,80  | 0,11                                    |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg     | 0,0100  | 19,00 | 0,19                                    |
|   | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,0050  | 20,00 | 0,10                                    |
| 8 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare SMART UPS                                                                                               | buc    |         |       | <div>543,20</div> <div>530,96</div>     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om   | 10,1000 | 52,57 | 530,96                                  |
|   | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                | kg     | 0,3000  | 32,00 | 9,60                                    |
|   | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                               | 10 buc | 1,0000  | 0,10  | 0,10                                    |
|   | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                            | buc    | 10,0000 | 0,10  | 1,00                                    |
|   | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                                                                  | kg     | 0,0600  | 19,00 | 1,14                                    |



|    |                                                        |                                                                                                                            |         |          |           |                        |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    |                                                        | "ПТОС40"                                                                                                                   |         |          |           |                        |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,0200   | 20,00     | 0,40                   |
| 9  | 10-04-066-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panoul de ventilatie 1U                                                                                                    | buc     |          |           | 864,64<br>841,12       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 16,0000  | 52,57     | 841,12                 |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 3,4000   | 1,80      | 6,12                   |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"                                                                         | kg      | 0,6000   | 19,00     | 11,40                  |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,3000   | 20,00     | 6,00                   |
| 10 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Аparataj de perete : Организатор для кабелей 1u                                                                            | buc     |          |           | 210,58<br>210,28       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 4,0000   | 52,57     | 210,28                 |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0600   | 1,80      | 0,11                   |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС40"                                                                         | kg      | 0,0100   | 19,00     | 0,19                   |
| 11 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Аparataj de perete: Priza date retea Legrand RJ45                                                                          | buc     |          |           | 52,63<br>52,57         |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,0000   | 52,57     | 52,57                  |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h    | 0,0120   | 1,80      | 0,02                   |
|    | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПТОС30"                                                               | kg      | 0,0020   | 19,00     | 0,04                   |
| 12 | 10-06-037-09<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie de intinderi sau doza , miontaj de podea                                                                             | buc     |          |           | 115,15<br>114,60       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 2,1800   | 52,57     | 114,60                 |
|    | 1011521                                                | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                             | t       | 0,00004  | 11 000,00 | 0,55                   |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                         | h-ut    | 0,3700   | 0,00      | 0,00                   |
| 13 | 10-06-034-22<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara                                                                                  | 100 buc |          |           | 15 784,30<br>15 771,00 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 300,0000 | 52,57     | 15 771,00              |

|    |                                                        |                                                                                                                            |       |         |       |                                     |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------------------------------------|
|    | 5220093                                                | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "TIOCCy30-2"                                                                       | kg    | 0,7000  | 19,00 | 13,30                               |
| 14 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete : Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                                                      | buc   |         |       | <div>210,68</div> <div>210,28</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 4,0000  | 52,57 | 210,28                              |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h  | 0,0600  | 1,80  | 0,11                                |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"                                                                         | kg    | 0,0100  | 19,00 | 0,19                                |
|    | 5440089                                                | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg    | 0,0050  | 20,00 | 0,10                                |
| 15 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                                                                   | buc   |         |       | <div>52,63</div> <div>52,57</div>   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 1,0000  | 52,57 | 52,57                               |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h  | 0,0120  | 1,80  | 0,02                                |
|    | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                               | kg    | 0,0020  | 19,00 | 0,04                                |
| 16 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e                                     | 100 m |         |       | <div>295,34</div> <div>294,92</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 5,6100  | 52,57 | 294,92                              |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                     | kg    | 0,0200  | 15,00 | 0,30                                |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc   | 12,2000 | 0,01  | 0,12                                |
| 17 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e 0,5m                                                                             | buc   |         |       | <div>52,63</div> <div>52,57</div>   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 1,0000  | 52,57 | 52,57                               |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h  | 0,0120  | 1,80  | 0,02                                |
|    | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                               | kg    | 0,0020  | 19,00 | 0,04                                |
| 18 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5 1,5m                                                                              | buc   |         |       | <div>52,63</div> <div>52,57</div>   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                   | h-om  | 1,0000  | 52,57 | 52,57                               |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                                                          | kw-h  | 0,0120  | 1,80  | 0,02                                |
|    | 5220077                                                | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"                                                               | kg    | 0,0020  | 19,00 | 0,04                                |
| 19 | 08-02-                                                 | Teava din polietilena, pe suportul                                                                                         | 100 m |         |       | 1 154,81                            |

|    |                                                       |                                                                                             |         |          |       |                      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|
|    | 410-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | pardoselii, diametru pina la 25 mm                                                          |         |          |       | 877,92               |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                    | h-om    | 16,7000  | 52,57 | 877,92               |
|    | 69                                                    | Teava 25                                                                                    | m       | 100,0000 | 2,44  | 244,00               |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                      | 10 buc  | 12,2000  | 0,01  | 0,12                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                    | 10 buc  | 12,2000  | 1,00  | 12,20                |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                            | buc     | 32,0000  | 0,01  | 0,32                 |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                      | h-ut    | 0,8100   | 25,00 | 20,25                |
| 20 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m   |          |       | 5 776,31<br>2 181,66 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                    | h-om    | 41,5000  | 52,57 | 2 181,65             |
|    | 5554                                                  | Teava din otel 50mm                                                                         | m       | 100,0000 | 30,00 | 3 000,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                               | kg      | 1,0500   | 11,00 | 11,55                |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                       | 100 buc | 0,8200   | 0,10  | 0,08                 |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                      | kg      | 0,6800   | 15,00 | 10,20                |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                      | 10 buc  | 4,1000   | 0,02  | 0,08                 |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                  | buc     | 8,0000   | 5,00  | 40,00                |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                          | h-ut    | 26,8000  | 0,00  | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                       | h-ut    | 6,4200   | 50,00 | 321,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                      | h-ut    | 8,4700   | 25,00 | 211,75               |
| 21 | 08-02-396-6<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Canal metalic pe pereti si tavane, Лоток кабельный металлический ,50x50                     | 100 m   |          |       | 1 741,46<br>1 545,56 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                    | h-om    | 29,4000  | 52,57 | 1 545,56             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                               | kg      | 6,8400   | 11,00 | 75,24                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                      | 10 buc  | 12,5000  | 0,01  | 0,13                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                       | 100 buc | 0,4000   | 0,10  | 0,04                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                    | 10 buc  | 12,5000  | 1,00  | 12,50                |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                          | h-ut    | 9,1200   | 0,00  | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                       | h-ut    | 2,1600   | 50,00 | 108,00               |
| 22 | п.<br>K=1,00                                          | Лоток кабельный металлический ,50x50x3000                                                   | m       |          |       | 54,67<br>0,00        |
|    | 5                                                     | Лоток мет 50*50*3000                                                                        | m       | 1,0000   | 54,67 | 54,67                |
| 23 | п.<br>K=1,00                                          | Крышка для лотка 50x50                                                                      | m       |          |       | 27,33<br>0,00        |
|    | 24                                                    | Крышка для лотка 50x50                                                                      | m       | 1,0000   | 27,33 | 27,33                |
| 24 | 10-06-037-09<br>п.                                    | Cutie de montaj de podea                                                                    | buc     |          |       | 143,32<br>114,60     |

|    |                                                        |                                                                                                                                            |         |          |           |                        |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                       |                                                                                                                                            |         |          |           |                        |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 2,1800   | 52,57     | 114,60                 |
|    | 5656                                                   | Cutie de montaj                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 28,17     | 28,17                  |
|    | 1011521                                                | Electrozi "Э42", diametru 5 mm                                                                                                             | t       | 0,00004  | 11 000,00 | 0,55                   |
|    | 030401                                                 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)                                                                         | h-ut    | 0,3700   | 0,00      | 0,00                   |
| 25 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                                                       | t       |          |           | 4 935,05<br>3 269,85   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 62,2000  | 52,57     | 3 269,85               |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                              | kg      | 4,2000   | 11,00     | 46,20                  |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 27,0000  | 32,00     | 864,00                 |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                      | h-ut    | 15,1000  | 50,00     | 755,00                 |
| 26 | 5566<br>п.<br>K=1,00                                   | Set pentru impamentare TE                                                                                                                  | buc     |          |           | 125,00<br>0,00         |
|    | 5474                                                   | Set pentru impamentare TE                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 125,00    | 125,00                 |
|    |                                                        | <b>1.2. Reteaua de telefonie</b>                                                                                                           |         |          |           |                        |
| 27 | 10-06-034-23<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete    | 100 buc |          |           | 26 288,40<br>26 285,00 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 500,0000 | 52,57     | 26 285,00              |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                                                               | 10 buc  | 34,0000  | 0,10      | 3,40                   |
| 28 | 10-07-058-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4                                                | buc     |          |           | 1 329,72<br>1 245,91   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 23,7000  | 52,57     | 1 245,91               |
|    | 1011641                                                | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm                                                                        | t       | 0,00754  | 8 500,00  | 63,75                  |
|    | 5119011                                                | Boxe "БМ"                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 20,00     | 20,00                  |
|    | 5220053                                                | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"                                                                                        | t       | 0,00025  | 190,00    | 0,06                   |
| 29 | 10-06-034-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica | buc     |          |           | 330,70<br>315,42       |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                   | h-om    | 6,0000   | 52,57     | 315,42                 |
|    | 5110004                                                | Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"                                                                                 | buc     | 1,0000   | 15,00     | 15,00                  |
|    | 5220093                                                | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca                                                                                                    | kg      | 0,0150   | 19,00     | 0,28                   |

|    |                                                        |                                                                                        |        |          |       |                                     |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-------------------------------------|
|    |                                                        | "ПООСy30-2"                                                                            |        |          |       |                                     |
| 30 | 10-02-030-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparat de telefon RJ-45                                                                | buc    |          |       | <div>442,72</div> <div>378,50</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                               | h-om   | 7,2000   | 52,57 | 378,50                              |
|    | 553                                                    | Aparat RJ-45                                                                           | buc    | 1,0000   | 64,00 | 64,00                               |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                           | 10 buc | 0,2000   | 0,10  | 0,02                                |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                 | 10 buc | 0,2000   | 0,02  | 0,00                                |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                     | kg     | 0,0100   | 19,00 | 0,19                                |
| 31 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"                                   | buc    |          |       | <div>210,58</div> <div>210,28</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                               | h-om   | 4,0000   | 52,57 | 210,28                              |
|    | 4110041                                                | Energie electrica                                                                      | kw-h   | 0,0600   | 1,80  | 0,11                                |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"                                     | kg     | 0,0100   | 19,00 | 0,19                                |
| 32 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Priza RJ-45                                                                            | buc    |          |       | <div>117,57</div> <div>52,57</div>  |
|    | 1                                                      | Затраты труда                                                                          | h-om.  | 1,0000   | 52,57 | 52,57                               |
|    | 540-2466                                               | Priza RJ-45                                                                            | buc    | 1,0000   | 65,00 | 65,00                               |
| 33 | 08-02-412-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m  |          |       | <div>753,34</div> <div>294,92</div> |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                               | h-om   | 5,6100   | 52,57 | 294,92                              |
|    | 656                                                    | Cablu UTP 4 pair                                                                       | m      | 100,0000 | 4,58  | 458,00                              |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                 | kg     | 0,0200   | 15,00 | 0,30                                |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                       | buc    | 12,2000  | 0,01  | 0,12                                |
| 34 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conector RJ-45 UTP cat.5                                                               | buc    |          |       | <div>76,57</div> <div>52,57</div>   |
|    | 1                                                      | Затраты труда                                                                          | h-om.  | 1,0000   | 52,57 | 52,57                               |
|    | 540-2468                                               | Conector RJ-45                                                                         | buc    | 1,0000   | 24,00 | 24,00                               |
| 35 | 10-04-066-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Path-Cord UTP cat.5 1,5m                                           | buc    |          |       | <div>82,57</div> <div>52,57</div>   |

|    |                                                        |                                                                                                               |         |          |       |                      |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|
|    |                                                        |                                                                                                               |         |          |       |                      |
|    | 1                                                      | Затраты труда                                                                                                 | h-om.   | 1,0000   | 52,57 | 52,57                |
|    | 1540-2468                                              | Patc -Cord UTP                                                                                                | buc     | 1,0000   | 30,00 | 30,00                |
| 36 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |       | 1 775,59<br>1 251,17 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 52,57 | 1 251,17             |
|    | 6861                                                   | Teava v p25                                                                                                   | m       | 100,0000 | 2,44  | 244,00               |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 11,00 | 10,56                |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 0,01  | 0,13                 |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 1,00  | 13,40                |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 6,7000   | 0,02  | 0,13                 |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 18,0000  | 0,01  | 0,18                 |
|    | 5009070                                                | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,8000   | 0,01  | 0,02                 |
|    | 030902                                                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 15,8000  | 0,00  | 0,00                 |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,7000   | 50,00 | 135,00               |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,8400   | 25,00 | 121,00               |
| 37 | 08-02-407-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm                   | 100 m   |          |       | 5 776,31<br>2 181,65 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 41,5000  | 52,57 | 2 181,65             |
|    | 5554                                                   | Teava din otel 50mm                                                                                           | m       | 100,0000 | 30,00 | 3 000,00             |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500   | 11,00 | 11,55                |
|    | 1019103                                                | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,8200   | 0,10  | 0,08                 |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,6800   | 15,00 | 10,20                |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 4,1000   | 0,02  | 0,08                 |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                    | buc     | 8,0000   | 5,00  | 40,00                |
|    | 030902                                                 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 26,8000  | 0,00  | 0,00                 |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 6,4200   | 50,00 | 321,00               |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 8,4700   | 25,00 | 211,75               |
| 38 | 08-01-087-3<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Constructii metalice                                                                                          | t       |          |       | 4 935,10<br>3 269,90 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 62,2000  | 52,57 | 3 269,90             |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 4,2000   | 11,00 | 46,20                |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                                   | kg      | 27,0000  | 32,00 | 864,00               |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 15,1000  | 50,00 | 755,00               |
| 39 | 10-02-030-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Polita (полка для тяжелого оборудования)                                                                      | set     |          |       | 661,32<br>431,07     |

|    |                                                        |                                                                                                           |        |         |          |                                |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------------------|
|    |                                                        |                                                                                                           |        |         |          |                                |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 8,2000  | 52,57    | 431,07                         |
|    | 5858                                                   | Polita                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 223,25   | 223,25                         |
|    | 1011706                                                | Otel zincat laminat, foi, grosime 0,5 mm                                                                  | t      | 0,0010  | 6 500,00 | 6,50                           |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                              | 10 buc | 1,0000  | 0,10     | 0,10                           |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                    | 10 buc | 1,0000  | 0,02     | 0,02                           |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                        | kg     | 0,0200  | 19,00    | 0,38                           |
|    |                                                        | <b>1.3. Ceasoficarea</b>                                                                                  |        |         |          |                                |
| 40 | 10-08-015-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Ceasornice autonome de perete                                                                             | buc    |         |          | <div>157,71</div> <hr/> 157,71 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 3,0000  | 52,57    | 157,71                         |
| 41 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sursa de alimentare autonoma                                                                              | buc    |         |          | <div>542,80</div> <hr/> 530,96 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 10,1000 | 52,57    | 530,96                         |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                               | kg     | 0,3000  | 32,00    | 9,60                           |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                              | 10 buc | 1,0000  | 0,10     | 0,10                           |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                           | buc    | 10,0000 | 0,10     | 1,00                           |
|    | 5220076                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС40"                                                        | kg     | 0,0600  | 19,00    | 1,14                           |
|    |                                                        | <b>1.4. Sistema de translara radio</b>                                                                    |        |         |          |                                |
| 42 | 10-06-034-19<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete | buc    |         |          | <div>105,14</div> <hr/> 105,14 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 52,57    | 105,14                         |
| 43 | 10-04-101-07<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dinamic FM                                                                                                | buc    |         |          | <div>105,14</div> <hr/> 105,14 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 2,0000  | 52,57    | 105,14                         |
| 44 | 10-02-016-06<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sursa de alimentare autonoma                                                                              | buc    |         |          | <div>542,80</div> <hr/> 530,96 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                  | h-om   | 10,1000 | 52,57    | 530,96                         |
|    | 1011977                                                | Suruburi de constructie cu piulite si saibe                                                               | kg     | 0,3000  | 32,00    | 9,60                           |
|    | 1012206                                                | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm                                                              | 10 buc | 1,0000  | 0,10     | 0,10                           |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                           | buc    | 10,0000 | 0,10     | 1,00                           |

|    |                                                            |                                                    |     |        |          |                  |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    | 5220076                                                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40" | kg  | 0,0600 | 19,00    | 1,14             |
|    |                                                            | <b>2. Utilaj</b>                                   |     |        |          |                  |
| 45 | n.<br>K=1,00                                               | Dulap 19" 15U 600x600                              | buc |        |          | 550,00<br>0,00   |
|    | 898                                                        | Dulap 600x600                                      | buc | 1,0000 | 550,00   | 550,00           |
| 46 | n.<br>K=1,00                                               | Dulap 19" 6U 600x450                               | buc |        |          | 470,00<br>0,00   |
|    | 23898                                                      | Dulap 600x450                                      | buc | 1,0000 | 470,00   | 470,00           |
| 47 | n.<br>K=1,00                                               | 19" Optical Patch Panel 8-ports                    | buc |        |          | 551,67<br>0,00   |
|    | 8989                                                       | 19"Optical Patch Panel 8-p                         | buc | 1,0000 | 551,67   | 551,67           |
| 48 | n.<br>K=1,00                                               | Router IU rock,4x Gigabit Ethernet 1xSFP           | buc |        |          | 1 617,50<br>0,00 |
|    | 986                                                        | Router IU                                          | buc | 1,0000 | 1 617,50 | 1 617,50         |
| 49 | n.<br>K=1,00                                               | Comutator Switch 24 porturi                        | buc |        |          | 1 352,25<br>0,00 |
|    | 656                                                        | Comutator Switch 24 porturi                        | buc | 1,0000 | 1 352,25 | 1 352,25         |
| 50 | n.<br>K=1,00                                               | Patch Pannel 24-ports cat. 6e 1U                   | buc |        |          | 491,67<br>0,00   |
|    | 779                                                        | Patch Pannel 24 p                                  | buc | 1,0000 | 491,67   | 491,67           |
| 51 | Pretul<br>firmei<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | SMART UPS 1000W                                    | buc |        |          | 1 859,17<br>0,00 |
|    | 8747                                                       | SMART UPS 1000W                                    | buc | 1,0000 | 1 859,17 | 1 859,17         |
| 52 | Pretul<br>firmei<br>n.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | SMART UPS 500W                                     | buc |        |          | 900,83<br>0,00   |
|    | 495                                                        | SMART UPS 500W                                     | buc | 1,0000 | 900,83   | 900,83           |
| 53 | n.<br>K=1,00                                               | Panou de ventilatie 1U                             | buc |        |          | 95,00<br>0,00    |
|    | 866                                                        | Panou de ventilatie 1U                             | buc | 1,0000 | 95,00    | 95,00            |
| 54 | n.<br>K=1,00                                               | Patch Cord UTP cat.5e 0,5 m                        | buc |        |          | 12,50<br>0,00    |
|    | 59                                                         | Patch Cord UTP cat.5e 0,5 m                        | buc | 1,0000 | 12,50    | 12,50            |
| 55 | n.                                                         | Patch Cord UTP cat.5e 1,5 m                        | buc |        |          | 30,00            |



|    |                                                            |                               |     |        |        |                |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    | K=1,00                                                     |                               |     |        |        | 0,00           |
|    | 259                                                        | Patch Cord UTP cat.5e 1,5 m   | buc | 1,0000 | 30,00  | 30,00          |
| 56 | п.<br>K=1,00                                               | Aparat de telefon RJ-45       | buc |        |        | 325,00<br>0,00 |
|    | 547                                                        | Aparat de telefon RJ45        | buc | 1,0000 | 325,00 | 325,00         |
| 57 | п.<br>K=1,00                                               | Ceasornice autonome           | buc |        |        | 249,00<br>0,00 |
|    | 69689                                                      | Ceasornice autonome           | buc | 1,0000 | 249,00 | 249,00         |
| 58 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare автономный | buc |        |        | 209,00<br>0,00 |
|    | 6845                                                       | Bloc de alimentare автономный | buc | 1,0000 | 209,00 | 209,00         |
| 59 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                           | Dinamic FM                    | buc |        |        | 150,00<br>0,00 |
|    | 610-880                                                    | Dinamic FM                    | buc | 1,0000 | 150,00 | 150,00         |
| 60 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc de alimentare автономный | buc |        |        | 209,00<br>0,00 |
|    | 6845                                                       | Bloc de alimentare автономный | buc | 1,0000 | 209,00 | 209,00         |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5,6  
ARAC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Blocul I,II,V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**

Valoarea de deviz 102 729,06 lei

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                          | Lucrri ei cheltuieli                                                                                                                            | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                            | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept<br>sau coltar) cu aparatoare sau<br>termometru cu scala rotunda A4602 | buc  | 3,00                                           | 57,86<br>7,36                            | 173,58<br>22,08        |
| 2      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept<br>sau coltar) cu aparatoare sau<br>termometru cu scala rotunda       | buc  | 2,00                                           | 57,86<br>7,36                            | 115,72<br>14,72        |
| 3      | 11-03-<br>001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive, instalate pe constructii<br>metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,<br>masa, kg, pina la: 5 (Датчики-реле<br>уровня РОС-102)     | buc  | 1,00                                           | 27,78<br>27,34                           | 27,78<br>27,34         |
| 4      | ID03A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Отборные устройства                                                                                                                             | buc  | 1,00                                           | 65,71<br>65,71                           | 65,71<br>65,71         |
| 5      | 10-04-                                                     | Aparataj de perete: Doze de cablu de                                                                                                            | buc  | 5,00                                           | 210,57                                   | 1 052,85               |

|    |                                                      |                                                             |     |      |                        |                        |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------|------------------------|
|    | 066-04<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00       | conectare sau de ramificare,KC-10                           |     |      | <hr/> 210,28           | <hr/> 1 051,40         |
| 6  | 10-04-066-05<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220<br>Дуэт               | buc | 1,00 | <hr/> 52,69<br>52,57   | <hr/> 52,69<br>52,57   |
| 7  | 11-06-001-02<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Panou, ЩШМ 600x500x250                                      | buc | 1,00 | <hr/> 516,65<br>413,20 | <hr/> 516,65<br>413,20 |
| 8  | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>выключателя нагрузки )     | buc | 1,00 | <hr/> 58,88<br>58,88   | <hr/> 58,88<br>58,88   |
| 9  | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>выключателя ВА47-29-1P )   | buc | 4,00 | <hr/> 58,88<br>58,88   | <hr/> 235,51<br>235,51 |
| 10 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>переключателя УП5312-C29 ) | buc | 1,00 | <hr/> 58,88<br>58,88   | <hr/> 58,88<br>58,88   |
| 11 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>кнопки KE-011 )            | buc | 8,00 | <hr/> 58,88<br>58,88   | <hr/> 471,03<br>471,03 |
| 12 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>арматуры 8LP2TILM )        | buc | 6,00 | <hr/> 58,88<br>58,88   | <hr/> 353,27<br>353,27 |
| 13 | 08-03-                                               | Dispozitiv ( подг.к.включению реле<br>ТМ М1)                | buc | 1,00 | <hr/> 58,88            | <hr/> 58,88            |

|    |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                         |                             |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|
|    | 575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00        |                                                                                                                                                                                                                   |         |       | 58,88                   | 58,88                       |
| 14 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РЭК78/4 )                                                                                                                                                                      | buc     | 10,00 | <u>58,88</u><br>58,88   | <u>588,78</u><br>588,78     |
| 15 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б )                                                                                                                                                                       | buc     | 1,00  | <u>58,88</u><br>58,88   | <u>58,88</u><br>58,88       |
| 16 | 08-03-574-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,66  | <u>884,20</u><br>883,18 | <u>583,57</u><br>582,90     |
| 17 | 08-02-144-2<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc | 0,66  | <u>683,41</u><br>683,41 | <u>451,05</u><br>451,05     |
| 18 | 11-06-001-02<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Panou Я5411-1874УХЛ4                                                                                                                                                                                              | buc     | 5,00  | <u>487,70</u><br>413,20 | <u>2 438,50</u><br>2 066,00 |
| 19 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению выключателя АЕ2026 )                                                                                                                                                                | buc     | 5,00  | <u>58,88</u><br>58,88   | <u>294,39</u><br>294,39     |
| 20 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению пускателя ПМЛ)                                                                                                                                                                      | buc     | 5,00  | <u>58,88</u><br>58,88   | <u>294,39</u><br>294,39     |
| 21 | 08-03-                                               | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РТЛ-1004)                                                                                                                                                                      | buc     | 5,00  | <u>58,88</u>            | <u>294,39</u>               |

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                                         |                                         |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | 575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00       |                                                                                                                                                                                                                   |         |        | 58,88                                   | 294,39                                  |
| 22 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя ПКУЗ-14)                                                                                                                                                              | buc     | 5,00   | <div>58,88</div> <div>58,88</div>       | <div>294,39</div> <div>294,39</div>     |
| 23 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки КЕ-011)                                                                                                                                                                      | buc     | 15,00  | <div>58,88</div> <div>58,88</div>       | <div>883,18</div> <div>883,18</div>     |
| 24 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АМЕ)                                                                                                                                                                       | buc     | 10,00  | <div>58,88</div> <div>58,88</div>       | <div>588,78</div> <div>588,78</div>     |
| 25 | 08-03-574-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил | 0,90   | <div>884,20</div> <div>883,18</div>     | <div>795,78</div> <div>794,86</div>     |
| 26 | 08-02-144-2<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc | 0,90   | <div>683,41</div> <div>683,41</div>     | <div>615,07</div> <div>615,07</div>     |
| 27 | 08-02-148-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                      | 100 m   | 5,35   | <div>707,08</div> <div>651,87</div>     | <div>3 782,89</div> <div>3 487,49</div> |
| 28 | 08-02-401-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   | 0,30   | <div>3 175,01</div> <div>2 712,61</div> | <div>952,50</div> <div>813,78</div>     |
| 29 | п.                                                  | Cablu ББГнг-FRLSLTx- 2*1,5                                                                                                                                                                                        | m       | 285,00 | <div>6,40</div>                         | <div>1 824,00</div>                     |



|    |                                                                  |                          |     |      |                  |                  |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------|------------------|------------------|
|    |                                                                  | <b>2. Utilaj</b>         |     |      |                  |                  |
| 37 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                                 | Dulap ИЩИМ-600x500x250   | buc | 1,00 | 4 700,00<br>0,00 | 4 700,00<br>0,00 |
| 38 | п.<br>K=1,00                                                     | Intrerupator BH32-2P 20A | buc | 1,00 | 56,00<br>0,00    | 56,00<br>0,00    |
| 39 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat.BA47-29-1P 1A    | buc | 4,00 | 24,00<br>0,00    | 96,00<br>0,00    |
| 40 | п.<br>K=1,00                                                     | Comutator УП5312-C29     | buc | 1,00 | 83,00<br>0,00    | 83,00<br>0,00    |
| 41 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Post KE-011 красная      | buc | 1,00 | 53,00<br>0,00    | 53,00<br>0,00    |
| 42 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Post KE-011 черная       | buc | 7,00 | 53,00<br>0,00    | 371,00<br>0,00   |
| 43 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Armatura. 8LP2TILM3      | buc | 1,00 | 66,67<br>0,00    | 66,67<br>0,00    |
| 44 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Armatura. 8LP2TILM4      | buc | 4,00 | 66,67<br>0,00    | 266,68<br>0,00   |
| 45 | Цена                                                             | Armatura. 8LP2TILM8      | buc | 1,00 | 66,67            | 66,67            |

|    |                                                                |                             |     |       |                |                |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|----------------|----------------|
|    | поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00         |                             |     |       | 0,00           | 0,00           |
| 46 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu ТМ М1                 | buc | 1,00  | 175,00<br>0,00 | 175,00<br>0,00 |
| 47 | п.<br>К=1,00                                                   | Sonerie C-03C-220 Дуэт      | buc | 1,00  | 280,00<br>0,00 | 280,00<br>0,00 |
| 48 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РЭК 78/4              | buc | 10,00 | 38,33<br>0,00  | 383,30<br>0,00 |
| 49 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Diod Д226Б                  | buc | 1,00  | 2,50<br>0,00   | 2,50<br>0,00   |
| 50 | п.<br>К=1,00                                                   | Clema ЗНИ-4мм               | buc | 25,00 | 4,00<br>0,00   | 100,00<br>0,00 |
| 51 | п.<br>К=1,00                                                   | Заглушка для ЗНИ-4-6мм      | buc | 1,00  | 2,00<br>0,00   | 2,00<br>0,00   |
| 52 | п.<br>К=1,00                                                   | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc | 4,00  | 25,00<br>0,00  | 100,00<br>0,00 |
| 53 | п.<br>К=1,00                                                   | Sina N 8x12mm               | buc | 1,00  | 20,85<br>0,00  | 20,85<br>0,00  |
| 54 | п.<br>К=1,00                                                   | Ограничитель на DIN-рейку   | buc | 4,00  | 4,20<br>0,00   | 16,80<br>0,00  |
| 55 | п.<br>К=1,00                                                   | Sina PIN                    | m   | 0,25  | 50,83<br>0,00  | 12,71<br>0,00  |



|    |                                                                  |                       |     |       |                         |                          |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------|--------------------------|
| 56 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                                 | Dulap Я5411-1874УХЛ4  | buc | 5,00  | <u>2 815,00</u><br>0,00 | <u>14 075,00</u><br>0,00 |
| 57 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat.AE2026-10HY36 | buc | 5,00  | <u>367,50</u><br>0,00   | <u>1 837,50</u><br>0,00  |
| 58 | п.<br>K=1,00                                                     | Demaror ПМЛ1501       | buc | 5,00  | <u>129,00</u><br>0,00   | <u>645,00</u><br>0,00    |
| 59 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Releu PTJ-1004        | buc | 5,00  | <u>130,00</u><br>0,00   | <u>650,00</u><br>0,00    |
| 60 | п.<br>K=1,00                                                     | Comutator ПКУ3-14С-У3 | buc | 5,00  | <u>218,00</u><br>0,00   | <u>1 090,00</u><br>0,00  |
| 61 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Post KE-011 красная   | buc | 5,00  | <u>53,00</u><br>0,00    | <u>265,00</u><br>0,00    |
| 62 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Post KE-011 черная    | buc | 10,00 | <u>53,00</u><br>0,00    | <u>530,00</u><br>0,00    |
| 63 | Цена<br>поставщи<br>ка<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Armatura. AME-220     | buc | 10,00 | <u>66,67</u><br>0,00    | <u>666,70</u><br>0,00    |
| 64 | п.                                                               | Traductor POC-102     | buc | 1,00  | <u>1 107,00</u>         | <u>1 107,00</u>          |

|                       |                                        |                  |        |      |                                   |                                     |
|-----------------------|----------------------------------------|------------------|--------|------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|                       | K=1,00                                 |                  |        |      | 0,00                              | 0,00                                |
| 65                    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Termometru A4602 | buc    | 3,00 | <div>508,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 524,00</div> <div>0,00</div> |
| 66                    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Termometru техн. | buc    | 2,00 | <div>105,00</div> <div>0,00</div> | <div>210,00</div> <div>0,00</div>   |
|                       |                                        |                  |        |      |                                   |                                     |
| Прямые затраты        |                                        |                  | lei    |      | 29 452,38                         |                                     |
| Cheltuieli de depozit |                                        |                  | 1,20 % |      | 353,43                            |                                     |
| Total Utilaj          |                                        |                  |        |      | 29 805,81                         |                                     |

**Incluziv salariu** **0,00**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 85 607,55 |
| TVA            | 20,00 % | 17 121,51 |

**Total deviz:** **102 729,06**  
**Incluziv salariu** **22 192,06**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
 (funcioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
 (funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5,6  
ARAC**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Blocul I,II,V,VI. Aparate de control si masura pentru automatizare ARAC**

**Valoarea de deviz 102 729,06 lei**

Intocmit in preouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                               |      |                                                | Pe unitate<br>de mrsurr | Total |
| 1      | 2                                 | 3                             | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № : |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                              |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor                     | h-om | 175,985 | 52,57 | 9 251,53         |
| 2. | 1             | Muncitor                     | h-om | 244,208 | 52,57 | 12 838,01        |
| 3. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,25    | 52,57 | 65,71            |
| 4. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,70    | 52,57 | 36,80            |
|    |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>22 192,06</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                     |         |        |           |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0116 | 18 000,00 | 207,00   |
| 2.  | 1011513   | Electrozi "Ø42", diametru 4 mm                                                      | t       | 0,0002 | 11 000,00 | 2,20     |
| 3.  | 1011755   | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,011  | 8 500,00  | 93,50    |
| 4.  | 1011924   | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 5,6745 | 11,00     | 62,42    |
| 5.  | 1012036   | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm                                 | kg      | 0,035  | 12,60     | 0,44     |
| 6.  | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 74,30  | 0,01      | 0,74     |
| 7.  | 1019103   | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,75   | 10,00     | 7,50     |
| 8.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 74,30  | 5,50      | 408,65   |
| 9.  | 1019852   | Vopsea                                                                              | kg      | 0,12   | 15,00     | 1,80     |
| 10. | 1110120   | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                    | buc     | 60,00  | 1,50      | 90,00    |
| 11. | 113-1010  | Teava Д20                                                                           | m       | 400,00 | 5,40      | 2 160,00 |
| 12. | 113-1011  | Teava Д25                                                                           | m       | 120,00 | 6,20      | 744,00   |
| 13. | 1213      | Термометр техн.                                                                     | buc     | 2,00   | 105,00    | 210,00   |
| 14. | 128227    | Cablu ВВГнг-SLT-10*1,5                                                              | m       | 120,00 | 32,60     | 3 912,00 |
| 15. | 128744227 | Cablu ВВГнг-SLT-4*1,5                                                               | m       | 125,00 | 11,80     | 1 475,00 |
| 16. | 13254715  | Реле РТЛ-1004                                                                       | buc     | 5,00   | 130,00    | 650,00   |
| 17. | 1554      | Sina PIN                                                                            | m       | 0,25   | 50,83     | 12,71    |
| 18. | 19844227  | Cablu ВВГнг-SLT-3*1,5                                                               | m       | 35,00  | 7,25      | 253,75   |

|                                       |               |                                                                                                                            |         |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
| 19.                                   | 2019180       | Garnituri metalice                                                                                                         | kg      | 36,00  | 8,00     | 288,00           |
| 20.                                   | 245-6248      | У 615                                                                                                                      | buc     | 2,00   | 4,20     | 8,40             |
| 21.                                   | 256982j5      | Кнопка КЕ-011                                                                                                              | buc     | 23,00  | 53,00    | 1 219,00         |
| 22.                                   | 25771014      | Dulap Я5411-1874УХЛ4                                                                                                       | buc     | 5,00   | 2 815,00 | 14 075,00        |
| 23.                                   | 3254715       | Реле РЭК 78/4                                                                                                              | buc     | 10,00  | 38,33    | 383,30           |
| 24.                                   | 325471u2      | Реле ТМ М1                                                                                                                 | buc     | 1,00   | 175,00   | 175,00           |
| 25.                                   | 3320500000000 | Armatura fina, termometru A4602                                                                                            | buc     | 5,05   | 50,00    | 252,50           |
| 26.                                   | 4354          | Traductor POC-102                                                                                                          | buc     | 1,00   | 1 107,00 | 1 107,00         |
| 27.                                   | 45654         | Comutator ПКУ                                                                                                              | buc     | 5,00   | 218,00   | 1 090,00         |
| 28.                                   | 489           | Sonerie C-03c                                                                                                              | buc     | 1,00   | 280,00   | 280,00           |
| 29.                                   | 5009031       | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 8,70   | 0,20     | 1,74             |
| 30.                                   | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 8,82   | 0,50     | 4,41             |
| 31.                                   | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                            | buc     | 159,12 | 0,01     | 1,59             |
| 32.                                   | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                            | 100 buc | 0,1449 | 10,00    | 1,45             |
| 33.                                   | 515699903k151 | Арматура светосиг. АМЕ220                                                                                                  | buc     | 10,00  | 66,67    | 666,70           |
| 34.                                   | 5220076       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"                                                                          | kg      | 0,054  | 19,00    | 1,03             |
| 35.                                   | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                          | kg      | 2,675  | 19,00    | 50,83            |
| 36.                                   | 5440089       | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg      | 0,027  | 20,00    | 0,54             |
| 37.                                   | 5498987       | Ограничитель на Дин рейку                                                                                                  | buc     | 4,00   | 4,20     | 16,80            |
| 38.                                   | 554           | Sina N 8x12mm                                                                                                              | buc     | 1,00   | 20,85    | 20,85            |
| 39.                                   | 554           | Furtun metalic 15                                                                                                          | m       | 15,00  | 8,25     | 123,75           |
| 40.                                   | 5551          | Арматура 8LP                                                                                                               | buc     | 6,00   | 66,67    | 400,02           |
| 41.                                   | 556903k07     | Автом. выключатель однопол. ВА14-26-14-20У3                                                                                | buc     | 4,00   | 24,00    | 96,00            |
| 42.                                   | 556907        | Автом. выключатель АЕ2026-10НУ336                                                                                          | buc     | 5,00   | 367,50   | 1 837,50         |
| 43.                                   | 556999k151    | Diod Д226                                                                                                                  | buc     | 1,00   | 2,50     | 2,50             |
| 44.                                   | 5654          | Comutator                                                                                                                  | buc     | 1,00   | 83,00    | 83,00            |
| 45.                                   | 5669          | Demaror ПМЛ1501                                                                                                            | buc     | 5,00   | 129,00   | 645,00           |
| 46.                                   | 5757857       | Термометр А4602                                                                                                            | buc     | 3,00   | 508,00   | 1 524,00         |
| 47.                                   | 5771014       | Dulap ИЩМ-600x500x250                                                                                                      | buc     | 1,00   | 4 700,00 | 4 700,00         |
| 48.                                   | 5787          | Заглушка для ЗНИ                                                                                                           | buc     | 1,00   | 2,00     | 2,00             |
| 49.                                   | 6             | Клема ЗНИ-4                                                                                                                | buc     | 25,00  | 4,00     | 100,00           |
| 50.                                   | 968           | ВН32-2Р 20А                                                                                                                | buc     | 1,00   | 56,00    | 56,00            |
| 51.                                   | 9844227       | Cablu ВВГнг-SLT-2*1,5                                                                                                      | m       | 285,00 | 6,40     | 1 824,00         |
| 52.                                   | 98987         | Дин рейка                                                                                                                  | buc     | 4,00   | 25,00    | 100,00           |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                                                            |         |        |          | <b>41 429,61</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |        |                                                                       |       |        |       |                 |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-----------------|
| 1.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 16,05  | 15,00 | 240,75          |
| 2.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut. | 7,41   | 0,00  | 0,00            |
| 3.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 18,846 | 50,00 | 942,30          |
| 4.                                  | 331002 | Masini de gaurit                                                      | h-ut. | 6,42   | 25,00 | 26,75           |
| 5.                                  | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 27,643 | 25,00 | 61,88           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |        |                                                                       |       |        |       | <b>1 271,67</b> |

#### **Total:**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 85 607,55 |
| TVA            | 20,00 % | 17 121,51 |

#### **Total deviz:**

**102 729,0**

**6**

Intocmit

---

Verificat

---

(funcioia, semnrtura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de cometitii  
din s.Grimancauti, r-n Briceni (actualizarea  
proiectului si etapa II)N15613/19-1.2.5,6 ARAC**

**Catalog de preiouri unitare pentru obiectul №  
Blocul I,II,V,VI. Aparare de control si masura pentru automatizare ARAC  
(formular desfreurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                          | Denumire lucrri, cheltuieli ei<br>resurse                                                                                                       | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                            |                                                                                                                                                 |      |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                          | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
|        |                                                            | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                    |      |                                                 |                         |                        |
| 1      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept sau<br>coltar) cu aparatoare sau termometru cu<br>scala rotunda A4602 | buc  |                                                 |                         | 57,86<br>7,36          |
|        | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,1400                                          | 52,57                   | 7,36                   |
|        | 332050000<br>0000                                          | Armatura fina, termometru A4602                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                          | 50,00                   | 50,50                  |
| 2      | IA18A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Armaturi fine pentru cazanele de<br>incalzire centrala: termometru (drept sau<br>coltar) cu aparatoare sau termometru cu<br>scala rotunda       | buc  |                                                 |                         | 57,86<br>7,36          |
|        | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                    | h-om | 0,1400                                          | 52,57                   | 7,36                   |
|        | 332050000<br>0000                                          | Armatura fina, termometru A4602                                                                                                                 | buc  | 1,0100                                          | 50,00                   | 50,50                  |
| 3      | 11-03-<br>001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitive, instalate pe constructii<br>metalice, panouri si pupitre: dispozitiv,<br>masa, kg, pina la: 5 (Датчики-реле<br>уровня РОС-102)     | buc  |                                                 |                         | 27,78<br>27,34         |
|        | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                                        | h-om | 0,5200                                          | 52,57                   | 27,34                  |
|        | 1012036                                                    | Suruburi cu piulite si saibe zincate,<br>diametru 6 mm                                                                                          | kg   | 0,0350                                          | 12,60                   | 0,44                   |
| 4      | ID03A<br>п.<br>K=3=1,00;                                   | Отборные устройства                                                                                                                             | buc  |                                                 |                         | 65,71<br>65,71         |

|   |                                                            |                                                                                                                                     |       |         |           |                                     |
|---|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------|-------------------------------------|
|   | M=1,00;<br>III=1,00                                        |                                                                                                                                     |       |         |           |                                     |
|   | 713604001<br>1749                                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                        | h-om  | 1,2500  | 52,57     | 65,71                               |
| 5 | 10-04-<br>066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de cablu de<br>conectare sau de ramificare,KC-10                                                           | buc   |         |           | <div>210,57</div> <div>210,28</div> |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                            | h-om  | 4,0000  | 52,57     | 210,28                              |
|   | 5220076                                                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПОС40"                                                                                | kg    | 0,0100  | 19,00     | 0,19                                |
|   | 5440089                                                    | Panglica lipicioasa de izolare pe<br>compound de policasina, marca<br>"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime<br>0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg    | 0,0050  | 20,00     | 0,10                                |
| 6 | 10-04-<br>066-05<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220<br>Дуэт                                                                                       | buc   |         |           | <div>52,69</div> <div>52,57</div>   |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                            | h-om  | 1,0000  | 52,57     | 52,57                               |
|   | 5220076                                                    | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca<br>"ПОС40"                                                                                | kg    | 0,0040  | 19,00     | 0,08                                |
|   | 5440089                                                    | Panglica lipicioasa de izolare pe<br>compound de policasina, marca<br>"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime<br>0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg    | 0,0020  | 20,00     | 0,04                                |
| 7 | 11-06-<br>001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou, ПЩИМ 600x500x250                                                                                                             | buc   |         |           | <div>516,65</div> <div>413,20</div> |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                            | h-om  | 7,8600  | 52,57     | 413,20                              |
|   | 1011513                                                    | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                      | t     | 0,00024 | 11 000,00 | 2,20                                |
|   | 1110120                                                    | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                    | buc   | 10,0000 | 1,50      | 15,00                               |
|   | 2019180                                                    | Garnituri metalice                                                                                                                  | kg    | 6,0000  | 8,00      | 48,00                               |
|   | 040502                                                     | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                            | h-ut. | 0,2300  | 50,00     | 11,50                               |
|   | 331002                                                     | Masini de gaurit                                                                                                                    | h-ut. | 1,0700  | 25,00     | 26,75                               |
| 8 | 08-03-<br>575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>выключателя нагрузки )                                                                             | buc   |         |           | <div>58,88</div> <div>58,88</div>   |
|   | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                            | h-om  | 1,1200  | 52,57     | 58,88                               |
| 9 | 08-03-<br>575-1                                            | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>выключателя ВА47-29-1P )                                                                           | buc   |         |           | <div>58,88</div>                    |

|    |                                                     |                                                                                                                            |         |        |       |                  |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|------------------|
|    | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                |                                                                                                                            |         |        |       | 58,88            |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 10 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению переключателя УП5312-С29 )                                                                   | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 11 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки KE-011 )                                                                              | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 12 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры 8LP2TILM )                                                                          | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 13 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле ТМ М1)                                                                                  | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 14 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению реле РЭК78/4 )                                                                               | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 15 | 08-03-575-1<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению диода Д226Б )                                                                                | buc     |        |       | 58,88<br>58,88   |
|    | 1                                                   | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 1,1200 | 52,57 | 58,88            |
| 16 | 08-03-574-1<br>п.                                   | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si | 100 жил |        |       | 884,20<br>883,18 |



|    |                                                            |                                                                                              |         |          |       |                                     |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------------------------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                           | la clemele aparatelor si mecanismelor:<br>cabluri sau conductori, sectiune pina la<br>10 mm2 |         |          |       |                                     |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 16,8000  | 52,57 | 883,18                              |
|    | 5009062                                                    | Papuci de cablu                                                                              | buc     | 102,0000 | 0,01  | 1,02                                |
| 17 | 08-02-<br>144-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Conectarea firelor conductorilor sau a<br>cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6<br>mm2    | 100 buc |          |       | <div>683,41</div> <div>683,41</div> |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 13,0000  | 52,57 | 683,41                              |
| 18 | 11-06-<br>001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Panou Я5411-1874УХЛ4                                                                         | buc     |          |       | <div>487,70</div> <div>413,20</div> |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 7,8600   | 52,57 | 413,20                              |
|    | 1110120                                                    | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                             | buc     | 10,0000  | 1,50  | 15,00                               |
|    | 2019180                                                    | Garnituri metalice                                                                           | kg      | 6,0000   | 8,00  | 48,00                               |
|    | 040502                                                     | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                     | h-ut.   | 0,2300   | 50,00 | 11,50                               |
|    | 331002                                                     | Masini de gaurit                                                                             | h-ut.   | 1,0700   | 0,00  | 0,00                                |
| 19 | 08-03-<br>575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>выключателя АЕ2026 )                                        | buc     |          |       | <div>58,88</div> <div>58,88</div>   |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 1,1200   | 52,57 | 58,88                               |
| 20 | 08-03-<br>575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>пускателя ПМЛ)                                              | buc     |          |       | <div>58,88</div> <div>58,88</div>   |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 1,1200   | 52,57 | 58,88                               |
| 21 | 08-03-<br>575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению реле<br>РТЛ-1004)                                              | buc     |          |       | <div>58,88</div> <div>58,88</div>   |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                     | h-om    | 1,1200   | 52,57 | 58,88                               |
| 22 | 08-03-<br>575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Dispozitiv ( подг.к.включению<br>переключателя ПКУЗ-14)                                      | buc     |          |       | <div>58,88</div> <div>58,88</div>   |

|    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |         |          |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,1200   | 52,57     | 58,88                |
| 23 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению кнопки KE-011)                                                                                                                                                                      | buc     |          |           | 58,88<br>58,88       |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,1200   | 52,57     | 58,88                |
| 24 | 08-03-575-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Dispozitiv ( подг.к.включению арматуры АМЕ)                                                                                                                                                                       | buc     |          |           | 58,88<br>58,88       |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,1200   | 52,57     | 58,88                |
| 25 | 08-03-574-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 | 100 жил |          |           | 884,20<br>883,18     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 16,8000  | 52,57     | 883,18               |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                   | buc     | 102,0000 | 0,01      | 1,02                 |
| 26 | 08-02-144-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2                                                                                                                               | 100 buc |          |           | 683,41<br>683,41     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 13,0000  | 52,57     | 683,41               |
| 27 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                      | 100 m   |          |           | 707,08<br>651,87     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 12,4000  | 52,57     | 651,87               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                               | t       | 0,00004  | 18 000,00 | 0,67                 |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,0041   | 10,00     | 0,04                 |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"                                                                                                                                                                 | kg      | 0,5000   | 19,00     | 9,50                 |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                                                                                                        | h-ut.   | 3,0000   | 15,00     | 45,00                |
| 28 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2                                                                                      | 100 m   |          |           | 3 175,01<br>2 712,61 |

|    |                                                       |                                                                                                               |         |          |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|    |                                                       |                                                                                                               |         |          |           |                      |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 51,6000  | 52,57     | 2 712,61             |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0110   | 8 500,00  | 93,50                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,7500   | 11,00     | 19,25                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 4,5000   | 0,01      | 0,04                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 2,5000   | 10,00     | 25,00                |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 4,5000   | 5,50      | 24,75                |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                        | kg      | 0,4000   | 15,00     | 6,00                 |
|    | 5009031                                               | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 16,5000  | 0,20      | 3,30                 |
|    | 5009061                                               | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 24,4000  | 0,50      | 12,20                |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc | 0,4100   | 10,00     | 4,10                 |
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.   | 24,7000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 2,4700   | 50,00     | 123,50               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.   | 6,0300   | 25,00     | 150,75               |
| 29 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBГHГ-FRLSLTx- 2*1,5                                                                                    | m       |          |           | 6,40<br>0,00         |
|    | 9844227                                               | Cablu BBГHГ-SLT-2*1,5                                                                                         | m       | 1,0000   | 6,40      | 6,40                 |
| 30 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBГHГ-FRLSLTx- 3*1,5                                                                                    | m       |          |           | 7,25<br>0,00         |
|    | 19844227                                              | Cablu BBГHГ-SLT-3*1,5                                                                                         | m       | 1,0000   | 7,25      | 7,25                 |
| 31 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBГHГ-FRLSLT-4*1,5                                                                                      | m       |          |           | 11,80<br>0,00        |
|    | 128744227                                             | Cablu BBГHГ-SLT-4*1,5                                                                                         | m       | 1,0000   | 11,80     | 11,80                |
| 32 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBГHГ-FRLSLT-10*1,5                                                                                     | m       |          |           | 32,60<br>0,00        |
|    | 128227                                                | Cablu BBГHГ-SLT-10*1,5                                                                                        | m       | 1,0000   | 32,60     | 32,60                |
| 33 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m   |          |           | 2 048,36<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 113-1010                                              | Teava Д20                                                                                                     | m       | 100,0000 | 5,40      | 540,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0021   | 18 000,00 | 37,80                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,9600   | 11,00     | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 13,4000  | 0,01      | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 13,4000  | 5,50      | 73,70                |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.   | 2,7000   | 50,00     | 135,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.   | 4,8400   | 0,00      | 0,00                 |
| 34 | 08-02-409-1                                           | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m   |          |           | 2 128,06             |

|    |                                                        |                                                                                     |        |          |           |                      |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                 |                                                                                     |        |          |           | 1 251,17             |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                            | h-om   | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 113-1011                                               | Teava Д25                                                                           | m      | 100,0000 | 6,20      | 620,00               |
|    | 1010813                                                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0021   | 18 000,00 | 37,50                |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                 |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 13,4000  | 5,50      | 73,70                |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)               | h-ut.  | 2,7000   | 50,00     | 135,00               |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                              | h-ut.  | 4,8400   | 0,00      | 0,00                 |
| 35 | 08-02-411-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15mm                                     | 100 m  |          |           | 4 281,18<br>1 824,18 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                            | h-om   | 34,7000  | 52,57     | 1 824,18             |
|    | 554                                                    | Furtun metalic 15                                                                   | m      | 100,0000 | 8,25      | 825,00               |
|    | 1010813                                                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,0030   | 18 000,00 | 48,00                |
|    | 1011755                                                | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t      | 0,0515   | 8 500,00  | 436,33               |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg     | 1,0500   | 11,00     | 11,55                |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 21,8000  | 0,01      | 0,22                 |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 21,8000  | 5,50      | 119,90               |
|    | 5009031                                                | Scoabe                                                                              | 10 buc | 25,0000  | 0,20      | 5,00                 |
|    | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                    | buc    | 10,0000  | 0,50      | 5,00                 |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)               | h-ut.  | 17,9000  | 50,00     | 895,00               |
|    | 331451                                                 | Perforatoare electrice                                                              | h-ut.  | 4,4400   | 25,00     | 111,00               |
| 36 | 10-04-066-04<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, У615              | buc    |          |           | 214,48<br>210,28     |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                            | h-om   | 4,0000   | 52,57     | 210,28               |
|    | 245-6248                                               | У 615                                                                               | buc    | 1,0000   | 4,20      | 4,20                 |
|    |                                                        | <b>2. Utilaj</b>                                                                    |        |          |           |                      |
| 37 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Dulap ИИИМ-600x500x250                                                              | buc    |          |           | 4 700,00<br>0,00     |
|    | 5771014                                                | Dulap ИИИМ-600x500x250                                                              | buc    | 1,0000   | 4 700,00  | 4 700,00             |
| 38 | п.<br>K=1,00                                           | Intrerupator BH32-2P 20A                                                            | buc    |          |           | 56,00<br>0,00        |

|    |                                                         |                                             |     |        |       |                                  |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------|-------|----------------------------------|
|    |                                                         |                                             |     |        |       |                                  |
|    | 968                                                     | ВН32-2Р 20А                                 | buc | 1,0000 | 56,00 | 56,00                            |
| 39 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Automat.BA47-29-1P 1A                       | buc |        |       | <div>24,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 556903k07                                               | Автом. выключатель однопол. ВА14-26-14-20У3 | buc | 1,0000 | 24,00 | 24,00                            |
| 40 | п.<br>К=1,00                                            | Comutator УП5312-С29                        | buc |        |       | <div>83,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 5654                                                    | Comutator                                   | buc | 1,0000 | 83,00 | 83,00                            |
| 41 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 красная                         | buc |        |       | <div>53,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 256982j5                                                | Кнопка KE-011                               | buc | 1,0000 | 53,00 | 53,00                            |
| 42 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 черная                          | buc |        |       | <div>53,00</div> <div>0,00</div> |
|    | 256982j5                                                | Кнопка KE-011                               | buc | 1,0000 | 53,00 | 53,00                            |
| 43 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. 8LP2TILM3                         | buc |        |       | <div>66,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 5551                                                    | Арматура 8LP                                | buc | 1,0000 | 66,67 | 66,67                            |
| 44 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. 8LP2TILM4                         | buc |        |       | <div>66,67</div> <div>0,00</div> |
|    | 5551                                                    | Арматура 8LP                                | buc | 1,0000 | 66,67 | 66,67                            |
| 45 | Цена поставщика                                         | Armatura. 8LP2TILM8                         | buc |        |       | <div>66,67</div> <div>0,00</div> |

|    |                                                         |                             |     |        |        |                |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|----------------|
|    | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                    |                             |     |        |        |                |
|    | 5551                                                    | Арматура 8LP                | buc | 1,0000 | 66,67  | 66,67          |
| 46 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu TM M1                 | buc |        |        | 175,00<br>0,00 |
|    | 325471u2                                                | Реле TM M1                  | buc | 1,0000 | 175,00 | 175,00         |
| 47 | п.<br>К=1,00                                            | Sonerie C-03C-220 Дуэт      | buc |        |        | 280,00<br>0,00 |
|    | 489                                                     | Sonerie C-03c               | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00         |
| 48 | Цена поставщика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РЭК 78/4              | buc |        |        | 38,33<br>0,00  |
|    | 3254715                                                 | Реле РЭК 78/4               | buc | 1,0000 | 38,33  | 38,33          |
| 49 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                    | Diod Д226Б                  | buc |        |        | 2,50<br>0,00   |
|    | 556999k151                                              | Diod Д226                   | buc | 1,0000 | 2,50   | 2,50           |
| 50 | п.<br>К=1,00                                            | Клема ЗНИ-4мм               | buc |        |        | 4,00<br>0,00   |
|    | 6                                                       | Клема ЗНИ-4                 | buc | 1,0000 | 4,00   | 4,00           |
| 51 | п.<br>К=1,00                                            | Заглушка для ЗНИ-4-6мм      | buc |        |        | 2,00<br>0,00   |
|    | 5787                                                    | Заглушка для ЗНИ            | buc | 1,0000 | 2,00   | 2,00           |
| 52 | п.<br>К=1,00                                            | DIN-рейка оцинкованная 30см | buc |        |        | 25,00<br>0,00  |
|    | 98987                                                   | Дин рейка                   | buc | 1,0000 | 25,00  | 25,00          |
| 53 | п.<br>К=1,00                                            | Sina N 8x12mm               | buc |        |        | 20,85<br>0,00  |
|    | 554                                                     | Sina N 8x12mm               | buc | 1,0000 | 20,85  | 20,85          |

|    |                                                                |                                   |     |        |          |                  |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 54 | п.<br>К=1,00                                                   | Ограничитель на DIN-рейку         | buc |        |          | 4,20<br>0,00     |
|    | 5498987                                                        | Ограничитель на Дин рейку         | buc | 1,0000 | 4,20     | 4,20             |
| 55 | п.<br>К=1,00                                                   | Sina PIN                          | m   |        |          | 50,83<br>0,00    |
|    | 1554                                                           | Sina PIN                          | m   | 1,0000 | 50,83    | 50,83            |
| 56 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>К=1,00                               | Dulap Я5411-1874УХЛ4              | buc |        |          | 2 815,00<br>0,00 |
|    | 25771014                                                       | Dulap Я5411-1874УХЛ4              | buc | 1,0000 | 2 815,00 | 2 815,00         |
| 57 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Automat.AE2026-10НУ36             | buc |        |          | 367,50<br>0,00   |
|    | 556907                                                         | Автом. выключатель AE2026-10НУ336 | buc | 1,0000 | 367,50   | 367,50           |
| 58 | п.<br>К=1,00                                                   | Demaror ПМЛ1501                   | buc |        |          | 129,00<br>0,00   |
|    | 5669                                                           | Demaror ПМЛ1501                   | buc | 1,0000 | 129,00   | 129,00           |
| 59 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Releu РТЛ-1004                    | buc |        |          | 130,00<br>0,00   |
|    | 13254715                                                       | Реле РТЛ-1004                     | buc | 1,0000 | 130,00   | 130,00           |
| 60 | п.<br>К=1,00                                                   | Comutator ПКУ3-14С-У3             | buc |        |          | 218,00<br>0,00   |
|    | 45654                                                          | Comutator ПКУ                     | buc | 1,0000 | 218,00   | 218,00           |
| 61 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Post KE-011 красная               | buc |        |          | 53,00<br>0,00    |
|    | 256982j5                                                       | Кнопка KE-011                     | buc | 1,0000 | 53,00    | 53,00            |
| 62 | Цена<br>поставщ                                                | Post KE-011 черная                | buc |        |          | 53,00            |

|    |                                                                |                           |     |        |          |                         |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------|----------|-------------------------|
|    | ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                    |                           |     |        |          | 0,00                    |
|    | 256982j5                                                       | Кнопка КЕ-011             | buc | 1,0000 | 53,00    | 53,00                   |
| 63 | Цена<br>поставщ<br>ика<br>п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00 | Armatura. АМЕ-220         | buc |        |          | <u>66,67</u><br>0,00    |
|    | 515699903<br>k151                                              | Арматура светосиг. АМЕ220 | buc | 1,0000 | 66,67    | 66,67                   |
| 64 | п.<br>К=1,00                                                   | Traductor POC-102         | buc |        |          | <u>1 107,00</u><br>0,00 |
|    | 4354                                                           | Traductor POC-102         | buc | 1,0000 | 1 107,00 | 1 107,00                |
| 65 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Termometru A4602          | buc |        |          | <u>508,00</u><br>0,00   |
|    | 5757857                                                        | Термометр А4602           | buc | 1,0000 | 508,00   | 508,00                  |
| 66 | п.<br>К=3=1,00;<br>М=1,00;<br>Ш=1,00                           | Termometru техн.          | buc |        |          | <u>105,00</u><br>0,00   |
|    | 1213                                                           | Термометр техн.           | buc | 1,0000 | 105,00   | 105,00                  |

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcioia, semnrtura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcioia, semnrtura)



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5.6  
AIVC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Blocul I,II,V,VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC**

**Valoarea de deviz 81 300,13 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                      | Lucrrri ei cheltuieli                                       | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                        |                                                             |      |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                      | 3                                                           | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                                |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | 11-02-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare t+30-+100"REMAK"<br>NS120                       | buc  | 6,00                                           | 54,15<br>54,15                           | 324,88<br>324,88       |
| 2      | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare t+30-+100 "REMAK"<br>NS130R                     | buc  | 3,00                                           | 108,29<br>108,29                         | 324,88<br>324,88       |
| 3      | 11-03-011-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | САР 2М Va-термостат защиты от<br>замерзания REMAK           | set  | 3,00                                           | 240,63<br>236,04                         | 721,88<br>708,12       |
| 4      | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;             | Avertizoare P33 N (30-500Pa)<br>"REMAK" (занесения фильтра) | buc  | 3,00                                           | 108,29<br>108,29                         | 324,88<br>324,88       |

|                            |                                                        |                                                                                                                              |          |        |                      |                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|----------------------|
|                            | III=1,00                                               |                                                                                                                              |          |        |                      |                      |
| 5                          | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare P33 N (30-500Pa)<br>"РЕМАК" (дифференциального давления)                                                         | buc      | 3,00   | 108,29<br>108,29     | 324,88<br>324,88     |
| 6                          | 11-06-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc VCS (Climatix) 800*500*250                                                                                              | buc      | 3,00   | 517,02<br>413,20     | 1 551,05<br>1 239,60 |
| 7                          | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                 | 100 m    | 2,60   | 707,10<br>651,87     | 1 838,46<br>1 694,86 |
| 8                          | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m    | 0,99   | 3 175,09<br>2 712,61 | 3 143,34<br>2 685,49 |
| 9                          | п.<br>K=1,00                                           | Cablu КВВГнг-LSLTx- 4*1,0                                                                                                    | m        | 295,00 | 8,20<br>0,00         | 2 419,00<br>0,00     |
| 10                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu ВВГнгLSLT-4*1,5                                                                                                        | m        | 18,00  | 11,20<br>0,00        | 201,60<br>0,00       |
| 11                         | п.<br>K=1,00                                           | Cablu ВВГнг-LSLTx- 3*1,5                                                                                                     | m        | 46,00  | 9,33<br>0,00         | 429,18<br>0,00       |
| 12                         | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm                | 100 m    | 2,60   | 2 048,64<br>1 251,17 | 5 326,46<br>3 253,03 |
|                            |                                                        |                                                                                                                              |          |        |                      |                      |
| Прямые затраты             |                                                        |                                                                                                                              | lei      |        | 16 930,50            |                      |
| Fondul social              |                                                        |                                                                                                                              | 22,50 %  |        | 2 448,14             |                      |
| Transportarea materialelor |                                                        |                                                                                                                              | 6,00 %   |        | 311,74               |                      |
| Cheltuieli de depozit      |                                                        |                                                                                                                              | 2,00 %   |        | 103,91               |                      |
| Total                      |                                                        |                                                                                                                              | 100,00 + |        | 19 794,29            |                      |

|                                 |                               |                                                                |           |      |                  |                   |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|-------------------|
| Cheltuieli de regie             |                               | 60,00 %                                                        | 6 528,37  |      |                  |                   |
| Total                           |                               | 100,00 +                                                       | 26 322,66 |      |                  |                   |
| Beneficiul de deviz             |                               | 2,00 %                                                         | 526,45    |      |                  |                   |
| <b>Total Lucrari de montare</b> |                               |                                                                |           |      |                  | <b>26 849,12</b>  |
| <b>2. Utilaj</b>                |                               |                                                                |           |      |                  |                   |
| 13                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00 | Avertizoare t+30-+100 NS120                                    | buc       | 6,00 | 425,00<br>0,00   | 2 550,00<br>0,00  |
| 14                              | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00 | Avertizoare t+30-+100 NS130R                                   | buc       | 3,00 | 472,00<br>0,00   | 1 416,00<br>0,00  |
| 15                              | п.<br>K=1,00                  | CAP 2M Va-термостат защиты от замораживания REMAK              | buc       | 3,00 | 1 085,00<br>0,00 | 3 255,00<br>0,00  |
| 16                              | п.<br>K=1,00                  | Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HM1SG "REMAK" | buc       | 6,00 | 3 820,00<br>0,00 | 22 920,00<br>0,00 |
| 17                              | п.<br>K=1,00                  | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 с программным обеспечением     | buc       | 3,00 | 2 125,00<br>0,00 | 6 375,00<br>0,00  |
| 18                              | п.<br>K=1,00                  | Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"                             | buc       | 6,00 | 650,00<br>0,00   | 3 900,00<br>0,00  |
|                                 |                               |                                                                |           |      |                  |                   |
| Прямые затраты                  |                               | lei                                                            | 40 416,00 |      |                  |                   |
| Cheltuieli de depozit           |                               | 1,20 %                                                         | 484,99    |      |                  |                   |
| <b>Total Utilaj</b>             |                               |                                                                |           |      |                  | <b>40 900,99</b>  |

**Incluziv salariu**

**0,00**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 67 750,11 |
| TVA            | 20,00 % | 13 550,02 |

**Total deviz:**

**81 300,13**

**Incluziv salariu**

**10 880,62**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-n  
Briceni (actualizarea proiectului  
si etapa II)N15613/19-1.2.5.6  
AIVC**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Blocul I,II,V,VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC**

**Valoarea de deviz 81 300,13 lei**

Intocmit in preauri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                               |      |                                                | Pe unitate<br>de mrsurr | Total |
| 1      | 2                                 | 3                             | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № : |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 126,554 | 52,57 | 6 652,94         |
| 2. | 1 | Muncitor              | h-om | 80,42   | 52,57 | 4 227,68         |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>10 880,62</b> |

**Materiale:**

|     |           |                                                                                     |         |        |           |          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 1010813   | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0056 | 18 000,00 | 100,80   |
| 2.  | 1011513   | Electrozi "D42", diametru 4 mm                                                      | t       | 0,0007 | 11 000,00 | 7,70     |
| 3.  | 1011755   | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0109 | 8 500,00  | 92,65    |
| 4.  | 1011924   | Electrozi D42A, diametru 4 mm                                                       | kg      | 4,2285 | 11,00     | 46,51    |
| 5.  | 1012037   | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm                                 | kg      | 1,092  | 12,60     | 13,76    |
| 6.  | 1019100   | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 39,295 | 0,01      | 0,39     |
| 7.  | 1019103   | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 2,475  | 10,00     | 24,75    |
| 8.  | 1019109   | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 39,295 | 5,50      | 216,12   |
| 9.  | 1019852   | Vopsea                                                                              | kg      | 0,396  | 15,00     | 5,94     |
| 10. | 1110120   | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                    | buc     | 30,00  | 1,50      | 45,00    |
| 11. | 113-1010  | Teava D20                                                                           | m       | 260,00 | 5,40      | 1 404,00 |
| 12. | 128744227 | Cablu BBΓHΓ-LSLT-4*1,5                                                              | m       | 18,00  | 11,20     | 201,60   |
| 13. | 19844227  | Cablu BBΓHΓ-LSLT-3*1,5                                                              | m       | 46,00  | 9,33      | 429,18   |
| 14. | 2019180   | Garnituri metalice                                                                  | kg      | 18,00  | 8,00      | 144,00   |
| 15. | 212       | Bloc VCS Climatix                                                                   | buc     | 3,00   | 2 125,00  | 6 375,00 |
| 16. | 23556     | Avertizoare P33                                                                     | buc     | 6,00   | 650,00    | 3 900,00 |
| 17. | 5009031   | Scoabe                                                                              | 10 buc  | 16,335 | 0,20      | 3,27     |
| 18. | 5009061   | Fisa de izolatie                                                                    | buc     | 24,156 | 0,50      | 12,08    |
| 19. | 5009500   | Fise de marcare                                                                     | 100 buc | 0,4166 | 10,00     | 4,17     |
| 20. | 5220077   | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca                                           | kg      | 1,30   | 19,00     | 24,70    |

|     |          |                                          |     |        |          |                  |
|-----|----------|------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     |          | "ПОС30"                                  |     |        |          |                  |
| 21. | 545      | Устройство упр. РЕМАК                    | buc | 6,00   | 3 820,00 | 22 920,00        |
| 22. | 5564684  | Avertizoare t+30 130R                    | buc | 3,00   | 472,00   | 1 416,00         |
| 23. | 59844227 | Cablu KBВГнг-LSLT-4*1,0                  | m   | 295,00 | 8,20     | 2 419,00         |
| 24. | 64684    | Avertizoare t+30                         | buc | 6,00   | 425,00   | 2 550,00         |
| 25. | 86+8     | Сар 2М термостат защиты от замораживания | buc | 3,00   | 1 085,00 | 3 255,00         |
|     |          | <b>Total materiale de constructii</b>    |     |        |          | <b>45 611,62</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                       |       |         |       |               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|---------------|
| 1. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 7,80    | 15,00 | 117,00        |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                    | h-ut. | 24,453  | 0,00  | 0,00          |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 10,1553 | 50,00 | 507,76        |
| 4. | 331002 | Masini de gaurit                                                      | h-ut. | 3,21    | 25,00 | 80,25         |
| 5. | 331451 | Perforatoare electrice                                                | h-ut. | 18,5537 | 25,00 | 149,24        |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b>                                   |       |         |       | <b>854,26</b> |

**Total:**

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Прямые затраты | lei     | 67 750,11 |
| TVA            | 20,00 % | 13 550,02 |

**Total deviz:**

**81 300,13**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de cometitii din s.Grimancauti, r-n Briceni (actualizarea proiectului si etapa II)N15613/19-1.2.5.6 AIVC**

**Catalog de preiouri unitare pentru obiectul №**  
**Blocul I,II,V,VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC**  
**(formular desfreurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                      | Denumire lucrrii, cheltuieli ei<br>resurse               | U.M. | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                        |                                                          |      |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                      | 3                                                        | 4    | 5                                               | 6                       | 7                      |
|        |                                                        | <b>1. Lucrari de montare</b>                             |      |                                                 |                         |                        |
| 1      | 11-02-001-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare t+30-+100"REMAK" NS120                       | buc  |                                                 |                         | 54,15<br>54,15         |
|        | 1                                                      | Muncitor                                                 | h-om | 1,0300                                          | 52,57                   | 54,15                  |
| 2      | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare t+30-+100 "REMAK" NS130R                     | buc  |                                                 |                         | 108,29<br>108,29       |
|        | 1                                                      | Muncitor                                                 | h-om | 2,0600                                          | 52,57                   | 108,29                 |
| 3      | 11-03-011-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | САР 2М Va-термостат защиты от замерзания REMAK           | set  |                                                 |                         | 240,63<br>236,04       |
|        | 1                                                      | Muncitor                                                 | h-om | 4,4900                                          | 52,57                   | 236,04                 |
|        | 1012037                                                | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm      | kg   | 0,3640                                          | 12,60                   | 4,59                   |
| 4      | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare P33 N (30-500Pa) "REMAK" (занесения фильтра) | buc  |                                                 |                         | 108,29<br>108,29       |

|   |                                                        |                                                                                                                                          |         |         |           |                      |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,0600  | 52,57     | 108,29               |
| 5 | 11-02-002-01<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Avertizoare P33 N (30-500Pa)<br>"РЕМАК" (дифференциального давления)                                                                     | buc     |         |           | 108,29<br>108,29     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 2,0600  | 52,57     | 108,29               |
| 6 | 11-06-001-02<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc VCS (Climatix) 800*500*250                                                                                                          | buc     |         |           | 517,02<br>413,20     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 7,8600  | 52,57     | 413,20               |
|   | 1011513                                                | Electrozi "Э42", diametru 4 mm                                                                                                           | t       | 0,00024 | 11 000,00 | 2,57                 |
|   | 1110120                                                | Rama pentru inscriptii, 55x15 mm                                                                                                         | buc     | 10,0000 | 1,50      | 15,00                |
|   | 2019180                                                | Garnituri metalice                                                                                                                       | kg      | 6,0000  | 8,00      | 48,00                |
|   | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                    | h-ut.   | 0,2300  | 50,00     | 11,50                |
|   | 331002                                                 | Masini de gaurit                                                                                                                         | h-ut.   | 1,0700  | 25,00     | 26,75                |
| 7 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                             | 100 m   |         |           | 707,10<br>651,87     |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 12,4000 | 52,57     | 651,87               |
|   | 1010813                                                | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                      | t       | 0,00004 | 18 000,00 | 0,69                 |
|   | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,0041  | 10,00     | 0,04                 |
|   | 5220077                                                | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                                        | kg      | 0,5000  | 19,00     | 9,50                 |
|   | 030408                                                 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                               | h-ut.   | 3,0000  | 15,00     | 45,00                |
| 8 | 08-02-401-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> | 100 m   |         |           | 3 175,09<br>2 712,61 |
|   | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                                 | h-om    | 51,6000 | 52,57     | 2 712,61             |
|   | 1011755                                                | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                       | t       | 0,0110  | 8 500,00  | 93,59                |
|   | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                            | kg      | 1,7500  | 11,00     | 19,25                |
|   | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                                                   | 10 buc  | 4,5000  | 0,01      | 0,04                 |
|   | 1019103                                                | Dibluri de distantare                                                                                                                    | 100 buc | 2,5000  | 10,00     | 25,00                |
|   | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                 | 10 buc  | 4,5000  | 5,50      | 24,75                |
|   | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                                   | kg      | 0,4000  | 15,00     | 6,00                 |
|   | 5009031                                                | Scoabe                                                                                                                                   | 10 buc  | 16,5000 | 0,20      | 3,30                 |
|   | 5009061                                                | Fisa de izolatie                                                                                                                         | buc     | 24,4000 | 0,50      | 12,20                |
|   | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                                          | 100 buc | 0,4100  | 10,00     | 4,10                 |

|    |                                                       |                                                                                                               |        |          |           |                      |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|
|    | 030902                                                | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut.  | 24,7000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,4700   | 50,00     | 123,50               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 6,0300   | 25,00     | 150,75               |
| 9  | п.<br>K=1,00                                          | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx- 4*1,0                                                                        | m      |          |           | 8,20<br>0,00         |
|    | 59844227                                              | Cablu KBBΓ <sub>HF</sub> -LSLT-4*1,0                                                                          | m      | 1,0000   | 8,20      | 8,20                 |
| 10 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLT-4*1,5                                                                           | m      |          |           | 11,20<br>0,00        |
|    | 128744227                                             | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLT-4*1,5                                                                           | m      | 1,0000   | 11,20     | 11,20                |
| 11 | п.<br>K=1,00                                          | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLTx- 3*1,5                                                                         | m      |          |           | 9,33<br>0,00         |
|    | 19844227                                              | Cablu BBΓ <sub>HF</sub> -LSLT-3*1,5                                                                           | m      | 1,0000   | 9,33      | 9,33                 |
| 12 | 08-02-409-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m  |          |           | 2 048,64<br>1 251,17 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                      | h-om   | 23,8000  | 52,57     | 1 251,17             |
|    | 113-1010                                              | Teava Д20                                                                                                     | m      | 100,0000 | 5,40      | 540,00               |
|    | 1010813                                               | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t      | 0,0021   | 18 000,00 | 38,08                |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg     | 0,9600   | 11,00     | 10,56                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc | 13,4000  | 0,01      | 0,13                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc | 13,4000  | 5,50      | 73,70                |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut.  | 2,7000   | 50,00     | 135,00               |
|    | 331451                                                | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut.  | 4,8400   | 0,00      | 0,00                 |
|    |                                                       | <b>2. Utilaj</b>                                                                                              |        |          |           |                      |
| 13 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Avertizoare t+30-+100 NS120                                                                                   | buc    |          |           | 425,00<br>0,00       |
|    | 64684                                                 | Avertizoare t+30                                                                                              | buc    | 1,0000   | 425,00    | 425,00               |
| 14 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Avertizoare t+30-+100 NS130R                                                                                  | buc    |          |           | 472,00<br>0,00       |
|    | 5564684                                               | Avertizoare t+30 130R                                                                                         | buc    | 1,0000   | 472,00    | 472,00               |
| 15 | п.<br>K=1,00                                          | САР 2М Va-термостат защиты от замораживания РЕМАК                                                             | buc    |          |           | 1 085,00<br>0,00     |
|    | 86+8                                                  | Сар 2М термостат защиты от замораживания                                                                      | buc    | 1,0000   | 1 085,00  | 1 085,00             |



|    |              |                                                                   |     |        |          |                  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 16 | п.<br>K=1,00 | Устройство управления с дисплеем<br>(дистанционное) HM1SG "REMAK" | buc |        |          | 3 820,00<br>0,00 |
|    | 545          | Устройство упр. REMAK                                             | buc | 1,0000 | 3 820,00 | 3 820,00         |
| 17 | п.<br>K=1,00 | Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 с<br>програмным обеспечением      | buc |        |          | 2 125,00<br>0,00 |
|    | 212          | Bloc VCS Climatix                                                 | buc | 1,0000 | 2 125,00 | 2 125,00         |
| 18 | п.<br>K=1,00 | Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"                                | buc |        |          | 650,00<br>0,00   |
|    | 23556        | Avertizoare P33                                                   | buc | 1,0000 | 650,00   | 650,00           |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 15613-AC1

**Blocul №1 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 153 241,37 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret din piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 6,000                                 | 315,00<br>0,00                        | 1 890,00<br>0,00         |
| 2      | Pret din piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc      | 3,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 558,00<br>0,00           |
| 3      | Pret din piata              | Счетчик хол.воды д 40мм                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 2 260,00<br>0,00                      | 2 260,00<br>0,00         |
| 4      | Antoval -Gaz                | Задвижка 30ч906бр д100мм с эл. прив.                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,000                                 | 3 346,00<br>0,00                      | 3 346,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 8 054,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                       |                                       | 96,65                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Voloarea utilajului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |          |                                       |                                       | <b>8 150,65</b>          |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |          |                                       |                                       |                          |
| 5      | SE58B                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 18,40<br>18,40                        | 18,40<br>18,40           |
| 6      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d 100 mm                                                                                                            | buc      | 1,000                                 | 149,96<br>134,05                      | 149,96<br>134,05         |
| 7      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc      | 1,000                                 | 253,04<br>229,21                      | 253,04<br>229,21         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 421,40                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |                                       |                                       | 85,87                    |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,18                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 63,00 %  |                                       |                                       | 240,45                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 750,90                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 15,02                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       | <b>765,92<br/>381,66</b> |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехматериалы</b>                                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       |                          |
| 8      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000                                 | 1 476,34<br>247,08                    | 4 429,02<br>741,24       |

|    |            |                                                                                                                                                                                 |        |        |                    |                    |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|
| 9  | SC04C      | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc    | 4,000  | 801,82<br>99,88    | 3 207,29<br>399,53 |
| 10 | SD04A      | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    | 4,000  | 500,74<br>86,74    | 2 002,96<br>346,96 |
| 11 | SC02A      | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                 | buc    | 5,000  | 1 599,25<br>97,25  | 7 996,27<br>486,27 |
| 12 | SD02A      | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    | 5,000  | 572,46<br>60,46    | 2 862,28<br>302,28 |
| 13 | SF50A      | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm                                                                                      | компл. | 1,000  | 3 292,52<br>660,28 | 3 292,52<br>660,28 |
| 14 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран d1/2"                                                                       | buc    | 1,000  | 161,46<br>9,46     | 161,46<br>9,46     |
| 15 | SE56A      | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый д40мм                                                                                  | buc    | 1,000  | 640,91<br>120,91   | 640,91<br>120,91   |
| 16 | AcA31<br>A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной д50мм                                                 | buc    | 2,000  | 185,83<br>46,79    | 371,66<br>93,58    |
| 17 | SB28B      | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc    | 1,000  | 107,51<br>15,24    | 107,51<br>15,24    |
| 18 | SB28A      | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc    | 3,000  | 91,34<br>13,14     | 274,02<br>39,43    |
| 19 | SD17A      | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu gama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    | 3,000  | 1 778,59<br>220,79 | 5 335,78<br>662,38 |
| 20 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                                                                   | buc    | 2,000  | 156,47<br>9,46     | 312,93<br>18,93    |
| 21 | SB10C      | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d 50 mm                                  | buc    | 1,000  | 393,85<br>13,14    | 393,85<br>13,14    |
|    |            | <b>Total Сантехматериалы</b>                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>31 388,46</b>   |
|    |            | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |        |        |                    | <b>3 909,63</b>    |
|    |            | <b>Capitolul 3.2. Система В1</b>                                                                                                                                                |        |        |                    |                    |
| 22 | SA16F      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63 *10,5mm                                         | m      | 6,500  | 136,29<br>27,86    | 885,89<br>181,10   |
| 23 | SA16E      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*8,3 mm                                          | m      | 3,500  | 120,11<br>25,23    | 420,38<br>88,32    |
| 24 | SA16D      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                           | m      | 36,000 | 109,75<br>22,61    | 3 951,05<br>813,78 |
| 25 | SA16B      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2mm                                           | m      | 12,000 | 56,70<br>18,40     | 680,41<br>220,79   |

|    |          |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                    |
| 26 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m   | 38,000 | 47,90<br>17,35  | 1 820,28<br>659,23 |
| 27 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 96,000 | 8,41<br>8,41    | 807,48<br>807,48   |
| 28 | SA03F    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                                | m   | 1,500  | 207,33<br>60,45 | 311,00<br>90,68    |
| 29 | SA03E    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d1 1/2"                                                                              | m   | 2,500  | 178,24<br>45,74 | 445,59<br>114,34   |
| 30 | SF01A    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m   | 4,000  | 7,88<br>7,88    | 31,54<br>31,54     |
| 31 | SA38D    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc | 50,000 | 13,85<br>3,15   | 692,71<br>157,71   |
| 32 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63*10mm                                                                              | m   | 6,500  | 55,15<br>26,81  | 358,46<br>174,27   |
| 33 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                              | m   | 3,500  | 52,23<br>26,81  | 182,79<br>93,84    |
| 34 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                              | m   | 36,000 | 47,14<br>26,81  | 1 697,14<br>965,18 |
| 35 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 12,000 | 39,52<br>26,81  | 474,22<br>321,73   |
| 36 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 26,000 | 36,98<br>26,81  | 961,40<br>697,08   |
| 37 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50*20мм                                                                                         | m   | 1,500  | 74,39<br>26,81  | 111,59<br>40,22    |
| 38 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 40x20мм                                                                                         | m   | 2,500  | 63,59<br>26,81  | 158,97<br>67,03    |
| 39 | SD07D    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый муфтовый 15БЗр д32мм                                                               | buc | 2,000  | 76,11<br>21,03  | 152,22<br>42,06    |
| 40 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д20мм                                                               | buc | 2,000  | 61,58<br>12,62  | 123,15<br>25,23    |
| 41 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 42,10           | 84,21              |

|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
|    |             | descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm                                                                                                                |     |        | 9,46             | 18,93                         |
| 42 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                       | buc | 4,000  | 123,70<br>9,46   | 494,81<br>37,85               |
| 43 | AcA26<br>A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d50 mm                                                          | buc | 2,000  | 194,25<br>46,79  | 388,49<br>93,58               |
| 44 | SB10D       | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d63mm                                               | buc | 2,000  | 231,88<br>14,72  | 463,76<br>29,44               |
| 45 | GA08A       | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x4,0 mm                                                       | m   | 1,000  | 516,97<br>109,34 | 516,97<br>109,34              |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                               |
|    |             | <b>Total Система B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>16 214,51<br/>5 880,75</b> |
|    |             | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                          |     |        |                  |                               |
| 46 | SA03F       | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2"                                                              | m   | 55,000 | 207,40<br>60,46  | 11 406,82<br>3 325,05         |
| 47 | SF01A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 55,000 | 7,89<br>7,89     | 433,70<br>433,70              |
| 48 | IC42A       | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg  | 16,500 | 31,29<br>12,09   | 516,30<br>199,50              |
| 49 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 50*20mm                                                                                        | m   | 54,000 | 74,40<br>26,81   | 4 017,42<br>1 447,78          |
| 50 | SD07I       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d 100x50mm                                                                                  | buc | 2,000  | 157,19<br>84,11  | 314,38<br>168,22              |
| 51 | AcA26<br>A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d100 mm                                                         | buc | 2,000  | 209,07<br>46,79  | 418,15<br>93,58               |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                               |
|    |             | <b>Total Система B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                  | <b>17 106,77<br/>5 667,83</b> |
|    |             | <b>Capitolul 3.4. Система T3,T4</b>                                                                                                                                                       |     |        |                  |                               |
| 52 | SA16E       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*8,3 mm                                                    | m   | 28,000 | 120,10<br>25,23  | 3 362,73<br>706,54            |
| 53 | SA16D       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                                     | m   | 12,000 | 109,75<br>22,61  | 1 317,00<br>271,26            |
| 54 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si                                                                                     | m   | 47,000 | 75,71<br>21,55   | 3 558,38<br>1 013,02          |

|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                               |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|-------------------------------|
|    |          | social culturale, PPR d32*5,4 mm                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |
| 55 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2mm                                                     | m   | 25,000  | 56,70<br>18,40 | 1 417,50<br>459,99            |
| 56 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m   | 40,000  | 47,90<br>17,35 | 1 916,09<br>693,92            |
| 57 | SF01A    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 152,000 | 7,89<br>7,89   | 1 198,60<br>1 198,60          |
| 58 | SA38D    | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc | 76,000  | 13,85<br>3,15  | 1 052,92<br>239,72            |
| 59 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                             | m   | 28,000  | 52,23<br>26,81 | 1 462,33<br>750,70            |
| 60 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m   | 12,000  | 47,14<br>26,81 | 565,72<br>321,73              |
| 61 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m   | 47,000  | 43,08<br>26,81 | 2 024,60<br>1 260,10          |
| 62 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m   | 25,000  | 39,52<br>26,81 | 987,97<br>670,27              |
| 63 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m   | 32,000  | 36,98<br>26,81 | 1 183,25<br>857,94            |
| 64 | SD07D    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый муфтовый 15БЗр д32мм                                                              | buc | 1,000   | 76,11<br>21,03 | 76,11<br>21,03                |
| 65 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д20мм                                                              | buc | 2,000   | 61,58<br>12,62 | 123,15<br>25,23               |
| 66 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д15мм                                                              | buc | 4,000   | 42,10<br>9,46  | 168,41<br>37,85               |
|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                               |
|    |          | <b>Total Система T3,T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |         |                | <b>20 414,76<br/>8 527,90</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                                                          |     |         |                |                               |
| 67 | SB05E    | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm                                           | m   | 60,000  | 84,17<br>37,85 | 5 050,05<br>2 271,02          |
| 68 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR                                | m   | 22,000  | 76,55<br>16,82 | 1 684,00<br>370,09            |
| 69 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare,                                                                                                                                             | m   | 25,000  | 45,99          | 1 149,78                      |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  |                                 |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |         | imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                                                                 |          |        | 13,14            | 328,56                          |
| 70 | AcA52 D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                                                                                                                                                     | m        | 10,000 | 132,09<br>14,61  | 1 320,86<br>146,14              |
| 71 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 11,700 | 4,21<br>4,21     | 49,21<br>49,21                  |
| 72 | SA38F   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc      | 8,000  | 19,88<br>3,68    | 159,04<br>29,44                 |
| 73 | SB10E   | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                                                                                               | buc      | 2,000  | 362,67<br>16,82  | 725,34<br>33,65                 |
| 74 | GA08B   | Tab de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm                                                                                                                                         | m        | 3,000  | 665,74<br>124,59 | 1 997,22<br>373,77              |
| 75 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3       | 4,500  | 108,29<br>108,29 | 487,32<br>487,32                |
| 76 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3       | 4,400  | 16,30<br>16,30   | 71,70<br>71,70                  |
| 77 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3       | 4,400  | 41,79<br>39,43   | 183,88<br>173,48                |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  |                                 |
|    |         | <b>Total Система K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                  | <b>12 878,40<br/>4 334,38</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |        |                  | 98 002,90                       |
|    |         | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        |                  | 6 372,11                        |
|    |         | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00 %   |        |                  | 5 488,63                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 109 863,64                      |
|    |         | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00 %   |        |                  | 6 591,82                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 116 455,46                      |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |        |                  | 2 329,11                        |
|    |         | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  | <b>118 784,57<br/>28 320,49</b> |

|  |  |                                          |         |                                 |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 127 701,14                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 25 540,23                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>153 241,37<br/>28 702,15</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse № 15613-AC1**  
**Blocul №1 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 153 241,37 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                      | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15613-AC1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                                   |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 358,221 | 52,57 | 18 831,677       |
| 2.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 3,795   | 52,57 | 199,503          |
| 3.  | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 145,860 | 52,57 | 7 667,860        |
| 4.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 5,340   | 52,57 | 280,725          |
| 5.  | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 9,160   | 52,57 | 481,541          |
| 6.  | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 1,860   | 52,57 | 97,780           |
| 7.  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 52,57 | 229,205          |
| 8.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 13,934  | 52,57 | 732,510          |
| 9.  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,950   | 52,57 | 49,941           |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 2,500   | 52,57 | 131,425          |
|     |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>28 702,15</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |         |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,062   | 2,20     | 0,136     |
| 2.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 1,200   | 2,00     | 2,400     |
| 3.  | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,004   | 2 953,33 | 11,813    |
| 4.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                           | kg  | 5,804   | 12,00    | 69,648    |
| 5.  | 2165432112346  | Огнетушитель ОП-5                                           | buc | 6,000   | 315,00   | 1 890,000 |
| 6.  | 2165432112347  | Указатель пожарного крана и огнетушителя                    | buc | 3,000   | 186,00   | 558,000   |
| 7.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala               | kg  | 0,480   | 15,40    | 7,392     |
| 8.  | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 0,600   | 15,40    | 9,240     |
| 9.  | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 6,900   | 14,80    | 102,120   |
| 10. | 2320167317232  | Dicloretan                                                  | kg  | 0,900   | 21,20    | 19,080    |
| 11. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                                   | kg  | 0,515   | 46,00    | 23,690    |
| 12. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 21,900  | 12,60    | 275,940   |
| 13. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 0,230   | 21,20    | 4,876     |
| 14. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                    | kg  | 0,230   | 16,20    | 3,726     |
| 15. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                           | kg  | 1,920   | 56,00    | 107,520   |
| 16. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                | kg  | 0,030   | 32,60    | 0,978     |
| 17. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 0,570   | 32,60    | 18,582    |
| 18. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                            | kg  | 0,685   | 21,20    | 14,522    |
| 19. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                        | buc | 134,000 | 0,30     | 40,200    |
| 20. | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                  | m2  | 3,800   | 23,00    | 87,400    |
| 21. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                         | m   | 10,800  | 8,26     | 89,208    |
| 22. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                               | buc | 3,000   | 36,00    | 108,000   |
| 23. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                  | buc | 8,000   | 44,00    | 352,000   |
| 24. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                               | buc | 4,040   | 8,60     | 34,744    |
| 25. | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"       | buc | 3,000   | 16,80    | 50,400    |
| 26. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet               | buc | 3,000   | 3,20     | 9,600     |
| 27. | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                              | m   | 61,800  | 42,80    | 2 645,040 |
| 28. | 2521216701219  | Teava din otel d219x4,0mm                                   | m   | 1,020   | 219,00   | 223,380   |
| 29. | 2521216701273  | Teava din otel d273x8mm                                     | m   | 3,060   | 315,00   | 963,900   |
| 30. | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6                         | m   | 10,050  | 92,00    | 924,600   |



|     |               |                                                            |     |         |          |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |               | d110mm                                                     |     |         |          |           |
| 31. | 2521216717060 | Teava PP-R                                                 | m   | 1,200   | 12,60    | 15,120    |
| 32. | 2521216717157 | Teava PPR d32*5,4mm                                        | m   | 47,940  | 39,44    | 1 890,754 |
| 33. | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                        | m   | 79,560  | 16,67    | 1 326,265 |
| 34. | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                        | m   | 37,740  | 24,17    | 912,176   |
| 35. | 2521216717160 | Teava PPR d40*6,7mm                                        | m   | 48,960  | 71,67    | 3 508,963 |
| 36. | 2521216717161 | Teava PPR d50*8,3mm                                        | m   | 32,130  | 79,00    | 2 538,270 |
| 37. | 2521216717172 | Teava PPR d63*10,5mm                                       | m   | 6,630   | 92,00    | 609,960   |
| 38. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                           | m   | 22,660  | 57,50    | 1 302,950 |
| 39. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                            | m   | 25,750  | 31,67    | 815,503   |
| 40. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 3,000   | 28,00    | 84,000    |
| 41. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 60,000  | 46,00    | 2 760,000 |
| 42. | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm              | buc | 1,000   | 92,00    | 92,000    |
| 43. | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena d 50mm               | buc | 3,000   | 78,00    | 234,000   |
| 44. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 17,360  | 9,00     | 156,240   |
| 45. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 19,840  | 8,80     | 174,592   |
| 46. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 176,080 | 12,66    | 2 229,173 |
| 47. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 27,280  | 12,66    | 345,365   |
| 48. | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                    | buc | 2,000   | 216,00   | 432,000   |
| 49. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 3,000   | 116,00   | 348,000   |
| 50. | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 4,040   | 616,00   | 2 488,640 |
| 51. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 3,030   | 989,17   | 2 997,185 |
| 52. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,185   | 11,88    | 2,198     |
| 53. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 16,500  | 19,20    | 316,800   |
| 54. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 1,131   | 12,12    | 13,708    |
| 55. | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2              | buc | 6,620   | 74,00    | 489,880   |
| 56. | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                         | buc | 21,062  | 74,00    | 1 558,588 |
| 57. | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                         | buc | 1,204   | 36,00    | 43,344    |
| 58. | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata          | buc | 2,407   | 56,00    | 134,792   |
| 59. | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=25                                  | m   | 0,600   | 34,80    | 20,880    |
| 60. | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=25 mm                               | m   | 0,800   | 34,80    | 27,840    |
| 61. | 2722103306002 | Teava din zincata 50*3,5                                   | m   | 58,206  | 106,00   | 6 169,836 |
| 62. | 2722103306061 | Teava din zincata 40x3,5mm                                 | m   | 2,575   | 92,00    | 236,900   |
| 63. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, Dn =15 mm                          | m   | 0,600   | 22,00    | 13,200    |
| 64. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                    | kg  | 2,400   | 30,86    | 74,064    |
| 65. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 3,000   | 216,00   | 648,000   |
| 66. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240       | kg  | 0,620   | 30,86    | 19,133    |
| 67. | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25 mm            | kg  | 4,000   | 56,00    | 224,000   |
| 68. | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe                               | kg  | 2,520   | 34,00    | 85,680    |
| 69. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 16,000  | 2,40     | 38,400    |
| 70. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 134,000 | 1,00     | 134,000   |
| 71. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 3,000   | 22,00    | 66,000    |
| 72. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 134,000 | 0,10     | 13,400    |
| 73. | 2875114200780 | Cada pentru dus                                            | buc | 5,000   | 1 480,00 | 7 400,000 |
| 74. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 4,000   | 54,00    | 216,000   |
| 75. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 9,000   | 22,00    | 198,000   |
| 76. | 2875116710000 | Rama cu sapac pt. closet                                   | buc | 3,000   | 105,00   | 315,000   |
| 77. | 2875274110100 | Фланец свободный d50мм                                     | buc | 2,000   | 129,17   | 258,340   |
| 78. | 2875274110200 | Фланец свободный d100мм                                    | buc | 2,000   | 144,00   | 288,000   |
| 79. | 2875274201003 | Переход d100x50mm                                          | buc | 2,030   | 72,00    | 146,160   |
| 80. | 2875274201071 | Вентиль муфт. бронз 15БЗр d32мм                            | buc | 3,060   | 54,00    | 165,240   |
| 81. | 2875274201091 | Вентиль муфт. бронз 15БЗр d20мм                            | buc | 4,080   | 48,00    | 195,840   |
| 82. | 2875274201111 | Вентиль муфт.бронз 15БЗр d15мм                             | buc | 6,120   | 32,00    | 195,840   |
| 83. | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                  | buc | 2,000   | 147,00   | 294,000   |
| 84. | 2875274202000 | Кран трехходовой d1/2"                                     | buc | 1,000   | 152,00   | 152,000   |
| 85. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 8,000   | 14,80    | 118,400   |
| 86. | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                             | buc | 126,000 | 9,30     | 1 171,800 |
| 87. | 2875274204140 | Bratari si suporti                                         | kg  | 10,000  | 19,20    | 192,000   |
| 88. | 2875274400103 | Flansa din otel pentru sudura d 50mm                       | buc | 2,000   | 112,00   | 224,000   |
| 89. | 2875274423119 | Flanse din otel d=25 mm                                    | buc | 6,000   | 52,00    | 312,000   |

|                                |                |                                                          |     |        |          |           |
|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 90.                            | 2875277330522  | Противопожарная манжета д.110мм                          | buc | 2,000  | 344,00   | 688,000   |
| 91.                            | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                        | buc | 5,000  | 512,00   | 2 560,000 |
| 92.                            | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar                         | buc | 4,000  | 326,00   | 1 304,000 |
| 93.                            | 2913124202486  | Robinet d=15-25 mm                                       | buc | 2,000  | 44,00    | 88,000    |
| 94.                            | 2913124202553  | Robinet de golire                                        | buc | 1,000  | 57,00    | 57,000    |
| 95.                            | 2913124503000  | Гибкая вставка фланц.д50мм                               | buc | 1,000  | 380,00   | 380,000   |
| 96.                            | 2913124503012  | Кран Шаровый латун. 1/2"                                 | buc | 4,080  | 112,00   | 456,960   |
| 97.                            | 2913124503711  | Задвижка 30ч906бр с эл. прив. д100мм                     | buc | 1,000  | 3 346,00 | 3 346,000 |
| 98.                            | 2913124504398  | Vana d=40 mm                                             | buc | 1,000  | 1 260,00 | 1 260,000 |
| 99.                            | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 3,000  | 18,00    | 54,000    |
| 100.                           | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 3,000  | 18,00    | 54,000    |
| 101.                           | 2913137324302  | Пожарный кран д.50мм                                     | buc | 3,000  | 289,00   | 867,000   |
| 102.                           | 29241273220654 | Filtru pentru apa potabila д40мм                         | buc | 1,000  | 520,00   | 520,000   |
| 103.                           | 3220137315778  | Decapant                                                 | kg  | 1,752  | 19,20    | 33,638    |
| 104.                           | 332051735223   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 63*10                 | m   | 7,030  | 26,20    | 184,186   |
| 105.                           | 332051735224   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 50*10                 | m   | 34,067 | 23,50    | 800,575   |
| 106.                           | 332051735225   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 40*10                 | m   | 51,912 | 18,80    | 975,945   |
| 107.                           | 332051735226   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                 | m   | 40,016 | 11,75    | 470,189   |
| 108.                           | 332051735227   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                 | m   | 62,727 | 9,40     | 589,634   |
| 109.                           | 332051735228   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                 | m   | 50,831 | 15,04    | 764,498   |
| 110.                           | 332051735232   | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 50*20mm              | m   | 60,023 | 44,00    | 2 641,012 |
| 111.                           | 332051735236   | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 40*20mm              | m   | 2,704  | 34,00    | 91,936    |
| 112.                           | 3320527328000  | Manometru                                                | buc | 1,000  | 162,00   | 162,000   |
| 113.                           | 3320634625000  | Contor de apa d-40mm                                     | buc | 1,000  | 2 260,00 | 2 260,000 |
| 114.                           | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,440  | 23,64    | 10,402    |
| Total materiale de construcții |                |                                                          |     |        |          | 76 701,56 |

#### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                                              |      |       |        |          |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1.                           | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,330 | 160,91 | 214,010  |
| 2.                           | 2940600002994 | Aparat de sudura                                             | h-ut | 8,056 | 67,60  | 544,586  |
| 3.                           | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                       | h-ut | 0,240 | 25,00  | 6,000    |
| 4.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                             | h-ut | 0,800 | 67,60  | 54,080   |
| 5.                           | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                               | h-ut | 1,310 | 67,60  | 88,556   |
| 6.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                              | h-ut | 0,040 | 160,91 | 6,436    |
| 7.                           | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                         | h-ut | 1,000 | 160,91 | 160,910  |
| Total utilaje de construcții |               |                                                              |      |       |        | 1 074,59 |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 127 701,14 |
| TVA   | 20,00 % | 25 540,23  |

**Total deviz:**

**153 241,37**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box,

s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucia blocului scolii sub internat cu  
**profil sportiv (BOX) si anecsarea salii polivalente de**  
**cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni №15613**

**Investitor** Scoala Sportiva Specializata de  
**box, s.Grimancauti, r.Briceni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret din piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Pret din piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret din piata              | Счетчик хол.воды д 40мм                                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 2 260,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3320634625000               | Contor de apa d-40mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 2 260,00             | 2 260,000              |
| 4      | Antoval-Gaz                 | Задвижка 30ч906бр д100мм с эл. прив.                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 3 346,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2913124503711               | Задвижка 30ч906бр с эл. прив. д100мм                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000                                 | 3 346,00             | 3 346,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 5      | SE58B                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 40 mm                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 18,40                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 18,40                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500                                 | 52,57                | 18,399                 |
| 6      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d 100 mm                                                                                                           | buc  |                                        |                      | 149,96                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 134,05                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,5500                                 | 52,57                | 134,053                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0980                                 | 12,12                | 13,708                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800                                 | 11,88                | 2,198                  |
| 7      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm                                                                                                                        | buc  |                                        |                      | 253,04                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,690                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,136                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехматериалы</b>                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 8      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 247,08                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 9      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 801,82                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 99,88                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 52,57                | 99,883                 |
|        | 2622102438000               | Lavoar cu pedestal                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100                                 | 616,00               | 622,160                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 54,000                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216717060               | Teava PP-R                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000                                 | 12,60                | 3,780                  |
| 10     | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 500,74                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    |                | inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                                                                            |        |         |          | 86,74     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6500  | 52,57    | 86,740    |
|    | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 326,00   | 326,000   |
|    | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  | 44,00    | 88,000    |
| 11 | SC02A          | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                 | buc    |         |          | 1 599,25  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 97,25     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,8500  | 52,57    | 97,254    |
|    | 2875114200780  | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 1 480,00 | 1 480,000 |
|    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 22,00    | 22,000    |
| 12 | SD02A          | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    |         |          | 572,46    |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 60,46     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500  | 52,57    | 60,455    |
|    | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 512,00   | 512,000   |
| 13 | SF50A          | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 40 mm                                                                                      | компл. |         |          | 3 292,52  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 660,28    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 10,0600 | 52,57    | 528,854   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 2,5000  | 52,57    | 131,425   |
|    | 2913124504398  | Vana d=40 mm                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 260,00 | 1 260,000 |
|    | 2913124202486  | Robinet d=15-25 mm                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000  | 44,00    | 88,000    |
|    | 2913124202553  | Robinet de golire                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 57,00    | 57,000    |
|    | 3320527328000  | Manometru                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 162,00   | 162,000   |
|    | 2875274423119  | Flanse din otel d=25 mm                                                                                                                                                         | buc    | 6,0000  | 52,00    | 312,000   |
|    | 2722103306338  | Teava din otel zincata, Dn =15 mm                                                                                                                                               | m      | 0,6000  | 22,00    | 13,200    |
|    | 2722103304847  | Teava din otel trasa d=25                                                                                                                                                       | m      | 0,6000  | 34,80    | 20,880    |
|    | 2722103304873  | Teava de otel sudata D=25 mm                                                                                                                                                    | m      | 0,8000  | 34,80    | 27,840    |
|    | 2874114124420  | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25 mm                                                                                                                                 | kg     | 4,0000  | 56,00    | 224,000   |
|    | 2874115800750  | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg     | 2,5200  | 34,00    | 85,680    |
|    | 2875274204140  | Bratari si suport                                                                                                                                                               | kg     | 10,0000 | 19,20    | 192,000   |
|    | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg     | 2,4000  | 30,86    | 74,064    |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                    | kg     | 0,0300  | 32,60    | 0,978     |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,6000  | 67,60    | 108,160   |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0400  | 160,91   | 6,436     |
| 14 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран d1/2"                                                                       | buc    |         |          | 161,46    |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 9,46      |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 52,57    | 9,463     |
|    | 2875274202000  | Кран трехходовой d1/2"                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 152,00   | 152,000   |
| 15 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый d40мм                                                                                  | buc    |         |          | 640,91    |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 120,91    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000  | 52,57    | 120,911   |
|    | 29241273220654 | Filtru pentru apa potabila d40мм                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 520,00   | 520,000   |
| 16 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал. приварной d50мм                                                 | buc    |         |          | 185,83    |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 46,79     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                       | h-om   | 0,8900  | 52,57    | 46,788    |
|    | 2875274400103  | Flansa din otel pentru sudura d 50mm                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 112,00   | 112,000   |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                | h-ut   | 0,4000  | 67,60    | 27,040    |
| 17 | SB28B          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc    |         |          | 107,51    |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 15,24     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2900  | 52,57    | 15,245    |
|    | 2523126721150  | Sifon de pardoseala din polipropilena d 100mm                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 92,00    | 92,000    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg     | 0,0045  | 21,20    | 0,085     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg     | 0,0150  | 12,00    | 0,180     |
| 18 | SB28A          | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc    |         |          | 91,34     |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 13,14     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2500  | 52,57    | 13,143    |
|    | 2523126721151  | Sifon de pardoseala din polipropilena d 50mm                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 78,00    | 78,000    |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg     | 0,0035  | 21,20    | 0,078     |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100  | 12,00    | 0,120     |
| 19 | SD17A          | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    |         |          | 1 778,59  |
|    |                |                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 220,79    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 4,2000  | 52,57    | 220,794   |
|    | 2913137324302  | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 289,00   | 289,000   |
|    | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 16,80    | 16,800    |
|    | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 216,00   | 216,000   |
|    | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 116,00   | 116,000   |
|    | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                  | m      | 20,0000 | 46,00    | 920,000   |
| 20 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara                                                                                                                               | buc    |         |          | 156,47    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               | descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                                                                                                                                |      |        |        | 9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 147,00 | 147,000 |
| 21 | SB10C         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d 50 mm                                             | buc  |        |        | 393,85  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143  |
|    | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 380,00 | 380,000 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 21,20  | 0,424   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0240 | 12,00  | 0,288   |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. Система B1</b>                                                                                                                                                           |      |        |        |         |
| 22 | SA16F         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63 *10,5mm                                                    | m    |        |        | 136,29  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5300 | 52,57  | 27,862  |
|    | 2521216717172 | Teava PPR d63*10,5mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 92,00  | 93,840  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0250 | 12,00  | 0,301   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 19,20  | 0,192   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0353 | 67,60  | 2,382   |
| 23 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*8,3 mm                                                     | m    |        |        | 120,11  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 52,57  | 25,234  |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*8,3mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 79,00  | 80,580  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0090 | 19,20  | 0,175   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0319 | 67,60  | 2,163   |
| 24 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                                      | m    |        |        | 109,75  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4300 | 52,57  | 22,605  |
|    | 2521216717160 | Teava PPR d40*6,7mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 71,67  | 73,103  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 19,20  | 0,154   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0286 | 67,60  | 1,934   |
| 25 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2mm                                                      | m    |        |        | 56,70   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,399  |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 24,17  | 24,653  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,577   |
| 26 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m    |        |        | 47,90   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348  |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989   |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480   |
| 27 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 8,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 28 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |        | 207,33<br>60,45 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 52,57  | 60,455          |
|    | 2722103306002 | Teava din zincata 50*3,5                                                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 106,00 | 109,180         |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,744           |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,393          |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,277           |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,288           |
| 29 | SA03E         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d1 1/2"                                                                             | m    |        |        | 178,24<br>45,74 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8700 | 52,57  | 45,736          |
|    | 2722103306061 | Teava din zincata 40x3,5mm                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 92,00  | 94,760          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,734           |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,403          |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,285           |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,318           |
| 30 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,88<br>7,88    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,886           |
| 31 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |        | 13,85<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 32 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63*10mm                                                                             | m    |        |        | 55,15<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735223  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 63*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 26,20  | 28,336          |
| 33 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                             | m    |        |        | 52,23<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735224  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 50*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 23,50  | 25,414          |
| 34 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m    |        |        | 47,14<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735225  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 40*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 18,80  | 20,332          |
| 35 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m    |        |        | 39,52<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708          |
| 36 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m    |        |        | 36,98<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 37 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50*20мм                                                                                        | m    |        |        | 74,39<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735232  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 50*20mm                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 44,00  | 47,579          |
| 38 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 40x20мм                                                                                        | m    |        |        | 63,59<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735236  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 40*20mm                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 34,00  | 36,774          |
| 39 | SD07D         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый муфтовый 15БЗр д32мм                                                              | buc  |        |        | 76,11<br>21,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028          |
|    | 2875274201071 | Вентиль муфт. бронз 15БЗр д32мм                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 54,00  | 55,080          |
| 40 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д20мм                                                              | buc  |        |        | 61,58<br>12,62  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 2875274201091 | Вентиль муфт. бронз 15Б3р д20мм                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,960           |
| 41 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д15мм                                                              | buc  |        |          | 42,10<br>9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463            |
|    | 2875274201111 | Вентиль муфт.бронз 15Б3р д15мм                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,640           |
| 42 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                       | buc  |        |          | 123,70<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463            |
|    | 2913124503012 | Кран Шаровый латун. 1/2"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 112,00   | 114,240          |
| 43 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d50 mm                                                          | buc  |        |          | 194,25<br>46,79  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,788           |
|    | 2875274110100 | Фланец свободный д50мм                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 129,17   | 129,170          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 8,60     | 8,686            |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,40     | 9,600            |
| 44 | SB10D         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d63mm                                               | buc  |        |          | 231,88<br>14,72  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2800 | 52,57    | 14,720           |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 216,00   | 216,000          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0400 | 21,20    | 0,848            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0260 | 12,00    | 0,312            |
| 45 | GA08A         | Тub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x4,0 mm                                                       | m    |        |          | 516,97<br>109,34 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om | 1,6600 | 52,57    | 87,266           |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4200 | 52,57    | 22,079           |
|    | 2521216701219 | Teava din otel d219x4,0mm                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 219,00   | 223,380          |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg   | 4,5000 | 12,60    | 56,700           |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 32,60    | 3,912            |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 2 953,33 | 2,953            |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                      | kg   | 0,1400 | 30,86    | 4,320            |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 21,20    | 1,060            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,310            |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                  | l    | 1,5000 | 14,80    | 22,200           |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                | m2   | 0,8000 | 23,00    | 18,400           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500 | 16,20    | 0,810            |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2900 | 67,60    | 19,604           |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                              | h-ut | 0,3100 | 160,91   | 49,882           |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,500            |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                          |      |        |          |                  |
| 46 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |          | 207,40<br>60,46  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 52,57    | 60,455           |
|    | 2722103306002 | Teava din zincata 50*3,5                                                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 106,00   | 109,201          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00    | 0,734            |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00    | 26,418           |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00    | 2,285            |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00    | 8,303            |
| 47 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |          | 7,89<br>7,89     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,885            |
| 48 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                  | kg   |        |          | 31,29<br>12,09   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091           |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200           |
| 49 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50*20мм                                                                                        | m    |        |          | 74,40<br>26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57    | 26,811           |
|    | 332051735232  | Termoizolatzie conducte Tubolit DG 50*20mm                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 44,00    | 47,586           |
| 50 | SD07I         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d 100x50mm                                                                                  | buc  |        |          | 157,19<br>84,11  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6000 | 52,57    | 84,112           |
|    | 2875274201003 | Переход d100x50mm                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,00    | 73,080           |
| 51 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец                                                                                | buc  |        |          | 209,07           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | стал.свободный d100 mm                                                                                                                                                                    |      |        |        | 46,79           |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 52,57  | 46,788          |
|    | 2875274110200 | Фланец свободный d100мм                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000         |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 8,60   | 8,686           |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,40   | 9,600           |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система Т3,Т4</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 52 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*8,3 mm                                                    | m    |        |        | 120,10<br>25,23 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4800 | 52,57  | 25,234          |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*8,3mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 79,00  | 80,580          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0090 | 19,20  | 0,173           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0319 | 67,60  | 2,156           |
| 53 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                                     | m    |        |        | 109,75<br>22,61 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 52,57  | 22,605          |
|    | 2521216717160 | Teava PPR d40*6,7mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 71,67  | 73,103          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 19,20  | 0,154           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0286 | 67,60  | 1,932           |
| 54 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm                                                    | m    |        |        | 75,71<br>21,55  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 52,57  | 21,554          |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*5,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 39,44  | 40,229          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 19,20  | 0,134           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 67,60  | 1,838           |
| 55 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2mm                                                     | m    |        |        | 56,70<br>18,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,400          |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 24,17  | 24,653          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,576           |
| 56 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m    |        |        | 47,90<br>17,35  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480           |
| 57 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,89<br>7,89    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,886           |
| 58 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |        | 13,85<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 59 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                              | m    |        |        | 52,23<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735224   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 50*10                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 23,50  | 25,415          |
| 60 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                              | m    |        |        | 47,14<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735225   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 40*10                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 18,80  | 20,332          |
| 61 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                              | m    |        |        | 43,08<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735228   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266          |
| 62 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                              | m    |        |        | 39,52<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735226   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708          |
| 63 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                              | m    |        |        | 36,98<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 64 | SD07D          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль бронзовый муфтовый 15БЗр д32мм                               | buc  |        |        | 76,11<br>21,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028          |
|    | 2875274201071  | Вентиль муфт. бронз 15БЗр д32мм                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 54,00  | 55,080          |
| 65 | SD07B          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д20мм                               | buc  |        |        | 61,58<br>12,62  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617          |
|    | 2875274201091  | Вентиль муфт. бронз 15БЗр д20мм                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 48,00  | 48,960          |
| 66 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д15мм                               | buc  |        |        | 42,10<br>9,46   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2875274201111  | Вентиль муфт.бронз 15БЗр д15мм                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,640          |
|    |                | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 67 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm            | m    |        |        | 84,17<br>37,85  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 52,57  | 37,850          |
|    | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 42,80  | 44,084          |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792           |
|    | 2320167317232  | Diclorethan                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318           |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,123           |
| 68 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR | m    |        |        | 76,55<br>16,82  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 52,57  | 16,822          |
|    | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 57,50  | 59,225          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180           |
| 69 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR  | m    |        |        | 45,99<br>13,14  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,142          |
|    | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 31,67  | 32,620          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                           | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,085           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144           |
| 70 | AcA52D         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant,PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                                     | m    |        |        | 132,09<br>14,61 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                          | h-om | 0,1830 | 52,57  | 9,620           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                      | h-om | 0,0950 | 52,57  | 4,994           |
|    | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6 d110mm                                                                                                                 | m    | 1,0050 | 92,00  | 92,460          |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                        | m    | 1,0800 | 8,26   | 8,921           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,1000 | 160,91 | 16,091          |
| 71 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta,                                                 | 10 m |        |        | 4,21            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    |               | pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                           |      |        |          | 4,21    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,206   |
| 72 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                 | buc  |        |          | 19,88   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 3,68    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0700 | 52,57    | 3,680   |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 14,80    | 14,800  |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300   |
| 73 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                              | buc  |        |          | 362,67  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 16,82   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 52,57    | 16,823  |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 344,00   | 344,000 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0700 | 21,20    | 1,484   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360   |
| 74 | GA08B         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm                                                                        | m    |        |          | 665,74  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 124,59  |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,8900 | 52,57    | 99,357  |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4800 | 52,57    | 25,234  |
|    | 2521216701273 | Teava din otel d273x8mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 315,00   | 321,300 |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg   | 5,8000 | 12,60    | 73,080  |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 32,60    | 4,890   |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 2 953,33 | 2,953   |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                       | kg   | 0,1600 | 30,86    | 4,938   |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0600 | 21,20    | 1,272   |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,310   |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                   | l    | 1,8000 | 14,80    | 26,640  |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000 | 23,00    | 23,000  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600 | 16,20    | 0,972   |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600   |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3400 | 67,60    | 22,984  |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,3400 | 160,91   | 54,709  |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,500   |
| 75 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |          | 108,29  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 108,29  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 52,57    | 108,294 |
| 76 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |          | 16,30   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 16,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 52,57    | 16,297  |
| 77 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |          | 41,79   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |        |          | 39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 52,57    | 39,427  |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,364   |

## APROBAT:

### Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

### Investitor

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 15613-AC2

**Blocul №2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 96 711,08 lei**

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                             | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|        |                                   | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                           |          |                                                |                                          |                          |
| 1      | Preti de<br>piata                 | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                 | buc      | 4,000                                          | 315,00<br>0,00                           | 1 260,00<br>0,00         |
| 2      | Perti de<br>piata                 | Люминисцентный указатель пожарного<br>крана и огнетушителя                                                                                                                                                                        | buc      | 2,000                                          | 186,00<br>0,00                           | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Antoval<br>-Gaz                   | Задвижка 30ч906бр д100mm с эл.прив.                                                                                                                                                                                               | buc      | 1,000                                          | 3 346,00<br>0,00                         | 3 346,00<br>0,00         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |                                                |                                          | 4 978,00                 |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                                         | 1,20 %   |                                                |                                          | 59,74                    |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 1. Voloarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |          |                                                |                                          | <b>5 037,74</b>          |
|        |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                                |                                          |                          |
| 4      | SD09E                             | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior<br>din fonta, cu flanse, drept sau de colt,<br>Задвижка d 100 mm                                                                                                                  | buc      | 1,000                                          | 149,96<br>134,05                         | 149,96<br>134,05         |
| 5      | AcB09<br>A                        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica<br>a vanelor, vanele avind diametrul de 400-<br>600mm                                                                                                                              | buc      | 1,000                                          | 252,34<br>229,21                         | 252,34<br>229,21         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |                                                |                                          | 402,30                   |
|        |                                   | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                             | 22,50 %  |                                                |                                          | 81,73                    |
|        |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                 | 8,00 %   |                                                |                                          | 3,12                     |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                               | 63,00 %  |                                                |                                          | 228,85                   |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |                                                |                                          | 716,00                   |
|        |                                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                         | 2,00 %   |                                                |                                          | 14,32                    |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |                                                |                                          | <b>730,32<br/>363,26</b> |
|        |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                              |          |                                                |                                          |                          |
|        |                                   | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                               |          |                                                |                                          |                          |
| 6      | SC07A                             | Vas pentru closet, complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu<br>rezervorul de apa montat la inaltime sau<br>semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000                                          | 1 476,34<br>247,08                       | 4 429,02<br>741,24       |
| 7      | SC04C                             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.<br>inclusiv pentru handicapati, avind teava de<br>scurgere din material plastic, montat pe<br>pedestal                                                                             | buc      | 5,000                                          | 801,82<br>99,88                          | 4 009,12<br>499,42       |
| 8      | SD04A                             | Baterie amestecatoare cu brat basculant<br>stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                       | buc      | 5,000                                          | 500,74<br>86,74                          | 2 503,70<br>433,70       |
| 9      | SD17A                             | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul                                                                                                                                                                                    | buc      | 2,000                                          | 1 778,60                                 | 3 557,19                 |

|    |          |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                       |     |        | 220,79          | 441,59                        |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                 | <b>14 499,03<br/>2 115,95</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.2. Система B1</b>                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 10 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                     | m   | 30,000 | 56,70<br>18,40  | 1 700,95<br>551,99            |
| 11 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m   | 28,000 | 47,90<br>17,35  | 1 341,26<br>485,75            |
| 12 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 58,000 | 8,41<br>8,41    | 487,85<br>487,85              |
| 13 | SA38B    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d3/4"                                                                        | buc | 30,000 | 18,94<br>2,63   | 568,16<br>78,86               |
| 14 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 30,000 | 39,52<br>26,81  | 1 185,55<br>804,32            |
| 15 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 22,000 | 36,98<br>26,81  | 813,49<br>589,84              |
| 16 | SA34I    | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d159*4mm                                                                    | buc | 1,000  | 74,63<br>34,17  | 74,63<br>34,17                |
| 17 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d20mm                                                               | buc | 1,000  | 134,78<br>12,62 | 134,78<br>12,62               |
| 18 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d15mm                                                               | buc | 4,000  | 97,79<br>9,46   | 391,17<br>37,85               |
| 19 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                        | buc | 3,000  | 121,46<br>9,46  | 364,39<br>28,39               |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.2. Система B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |        |                 | <b>7 062,23<br/>3 111,64</b>  |
|    |          | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 20 | SA03F    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                                | m   | 45,000 | 207,40<br>60,46 | 9 332,85<br>2 720,50          |
| 21 | SA03A    | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d1/2"                                                                                | m   | 1,500  | 79,41<br>18,40  | 119,12<br>27,60               |
| 22 | SF01A    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"  | m   | 46,500 | 7,89<br>7,89    | 366,68<br>366,68              |
| 23 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                   | kg  | 14,000 | 31,29<br>12,09  | 438,08<br>169,28              |
| 24 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 50*20mm                                                                                         | m   | 44,000 | 74,40<br>26,81  | 3 273,45<br>1 179,67          |

|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
| 25 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d15*20mm                                                                                         | m   | 1,500  | 50,60<br>26,81  | 75,90<br>40,22                |
| 26 | SA34I       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d159*4mm                                                                   | buc | 1,000  | 74,63<br>34,17  | 74,63<br>34,17                |
| 27 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm                                                              | buc | 2,000  | 97,80<br>9,46   | 195,59<br>18,93               |
| 28 | AcA26<br>A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d100 mm                                                         | buc | 2,000  | 263,07<br>46,79 | 526,15<br>93,58               |
| 29 | SD07I       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d100*50mm                                                                                   | buc | 4,000  | 135,09<br>63,09 | 540,34<br>252,34              |
|    |             |                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.3. Система B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |        |                 | <b>14 942,79<br/>4 902,97</b> |
|    |             | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                       |     |        |                 |                               |
| 30 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm                                                    | m   | 22,000 | 75,71<br>21,55  | 1 665,61<br>474,18            |
| 31 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                    | m   | 15,000 | 56,70<br>18,40  | 850,51<br>275,99              |
| 32 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m   | 62,000 | 47,90<br>17,35  | 2 969,96<br>1 075,58          |
| 33 | SF01A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 99,000 | 7,89<br>7,89    | 780,66<br>780,66              |
| 34 | SA38B       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, PPR d3/4"                                                                       | buc | 50,000 | 18,94<br>2,63   | 946,93<br>131,43              |
| 35 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m   | 22,000 | 43,08<br>26,81  | 947,69<br>589,84              |
| 36 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m   | 15,000 | 39,52<br>26,81  | 592,78<br>402,16              |
| 37 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m   | 56,000 | 36,98<br>26,81  | 2 070,70<br>1 501,40          |
| 38 | SA34G       | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d108*4mm                                                                                   | buc | 2,000  | 58,77<br>29,44  | 117,54<br>58,88               |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                               |
| 39 | SD07C      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д25mm                                                                                                                                                | buc  | 1,000  | 153,46<br>9,46   | 153,46<br>9,46                |
| 40 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р д15mm                                                                                                                                                | buc  | 7,000  | 97,79<br>9,46    | 684,55<br>66,24               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                               |
|    |            | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                  | <b>11 780,39<br/>5 365,82</b> |
|    |            | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                               |
| 41 | SB05E      | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm                                                                                                                             | m    | 40,000 | 84,16<br>37,85   | 3 366,52<br>1 514,02          |
| 42 | SB08E      | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR                                                                                                                                    | m    | 18,000 | 76,55<br>16,82   | 1 377,81<br>302,80            |
| 43 | SB08C      | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR                                                                                                                                     | m    | 5,000  | 45,99<br>13,14   | 229,96<br>65,71               |
| 44 | AcA52<br>D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                                                                                                                                                     | m    | 13,500 | 132,08<br>14,61  | 1 783,07<br>197,24            |
| 45 | SF04A      | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,650  | 4,21<br>4,21     | 32,17<br>32,17                |
| 46 | SA38F      | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 6,000  | 19,88<br>3,68    | 119,28<br>22,08               |
| 47 | SB10E      | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                                                                                               | buc  | 2,000  | 362,67<br>16,82  | 725,34<br>33,65               |
| 48 | GA08B      | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm                                                                                                                                         | m    | 7,500  | 622,70<br>124,59 | 4 670,27<br>934,43            |
| 49 | TsA20B     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 5,720  | 108,29<br>108,29 | 619,43<br>619,43              |
| 50 | TsD01B     | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,                                                                                                                                        | m3   | 5,620  | 16,30<br>16,30   | 91,58<br>91,58                |

|    |        |                                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|--------------------------------|
|    |        | inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                   |          |       |                |                                |
| 51 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3       | 5,620 | 41,79<br>39,43 | 234,87<br>221,58               |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |          |       |                | <b>13 250,30<br/>4 034,69</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei      |       |                | 61 534,74                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                   | 22,50 %  |       |                | 4 394,49                       |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                       | 8,00 %   |       |                | 3 275,83                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 69 205,06                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                     | 6,00 %   |       |                | 4 152,30                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 73 357,36                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 2,00 %   |       |                | 1 467,15                       |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |          |       |                | <b>74 824,51<br/>19 531,07</b> |

|  |  |                                          |         |                                |
|--|--|------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 80 592,57                      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 16 118,51                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>96 711,08<br/>19 894,33</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, .Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si anebsarea salii polivalente de cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni №15613**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15613-AC2**  
**Blocul №2 Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 96 711,08 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                        |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                      | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15613-AC2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 232,652 | 52,57 | 12 230,515       |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 3,220   | 52,57 | 169,275          |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 97,155  | 52,57 | 5 107,438        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 1,780   | 52,57 | 93,575           |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 16,645  | 52,57 | 875,028          |
| 6. | 7212030022700 | Sudor                             | h-om | 3,600   | 52,57 | 189,252          |
| 7. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 52,57 | 229,205          |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 17,740  | 52,57 | 932,592          |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 1,282   | 52,57 | 67,395           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>19 894,33</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                             |     |        |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm           | m3  | 0,009  | 286,00   | 2,574     |
| 2.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                             | kg  | 0,060  | 2,20     | 0,132     |
| 3.  | 1711317309326  | Cirpe de sters                                              | kg  | 2,250  | 2,00     | 4,500     |
| 4.  | 2010102918809  | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3  | 0,007  | 2 953,33 | 20,673    |
| 5.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                           | kg  | 3,530  | 12,00    | 42,360    |
| 6.  | 2121117308308  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                     | kg  | 0,400  | 22,00    | 8,800     |
| 7.  | 2165432112346  | Огнетушитель ОП-5                                           | buc | 4,000  | 315,00   | 1 260,000 |
| 8.  | 2165432112347  | Знак люминисц.покрытием                                     | buc | 2,000  | 186,00   | 372,000   |
| 9.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala               | kg  | 0,320  | 14,80    | 4,736     |
| 10. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                    | kg  | 1,125  | 15,40    | 17,325    |
| 11. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                    | l   | 13,500 | 14,80    | 199,800   |
| 12. | 2320167317232  | Dicloretan                                                  | kg  | 0,600  | 21,20    | 12,720    |
| 13. | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                                   | kg  | 0,500  | 46,00    | 23,000    |
| 14. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                             | kg  | 43,500 | 12,60    | 548,100   |
| 15. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                   | m3  | 0,776  | 21,20    | 16,452    |
| 16. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                     | kg  | 0,604  | 16,20    | 9,786     |
| 17. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                           | kg  | 1,280  | 56,00    | 71,680    |
| 18. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                     | kg  | 0,120  | 32,60    | 3,912     |
| 19. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800    | kg  | 1,125  | 32,60    | 36,675    |
| 20. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                            | kg  | 0,430  | 21,20    | 9,116     |
| 21. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                        | buc | 86,000 | 0,30     | 25,800    |
| 22. | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                  | m2  | 7,500  | 23,00    | 172,500   |
| 23. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                         | m   | 14,580 | 8,26     | 120,431   |
| 24. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                               | buc | 3,000  | 36,00    | 108,000   |
| 25. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                  | buc | 10,000 | 44,00    | 440,000   |
| 26. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                               | buc | 2,020  | 8,60     | 17,372    |
| 27. | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"       | buc | 2,000  | 16,80    | 33,600    |



|     |                |                                                            |     |         |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 28. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet              | buc | 3,000   | 3,20     | 9,600     |
| 29. | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                             | m   | 41,200  | 42,80    | 1 763,360 |
| 30. | 2521216701000  | Teava din otel 273*5                                       | m   | 7,650   | 273,00   | 2 088,450 |
| 31. | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6 d110mm                 | m   | 13,567  | 92,00    | 1 248,164 |
| 32. | 2521216717060  | Teava PP-R                                                 | m   | 1,500   | 12,60    | 18,900    |
| 33. | 2521216717147  | Teava PPR d20*3,4mm                                        | m   | 91,800  | 16,67    | 1 530,306 |
| 34. | 2521216717148  | Teava PPR d25*4,2mm                                        | m   | 45,900  | 24,17    | 1 109,403 |
| 35. | 2521216717149  | Teava PPR d32*5,4mm                                        | m   | 22,440  | 39,44    | 885,034   |
| 36. | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                           | m   | 18,540  | 57,50    | 1 066,050 |
| 37. | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                            | m   | 5,150   | 31,67    | 163,101   |
| 38. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 3,000   | 28,00    | 84,000    |
| 39. | 2522103304840  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal  | m   | 1,400   | 86,00    | 120,400   |
| 40. | 2522147331400  | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 40,000  | 46,00    | 1 840,000 |
| 41. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                  | buc | 10,990  | 9,00     | 98,910    |
| 42. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                   | buc | 12,560  | 8,80     | 110,528   |
| 43. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                   | buc | 111,470 | 12,66    | 1 411,210 |
| 44. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                              | buc | 17,270  | 12,66    | 218,638   |
| 45. | 2611112500183  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,000   | 116,00   | 232,000   |
| 46. | 2622102438000  | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 5,050   | 616,00   | 3 110,800 |
| 47. | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 3,030   | 989,17   | 2 997,185 |
| 48. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500               | kg  | 1,712   | 1,50     | 2,568     |
| 49. | 2652102100713  | Var pasta                                                  | m3  | 0,000   | 320,00   | 0,000     |
| 50. | 2710603454305  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,185   | 11,88    | 2,198     |
| 51. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 14,000  | 19,20    | 268,800   |
| 52. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 1,131   | 12,12    | 13,708    |
| 53. | 2721204114040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2              | buc | 5,219   | 74,00    | 386,206   |
| 54. | 2721204115000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                         | buc | 16,606  | 74,00    | 1 228,844 |
| 55. | 2721204117800  | Cot din fonta maleabila A1, zincat                         | buc | 0,949   | 36,00    | 34,164    |
| 56. | 2721204120100  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata          | buc | 1,898   | 56,00    | 106,288   |
| 57. | 2722103306002  | Teava din zincata 2"                                       | m   | 46,359  | 106,00   | 4 914,054 |
| 58. | 2722103306003  | Teava din zincata d1/2"                                    | m   | 1,560   | 22,00    | 34,320    |
| 59. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                        | kg  | 0,036   | 17,00    | 0,612     |
| 60. | 2811237336446  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,000   | 216,00   | 432,000   |
| 61. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240       | kg  | 1,200   | 30,86    | 37,032    |
| 62. | 2874115801000  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 8,000   | 2,40     | 19,200    |
| 63. | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 86,000  | 1,00     | 86,000    |
| 64. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 3,000   | 22,00    | 66,000    |
| 65. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 86,000  | 0,10     | 8,600     |
| 66. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 5,000   | 54,00    | 270,000   |
| 67. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                         | buc | 5,000   | 22,00    | 110,000   |
| 68. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 3,000   | 105,00   | 315,000   |
| 69. | 2875274110100  | Piese de legatura                                          | buc | 2,000   | 22,00    | 44,000    |
| 70. | 2875274201003  | Переход d100*50мм                                          | buc | 4,000   | 72,00    | 288,000   |
| 71. | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 86,000  | 14,80    | 1 272,800 |
| 72. | 2875274400100  | Flansa din otel pentru sudura d100мм                       | buc | 2,000   | 176,00   | 352,000   |
| 73. | 2875277330522  | Противопожарная манжета d.110мм                            | buc | 2,000   | 344,00   | 688,000   |
| 74. | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 5,000   | 326,00   | 1 630,000 |
| 75. | 2913124503007  | Вентиль муфт.бронза d.20мм                                 | buc | 1,000   | 122,16   | 122,160   |
| 76. | 2913124503008  | Вентиль муфт.бронза d.15мм                                 | buc | 13,000  | 88,33    | 1 148,290 |
| 77. | 2913124503009  | Вентиль муфт.бронза d.25мм                                 | buc | 1,000   | 144,00   | 144,000   |
| 78. | 2913124503012  | Кран Шаровый латун 1/2"                                    | buc | 3,000   | 112,00   | 336,000   |
| 79. | 2913124503711  | Задвижка 30ч906ббр d100mm с эл.приводом                    | buc | 1,000   | 3 346,00 | 3 346,000 |
| 80. | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 3,000   | 18,00    | 54,000    |
| 81. | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 3,000   | 18,00    | 54,000    |
| 82. | 2913137324302  | Пожарный кран d.50мм                                       | buc | 2,000   | 289,00   | 578,000   |
| 83. | 3220137315778  | Decapant                                                   | kg  | 0,964   | 19,20    | 18,509    |
| 84. | 332051735226   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                   | m   | 48,668  | 11,75    | 571,849   |
| 85. | 332051735227   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                   | m   | 84,357  | 9,40     | 792,956   |
| 86. | 332051735228   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                   | m   | 23,793  | 15,04    | 357,847   |

|     |               |                                                          |    |        |       |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|------------------|
| 87. | 332051735232  | Termoizolatie conducte Tubolit DG 50*20mm                | m  | 47,586 | 44,00 | 2 093,784        |
| 88. | 332051735233  | Termoizolatie conducte Tubolit DG 15*20mm                | m  | 1,622  | 22,00 | 35,684           |
| 89. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,562  | 23,64 | 13,286           |
| 90. | 4100116202820 | Apa potabilă                                             | m3 | 0,004  | 23,64 | 0,095            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |       | <b>45 964,96</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                              |      |       |        |                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,550 | 160,91 | 410,320         |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudură                                             | h-ut | 3,618 | 67,60  | 244,577         |
| 3. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                       | h-ut | 0,450 | 25,00  | 11,250          |
| 4. | 3110320003007 | Grup termic de sudură 23-35 kw                               | h-ut | 2,550 | 67,60  | 172,380         |
| 5. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                         | h-ut | 1,350 | 160,91 | 217,229         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                          |      |       |        | <b>1 055,75</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 80 592,57 |
| TVA   | 20,00 % | 16 118,51 |

**Total deviz:**

**96 711,08**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si anebsarea salii polivalente de cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni №15613

Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Preti de piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Perti de piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Antoval-Gaz                 | Задвижка 30ч9066бр d100mm с эл.прив.                                                                                                                                                                                  | buc  |                                        |                      | 3 346,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2913124503711               | Задвижка 30ч9066бр d100mm с эл.приводом                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 3 346,00             | 3 346,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d 100 mm                                                                                                            | buc  |                                        |                      | 149,96                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 134,05                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,5500                                 | 52,57                | 134,053                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0980                                 | 12,12                | 13,708                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800                                 | 11,88                | 2,198                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 252,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 247,08                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 7      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 801,82                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 99,88                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 52,57                | 99,883                 |
|        | 2622102438000               | Lavoar cu pedestal                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100                                 | 616,00               | 622,160                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 54,000                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2521216717060 | Teava PP-R                                                                                                                                                                                             | m    | 0,3000  | 12,60  | 3,780              |
| 8  | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant<br>stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent<br>de modul de inchidere, inclusiv pentru<br>handicapati, avind diametrul de 1/2"                            | buc  |         |        | 500,74<br>86,74    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6500  | 52,57  | 86,740             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 326,00 | 326,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                             | buc  | 2,0000  | 44,00  | 88,000             |
| 9  | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul<br>de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный<br>кран д.50мм                                                                                              | buc  |         |        | 1 778,60<br>220,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,2000  | 52,57  | 220,794            |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 289,00 | 289,000            |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu<br>dn=2"                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 16,80  | 16,800             |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt.<br>furtun                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 216,00 | 216,000            |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 116,00 | 116,000            |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                         | m    | 20,0000 | 46,00  | 920,000            |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. Система B1</b>                                                                                                                                                                       |      |         |        |                    |
| 10 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                           | m    |         |        | 56,70<br>18,40     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,399             |
|    | 2521216717148 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 24,17  | 24,653             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0233  | 67,60  | 1,575              |
| 11 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri<br>de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                           | m    |         |        | 47,90<br>17,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3300  | 52,57  | 17,348             |
|    | 2521216717147 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 16,67  | 17,003             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0219  | 67,60  | 1,480              |
| 12 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a<br>instalatiei de apa calda sau rece executata din<br>teava din policlorura de vinil tip greu sau din<br>material plastic, avind diametrul de 16-110<br>mm | m    |         |        | 8,41<br>8,41       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1600  | 52,57  | 8,411              |
| 13 | SA38B         | Bratară pentru fixarea conductelor de<br>alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC<br>montata prin inpuscare, PPR d3/4"                                                                              | buc  |         |        | 18,94<br>2,63      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,57  | 2,628              |
|    | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 14,80  | 14,800             |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 22,00  | 0,110              |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,000              |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,100              |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 0,30   | 0,300              |
| 14 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte, Изоляция из<br>шланга ПЭП d25*10mm                                                                                    | m    |         |        | 39,52<br>26,81     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811             |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 11,75  | 12,708             |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie<br>speciala, introduse pe conducte, Изоляция из<br>шланга ПЭП d20*10mm                                                                                    | m    |         |        | 36,98<br>26,81     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811             |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 9,40   | 10,166             |
| 16 | SA34I         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii<br>de protectie la trecerea conductelor prin<br>ziduri, avind diametrul d159*4mm                                                                          | buc  |         |        | 74,63<br>34,17     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500  | 52,57  | 34,171             |
|    | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata<br>longitudinal                                                                                                                                           | m    | 0,4000  | 86,00  | 34,400             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1180 | 21,20  | 2,502           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0530 | 16,20  | 0,859           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,153           |
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 32,60  | 1,304           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,4280 | 1,50   | 0,642           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 320,00 | 0,000           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0024 | 286,00 | 0,572           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,024           |
| 17 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д20mm                                                              | buc  |        |        | 134,78<br>12,62 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617          |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 122,16 | 122,160         |
| 18 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр д15mm                                                              | buc  |        |        | 97,79<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
| 19 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                       | buc  |        |        | 121,46<br>9,46  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503012 | Кран Шаровый латун 1/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000         |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 20 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |        | 207,40<br>60,46 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 52,57  | 60,455          |
|    | 2722103306002 | Teava din zincata 2"                                                                                                                                                                      | m    | 1,0100 | 106,00 | 109,201         |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,734           |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,418          |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,285           |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,303           |
| 21 | SA03A         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, d1/2"                                                                               | m    |        |        | 79,41<br>18,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,399          |
|    | 2722103306003 | Teava din zincata d1/2"                                                                                                                                                                   | m    | 1,0100 | 22,00  | 22,880          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,744           |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,689          |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,315           |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,387           |
| 22 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,89<br>7,89    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,886           |
| 23 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                   | kg   |        |        | 31,29<br>12,09  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 52,57  | 12,091          |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 19,20  | 19,200          |
| 24 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50*20мм                                                                                        | m    |        |        | 74,40<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735232  | Termoizolatie conducte Tubolit DG 50*20mm                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 44,00  | 47,586          |
| 25 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д15*20мм                                                                                         | m    |        |        | 50,60<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735233  | Termoizolatie conducte Tubolit DG 15*20mm                                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 22,00  | 23,789          |
| 26 | SA34I         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul d159*4mm                                                                   | buc  |        |        | 74,63<br>34,17  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500 | 52,57  | 34,171          |
|    | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                 | m    | 0,4000 | 86,00  | 34,400          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1180 | 21,20  | 2,502           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0530 | 16,20  | 0,859           |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,153           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0400 | 32,60  | 1,304           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                              | kg   | 0,4280 | 1,50   | 0,642           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0002 | 320,00 | 0,000           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3   | 0,0024 | 286,00 | 0,572           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,024           |
| 27 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563р d15mm                                                              | buc  |        |        | 97,80<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
| 28 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d100 mm                                                         | buc  |        |        | 263,07<br>46,79 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8900 | 52,57  | 46,788          |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d100mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 176,00 | 176,000         |
|    | 2875274110100 | Piese de legatura                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,000          |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 8,60   | 8,686           |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 2,40   | 9,600           |
| 29 | SD07I         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d100*50mm                                                                                   | buc  |        |        | 135,09<br>63,09 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2000 | 52,57  | 63,084          |
|    | 2875274201003 | Переход d100*50мм                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 72,00  | 72,000          |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 30 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm                                                    | m    |        |        | 75,71<br>21,55  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 52,57  | 21,554          |
|    | 2521216717149 | Teava PPR d32*5,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 39,44  | 40,229          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 19,20  | 0,134           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 67,60  | 1,837           |
| 31 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                    | m    |        |        | 56,70<br>18,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,400          |
|    | 2521216717148 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 24,17  | 24,653          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,577           |
| 32 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m    |        |        | 47,90<br>17,35  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348          |
|    | 2521216717147 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,481           |
| 33 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,89<br>7,89    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,885           |
| 34 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare,PPR d3/4"                                                                        | buc  |        |        | 18,94<br>2,63   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 52,57  | 2,628           |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 14,80  | 14,800          |
|    | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 22,00  | 0,110           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 35 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                 | m    |        |        | 43,08<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735228   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                        | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266          |
| 36 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                 | m    |        |        | 39,52<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735226   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                        | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708          |
| 37 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                 | m    |        |        | 36,98<br>26,81  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227   | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                        | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 38 | SA34G          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, d108*4mm                                         | buc  |        |        | 58,77<br>29,44  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,5600 | 52,57  | 29,439          |
|    | 2522103304840  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                       | m    | 0,3000 | 86,00  | 25,800          |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                       | m3   | 0,0450 | 21,20  | 0,954           |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                         | kg   | 0,0240 | 16,20  | 0,389           |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                             | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,153           |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 32,60  | 0,652           |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                    | kg   | 0,4280 | 1,50   | 0,642           |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                       | m3   | 0,0002 | 320,00 | 0,000           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                               | m3   | 0,0024 | 286,00 | 0,715           |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                    | m3   | 0,0010 | 23,64  | 0,024           |
| 39 | SD07C          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d25mm                    | buc  |        |        | 153,46<br>9,46  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503009  | Вентиль муфт.бронза д.25мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000         |
| 40 | SD07A          | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d15mm                    | buc  |        |        | 97,79<br>9,46   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008  | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
|    |                | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                |      |        |        |                 |
| 41 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm | m    |        |        | 84,16<br>37,85  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,7200 | 52,57  | 37,850          |
|    | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 42,80  | 44,084          |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                               | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792           |
|    | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318           |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 14,80  | 0,118           |
| 42 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR        | m    |        |        | 76,55<br>16,82  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,3200 | 52,57  | 16,822          |
|    | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 57,50  | 59,225          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180           |
| 43 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR         | m    |        |        | 45,99<br>13,14  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143          |
|    | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                                                                                                                 | m    | 1,0300 | 31,67  | 32,620          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,085           |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144           |
| 44 | AcA52D         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                         | m    |        |        | 132,08<br>14,61 |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                               | h-om | 0,1830 | 52,57  | 9,618           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                           | h-om | 0,0950 | 52,57  | 4,992           |
|    | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6 d110mm                                                                                                      | m    | 1,0050 | 92,00  | 92,457          |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                             | m    | 1,0800 | 8,26   | 8,921           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 160,91   | 16,091           |
| 45 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |          | 4,21<br>4,21     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,206            |
| 46 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |          | 19,88<br>3,68    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57    | 3,680            |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 14,80    | 14,800           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,000            |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10     | 0,100            |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300            |
| 47 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                                                                                                | buc  |        |          | 362,67<br>16,82  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57    | 16,823           |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 344,00   | 344,000          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 21,20    | 1,484            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360            |
| 48 | GA08B         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm                                                                                                                                         | m    |        |          | 622,70<br>124,59 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,8900 | 52,57    | 99,357           |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4800 | 52,57    | 25,234           |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 273*5                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 273,00   | 278,460          |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,8000 | 12,60    | 73,080           |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 32,60    | 4,890            |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 2 953,33 | 2,756            |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1600 | 30,86    | 4,938            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0600 | 21,20    | 1,272            |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,310            |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 1,8000 | 14,80    | 26,640           |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 23,00    | 23,000           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 16,20    | 0,972            |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,600            |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,3400 | 67,60    | 22,984           |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,3400 | 160,91   | 54,709           |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,500            |
| 49 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |          | 108,29<br>108,29 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0600 | 52,57    | 108,292          |
| 50 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   |        |          | 16,30<br>16,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3100 | 52,57    | 16,295           |
| 51 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   |        |          | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,7500 | 52,57    | 39,428           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,364            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

**Investitor**

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 15613-AC3;4

**Blocul №3;4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.**

**Valoarea de deviz 343 264,79 lei**

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|        |                                   | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |          |                                                |                                          |                          |
| 1      | Preti de piata                    | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 12,000                                         | 315,00<br>0,00                           | 3 780,00<br>0,00         |
| 2      | Perti de piata                    | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc      | 6,000                                          | 186,00<br>0,00                           | 1 116,00<br>0,00         |
| 3      | Perti de piata                    | Затвор канализ. HL710.2EPC d110mm с электроприводом                                                                                                                                                                   | buc      | 1,000                                          | 24 200,00<br>0,00                        | 24 200,00<br>0,00        |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                                |                                          | 29 096,00                |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                                |                                          | 349,15                   |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 1. Voloarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |          |                                                |                                          | <b>29 445,15</b>         |
|        |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |          |                                                |                                          |                          |
| 4      | SD09E                             | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализ. HL710.2EPC d 110 mm                                                                                          | buc      | 1,000                                          | 149,96<br>134,05                         | 149,96<br>134,05         |
| 5      | AcB09 A                           | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc      | 1,000                                          | 252,34<br>229,21                         | 252,34<br>229,21         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                                |                                          | 402,30                   |
|        |                                   | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |                                                |                                          | 81,73                    |
|        |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                                |                                          | 3,12                     |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 63,00 %  |                                                |                                          | 228,85                   |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                                |                                          | 716,00                   |
|        |                                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                                |                                          | 14,32                    |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                                |                                          | <b>730,32<br/>363,26</b> |
|        |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                 |          |                                                |                                          |                          |
| 6      | SC07A                             | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 9,000                                          | 1 476,34<br>247,08                       | 13 287,06<br>2 223,71    |
| 7      | SC04C                             | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc      | 8,000                                          | 801,82<br>99,88                          | 6 414,58<br>799,06       |
| 8      | SD04A                             | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc      | 8,000                                          | 500,74<br>86,74                          | 4 005,92<br>693,92       |

|    |       |                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                       |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                       |
| 9  | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                 | buc | 6,000   | 1 599,26<br>97,25  | 9 595,53<br>583,53    |
| 10 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,000   | 572,46<br>60,45    | 3 434,73<br>362,73    |
| 11 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                          | buc | 2,000   | 1 026,10<br>118,28 | 2 052,20<br>236,56    |
| 12 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc | 6,000   | 1 778,59<br>220,79 | 10 671,56<br>1 324,76 |
| 13 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д15мм     | buc | 2,000   | 286,74<br>86,74    | 573,48<br>173,48      |
| 14 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc | 5,000   | 107,52<br>15,25    | 537,60<br>76,23       |
| 15 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc | 4,000   | 92,12<br>13,14     | 368,47<br>52,57       |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                                                                   | buc | 3,000   | 156,46<br>9,46     | 469,39<br>28,39       |
| 17 | SB10D | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. d80 mm                                   | buc | 2,000   | 783,88<br>14,72    | 1 567,76<br>29,44     |
| 18 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. d100-150 mm                                                    | buc | 1,000   | 241,19<br>57,83    | 241,19<br>57,83       |
| 19 | SB28A | Sifon din polipropilena, /Сифон бутыл.                                                                                                                                          | buc | 1,000   | 125,34<br>13,14    | 125,34<br>13,14       |
|    |       |                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                       |
|    |       | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>53 344,81</b>      |
|    |       | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>6 655,35</b>       |
|    |       | <b>Capitolul 3.2. Система В1</b>                                                                                                                                                |     |         |                    |                       |
| 20 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                           | m   | 75,000  | 109,75<br>22,61    | 8 231,29<br>1 695,38  |
| 21 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm                                          | m   | 17,000  | 75,71<br>21,55     | 1 287,05<br>366,41    |
| 22 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                          | m   | 28,000  | 56,70<br>18,40     | 1 587,54<br>515,19    |
| 23 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                          | m   | 86,000  | 47,90<br>17,35     | 4 119,58<br>1 491,94  |
| 24 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a                                                                                                                                     | m   | 206,000 | 7,89               | 1 624,41              |

|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |          | instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"                                             |     |         | 7,89             | 1 624,41                       |
| 25 | SA38D    | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                           | buc | 27,000  | 13,85<br>3,15    | 374,06<br>85,16                |
| 26 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m   | 75,000  | 47,14<br>26,81   | 3 535,72<br>2 010,80           |
| 27 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m   | 17,000  | 43,08<br>26,81   | 732,30<br>455,78               |
| 28 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m   | 28,000  | 39,52<br>26,81   | 1 106,51<br>750,70             |
| 29 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m   | 67,000  | 36,98<br>26,81   | 2 477,45<br>1 796,32           |
| 30 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil și mufă, cu sau fără descărcare , pentru teavă din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d20mm                                                              | buc | 4,000   | 134,78<br>12,62  | 539,11<br>50,47                |
| 31 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil și mufă, cu sau fără descărcare , pentru teavă din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15БЗр d15mm                                                              | buc | 2,000   | 97,80<br>9,46    | 195,59<br>18,93                |
| 32 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil și mufă, cu sau fără descărcare , pentru teavă din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                       | buc | 11,000  | 121,46<br>9,46   | 1 336,09<br>104,09             |
|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.2. Система B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |         |                  | <b>27 146,70<br/>10 965,58</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 33 | SA03H    | Teavă din otel zincată pentru instalatii, montată în coloane la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 80*4,0mm                                                        | m   | 3,000   | 371,94<br>131,42 | 1 115,82<br>394,27             |
| 34 | SA03G    | Teavă din otel zincată pentru instalatii, montată în coloane la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 65*3,5mm                                                        | m   | 13,000  | 269,29<br>84,11  | 3 500,73<br>1 093,46           |
| 35 | SA03F    | Teavă din otel zincată pentru instalatii, montată în coloane la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 2"                                                              | m   | 215,000 | 207,40<br>60,46  | 44 590,29<br>12 997,93         |
| 36 | SF01A    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apă caldă sau rece executată din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 231,000 | 7,89<br>7,89     | 1 821,55<br>1 821,55           |
| 37 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, Tubolit DG d80*20mm                                                                                         | m   | 3,000   | 111,18<br>26,81  | 333,54<br>80,43                |
| 38 | RpIF09   | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație                                                                                                                                              | m   | 13,000  | 83,05            | 1 079,66                       |

|    |          |                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    | D        | speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 65*20мм                                                                                         |     |         | 26,81              | 348,54                         |
| 39 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG д 50*20мм                                            | m   | 210,000 | 74,40<br>26,81     | 15 623,31<br>5 630,25          |
| 40 | IC42A    | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata      | kg  | 70,000  | 31,29<br>12,09     | 2 190,38<br>846,38             |
| 41 | SD09D    | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 80 mm           | buc | 2,000   | 2 546,16<br>115,66 | 5 092,33<br>231,31             |
| 42 | SD09C    | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д50мм             | buc | 5,000   | 1 555,23<br>102,51 | 7 776,14<br>512,56             |
| 43 | AcA31 A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал.приварной д80мм                | buc | 6,000   | 206,83<br>46,79    | 1 240,96<br>280,72             |
| 44 | AcA31 A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал.приварной д50мм                | buc | 10,000  | 202,83<br>46,79    | 2 028,27<br>467,87             |
| 45 | AcA26 A  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d100 mm             | buc | 2,000   | 263,07<br>46,79    | 526,15<br>93,58                |
| 46 | SB10E    | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d110 mm | buc | 2,000   | 308,67<br>16,82    | 617,34<br>33,65                |
| 47 | SD07H    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Обратный клапан 16ч3р d80mm                             | buc | 2,000   | 279,08<br>63,09    | 558,17<br>126,17               |
| 48 | SD07H    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d80*65mm                                        | buc | 2,000   | 111,08<br>63,09    | 222,17<br>126,17               |
|    |          |                                                                                                                                               |     |         |                    |                                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.3. Система B2 Inklusiv salariu</b>                                                                                       |     |         |                    | <b>88 316,81<br/>25 084,84</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                           |     |         |                    |                                |
| 49 | SA16D    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm         | m   | 78,000  | 109,75<br>22,61    | 8 560,57<br>1 763,20           |
| 50 | SA16C    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm        | m   | 7,500   | 75,71<br>21,55     | 567,82<br>161,65               |
| 51 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm        | m   | 95,000  | 56,70<br>18,40     | 5 386,38<br>1 747,95           |
| 52 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura                                                                                               | m   | 75,000  | 47,90              | 3 592,64                       |

|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|--------------------------------|
|    |          | prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                                                                    |     |         | 17,35          | 1 301,11                       |
| 53 | SF01A    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m   | 255,500 | 7,89<br>7,89   | 2 014,74<br>2 014,74           |
| 54 | SA38D    | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc | 128,000 | 13,85<br>3,15  | 1 773,34<br>403,74             |
| 55 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m   | 78,000  | 47,14<br>26,81 | 3 677,15<br>2 091,24           |
| 56 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m   | 7,500   | 43,08<br>26,81 | 323,07<br>201,08               |
| 57 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m   | 95,000  | 39,52<br>26,81 | 3 754,25<br>2 547,02           |
| 58 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m   | 65,000  | 36,98<br>26,81 | 2 403,49<br>1 742,70           |
| 59 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm                                                              | buc | 8,000   | 97,79<br>9,46  | 782,34<br>75,70                |
| 60 | SA33E    | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"                                                                             | buc | 2,000   | 46,15<br>22,61 | 92,30<br>45,21                 |
| 61 | SA33C    | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2"                                                                             | buc | 1,000   | 43,53<br>19,98 | 43,53<br>19,98                 |
|    |          |                                                                                                                                                                                           |     |         |                |                                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |         |                | <b>32 971,62<br/>14 115,32</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                                                          |     |         |                |                                |
| 62 | SB05E    | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm                                           | m   | 45,000  | 84,16<br>37,85 | 3 787,33<br>1 703,27           |
| 63 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR                                | m   | 35,000  | 76,55<br>16,82 | 2 679,08<br>588,78             |
| 64 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                 | m   | 20,000  | 45,99<br>13,14 | 919,83<br>262,85               |
| 65 | AcA52    | Teava din polietilena, pentru conducte de                                                                                                                                                 | m   | 6,500   | 132,09         | 858,57                         |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  |                                 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|---------------------------------|
|    | D      | alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                                                                                                                                                                                               |          |        | 14,62            | 95,05                           |
| 66 | SF04A  | Efectuarea probei de etanșeitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 10,650 | 4,21<br>4,21     | 44,79<br>44,79                  |
| 67 | SA38F  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc      | 12,000 | 19,88<br>3,68    | 238,56<br>44,16                 |
| 68 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                                                                                               | buc      | 1,000  | 362,66<br>16,82  | 362,66<br>16,82                 |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3       | 3,000  | 108,29<br>108,29 | 324,88<br>324,88                |
| 70 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3       | 2,900  | 16,30<br>16,30   | 47,26<br>47,26                  |
| 71 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3       | 2,900  | 41,79<br>39,43   | 121,20<br>114,34                |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                  | <b>9 384,16<br/>3 242,20</b>    |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |        |                  | 211 164,10                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |        |                  | 13 514,24                       |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00 %   |        |                  | 11 983,26                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 236 661,60                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00 %   |        |                  | 14 199,70                       |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |        |                  | 250 861,30                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |        |                  | 5 017,22                        |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  | <b>255 878,52<br/>60 063,29</b> |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        |                  | 286 053,99                      |
|    |        | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00 %  |        |                  | 57 210,80                       |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                  | <b>343 264,79</b>               |
|    |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                  | <b>60 426,55</b>                |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 15613-AC3;4

### Blocul №3;4. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 343 264,79 lei

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                              |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                            | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 15613-<br>AC3;4: |      |                                                |                         |       |

#### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 766,072 | 52,57 | 40 272,408       |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 16,100  | 52,57 | 846,377          |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 335,835 | 52,57 | 17 654,848       |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 16,020  | 52,57 | 842,172          |
| 5. | 7136080025000 | Montator conducte                 | h-om | 1,190   | 52,57 | 62,558           |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 52,57 | 229,205          |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 9,254   | 52,57 | 486,483          |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM             | h-om | 0,618   | 52,57 | 32,488           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>60 426,55</b> |

#### Materiale:

|     |                |                                                       |     |         |        |            |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 1.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                       | kg  | 0,060   | 2,20   | 0,132      |
| 2.  | 1725127333925  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime          | m2  | 0,080   | 32,00  | 2,560      |
| 3.  | 1752117307055  | Calafat alb                                           | kg  | 0,055   | 32,00  | 1,760      |
| 4.  | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                     | kg  | 10,262  | 12,00  | 123,144    |
| 5.  | 2165432112346  | Огнетушитель ОП-5                                     | buc | 12,000  | 315,00 | 3 780,000  |
| 6.  | 2165432112347  | Знак люминисц.покрытием                               | buc | 6,000   | 186,00 | 1 116,000  |
| 7.  | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala         | kg  | 0,360   | 14,80  | 5,328      |
| 8.  | 2320167317232  | Dicloretan                                            | kg  | 0,675   | 21,20  | 14,310     |
| 9.  | 2320316202480  | Vaselina tehnica naturala                             | kg  | 0,500   | 46,00  | 23,000     |
| 10. | 2320322600294  | Bitum de protectie                                    | kg  | 0,400   | 12,60  | 5,040      |
| 11. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3  | 0,042   | 21,20  | 0,891      |
| 12. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102               | kg  | 0,096   | 16,20  | 1,555      |
| 13. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                     | kg  | 1,440   | 56,00  | 80,640     |
| 14. | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                               | kg  | 0,075   | 32,60  | 2,445      |
| 15. | 2451437345967  | Solutie unguenta                                      | kg  | 0,935   | 21,20  | 19,822     |
| 16. | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                  | buc | 167,000 | 0,30   | 50,100     |
| 17. | 25132066215001 | Banda de avertizare                                   | m   | 7,020   | 8,26   | 57,985     |
| 18. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                         | buc | 9,000   | 36,00  | 324,000    |
| 19. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                            | buc | 20,000  | 44,00  | 880,000    |
| 20. | 2513736601000  | Garnituri cauciuc cu insertii                         | buc | 2,020   | 8,60   | 17,372     |
| 21. | 2513736607551  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 6,000   | 16,80  | 100,800    |
| 22. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet         | buc | 9,000   | 3,20   | 28,800     |
| 23. | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                        | m   | 46,350  | 42,80  | 1 983,780  |
| 24. | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6 d110mm            | m   | 6,532   | 92,00  | 600,944    |
| 25. | 2521216717060  | Teava PP-R                                            | m   | 2,400   | 12,60  | 30,240     |
| 26. | 2521216717147  | Teava PPR d20*3,4mm                                   | m   | 164,220 | 16,67  | 2 737,547  |
| 27. | 2521216717148  | Teava PPR d25*4,2mm                                   | m   | 125,460 | 24,17  | 3 032,368  |
| 28. | 2521216717149  | Teava PPR d32*5,4mm                                   | m   | 24,990  | 39,44  | 985,606    |
| 29. | 2521216717150  | Teava PPR d40*6,7mm                                   | m   | 156,060 | 71,67  | 11 184,820 |
| 30. | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                      | m   | 36,050  | 57,50  | 2 072,875  |
| 31. | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                       | m   | 20,600  | 31,67  | 652,402    |

|     |               |                                                            |     |         |           |            |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|
| 32. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 10,200  | 28,00     | 285,600    |
| 33. | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal  | m   | 0,750   | 86,00     | 64,500     |
| 34. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 120,000 | 46,00     | 5 520,000  |
| 35. | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.100                | buc | 5,000   | 92,00     | 460,000    |
| 36. | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                 | buc | 4,040   | 78,00     | 315,120    |
| 37. | 2523126721152 | Sifon din polipropilena Сифон бутыл.                       | buc | 1,000   | 112,00    | 112,000    |
| 38. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 32,305  | 9,00      | 290,745    |
| 39. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 36,920  | 8,80      | 324,896    |
| 40. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 327,665 | 12,66     | 4 148,240  |
| 41. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 50,765  | 12,66     | 642,685    |
| 42. | 2523156721015 | Гибкая вставка фл.д80мм                                    | buc | 2,000   | 768,00    | 1 536,000  |
| 43. | 2523156721115 | Втулка под фланец РЕ d100мм                                | buc | 2,000   | 290,00    | 580,000    |
| 44. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 6,000   | 116,00    | 696,000    |
| 45. | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 8,080   | 616,00    | 4 977,280  |
| 46. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 9,090   | 989,17    | 8 991,555  |
| 47. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 2,020   | 702,00    | 1 418,040  |
| 48. | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm            | kg  | 0,066   | 11,92     | 0,786      |
| 49. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 1,266   | 11,88     | 15,040     |
| 50. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 70,000  | 19,20     | 1 344,000  |
| 51. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 8,567   | 12,12     | 103,832    |
| 52. | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2              | buc | 25,909  | 74,00     | 1 917,266  |
| 53. | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                         | buc | 82,439  | 74,00     | 6 100,486  |
| 54. | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                         | buc | 4,711   | 36,00     | 169,596    |
| 55. | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata          | buc | 9,422   | 56,00     | 527,632    |
| 56. | 2722103306000 | Teava din zincata 80*4,0mm                                 | m   | 3,075   | 198,00    | 608,850    |
| 57. | 2722103306001 | Teava din zincata 65*3,5mm                                 | m   | 13,327  | 144,00    | 1 919,088  |
| 58. | 2722103306002 | Teava din zincata 50*3,5                                   | m   | 221,493 | 106,00    | 23 478,258 |
| 59. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                        | kg  | 0,027   | 17,00     | 0,459      |
| 60. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 6,000   | 216,00    | 1 296,000  |
| 61. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 8,000   | 2,40      | 19,200     |
| 62. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 167,000 | 1,00      | 167,000    |
| 63. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 2,000   | 86,00     | 172,000    |
| 64. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 9,000   | 22,00     | 198,000    |
| 65. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 167,000 | 0,10      | 16,700     |
| 66. | 2875114200780 | Cada pentru dus                                            | buc | 6,000   | 1 480,00  | 8 880,000  |
| 67. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 8,000   | 54,00     | 432,000    |
| 68. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 14,000  | 22,00     | 308,000    |
| 69. | 2875114203870 | Gura de scurgere d.100-50мм                                | buc | 1,000   | 174,00    | 174,000    |
| 70. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 9,000   | 105,00    | 945,000    |
| 71. | 2875274110100 | Piese de legatura                                          | buc | 2,000   | 22,00     | 44,000     |
| 72. | 2875274201001 | Обратный клапан д80мм                                      | buc | 2,000   | 216,00    | 432,000    |
| 73. | 2875274201002 | Переход д80*65мм                                           | buc | 2,000   | 48,00     | 96,000     |
| 74. | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                  | buc | 3,000   | 147,00    | 441,000    |
| 75. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 12,000  | 14,80     | 177,600    |
| 76. | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                             | buc | 155,000 | 9,30      | 1 441,500  |
| 77. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d100мм                       | buc | 2,000   | 176,00    | 352,000    |
| 78. | 2875274400101 | Flansa din otel pentru sudura d80мм                        | buc | 6,000   | 133,00    | 798,000    |
| 79. | 2875274400103 | Flansa din otel pentru sudura d50мм                        | buc | 10,000  | 129,00    | 1 290,000  |
| 80. | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                            | buc | 1,000   | 344,00    | 344,000    |
| 81. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                          | buc | 6,000   | 512,00    | 3 072,000  |
| 82. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 8,000   | 326,00    | 2 608,000  |
| 83. | 2913124201500 | Кран поливочный д.15мм                                     | buc | 2,000   | 112,00    | 224,000    |
| 84. | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 5,000   | 1 438,33  | 7 191,650  |
| 85. | 2913124503002 | Задвижка чуг.фланц.д80мм                                   | buc | 2,070   | 2 333,33  | 4 829,993  |
| 86. | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                 | buc | 4,000   | 122,16    | 488,640    |
| 87. | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                 | buc | 10,000  | 88,33     | 883,300    |
| 88. | 2913124503012 | Кран Шаровый латун 1/2"                                    | buc | 11,000  | 112,00    | 1 232,000  |
| 89. | 2913124503710 | Затвор канализ.HL710.2EPC d110mm с эл.приводом             | buc | 1,000   | 24 200,00 | 24 200,000 |
| 90. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 9,000   | 18,00     | 162,000    |



|                                       |               |                                                          |     |         |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 91.                                   | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                 | buc | 2,000   | 96,00  | 192,000           |
| 92.                                   | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 9,000   | 18,00  | 162,000           |
| 93.                                   | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                     | buc | 6,000   | 289,00 | 1 734,000         |
| 94.                                   | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 3,099   | 19,20  | 59,501            |
| 95.                                   | 332051735225  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 40*10                 | m   | 165,470 | 18,80  | 3 110,836         |
| 96.                                   | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                 | m   | 133,025 | 11,75  | 1 563,043         |
| 97.                                   | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                 | m   | 142,758 | 9,40   | 1 341,925         |
| 98.                                   | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                 | m   | 26,497  | 15,04  | 398,514           |
| 99.                                   | 332051735230  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 80*20mm              | m   | 3,245   | 78,00  | 253,110           |
| 100.                                  | 332051735231  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 65*20mm              | m   | 14,060  | 52,00  | 731,120           |
| 101.                                  | 332051735232  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 50*20mm              | m   | 227,115 | 44,00  | 9 993,060         |
| 102.                                  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,290   | 23,64  | 6,856             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |         |        | <b>178 925,74</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2940600002994 | Aparat de sudura                 | h-ut | 11,433 | 67,60  | 772,870         |
| 2.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 6,400  | 67,60  | 432,640         |
| 3.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf             | h-ut | 0,650  | 160,91 | 104,592         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                  |      |        |        | <b>1 310,11</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 286 053,99 |
| TVA   | 20,00 % | 57 210,80  |

**Total deviz:**

**343 264,79**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si aneacsarea salii polivalente de cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni №15613

**Investitor** Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Voloarea utilajului</b>                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Preti de piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Perti de piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Perti de piata              | Затвор канализ. HL710.2EPC d110mm с электроприводом                                                                                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 24 200,00              |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2913124503710               | Затвор канализ.HL710.2EPC d110mm с эл.приводом                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000                                 | 24 200,00            | 24 200,000             |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09E                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Затвор канализ. HL710.2EPC d 110 mm                                                                                         | buc  |                                        |                      | 149,96                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 134,05                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,5500                                 | 52,57                | 134,053                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0980                                 | 12,12                | 13,708                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1800                                 | 11,88                | 2,198                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 252,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 247,08                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 7      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 801,82                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 99,88                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 52,57                | 99,883                 |
|        | 2622102438000               | Lavoar cu pedestal                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100                                 | 616,00               | 622,160                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 54,000                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216717060               | Teava PP-R                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000                                 | 12,60                | 3,780                  |
| 8      | SD04A                       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                    | buc  |                                        |                      | 500,74                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 86,74                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6500                                 | 52,57                | 86,740                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 326,00   | 326,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 44,00    | 88,000             |
| 9  | SC02A         | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                                 | buc  |         |          | 1 599,26<br>97,25  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,8500  | 52,57    | 97,254             |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 1 480,00 | 1 480,000          |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 22,00    | 22,000             |
| 10 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc  |         |          | 572,46<br>60,45    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500  | 52,57    | 60,456             |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 512,00   | 512,000            |
| 11 | SC09B         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                          | buc  |         |          | 1 026,10<br>118,28 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 2,2500  | 52,57    | 118,282            |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100  | 702,00   | 709,020            |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 96,00    | 96,000             |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 86,00    | 86,000             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                              | m    | 0,6000  | 28,00    | 16,800             |
| 12 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc  |         |          | 1 778,59<br>220,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 4,2000  | 52,57    | 220,794            |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 289,00   | 289,000            |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 16,80    | 16,800             |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 216,00   | 216,000            |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 116,00   | 116,000            |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                  | m    | 20,0000 | 46,00    | 920,000            |
| 13 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Поливочный кран внутренний д15мм     | buc  |         |          | 286,74<br>86,74    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,6500  | 52,57    | 86,740             |
|    | 2913124201500 | Кран поливочный д.15мм                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000  | 112,00   | 112,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000  | 44,00    | 88,000             |
| 14 | SB28B         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc  |         |          | 107,52<br>15,25    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2900  | 52,57    | 15,245             |
|    | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena д.100                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 92,00    | 92,000             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0045  | 21,20    | 0,093              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0150  | 12,00    | 0,180              |
| 15 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc  |         |          | 92,12<br>13,14     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,143             |
|    | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena д.50                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 78,00    | 78,780             |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0035  | 21,20    | 0,074              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,120              |
| 16 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник д1/2"                                                                   | buc  |         |          | 156,46<br>9,46     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800  | 52,57    | 9,463              |
|    | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 147,00   | 147,000            |
| 17 | SB10D         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Гибкая вставка фланц. д80 mm                                   | buc  |         |          | 783,88<br>14,72    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2800  | 52,57    | 14,720             |
|    | 2523156721015 | Гибкая вставка фл.д80мм                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 768,00   | 768,000            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                               | kg   | 0,0260  | 12,00    | 0,312              |
| 18 | SB26A         | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка ст. д100-150 mm                                                    | buc  |         |          | 241,19<br>57,83    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 1,1000  | 52,57    | 57,827             |
|    | 2875114203870 | Gura de scurgere д.100-50мм                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 174,00   | 174,000            |
|    | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime                                                                                                                                    | m2   | 0,0800  | 32,00    | 2,560              |
|    | 1752117307055 | Calafat alb                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0550  | 32,00    | 1,760              |
|    | 2320322600294 | Bitum de protectie                                                                                                                                                              | kg   | 0,4000  | 12,60    | 5,040              |
| 19 | SB28A         | Sifon din polipropilena, /Сифон бутыл.                                                                                                                                          | buc  |         |          | 125,34<br>13,14    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,143             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2523126721152 | Sifon din polipropilena Сифон бутыл.                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000         |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0035 | 21,20  | 0,085           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 12,00  | 0,120           |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. Система В1</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 20 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm                                                     | m    |        |        | 109,75<br>22,61 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 52,57  | 22,605          |
|    | 2521216717150 | Teava PPR d40*6,7mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 71,67  | 73,103          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0080 | 19,20  | 0,154           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0286 | 67,60  | 1,933           |
| 21 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm                                                    | m    |        |        | 75,71<br>21,55  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4100 | 52,57  | 21,554          |
|    | 2521216717149 | Teava PPR d32*5,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 39,44  | 40,229          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 19,20  | 0,134           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 67,60  | 1,837           |
| 22 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                    | m    |        |        | 56,70<br>18,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,399          |
|    | 2521216717148 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 24,17  | 24,653          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,574           |
| 23 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m    |        |        | 47,90<br>17,35  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348          |
|    | 2521216717147 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480           |
| 24 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,89<br>7,89    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,886           |
| 25 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |        | 13,85<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 26 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m    |        |        | 47,14<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735225  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 40*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 18,80  | 20,332          |
| 27 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m    |        |        | 43,08<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 28 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m    |        |        | 39,52<br>26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811           |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708           |
| 29 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m    |        |        | 36,98<br>26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811           |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166           |
| 30 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d20mm                                                              | buc  |        |        | 134,78<br>12,62  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617           |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 122,16 | 122,160          |
| 31 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 15Б3р d15mm                                                              | buc  |        |        | 97,80<br>9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463            |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330           |
| 32 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" /Шаровый кран латун./                                                       | buc  |        |        | 121,46<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463            |
|    | 2913124503012 | Кран Шаровый латун 1/2"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 112,000          |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система B2</b>                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 33 | SA03H         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 80*4,0mm                                                         | m    |        |        | 371,94<br>131,42 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 2,5000 | 52,57  | 131,425          |
|    | 2722103306000 | Teava din zincata 80*4,0mm                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 198,00 | 202,950          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,732            |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,295           |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,277            |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,263            |
| 34 | SA03G         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 65*3,5mm                                                         | m    |        |        | 269,29<br>84,11  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,6000 | 52,57  | 84,112           |
|    | 2722103306001 | Teava din zincata 65*3,5mm                                                                                                                                                                | m    | 1,0100 | 144,00 | 147,622          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,731            |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,287           |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,274            |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,260            |
| 35 | SA03F         | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2"                                                               | m    |        |        | 207,40<br>60,46  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 52,57  | 60,456           |
|    | 2722103306002 | Teava din zincata 50*3,5                                                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 106,00 | 109,201          |
|    | 2721204117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 36,00  | 0,734            |
|    | 2721204115000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                        | buc  | 0,3500 | 74,00  | 26,418           |
|    | 2721204120100 | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata                                                                                                                                         | buc  | 0,0400 | 56,00  | 2,285            |
|    | 2721204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 74,00  | 8,303            |
| 36 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |        | 7,89<br>7,89     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57  | 7,885            |
| 37 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d80*20мм                                                                                         | m    |        |        | 111,18<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811           |
|    | 332051735230  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 80*20mm                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 78,00  | 84,370           |
| 38 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 65*20мм                                                                                        | m    |        |        | 83,05<br>26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811           |
|    | 332051735231  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 65*20mm                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 52,00  | 56,240           |
| 39 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tubolit DG d 50*20мм                                                                                        | m    |        |        | 74,40<br>26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811           |
|    | 332051735232  | Termoizolatatie conducte Tubolit DG 50*20mm                                                                                                                                               | m    | 1,0300 | 44,00  | 47,586           |
| 40 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea                                                                                                                                        | kg   |        |        | 31,29            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               | conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                         |      |        |          | 12,09     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091    |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200    |
| 41 | SD09D         | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д 80 mm          | buc  |        |          | 2 546,16  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 2,2000 | 52,57    | 115,654   |
|    | 2913124503002 | Задвижка чуг.фланц.д80мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 2 333,33 | 2 414,997 |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                       | kg   | 1,0800 | 12,12    | 13,550    |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                    | kg   | 0,1600 | 11,88    | 1,966     |
| 42 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр д50mm            | buc  |        |          | 1 555,23  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,512   |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 438,330 |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605    |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782     |
| 43 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал.приварной д80мм                | buc  |        |          | 206,83    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,787    |
|    | 2875274400101 | Flansa din otel pentru sudura д80мм                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 133,00   | 133,000   |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040    |
| 44 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец стал.приварной д50мм                | buc  |        |          | 202,83    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,787    |
|    | 2875274400103 | Flansa din otel pentru sudura д50мм                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 129,00   | 129,000   |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040    |
| 45 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец стал.свободный d100 mm             | buc  |        |          | 263,07    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,788    |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura д100мм                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 176,00   | 176,000   |
|    | 2875274110100 | Piese de legatura                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000    |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 8,60     | 8,686     |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 2,40     | 9,600     |
| 46 | SB10E         | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец PE d110 mm | buc  |        |          | 308,67    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,3200 | 52,57    | 16,823    |
|    | 2523156721115 | Втулка под фланец PE d100мм                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 290,00   | 290,000   |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                              | kg   | 0,0700 | 21,20    | 1,484     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                             | kg   | 0,0300 | 12,00    | 0,360     |
| 47 | SD07H         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Обратный клапан 16ч3р d80mm                             | buc  |        |          | 279,08    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 1,2000 | 52,57    | 63,084    |
|    | 2875274201001 | Обратный клапан д80мм                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 216,00   | 216,000   |
| 48 | SD07H         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Переход d80*65mm                                        | buc  |        |          | 111,08    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 1,2000 | 52,57    | 63,084    |
|    | 2875274201002 | Переход д80*65мм                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,000    |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                           |      |        |          |           |
| 49 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*6,7mm         | m    |        |          | 109,75    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 52,57    | 22,605    |
|    | 2521216717150 | Teava PPR d40*6,7mm                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 71,67    | 73,103    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704     |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                      | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989     |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                     | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630     |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393     |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240     |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 19,20    | 0,154     |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                              | h-ut | 0,0286 | 67,60    | 1,934     |
| 50 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*5,4 mm        | m    |        |          | 75,71     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                         | h-om | 0,4100 | 52,57    | 21,554    |
|    | 2521216717149 | Teava PPR d32*5,4mm                                                                                                                           | m    | 1,0200 | 39,44    | 40,229    |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                      | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0070 | 19,20 | 0,133          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0272 | 67,60 | 1,839          |
| 51 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                    | m    |        |       | 56,70<br>18,40 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,400         |
|    | 2521216717148 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 24,17 | 24,653         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80  | 0,704          |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20 | 0,115          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,575          |
| 52 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                    | m    |        |       | 47,90<br>17,35 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3300 | 52,57 | 17,348         |
|    | 2521216717147 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200 | 16,67 | 17,003         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0800 | 8,80  | 0,704          |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 19,20 | 0,115          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0219 | 67,60 | 1,480          |
| 53 | SF01A         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m    |        |       | 7,89<br>7,89   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885          |
| 54 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                            | buc  |        |       | 13,85<br>3,15  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,154          |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 9,30  | 9,300          |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000          |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,100          |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,30  | 0,300          |
| 55 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                             | m    |        |       | 47,14<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735225  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 40*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 18,80 | 20,332         |
| 56 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                             | m    |        |       | 43,08<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 15,04 | 16,265         |
| 57 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                             | m    |        |       | 39,52<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 11,75 | 12,708         |
| 58 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                             | m    |        |       | 36,98<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                    | m    | 1,0300 | 9,40  | 10,166         |
| 59 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый 1563p d15mm                                                              | buc  |        |       | 97,79<br>9,46  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 52,57 | 9,463          |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 88,33 | 88,330         |
| 60 | SA33E         | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"                                                                             | buc  |        |       | 46,15<br>22,61 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4300 | 52,57 | 22,605         |
|    | 2522103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                 | m    | 0,2500 | 86,00 | 21,500         |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0140 | 21,20 | 0,297          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg   | 0,0320 | 16,20 | 0,518          |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                       | kg   | 0,0090 | 17,00 | 0,153          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 32,60  | 0,815            |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 11,92  | 0,262            |
| 61 | SA33C          | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2"                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 43,53<br>19,98   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3800 | 52,57  | 19,977           |
|    | 2522103304840  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal                                                                                                                                                                                                                   | m    | 0,2500 | 86,00  | 21,500           |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0140 | 21,20  | 0,297            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0320 | 16,20  | 0,518            |
|    | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0090 | 17,00  | 0,153            |
|    | 2430116100798  | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0250 | 32,60  | 0,815            |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 11,92  | 0,262            |
|    |                | <b>Capitolul 3.5. Система K1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 62 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm                                                                                                                             | m    |        |        | 84,16<br>37,85   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 52,57  | 37,850           |
|    | 2521216700210  | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 42,80  | 44,084           |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792            |
|    | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318            |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 14,80  | 0,118            |
| 63 | SB08E          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm PPR                                                                                                                  | m    |        |        | 76,55<br>16,82   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57  | 16,822           |
|    | 2521216720160  | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 57,50  | 59,225           |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180            |
| 64 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR                                                                                                                   | m    |        |        | 45,99<br>13,14   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143           |
|    | 2521216720161  | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67  | 32,620           |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,085            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144            |
| 65 | AcA52D         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 SDR27,6 PN6 d110 mm.                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 132,09<br>14,62  |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1830 | 52,57  | 9,624            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0950 | 52,57  | 4,998            |
|    | 25212167100011 | Teava polietilena PE100 SDR27,6 PN6 d110mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0050 | 92,00  | 92,453           |
|    | 25132066215001 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0800 | 8,26   | 8,921            |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1000 | 160,91 | 16,091           |
| 66 | SF04A          | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,21<br>4,21     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57  | 4,206            |
| 67 | SA38F          | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 19,88<br>3,68    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57  | 3,680            |
|    | 2875274204040  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 14,80  | 14,800           |
|    | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100            |
|    | 2461117308499  | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300            |
| 68 | SB10E          | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, /Противопож.манжета/ д 110mm                                                                                                                               | buc  |        |        | 362,66<br>16,82  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57  | 16,822           |
|    | 2875277330522  | Противопожарная манжета д.110мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000          |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0700 | 21,20  | 1,484            |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,360            |
| 69 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   |        |        | 108,29<br>108,29 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,0600 | 52,57  | 108,294          |
| 70 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren                                                                           | m3   |        |        | 16,30<br>16,30   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | mijlociu                                                                                                                                                                                |      |        |       |                |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3100 | 52,57 | 16,297         |
| 71 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3   |        |       | 41,79<br>39,43 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 52,57 | 39,428         |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 23,64 | 2,364          |

APROBAT:

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul"  
m.Balti

Investitor

Scoala Sportiva Specializata de box,  
s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## DEVIZ LOCAL № 15613/19-RAC1

### Blocul 1. Retele de apa si canalizare interioare-

**Valoarea de deviz 186 573,36 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                               | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                            |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                     |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                   | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                          |
|        |                                   | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                          |          |                                                |                                          |                            |
| 1      | Pret de<br>piata                  | Водомер ультразвуковой d25mm                                                                                                                                                        | buc      | 1,000                                          | 6 291,67<br>0,00                         | 6 291,67<br>0,00           |
| 2      | Preti de<br>piata                 | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                   | buc      | 8,000                                          | 315,00<br>0,00                           | 2 520,00<br>0,00           |
| 3      | Perti de<br>piata                 | Люминисцентный указатель пожарного<br>крана и огнетушителя                                                                                                                          | buc      | 4,000                                          | 186,00<br>0,00                           | 744,00<br>0,00             |
| 4      | Perti de<br>piata                 | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                   | buc      | 2,000                                          | 3 216,00<br>0,00                         | 6 432,00<br>0,00           |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei      |                                                |                                          | 15 987,67                  |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                           | 1,20 %   |                                                |                                          | 191,85                     |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |          |                                                |                                          | <b>16 179,52</b>           |
|        |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                              |          |                                                |                                          |                            |
| 5      | SE58A                             | Contoare de apa rece si calda, avind<br>diametrul de -15..25 mm                                                                                                                     | buc      | 1,000                                          | 13,14<br>13,14                           | 13,14<br>13,14             |
| 6      | SD09C                             | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior<br>din fonta, cu flanse, drept sau de colt,<br>Задвижка d50mm                                                                       | buc      | 2,000                                          | 116,89<br>102,51                         | 233,79<br>205,02           |
| 7      | AcB09<br>A                        | Montarea dispozitivelor de actionare<br>electrica a vanelor, vanele avind diametrul<br>de 400-600mm                                                                                 | buc      | 2,000                                          | 252,34<br>229,21                         | 504,67<br>458,41           |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | lei      |                                                |                                          | 751,60                     |
|        |                                   | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                               | 22,50 %  |                                                |                                          | 152,23                     |
|        |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                   | 8,00 %   |                                                |                                          | 6,00                       |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                 | 63,00 %  |                                                |                                          | 426,24                     |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | 100,00 + |                                                |                                          | 1 336,07                   |
|        |                                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                           | 2,00 %   |                                                |                                          | 26,71                      |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |          |                                                |                                          | <b>1 362,78<br/>676,57</b> |
|        |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                               |          |                                                |                                          |                            |
| 8      | SC07A                             | Vas pentru closet, complet echipat, din<br>semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv<br>pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu<br>rezervorul de apa montat la inaltime sau | buc      | 3,000                                          | 1 476,34<br>247,08                       | 4 429,02<br>741,24         |

|    |       |                                                                                                                                                                                 |        |       |                    |                    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|--------------------|
|    |       | semiinaltime, avind sifonul interior tip S                                                                                                                                      |        |       |                    |                    |
| 9  | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                          | buc    | 1,000 | 1 026,10<br>118,28 | 1 026,10<br>118,28 |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc    | 4,000 | 801,82<br>99,88    | 3 207,29<br>399,53 |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    | 4,000 | 500,74<br>86,74    | 2 002,96<br>346,96 |
| 12 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc    | 5,000 | 1 599,25<br>97,25  | 7 996,27<br>486,27 |
| 13 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    | 5,000 | 572,46<br>60,46    | 2 862,28<br>302,28 |
| 14 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm                                                                                      | компл. | 1,000 | 3 082,61<br>660,28 | 3 082,61<br>660,28 |
| 15 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый d25mm                                                                                  | buc    | 1,000 | 495,91<br>120,91   | 495,91<br>120,91   |
| 16 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран d1/2"                                                                       | buc    | 1,000 | 161,46<br>9,46     | 161,46<br>9,46     |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                      | buc    | 2,000 | 61,30<br>9,46      | 122,59<br>18,93    |
| 18 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    | 4,000 | 1 778,60<br>220,79 | 7 114,38<br>883,18 |
| 19 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                             | buc    | 2,000 | 229,72<br>13,14    | 459,45<br>26,29    |
| 20 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                                                                       | buc    | 1,000 | 107,51<br>15,24    | 107,51<br>15,24    |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc    | 3,000 | 92,12<br>13,14     | 276,36<br>39,43    |
| 22 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                                                                   | buc    | 2,000 | 156,47<br>9,46     | 312,93<br>18,93    |
| 23 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin                                                 | buc    | 3,000 | 1 793,66<br>23,66  | 5 380,97<br>70,97  |
| 24 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior                                                                                                                                 | buc    | 1,000 | 496,90             | 496,90             |

|    |             |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |             | din fonta, cu flanse, drept sau de colt,<br>Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                                                                                             |     |        | 102,51          | 102,51                        |
|    |             |                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |        |                 | <b>39 534,99<br/>4 360,69</b> |
|    |             | <b>Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                               |
| 25 | SA16F       | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la<br>cladiri de locuit si social culturale, PPR<br>d63 *8,6mm                                                        | m   | 7,000  | 115,56<br>27,86 | 808,90<br>195,03              |
| 26 | SA16E       | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la<br>cladiri de locuit si social culturale, PPR<br>d50*6,9 mm                                                        | m   | 3,500  | 112,63<br>25,23 | 394,21<br>88,32               |
| 27 | SA16D       | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la<br>cladiri de locuit si social culturale, PPR<br>d40*5,5mm                                                         | m   | 36,000 | 109,75<br>22,61 | 3 951,05<br>813,78            |
| 28 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la<br>cladiri de locuit si social culturale, PPR<br>d25*3,5 mm                                                        | m   | 7,000  | 56,70<br>18,40  | 396,89<br>128,80              |
| 29 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in coloane, la<br>cladiri de locuit si social culturale, PPR<br>d20*2,8 mm                                                        | m   | 38,000 | 47,90<br>17,35  | 1 820,28<br>659,23            |
| 30 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a<br>instalatiei de apa calda sau rece executata<br>din teava din policlorura de vinil tip greu<br>sau din material plastic, avind diametrul de<br>16-110 mm | m   | 91,500 | 8,41<br>8,41    | 769,62<br>769,62              |
| 31 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de<br>izolatie speciala, introduse pe conducte,<br>Изоляция из шланга ПЭП d63*10mm                                                                                    | m   | 7,000  | 55,15<br>26,81  | 386,04<br>187,68              |
| 32 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de<br>izolatie speciala, introduse pe conducte,<br>Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                                    | m   | 3,500  | 52,23<br>26,81  | 182,79<br>93,84               |
| 33 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de<br>izolatie speciala, introduse pe conducte,<br>Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                                    | m   | 36,000 | 47,14<br>26,81  | 1 697,14<br>965,18            |
| 34 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de<br>izolatie speciala, introduse pe conducte,<br>Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                                    | m   | 7,000  | 39,52<br>26,81  | 276,64<br>187,68              |
| 35 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de<br>izolatie speciala, introduse pe conducte,<br>Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                                    | m   | 26,000 | 36,98<br>26,81  | 961,40<br>697,08              |
| 36 | SA38D       | Bratară pentru fixarea conductelor de<br>alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC<br>montata prin inpuscare, conductele avind<br>diametrul de 1 1/4"                                                | buc | 55,000 | 13,85<br>3,15   | 761,98<br>173,48              |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                               |
| 37 | SD07D      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d32mm                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 269,36<br>21,03 | 269,36<br>21,03               |
| 38 | SD07B      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 134,78<br>12,62 | 134,78<br>12,62               |
| 39 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc | 4,000  | 97,79<br>9,46   | 391,17<br>37,85               |
| 40 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                                      | buc | 12,000 | 61,29<br>9,46   | 735,51<br>113,55              |
| 41 | AcA26<br>A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                                                      | buc | 4,000  | 194,24<br>46,79 | 776,97<br>187,15              |
| 42 | SB09D      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                             | buc | 4,000  | 229,72<br>13,14 | 918,89<br>52,57               |
| 43 | SB13A      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d40mm                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000  | 57,41<br>23,13  | 57,41<br>23,13                |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                               |
|    |            | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                 | <b>15 691,03<br/>5 407,62</b> |
|    |            | <b>Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 44 | IC12A      | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m   | 84,000 | 152,21<br>60,35 | 12 785,77<br>5 069,43         |
| 45 | IC11B      | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m   | 0,500  | 72,10<br>29,44  | 36,05<br>14,72                |
| 46 | IE03B      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m   | 84,000 | 10,08<br>5,78   | 846,95<br>485,75              |
| 47 | IE03A      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m   | 0,500  | 8,18<br>4,74    | 4,09<br>2,37                  |
| 48 | IC42A      | Suporti si dispozitive de fixare pentru                                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 17,000 | 31,29           | 531,95                        |

|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                           |     |         | 12,09              | 205,55                        |
| 49 | SD09C       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                 | buc | 3,000   | 1 555,23<br>102,51 | 4 665,68<br>307,53            |
| 50 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc | 1,000   | 97,79<br>9,46      | 97,79<br>9,46                 |
| 51 | AcA31<br>A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                  | buc | 8,000   | 202,83<br>46,79    | 1 622,62<br>374,30            |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |         |                    | <b>20 590,90<br/>6 469,11</b> |
|    |             | <b>3.4. Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
| 52 | SA16E       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*6,9 mm                                                     | m   | 28,000  | 112,62<br>25,23    | 3 153,39<br>706,54            |
| 53 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm                                                     | m   | 30,000  | 75,71<br>21,55     | 2 271,32<br>646,61            |
| 54 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m   | 7,000   | 56,70<br>18,40     | 396,89<br>128,80              |
| 55 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m   | 70,000  | 47,90<br>17,35     | 3 353,17<br>1 214,37          |
| 56 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 135,000 | 8,41<br>8,41       | 1 135,51<br>1 135,51          |
| 57 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                              | m   | 28,000  | 52,23<br>26,81     | 1 462,33<br>750,70            |
| 58 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                              | m   | 30,000  | 43,08<br>26,81     | 1 292,29<br>804,32            |
| 59 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 7,000   | 39,52<br>26,81     | 276,64<br>187,68              |
| 60 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 57,000  | 36,98<br>26,81     | 2 107,68<br>1 528,21          |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|-------------------------------|
| 61 | SA38D    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                                                                                                              | buc  | 82,000 | 13,85<br>3,15    | 1 136,04<br>258,64            |
| 62 | SD07B    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 134,78<br>12,62  | 134,78<br>12,62               |
| 63 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                      | buc  | 4,000  | 97,79<br>9,46    | 391,17<br>37,85               |
| 64 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                  | buc  | 15,000 | 61,29<br>9,46    | 919,39<br>141,94              |
| 65 | SB13A    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 69,41<br>23,13   | 69,41<br>23,13                |
| 66 | SB13A    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d32mm                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 53,41<br>23,13   | 53,41<br>23,13                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                  | <b>18 153,42<br/>7 600,05</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                               |
| 67 | SB05E    | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                          | m    | 60,000 | 133,33<br>60,56  | 7 999,70<br>3 633,64          |
| 68 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                 | m    | 22,000 | 122,17<br>26,92  | 2 687,83<br>592,15            |
| 69 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                  | m    | 25,000 | 73,45<br>21,03   | 1 836,22<br>525,70            |
| 70 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE100 PN6 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                           | m    | 10,000 | 179,03<br>26,92  | 1 790,30<br>269,16            |
| 71 | SF04A    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 11,700 | 4,21<br>4,21     | 49,21<br>49,21                |
| 72 | SA38F    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 32,000 | 19,88<br>3,68    | 636,16<br>117,76              |
| 73 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d100*10mm                                                                                                                                                              | m    | 11,500 | 83,05<br>26,81   | 955,04<br>308,32              |
| 74 | AcA04 D  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*5 mm (Фуляр)                                                                                                                                                             | m    | 3,000  | 662,60<br>105,67 | 1 987,80<br>317,00            |
| 75 | IzA06D   | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 2,570  | 100,89<br>72,56  | 259,28<br>186,47              |
| 76 | SA40B    | Instalarea mufelor antiincendiar cu                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000  | 375,54           | 751,08                        |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                           |          |       |                  |                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------|---------------------------------|
|    |        | umplere cu mortar in planseu<br>(Противопож. манежета d110 mm)                                                                                                                                                            |          |       | 31,54            | 63,08                           |
| 77 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper,<br>pentru completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                        | m3       | 6,100 | 108,30<br>108,30 | 660,60<br>660,60                |
| 78 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de<br>alimentare cu apa sau canalizare, ca<br>substrat, strat de protectie, strat de izolare<br>sau strat filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3       | 0,500 | 324,92<br>32,06  | 162,46<br>16,03                 |
| 79 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat,<br>in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din teren mijlociu    | m3       | 5,500 | 16,30<br>16,30   | 89,63<br>89,63                  |
| 80 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a<br>umpluturilor executate in sapaturi<br>orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv<br>udarea fiecarui strat de pamint in parte,<br>avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3       | 5,500 | 41,79<br>39,43   | 229,85<br>216,85                |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |          |       |                  | <b>20 095,16<br/>7 045,60</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | lei      |       |                  | 114 065,50                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                     | 22,50 %  |       |                  | 6 948,69                        |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                         | 8,00 %   |       |                  | 6 562,12                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |                  | 127 576,31                      |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                       | 6,00 %   |       |                  | 7 654,58                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |                  | 135 230,89                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |       |                  | 2 704,61                        |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |          |       |                  | <b>137 935,50<br/>30 883,07</b> |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                     | lei      |       |                  | 155 477,80                      |
|    |        | TVA                                                                                                                                                                                                                       | 20,00 %  |       |                  | 31 095,56                       |
|    |        | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |          |       |                  | <b>186 573,36<br/>31 559,64</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № 15613/19-RAC1

### Blocul 1. Retele de apa si canalizare interioare

**Valoarea de deviz 186 573,36 lei**

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                 | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 15613/19-<br>RAC1: |      |                                                |                         |       |

#### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 331,620 | 52,57 | 17 433,264       |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 109,907 | 52,57 | 5 777,812        |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 108,630 | 52,57 | 5 710,679        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 16,710  | 52,57 | 878,444          |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 3,547   | 52,57 | 186,466          |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 8,720   | 52,57 | 458,410          |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 18,396  | 52,57 | 967,078          |
| 8. | 9310060019922 | Muncitor deservire                | h-om | 2,500   | 52,57 | 131,425          |
| 9. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,305   | 52,57 | 16,034           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>31 559,64</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                                 |     |         |          |           |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm               | m3  | 0,512   | 286,00   | 146,432   |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                 | kg  | 0,249   | 2,20     | 0,548     |
| 3.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100<br>gr/mp-sul | kg  | 0,660   | 12,00    | 7,920     |
| 4.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                               | kg  | 5,504   | 12,00    | 66,048    |
| 5.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                   | buc | 2,000   | 3 216,00 | 6 432,000 |
| 6.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                               | buc | 8,000   | 315,00   | 2 520,000 |
| 7.  | 2165432112347 | Знак люминисц.покрытием                                         | buc | 4,000   | 186,00   | 744,000   |
| 8.  | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala                   | kg  | 0,480   | 15,40    | 7,392     |
| 9.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                        | kg  | 2,730   | 14,80    | 40,404    |
| 10. | 2320166200676 | White spirit                                                    | kg  | 0,257   | 34,80    | 8,944     |
| 11. | 2320167317232 | Dicloretan                                                      | kg  | 0,900   | 21,20    | 19,080    |
| 12. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                       | kg  | 1,000   | 46,00    | 46,000    |
| 13. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                 | kg  | 27,480  | 12,60    | 346,248   |
| 14. | 2320322600374 | Citom                                                           | kg  | 0,330   | 42,00    | 13,860    |
| 15. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                       | m3  | 5,937   | 21,20    | 125,864   |
| 16. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                         | kg  | 15,866  | 16,20    | 257,029   |
| 17. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                               | kg  | 1,920   | 56,00    | 107,520   |
| 18. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                    | kg  | 0,030   | 35,50    | 1,065     |
| 19. | 2430116104160 | Email alchidic                                                  | kg  | 1,156   | 42,16    | 48,737    |
| 20. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                    | kg  | 0,385   | 32,60    | 12,551    |
| 21. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                      | kg  | 0,108   | 21,20    | 2,290     |
| 22. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                | kg  | 0,715   | 21,20    | 15,158    |
| 23. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                            | buc | 169,000 | 0,30     | 50,700    |
| 24. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                   | buc | 3,000   | 36,00    | 108,000   |
| 25. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                      | buc | 8,000   | 44,00    | 352,000   |
| 26. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                   | buc | 4,040   | 8,60     | 34,744    |
| 27. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu<br>dn=2"        | buc | 4,000   | 16,80    | 67,200    |
| 28. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                   | buc | 3,000   | 3,20     | 9,600     |

|     |               |                                                            |     |         |          |           |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 29. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                             | m   | 98,880  | 42,80    | 4 232,064 |
| 30. | 2521216700211 | Teava PE100 PN6 d110 канализация                           | m   | 16,480  | 92,00    | 1 516,160 |
| 31. | 2521216701000 | Teava din otel d.57*2,8mm                                  | m   | 119,364 | 59,16    | 7 061,574 |
| 32. | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                      | m   | 0,710   | 28,60    | 20,306    |
| 33. | 2521216701273 | Teava din otel d.273*5mm (Футляр)                          | m   | 3,030   | 315,00   | 954,450   |
| 34. | 2521216717060 | Teava PP-R                                                 | m   | 1,200   | 12,60    | 15,120    |
| 35. | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                        | m   | 30,600  | 39,44    | 1 206,864 |
| 36. | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                        | m   | 110,160 | 16,67    | 1 836,367 |
| 37. | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                        | m   | 14,280  | 24,17    | 345,148   |
| 38. | 2521216717160 | Teava PPR d40*5,5mm                                        | m   | 36,720  | 71,67    | 2 631,722 |
| 39. | 2521216717161 | Teava PPR d50*6,9mm                                        | m   | 32,130  | 71,67    | 2 302,757 |
| 40. | 2521216717162 | Teava PPR d63*8,6mm                                        | m   | 7,140   | 71,67    | 511,724   |
| 41. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                           | m   | 36,256  | 57,50    | 2 084,720 |
| 42. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                            | m   | 41,200  | 31,67    | 1 304,804 |
| 43. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 3,600   | 28,00    | 100,800   |
| 44. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 80,000  | 46,00    | 3 680,000 |
| 45. | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.100                | buc | 1,000   | 92,00    | 92,000    |
| 46. | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                 | buc | 3,030   | 78,00    | 236,340   |
| 47. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 15,855  | 9,00     | 142,695   |
| 48. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 18,120  | 8,80     | 159,456   |
| 49. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 160,815 | 12,66    | 2 035,918 |
| 50. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 24,915  | 12,66    | 315,424   |
| 51. | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                    | buc | 6,000   | 216,00   | 1 296,000 |
| 52. | 2523156721137 | Заглушка d40mm                                             | buc | 1,000   | 32,00    | 32,000    |
| 53. | 2523156721138 | Заглушка d50mm                                             | buc | 1,000   | 44,00    | 44,000    |
| 54. | 2523156721139 | Заглушка d32mm                                             | buc | 1,000   | 28,00    | 28,000    |
| 55. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 4,000   | 116,00   | 464,000   |
| 56. | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 4,040   | 616,00   | 2 488,640 |
| 57. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 3,030   | 989,17   | 2 997,185 |
| 58. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 1,010   | 702,00   | 709,020   |
| 59. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,900   | 11,88    | 10,692    |
| 60. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 17,000  | 19,20    | 326,400   |
| 61. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 6,240   | 12,12    | 75,629    |
| 62. | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=25                                  | m   | 0,600   | 34,80    | 20,880    |
| 63. | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=25 mm                               | m   | 0,800   | 34,80    | 27,840    |
| 64. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, Dn =15 mm                          | m   | 0,600   | 22,00    | 13,200    |
| 65. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,422   | 17,00    | 7,174     |
| 66. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 2,193   | 17,00    | 37,281    |
| 67. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                    | kg  | 2,400   | 30,86    | 74,064    |
| 68. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 4,000   | 216,00   | 864,000   |
| 69. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 3,600   | 30,86    | 111,096   |
| 70. | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25 mm            | kg  | 4,000   | 56,00    | 224,000   |
| 71. | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe                               | kg  | 2,520   | 34,00    | 85,680    |
| 72. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 16,000  | 2,40     | 38,400    |
| 73. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 169,000 | 1,00     | 169,000   |
| 74. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 1,000   | 86,00    | 86,000    |
| 75. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 3,000   | 22,00    | 66,000    |
| 76. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 169,000 | 0,10     | 16,900    |
| 77. | 2875114200780 | Cada pentru dus                                            | buc | 5,000   | 1 480,00 | 7 400,000 |
| 78. | 2875114201170 | Portprosop Полотенцесушитель                               | buc | 3,000   | 1 770,00 | 5 310,000 |
| 79. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 4,000   | 54,00    | 216,000   |
| 80. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 9,000   | 22,00    | 198,000   |
| 81. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 3,000   | 105,00   | 315,000   |
| 82. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 12,600  | 28,60    | 360,360   |
| 83. | 2875274110100 | Фланец свободный d50mm                                     | buc | 4,000   | 129,17   | 516,680   |
| 84. | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 27,000  | 51,83    | 1 399,410 |
| 85. | 2875274201012 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 2,000   | 51,83    | 103,660   |
| 86. | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                  | buc | 2,000   | 147,00   | 294,000   |
| 87. | 2875274202000 | Кран трехходовой d1/2"                                     | buc | 1,000   | 152,00   | 152,000   |
| 88. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 32,000  | 14,80    | 473,600   |
| 89. | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                             | buc | 137,000 | 9,30     | 1 274,100 |
| 90. | 2875274204140 | Bratari si suporti                                         | kg  | 10,000  | 19,20    | 192,000   |
| 91. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                        | buc | 8,000   | 129,00   | 1 032,000 |
| 92. | 2875274423119 | Flanse din otel d=25 mm                                    | buc | 6,000   | 52,00    | 312,000   |

|                                |               |                                                          |     |        |          |                  |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 93.                            | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                          | buc | 2,000  | 344,00   | 688,000          |
| 94.                            | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                        | buc | 5,000  | 512,00   | 2 560,000        |
| 95.                            | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                         | buc | 4,000  | 326,00   | 1 304,000        |
| 96.                            | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm                                       | buc | 2,000  | 44,00    | 88,000           |
| 97.                            | 2913124202553 | Robinet de golire                                        | buc | 1,000  | 57,00    | 57,000           |
| 98.                            | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                               | buc | 1,000  | 380,00   | 380,000          |
| 99.                            | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                 | buc | 3,000  | 1 438,33 | 4 314,990        |
| 100.                           | 2913124503006 | Вентиль муфт.бронза д.32мм                               | buc | 1,000  | 248,33   | 248,330          |
| 101.                           | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                               | buc | 2,000  | 122,16   | 244,320          |
| 102.                           | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                               | buc | 9,000  | 88,33    | 794,970          |
| 103.                           | 2913124504396 | Vana d=25 mm                                             | buc | 1,000  | 1 050,00 | 1 050,000        |
| 104.                           | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"             | buc | 3,000  | 18,00    | 54,000           |
| 105.                           | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                 | buc | 1,000  | 96,00    | 96,000           |
| 106.                           | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                  | buc | 3,000  | 18,00    | 54,000           |
| 107.                           | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                     | buc | 4,000  | 289,00   | 1 156,000        |
| 108.                           | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d/25mm                        | buc | 1,000  | 375,00   | 375,000          |
| 109.                           | 3220137315778 | Decapant                                                 | kg  | 1,611  | 19,20    | 30,931           |
| 110.                           | 332051735223  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 63*10                   | m   | 7,571  | 26,20    | 198,360          |
| 111.                           | 332051735224  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 50*10                   | m   | 34,067 | 23,50    | 800,575          |
| 112.                           | 332051735225  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 40*10                   | m   | 38,934 | 18,80    | 731,959          |
| 113.                           | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                   | m   | 15,142 | 11,75    | 177,918          |
| 114.                           | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                   | m   | 89,765 | 9,40     | 843,791          |
| 115.                           | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 32*10                   | m   | 32,445 | 15,04    | 487,973          |
| 116.                           | 332051735229  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 110*10                  | m   | 12,437 | 52,00    | 646,724          |
| 117.                           | 3320527328000 | Manometru                                                | buc | 1,000  | 162,00   | 162,000          |
| 118.                           | 3320634625000 | Contor de apa ultrazvucuoavy д.25                        | buc | 1,000  | 6 291,67 | 6 291,670        |
| 119.                           | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,550  | 23,64    | 13,002           |
| Total materiale de construcții |               |                                                          |     |        |          | <b>98 089,17</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                              |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 7,476 | 67,60  | 505,377         |
| 2.                           | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 4,220 | 86,00  | 362,920         |
| 3.                           | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,015 | 65,00  | 0,975           |
| 4.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 3,200 | 67,60  | 216,320         |
| 5.                           | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,510 | 67,60  | 34,476          |
| 6.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,223 | 160,91 | 35,883          |
| Total utilaje de construcții |               |                                                                  |      |       |        | <b>1 155,96</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 155 477,80 |
| TVA   | 20,00 % | 31 095,56  |

**Total deviz:**

**186 573,36**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si aneacsarea salii polivalente de cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II) №15613/19- RAC

**Investitor** Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Водомер ультразвуковой d25mm                                                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 6 291,67               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 3320634625000               | Contor de apa улътрозвуковой д.25                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 6 291,67             | 6 291,670              |
| 2      | Preti de piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 3      | Perti de piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 4      | Perti de piata              | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 3 216,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3 216,00             | 3 216,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 5      | SE58A                       | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 13,14                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 13,14                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500                                 | 52,57                | 13,143                 |
| 6      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 116,89                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 102,51                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 52,57                | 102,511                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 12,12                | 12,605                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 11,88                | 1,782                  |
| 7      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 252,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnica naturala                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 8      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 247,08                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 9      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 1 026,10               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 118,28                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 2,2500  | 52,57    | 118,282            |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                     | buc    | 1,0100  | 702,00   | 709,020            |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 96,00    | 96,000             |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 86,00    | 86,000             |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                              | m      | 0,6000  | 28,00    | 16,800             |
| 10 | SC04C         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc    |         |          | 801,82<br>99,88    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,9000  | 52,57    | 99,883             |
|    | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                                                                                                                                              | buc    | 1,0100  | 616,00   | 622,160            |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 54,00    | 54,000             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 22,00    | 22,000             |
|    | 2521216717060 | Teava PP-R                                                                                                                                                                      | m      | 0,3000  | 12,60    | 3,780              |
| 11 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"              | buc    |         |          | 500,74<br>86,74    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,6500  | 52,57    | 86,740             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 326,00   | 326,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  | 44,00    | 88,000             |
| 12 | SC02A         | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.                                                                                                           | buc    |         |          | 1 599,25<br>97,25  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,8500  | 52,57    | 97,254             |
|    | 2875114200780 | Cada pentru dus                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 1 480,00 | 1 480,000          |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 22,00    | 22,000             |
| 13 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc    |         |          | 572,46<br>60,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1500  | 52,57    | 60,455             |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 512,00   | 512,000            |
| 14 | SF50A         | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm                                                                                      | компл. |         |          | 3 082,61<br>660,28 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 10,0600 | 52,57    | 528,854            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om   | 2,5000  | 52,57    | 131,425            |
|    | 2913124504396 | Vana d=25 mm                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,000          |
|    | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm                                                                                                                                                              | buc    | 2,0000  | 44,00    | 88,000             |
|    | 2913124202553 | Robinet de golire                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 57,00    | 57,000             |
|    | 3320527328000 | Manometru                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 162,00   | 162,000            |
|    | 2875274423119 | Flanse din otel d=25 mm                                                                                                                                                         | buc    | 6,0000  | 52,00    | 312,000            |
|    | 2722103306338 | Teava din otel zincata, Dn =15 mm                                                                                                                                               | m      | 0,6000  | 22,00    | 13,200             |
|    | 2722103304847 | Teava din otel trasa d=25                                                                                                                                                       | m      | 0,6000  | 34,80    | 20,880             |
|    | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=25 mm                                                                                                                                                    | m      | 0,8000  | 34,80    | 27,840             |
|    | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=25 mm                                                                                                                                 | kg     | 4,0000  | 56,00    | 224,000            |
|    | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                    | kg     | 2,5200  | 34,00    | 85,680             |
|    | 2875274204140 | Bratari si suport                                                                                                                                                               | kg     | 10,0000 | 19,20    | 192,000            |
|    | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                         | kg     | 2,4000  | 30,86    | 74,064             |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                    | kg     | 0,0300  | 35,50    | 1,065              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,6000  | 67,60    | 108,160            |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0400  | 160,91   | 6,436              |
| 15 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр бронзовый d25mm                                                                                  | buc    |         |          | 495,91<br>120,91   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 2,3000  | 52,57    | 120,911            |
|    | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila d/25mm                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 375,00   | 375,000            |
| 16 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Трехход. кран d1/2"                                                                       | buc    |         |          | 161,46<br>9,46     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 52,57    | 9,463              |
|    | 2875274202000 | Кран трехходовой d1/2"                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 152,00   | 152,000            |
| 17 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                      | buc    |         |          | 61,30<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 0,1800  | 52,57    | 9,463              |
|    | 2875274201012 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 51,83    | 51,830             |
| 18 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                             | buc    |         |          | 1 778,60<br>220,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                           | h-om   | 4,2000  | 52,57    | 220,794            |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 289,00   | 289,000            |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 16,80    | 16,800             |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt.                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 216,00   | 216,000            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |               | furtun                                                                                                                                 |      |         |          |                   |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 116,00   | 116,000           |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                         | m    | 20,0000 | 46,00    | 920,000           |
| 19 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                    | buc  |         |          | 229,72<br>13,14   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,143            |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 216,00   | 216,000           |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 21,20    | 0,424             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0130  | 12,00    | 0,156             |
| 20 | SB28B         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.                                                              | buc  |         |          | 107,51<br>15,24   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2900  | 52,57    | 15,245            |
|    | 2523126721150 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.100                                                                                            | buc  | 1,0000  | 92,00    | 92,000            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0045  | 21,20    | 0,085             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0150  | 12,00    | 0,180             |
| 21 | SB28A         | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                               | buc  |         |          | 92,12<br>13,14    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,2500  | 52,57    | 13,143            |
|    | 2523126721151 | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50                                                                                             | buc  | 1,0000  | 78,00    | 78,780            |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                       | kg   | 0,0035  | 21,20    | 0,078             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0100  | 12,00    | 0,120             |
| 22 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Автомат.воздушник d1/2"                          | buc  |         |          | 156,47<br>9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 52,57    | 9,463             |
|    | 2875274201112 | Автомат.воздушник д. 1/2"                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 147,00   | 147,000           |
| 23 | SC11B         | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin        | buc  |         |          | 1 793,66<br>23,66 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 52,57    | 23,657            |
|    | 2875114201170 | Portprosop Полотенцесушитель                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 770,00 | 1 770,000         |
| 24 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                 | buc  |         |          | 496,90<br>102,51  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 1,9500  | 52,57    | 102,511           |
|    | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц d50мм                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 380,00   | 380,000           |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                | kg   | 1,0400  | 12,12    | 12,605            |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                             | kg   | 0,1500  | 11,88    | 1,782             |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 25 | SA16F         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d63 *8,6mm | m    |         |          | 115,56<br>27,86   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,5300  | 52,57    | 27,862            |
|    | 2521216717162 | Teava PPR d63*8,6mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 71,67    | 73,103            |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704             |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989             |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630             |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66    | 1,393             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0250  | 12,00    | 0,300             |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 19,20    | 0,192             |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                       | h-ut | 0,0353  | 67,60    | 2,385             |
| 26 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*6,9 mm | m    |         |          | 112,63<br>25,23   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4800  | 52,57    | 25,234            |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*6,9mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 71,67    | 73,103            |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704             |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989             |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630             |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                          | buc  | 0,1100  | 12,66    | 1,393             |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 12,00    | 0,240             |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                               | kg   | 0,0090  | 19,20    | 0,175             |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                       | h-ut | 0,0319  | 67,60    | 2,163             |
| 27 | SA16D         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d40*5,5mm  | m    |         |          | 109,75<br>22,61   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                  | h-om | 0,4300  | 52,57    | 22,605            |
|    | 2521216717160 | Teava PPR d40*5,5mm                                                                                                                    | m    | 1,0200  | 71,67    | 73,103            |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,0800  | 8,80     | 0,704             |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                               | buc  | 0,7100  | 12,66    | 8,989             |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                              | buc  | 0,0700  | 9,00     | 0,630             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 19,20  | 0,154           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0286 | 67,60  | 1,934           |
| 28 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m    |        |        | 56,70<br>18,40  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,57  | 18,400          |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 24,17  | 24,653          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60  | 1,574           |
| 29 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m    |        |        | 47,90<br>17,35  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,480           |
| 30 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 8,41<br>8,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411           |
| 31 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d63*10mm                                                                              | m    |        |        | 55,15<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735223  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 63*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 26,20  | 28,337          |
| 32 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                                              | m    |        |        | 52,23<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735224  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 50*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 23,50  | 25,414          |
| 33 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d40*10mm                                                                              | m    |        |        | 47,14<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735225  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 40*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 18,80  | 20,332          |
| 34 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m    |        |        | 39,52<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708          |
| 35 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m    |        |        | 36,98<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 36 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                                             | buc  |        |        | 13,85<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 37 | SD07D         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d32mm                                                                     | buc  |        |        | 269,36<br>21,03 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028          |
|    | 2913124503006 | Вентиль муфт.бронза д.32мм                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 248,33 | 248,330         |
| 38 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                     | buc  |        |        | 134,78<br>12,62 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617          |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 122,16 | 122,160         |
| 39 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 97,79<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
| 40 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 61,29<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 51,83  | 51,830          |
| 41 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 194,24<br>46,79 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8900 | 52,57  | 46,787          |
|    | 2875274110100 | Фланец свободный д50мм                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 129,17 | 129,170         |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 8,60   | 8,686           |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 2,40   | 9,600           |
| 42 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 229,72<br>13,14 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500 | 52,57  | 13,143          |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 216,00 | 216,000         |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 21,20  | 0,424           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 12,00  | 0,156           |
| 43 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d40mm                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 57,41<br>23,13  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131          |
|    | 2523156721137 | Заклушка d40mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,000          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960           |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 44 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |        | 152,21<br>60,35 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 52,57  | 60,350          |
|    | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 59,16  | 84,066          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20  | 1,018           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 16,20  | 1,960           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00  | 0,442           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00  | 0,085           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 28,60  | 4,290           |
| 45 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m    |        |        | 72,10<br>29,44  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 52,57  | 29,440          |
|    | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 28,60  | 40,612          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 16,20  | 1,036           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00  | 0,306           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00  | 0,068           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20  | 0,636           |
| 46 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m    |        |        | 10,08<br>5,78   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 52,57  | 5,783           |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 86,00  | 4,300           |
| 47 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m    |        |        | 8,18<br>4,74    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,57  | 4,732           |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                         | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440              |
| 48 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg   |        |          | 31,29<br>12,09     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091             |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200             |
| 49 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                | buc  |        |          | 1 555,23<br>102,51 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц. d50mm                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 438,330          |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                  | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                               | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782              |
| 50 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                   | buc  |        |          | 97,79<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463              |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 88,33    | 88,330             |
| 51 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                | buc  |        |          | 202,83<br>46,79    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,787             |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 129,00   | 129,000            |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                         | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040             |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                      |      |        |          |                    |
| 52 | SA16E         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d50*6,9 mm   | m    |        |          | 112,62<br>25,23    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 52,57    | 25,234             |
|    | 2521216717161 | Teava PPR d50*6,9mm                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 71,67    | 73,103             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                            | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,0090 | 19,20    | 0,173              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                         | h-ut | 0,0319 | 67,60    | 2,156              |
| 53 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm   | m    |        |          | 75,71<br>21,55     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,4100 | 52,57    | 21,554             |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 39,44    | 40,229             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                            | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,0070 | 19,20    | 0,134              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                         | h-ut | 0,0272 | 67,60    | 1,839              |
| 54 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm   | m    |        |          | 56,70<br>18,40     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,3500 | 52,57    | 18,400             |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 24,17    | 24,653             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                            | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 19,20    | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                         | h-ut | 0,0233 | 67,60    | 1,574              |
| 55 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm   | m    |        |          | 47,90<br>17,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                    | h-om | 0,3300 | 52,57    | 17,348             |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 16,67    | 17,003             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,0800 | 8,80     | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                 | buc  | 0,7100 | 12,66    | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                | buc  | 0,0700 | 9,00     | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                            | buc  | 0,1100 | 12,66    | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 19,20    | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                         | h-ut | 0,0219 | 67,60    | 1,480              |
| 56 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a                                                                                              | m    |        |          | 8,41               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               | instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                     |      |        |        | 8,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411   |
| 57 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d50*10mm                                                      | m    |        |        | 52,23   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735224  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 50*10                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 23,50  | 25,415  |
| 58 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                      | m    |        |        | 43,08   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 15,04  | 16,266  |
| 59 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                      | m    |        |        | 39,52   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 11,75  | 12,708  |
| 60 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                      | m    |        |        | 36,98   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                               | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                           | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166  |
| 61 | SA38D         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4"                     | buc  |        |        | 13,85   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 3,15    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154   |
|    | 2875274204045 | Bratara pt. tevi de PVC 1 1/4"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 9,30   | 9,300   |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
| 62 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                             | buc  |        |        | 134,78  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 12,62   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617  |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 122,16 | 122,160 |
| 63 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                             | buc  |        |        | 97,79   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330  |
| 64 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                         | buc  |        |        | 61,29   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 51,83  | 51,830  |
| 65 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                          | buc  |        |        | 69,41   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 23,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131  |
|    | 2523156721138 | Заклушка d50mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 44,00  | 44,000  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 66 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d32mm                                                          | buc  |        |        | 53,41   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 23,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131  |
|    | 2523156721139 | Заклушка d32mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 28,00  | 28,000  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
|    |               | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                   |      |        |        |         |
| 67 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги) | m    |        |        | 133,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 60,56   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7200 | 52,57  | 60,561  |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 42,80  | 70,534  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792   |
|    | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
| 68 | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,123   |
|    | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                 | m    |        |        | 122,17  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,92   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57  | 26,916  |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 57,50  | 94,760  |
| 69 | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180   |
|    | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                  | m    |        |        | 73,45   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 21,03   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,57  | 21,028  |
| 70 | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67  | 52,192  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,085   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144   |
|    | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, PE100 PN6 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                           | m    |        |        | 179,03  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,92   |
| 71 | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57  | 26,916  |
|    | 2521216700211 | Teava PE100 PN6 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 92,00  | 151,616 |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180   |
|    | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,21    |
| 72 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 4,21    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57  | 4,206   |
|    | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 19,88   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 3,68    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57  | 3,680   |
| 73 | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 14,80  | 14,800  |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100   |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300   |
|    | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d100*10mm                                                                                                                                                              | m    |        |        | 83,05   |
| 74 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 26,81   |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811  |
|    | 332051735229  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 110*10                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 52,00  | 56,237  |
|    | AcA04D        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*5 mm (Футляр)                                                                                                                                                            | m    |        |        | 662,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 105,67  |
| 75 | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0100 | 52,57  | 105,666 |
|    | 2521216701273 | Teava din otel d.273*5mm (Футляр)                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 315,00 | 318,150 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,6300 | 21,20  | 13,356  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,8900 | 16,20  | 30,618  |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2000 | 30,86  | 37,032  |
| 76 | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 9,1600 | 12,60  | 115,416 |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1100 | 42,00  | 4,620   |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2200 | 12,00  | 2,640   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,9100 | 14,80  | 13,468  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1700 | 67,60  | 11,492  |
| 77 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0610 | 160,91 | 9,816   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0050 | 65,00  | 0,325   |
|    | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   |        |        | 100,89  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 72,56   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,3800 | 52,57  | 72,555  |
| 78 | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,964  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,884   |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,891   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,480   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,111   |
| 79 | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 375,54  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 31,54   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,542  |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 77 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3   |        |        | 108,30<br>108,30 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0600 | 52,57  | 108,294          |
| 78 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3   |        |        | 324,92<br>32,06  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6100 | 52,57  | 32,068           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 286,00 | 292,864          |
| 79 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3   |        |        | 16,30<br>16,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 52,57  | 16,297           |
| 80 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3   |        |        | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 52,57  | 39,427           |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,364            |

APROBAT:

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Investitor

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**DEVIZ LOCAL № 15613/19-RAC II**  
**Blocul II. Retele de apa si canalizare interioare**

**Valoarea de deviz 87 339,18 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Preti de piata              | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,000                                 | 315,00<br>0,00                        | 1 260,00<br>0,00         |
| 2      | Perti de piata              | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc      | 2,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Perti de piata              | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,000                                 | 3 216,00<br>0,00                      | 3 216,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 4 848,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                       |                                       | 58,18                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>4 906,18</b>          |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |          |                                       |                                       |                          |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 116,90<br>102,51                      | 116,90<br>102,51         |
| 5      | AcB09 A                     | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc      | 1,000                                 | 252,34<br>229,21                      | 252,34<br>229,21         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 369,24                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |                                       |                                       | 74,64                    |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,00                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 63,00 %  |                                       |                                       | 208,98                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 655,86                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 13,11                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                       |                                       | <b>668,97<br/>331,72</b> |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       |                          |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 3,000                                 | 1 476,34<br>247,08                    | 4 429,02<br>741,24       |
| 7      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc      | 2,000                                 | 1 084,10<br>118,28                    | 2 168,20<br>236,56       |
| 8      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe                                                                                   | buc      | 5,000                                 | 801,82<br>99,88                       | 4 009,12<br>499,42       |

|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |             | pedestal                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |                               |
| 9  | SD04A       | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc | 5,000  | 500,74<br>86,74    | 2 503,70<br>433,70            |
| 10 | SD17A       | Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc | 2,000  | 1 770,39<br>220,79 | 3 540,79<br>441,59            |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|    |             | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                    | <b>16 650,83<br/>2 352,51</b> |
|    |             | <b>Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                           |     |        |                    |                               |
| 11 | SA16C       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm                                                     | m   | 20,000 | 75,71<br>21,55     | 1 514,21<br>431,07            |
| 12 | SA16B       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m   | 16,000 | 56,70<br>18,40     | 907,18<br>294,39              |
| 13 | SA16A       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m   | 18,000 | 47,90<br>17,35     | 862,23<br>312,27              |
| 14 | SF01C       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 54,000 | 8,41<br>8,41       | 454,20<br>454,20              |
| 15 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                              | m   | 20,000 | 43,08<br>26,81     | 861,52<br>536,21              |
| 16 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 16,000 | 39,52<br>26,81     | 632,29<br>428,97              |
| 17 | RpIF09<br>D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 10,000 | 36,98<br>26,81     | 369,77<br>268,11              |
| 18 | SA38B       | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 36,000 | 10,83<br>3,15      | 390,03<br>113,55              |
| 19 | SD07C       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                     | buc | 1,000  | 165,03<br>21,03    | 165,03<br>21,03               |
| 20 | SD07B       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                     | buc | 2,000  | 134,78<br>12,62    | 269,55<br>25,23               |
| 21 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc | 2,000  | 97,80<br>9,46      | 195,59<br>18,93               |
| 22 | SD07A       | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc | 10,000 | 91,63<br>9,46      | 916,33<br>94,63               |
| 23 | SB13A       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                  | buc | 1,000  | 47,41<br>23,13     | 47,41<br>23,13                |
| 24 | AcA04<br>B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                            | m   | 1,000  | 242,46<br>44,16    | 242,46<br>44,16               |
| 25 | IzA06D      | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei                                              | m2  | 0,340  | 100,85<br>72,53    | 34,29<br>24,66                |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                               |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |            | straturi de email)                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                               |
|    |            | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>7 862,09<br/>3 090,54</b>  |
|    |            | <b>Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                               |
| 26 | IC12A      | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m   | 44,000 | 152,21<br>60,35    | 6 697,31<br>2 655,42          |
| 27 | IC11B      | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m   | 0,500  | 72,10<br>29,44     | 36,05<br>14,72                |
| 28 | IE03B      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m   | 44,000 | 10,08<br>5,78      | 443,64<br>254,44              |
| 29 | IE03A      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m   | 0,500  | 8,18<br>4,74       | 4,09<br>2,37                  |
| 30 | IC42A      | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                        | kg  | 10,000 | 31,29<br>12,09     | 312,91<br>120,91              |
| 31 | SD09C      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 1 555,22<br>102,51 | 3 110,45<br>205,02            |
| 32 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 97,80<br>9,46      | 195,59<br>18,93               |
| 33 | AcA31<br>A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                                                       | buc | 6,000  | 148,83<br>46,79    | 892,96<br>280,72              |
| 34 | AcA04<br>B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159*4mm (Футляр)                                                                                                                                                                                 | m   | 2,000  | 305,56<br>44,16    | 611,13<br>88,32               |
| 35 | IzA06D     | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                | m2  | 1,000  | 100,89<br>72,55    | 100,89<br>72,55               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                               |
|    |            | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>12 405,02<br/>3 713,40</b> |
|    |            | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                               |
| 36 | SA16C      | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri                                                                                                                                                                                                        | m   | 22,000 | 75,71              | 1 665,61                      |

|    |          |                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                               |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-------------------------------|
|    |          | de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm                                                                                                                                              |     |        | 21,55           | 474,18                        |
| 37 | SA16B    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m   | 5,000  | 56,71<br>18,40  | 283,53<br>92,00               |
| 38 | SA16A    | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m   | 50,000 | 47,90<br>17,35  | 2 395,11<br>867,40            |
| 39 | SF01C    | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 77,000 | 8,41<br>8,41    | 647,66<br>647,66              |
| 40 | SA38B    | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 52,000 | 10,83<br>3,15   | 563,38<br>164,02              |
| 41 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                              | m   | 22,000 | 43,08<br>26,81  | 947,69<br>589,84              |
| 42 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 5,000  | 39,52<br>26,81  | 197,59<br>134,05              |
| 43 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 40,000 | 36,98<br>26,81  | 1 479,07<br>1 072,43          |
| 44 | SD07C    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                     | buc | 1,000  | 165,03<br>21,03 | 165,03<br>21,03               |
| 45 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc | 6,000  | 97,79<br>9,46   | 586,76<br>56,78               |
| 46 | SD07A    | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc | 5,000  | 91,63<br>9,46   | 458,16<br>47,31               |
| 47 | SB13A    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                  | buc | 1,000  | 47,41<br>23,13  | 47,41<br>23,13                |
| 48 | SB13A    | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d20mm                                                                                  | buc | 1,000  | 43,41<br>23,13  | 43,41<br>23,13                |
| 49 | AcA04 B  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                            | m   | 2,000  | 242,53<br>44,16 | 485,07<br>88,32               |
| 50 | IzA06D   | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                           | m2  | 0,680  | 100,87<br>72,51 | 68,59<br>49,31                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                 | <b>10 034,07<br/>4 350,59</b> |
|    |          | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                           |     |        |                 |                               |
| 51 | SB05E    | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire ,                                                                                                          | m   | 32,000 | 133,33          | 4 266,50                      |



|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 |                                |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |          | montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                                                                                            |          |        | 60,56           | 1 937,94                       |
| 52 | SB08E    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                 | m        | 18,000 | 122,17<br>26,92 | 2 199,13<br>484,49             |
| 53 | SB08C    | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                  | m        | 5,000  | 73,45<br>21,03  | 367,25<br>105,14               |
| 54 | SF04A    | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m     | 5,500  | 4,21<br>4,21    | 23,13<br>23,13                 |
| 55 | SA38F    | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc      | 16,000 | 21,88<br>3,68   | 350,08<br>58,88                |
| 56 | RpIF09 D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d110*10mm                                                                                                                                                              | m        | 6,000  | 83,05<br>26,81  | 498,29<br>160,86               |
| 57 | SA40B    | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm                                                                                                                                                                              | buc      | 2,000  | 375,54<br>31,54 | 751,08<br>63,08                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                 | <b>8 455,46<br/>2 833,52</b>   |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        |                 | 55 407,47                      |
|    |          | Asigurarea sociale si medicale                                                                                                                                                                                                                                              | 22,50 %  |        |                 | 3 676,63                       |
|    |          | Transportarea materialelor                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,00 %   |        |                 | 3 076,00                       |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                 | 62 160,10                      |
|    |          | Cheltuieli depozite de regie                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |        |                 | 3 729,61                       |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00 + |        |                 | 65 889,71                      |
|    |          | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,00 %   |        |                 | 1 317,79                       |
|    |          | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                             |          |        |                 | <b>67 207,50<br/>16 340,56</b> |
|    |          | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei      |        |                 | 72 782,65                      |
|    |          | TVA                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20,00 %  |        |                 | 14 556,53                      |
|    |          | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                 | <b>87 339,18<br/>16 672,28</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 15613/19-RAC II

### Blocul II. Retele de apa si canalizare interioare

**Valoarea de deviz 87 339,18 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

#### Manopera :

|    |               |                                   |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 181,790 | 52,57 | 9 556,699        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 57,977  | 52,57 | 3 047,852        |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 60,690  | 52,57 | 3 190,472        |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 9,540   | 52,57 | 501,519          |
| 5. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 2,787   | 52,57 | 146,513          |
| 6. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360   | 52,57 | 229,205          |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |         |       | <b>16 672,28</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                       |     |         |          |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                       | kg  | 0,161   | 2,20     | 0,354     |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100    | kg  | 0,415   | 12,00    | 4,980     |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                     | kg  | 2,986   | 12,00    | 35,832    |
| 4.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                         | buc | 1,000   | 3 216,00 | 3 216,000 |
| 5.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                     | buc | 4,000   | 315,00   | 1 260,000 |
| 6.  | 2165432112347 | Знак люминисц.покрытием                               | buc | 2,000   | 186,00   | 372,000   |
| 7.  | 2320116200572 | Benzina auto, neutilata, tip CO/R 75, normala         | kg  | 0,256   | 15,40    | 3,942     |
| 8.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                              | kg  | 1,300   | 14,80    | 19,240    |
| 9.  | 2320166200676 | White spirit                                          | kg  | 0,202   | 34,80    | 7,029     |
| 10. | 2320167317232 | Dicloretan                                            | kg  | 0,480   | 21,20    | 10,176    |
| 11. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                             | kg  | 0,500   | 46,00    | 23,000    |
| 12. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                       | kg  | 0,675   | 12,60    | 8,505     |
| 13. | 2320322600374 | Citom                                                 | kg  | 0,155   | 42,00    | 6,510     |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                             | m3  | 3,635   | 21,20    | 77,062    |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102               | kg  | 7,228   | 16,20    | 117,094   |
| 16. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                     | kg  | 1,024   | 56,00    | 57,344    |
| 17. | 2430116104160 | Email alchidic                                        | kg  | 0,909   | 42,16    | 38,323    |
| 18. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                          | kg  | 0,303   | 32,60    | 9,878     |
| 19. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                            | kg  | 0,085   | 21,20    | 1,802     |
| 20. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                      | kg  | 0,290   | 21,20    | 6,148     |
| 21. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                  | buc | 104,000 | 0,30     | 31,200    |
| 22. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                         | buc | 3,000   | 36,00    | 108,000   |
| 23. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                            | buc | 10,000  | 44,00    | 440,000   |
| 24. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 2,000   | 8,60     | 17,200    |
| 25. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet         | buc | 3,000   | 3,20     | 9,600     |
| 26. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                        | m   | 52,736  | 42,80    | 2 257,101 |
| 27. | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                             | m   | 62,524  | 59,16    | 3 698,920 |
| 28. | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                 | m   | 0,710   | 28,60    | 20,306    |
| 29. | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                     | m   | 3,151   | 156,00   | 491,556   |
| 30. | 2521216701275 | Teava din otel д.159*4мм (футляр)                     | m   | 2,101   | 216,00   | 453,816   |
| 31. | 2521216717060 | Teava PP-R                                            | m   | 1,500   | 12,60    | 18,900    |
| 32. | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                   | m   | 42,840  | 39,44    | 1 689,610 |
| 33. | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                   | m   | 69,360  | 16,67    | 1 156,231 |
| 34. | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                   | m   | 21,420  | 24,17    | 517,721   |
| 35. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                      | m   | 29,664  | 57,50    | 1 705,680 |
| 36. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                       | m   | 8,240   | 31,67    | 260,961   |
| 37. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                    | m   | 4,200   | 28,00    | 117,600   |
| 38. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                        | m   | 40,000  | 46,00    | 1 840,000 |
| 39. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                             | buc | 9,170   | 9,00     | 82,530    |

|     |               |                                                            |     |         |          |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 40. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 10,480  | 8,80     | 92,224           |
| 41. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 93,010  | 12,66    | 1 177,507        |
| 42. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 14,410  | 12,66    | 182,431          |
| 43. | 2523156721135 | Заглушка d20mm                                             | buc | 1,000   | 18,00    | 18,000           |
| 44. | 2523156721136 | Заглушка d25mm                                             | buc | 2,000   | 22,00    | 44,000           |
| 45. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,000   | 116,00   | 232,000          |
| 46. | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 5,050   | 616,00   | 3 110,800        |
| 47. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 3,030   | 989,17   | 2 997,185        |
| 48. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 2,020   | 702,00   | 1 418,040        |
| 49. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,450   | 11,88    | 5,346            |
| 50. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 10,000  | 19,20    | 192,000          |
| 51. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 3,120   | 12,12    | 37,815           |
| 52. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,222   | 17,00    | 3,774            |
| 53. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 1,153   | 17,00    | 19,601           |
| 54. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,000   | 216,00   | 432,000          |
| 55. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 0,780   | 30,86    | 24,070           |
| 56. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 104,000 | 1,00     | 104,000          |
| 57. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 2,000   | 144,00   | 288,000          |
| 58. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 3,000   | 22,00    | 66,000           |
| 59. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 104,000 | 0,10     | 10,400           |
| 60. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 5,000   | 54,00    | 270,000          |
| 61. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 5,000   | 22,00    | 110,000          |
| 62. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 3,000   | 105,00   | 315,000          |
| 63. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 6,600   | 28,60    | 188,760          |
| 64. | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 15,000  | 82,17    | 1 232,550        |
| 65. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 16,000  | 16,80    | 268,800          |
| 66. | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC 3/4"                               | buc | 88,000  | 6,28     | 552,640          |
| 67. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                        | buc | 6,000   | 75,00    | 450,000          |
| 68. | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                            | buc | 2,000   | 344,00   | 688,000          |
| 69. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 5,000   | 326,00   | 1 630,000        |
| 70. | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 2,000   | 1 438,33 | 2 876,660        |
| 71. | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                 | buc | 2,000   | 122,16   | 244,320          |
| 72. | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                 | buc | 10,000  | 88,33    | 883,300          |
| 73. | 2913124503009 | Вентиль муфт.бронза д.25мм                                 | buc | 2,000   | 144,00   | 288,000          |
| 74. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 3,000   | 18,00    | 54,000           |
| 75. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                   | buc | 2,000   | 96,00    | 192,000          |
| 76. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 3,000   | 18,00    | 54,000           |
| 77. | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,000   | 289,00   | 578,000          |
| 78. | 3220137315778 | Decarant                                                   | kg  | 0,855   | 19,20    | 16,417           |
| 79. | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                     | m   | 22,712  | 11,75    | 266,866          |
| 80. | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                     | m   | 54,075  | 9,40     | 508,305          |
| 81. | 332051735228  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 32*10                     | m   | 45,423  | 15,04    | 683,162          |
| 82. | 332051735229  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 110*10                    | m   | 6,489   | 52,00    | 337,428          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |         |          | <b>43 335,55</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                                  |      |       |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 3,208 | 67,60  | 216,859       |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,220 | 86,00  | 190,920       |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,005 | 65,00  | 0,325         |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 2,400 | 67,60  | 162,240       |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,415 | 67,60  | 28,055        |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,115 | 160,91 | 18,505        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>616,88</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 72 782,65 |
| TVA   | 20,00 % | 14 556,53 |

**Total deviz:**

**87 339,18**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv (BOX) și aneșarea sălii polivalente de competiții din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului și etapa II) №15613/19- RAC

**Investitor** Școala Sportivă Specializată de box, s.Grimancauti, r.Briceni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piață               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Pret de piață               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret de piață               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 3 216,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3 216,00             | 3 216,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 116,90                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 102,51                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 52,57                | 102,511                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 12,12                | 12,605                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 11,88                | 1,782                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 252,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician întreținere-reparații                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnică naturală                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrări sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 247,08                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet colțar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spălare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 7      | SC09B                       | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 1 084,10               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 118,28                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,2500                                 | 52,57                | 118,282                |
|        | 2622102451300               | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100                                 | 702,00               | 709,020                |
|        | 2913134201743               | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 96,00                | 96,000                 |
|        | 2874134203155               | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                 | 144,00               | 144,000                |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spălare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 0,6000                                 | 28,00                | 16,800                 |
| 8      | SC04C                       | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 801,82                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      | 99,88                  |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 52,57                | 99,883                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100  | 616,00 | 622,160            |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 54,00  | 54,000             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 22,00  | 22,000             |
|    | 2521216717060 | Teava PP-R                                                                                                                                                                                 | m    | 0,3000  | 12,60  | 3,780              |
| 9  | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc  |         |        | 500,74<br>86,74    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 52,57  | 86,740             |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 326,00 | 326,000            |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 44,00  | 88,000             |
| 10 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc  |         |        | 1 770,39<br>220,79 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000  | 52,57  | 220,794            |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 289,00 | 289,000            |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 8,60   | 8,600              |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 216,00 | 216,000            |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 116,00 | 116,000            |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 46,00  | 920,000            |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                           |      |         |        |                    |
| 11 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm                                                     | m    |         |        | 75,71<br>21,55     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4100  | 52,57  | 21,554             |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 39,44  | 40,229             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070  | 19,20  | 0,134              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272  | 67,60  | 1,839              |
| 12 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m    |         |        | 56,70<br>18,40     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,399             |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 24,17  | 24,653             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233  | 67,60  | 1,576              |
| 13 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m    |         |        | 47,90<br>17,35     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300  | 52,57  | 17,348             |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 16,67  | 17,003             |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704              |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989              |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630              |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240              |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219  | 67,60  | 1,480              |
| 14 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 8,41<br>8,41       |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 52,57  | 8,411              |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                              | m    |         |        | 43,08<br>26,81     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811             |
|    | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 15,04  | 16,266             |
| 16 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m    |         |        | 39,52<br>26,81     |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811             |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300  | 11,75  | 12,708             |
| 17 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie                                                                                                                                               | m    |         |        | 36,98              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | speciala, introduce pe conducte, Изоляция из пиланга ПЭП d20*10mm                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 26,81           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 18 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 10,83<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 6,28   | 6,280           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 19 | SD07C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 165,03<br>21,03 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028          |
|    | 2913124503009 | Вентиль муфт.бронза д.25мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000         |
| 20 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 134,78<br>12,62 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 52,57  | 12,617          |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 122,16 | 122,160         |
| 21 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |        | 97,80<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
| 22 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                                      | buc  |        |        | 91,63<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 82,17  | 82,170          |
| 23 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                                                                                                                                                       | buc  |        |        | 47,41<br>23,13  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131          |
|    | 2523156721136 | Заглушка d25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,000          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960           |
| 24 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                                                                                                                                 | m    |        |        | 242,46<br>44,16 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8400 | 52,57  | 44,159          |
|    | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,800         |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,2900 | 21,20  | 6,402           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3600 | 16,20  | 6,059           |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 30,86  | 4,814           |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1300 | 12,60  | 1,701           |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302           |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996           |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848           |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701           |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 65,00  | 0,065           |
| 25 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                | m2   |        |        | 100,85<br>72,53 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,3800 | 52,57  | 72,515          |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,971          |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,891           |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,874           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,109           |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |                 |
| 26 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |        | 152,21<br>60,35 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8200 | 52,57    | 60,350             |
|    | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0150 | 59,16    | 84,066             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0480 | 21,20    | 1,018              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1210 | 16,20    | 1,960              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0260 | 17,00    | 0,442              |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085              |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500 | 28,60    | 4,290              |
| 27 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m    |        |          | 72,10<br>29,44     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4000 | 52,57    | 29,440             |
|    | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 28,60    | 40,612             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,036              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,306              |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,636              |
| 28 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                               | m    |        |          | 10,08<br>5,78      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 52,57    | 5,783              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300              |
| 29 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                 | m    |        |          | 8,18<br>4,74       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,732              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440              |
| 30 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                    | kg   |        |          | 31,29<br>12,09     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091             |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200             |
| 31 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 555,22<br>102,51 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 438,330          |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782              |
| 32 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                      | buc  |        |          | 97,80<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463              |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 88,33    | 88,330             |
| 33 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                   | buc  |        |          | 148,83<br>46,79    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,787             |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura д50мм                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,000             |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040             |
| 34 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159*4mm (Футляр)                                                                                                                             | m    |        |          | 305,56<br>44,16    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8400 | 52,57    | 44,159             |
|    | 2521216701275 | Teava din otel д.159*4мм (футляр)                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0100 | 216,00   | 226,908            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,2900 | 21,20    | 6,392              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3600 | 16,20    | 6,067              |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500 | 30,86    | 4,814              |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1300 | 12,60    | 1,701              |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 42,00    | 1,302              |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,996              |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,2500 | 14,80    | 3,848              |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0830 | 67,60    | 5,611              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0230 | 160,91   | 3,701              |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,065              |
| 35 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei                                                                                               | m2   |        |          | 100,89             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6     | 7              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|    |               | straturi de email)                                                                                                                                                                         |      |        |       | 72,55          |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800 | 52,57 | 72,547         |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4500 | 42,16 | 18,972         |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 32,60 | 4,890          |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 21,20 | 0,890          |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 34,80 | 3,480          |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,20  | 0,110          |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система Т3;Т4</b>                                                                                                                                                        |      |        |       |                |
| 36 | SA16C         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d32*4,4 mm                                                     | m    |        |       | 75,71<br>21,55 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4100 | 52,57 | 21,554         |
|    | 2521216717157 | Teava PPR d32*4,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 39,44 | 40,229         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80  | 0,704          |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070 | 19,20 | 0,134          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0272 | 67,60 | 1,837          |
| 37 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*3,5 mm                                                     | m    |        |       | 56,71<br>18,40 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 52,57 | 18,400         |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*3,5mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 24,17 | 24,653         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80  | 0,704          |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20 | 0,115          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233 | 67,60 | 1,582          |
| 38 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*2,8 mm                                                     | m    |        |       | 47,90<br>17,35 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 52,57 | 17,348         |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*2,8mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 16,67 | 17,003         |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80  | 0,704          |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66 | 8,989          |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00  | 0,630          |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66 | 1,393          |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00 | 0,240          |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20 | 0,115          |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60 | 1,480          |
| 39 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |       | 8,41<br>8,41   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 52,57 | 8,411          |
| 40 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |       | 10,83<br>3,15  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 52,57 | 3,154          |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC 3/4"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,28  | 6,280          |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000          |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,100          |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30  | 0,300          |
| 41 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d32*10mm                                                                              | m    |        |       | 43,08<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735228  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 32*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 15,04 | 16,266         |
| 42 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m    |        |       | 39,52<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735226  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 11,75 | 12,709         |
| 43 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m    |        |       | 36,98<br>26,81 |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|    | 332051735227  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 9,40  | 10,166         |
| 44 | SD07C         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel,                                                                                                      | buc  |        |       | 165,03         |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    |               | Вентиль муфтовый бронзовый d25mm                                                                                                                                   |      |        |        | 21,03   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028  |
|    | 2913124503009 | ВЕНТИЛЬ МУФТ.бронза д.25мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 144,00 | 144,000 |
| 45 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                             | buc  |        |        | 97,79   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 2913124503008 | ВЕНТИЛЬ МУФТ.бронза д.15мм                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330  |
| 46 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                         | buc  |        |        | 91,63   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 9,46    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463   |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 82,17  | 82,170  |
| 47 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d25mm                                                          | buc  |        |        | 47,41   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 23,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131  |
|    | 2523156721136 | Заклушка d25mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 22,00  | 22,000  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 48 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d20mm                                                          | buc  |        |        | 43,41   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 23,13   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,4400 | 52,57  | 23,131  |
|    | 2523156721135 | Заклушка d20mm                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 18,00  | 18,000  |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                           | kg   | 0,0085 | 19,20  | 0,173   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0294 | 67,60  | 1,960   |
| 49 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                    | m    |        |        | 242,53  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 44,16   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                          | h-om | 0,8400 | 52,57  | 44,159  |
|    | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                                                                                                                                  | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,878 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,2900 | 21,20  | 6,392   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,3600 | 16,20  | 6,067   |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450 mm                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 30,86  | 4,814   |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                    | kg   | 0,1300 | 12,60  | 1,701   |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302   |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996   |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                           | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                     | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611   |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701   |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 65,00  | 0,065   |
| 50 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)   | m2   |        |        | 100,87  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 72,51   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800 | 52,57  | 72,516  |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                     | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,972  |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,890   |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                         | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,904   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                       | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,110   |
|    |               | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                   |      |        |        |         |
| 51 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги) | m    |        |        | 133,33  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 60,56   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,7200 | 52,57  | 60,561  |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 42,80  | 70,534  |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 56,00  | 1,792   |
|    | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318   |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 15,40  | 0,123   |
| 52 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)        | m    |        |        | 122,17  |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,92   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 0,3200 | 52,57  | 26,916  |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 57,50  | 94,760  |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 21,20  | 0,318   |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150 | 12,00  | 0,180   |
| 53 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm                                | m    |        |        | 73,45   |
|    |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 21,03   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,57  | 21,028          |
|    | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67  | 52,192          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20  | 0,085           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00  | 0,144           |
| 54 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |        | 4,21<br>4,21    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57  | 4,206           |
| 55 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |        | 21,88<br>3,68   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57  | 3,680           |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,80  | 16,800          |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 56 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d110*10mm                                                                                                                                                            | m    |        |        | 83,05<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735229  | Termoizolatatie conducte Шланг ПЭП 110*10                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0300 | 52,00  | 56,238          |
| 57 | SA40B         | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопож. манжета d110 mm)                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 375,54<br>31,54 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000 | 52,57  | 31,542          |
|    | 2875277330522 | Противопожарная манжета д.110мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 344,00 | 344,000         |

## APROBAT:

### Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

### Investitor

Scoala Sportiva Specializata de box,  
s.Grimancauti,r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

## DEVIZ LOCAL № 15613/19-RAC VI

### Blocul VI. Retele de apa si canalizare interioare

**Valoarea de deviz 83 849,09 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                         | U.M.     | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                          |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|        |                                   |                                                                                                               |          |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                             | 4        | 5                                              | 6                                        | 7                        |
|        |                                   | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                    |          |                                                |                                          |                          |
| 1      | Preti de<br>piata                 | Огнетушитель ОП-5                                                                                             | buc      | 4,000                                          | 315,00<br>0,00                           | 1 260,00<br>0,00         |
| 2      | Perti de<br>piata                 | Люминисцентный указатель пожарного<br>крана и огнетушителя                                                    | buc      | 2,000                                          | 186,00<br>0,00                           | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Perti de<br>piata                 | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                             | buc      | 1,000                                          | 3 216,00<br>0,00                         | 3 216,00<br>0,00         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |                                                |                                          | 4 848,00                 |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                     | 1,20 %   |                                                |                                          | 58,18                    |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                         |          |                                                |                                          | <b>4 906,18</b>          |
|        |                                   | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                        |          |                                                |                                          |                          |
| 4      | SD09C                             | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din<br>fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка<br>d50mm | buc      | 1,000                                          | 116,90<br>102,51                         | 116,90<br>102,51         |
| 5      | AcB09<br>A                        | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a<br>vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm              | buc      | 1,000                                          | 252,34<br>229,21                         | 252,34<br>229,21         |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |                                                |                                          | 369,24                   |
|        |                                   | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                         | 22,50 %  |                                                |                                          | 74,64                    |
|        |                                   | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                             | 8,00 %   |                                                |                                          | 3,00                     |
|        |                                   | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                           | 63,00 %  |                                                |                                          | 208,98                   |
|        |                                   | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |                                                |                                          | 655,86                   |
|        |                                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 2,00 %   |                                                |                                          | 13,11                    |
|        |                                   | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |          |                                                |                                          | <b>668,97<br/>331,72</b> |
|        |                                   | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                          |          |                                                |                                          |                          |
|        |                                   | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                           |          |                                                |                                          |                          |
| 6      | SD17A                             | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de<br>2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран<br>д.50мм     | buc      | 2,000                                          | 2 522,59<br>220,79                       | 5 045,19<br>441,59       |
|        |                                   |                                                                                                               |          |                                                |                                          |                          |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------------------------|
|    |            | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    | <b>5 045,19<br/>441,59</b> |
|    |            | <b>Capitolul 3.2. Система A2</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                            |
| 7  | IC12A      | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m   | 72,000 | 152,21<br>60,35    | 10 959,23<br>4 345,23      |
| 8  | IC11B      | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                      | m   | 0,500  | 55,34<br>29,44     | 27,67<br>14,72             |
| 9  | IE03B      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                    | m   | 72,000 | 10,08<br>5,78      | 725,95<br>416,35           |
| 10 | IE03A      | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                      | m   | 0,500  | 8,18<br>4,74       | 4,09<br>2,37               |
| 11 | IC42A      | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                         | kg  | 12,000 | 31,29<br>12,09     | 375,49<br>145,09           |
| 12 | SD09C      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                       | buc | 3,000  | 1 555,23<br>102,51 | 4 665,68<br>307,53         |
| 13 | SD09C      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый d50mm                                                                                                                                         | buc | 2,000  | 546,99<br>102,51   | 1 093,98<br>205,02         |
| 14 | SD07A      | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                           | buc | 1,000  | 97,79<br>9,46      | 97,79<br>9,46              |
| 15 | AcA31<br>A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                        | buc | 14,000 | 202,83<br>46,79    | 2 839,58<br>655,02         |
| 16 | SB13A      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 47,43<br>23,13     | 94,86<br>46,26             |
| 17 | SD09C      | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                                                                                                          | buc | 2,000  | 496,89<br>102,51   | 993,79<br>205,02           |
| 18 | AcA26<br>A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 189,91<br>46,79    | 379,82<br>93,58            |
| 19 | SB09D      | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 229,72<br>13,14    | 459,45<br>26,29            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                               |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|-------------------------------|
| 20 | AcA04<br>C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219*5mm (Футляр)                                                                                                                                                             | m    | 14,000 | 381,19<br>44,16  | 5 336,70<br>618,22            |
| 21 | IzA06D     | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 9,630  | 100,89<br>72,54  | 971,56<br>698,60              |
| 22 | SB06B      | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d50 mm                                                                                                                                                                 | buc  | 12,000 | 55,08<br>21,03   | 660,98<br>252,34              |
| 23 | TsA20B     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 9,000  | 108,29<br>108,29 | 974,65<br>974,65              |
| 24 | TsD01B     | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                  | m3   | 8,800  | 16,30<br>16,30   | 143,41<br>143,41              |
| 25 | TsD04B     | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                     | m3   | 8,800  | 41,79<br>39,43   | 367,76<br>346,96              |
|    |            | <b>Total Capitolul 3.2. Система A2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |                  | <b>31 172,44<br/>9 506,12</b> |
|    |            | <b>Capitolul 3.3. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                               |
| 26 | SB05E      | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                          | m    | 26,000 | 133,33<br>60,56  | 3 466,54<br>1 574,58          |
| 27 | AcA10<br>C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d280 mm                                                                                                          | m    | 5,700  | 345,14<br>10,36  | 1 967,32<br>59,04             |
| 28 | SF04A      | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 3,170  | 4,21<br>4,21     | 13,35<br>13,35                |
| 29 | SB06D      | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d100 mm                                                                                                                                                                | buc  | 15,000 | 81,08<br>21,03   | 1 216,22<br>315,42            |
| 30 | AcA04<br>D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*5 mm (Футляр)                                                                                                                                                            | m    | 11,500 | 662,61<br>105,67 | 7 620,00<br>1 215,16          |
| 31 | IzA06D     | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                            | m2   | 9,860  | 100,89<br>72,55  | 994,77<br>715,32              |
| 32 | TsA20B     | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                   | m3   | 8,600  | 108,29<br>108,29 | 931,33<br>931,33              |
| 33 | AcF03A     | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка)                                                               | m3   | 0,700  | 325,01<br>32,07  | 227,51<br>22,45               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                            |          |       |                |                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|------------------|
| 34 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3       | 7,700 | 16,30<br>16,30 | 125,48<br>125,48 |
| 35 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3       | 7,700 | 41,79<br>39,43 | 321,79<br>303,59 |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                     |          |       |                | <b>16 884,31</b> |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |          |       |                | <b>5 275,72</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | lei      |       |                | 53 101,94        |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                      | 22,50 %  |       |                | 3 425,27         |
|    |        | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                          | 8,00 %   |       |                | 2 942,90         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                | 59 470,11        |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                        | 6,00 %   |       |                | 3 568,21         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |       |                | 63 038,32        |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                  | 2,00 %   |       |                | 1 260,77         |
|    |        | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                 |          |       |                | <b>64 299,09</b> |
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |          |       |                | <b>15 223,43</b> |

|  |  |                         |         |                  |
|--|--|-------------------------|---------|------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 69 874,24        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 13 974,85        |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>83 849,09</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>15 555,15</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 15613/19-RAC VI

### Blocul VI. Retele de apa si canalizare interioare-

Valoarea de deviz 83 849,09 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                               |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                             | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 15613/19- RAC VI: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|    |               |                                   |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 66,566 | 52,57 | 3 499,375        |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 93,661 | 52,57 | 4 923,759        |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 50,238 | 52,57 | 2 641,012        |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 26,896 | 52,57 | 1 413,923        |
| 5. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 52,57 | 229,205          |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat              | h-om | 53,746 | 52,57 | 2 825,428        |
| 7. | 9312040019600 | Sapator                           | h-om | 0,427  | 52,57 | 22,447           |
|    |               | <b>Total manopera</b>             |      |        |       | <b>15 555,15</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                               |     |         |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm             | m3  | 0,717   | 286,00   | 205,062   |
| 2.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                               | kg  | 1,035   | 2,20     | 2,277     |
| 3.  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                       | m3  | 0,021   | 2 953,33 | 62,020    |
| 4.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 3,695   | 12,00    | 44,340    |
| 5.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                             | kg  | 0,050   | 12,00    | 0,600     |
| 6.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                 | buc | 1,000   | 3 216,00 | 3 216,000 |
| 7.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                             | buc | 4,000   | 315,00   | 1 260,000 |
| 8.  | 2165432112347 | Знак люминисц.покрытием                                       | buc | 2,000   | 186,00   | 372,000   |
| 9.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                 | kg  | 0,748   | 15,40    | 11,519    |
| 10. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-lld                                     | kg  | 14,105  | 14,80    | 208,754   |
| 11. | 2320166200676 | White spirit                                                  | kg  | 1,949   | 34,80    | 67,825    |
| 12. | 2320167317232 | Dicloretan                                                    | kg  | 0,687   | 21,20    | 14,564    |
| 13. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                     | kg  | 0,500   | 46,00    | 23,000    |
| 14. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 107,233 | 12,60    | 1 351,136 |
| 15. | 2320322600374 | Citom                                                         | kg  | 1,702   | 42,00    | 71,484    |
| 16. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 14,938  | 21,20    | 316,685   |
| 17. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                      | kg  | 35,721  | 16,20    | 578,679   |
| 18. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                             | kg  | 1,561   | 56,00    | 87,416    |
| 19. | 2430116104160 | Email alchidic                                                | kg  | 8,771   | 42,16    | 369,785   |
| 20. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 2,924   | 32,60    | 95,322    |
| 21. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                    | kg  | 0,818   | 21,20    | 17,342    |
| 22. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                              | kg  | 0,040   | 21,20    | 0,848     |
| 23. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                 | buc | 2,020   | 3,20     | 6,464     |
| 24. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"         | buc | 2,000   | 16,80    | 33,600    |
| 25. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                | m   | 42,848  | 42,80    | 1 833,894 |
| 26. | 2521216701000 | Teava din otel d.57*2,8mm                                     | m   | 102,312 | 59,16    | 6 052,778 |
| 27. | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN6 d280mm                        | m   | 5,785   | 316,00   | 1 828,060 |
| 28. | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                         | m   | 0,710   | 16,80    | 11,928    |

|                                |               |                                                            |     |        |          |                  |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 29.                            | 2521216701273 | Teava din otel д.273*5мм (Футляр)                          | m   | 11,615 | 315,00   | 3 658,725        |
| 30.                            | 2521216701276 | Teava din otel д.219*5мм (футляр)                          | m   | 14,706 | 288,00   | 4 235,328        |
| 31.                            | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 40,000 | 46,00    | 1 840,000        |
| 32.                            | 2523156712230 | Разделитель труб д.50мм                                    | buc | 12,000 | 32,00    | 384,000          |
| 33.                            | 2523156712231 | Разделитель труб д.100мм                                   | buc | 15,000 | 58,00    | 870,000          |
| 34.                            | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                    | buc | 2,000  | 216,00   | 432,000          |
| 35.                            | 2523156721138 | Заглушка d50mm                                             | buc | 2,000  | 22,00    | 44,000           |
| 36.                            | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,000  | 116,00   | 232,000          |
| 37.                            | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 1,212  | 11,88    | 14,399           |
| 38.                            | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 12,000 | 19,20    | 230,400          |
| 39.                            | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 8,403  | 12,12    | 101,845          |
| 40.                            | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,362  | 17,00    | 6,154            |
| 41.                            | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 1,881  | 17,00    | 31,977           |
| 42.                            | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,000  | 960,00   | 1 920,000        |
| 43.                            | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 15,984 | 30,86    | 493,266          |
| 44.                            | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                 | buc | 8,000  | 2,68     | 21,440           |
| 45.                            | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 10,800 | 28,60    | 308,880          |
| 46.                            | 2875274110100 | Фланец свободный д50мм                                     | buc | 2,000  | 129,17   | 258,340          |
| 47.                            | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura д50мм                        | buc | 14,000 | 129,00   | 1 806,000        |
| 48.                            | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                                 | buc | 2,000  | 380,00   | 760,000          |
| 49.                            | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 3,000  | 1 438,33 | 4 314,990        |
| 50.                            | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                 | buc | 1,000  | 88,33    | 88,330           |
| 51.                            | 2913124503050 | Обратный клапан фланц.д50мм                                | buc | 2,080  | 413,00   | 859,040          |
| 52.                            | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,000  | 289,00   | 578,000          |
| 53.                            | 3220137315778 | Decapant                                                   | kg  | 0,017  | 19,20    | 0,326            |
| 54.                            | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3  | 1,650  | 23,64    | 39,006           |
| Total materiale de construcții |               |                                                            |     |        |          | <b>41 671,80</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                           | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                         | h-ut | 0,077 | 112,00 | 8,624           |
| 2.                           | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,059 | 67,60  | 3,988           |
| 3.                           | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 3,620 | 86,00  | 311,320         |
| 4.                           | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,072 | 65,00  | 4,680           |
| 5.                           | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                    | h-ut | 0,171 | 56,00  | 9,576           |
| 6.                           | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 5,600 | 67,60  | 378,560         |
| 7.                           | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 3,117 | 67,60  | 210,709         |
| 8.                           | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 1,024 | 160,91 | 164,772         |
| Total utilaje de construcții |               |                                                                  |      |       |        | <b>1 092,23</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 69 874,24 |
| TVA   | 20,00 % | 13 974,85 |

**Total deviz:**

**83 849,09**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv (BOX) și aneansarea salii polivalente de competiții  
**din sat.** Grimancăuți, r-ul Briceni (actualizarea proiectului și etapa II) №15613/19- RAC

**Investitor** Școala Sportivă Specializată de box, s.Grimancăuți, r.Briceni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piață               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 315,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Pret de piață               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 186,00                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret de piață               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                                                                | buc  |                                        |                      | 3 216,00               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 0,00                   |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 3 216,00             | 3 216,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, Задвижка d50mm                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 116,90                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 102,51                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,9500                                 | 52,57                | 102,511                |
|        | 2710703502671               | Oțel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0400                                 | 12,12                | 12,605                 |
|        | 2710603454305               | Oțel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500                                 | 11,88                | 1,782                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600mm                                                                                                                                                                    | buc  |                                        |                      | 252,34                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 229,21                 |
|        | 7245070020600               | Electrician întreținere-reparații                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselină tehnică naturală                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrări sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SD17A                       | Hidrant interior, pentru clădiri, cu diametrul de 2", montat în nisip (cu ramă) Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                             | buc  |                                        |                      | 2 522,59               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 220,79                 |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,2000                                 | 52,57                | 220,794                |
|        | 2913137324302               | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000                                 | 289,00               | 289,000                |
|        | 2513736607551               | Garnitură de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000                                 | 16,80                | 16,800                 |
|        | 2811237336446               | Ramă pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 960,00               | 960,000                |
|        | 2611112500183               | Geam tras mat pt. hidranți de incendiu                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000                                 | 116,00               | 116,000                |
|        | 2522147331400               | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                                                                                                   | m    | 20,0000                                | 46,00                | 920,000                |
|        |                             | <b>Capitolul 3.2. Система А2</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 7      | IC12A                       | Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |                                        |                      | 152,21                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      | 60,35                  |
|        | 7136040011749               | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8200                                 | 52,57                | 60,350                 |
|        | 2521216701000               | Teava din oțel d.57*2,8mm                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0150                                 | 59,16                | 84,066                 |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0480                                 | 21,20                | 1,018                  |
|        | 2413547308164               | Carbură de calciu tehnică (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210                                 | 16,20                | 1,960                  |
|        | 2734125900487               | Sirna pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0260                                 | 17,00                | 0,442                  |
|        | 2734113803910               | Sirna din oțel moale, neagră D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050                                 | 17,00                | 0,085                  |
|        | 2875274021000               | Curba pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1500                                 | 28,60                | 4,290                  |
| 8      | IC11B                       | Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru                                                                                                                                                                                                                 | m    |                                        |                      | 55,34                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)    |      |        |          | 29,44              |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 52,57    | 29,440             |
|    | 2521216701020 | Teava din otel d.3/4"                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 16,80    | 23,856             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,036              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,306              |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068              |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,636              |
| 9  | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |        |          | 10,08<br>5,78      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 52,57    | 5,783              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300              |
| 10 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |        |          | 8,18<br>4,74       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,732              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440              |
| 11 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                      | kg   |        |          | 31,29<br>12,09     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091             |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200             |
| 12 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                     | buc  |        |          | 1 555,23<br>102,51 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 438,330          |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782              |
| 13 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Обратный клапан фланцевый d50mm                                                                       | buc  |        |          | 546,99<br>102,51   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503050 | Обратный клапан фланц.д50мм                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 413,00   | 429,520            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,12    | 13,108             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,853              |
| 14 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                        | buc  |        |          | 97,79<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463              |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 88,33    | 88,330             |
| 15 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                     | buc  |        |          | 202,83<br>46,79    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,787             |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 129,00   | 129,000            |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                              | h-ut | 0,4000 | 67,60    | 27,040             |
| 16 | SB13A         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Заглушка d50mm                                                                                     | buc  |        |          | 47,43<br>23,13     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4400 | 52,57    | 23,131             |
|    | 2523156721138 | Заклушка d50mm                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 22,00    | 22,000             |
|    | 3220137315778 | Decarpant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0085 | 19,20    | 0,163              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0120 | 12,00    | 0,144              |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0294 | 67,60    | 1,994              |
| 17 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tije la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Гибкая вставка фланцевая d50mm                                                                        | buc  |        |          | 496,89<br>102,51   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503000 | Гибкая вставка фланц.д50мм                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,000            |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782              |
| 18 | AcA26A        | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d50mm                                                                    | buc  |        |          | 189,91<br>46,79    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8900 | 52,57    | 46,788             |
|    | 2875274110100 | Фланец свободный d50мм                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 129,17   | 129,170            |
|    | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0100 | 3,20     | 3,232              |
|    | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 2,68     | 10,720             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 19 | SB09D         | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, Втулка под фланец d63mm                                                                                        | buc  |        |          | 229,72<br>13,14  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 52,57    | 13,143           |
|    | 2523156721037 | Втулка под фланец d63mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 216,00   | 216,000          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200 | 21,20    | 0,424            |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0130 | 12,00    | 0,156            |
| 20 | AcA04C        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219*5mm (Футляр)                                                                                            | m    |        |          | 381,19<br>44,16  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8400 | 52,57    | 44,159           |
|    | 2521216701276 | Teava din otel d.219*5mm (футляр)                                                                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 288,00   | 302,523          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900 | 21,20    | 6,393            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3600 | 16,20    | 6,066            |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 30,86    | 4,814            |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1300 | 12,60    | 1,704            |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 42,00    | 1,311            |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 12,00    | 0,999            |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 14,80    | 3,848            |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0830 | 67,60    | 5,611            |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 | 160,91   | 3,701            |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 65,00    | 0,065            |
| 21 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                           | m2   |        |          | 100,89<br>72,54  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800 | 52,57    | 72,544           |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4500 | 42,16    | 18,974           |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 32,60    | 4,892            |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 21,20    | 0,889            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 34,80    | 3,480            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,20     | 0,110            |
| 22 | SB06B         | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d50 mm                                                                                                | buc  |        |          | 55,08<br>21,03   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 | 52,57    | 21,028           |
|    | 2523156712230 | Разделитель труб d.50mm                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,000           |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0270 | 56,00    | 1,512            |
|    | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0110 | 21,20    | 0,233            |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                              | kg   | 0,0200 | 15,40    | 0,308            |
| 23 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3   |        |          | 108,29<br>108,29 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,0600 | 52,57    | 108,294          |
| 24 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3   |        |          | 16,30<br>16,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3100 | 52,57    | 16,297           |
| 25 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3   |        |          | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7500 | 52,57    | 39,427           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,364            |
|    |               | <b>Capitolul 3.3. Система C1</b>                                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
| 26 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                         | m    |        |          | 133,33<br>60,56  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7200 | 52,57    | 60,561           |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 42,80    | 70,534           |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0320 | 56,00    | 1,792            |
|    | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 21,20    | 0,318            |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                              | kg   | 0,0080 | 15,40    | 0,123            |
| 27 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 PN6 d280 mm                                        | m    |        |          | 345,14<br>10,36  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1970 | 52,57    | 10,357           |
|    | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN6 d280mm                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 316,00   | 320,712          |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0036 | 2 953,33 | 10,881           |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 56,00    | 1,680            |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0135 | 112,00   | 1,513            |
| 28 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,                                                 | 10 m |        |          | 4,21<br>4,21     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |               | neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv                                                                                              |      |        |        |                  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 52,57  | 4,212            |
| 29 | SB06D         | Piesa de legatura (separator de tevi) din teava, montata prin lipire, Разделитель труб против трения d100 mm                                                                                                  | buc  |        |        | 81,08<br>21,03   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 52,57  | 21,028           |
|    | 2523156712231 | Разделитель труб д.100мм                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 58,00  | 58,000           |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0270 | 56,00  | 1,512            |
|    | 2320167317232 | Diclorețan                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 21,20  | 0,233            |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 15,40  | 0,308            |
| 30 | AcA04D        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*5 mm (Футляр)                                                                                              | m    |        |        | 662,61<br>105,67 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0100 | 52,57  | 105,666          |
|    | 2521216701273 | Teava din otel д.273*5мм (Футляр)                                                                                                                                                                             | m    | 1,0100 | 315,00 | 318,150          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,6300 | 21,20  | 13,356           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                       | kg   | 1,8900 | 16,20  | 30,618           |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2000 | 30,86  | 37,032           |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                               | kg   | 9,1600 | 12,60  | 115,416          |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1100 | 42,00  | 4,620            |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfrit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                 | kg   | 0,2200 | 12,00  | 2,640            |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,9100 | 14,80  | 13,468           |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1700 | 67,60  | 11,492           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0610 | 160,91 | 9,823            |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0050 | 65,00  | 0,328            |
| 31 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                              | m2   |        |        | 100,89<br>72,55  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,3800 | 52,57  | 72,548           |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,972           |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,890            |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,890            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,480            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,110            |
| 32 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3   |        |        | 108,29<br>108,29 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0600 | 52,57  | 108,294          |
| 33 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчанная подготовка) | m3   |        |        | 325,01<br>32,07  |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6100 | 52,57  | 32,067           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 286,00 | 292,946          |
| 34 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3   |        |        | 16,30<br>16,30   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3100 | 52,57  | 16,297           |
| 35 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3   |        |        | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,7500 | 52,57  | 39,428           |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 23,64  | 2,364            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

**Investitor**

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## DEVIZ LOCAL № 15613/19-RAC V

### Blocul V. Retele de apa si canalizare interioare-

**Valoarea de deviz 42 149,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret de piata               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc      | 4,000                                 | 315,00<br>0,00                        | 1 260,00<br>0,00         |
| 2      | Pret de piata               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc      | 2,000                                 | 186,00<br>0,00                        | 372,00<br>0,00           |
| 3      | Pret de piata               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc      | 1,000                                 | 3 216,00<br>0,00                      | 3 216,00<br>0,00         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 4 848,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                                                                             | 1,20 %   |                                       |                                       | 58,18                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       | <b>4 906,18</b>          |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |          |                                       |                                       |                          |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc      | 1,000                                 | 116,90<br>102,51                      | 116,90<br>102,51         |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc      | 1,000                                 | 252,34<br>229,21                      | 252,34<br>229,21         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 369,24                   |
|        |                             | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                 | 22,50 %  |                                       |                                       | 74,64                    |
|        |                             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                     | 8,00 %   |                                       |                                       | 3,00                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                   | 63,00 %  |                                       |                                       | 208,98                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 655,86                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 13,11                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                       |                                       | <b>668,97<br/>331,72</b> |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                 |          |                                       |                                       |                          |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc      | 1,000                                 | 1 476,34<br>247,08                    | 1 476,34<br>247,08       |

|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 7  | SC04C   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                               | buc | 2,000  | 801,83<br>99,89    | 1 603,65<br>199,77            |
| 8  | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                         | buc | 2,000  | 500,74<br>86,74    | 1 001,48<br>173,48            |
| 9  | SC09B   | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 1 084,10<br>118,28 | 1 084,10<br>118,28            |
| 10 | SD17A   | Hidrانت interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc | 2,000  | 2 522,59<br>220,79 | 5 045,19<br>441,59            |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.1. Сантехприборы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                    | <b>10 210,76<br/>1 180,20</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
| 11 | SA16B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                     | m   | 10,000 | 56,70<br>18,40     | 566,99<br>184,00              |
| 12 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m   | 5,500  | 47,90<br>17,35     | 263,44<br>95,42               |
| 13 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m   | 15,500 | 8,41<br>8,41       | 130,37<br>130,37              |
| 14 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m   | 10,000 | 39,52<br>26,81     | 395,19<br>268,11              |
| 15 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m   | 2,000  | 36,98<br>26,81     | 73,95<br>53,62                |
| 16 | SA38B   | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc | 11,000 | 10,83<br>3,15      | 119,18<br>34,70               |
| 17 | SD07B   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                     | buc | 1,000  | 134,78<br>12,62    | 134,78<br>12,62               |
| 18 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc | 4,000  | 91,63<br>9,46      | 366,53<br>37,85               |
|    |         |                                                                                                                                                                                            |     |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.2. Система A1</b>                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>2 050,43</b>               |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------------------------|
|    |        | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    | <b>816,69</b>                |
|    |        | <b>Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    |                              |
| 19 | IC12A  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m   | 42,000 | 152,21<br>60,35    | 6 392,89<br>2 534,72         |
| 20 | IC11B  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m   | 0,500  | 72,10<br>29,44     | 36,05<br>14,72               |
| 21 | IE03B  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m   | 42,000 | 10,08<br>5,78      | 423,47<br>242,87             |
| 22 | IE03A  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m   | 0,500  | 8,18<br>4,74       | 4,09<br>2,37                 |
| 23 | IC42A  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                        | kg  | 9,000  | 31,29<br>12,09     | 281,62<br>108,82             |
| 24 | SD09C  | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                                     | buc | 1,000  | 1 555,23<br>102,51 | 1 555,23<br>102,51           |
| 25 | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc | 1,000  | 97,79<br>9,46      | 97,79<br>9,46                |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                                                       | buc | 4,000  | 202,83<br>46,79    | 811,31<br>187,15             |
| 27 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                                                                                                                                 | m   | 1,000  | 242,46<br>44,16    | 242,46<br>44,16              |
| 28 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                                                                                                                                | m2  | 0,340  | 100,85<br>72,53    | 34,29<br>24,66               |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                    |                              |
|    |        | <b>Total Capitolul 3.3. Система A2; A2c<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>9 879,20<br/>3 271,44</b> |
|    |        | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    |                              |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                 |                            |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|----------------------------|
| 29 | SA16A   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                                                                                                      | m    | 12,000 | 47,90<br>17,35  | 574,84<br>208,18           |
| 30 | SF01C   | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm                                                                                  | m    | 12,000 | 8,41<br>8,41    | 100,93<br>100,93           |
| 31 | SA38B   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                                                                                                                | buc  | 8,000  | 10,83<br>3,15   | 86,67<br>25,23             |
| 32 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                                                                                                               | m    | 10,000 | 36,98<br>26,81  | 369,77<br>268,11           |
| 33 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 97,79<br>9,46   | 97,79<br>9,46              |
| 34 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                  | buc  | 2,000  | 91,64<br>9,46   | 183,27<br>18,93            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                 |                            |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.4. Система T3;T4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |                 | <b>1 413,27<br/>630,84</b> |
|    |         | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |                 |                            |
| 35 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                          | m    | 4,500  | 133,33<br>60,56 | 599,98<br>272,52           |
| 36 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                 | m    | 1,000  | 122,18<br>26,92 | 122,18<br>26,92            |
| 37 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                  | m    | 2,000  | 73,45<br>21,03  | 146,90<br>42,06            |
| 38 | SF04A   | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,750  | 4,20<br>4,20    | 3,15<br>3,15               |
| 39 | SA38F   | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  | 3,000  | 21,88<br>3,68   | 65,64<br>11,04             |
|    |         | <b>Total Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | <b>937,85</b>              |



|  |  |                                            |          |                  |
|--|--|--------------------------------------------|----------|------------------|
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                    |          | <b>355,69</b>    |
|  |  | <i>Total</i>                               | lei      | 24 491,51        |
|  |  | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>      | 22,50 %  | 1 407,34         |
|  |  | <i>Transportarea materialelor</i>          | 8,00 %   | 1 431,61         |
|  |  | <i>Total</i>                               | 100,00 + | 27 330,46        |
|  |  | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>        | 6,00 %   | 1 639,83         |
|  |  | <i>Total</i>                               | 100,00 + | 28 970,29        |
|  |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                  | 2,00 %   | 579,41           |
|  |  | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare</b> |          | <b>29 549,70</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                    |          | <b>6 254,86</b>  |
|  |  | Total                                      | lei      | 35 124,85        |
|  |  | TVA                                        | 20,00 %  | 7 024,97         |
|  |  |                                            |          | <b>42 149,82</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>                        |          |                  |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                    |          | <b>6 586,58</b>  |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv (BOX) si aneasarea salii  
polivalente de cometitii din sat.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) №15613/19- RAC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 15613/19-RAC V**

**Blocul V. Retele de apa si canalizare interioare-**

**Valoarea de deviz 42 149,82 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

**Manopera:**

|                       |               |                                   |      |        |       |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal             | h-om | 49,611 | 52,57 | 2 608,050       |
| 2.                    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze      | h-om | 55,231 | 52,57 | 2 903,494       |
| 3.                    | 7136040011800 | Instalator incalzire              | h-om | 11,220 | 52,57 | 589,835         |
| 4.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa         | h-om | 4,400  | 52,57 | 231,308         |
| 5.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                   | h-om | 0,469  | 52,57 | 24,655          |
| 6.                    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,360  | 52,57 | 229,205         |
| <b>Total manopera</b> |               |                                   |      |        |       | <b>6 586,58</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                               |     |        |          |           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                               | kg  | 0,077  | 2,20     | 0,169     |
| 2.  | 2112307324986 | Hirtie, sulfitt tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 0,083  | 12,00    | 0,996     |
| 3.  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                             | kg  | 0,589  | 12,00    | 7,068     |
| 4.  | 2165432112345 | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                 | buc | 1,000  | 3 216,00 | 3 216,000 |
| 5.  | 2165432112346 | Огнетушитель ОП-5                                             | buc | 4,000  | 315,00   | 1 260,000 |
| 6.  | 2165432112347 | Знак люминисц.покрытием                                       | buc | 2,000  | 186,00   | 372,000   |
| 7.  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                 | kg  | 0,036  | 15,40    | 0,554     |
| 8.  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                      | kg  | 0,260  | 14,80    | 3,848     |
| 9.  | 2320166200676 | White spirit                                                  | kg  | 0,034  | 34,80    | 1,183     |
| 10. | 2320167317232 | Dicloretan                                                    | kg  | 0,068  | 21,20    | 1,442     |
| 11. | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala                                     | kg  | 0,500  | 46,00    | 23,000    |
| 12. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 0,135  | 12,60    | 1,701     |
| 13. | 2320322600374 | Citom                                                         | kg  | 0,031  | 42,00    | 1,302     |
| 14. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 2,333  | 21,20    | 49,459    |
| 15. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                       | kg  | 5,488  | 16,20    | 88,905    |
| 16. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                             | kg  | 0,144  | 56,00    | 8,064     |
| 17. | 2430116104160 | Email alchidic                                                | kg  | 0,153  | 42,16    | 6,450     |
| 18. | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 0,051  | 32,60    | 1,663     |
| 19. | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                    | kg  | 0,014  | 21,20    | 0,297     |
| 20. | 2451437345967 | Solutie unguenta                                              | kg  | 0,023  | 21,20    | 0,488     |
| 21. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                          | buc | 22,000 | 0,30     | 6,600     |
| 22. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                 | buc | 1,000  | 36,00    | 36,000    |
| 23. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                    | buc | 4,000  | 44,00    | 176,000   |
| 24. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"         | buc | 2,000  | 16,80    | 33,600    |
| 25. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                 | buc | 1,000  | 3,20     | 3,200     |
| 26. | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                | m   | 7,416  | 42,80    | 317,405   |
| 27. | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                     | m   | 59,682 | 59,16    | 3 530,787 |
| 28. | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                         | m   | 0,710  | 28,60    | 20,306    |
| 29. | 2521216701274 | Teava din otel д.108*4мм (футляр)                             | m   | 1,050  | 156,00   | 163,800   |
| 30. | 2521216717060 | Teava PP-R                                                    | m   | 0,600  | 12,60    | 7,560     |
| 31. | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                           | m   | 17,850 | 16,67    | 297,560   |
| 32. | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                           | m   | 10,200 | 24,17    | 246,534   |
| 33. | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                              | m   | 1,648  | 57,50    | 94,760    |
| 34. | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                               | m   | 3,296  | 31,67    | 104,384   |

|     |               |                                                            |     |        |          |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 35. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                         | m   | 1,600  | 28,00    | 44,800           |
| 36. | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                             | m   | 40,000 | 46,00    | 1 840,000        |
| 37. | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                  | buc | 1,925  | 9,00     | 17,325           |
| 38. | 2523156719430 | Cot din material plastic                                   | buc | 2,200  | 8,80     | 19,360           |
| 39. | 2523156719450 | Teu din material plastic                                   | buc | 19,525 | 12,66    | 247,186          |
| 40. | 2523156719460 | Reductie din material plastic                              | buc | 3,025  | 12,66    | 38,296           |
| 41. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                     | buc | 2,000  | 116,00   | 232,000          |
| 42. | 2622102438000 | Lavoar cu pedestal                                         | buc | 2,020  | 616,00   | 1 244,320        |
| 43. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior                           | buc | 1,010  | 989,17   | 999,062          |
| 44. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                | buc | 1,010  | 702,00   | 709,020          |
| 45. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                 | kg  | 0,300  | 11,88    | 3,564            |
| 46. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                    | kg  | 9,000  | 19,20    | 172,800          |
| 47. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                    | kg  | 2,080  | 12,12    | 25,210           |
| 48. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                     | kg  | 0,212  | 17,00    | 3,604            |
| 49. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                      | kg  | 1,101  | 17,00    | 18,717           |
| 50. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 2,000  | 960,00   | 1 920,000        |
| 51. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                | kg  | 0,156  | 30,86    | 4,814            |
| 52. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                      | buc | 22,000 | 1,00     | 22,000           |
| 53. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                      | buc | 1,000  | 144,00   | 144,000          |
| 54. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"            | buc | 1,000  | 22,00    | 22,000           |
| 55. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                              | buc | 22,000 | 0,10     | 2,200            |
| 56. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                            | buc | 2,000  | 54,00    | 108,000          |
| 57. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                         | buc | 2,000  | 22,00    | 44,000           |
| 58. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet                                   | buc | 1,000  | 105,00   | 105,000          |
| 59. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                        | buc | 6,300  | 28,60    | 180,180          |
| 60. | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                          | buc | 6,000  | 82,17    | 493,020          |
| 61. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze              | buc | 3,000  | 16,80    | 50,400           |
| 62. | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC 3/4"                               | buc | 19,000 | 6,28     | 119,320          |
| 63. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                        | buc | 4,000  | 129,00   | 516,000          |
| 64. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                           | buc | 2,000  | 326,00   | 652,000          |
| 65. | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                   | buc | 1,000  | 1 438,33 | 1 438,330        |
| 66. | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                 | buc | 1,000  | 122,16   | 122,160          |
| 67. | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                 | buc | 2,000  | 88,33    | 176,660          |
| 68. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"               | buc | 1,000  | 18,00    | 18,000           |
| 69. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                   | buc | 1,000  | 96,00    | 96,000           |
| 70. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                    | buc | 1,000  | 18,00    | 18,000           |
| 71. | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                       | buc | 2,000  | 289,00   | 578,000          |
| 72. | 3220137315778 | Decarant                                                   | kg  | 0,165  | 19,20    | 3,168            |
| 73. | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                     | m   | 10,815 | 11,75    | 127,076          |
| 74. | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                     | m   | 12,978 | 9,40     | 121,993          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                      |     |        |          | <b>22 780,67</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |       |        |               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                 | h-ut | 0,616 | 67,60  | 41,642        |
| 2. | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,120 | 86,00  | 182,320       |
| 3. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,001 | 65,00  | 0,065         |
| 4. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 1,600 | 67,60  | 108,160       |
| 5. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                   | h-ut | 0,083 | 67,60  | 5,611         |
| 6. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 0,023 | 160,91 | 3,701         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |       |        | <b>341,50</b> |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| Total | lei     | 35 124,85 |
| TVA   | 20,00 % | 7 024,97  |

**Total deviz:**

**42 149,82**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv (BOX) și aneansarea sălii polivalente de competiții din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului și etapa II) №15613/19- RAC

Investitor Școala Sportivă Specializată de box, s.Grimancauti, r.Briceni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piață               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 315,00<br>0,00         |
|        | 2165432112346               | Огнетушитель ОП-5                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000                                 | 315,00               | 315,000                |
| 2      | Pret de piață               | Люминисцентный указатель пожарного крана и огнетушителя                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 186,00<br>0,00         |
|        | 2165432112347               | Знак люминисц.покрытием                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 186,00               | 186,000                |
| 3      | Pret de piață               | Задвижка д.50мм с электроприводом                                                                                                                                                                                     | buc  |                                        |                      | 3 216,00<br>0,00       |
|        | 2165432112345               | Задвижка д.50мм с эл.приводом                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3 216,00             | 3 216,000              |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrări de montare</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 4      | SD09C                       | Robinet cu ventil, cu filetul țigii la interior din fontă, cu flanse, drept sau de colț, Задвижка d50mm                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 116,90<br>102,51       |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9500                                 | 52,57                | 102,511                |
|        | 2710703502671               | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0400                                 | 12,12                | 12,605                 |
|        | 2710603454305               | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 11,88                | 1,782                  |
| 5      | AcB09A                      | Montarea dispozitivelor de acționare electrică a vanelor, vanele având diametrul de 400-600mm                                                                                                                         | buc  |                                        |                      | 252,34<br>229,21       |
|        | 7245070020600               | Electrician întreținere-reparații                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,3600                                 | 52,57                | 229,205                |
|        | 2320316202480               | Vaselina tehnică naturală                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,5000                                 | 46,00                | 23,000                 |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0600                                 | 2,20                 | 0,132                  |
|        |                             | <b>Capitolul 3. Lucrări sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>Capitolul 3.1. Сантехприборы</b>                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
| 6      | SC07A                       | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S | buc  |                                        |                      | 1 476,34<br>247,08     |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,7000                                 | 52,57                | 247,079                |
|        | 2622102442760               | Vas pt. closet cu sifon interior                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100                                 | 989,17               | 999,062                |
|        | 2913134201561               | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2913134201755               | Robinet colțar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000                                 | 18,00                | 18,000                 |
|        | 2874134203260               | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216720210               | Teava pt. spălare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000                                 | 28,00                | 28,000                 |
|        | 2513307336203               | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 36,00                | 36,000                 |
|        | 2875116710000               | Ramă cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000                                 | 105,00               | 105,000                |
|        | 2513736621595               | Manseta din cauciuc pt. racord apă vas closet                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000                                 | 3,20                 | 3,200                  |
| 7      | SC04C                       | Lăvuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, având teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                                                          | buc  |                                        |                      | 801,83<br>99,89        |
|        | 7136020011620               | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000                                 | 52,57                | 99,883                 |
|        | 2622102438000               | Lăvuar cu pedestal                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100                                 | 616,00               | 622,160                |
|        | 2875114202800               | Sifon pt.lăvuar                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000                                 | 54,00                | 54,000                 |
|        | 2875114203270               | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                                 | 22,00                | 22,000                 |
|        | 2521216717060               | Teava PP-R                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,3000                                 | 12,60                | 3,780                  |
| 8      | SD04A                       | Baterie amestecătoare cu brat basculant                                                                                                                                                                               | buc  |                                        |                      | 500,74                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                                 |      |         |        | 86,74    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 52,57  | 86,740   |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 326,00 | 326,000  |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000  | 44,00  | 88,000   |
| 9  | SC09B         | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton                                                                                                                                     | buc  |         |        | 1 084,10 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 118,28   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 2,2500  | 52,57  | 118,282  |
|    | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100  | 702,00 | 709,020  |
|    | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 96,00  | 96,000   |
|    | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 144,00 | 144,000  |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din PPR dn=32 mm                                                                                                                                                         | m    | 0,6000  | 28,00  | 16,800   |
| 10 | SD17A         | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д.50мм                                                                                        | buc  |         |        | 2 522,59 |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 220,79   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 4,2000  | 52,57  | 220,794  |
|    | 2913137324302 | Пожарный кран д.50мм                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 289,00 | 289,000  |
|    | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 16,80  | 16,800   |
|    | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun                                                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 960,00 | 960,000  |
|    | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 116,00 | 116,000  |
|    | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu                                                                                                                                                             | m    | 20,0000 | 46,00  | 920,000  |
|    |               | <b>Capitolul 3.2. Система А1</b>                                                                                                                                                           |      |         |        |          |
| 11 | SA16B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d25*4,2 mm                                                     | m    |         |        | 56,70    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 18,40    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,399   |
|    | 2521216717159 | Teava PPR d25*4,2mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 24,17  | 24,653   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704    |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989    |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630    |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115    |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0233  | 67,60  | 1,575    |
| 12 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m    |         |        | 47,90    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 17,35    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300  | 52,57  | 17,348   |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 16,67  | 17,003   |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800  | 8,80   | 0,704    |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100  | 12,66  | 8,989    |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700  | 9,00   | 0,630    |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100  | 12,66  | 1,393    |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200  | 12,00  | 0,240    |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060  | 19,20  | 0,115    |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219  | 67,60  | 1,475    |
| 13 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |         |        | 8,41     |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 8,41     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600  | 52,57  | 8,411    |
| 14 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d25*10mm                                                                              | m    |         |        | 39,52    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 26,81    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811   |
|    | 332051735226  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 25*10                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 11,75  | 12,708   |
| 15 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m    |         |        | 36,98    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 26,81    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100  | 52,57  | 26,811   |
|    | 332051735227  | Termoizolatie conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                     | m    | 1,0300  | 9,40   | 10,166   |
| 16 | SA38B         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |         |        | 10,83    |
|    |               |                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 3,15     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600  | 52,57  | 3,154    |
|    | 2875274204046 | Bratara pt. tevi de PVC 3/4"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 6,28   | 6,280    |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,000    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000  | 0,10   | 0,100    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 0,30     | 0,300              |
| 17 | SD07B         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d20mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 134,78<br>12,62    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2400 | 52,57    | 12,617             |
|    | 2913124503007 | Вентиль муфт.бронза д.20мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 122,16   | 122,160            |
| 18 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 91,63<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463              |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 82,17    | 82,170             |
|    |               | <b>3Capitolul 3.3. Система A2; A2c</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 19 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |          | 152,21<br>60,35    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 52,57    | 60,350             |
|    | 2521216701000 | Teava din otel д.57*2,8мм                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 59,16    | 84,066             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20    | 1,018              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 16,20    | 1,960              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00    | 0,442              |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00    | 0,085              |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 28,60    | 4,290              |
| 20 | IC11B         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m    |        |          | 72,10<br>29,44     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 52,57    | 29,440             |
|    | 2521216701020 | Teava din otel д.3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 28,60    | 40,612             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 16,20    | 1,036              |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00    | 0,306              |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00    | 0,068              |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20    | 0,636              |
| 21 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                   | m    |        |          | 10,08<br>5,78      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1100 | 52,57    | 5,783              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 86,00    | 4,300              |
| 22 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                     | m    |        |          | 8,18<br>4,74       |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 52,57    | 4,732              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400 | 86,00    | 3,440              |
| 23 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 31,29<br>12,09     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091             |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 19,20    | 19,200             |
| 24 | SD09C         | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Задвижка чугунная фланцевая d50mm                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 1 555,23<br>102,51 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,9500 | 52,57    | 102,511            |
|    | 2913124503001 | Задвижка чуг.фланц.д50мм                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 438,33 | 1 438,330          |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0400 | 12,12    | 12,605             |
|    | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 11,88    | 1,782              |
| 25 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 97,79<br>9,46      |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463              |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза д.15мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 88,33    | 88,330             |
| 26 | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul                                                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 202,83             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | tevilor, Фланец приварной d50mm                                                                                                                                                            |      |        |        | 46,79           |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8900 | 52,57  | 46,787          |
|    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura d50mm                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 129,00 | 129,000         |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000 | 67,60  | 27,040          |
| 27 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108*4mm (Футляр)                                                                            | m    |        |        | 242,46<br>44,16 |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8400 | 52,57  | 44,159          |
|    | 2521216701274 | Teava din otel d.108*4mm (футляр)                                                                                                                                                          | m    | 1,0100 | 156,00 | 163,800         |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2900 | 21,20  | 6,402           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                    | kg   | 0,3600 | 16,20  | 6,059           |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,1500 | 30,86  | 4,814           |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                            | kg   | 0,1300 | 12,60  | 1,701           |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 42,00  | 1,302           |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                              | kg   | 0,0800 | 12,00  | 0,996           |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2500 | 14,80  | 3,848           |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0830 | 67,60  | 5,611           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0230 | 160,91 | 3,701           |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010 | 65,00  | 0,065           |
| 28 | IzA06D        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)                           | m2   |        |        | 100,85<br>72,53 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                            | h-om | 1,3800 | 52,57  | 72,515          |
|    | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                                                                             | kg   | 0,4500 | 42,16  | 18,971          |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 32,60  | 4,891           |
|    | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0420 | 21,20  | 0,874           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000 | 34,80  | 3,479           |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 2,20   | 0,109           |
|    |               | <b>Capitolul 3.4. Система T3;T4</b>                                                                                                                                                        |      |        |        |                 |
| 29 | SA16A         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20*3,4 mm                                                     | m    |        |        | 47,90<br>17,35  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3300 | 52,57  | 17,348          |
|    | 2521216717158 | Teava PPR d20*3,4mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200 | 16,67  | 17,003          |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0800 | 8,80   | 0,704           |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                   | buc  | 0,7100 | 12,66  | 8,989           |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0700 | 9,00   | 0,630           |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                              | buc  | 0,1100 | 12,66  | 1,393           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240           |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0060 | 19,20  | 0,115           |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0219 | 67,60  | 1,482           |
| 30 | SF01C         | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m    |        |        | 8,41<br>8,41    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1600 | 52,57  | 8,411           |
| 31 | SA38B         | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"                                               | buc  |        |        | 10,83<br>3,15   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 52,57  | 3,154           |
|    | 2875274204046 | Bratară pt. tevi de PVC 3/4"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 6,28   | 6,280           |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 0,10   | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 0,30   | 0,300           |
| 32 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20*10mm                                                                              | m    |        |        | 36,98<br>26,81  |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5100 | 52,57  | 26,811          |
|    | 332051735227  | Termoizolatia conducte Шланг ПЭП 20*10                                                                                                                                                     | m    | 1,0300 | 9,40   | 10,166          |
| 33 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый бронзовый d15mm                                                                     | buc  |        |        | 97,79<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2913124503008 | Вентиль муфт.бронза d.15mm                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 88,33  | 88,330          |
| 34 | SD07A         | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Шаровый кран                                                                 | buc  |        |        | 91,64<br>9,46   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,463           |
|    | 2875274201000 | Кран шаровый 1/2"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 82,17  | 82,170          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |               | <b>Capitolul 3.5. Система C1</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       |                 |
| 35 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, PVC SN4 d110 mm (K=1,6 на фитинги)                                                                                                          | m    |        |       | 133,33<br>60,56 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7200 | 52,57 | 60,561          |
|    | 2521216700210 | Teava PVC SN4 d110 канализация                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0300 | 42,80 | 70,534          |
|    | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320 | 56,00 | 1,792           |
|    | 2320167317232 | Diclorethan                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150 | 21,20 | 0,320           |
|    | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0080 | 15,40 | 0,123           |
| 36 | SB08E         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d100 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                 | m    |        |       | 122,18<br>26,92 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3200 | 52,57 | 26,916          |
|    | 2521216720160 | Teava PPR d100mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 57,50 | 94,760          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150 | 21,20 | 0,318           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,180           |
| 37 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, d50 mm PPR (K=1,6 на фитинги)                                                                                                                  | m    |        |       | 73,45<br>21,03  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 52,57 | 21,028          |
|    | 2521216720161 | Teava PPR d50mm                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 31,67 | 52,192          |
|    | 2451437345967 | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0040 | 21,20 | 0,085           |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0120 | 12,00 | 0,144           |
| 38 | SF04A         | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |        |       | 4,20<br>4,20    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0800 | 52,57 | 4,205           |
| 39 | SA38F         | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"                                                                                                                                  | buc  |        |       | 21,88<br>3,68   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0700 | 52,57 | 3,680           |
|    | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 16,80 | 16,800          |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1,00  | 1,000           |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,10  | 0,100           |
|    | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 0,30  | 0,300           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv (BOX) si aneasarea salii  
polivalente de cometitii din sat.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II) №15613/19-IVC**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 15613/19-IVC

Incalzire, ventilare si conditionare

**Valoarea de deviz 766 559,11 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN25mm      | buc  | 5,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 5 660,00<br>0,00       |
| 2      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN20mm      | buc  | 5,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 5 660,00<br>0,00       |
| 3      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 2,5 (П1,П3)      | buc  | 2,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 2 264,00<br>0,00       |
| 4      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 1,6 (П2)         | buc  | 1,000                                 | 1 132,00<br>0,00                      | 1 132,00<br>0,00       |
| 5      | Systemair                   | Вентилятор КТ 50-30-4 (П1)              | buc  | 1,000                                 | 9 347,00<br>0,00                      | 9 347,00<br>0,00       |
| 6      | Systemair                   | Вентилятор К 200 L (П2)                 | buc  | 1,000                                 | 1 479,00<br>0,00                      | 1 479,00<br>0,00       |
| 7      | Systemair                   | Вентилятор КТ 60-30-4 (П3, В3)          | buc  | 2,000                                 | 8 266,00<br>0,00                      | 16 532,00<br>0,00      |
| 8      | Systemair                   | Вентилятор К 250М (В1)                  | buc  | 1,000                                 | 2 571,00<br>0,00                      | 2 571,00<br>0,00       |
| 9      | Systemair                   | Вентилятор К125XL (В4)                  | buc  | 1,000                                 | 1 221,00<br>0,00                      | 1 221,00<br>0,00       |
| 10     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 2 (П1)          | buc  | 1,000                                 | 4 901,00<br>0,00                      | 4 901,00<br>0,00       |
| 11     | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5 (П2,В1,В2,В4) | buc  | 4,000                                 | 1 620,00<br>0,00                      | 6 480,00<br>0,00       |
| 12     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 4 (П3.В3)       | buc  | 2,000                                 | 6 255,00<br>0,00                      | 12 510,00<br>0,00      |
| 13     | Systemair                   | Хомут FK 200 (П2.В2)                    | buc  | 4,000                                 | 188,00<br>0,00                        | 752,00<br>0,00         |
| 14     | Systemair                   | Хомут FK 250 (В1)                       | buc  | 2,000                                 | 256,00<br>0,00                        | 512,00<br>0,00         |
| 15     | Systemair                   | Хомут FK 125 (В4)                       | buc  | 2,000                                 | 146,00<br>0,00                        | 292,00<br>0,00         |
| 16     | Systemair                   | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)         | buc  | 2,000                                 | 116,00<br>0,00                        | 232,00<br>0,00         |
| 17     | Systemair                   | Клапан обратный RSK 250 (В1)            | buc  | 1,000                                 | 154,00<br>0,00                        | 154,00<br>0,00         |

|    |                |                                                                                                                                                             |        |       |                  |                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|----------------------|
| 18 | Systemair      | Клапан обратный RSK 125 (B4)                                                                                                                                | buc    | 1,000 | 77,00<br>0,00    | 77,00<br>0,00        |
| 19 | Systemair      | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)                                                                                                                                | buc    | 2,000 | 177,00<br>0,00   | 354,00<br>0,00       |
| 20 | Systemair      | Гибкая вставка DS 60-30 (П3.В3)                                                                                                                             | buc    | 4,000 | 193,00<br>0,00   | 772,00<br>0,00       |
| 21 | Systemair      | Калорифер VBR 50-30-2 (П1)                                                                                                                                  | buc    | 1,000 | 2 841,00<br>0,00 | 2 841,00<br>0,00     |
| 22 | Systemair      | Калорифер VBC 200-2 (П2)                                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 3 153,00<br>0,00 | 3 153,00<br>0,00     |
| 23 | Systemair      | Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)                                                                                                                               | buc    | 2,000 | 4 220,00<br>0,00 | 8 440,00<br>0,00     |
| 24 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1)                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 1 183,00<br>0,00 | 1 183,00<br>0,00     |
| 25 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3)                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 1 363,00<br>0,00 | 1 363,00<br>0,00     |
| 26 | Pret de piatra | Электропривод TF230                                                                                                                                         | buc    | 2,000 | 2 212,00<br>0,00 | 4 424,00<br>0,00     |
| 27 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)                                                                                                                              | buc    | 1,000 | 334,00<br>0,00   | 334,00<br>0,00       |
| 28 | Systemair      | Кассета фильтра FGR 200 (П2)                                                                                                                                | buc    | 1,000 | 283,00<br>0,00   | 283,00<br>0,00       |
| 29 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)                                                                                                                              | buc    | 1,000 | 399,00<br>0,00   | 399,00<br>0,00       |
| 30 | Systemair      | Фильтр BFK 50-30 F7 (П1)                                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 231,00<br>0,00   | 231,00<br>0,00       |
| 31 | Systemair      | Фильтр PFR 200 G3 (П2)                                                                                                                                      | buc    | 1,000 | 206,00<br>0,00   | 206,00<br>0,00       |
| 32 | Systemair      | Фильтр BFK 60-30 F7 (П3)                                                                                                                                    | buc    | 1,000 | 244,00<br>0,00   | 244,00<br>0,00       |
| 33 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)                                                                                                                                | buc    | 1,000 | 1 620,00<br>0,00 | 1 620,00<br>0,00     |
| 34 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 60-30 (П3,В3)                                                                                                                             | buc    | 2,000 | 1 647,00<br>0,00 | 3 294,00<br>0,00     |
| 35 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,В2)                                                                                                                           | buc    | 2,000 | 720,00<br>0,00   | 1 440,00<br>0,00     |
| 36 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)                                                                                                                              | buc    | 1,000 | 733,00<br>0,00   | 733,00<br>0,00       |
| 37 | Carrier        | Сплит-система 42KP012/38KPB012, N=1,26кВт, Qx=3,51кВт, в комплекте (K1)                                                                                     | buc    | 1,000 | 8 240,00<br>0,00 | 8 240,00<br>0,00     |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei    |       |                  | 111 330,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli depozit</i>                                                                                                                                   | 1,20 % |       |                  | 1 335,96             |
|    |                | <b>Total Capitolul 1. Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                       |        |       |                  | <b>112 665,96</b>    |
|    |                | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                      |        |       |                  |                      |
| 38 | IA42B          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" | buc    | 5,000 | 226,05<br>226,05 | 1 130,26<br>1 130,26 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                      |                                |
| 39 | IA42A  | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"                                                                                                          | buc      | 5,000 | 205,02<br>205,02     | 1 025,12<br>1 025,12           |
| 40 | IB17B  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                                                                                                                                                                        | buc      | 3,000 | 86,71<br>65,71       | 260,14<br>197,14               |
| 41 | VB15B  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)                                                                                                                                                     | buc      | 4,000 | 61,84<br>51,52       | 247,35<br>206,07               |
| 42 | VC01B  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка центробежных вентиляторов, с общим весом 50-400 кг, на металлический стеллаж)                                                                                  | buc      | 6,000 | 1 210,03<br>1 143,40 | 7 260,15<br>6 860,39           |
| 43 | VC24A  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Гибкая вставка)                                                                                                                                                                                      | buc      | 6,000 | 256,90<br>256,54     | 1 541,41<br>1 539,25           |
| 44 | VC29A  | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)                                                                                                                                                                | buc      | 4,000 | 548,89<br>521,50     | 2 195,58<br>2 085,98           |
| 45 | VC12A  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRK)                                                                                                                                                           | buc      | 2,000 | 477,57<br>466,30     | 955,15<br>932,59               |
| 46 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                                                                                                    | buc      | 2,000 | 229,21<br>229,21     | 458,41<br>458,41               |
| 47 | VC11A  | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | buc      | 3,000 | 729,98<br>717,58     | 2 189,94<br>2 152,74           |
| 48 | VB18A  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc      | 6,000 | 57,83<br>57,83       | 346,96<br>346,96               |
| 49 | VC18A  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc      | 1,000 | 3 013,22<br>2 982,82 | 3 013,22<br>2 982,82           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | lei      |       |                      | 20 623,69                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       |                      | 4 481,49                       |
|    |        | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 63,00 %  |       |                      | 12 548,17                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                      | 37 653,35                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       |                      | 753,06                         |
|    |        | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                               |          |       |                      | <b>38 406,41<br/>19 917,73</b> |
|    |        | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Capitolul 3.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                           |          |       |                      |                                |
| 50 | IB06B  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200                                                                                                                                                                               | buc      | 2,000 | 1 752,57<br>34,17    | 3 505,13<br>68,34              |

|    |       |                                                                                                                                                                      |     |        |                   |                      |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|----------------------|
| 51 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600                                                                        | buc | 2,000  | 2 184,16<br>42,05 | 4 368,33<br>84,11    |
| 52 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 900*720                                                                        | buc | 2,000  | 1 089,08<br>26,29 | 2 178,16<br>52,57    |
| 53 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*520                                                                        | buc | 1,000  | 912,09<br>26,29   | 912,09<br>26,29      |
| 54 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*600                                                                        | buc | 2,000  | 989,08<br>26,29   | 1 978,16<br>52,57    |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*720                                                                        | buc | 1,000  | 1 132,08<br>26,29 | 1 132,08<br>26,29    |
| 56 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*800                                                                        | buc | 8,000  | 1 212,08<br>26,29 | 9 696,64<br>210,28   |
| 57 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*920                                                                        | buc | 4,000  | 1 222,08<br>26,29 | 4 888,32<br>105,14   |
| 58 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000                                                                       | buc | 6,000  | 1 282,08<br>26,29 | 7 692,48<br>157,71   |
| 59 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120                                                                        | buc | 8,000  | 1 441,56<br>34,17 | 11 532,51<br>273,36  |
| 60 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200                                                                        | buc | 6,000  | 1 470,56<br>34,17 | 8 823,38<br>205,02   |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400                                                                        | buc | 5,000  | 1 549,56<br>34,17 | 7 747,82<br>170,85   |
| 62 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600                                                                        | buc | 1,000  | 1 747,17<br>42,06 | 1 747,17<br>42,06    |
| 63 |       | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Комплект Vonova для настенного крепления                                                                          | buc | 50,000 | 13,66<br>7,89     | 682,77<br>394,27     |
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" Vonova                                                             | buc | 50,000 | 54,76<br>5,26     | 2 737,85<br>262,85   |
| 65 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vonova | buc | 50,000 | 56,60<br>23,66    | 2 829,87<br>1 182,83 |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                          | buc | 28,000 | 83,40<br>9,46     | 2 335,29<br>264,95   |

|    |       |                                                                                                                                                                                         |     |         |                   |                       |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-----------------------|
| 67 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ - TS-90 d1/2"                                                            | buc | 28,000  | 133,40<br>9,46    | 3 735,29<br>264,95    |
| 68 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой HERZ - GP 1/2"                                                         | buc | 50,000  | 115,40<br>9,46    | 5 770,17<br>473,13    |
| 69 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d1/2"                                                             | buc | 22,000  | 162,40<br>9,46    | 3 572,88<br>208,18    |
| 70 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировый Штремакс-М d 1 1/4"                                                      | buc | 5,000   | 2 644,76<br>14,72 | 13 223,79<br>73,60    |
| 71 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировый Штремакс-М d 1"                                                          | buc | 5,000   | 2 332,66<br>12,09 | 11 663,29<br>60,45    |
| 72 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN32мм                                                                                           | buc | 10,000  | 416,84<br>120,91  | 4 168,41<br>1 209,11  |
| 73 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN25мм                                                                                           | buc | 10,000  | 295,64<br>120,91  | 2 956,41<br>1 209,11  |
| 74 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 3/4"                                                            | buc | 14,000  | 535,66<br>12,09   | 7 499,23<br>169,28    |
| 75 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный Штремакс-А d 1"                                                              | buc | 6,000   | 733,66<br>12,09   | 4 401,96<br>72,55     |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                         | buc | 50,000  | 114,10<br>7,89    | 5 705,19<br>394,27    |
| 77 |       | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                         | buc | 6,000   | 405,00<br>0,00    | 2 430,00<br>0,00      |
| 78 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"                                                                 | buc | 6,000   | 35,86<br>12,09    | 215,16<br>72,55       |
| 79 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (K=1,3 на фитинги) | m   | 120,000 | 47,91<br>15,77    | 5 748,84<br>1 892,52  |
| 80 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d20mm (K=1,3 на фитинги) | m   | 142,000 | 62,64<br>15,77    | 8 894,31<br>2 239,48  |
| 81 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d25mm (K=1,3 на фитинги) | m   | 146,000 | 83,11<br>18,40    | 12 134,56<br>2 686,33 |
| 82 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d32mm (K=1,3 на фитинги) | m   | 19,000  | 96,56<br>21,03    | 1 834,60<br>399,53    |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |         |                                    |                                          |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 83 | IE03A | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                    | m | 408,000 | <div>6,97</div> <div>4,73</div>    | <div>2 844,29</div> <div>1 930,37</div>  |
| 84 | IE03B | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                  | m | 19,000  | <div>8,58</div> <div>5,78</div>    | <div>163,07</div> <div>109,87</div>      |
| 85 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m | 148,000 | <div>57,21</div> <div>21,03</div>  | <div>8 466,90</div> <div>3 112,14</div>  |
| 86 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)                                                       | m | 14,000  | <div>68,75</div> <div>25,23</div>  | <div>962,45</div> <div>353,27</div>      |
| 87 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)                                                   | m | 10,000  | <div>89,49</div> <div>29,44</div>  | <div>894,92</div> <div>294,39</div>      |
| 88 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)                                                         | m | 68,000  | <div>132,49</div> <div>43,11</div> | <div>9 009,36</div> <div>2 931,30</div>  |
| 89 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m | 70,000  | <div>159,59</div> <div>50,47</div> | <div>11 171,07</div> <div>3 532,70</div> |
| 90 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m | 55,000  | <div>180,67</div> <div>57,83</div> | <div>9 936,71</div> <div>3 180,49</div>  |
| 91 | IE03A | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                                                                    | m | 172,000 | <div>6,97</div> <div>4,73</div>    | <div>1 199,06</div> <div>813,78</div>    |
| 92 | IE03B | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                                                                  | m | 10,000  | <div>8,58</div> <div>5,78</div>    | <div>85,83</div> <div>57,83</div>        |

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                                 |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
| 93  | IE03C   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m   | 138,000 | 10,19<br>6,83   | 1 406,79<br>943,11              |
| 94  | IE03D   | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm  | m   | 55,000  | 11,81<br>7,89   | 649,30<br>433,70                |
| 95  | IC42A   | Suporti și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, avind greutatea de pînă la 2 kg / bucata                                                                 | kg  | 290,000 | 30,29<br>12,09  | 8 784,42<br>3 506,42            |
| 96  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d22*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 148,000 | 41,95<br>26,81  | 6 208,85<br>3 967,98            |
| 97  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 14,000  | 44,12<br>26,81  | 617,61<br>375,35                |
| 98  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 10,000  | 50,60<br>26,81  | 506,04<br>268,11                |
| 99  | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d57*20mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 68,000  | 61,42<br>26,81  | 4 176,47<br>1 823,13            |
| 100 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 70,000  | 65,74<br>26,81  | 4 602,13<br>1 876,75            |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, d89*20mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 55,000  | 83,05<br>26,81  | 4 567,71<br>1 474,59            |
| 102 | CG09A   | Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp 4000*40*88                                                         | m   | 424,000 | 61,29<br>31,54  | 25 985,37<br>13 373,81          |
| 103 | ID06A   | Robinet de aerisire cu cheie mobilă pentru instalații de încălzire centrală, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                                                                                   | buc | 28,000  | 155,76<br>5,26  | 4 361,20<br>147,20              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                 |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.1. Отопление<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |         |                 | <b>275 341,69<br/>59 510,82</b> |
|     |         | <b>3.2. Capitolul 3.2. Теплоснабжение<br/>3.2.1. Capitolul 3.2.1. II</b>                                                                                                                                 |     |         |                 |                                 |
| 104 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                                                                              | buc | 1,000   | 493,66<br>12,09 | 493,66<br>12,09                 |
| 105 | ID01B   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalații de încălzire centrală, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss                                                                        | buc | 1,000   | 367,66<br>12,09 | 367,66<br>12,09                 |

|     |       |                                                                                                                                  |     |       |                   |                            |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
| 106 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                              | buc | 1,000 | 867,91<br>120,91  | 867,91<br>120,91           |
| 107 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss           | buc | 1,000 | 2 275,66<br>12,09 | 2 275,66<br>12,09          |
| 108 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc | 2,000 | 187,10<br>7,88    | 374,21<br>15,77            |
| 109 |       | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                  | buc | 1,000 | 405,00<br>0,00    | 405,00<br>0,00             |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc | 2,000 | 25,41<br>9,46     | 50,81<br>18,93             |
| 111 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc | 2,000 | 155,75<br>5,25    | 311,51<br>10,51            |
|     |       |                                                                                                                                  |     |       |                   |                            |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.2.1. П1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |       |                   | <b>5 146,42<br/>202,39</b> |
|     |       | <b>Capitolul 3.2.2. П2</b>                                                                                                       |     |       |                   |                            |
| 112 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss     | buc | 1,000 | 168,66<br>12,09   | 168,66<br>12,09            |
| 113 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc | 1,000 | 368,66<br>12,09   | 368,66<br>12,09            |
| 114 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                              | buc | 1,000 | 641,91<br>120,91  | 641,91<br>120,91           |
| 115 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss           | buc | 1,000 | 401,66<br>12,09   | 401,66<br>12,09            |
| 116 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc | 2,000 | 187,10<br>7,88    | 374,21<br>15,77            |
| 117 |       | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                  | buc | 1,000 | 405,00<br>0,00    | 405,00<br>0,00             |
| 118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc | 1,000 | 25,40<br>9,46     | 25,40<br>9,46              |
| 119 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc | 2,000 | 155,75<br>5,25    | 311,51<br>10,51            |
|     |       |                                                                                                                                  |     |       |                   |                            |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.2.2. П2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |     |       |                   | <b>2 697,01<br/>192,92</b> |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |                    |                       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|     |       | <b>Capitolul 3.2.3. ПЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                       |
| 120 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss                                                                                                                                                                  | buc | 1,000   | 734,66<br>12,09    | 734,66<br>12,09       |
| 121 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss                                                                                                                                                                  | buc | 1,000   | 2 386,66<br>12,09  | 2 386,66<br>12,09     |
| 122 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000   | 1 173,91<br>120,91 | 1 173,91<br>120,91    |
| 123 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1" Danfoss                                                                                                                                                                            | buc | 1,000   | 2 576,66<br>12,09  | 2 576,66<br>12,09     |
| 124 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000   | 187,10<br>7,88     | 374,21<br>15,77       |
| 125 |       | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,000   | 405,00<br>0,00     | 405,00<br>0,00        |
| 126 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                                                          | buc | 1,000   | 25,40<br>9,46      | 25,40<br>9,46         |
| 127 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                                                                          | buc | 2,000   | 155,75<br>5,25     | 311,51<br>10,51       |
| 128 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)                                                     | m   | 3,500   | 35,68<br>18,40     | 124,88<br>64,40       |
| 129 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)                                                       | m   | 9,000   | 68,75<br>25,23     | 618,72<br>227,10      |
| 130 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)                                                   | m   | 115,000 | 89,49<br>29,44     | 10 291,57<br>3 385,51 |
| 131 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)                                                         | m   | 37,000  | 132,49<br>43,11    | 4 902,15<br>1 594,97  |
| 132 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m   | 54,000  | 159,59<br>50,47    | 8 617,68<br>2 725,23  |

|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
| 133 | IE03A   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"              | m   | 12,500  | 6,97<br>4,73     | 87,14<br>59,14                 |
| 134 | IE03B   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m   | 115,000 | 8,58<br>5,78     | 987,01<br>665,01               |
| 135 | IE03C   | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m   | 91,000  | 10,19<br>6,83    | 927,66<br>621,90               |
| 136 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                 | kg  | 70,000  | 30,29<br>12,09   | 2 120,38<br>846,38             |
| 137 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 3,500   | 39,79<br>26,81   | 139,26<br>93,84                |
| 138 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 9,000   | 44,12<br>26,81   | 397,04<br>241,30               |
| 139 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 115,000 | 50,60<br>26,81   | 5 819,44<br>3 083,23           |
| 140 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57*10mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 37,000  | 61,42<br>26,81   | 2 272,51<br>992,00             |
| 141 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                                                          | m   | 54,000  | 65,74<br>26,81   | 3 550,22<br>1 447,78           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2.3. ПЗ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |     |         |                  | <b>48 843,67<br/>16 240,71</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 3.2. Теплоснабжение<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |     |         |                  | <b>56 687,10<br/>16 636,02</b> |
|     |         | <b>Capitolul 3.3. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                         |     |         |                  |                                |
|     |         | <b>Capitolul 3.3.1. П1</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                  |                                |
| 142 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 50-30                                                                   | buc | 1,000   | 373,29<br>26,29  | 373,29<br>26,29                |
| 143 | VA02B   | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                    | m2  | 15,200  | 293,83<br>129,32 | 4 466,24<br>1 965,70           |

|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
| 144 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 7,700 | 271,49<br>129,32 | 2 090,50<br>995,78            |
| 145 | VA02A  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,000 | 322,77<br>180,84 | 968,31<br>542,52              |
| 146 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 2,000 | 340,64<br>198,72 | 681,29<br>397,43              |
| 147 | VA11H  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)                       | m2  | 1,050 | 362,00<br>192,90 | 380,10<br>202,55              |
| 148 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                 | m2  | 4,800 | 54,19<br>24,92   | 260,11<br>119,60              |
| 149 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200                                        | buc | 3,000 | 266,29<br>26,29  | 798,86<br>78,86               |
| 150 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150                                        | buc | 1,000 | 193,29<br>26,29  | 193,29<br>26,29               |
| 151 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150                                        | buc | 2,000 | 162,28<br>26,29  | 324,57<br>52,57               |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.1. II1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |       |                  | <b>10 536,56<br/>4 407,59</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.2. II2</b>                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
| 152 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетки IGK 200                                 | buc | 1,000 | 322,29<br>26,29  | 322,29<br>26,29               |
| 153 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 5,340 | 342,05<br>198,71 | 1 826,54<br>1 061,12          |
| 154 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 3,280 | 54,19<br>24,92   | 177,75<br>81,75               |
| 155 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150                                        | buc | 3,000 | 255,29<br>26,29  | 765,86<br>78,86               |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.2. II2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |       |                  | <b>3 092,44<br/>1 248,02</b>  |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.3. II3</b>                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |

|     |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|-------------------------------|
| 156 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 60-30                                 | buc | 1,000  | 560,29<br>26,29  | 560,29<br>26,29               |
| 157 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*200                                        | buc | 8,000  | 296,29<br>26,29  | 2 370,28<br>210,28            |
| 158 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                        | buc | 1,000  | 238,29<br>26,29  | 238,29<br>26,29               |
| 159 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                        | buc | 1,000  | 162,29<br>26,29  | 162,29<br>26,29               |
| 160 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2  | 30,500 | 340,68<br>172,43 | 10 390,72<br>5 259,10         |
| 161 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2  | 1,700  | 295,44<br>129,32 | 502,24<br>219,85              |
| 162 | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                       | m2  | 0,700  | 362,87<br>191,89 | 254,01<br>134,32              |
| 163 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2  | 19,500 | 54,19<br>24,92   | 1 056,72<br>485,90            |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |        |                  |                               |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.3. II3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |        |                  | <b>15 534,84<br/>6 388,32</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.4. B1</b>                                                                                                                                             |     |        |                  |                               |
| 164 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm     | m2  | 5,500  | 306,85<br>142,47 | 1 687,70<br>783,56            |
| 165 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2  | 1,100  | 362,99<br>198,72 | 399,29<br>218,59              |
| 166 | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                            | m2  | 0,280  | 427,25<br>259,11 | 119,63<br>72,55               |
| 167 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2  | 2,770  | 54,19<br>24,92   | 150,10<br>69,02               |
| 168 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                        | buc | 1,000  | 232,29<br>26,29  | 232,29<br>26,29               |

|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
| 169 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                        | buc | 1,000 | 238,29<br>26,29  | 238,29<br>26,29              |
| 170 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                        | buc | 1,000 | 162,29<br>26,29  | 162,29<br>26,29              |
| 171 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                        | buc | 1,000 | 151,29<br>26,29  | 151,29<br>26,29              |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.4. B1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                  | <b>3 140,88<br/>1 248,88</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.5. B2</b>                                                                                                                                             |     |       |                  |                              |
| 172 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc | 6,000 | 255,28<br>26,29  | 1 531,71<br>157,71           |
| 173 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2  | 2,200 | 54,20<br>24,92   | 119,23<br>54,83              |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.5. B2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                  | <b>1 650,94<br/>212,54</b>   |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.6. B3</b>                                                                                                                                             |     |       |                  |                              |
| 174 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 60-30                                  | buc | 1,000 | 560,29<br>26,29  | 560,29<br>26,29              |
| 175 | VA02C  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2  | 9,900 | 339,86<br>172,43 | 3 364,60<br>1 707,05         |
| 176 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2  | 4,000 | 293,83<br>129,32 | 1 175,33<br>517,29           |
| 177 | VA11I  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                       | m2  | 0,680 | 363,00<br>191,88 | 246,84<br>130,48             |
| 178 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc | 4,000 | 255,28<br>26,29  | 1 021,14<br>105,14           |
|     |        |                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.6. B3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                  | <b>6 368,20<br/>2 486,25</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.7. B4</b>                                                                                                                                             |     |       |                  |                              |
| 179 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2  | 1,960 | 362,97<br>198,72 | 711,43<br>389,49             |

|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                              |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                              |
| 180 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 150*100                                       | buc | 2,000 | 130,28<br>26,29   | 260,57<br>52,57              |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.7. B4<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |       |                   | <b>972,00<br/>442,06</b>     |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1</b>                                                                                                                   |     |       |                   |                              |
| 181 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка наружная АРН 650*1000h                  | buc | 1,000 | 1 055,29<br>26,29 | 1 055,29<br>26,29            |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |       |                   | <b>1 055,29<br/>26,29</b>    |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ2</b>                                                                                                                   |     |       |                   |                              |
| 182 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm    | m2  | 4,840 | 284,52<br>142,46  | 1 377,06<br>689,51           |
| 183 | VA02B  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2  | 1,300 | 271,49<br>129,32  | 352,94<br>168,12             |
| 184 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 0,750 | 340,67<br>198,72  | 255,50<br>149,04             |
| 185 | VA17G  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                           | m2  | 0,280 | 427,25<br>259,11  | 119,63<br>72,55              |
| 186 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                               | m2  | 3,080 | 54,19<br>24,92    | 166,90<br>76,75              |
| 187 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                       | buc | 1,000 | 255,29<br>26,29   | 255,29<br>26,29              |
| 188 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 350*100                                       | buc | 1,000 | 193,29<br>26,29   | 193,29<br>26,29              |
|     |        |                                                                                                                                                                       |     |       |                   |                              |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                        |     |       |                   | <b>2 720,61<br/>1 208,55</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция ВЕ3</b>                                                                                                                  |     |       |                   |                              |
| 189 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2  | 3,390 | 342,04<br>198,71  | 1 159,52<br>673,63           |

|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------------|
| 190 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc | 2,000 | 162,28<br>26,29  | 324,57<br>52,57                  |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                  |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция BE3</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                              |     |       |                  | <b>1 484,09</b><br><b>726,20</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция BE4</b>                                                                                                               |     |       |                  |                                  |
| 191 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,080 | 342,05<br>198,71 | 1 053,52<br>612,02               |
| 192 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 1,960 | 54,19<br>24,92   | 106,22<br>48,84                  |
| 193 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc | 1,000 | 162,29<br>26,29  | 162,29<br>26,29                  |
| 194 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc | 1,000 | 151,29<br>26,29  | 151,29<br>26,29                  |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                  |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция BE4</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                              |     |       |                  | <b>1 473,32</b><br><b>713,44</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5</b>                                                                                                               |     |       |                  |                                  |
| 195 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 284,53<br>142,46 | 1 118,19<br>559,87               |
| 196 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 54,19<br>24,91   | 137,09<br>63,03                  |
| 197 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000 | 446,29<br>26,29  | 446,29<br>26,29                  |
| 198 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33                  |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                                  |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                              |     |       |                  | <b>1 864,01</b><br><b>680,52</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6</b>                                                                                                               |     |       |                  |                                  |
| 199 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 284,53<br>142,46 | 1 118,19<br>559,87               |

|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|----------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
| 200 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 54,19<br>24,91   | 137,09<br>63,03            |
| 201 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000 | 446,29<br>26,29  | 446,29<br>26,29            |
| 202 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33            |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 864,01<br/>680,52</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7</b>                                                                                                               |     |       |                  |                            |
| 203 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 3,930 | 284,53<br>142,46 | 1 118,19<br>559,87         |
| 204 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,530 | 54,19<br>24,91   | 137,09<br>63,03            |
| 205 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc | 1,000 | 255,29<br>26,29  | 255,29<br>26,29            |
| 206 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33            |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 673,01<br/>680,52</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция BE8</b>                                                                                                               |     |       |                  |                            |
| 207 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 3,140 | 284,52<br>142,46 | 893,39<br>447,32           |
| 208 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 2,000 | 54,20<br>24,92   | 108,39<br>49,84            |
| 209 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc | 1,000 | 255,29<br>26,29  | 255,29<br>26,29            |
| 210 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200 | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33            |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |       |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция BE8<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |       |                  | <b>1 419,51<br/>554,78</b> |



|     |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                            |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------------|
|     |        | <b>Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция BE9</b>                                                                                                               |     |        |                  |                            |
| 211 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 4,950  | 284,52<br>142,47 | 1 408,38<br>705,23         |
| 212 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 3,200  | 54,19<br>24,92   | 173,42<br>79,75            |
| 213 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc | 1,000  | 446,29<br>26,29  | 446,29<br>26,29            |
| 214 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200  | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33            |
|     |        |                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                            |
|     |        | <b>Total Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция BE9<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |        |                  | <b>2 190,53<br/>842,60</b> |
|     |        | <b>Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция BE10</b>                                                                                                              |     |        |                  |                            |
| 215 | VA02F  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2  | 6,320  | 284,51<br>142,46 | 1 798,08<br>900,37         |
| 216 | VA02E  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2  | 8,300  | 340,65<br>198,71 | 2 827,36<br>1 649,33       |
| 217 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2  | 6,150  | 54,19<br>24,92   | 333,28<br>153,24           |
| 218 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 250*250                                    | buc | 1,000  | 234,29<br>26,29  | 234,29<br>26,29            |
| 219 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc | 2,000  | 162,28<br>26,29  | 324,57<br>52,57            |
| 220 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc | 1,000  | 151,29<br>26,29  | 151,29<br>26,29            |
| 221 | VB30D  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2  | 0,200  | 812,20<br>156,65 | 162,44<br>31,33            |
| 222 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Приточное устройство ПС 102                  | buc | 11,000 | 742,28<br>26,28  | 8 165,13<br>289,13         |
| 223 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка MV350 VENTS                          | buc | 9,000  | 93,28<br>26,28   | 839,56<br>236,56           |

|     |       |                                                                                                                                                                                             |          |       |                |                                  |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|----------------------------------|
|     |       |                                                                                                                                                                                             |          |       |                |                                  |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция BE10<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |          |       |                | <b>14 836,00<br/>3 365,11</b>    |
|     |       | <b>Capitolul 3.3.18. K1</b>                                                                                                                                                                 |          |       |                |                                  |
| 224 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (дренаж)                          | m        | 5,000 | 51,82<br>15,77 | 259,11<br>78,86                  |
| 225 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m        | 5,000 | 6,97<br>4,73   | 34,86<br>23,66                   |
|     |       |                                                                                                                                                                                             |          |       |                |                                  |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.3.18. K1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |          |       |                | <b>293,97<br/>102,52</b>         |
|     |       |                                                                                                                                                                                             |          |       |                |                                  |
|     |       | <b>Total Capitolul 3.3. Вентиляция<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |          |       |                | <b>72 170,21<br/>26 014,71</b>   |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | lei      |       |                | 404 199,00                       |
|     |       | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>                                                                                                                                                       | 22,50 %  |       |                | 22 986,35                        |
|     |       | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                           | 8,00 %   |       |                | 23 912,40                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                | 451 097,75                       |
|     |       | <i>Cheltuieli depozite de regie</i>                                                                                                                                                         | 6,00 %   |       |                | 27 065,86                        |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                | 100,00 + |       |                | 478 163,61                       |
|     |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                   | 2,00 %   |       |                | 9 563,28                         |
|     |       | <b>Total Capitolul 3. Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |          |       |                | <b>487 726,89<br/>102 161,55</b> |

|  |  |                                          |         |                                  |
|--|--|------------------------------------------|---------|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei     | 638 799,26                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 127 759,85                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>766 559,11<br/>122 079,28</b> |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv  
(BOX) si aneasarea salii polivalente de cometitii din  
sat.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II) №15613/19-IVC**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 15613/19-IVC

**Incalzire, ventilare si conditionare**

**Valoarea de deviz 766 559,11 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

### Manopera :

|    |               |                                          |      |         |       |                   |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 35,250  | 52,57 | 1 853,096         |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP                               | h-om | 233,200 | 52,57 | 12 259,324        |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 26,795  | 52,57 | 1 408,613         |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal                    | h-om | 52,900  | 52,57 | 2 780,953         |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 890,300 | 52,57 | 46 803,068        |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire                     | h-om | 297,585 | 52,57 | 15 644,045        |
| 7. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 754,021 | 52,57 | 39 638,885        |
| 8. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii        | h-om | 8,720   | 52,57 | 458,410           |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 23,450  | 52,57 | 1 232,763         |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>122 079,28</b> |

### Materiale:

|     |                |                                     |     |         |          |            |
|-----|----------------|-------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 00000000000001 | Регулятор давления DN25mm           | buc | 5,000   | 1 132,00 | 5 660,000  |
| 2.  | 00000000000002 | Регулятор давления DN20mm           | buc | 5,000   | 1 132,00 | 5 660,000  |
| 3.  | 00000000000003 | Смесительный узел SUMX 2,5          | buc | 2,000   | 1 132,00 | 2 264,000  |
| 4.  | 00000000000004 | Смесительный узел SUMX 1,6          | buc | 1,000   | 1 132,00 | 1 132,000  |
| 5.  | 00000000000005 | Вентилятор КТ 50-30-4               | buc | 1,000   | 9 347,00 | 9 347,000  |
| 6.  | 00000000000006 | Вентилятор K200 L                   | buc | 1,000   | 1 479,00 | 1 479,000  |
| 7.  | 00000000000007 | Вентилятор КТ 60-30-4               | buc | 2,000   | 8 266,00 | 16 532,000 |
| 8.  | 00000000000008 | Вентилятор K250M                    | buc | 1,000   | 2 571,00 | 2 571,000  |
| 9.  | 00000000000009 | Вентилятор K125XL                   | buc | 1,000   | 1 221,00 | 1 221,000  |
| 10. | 00000000000010 | Регулятор мощности RTRD             | buc | 1,000   | 4 901,00 | 4 901,000  |
| 11. | 00000000000011 | Регулятор мощности RE 1.5           | buc | 4,000   | 1 620,00 | 6 480,000  |
| 12. | 00000000000012 | Регулятор мощности RTRD 4           | buc | 2,000   | 6 255,00 | 12 510,000 |
| 13. | 00000000000013 | Хомут FK 200                        | buc | 4,000   | 188,00   | 752,000    |
| 14. | 00000000000013 | Шланг резиноканевый д25мм           | m   | 225,000 | 16,20    | 3 645,000  |
| 15. | 00000000000014 | Хомут FK 200                        | buc | 2,000   | 256,00   | 512,000    |
| 16. | 00000000000015 | Хомут FK 125                        | buc | 2,000   | 146,00   | 292,000    |
| 17. | 00000000000016 | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)     | buc | 2,000   | 116,00   | 232,000    |
| 18. | 00000000000017 | Клапан обратный RSK 250 (В1)        | buc | 1,000   | 154,00   | 154,000    |
| 19. | 00000000000018 | Клапан обратный RSK 125 (В4)        | buc | 1,000   | 77,00    | 77,000     |
| 20. | 00000000000019 | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)        | buc | 2,000   | 177,00   | 354,000    |
| 21. | 00000000000020 | Гибкая вставка DS 60-30             | buc | 4,000   | 193,00   | 772,000    |
| 22. | 00000000000021 | Калорифер VBR 50-30-2               | buc | 1,000   | 2 841,00 | 2 841,000  |
| 23. | 00000000000022 | Калорифер VBC 200                   | buc | 1,000   | 3 153,00 | 3 153,000  |
| 24. | 00000000000023 | Калорифер VBR 60-30-4               | buc | 2,000   | 4 220,00 | 8 440,000  |
| 25. | 00000000000024 | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 | buc | 1,000   | 1 183,00 | 1 183,000  |
| 26. | 00000000000025 | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 | buc | 1,000   | 1 363,00 | 1 363,000  |
| 27. | 00000000000026 | Электропривод TF230                 | buc | 2,000   | 2 212,00 | 4 424,000  |
| 28. | 00000000000027 | Кассета фильтра FK 50-30            | buc | 1,000   | 334,00   | 334,000    |
| 29. | 00000000000028 | Кассета фильтра FGR 200             | buc | 1,000   | 283,00   | 283,000    |
| 30. | 00000000000029 | Кассета фильтра FFK 60-30           | buc | 1,000   | 399,00   | 399,000    |
| 31. | 00000000000030 | Фильтр BFK 50-30 F7                 | buc | 1,000   | 231,00   | 231,000    |
| 32. | 00000000000031 | Фильтр PFR 200 G3                   | buc | 1,000   | 206,00   | 206,000    |
| 33. | 00000000000032 | Фильтр BFK 60-30 F7                 | buc | 1,000   | 244,00   | 244,000    |
| 34. | 00000000000033 | Шумоглушитель LDR 50-30             | buc | 1,000   | 1 620,00 | 1 620,000  |
| 35. | 00000000000034 | Шумоглушитель LDR 60-30             | buc | 2,000   | 1 647,00 | 3 294,000  |
| 36. | 00000000000035 | Шумоглушитель LDC 200-900           | buc | 2,000   | 720,00   | 1 440,000  |
| 37. | 00000000000036 | Шумоглушитель LDC 250-600           | buc | 1,000   | 733,00   | 733,000    |

|      |                |                                         |     |         |          |            |
|------|----------------|-----------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 38.  | 00000000000037 | Сплит-система 42KP012/38KPB012 (K1)     | buc | 1,000   | 8 240,00 | 8 240,000  |
| 39.  | 1111000100031  | Izolatie Heralan-Lam d20mm              | m2  | 58,226  | 28,42    | 1 654,784  |
| 40.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat                   | m3  | 0,085   | 286,00   | 24,310     |
| 41.  | 1714227322940  | Cineta fuior                            | kg  | 4,125   | 36,00    | 148,500    |
| 42.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031               | m3  | 27,966  | 21,20    | 592,879    |
| 43.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg  | 67,207  | 17,20    | 1 155,960  |
| 44.  | 2430126100338  | Solutie de etansare                     | kg  | 8,362   | 21,20    | 177,275    |
| 45.  | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                    | kg  | 2,544   | 32,60    | 82,934     |
| 46.  | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64            | kg  | 21,200  | 32,60    | 691,120    |
| 47.  | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                | kg  | 50,880  | 32,60    | 1 658,688  |
| 48.  | 2521106718374  | Profil PVC 4000*40*88                   | m   | 432,480 | 23,00    | 9 947,040  |
| 49.  | 2521216701000  | Teava din otel 3/4"                     | m   | 210,308 | 24,00    | 5 047,392  |
| 50.  | 2521216701994  | Teava din otel 1/2"                     | m   | 3,552   | 16,00    | 56,832     |
| 51.  | 2521216701995  | Teava din otel 89*2,8mm                 | m   | 78,155  | 79,17    | 6 187,531  |
| 52.  | 2521216701996  | Teava din otel 76*2,8                   | m   | 176,204 | 70,33    | 12 392,427 |
| 53.  | 2521216701997  | Teava din otel 57*2,5mm                 | m   | 149,205 | 57,50    | 8 579,287  |
| 54.  | 2521216701998  | Teava din otel 1 1/4"                   | m   | 177,625 | 40,33    | 7 163,616  |
| 55.  | 2521216701999  | Teava din otel 1"                       | m   | 32,683  | 29,16    | 953,036    |
| 56.  | 2521216710000  | Teava PPR STABI PLUS d16mm              | m   | 160,680 | 24,00    | 3 856,320  |
| 57.  | 2521216710002  | Teava PPR STABI PLUS d20mm              | m   | 195,288 | 35,00    | 6 835,080  |
| 58.  | 2521216710003  | Teava PPR STABI PLUS d25mm              | m   | 195,494 | 48,33    | 9 448,225  |
| 59.  | 2521216710004  | Teava PPR STABI PLUS d32mm              | m   | 19,570  | 73,33    | 1 435,068  |
| 60.  | 2523156719287  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75      | buc | 100,000 | 0,86     | 86,000     |
| 61.  | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat               | buc | 8,400   | 15,00    | 126,000    |
| 62.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg  | 53,000  | 1,50     | 79,500     |
| 63.  | 2681116001317  | Piatra de freecat                       | kg  | 4,240   | 23,00    | 97,520     |
| 64.  | 2710403643143  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm    | m2  | 74,481  | 160,46   | 11 951,222 |
| 65.  | 2710403643144  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm    | m2  | 67,339  | 138,56   | 9 330,493  |
| 66.  | 2710403643666  | Hota t.0,7mm                            | m2  | 1,380   | 560,00   | 772,800    |
| 67.  | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                 | kg  | 360,000 | 18,20    | 6 552,000  |
| 68.  | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm  | kg  | 2,319   | 17,00    | 39,423     |
| 69.  | 2734125900487  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm   | kg  | 16,255  | 17,00    | 276,335    |
| 70.  | 2811236306196  | Grila ventilatie 650*1000h              | buc | 1,000   | 1 029,00 | 1 029,000  |
| 71.  | 2811236306197  | Grila ventilatie IGK 200                | buc | 1,000   | 296,00   | 296,000    |
| 72.  | 2811236306198  | Grila ventilatie VK 60-30               | buc | 1,000   | 534,00   | 534,000    |
| 73.  | 2811236306199  | Grila ventilatie WSG 60-30              | buc | 1,000   | 534,00   | 534,000    |
| 74.  | 2811236306200  | Grila ventilatie WSG 50-30              | buc | 1,000   | 347,00   | 347,000    |
| 75.  | 2811236306201  | Grila ventilatie P 400*200              | buc | 3,000   | 240,00   | 720,000    |
| 76.  | 2811236306202  | Grila ventilatie P 300*150              | buc | 1,000   | 167,00   | 167,000    |
| 77.  | 2811236306203  | Grila ventilatie P 200*150              | buc | 9,000   | 136,00   | 1 224,000  |
| 78.  | 2811236306204  | Grila ventilatie P 500*150              | buc | 16,000  | 229,00   | 3 664,000  |
| 79.  | 2811236306205  | Grila ventilatie P 500*200              | buc | 8,000   | 270,00   | 2 160,000  |
| 80.  | 2811236306206  | Grila ventilatie P 300*200              | buc | 2,000   | 212,00   | 424,000    |
| 81.  | 2811236306207  | Grila ventilatie P 400*150              | buc | 1,000   | 206,00   | 206,000    |
| 82.  | 2811236306208  | Grila ventilatie P 150*100              | buc | 2,000   | 104,00   | 208,000    |
| 83.  | 2811236306209  | Grila ventilatie P 200*100              | buc | 3,000   | 125,00   | 375,000    |
| 84.  | 2811236306210  | Grila ventilatie P 350*100              | buc | 1,000   | 167,00   | 167,000    |
| 85.  | 2811236306211  | Grila ventilatie P 600*250              | buc | 3,000   | 420,00   | 1 260,000  |
| 86.  | 2811236306212  | Grila ventilatie P 250*250              | buc | 1,000   | 208,00   | 208,000    |
| 87.  | 2811236306777  | Приточное устройство ПС102              | buc | 11,000  | 716,00   | 7 876,000  |
| 88.  | 2811236306888  | Grila ventilatie MV350 VENTS            | buc | 9,000   | 67,00    | 603,000    |
| 89.  | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8             | buc | 2,400   | 12,00    | 28,800     |
| 90.  | 2822115700000  | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1200 | buc | 2,000   | 1 711,00 | 3 422,000  |
| 91.  | 2822115700001  | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600 | buc | 2,000   | 2 132,00 | 4 264,000  |
| 92.  | 2822115700002  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 900*720  | buc | 2,000   | 1 057,00 | 2 114,000  |
| 93.  | 2822115700003  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*520  | buc | 1,000   | 880,00   | 880,000    |
| 94.  | 2822115700004  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*600  | buc | 2,000   | 957,00   | 1 914,000  |
| 95.  | 2822115700005  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*720  | buc | 1,000   | 1 100,00 | 1 100,000  |
| 96.  | 2822115700006  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*800  | buc | 8,000   | 1 180,00 | 9 440,000  |
| 97.  | 2822115700007  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*920  | buc | 4,000   | 1 190,00 | 4 760,000  |
| 98.  | 2822115700008  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000 | buc | 6,000   | 1 250,00 | 7 500,000  |
| 99.  | 2822115700009  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1120 | buc | 8,000   | 1 400,00 | 11 200,000 |
| 100. | 2822115700010  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1200 | buc | 6,000   | 1 429,00 | 8 574,000  |
| 101. | 2822115700011  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1400 | buc | 5,000   | 1 508,00 | 7 540,000  |
| 102. | 2822115700012  | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1600 | buc | 1,000   | 1 695,00 | 1 695,000  |

|      |               |                                           |     |         |          |                   |
|------|---------------|-------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 103. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)          | buc | 50,000  | 2,15     | 107,500           |
| 104. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat lemn M 6 x 45   | buc | 100,000 | 0,55     | 55,000            |
| 105. | 2875274021000 | Curba pentru sudura                       | buc | 42,600  | 27,00    | 1 150,200         |
| 106. | 2875274202682 | Клапан USV-4 DN 1"Danfoss                 | buc | 1,000   | 2 563,00 | 2 563,000         |
| 107. | 2875274202683 | Клапан обратный NRV EF DN 1"Danfoss       | buc | 1,000   | 2 373,00 | 2 373,000         |
| 108. | 2875274202684 | Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss      | buc | 1,000   | 721,00   | 721,000           |
| 109. | 2875274202685 | Клапан USV-4 DN 1/2"Danfoss               | buc | 1,000   | 388,00   | 388,000           |
| 110. | 2875274202686 | Клапан обратный NRV EF DN 1/2"Danfoss     | buc | 1,000   | 355,00   | 355,000           |
| 111. | 2875274202687 | Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss        | buc | 1,000   | 155,00   | 155,000           |
| 112. | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ д1/2"              | buc | 4,000   | 15,00    | 60,000            |
| 113. | 2875274202689 | Клапан USV-4 DN 3/4"Danfoss               | buc | 1,000   | 2 262,00 | 2 262,000         |
| 114. | 2875274202690 | Клапан обратный NRV EF DN 3/4"Danfoss     | buc | 1,000   | 354,00   | 354,000           |
| 115. | 2875274202691 | Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss          | buc | 1,000   | 480,00   | 480,000           |
| 116. | 2875274202692 | Штуцер для шланга HERZ д3/4"              | buc | 6,000   | 22,20    | 133,200           |
| 117. | 2875274202693 | Вентиль запорный Штремакс-А д1"           | buc | 6,000   | 720,00   | 4 320,000         |
| 118. | 2875274202694 | Вентиль запорный Штремакс-А д3/4"         | buc | 14,000  | 522,00   | 7 308,000         |
| 119. | 2875274202695 | Вентиль баланс. Штремакс-М д1"            | buc | 5,000   | 2 319,00 | 11 595,000        |
| 120. | 2875274202696 | Вентиль балан.Штремакс-М д1 1/4"          | buc | 5,000   | 2 628,00 | 13 140,000        |
| 121. | 2875274202697 | Вентиль радиатор.углов.д1/2"              | buc | 22,000  | 152,00   | 3 344,000         |
| 122. | 2875274202698 | Вентиль ручной углов.HERZ-GP д1/2"        | buc | 50,000  | 105,00   | 5 250,000         |
| 123. | 2875274202699 | Клапан термост.годовка HERZ TS-90 д1/2"   | buc | 28,000  | 123,00   | 3 444,000         |
| 124. | 2875274202700 | Термост.головка HERZ д1/2"                | buc | 28,000  | 73,00    | 2 044,000         |
| 125. | 2875274205100 | Вентиль сливной HERZ DN1/4"               | buc | 50,000  | 105,00   | 5 250,000         |
| 126. | 2875274205101 | Вентиль сливной DN3/4"                    | buc | 6,000   | 178,00   | 1 068,000         |
| 127. | 2875274205200 | Пробка латун. д1/2" Vonova                | buc | 50,000  | 32,00    | 1 600,000         |
| 128. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                | buc | 174,000 | 1,12     | 194,880           |
| 129. | 2913134500000 | Воздухоотводчик 1/2" Vonova               | buc | 50,000  | 48,00    | 2 400,000         |
| 130. | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат.3/8" FIX MATIC DN | buc | 34,000  | 149,00   | 5 066,000         |
| 131. | 2924127322065 | Фильтр-грязевик DN32мм                    | buc | 10,100  | 293,00   | 2 959,300         |
| 132. | 2924127322066 | Фильтр-грязевик DN25мм                    | buc | 10,100  | 173,00   | 1 747,300         |
| 133. | 2924127322067 | Фильтр Y222P DN25мм Danfoss               | buc | 1,000   | 747,00   | 747,000           |
| 134. | 2924127322068 | Фильтр Y222P DN15мм Danfoss               | buc | 1,000   | 521,00   | 521,000           |
| 135. | 2924127322069 | Фильтр Y222P DN32мм Danfoss               | buc | 1,000   | 1 053,00 | 1 053,000         |
| 136. | 332051735228  | Termoizolatie conducte d22*10             | m   | 160,062 | 14,00    | 2 240,868         |
| 137. | 332051735229  | Termoizolatie conducte d28*10             | m   | 24,875  | 16,00    | 398,000           |
| 138. | 332051735230  | Termoizolatie conducte d35*10             | m   | 135,188 | 22,00    | 2 974,136         |
| 139. | 332051735231  | Termoizolatie conducte d57*10             | m   | 113,558 | 32,00    | 3 633,856         |
| 140. | 332051735232  | Termoizolatie conducte d76*20             | m   | 134,106 | 36,00    | 4 827,816         |
| 141. | 332051735233  | Termoizolatie conducte d89*20             | m   | 59,483  | 52,00    | 3 093,116         |
| 142. | 332051735234  | Termoizolatie conducte d18*10             | m   | 3,785   | 12,00    | 45,420            |
| 143. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane             | m3  | 0,212   | 23,64    | 5,012             |
|      |               | <b>Total materiale de construcții</b>     |     |         |          | <b>410 235,02</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                |      |        |        |                 |
|----|----------------|------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit   | h-ut | 1,200  | 86,00  | 103,200         |
| 2. | 2922140006702  | Macara de fereastră                            | h-ut | 9,373  | 12,00  | 112,476         |
| 3. | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj    | h-ut | 2,120  | 12,00  | 25,440          |
| 4. | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa       | h-ut | 48,690 | 56,00  | 2 726,640       |
| 5. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                  | h-ut | 9,810  | 16,00  | 156,960         |
| 6. | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1,500  | 42,00  | 63,000          |
| 7. | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                     | h-ut | 15,950 | 8,00   | 127,600         |
| 8. | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                      | h-ut | 5,031  | 56,00  | 281,736         |
| 9. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                | h-ut | 1,500  | 160,91 | 241,365         |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>            |      |        |        | <b>3 838,39</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 638 799,26 |
| TVA   | 20,00 % | 127 759,85 |

**Total deviz:**

**766 559,11**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si anebsarea salii polivalente de cometitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II) №15613/19-IVC

Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Utilaj</b>              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN25mm      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000001               | Регулятор давления DN25mm               | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 2      | HERZ                        | Регулятор перепада давления DN20mm      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000002               | Регулятор давления DN20mm               | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 3      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 2,5 (Π1,Π3)      | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000003               | Смесительный узел SUMX 2,5              | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 4      | REMAK                       | Смесительный узел SUMX 1,6 (Π2)         | buc  |                                        |                      | 1 132,00               |
|        | 0000000000004               | Смесительный узел SUMX 1,6              | buc  | 1,0000                                 | 1 132,00             | 1 132,000              |
| 5      | Systemair                   | Вентилятор КТ 50-30-4 (Π1)              | buc  |                                        |                      | 9 347,00               |
|        | 0000000000005               | Вентилятор КТ 50-30-4                   | buc  | 1,0000                                 | 9 347,00             | 9 347,000              |
| 6      | Systemair                   | Вентилятор К 200 L (Π2)                 | buc  |                                        |                      | 1 479,00               |
|        | 0000000000006               | Вентилятор К200 L                       | buc  | 1,0000                                 | 1 479,00             | 1 479,000              |
| 7      | Systemair                   | Вентилятор КТ 60-30-4 (Π3, B3)          | buc  |                                        |                      | 8 266,00               |
|        | 0000000000007               | Вентилятор КТ 60-30-4                   | buc  | 1,0000                                 | 8 266,00             | 8 266,000              |
| 8      | Systemair                   | Вентилятор К 250M (B1)                  | buc  |                                        |                      | 2 571,00               |
|        | 0000000000008               | Вентилятор К250M                        | buc  | 1,0000                                 | 2 571,00             | 2 571,000              |
| 9      | Systemair                   | Вентилятор К125XL (B4)                  | buc  |                                        |                      | 1 221,00               |
|        | 0000000000009               | Вентилятор К125XL                       | buc  | 1,0000                                 | 1 221,00             | 1 221,000              |
| 10     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 2 (Π1)          | buc  |                                        |                      | 4 901,00               |
|        | 0000000000010               | Регулятор мощности RTRD                 | buc  | 1,0000                                 | 4 901,00             | 4 901,000              |
| 11     | Systemair                   | Регулятор мощности RE 1,5 (Π2,B1,B2,B4) | buc  |                                        |                      | 1 620,00               |
|        | 0000000000011               | Регулятор мощности RE 1.5               | buc  | 1,0000                                 | 1 620,00             | 1 620,000              |
| 12     | Systemair                   | Регулятор мощности RTRD 4 (Π3.B3)       | buc  |                                        |                      | 6 255,00               |
|        | 0000000000012               | Регулятор мощности RTRD 4               | buc  | 1,0000                                 | 6 255,00             | 6 255,000              |
| 13     | Systemair                   | Хомут FK 200 (Π2.B2)                    | buc  |                                        |                      | 188,00                 |
|        | 0000000000013               | Хомут FK 200                            | buc  | 1,0000                                 | 188,00               | 188,000                |
| 14     | Systemair                   | Хомут FK 250 (B1)                       | buc  |                                        |                      | 256,00                 |
|        |                             |                                         |      |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2              | 3                                        | 4   | 5      | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|    | 0000000000014  | Хомут FK 200                             | buc | 1,0000 | 256,00   | 256,000   |
| 15 | Systemair      | Хомут FK 125 (B4)                        | buc |        |          | 146,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000015  | Хомут FK 125                             | buc | 1,0000 | 146,00   | 146,000   |
| 16 | Systemair      | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)          | buc |        |          | 116,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000016  | Клапан обратный RSK 200 (П2,В2)          | buc | 1,0000 | 116,00   | 116,000   |
| 17 | Systemair      | Клапан обратный RSK 250 (В1)             | buc |        |          | 154,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000017  | Клапан обратный RSK 250 (В1)             | buc | 1,0000 | 154,00   | 154,000   |
| 18 | Systemair      | Клапан обратный RSK 125 (В4)             | buc |        |          | 77,00     |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000018  | Клапан обратный RSK 125 (В4)             | buc | 1,0000 | 77,00    | 77,000    |
| 19 | Systemair      | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)             | buc |        |          | 177,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000019  | Гибкая вставка DS 50-30 (П1)             | buc | 1,0000 | 177,00   | 177,000   |
| 20 | Systemair      | Гибкая вставка DS 60-30 (П3.В3)          | buc |        |          | 193,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000020  | Гибкая вставка DS 60-30                  | buc | 1,0000 | 193,00   | 193,000   |
| 21 | Systemair      | Калорифер VBR 50-30-2 (П1)               | buc |        |          | 2 841,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000021  | Калорифер VBR 50-30-2                    | buc | 1,0000 | 2 841,00 | 2 841,000 |
| 22 | Systemair      | Калорифер VBC 200-2 (П2)                 | buc |        |          | 3 153,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000022  | Калорифер VBC 200                        | buc | 1,0000 | 3 153,00 | 3 153,000 |
| 23 | Systemair      | Калорифер VBR 60-30-4 (П3,В3)            | buc |        |          | 4 220,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000023  | Калорифер VBR 60-30-4                    | buc | 1,0000 | 4 220,00 | 4 220,000 |
| 24 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30 (П1) | buc |        |          | 1 183,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000024  | Клапан отсечной воздушный SRK 50-30      | buc | 1,0000 | 1 183,00 | 1 183,000 |
| 25 | Systemair      | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30 (П3) | buc |        |          | 1 363,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000025  | Клапан отсечной воздушный SRK 60-30      | buc | 1,0000 | 1 363,00 | 1 363,000 |
| 26 | Pret de piatra | Электропривод TF230                      | buc |        |          | 2 212,00  |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000026  | Электропривод TF230                      | buc | 1,0000 | 2 212,00 | 2 212,000 |
| 27 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 50-30 (П1)           | buc |        |          | 334,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000027  | Кассета фильтра FK 50-30                 | buc | 1,0000 | 334,00   | 334,000   |
| 28 | Systemair      | Кассета фильтра FGR 200 (П2)             | buc |        |          | 283,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000028  | Кассета фильтра FGR 200                  | buc | 1,0000 | 283,00   | 283,000   |
| 29 | Systemair      | Кассета фильтра FFK 60-30 (П3)           | buc |        |          | 399,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000029  | Кассета фильтра FFK 60-30                | buc | 1,0000 | 399,00   | 399,000   |
| 30 | Systemair      | Фильтр BFK 50-30 F7 (П1)                 | buc |        |          | 231,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000030  | Фильтр BFK 50-30 F7                      | buc | 1,0000 | 231,00   | 231,000   |
| 31 | Systemair      | Фильтр PFR 200 G3 (П2)                   | buc |        |          | 206,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |
|    | 0000000000031  | Фильтр PFR 200 G3                        | buc | 1,0000 | 206,00   | 206,000   |
| 32 | Systemair      | Фильтр BFK 60-30 F7 (П3)                 | buc |        |          | 244,00    |
|    |                |                                          |     |        |          | 0,00      |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    | 0000000000032  | Фильтр BFK 60-30 F7                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 244,00   | 244,000   |
| 33 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 50-30 (П1)                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 1 620,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000033  | Шумоглушитель LDR 50-30                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 620,00 | 1 620,000 |
| 34 | Systemair      | Шумоглушитель LDR 60-30 (П3,В3)                                                                                                                                                            | buc  |         |          | 1 647,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000034  | Шумоглушитель LDR 60-30                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 1 647,00 | 1 647,000 |
| 35 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 200-900 (П2,В2)                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 720,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000035  | Шумоглушитель LDC 200-900                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 720,00   | 720,000   |
| 36 | Systemair      | Шумоглушитель LDC 250-600 (В1)                                                                                                                                                             | buc  |         |          | 733,00    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000036  | Шумоглушитель LDC 250-600                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 733,00   | 733,000   |
| 37 | Carrier        | Сплит-система 42KP012/38KPВ012, N=1,26кВт, Qx=3,51кВт, в комплекте (K1)                                                                                                                    | buc  |         |          | 8 240,00  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 0,00      |
|    | 0000000000037  | Сплит-система 42KP012/38KPВ012 (K1)                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 8 240,00 | 8 240,000 |
|    |                | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
| 38 | IA42B          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1"                                | buc  |         |          | 226,05    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 226,05    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 4,3000  | 52,57    | 226,051   |
| 39 | IA42A          | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4"                         | buc  |         |          | 205,02    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 205,02    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 3,9000  | 52,57    | 205,023   |
| 40 | IB17B          | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел)                                                                                       | buc  |         |          | 86,71     |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 65,71     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                               | h-om | 1,2500  | 52,57    | 65,712    |
|    | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                             | h-ut | 0,5000  | 42,00    | 21,000    |
| 41 | VB15B          | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан обратный)                                                                    | buc  |         |          | 61,84     |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 51,52     |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 0,9800  | 52,57    | 51,519    |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1800  | 56,00    | 10,080    |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 12,00    | 0,240     |
| 42 | VC01B          | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Установка центробежных вентиляторов, с общим весом 50-400 кг, на металлический стеллаж) | buc  |         |          | 1 210,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 1 143,40  |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 21,7500 | 52,57    | 1 143,398 |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 56,00    | 5,600     |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500  | 160,91   | 40,227    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,3000  | 16,00    | 20,800    |
| 43 | VC24A          | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc (Гибкая вставка)                                                                                                      | buc  |         |          | 256,90    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 256,54    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 4,8800  | 52,57    | 256,542   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0300  | 12,00    | 0,360     |
| 44 | VC29A          | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)                                                                               | buc  |         |          | 548,89    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 521,50    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 9,9200  | 52,57    | 521,495   |
|    | 2912340002506  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                              | h-ut | 0,3000  | 86,00    | 25,800    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1000  | 16,00    | 1,600     |
| 45 | VC12A          | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Клапан воздушный отсечной SRK)                                                                          | buc  |         |          | 477,57    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 466,30    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                   | h-om | 8,8700  | 52,57    | 466,296   |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1500  | 56,00    | 8,400     |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1800  | 16,00    | 2,880     |
| 46 | AcB09A         | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor                                                                                                                                   | buc  |         |          | 229,21    |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |         |          | 229,21    |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,3600  | 52,57    | 229,205              |
| 47 | VC11A         | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg                                                                                                                                                                                              | buc  |         |          | 729,98<br>717,58     |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 13,6500 | 52,57    | 717,581              |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,1500  | 56,00    | 8,400                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2500  | 16,00    | 4,000                |
| 48 | VB18A         | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 57,83<br>57,83       |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 52,57    | 57,827               |
| 49 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc  |         |          | 3 013,22<br>2 982,82 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 52,57    | 2 982,822            |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 56,00    | 22,400               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000  | 16,00    | 8,000                |
|    |               | <b>Capitolul 3. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                      |
|    |               | <b>Capitolul 3.1. Отопление</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                      |
| 50 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 1 752,57<br>34,17    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  | 52,57    | 34,170               |
|    | 2822115700000 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1200                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 1 711,00 | 1 711,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040  | 36,00    | 0,144                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080  | 21,20    | 0,170                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,12     | 4,480                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2500  | 8,00     | 2,000                |
| 51 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 2 184,16<br>42,05    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 52,57    | 42,056               |
|    | 2822115700001 | Radiator Vogel&Noot Vonova 33K 500*1600                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 2 132,00 | 2 132,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 36,00    | 0,180                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 21,20    | 0,212                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 1,12     | 6,720                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3000  | 8,00     | 2,400                |
| 52 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 900*720                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 1 089,08<br>26,29    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  | 52,57    | 26,285               |
|    | 2822115700002 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 900*720                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 057,00 | 1 057,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600                |
| 53 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*520                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 912,09<br>26,29      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  | 52,57    | 26,285               |
|    | 2822115700003 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*520                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 880,00   | 880,000              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600                |
| 54 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*600                                                                                                                                                                               | buc  |         |          | 989,08<br>26,29      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5000  | 52,57    | 26,285               |
|    | 2822115700004 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*600                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 957,00   | 957,000              |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0030  | 36,00    | 0,108                |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 21,20    | 0,127                |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,600                |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,0000  | 1,12     | 3,360                |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2000  | 8,00     | 1,600                |
| 55 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind                                                                                                                                                                                                                                         | buc  |         |          | 1 132,08             |

| 1  | 2             | 3                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |               | lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*720                                      |      |        |          | 26,29     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,57    | 26,285    |
|    | 2822115700005 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*720                                                         | buc  | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 56 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*800  | buc  |        |          | 1 212,08  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 26,29     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,57    | 26,285    |
|    | 2822115700006 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*800                                                         | buc  | 1,0000 | 1 180,00 | 1 180,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 57 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*920  | buc  |        |          | 1 222,08  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 26,29     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,57    | 26,285    |
|    | 2822115700007 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*920                                                         | buc  | 1,0000 | 1 190,00 | 1 190,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 58 | IB06A         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000 | buc  |        |          | 1 282,08  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 26,29     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,57    | 26,285    |
|    | 2822115700008 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1000                                                        | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0030 | 36,00    | 0,108     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0060 | 21,20    | 0,127     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 3,0000 | 1,12     | 3,360     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2000 | 8,00     | 1,600     |
| 59 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1120  | buc  |        |          | 1 441,56  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 34,17     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,57    | 34,170    |
|    | 2822115700009 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1120                                                        | buc  | 1,0000 | 1 400,00 | 1 400,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 60 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1200  | buc  |        |          | 1 470,56  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 34,17     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,57    | 34,170    |
|    | 2822115700010 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1200                                                        | buc  | 1,0000 | 1 429,00 | 1 429,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 61 | IB06B         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1400  | buc  |        |          | 1 549,56  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 34,17     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,57    | 34,170    |
|    | 2822115700011 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1400                                                        | buc  | 1,0000 | 1 508,00 | 1 508,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0040 | 36,00    | 0,144     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0080 | 21,20    | 0,170     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,12     | 4,480     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                     | h-ut | 0,2500 | 8,00     | 2,000     |
| 62 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Vogel&Noot Vonova 21K 500/1600  | buc  |        |          | 1 747,17  |
|    |               |                                                                                                |      |        |          | 42,06     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                   | h-om | 0,8000 | 52,57    | 42,056    |
|    | 2822115700012 | Radiator Vogel&Noot Vonova 21K 500*1600                                                        | buc  | 1,0000 | 1 695,00 | 1 695,000 |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                   | kg   | 0,0050 | 36,00    | 0,180     |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                            | kg   | 0,0100 | 21,20    | 0,212     |
|    | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                    | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,600     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                           | buc  | 6,0000 | 1,12     | 6,720             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                           | h-ut | 0,3000 | 8,00     | 2,400             |
| 63 |               | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, Комплект Vonova для настенного крепления                                                                          | buc  |        |          | 13,66<br>7,89     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 52,57    | 7,886             |
|    | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2,15     | 2,150             |
|    | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                   | buc  | 2,0000 | 0,86     | 1,720             |
|    | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,55     | 1,100             |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                           | h-ut | 0,1000 | 8,00     | 0,800             |
| 64 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Воздухоотводчик 1/2" Vonova                                                             | buc  |        |          | 54,76<br>5,26     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,57    | 5,257             |
|    | 2913134500000 | Воздухоотводчик 1/2" Vonova                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 48,00    | 48,000            |
|    | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                            | buc  | 0,1000 | 15,00    | 1,500             |
| 65 | ID10A         | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Пробка латун. d1/2" для радиаторов Vonova | buc  |        |          | 56,60<br>23,66    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 52,57    | 23,657            |
|    | 2875274205200 | Пробка латун. d1/2" Vonova                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 32,00    | 32,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 66 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост.головка HERZ DESIGN d1/2"                                          | buc  |        |          | 83,40<br>9,46     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463             |
|    | 2875274202700 | Термост.головка HERZ d1/2"                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 73,00    | 73,000            |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 67 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. HERZ - TS-90 d1/2"                                         | buc  |        |          | 133,40<br>9,46    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463             |
|    | 2875274202699 | Клапан термост.годовка HERZ TS-90 d1/2"                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 123,00   | 123,000           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 68 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной угловой HERZ - GP 1/2"                                      | buc  |        |          | 115,40<br>9,46    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463             |
|    | 2875274202698 | Вентиль ручной углов.HERZ-GP d1/2"                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 105,00   | 105,000           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 69 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль радиаторный угловой d1/2"                                          | buc  |        |          | 162,40<br>9,46    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 52,57    | 9,463             |
|    | 2875274202697 | Вентиль радиатор.углов.d1/2"                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 152,00   | 152,000           |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 36,00    | 0,432             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0240 | 21,20    | 0,509             |
| 70 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1 1/4"                                     | buc  |        |          | 2 644,76<br>14,72 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2800 | 52,57    | 14,720            |
|    | 2875274202696 | Вентиль балан.Штремакс-М d1 1/4"                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 2 628,00 | 2 628,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0260 | 36,00    | 0,936             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0520 | 21,20    | 1,102             |
| 71 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансoвый Штремакс-М d 1"                                         | buc  |        |          | 2 332,66<br>12,09 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                         | h-om | 0,2300 | 52,57    | 12,091            |
|    | 2875274202695 | Вентиль баланс. Штремакс-М d1"                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2 319,00 | 2 319,000         |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200 | 36,00    | 0,720             |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                  | kg   | 0,0400 | 21,20    | 0,848             |
| 72 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN32мм                                                                        | buc  |        |          | 416,84<br>120,91  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 52,57    | 120,911           |
|    | 2924127322065 | Фильтр-грязевик DN32мм                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 293,00   | 295,930           |
| 73 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta,Фильтр-грязевик DN25мм                                                                        | buc  |        |          | 295,64<br>120,91  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                | h-om | 2,3000 | 52,57    | 120,911           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7       |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|
|    | 2924127322066 | Фильтр-грязевик DN25мм                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 173,00 | 174,730 |
| 74 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный ШТремакс-А d 3/4"                                                                  | buc  |         |        | 535,66  |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,09   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 52,57  | 12,091  |
|    | 2875274202694 | Вентиль запорный ШТремакс-А d3/4"                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 522,00 | 522,000 |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 36,00  | 0,720   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,20  | 0,848   |
| 75 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный ШТремакс-А d 1"                                                                    | buc  |         |        | 733,66  |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,09   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 52,57  | 12,091  |
|    | 2875274202693 | Вентиль запорный ШТремакс-А d1"                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 720,00 | 720,000 |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 36,00  | 0,720   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,20  | 0,848   |
| 76 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль HERZ DN 1/4"                                                                               | buc  |         |        | 114,10  |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 7,89    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 52,57  | 7,886   |
|    | 2875274205100 | Вентиль сливной HERZ DN1/4"                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000  | 105,00 | 105,000 |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 36,00  | 0,540   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320  | 21,20  | 0,678   |
| 77 |               | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 405,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 0,00    |
|    | 0000000000013 | Шланг резиноканевый d25mm                                                                                                                                                                     | m    | 25,0000 | 16,20  | 405,000 |
| 78 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d 3/4"                                                                       | buc  |         |        | 35,86   |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 12,09   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2300  | 52,57  | 12,091  |
|    | 2875274202692 | Штуцер для шланга HERZ d3/4"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 22,20  | 22,200  |
|    | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 36,00  | 0,720   |
|    | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,20  | 0,848   |
| 79 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d16mm (K=1,3 на фитинги)       | m    |         |        | 47,91   |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 15,77   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 52,57  | 15,771  |
|    | 2521216710000 | Teava PPR STABI PLUS d16mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300  | 24,00  | 32,136  |
| 80 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d20mm (K=1,3 на фитинги)       | m    |         |        | 62,64   |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 15,77   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 52,57  | 15,771  |
|    | 2521216710002 | Teava PPR STABI PLUS d20mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300  | 35,00  | 46,865  |
| 81 | IC36B         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d25mm (K=1,3 на фитинги)       | m    |         |        | 83,11   |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 18,40   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,399  |
|    | 2521216710003 | Teava PPR STABI PLUS d25mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300  | 48,33  | 64,714  |
| 82 | IC36C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR STABI PLUS d32mm (K=1,3 на фитинги)       | m    |         |        | 96,56   |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 21,03   |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000  | 52,57  | 21,028  |
|    | 2521216710004 | Teava PPR STABI PLUS d32mm                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300  | 73,33  | 75,530  |
| 83 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    |         |        | 6,97    |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 4,73    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900  | 52,57  | 4,731   |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,0400  | 56,00  | 2,240   |
| 84 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    |         |        | 8,58    |
|    |               |                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 5,78    |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100  | 52,57  | 5,783   |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune                                                                                                                                             | h-ut | 0,0500  | 56,00  | 2,800   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 85 | IC11B         | 15,0 - 30,0 kw<br>Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги)                                   | m    |        |       | 57,21<br>21,03  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 52,57 | 21,028          |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 24,00 | 34,104          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 17,20 | 1,101           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00 | 0,289           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00 | 0,051           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20 | 0,636           |
| 86 | IC11C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)                                                       | m    |        |       | 68,75<br>25,23  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4800 | 52,57 | 25,234          |
|    | 2521216701999 | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0150 | 29,16 | 41,436          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0640 | 17,20 | 1,101           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0170 | 17,00 | 0,289           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00 | 0,051           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 21,20 | 0,636           |
| 87 | IC11D         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги)                                                   | m    |        |       | 89,49<br>29,44  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5600 | 52,57 | 29,439          |
|    | 2521216701998 | Teava din otel 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 40,33 | 57,309          |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0860 | 17,20 | 1,479           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 17,00 | 0,408           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 17,00 | 0,051           |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0380 | 21,20 | 0,806           |
| 88 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)                                                         | m    |        |       | 132,49<br>43,11 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8200 | 52,57 | 43,107          |
|    | 2521216701997 | Teava din otel 57*2,5mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 57,50 | 81,707          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0480 | 21,20 | 1,018           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1210 | 17,20 | 2,081           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0260 | 17,00 | 0,442           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00 | 0,085           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 27,00 | 4,050           |
| 89 | IC12C         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |       | 159,59<br>50,47 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9600 | 52,57 | 50,467          |
|    | 2521216701996 | Teava din otel 76*2,8                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150 | 70,33 | 99,939          |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0680 | 21,20 | 1,442           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700 | 17,20 | 2,924           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400 | 17,00 | 0,680           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00 | 0,085           |
|    | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1500 | 27,00 | 4,050           |
| 90 | IC12D         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) | m    |        |       | 180,67<br>57,83 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 52,57 | 57,827          |
|    | 2521216701995 | Teava din otel 89*2,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150 | 79,17 | 112,501         |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0830 | 21,20 | 1,760           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2110 | 17,20 | 3,629           |
|    | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0480 | 17,00 | 0,816           |
|    | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 17,00 | 0,085           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     | 2875274021000  | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 27,00 | 4,050          |
| 91  | IE03A          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"              | m    |        |       | 6,97<br>4,73   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,731          |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400 | 56,00 | 2,240          |
| 92  | IE03B          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"            | m    |        |       | 8,58<br>5,78   |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,783          |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0500 | 56,00 | 2,800          |
| 93  | IE03C          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m    |        |       | 10,19<br>6,83  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,834          |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0600 | 56,00 | 3,360          |
| 94  | IE03D          | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm  | m    |        |       | 11,81<br>7,89  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,885          |
|     | 2952270003304  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 56,00 | 3,920          |
| 95  | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                 | kg   |        |       | 30,29<br>12,09 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,091         |
|     | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0000 | 18,20 | 18,200         |
| 96  | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d22*10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 41,95<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735228   | Termoizolatie conducte d22*10                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 14,00 | 15,141         |
| 97  | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 44,12<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735229   | Termoizolatie conducte d28*10                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 16,00 | 17,304         |
| 98  | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 50,60<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735230   | Termoizolatie conducte d35*10                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 22,00 | 23,793         |
| 99  | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57*20mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 61,42<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735231   | Termoizolatie conducte d57*10                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 32,00 | 34,608         |
| 100 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 65,74<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735232   | Termoizolatie conducte d76*20                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 36,00 | 38,934         |
| 101 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d89*20mm Dynaflex                                                                                                          | m    |        |       | 83,05<br>26,81 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811         |
|     | 332051735233   | Termoizolatie conducte d89*20                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 52,00 | 56,238         |
| 102 | CG09A          | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000*40*88                                                         | m    |        |       | 61,29<br>31,54 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,57 | 28,913         |
|     | 93100600119920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 52,57 | 2,628          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2521106718374 | Profil PVC 4000*40*88                                                                                                            | m    | 1,0200  | 23,00    | 23,460            |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 32,60    | 0,196             |
|     | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                     | kg   | 0,0500  | 32,60    | 1,630             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,0005  | 23,64    | 0,012             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat                                                                                                            | m3   | 0,0002  | 286,00   | 0,057             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 0,1250  | 1,50     | 0,188             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 32,60    | 3,912             |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                 | kg   | 0,0100  | 23,00    | 0,230             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,0050  | 12,00    | 0,060             |
| 103 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc  |         |          | 155,76<br>5,26    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,257             |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат.3/8" FIX MATIC DN                                                                                        | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000           |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500             |
|     |               | <b>Capitolul 3.2. Теплоснабжение</b>                                                                                             |      |         |          |                   |
|     |               | <b>Capitolul 3.2.1. П1</b>                                                                                                       |      |         |          |                   |
| 104 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss       | buc  |         |          | 493,66<br>12,09   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091            |
|     | 2875274202691 | Кран шаровый X3777 DN 1" Danfoss                                                                                                 | buc  | 1,0000  | 480,00   | 480,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 105 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 3/4" Danfoss | buc  |         |          | 367,66<br>12,09   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091            |
|     | 2875274202690 | Клапан обратный NRV EF DN 3/4"Danfoss                                                                                            | buc  | 1,0000  | 354,00   | 354,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 106 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                              | buc  |         |          | 867,91<br>120,91  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 52,57    | 120,911           |
|     | 2924127322067 | Фильтр Y222P DN25мм Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 747,00   | 747,000           |
| 107 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 3/4" Danfoss           | buc  |         |          | 2 275,66<br>12,09 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091            |
|     | 2875274202689 | Клапан USV-4 DN 3/4"Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2 262,00 | 2 262,000         |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848             |
| 108 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc  |         |          | 187,10<br>7,88    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,886             |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN3/4"                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 178,00   | 178,000           |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 36,00    | 0,540             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320  | 21,20    | 0,678             |
| 109 |               | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                  | buc  |         |          | 405,00<br>0,00    |
|     | 0000000000013 | Шланг резиноканевый d25мм                                                                                                        | m    | 25,0000 | 16,20    | 405,000           |
| 110 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc  |         |          | 25,41<br>9,46     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 52,57    | 9,463             |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000            |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 36,00    | 0,432             |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240  | 21,20    | 0,509             |
| 111 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc  |         |          | 155,75<br>5,25    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,257             |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат.3/8" FIX MATIC DN                                                                                        | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000           |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500             |
|     |               | <b>Capitolul 3.2.2. П2</b>                                                                                                       |      |         |          |                   |
| 112 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,                                        | buc  |         |          | 168,66            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     |               | Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss                                                                                               |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202687 | Кран шаровый X3777 DN 1/2" Danfoss                                                                                               | buc  | 1,0000  | 155,00   | 155,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 113 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1/2" Danfoss | buc  |         |          | 368,66    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202686 | Клапан обратный NRV EF DN 1/2"Danfoss                                                                                            | buc  | 1,0000  | 355,00   | 355,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 114 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                              | buc  |         |          | 641,91    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 120,91    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 52,57    | 120,911   |
|     | 2924127322068 | Фильтр Y222P DN15мм Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 521,00   | 521,000   |
| 115 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1/2" Danfoss           | buc  |         |          | 401,66    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202685 | Клапан USV-4 DN 1/2"Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 388,00   | 388,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 116 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                       | buc  |         |          | 187,10    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 7,88      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,57    | 7,886     |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN3/4"                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 178,00   | 178,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 36,00    | 0,540     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0320  | 21,20    | 0,678     |
| 117 |               | Шланг резинотканевый d25mm L=25m                                                                                                 | buc  |         |          | 405,00    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 0,00      |
|     | 0000000000013 | Шланг резинотканевый d25мм                                                                                                       | m    | 25,0000 | 16,20    | 405,000   |
| 118 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"           | buc  |         |          | 25,40     |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 9,46      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1800  | 52,57    | 9,463     |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 15,00    | 15,000    |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 36,00    | 0,432     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0240  | 21,20    | 0,509     |
| 119 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"           | buc  |         |          | 155,75    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 5,25      |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,57    | 5,257     |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат.3/8" FIX MATIC DN                                                                                        | buc  | 1,0000  | 149,00   | 149,000   |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                        | buc  | 0,1000  | 15,00    | 1,500     |
|     |               | <b>Capitolul 3.2.3. ПЗ</b>                                                                                                       |      |         |          |           |
| 120 | ID01C         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss   | buc  |         |          | 734,66    |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202684 | Кран шаровый X3777 DN 1 1/4" Danfoss                                                                                             | buc  | 1,0000  | 721,00   | 721,000   |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 121 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный NRV EF DN 1" Danfoss   | buc  |         |          | 2 386,66  |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202683 | Клапан обратный NRV EF DN 1"Danfoss                                                                                              | buc  | 1,0000  | 2 373,00 | 2 373,000 |
|     | 1714227322940 | Cinera fuior                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 36,00    | 0,720     |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 21,20    | 0,848     |
| 122 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                              | buc  |         |          | 1 173,91  |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 120,91    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                            | h-om | 2,3000  | 52,57    | 120,911   |
|     | 2924127322069 | Фильтр Y222P DN32мм Danfoss                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1 053,00 | 1 053,000 |
| 123 | ID01B         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан USV-1 DN 1" Danfoss             | buc  |         |          | 2 576,66  |
|     |               |                                                                                                                                  |      |         |          | 12,09     |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,57    | 12,091    |
|     | 2875274202682 | Клапан USV-4 DN 1"Danfoss                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 2 563,00 | 2 563,000 |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 36,00  | 0,720           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0400  | 21,20  | 0,848           |
| 124 | ID04A         | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Сливной вентиль DN 3/4"                                                                                                                                    | buc  |         |        | 187,10<br>7,88  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 52,57  | 7,886           |
|     | 2875274205101 | Вентиль сливной DN3/4"                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 178,00 | 178,000         |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 36,00  | 0,540           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320  | 21,20  | 0,678           |
| 125 |               | Шланг резиноканевый d25mm L=25m                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 405,00<br>0,00  |
|     | 0000000000013 | Шланг резиноканевый d25мм                                                                                                                                                                                                                     | m    | 25,0000 | 16,20  | 405,000         |
| 126 | ID01A         | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                        | buc  |         |        | 25,40<br>9,46   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 52,57  | 9,463           |
|     | 2875274202688 | Штуцер для шланга HERZ d1/2"                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  | 15,00  | 15,000          |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120  | 36,00  | 0,432           |
|     | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240  | 21,20  | 0,509           |
| 127 | ID06A         | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автомат.воздухоотводчик FIX MATIC DN 3/8"                                                                                                                        | buc  |         |        | 155,75<br>5,25  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000  | 52,57  | 5,257           |
|     | 2913134500111 | Воздухоотводчик автомат.3/8" FIX MATIC DN                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 149,00 | 149,000         |
|     | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000  | 15,00  | 1,500           |
| 128 | IC11A         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (K=1,4 на фитинги)   | m    |         |        | 35,68<br>18,40  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500  | 52,57  | 18,399          |
|     | 2521216701994 | Teava din otel 1/2"                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0150  | 16,00  | 16,238          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0350  | 17,20  | 0,605           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050  | 17,00  | 0,087           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 17,00  | 0,053           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0140  | 21,20  | 0,297           |
| 129 | IC11C         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (K=1,4 на фитинги)     | m    |         |        | 68,75<br>25,23  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4800  | 52,57  | 25,234          |
|     | 2521216701999 | Teava din otel 1"                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0150  | 29,16  | 41,436          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0640  | 17,20  | 1,101           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0170  | 17,00  | 0,289           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 17,00  | 0,051           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0300  | 21,20  | 0,636           |
| 130 | IC11D         | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (K=1,4 на фитинги) | m    |         |        | 89,49<br>29,44  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5600  | 52,57  | 29,439          |
|     | 2521216701998 | Teava din otel 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0150  | 40,33  | 57,309          |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0860  | 17,20  | 1,479           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0240  | 17,00  | 0,408           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 17,00  | 0,051           |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0380  | 21,20  | 0,806           |
| 131 | IC12A         | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, 57 x 2,5 mm (K=1,4 на фитинги)       | m    |         |        | 132,49<br>43,11 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8200  | 52,57  | 43,107          |
|     | 2521216701997 | Teava din otel 57*2,5мм                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0150  | 57,50  | 81,707          |
|     | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0480  | 21,20  | 1,018           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1210  | 17,20  | 2,081           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0260  | 17,00  | 0,442           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050  | 17,00  | 0,085           |
|     | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1500  | 27,00  | 4,050           |
| 132 | IC12C         | Teava din otel fara sudura sau sudata                                                                                                                                                                                                         | m    |         |        | 159,59          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6     | 7               |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|     |               | longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 2,8 mm (K=1,4 на фитинги) |      |        |       | 50,47           |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9600 | 52,57 | 50,467          |
|     | 2521216701996 | Teava din otel 76*2,8                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0150 | 70,33 | 99,939          |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0680 | 21,20 | 1,442           |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 17,20 | 2,924           |
|     | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400 | 17,00 | 0,680           |
|     | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0050 | 17,00 | 0,085           |
|     | 2875274021000 | Curba pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500 | 27,00 | 4,050           |
| 133 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"                                                               | m    |        |       | 6,97<br>4,73    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,731           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400 | 56,00 | 2,240           |
| 134 | IE03B         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"                                                             | m    |        |       | 8,58<br>5,78    |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1100 | 52,57 | 5,783           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 56,00 | 2,800           |
| 135 | IE03C         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm                                                  | m    |        |       | 10,19<br>6,83   |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 52,57 | 6,834           |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 56,00 | 3,360           |
| 136 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                  | kg   |        |       | 30,29<br>12,09  |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2300 | 52,57 | 12,091          |
|     | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 18,20 | 18,200          |
| 137 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d18*10mm Dynaflex                                                                                                                                                           | m    |        |       | 39,79<br>26,81  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811          |
|     | 332051735234  | Termoizolatia conducte d18*10                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 12,00 | 12,977          |
| 138 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d28*10mm Dynaflex                                                                                                                                                           | m    |        |       | 44,12<br>26,81  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811          |
|     | 332051735229  | Termoizolatia conducte d28*10                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 16,00 | 17,305          |
| 139 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d35*10mm Dynaflex                                                                                                                                                           | m    |        |       | 50,60<br>26,81  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811          |
|     | 332051735230  | Termoizolatia conducte d35*10                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 22,00 | 23,793          |
| 140 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d57*10mm Dynaflex                                                                                                                                                           | m    |        |       | 61,42<br>26,81  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811          |
|     | 332051735231  | Termoizolatia conducte d57*10                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 32,00 | 34,608          |
| 141 | RpIF09D       | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d76*20mm Dynaflex                                                                                                                                                           | m    |        |       | 65,74<br>26,81  |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5100 | 52,57 | 26,811          |
|     | 332051735232  | Termoizolatia conducte d76*20                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0300 | 36,00 | 38,934          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3. Вентиляция</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |                 |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.1. ПИ</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       |                 |
| 142 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG                                                                                                                          | buc  |        |       | 373,29<br>26,29 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | 50-30                                                                                                                                                                 |      |        |        |                  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie WSG 50-30                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 347,00 | 347,000          |
| 143 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 293,83<br>129,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600 | 52,57  | 129,322          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,669          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |
| 144 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 271,49<br>129,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 2,4600 | 52,57  | 129,322          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,331          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |
| 145 | VA02A         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm  | m2   |        |        | 322,77<br>180,84 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,4400 | 52,57  | 180,841          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,331          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 146 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm     | m2   |        |        | 340,64<br>198,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,714          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,331          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 147 | VA11H         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Переход)                       | m2   |        |        | 362,00<br>192,90 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                              | h-om | 3,6700 | 52,57  | 192,907          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                  | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,670          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                             | h-ut | 0,0900 | 56,00  | 5,067            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,366            |
| 148 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20 Heralan-Lam                                                                 | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                     | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,916           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                            | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,273           |
| 149 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 400*200                                        | buc  |        |        | 266,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306201 | Grila ventilatie P 400*200                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 240,00 | 240,000          |
| 150 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 300*150                                        | buc  |        |        | 193,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306202 | Grila ventilatie P 300*150                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 167,00 | 167,000          |
| 151 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 200*150                                        | buc  |        |        | 162,28<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.2. П2</b>                                                                                                                                            |      |        |        |                  |
| 152 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетки I GK 200                                | buc  |        |        | 322,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                 | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2811236306197 | Grila ventilatie IKG 200                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 296,00 | 296,000          |
| 153 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2   |        |        | 342,05<br>198,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,713          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 138,56 | 142,738          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 154 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                      | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,923           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                             | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,269           |
| 155 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie P 500*150                                         | buc  |        |        | 255,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.3. ПЗ</b>                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
| 156 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Жалюзи WSG 60-30                                 | buc  |        |        | 560,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306199 | Grila ventilatie WSG 60-30                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 534,00 | 534,000          |
| 157 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*200                                        | buc  |        |        | 296,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306205 | Grila ventilatie P 500*200                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 270,00 | 270,000          |
| 158 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                        | buc  |        |        | 238,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306206 | Grila ventilatie P 300*200                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 212,00 | 212,000          |
| 159 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                        | buc  |        |        | 162,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
| 160 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |        |        | 340,68<br>172,43 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800 | 52,57  | 172,430          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46 | 164,490          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 56,00  | 2,800            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 12,00  | 0,960            |
| 161 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |        |        | 295,44<br>129,32 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 2,4600 | 52,57  | 129,322          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46 | 165,274          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |
| 162 | VA11I         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Пепеход)                       | m2   |        |        | 362,87<br>191,89 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,6500 | 52,57  | 191,880          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,669          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200 | 56,00  | 6,720            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 163 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                                | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,918           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,273           |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.4. B1</b>                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 164 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 306,85<br>142,47 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,465          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,669          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 0,720            |
| 165 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2   |        |        | 362,99<br>198,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,715          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,669          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 166 | VA17G         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                        | m2   |        |        | 427,25<br>259,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 4,9300 | 52,57  | 259,096          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,900          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,0700 | 56,00  | 4,000            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,257            |
| 167 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,918           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,271           |
| 168 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 400*150                                    | buc  |        |        | 232,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306207 | Grila ventilatie P 400*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 206,00 | 206,000          |
| 169 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 300*200                                    | buc  |        |        | 238,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306206 | Grila ventilatie P 300*200                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 212,00 | 212,000          |
| 170 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc  |        |        | 162,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
| 171 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc  |        |        | 151,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,000          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.5. B2</b>                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 172 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc  |        |        | 255,28<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000          |
| 173 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,20<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,923           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,273           |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.6. B3</b>                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 174 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,                                                                             | buc  |        |        | 560,29           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | vopsite si montate in zidarie, Жалюзи VK 60-30                                                                                                                         |      |        |          | 26,29             |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57    | 24,708            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57    | 1,577             |
|     | 2811236306198 | Grila ventilatie VK 60-30                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 534,00   | 534,000           |
| 175 | VA02C         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2   |        |          | 339,86<br>172,43  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,2800 | 52,57    | 172,430           |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46   | 163,669           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 56,00    | 2,800             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 12,00    | 0,960             |
| 176 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm  | m2   |        |          | 293,83<br>129,32  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 2,4600 | 52,57    | 129,322           |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46   | 163,669           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 12,00    | 0,840             |
| 177 | VA11I         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Переход)                       | m2   |        |          | 363,00<br>191,88  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,6500 | 52,57    | 191,881           |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46   | 163,763           |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200 | 56,00    | 6,753             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,600             |
| 178 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                        | buc  |        |          | 255,28<br>26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57    | 24,708            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57    | 1,577             |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 229,00   | 229,000           |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.7. B4</b>                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
| 179 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm      | m2   |        |          | 362,97<br>198,72  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 3,7800 | 52,57    | 198,720           |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 160,46   | 163,653           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0500 | 12,00    | 0,600             |
| 180 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 150*100                                        | buc  |        |          | 130,28<br>26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57    | 24,708            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57    | 1,577             |
|     | 2811236306208 | Grila ventilatie P 150*100                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 104,00   | 104,000           |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.8. Естественная вентиляция ПЕ1</b>                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 181 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка наружная АРН 650*1000h                   | buc  |        |          | 1 055,29<br>26,29 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4700 | 52,57    | 24,708            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,57    | 1,577             |
|     | 2811236306196 | Grila ventilatie 650*1000h                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 029,00 | 1 029,000         |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.9. Естественная вентиляция ВЕ2</b>                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 182 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm     | m2   |        |          | 284,52<br>142,46  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                               | h-om | 2,7100 | 52,57    | 142,460           |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                                   | m2   | 1,0200 | 138,56   | 141,337           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0600 | 12,00    | 0,719             |
| 183 | VA02B         | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                                | m2   |        |          | 271,49            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     |               | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm                                     |      |        |        | 129,32           |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 2,4600 | 52,57  | 129,322          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,332          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0700 | 12,00  | 0,840            |
| 184 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 340,67<br>198,72 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,715          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,331          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,608            |
| 185 | VA17G         | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (Переход)                       | m2   |        |        | 427,25<br>259,11 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 4,9300 | 52,57  | 259,096          |
|     | 2710403643143 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 160,46 | 163,900          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                         | h-ut | 0,0700 | 56,00  | 4,000            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 12,00  | 0,257            |
| 186 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,919           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,269           |
| 187 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                   | buc  |        |        | 255,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 229,00 | 229,000          |
| 188 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 350*100                                   | buc  |        |        | 193,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306210 | Grila ventilatie P 350*100                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 167,00 | 167,000          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.10. Естественная вентиляция ВЕ3</b>                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 189 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 342,04<br>198,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,712          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 138,56 | 142,729          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,602            |
| 190 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                   | buc  |        |        | 162,28<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.11. Естественная вентиляция ВЕ4</b>                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 191 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2   |        |        | 342,05<br>198,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                          | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,708          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                              | m2   | 1,0200 | 138,56 | 142,744          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 192 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                           | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                 | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,917           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                        | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,276           |
| 193 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din                                                                                                                        | buc  |        |        | 162,29           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |               | tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                                                               |      |        |        | 26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577   |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000 |
| 194 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc  |        |        | 151,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577   |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,000 |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.12. Естественная вентиляция BE5</b>                                                                                                               |      |        |        |         |
| 195 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 284,53  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 142,46  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,461 |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,345 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 0,721   |
| 196 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,19   |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 24,91   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,913  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,274  |
| 197 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |        |        | 446,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577   |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,000 |
| 198 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 812,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 156,65  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 156,660 |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 644,000 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360   |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.13. Естественная вентиляция BE6</b>                                                                                                               |      |        |        |         |
| 199 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 284,53  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 142,46  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,461 |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,345 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 0,721   |
| 200 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,19   |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 24,91   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,913  |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,274  |
| 201 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |        |        | 446,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,29   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577   |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,000 |
| 202 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 812,20  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 156,65  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 156,660 |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 644,000 |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360   |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.14. Естественная вентиляция BE7</b>                                                                                                               |      |        |        |         |
| 203 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de                                                                                                                            | m2   |        |        | 284,53  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7       |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|     |               | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm                                         |      |        |        | 142,46  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,461 |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,345 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 0,721   |
| 204 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,19   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,91   |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 24,913  |
| 205 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc  |        |        | 255,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 26,29   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 24,708  |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 229,00 | 1,577   |
| 206 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 229,000 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 812,20  |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 156,65  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 156,660 |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 644,000 |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.15. Естественная вентиляция ВЕ8</b>                                                                                                               |      |        |        | 11,200  |
| 207 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2   |        |        | 0,360   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 284,52  |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 142,46  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 142,458 |
| 208 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 141,340 |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 0,718   |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 54,20   |
| 209 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 500*150                                    | buc  |        |        | 24,92   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 255,29  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 26,29   |
|     | 2811236306204 | Grila ventilatie P 500*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 229,00 | 24,708  |
| 210 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 1,577   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 229,000 |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 812,20  |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 156,65  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 156,660 |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.16. Естественная вентиляция ВЕ9</b>                                                                                                               |      |        |        | 644,000 |
| 211 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 11,200  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 0,360   |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 284,52  |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 142,47  |
| 212 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 142,470 |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 141,331 |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 0,720   |
| 213 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 600*250                                    | buc  |        |        | 54,19   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,92   |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 24,922  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 29,272  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 446,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 26,29   |
|     |               |                                                                                                                                                                    |      |        |        | 24,708  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306211 | Grila ventilatie P 600*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 420,00 | 420,000          |
| 214 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 812,20<br>156,65 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 156,660          |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 644,000          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360            |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.17. Естественная вентиляция ВЕ10</b>                                                                                                              |      |        |        |                  |
| 215 | VA02F         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2   |        |        | 284,51<br>142,46 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,7100 | 52,57  | 142,463          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,322          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0600 | 12,00  | 0,720            |
| 216 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm  | m2   |        |        | 340,65<br>198,71 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 3,7800 | 52,57  | 198,715          |
|     | 2710403643144 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm                                                                                                                               | m2   | 1,0200 | 138,56 | 141,331          |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500 | 12,00  | 0,600            |
| 217 | IzH22A        | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20mm Heralan-Lam                                                            | m2   |        |        | 54,19<br>24,92   |
|     | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                  | h-om | 0,4740 | 52,57  | 24,917           |
|     | 1111000100031 | Izolatie Heralan-Lam d20mm                                                                                                                                         | m2   | 1,0300 | 28,42  | 29,275           |
| 218 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 250*250                                    | buc  |        |        | 234,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306212 | Grila ventilatie P 250*250                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 208,00 | 208,000          |
| 219 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*150                                    | buc  |        |        | 162,28<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306203 | Grila ventilatie P 200*150                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 136,00 | 136,000          |
| 220 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, P 200*100                                    | buc  |        |        | 151,29<br>26,29  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306209 | Grila ventilatie P 200*100                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00 | 125,000          |
| 221 | VB30D         | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime                                                                       | m2   |        |        | 812,20<br>156,65 |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 2,9800 | 52,57  | 156,660          |
|     | 2710403643666 | Hota t.0,7mm                                                                                                                                                       | m2   | 1,1500 | 560,00 | 644,000          |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                          | h-ut | 0,2000 | 56,00  | 11,200           |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300 | 12,00  | 0,360            |
| 222 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Приточное устройство ПС 102                  | buc  |        |        | 742,28<br>26,28  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306777 | Приточное устройство ПС102                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 716,00 | 716,000          |
| 223 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка MV350 VENTS                          | buc  |        |        | 93,28<br>26,28   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                              | h-om | 0,4700 | 52,57  | 24,708           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                              | h-om | 0,0300 | 52,57  | 1,577            |
|     | 2811236306888 | Grila ventilatie MV350 VENTS                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 67,00  | 67,000           |
|     |               | <b>Capitolul 3.3.18. K1</b>                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 224 | IC36A         | Teava din polietilena armata de inalta                                                                                                                             | m    |        |        | 51,82            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6     | 7            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------------|
|     |               | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm (дренаж)                                                                 |      |        |       | 15,77        |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,3000 | 52,57 | 15,771       |
|     | 2521216710002 | Teava PPR STABI PLUS d20mm                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 35,00 | 36,050       |
| 225 | IE03A         | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m    |        |       | 6,97<br>4,73 |
|     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,731        |
|     | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                            | h-ut | 0,0400 | 56,00 | 2,240        |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## DEVIZ LOCAL № 15613/19-REAC.SU

### Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 287 801,05 lei

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                 | U.M.     | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                       |          |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                                            |          |                                       |                                       |                          |
| 1      | Pret de piata               | Надземный пож.кран<br>H=1950мм д100мм                                                                                                                                                                                 | buc      | 2,000                                 | 2 660,0<br>0,0                        | 5 320,0<br>0,0           |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 5 320,0                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli pentru depozitare</i>                                                                                                                                                                                   | 1,20 %   |                                       |                                       | 63,84                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 1. Valoarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |          |                                       |                                       | <b>5 383,84</b>          |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                          |
| 2      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu<br>suprateran pe pozitie existenta,<br>avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                                                  | buc      | 2,000                                 | 168,81<br>142,99                      | 337,62<br>285,98         |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | lei      |                                       |                                       | 337,62                   |
|        |                             | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                  | 22,50 %  |                                       |                                       | 64,35                    |
|        |                             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                        | 8,00 %   |                                       |                                       | 4,13                     |
|        |                             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                            | 63,00 %  |                                       |                                       | 180,17                   |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |                                       |                                       | 586,27                   |
|        |                             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                             | 2,00 %   |                                       |                                       | 11,72                    |
|        |                             | <b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |          |                                       |                                       | <b>597,99<br/>285,98</b> |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                         |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. A2. Противопожарный водопровод</b>                                                                                                                                                             |          |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                                   |          |                                       |                                       |                          |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II                              | 100 m3   | 10,380                                | 566,64<br>0,0                         | 5 881,73<br>0,0          |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3       | 2,000                                 | 108,3<br>108,3                        | 216,59<br>216,59         |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu nisip. /Pat de nisip/ | m3       | 3,820                                 | 325,18<br>32,07                       | 1 242,18<br>122,49       |

|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                              |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------------------------|
| 6  | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)           | 100 m3 | 0,043  | 623,49<br>0,0    | 26,81<br>0,0                 |
| 7  | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 7,400  | 30,4<br>0,0      | 224,95<br>0,0                |
| 8  | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,043  | 127,67<br>18,37  | 5,49<br>0,79                 |
| 9  | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 14,750 | 16,29<br>16,29   | 240,35<br>240,35             |
| 10 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 14,750 | 41,79<br>39,43   | 616,4<br>581,53              |
| 11 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,470  | 301,11<br>0,0    | 141,52<br>0,0                |
| 12 | TsD05B   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,470  | 710,68<br>463,62 | 334,02<br>217,9              |
|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |        |                  |                              |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente. Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |        |                  | <b>8 930,04<br/>1 379,65</b> |
|    |          | <b>3.1.2. Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                       |        |        |                  |                              |
| 13 | AcA04B   | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d159*5,0mm                                                                                                                     | m      | 35,000 | 249,38<br>44,16  | 8 728,32<br>1 545,56         |
| 14 | IzL11A   | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel                                                                                                                     | m2     | 17,500 | 171,77<br>42,58  | 3 006,06<br>745,18           |
| 15 | AcA10A   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d140 mm                                      | m      | 30,000 | 299,82<br>7,73   | 8 994,68<br>231,83           |

|    |        |                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------|
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d63mm | m   | 21,500 | 69,69<br>7,73     | 1 498,42<br>166,12 |
| 17 |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                 | m   | 50,500 | 1,47<br>0,0       | 74,17<br>0,0       |
| 18 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -6", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                            | m   | 35,000 | 13,28<br>5,26     | 464,91<br>184,0    |
| 19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                               | m   | 21,500 | 6,15<br>2,1       | 132,16<br>45,21    |
| 20 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                             | m   | 30,000 | 12,85<br>4,21     | 385,61<br>126,17   |
| 21 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm                   | m   | 35,000 | 0,81<br>0,33      | 28,52<br>11,41     |
| 22 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                   | m   | 51,500 | 0,54<br>0,22      | 27,88<br>11,09     |
| 23 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* d150 mm                                                      | buc | 2,000  | 420,77<br>171,91  | 841,55<br>343,81   |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник ПЕ100 d140*140mm                     | buc | 2,000  | 1 862,86<br>30,49 | 3 725,72<br>60,98  |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 d140*125mm                     | buc | 2,000  | 1 426,14<br>30,49 | 2 852,28<br>60,98  |
| 26 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 d140*90mm                      | buc | 2,000  | 1 202,63<br>30,49 | 2 405,26<br>60,98  |

|    |                 |                                                                                                                                                          |     |        |                                       |                                          |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 27 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д90*63мм            | buc | 2,000  | <div>533,13</div> <div>30,49</div>    | <div>1 066,26</div> <div>60,98</div>     |
| 28 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Колено ПЕ100 д125*100мм           | buc | 2,000  | <div>975,0</div> <div>30,49</div>     | <div>1 950,0</div> <div>60,98</div>      |
| 29 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм            | buc | 1,000  | <div>1 438,5</div> <div>30,49</div>   | <div>1 438,5</div> <div>30,49</div>      |
| 30 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм            | buc | 1,000  | <div>1 438,5</div> <div>30,49</div>   | <div>1 438,5</div> <div>30,49</div>      |
| 31 | GA08A           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x5,0 mm                      | m   | 17,000 | <div>516,98</div> <div>109,35</div>   | <div>8 788,63</div> <div>1 858,88</div>  |
| 32 | GA08C           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm                      | m   | 14,000 | <div>723,15</div> <div>142,47</div>   | <div>10 124,06</div> <div>1 994,51</div> |
| 33 | AcA54B<br>κ=0,5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d159mm c41 Hawle | buc | 22,000 | <div>350,0</div> <div>15,25</div>     | <div>7 699,9</div> <div>335,4</div>      |
| 34 | AcA54B<br>κ=0,5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d63mm c41 Hawle  | buc | 36,000 | <div>177,99</div> <div>15,25</div>    | <div>6 407,47</div> <div>548,83</div>    |
| 35 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprjine coturi)                | m3  | 0,350  | <div>1 698,69</div> <div>448,34</div> | <div>594,54</div> <div>156,92</div>      |
| 36 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7,5 (вокруг гидранта)                     | m3  | 0,134  | <div>1 479,4</div> <div>448,43</div>  | <div>198,24</div> <div>60,09</div>       |
| 37 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (дренажный слой из щебня у пож.гидранта)                                                                             | m3  | 0,784  | <div>428,71</div> <div>52,03</div>    | <div>336,11</div> <div>40,79</div>       |

|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  |                                |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|--------------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.1.2. Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |         |                  | <b>73 207,75<br/>8 771,68</b>  |
|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |         |                  |                                |
|    |          | <b>Total Capitolul 3.1. A2. Противопожарный водопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |         |                  | <b>82 137,79<br/>10 151,33</b> |
|    |          | <b>3.2. Capitolul 3.2. C1. Хоз.бытовая канализация<br/>3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                    |        |         |                  |                                |
| 38 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,576   | 566,74<br>0,0    | 326,44<br>0,0                  |
| 39 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,800   | 108,29<br>108,29 | 194,93<br>194,93               |
| 40 | AcF03A   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/     | m3     | 6,210   | 325,21<br>32,07  | 2 019,53<br>199,14             |
| 41 | TsC03F1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)           | 100 m3 | 0,205   | 621,61<br>0,0    | 127,43<br>0,0                  |
| 42 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      | 305,000 | 30,39<br>0,0     | 9 270,17<br>0,0                |
| 43 | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,205   | 129,56<br>18,98  | 26,56<br>3,89                  |
| 44 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 18,350  | 16,3<br>16,3     | 299,07<br>299,07               |
| 45 | TsD04B   | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     | 18,350  | 41,79<br>39,43   | 766,9<br>723,52                |
| 46 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,205   | 300,68<br>0,0    | 61,64<br>0,0                   |



|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                              |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------------------------|
| 47 | TsD05B          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                 | 100 m3 | 0,205  | 710,68<br>463,66   | 145,69<br>95,05              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                              |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |        |        |                    | <b>13 238,36<br/>1 515,6</b> |
|    |                 | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                      |        |        |                    |                              |
| 48 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                                            | m      | 69,000 | 410,78<br>15,77    | 28 343,9<br>1 088,2          |
| 49 | GA08C           | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Гильза 325 x 4 mm (2шт)                                                                         | m      | 3,000  | 723,14<br>142,46   | 2 169,43<br>427,39           |
| 50 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d250*9,0mm L=0,2m (2шт)                   | m      | 4,000  | 664,77<br>10,36    | 2 659,1<br>41,43             |
| 51 | AcA10B          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 N6 d180*6,6mm L=0,2m (7шт)                    | m      | 1,400  | 450,84<br>8,71     | 631,18<br>12,2               |
| 52 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                       | m      | 66,000 | 1,47<br>0,0        | 96,94<br>0,0                 |
| 53 | AcA54B<br>κ=0,5 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель трубы d150mm c41 Hawle                                                 | buc    | 4,000  | 350,0<br>15,24     | 1 399,98<br>60,98            |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                           |        |        |                    |                              |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.2. Conducte si accesorii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                  |        |        |                    | <b>35 300,53<br/>1 630,2</b> |
|    |                 | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                           |        |        |                    |                              |
| 54 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон В15 на лоток-1,65м3)              | m3     | 2,120  | 1 957,87<br>729,13 | 4 150,69<br>1 545,76         |
| 55 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine КИД-10 (0,18 m3) | buc    | 4,000  | 360,0<br>0,0       | 1 440,0<br>0,0               |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                |                               |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-------------------------------|
| 56 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                   | buc    | 3,000  | 480,0<br>0,0   | 1 440,0<br>0,0                |
| 57 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIQ-10-6 (0,16 m3)                                                                                   | buc    | 1,000  | 320,0<br>0,0   | 320,0<br>0,0                  |
| 58 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIQII1-10-1 (0,1 m3)                                                                                 | buc    | 4,000  | 206,0<br>0,0   | 824,0<br>0,0                  |
| 59 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIQO-1 (0,02 m3)                                                                                     | buc    | 6,000  | 87,0<br>0,0    | 522,0<br>0,0                  |
| 60 | Pret de piatarului | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 4,000  | 816,0<br>0,0   | 3 264,0<br>0,0                |
| 61 |                    | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 38,800 | 22,0<br>0,0    | 853,6<br>0,0                  |
| 62 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,040  | 893,0<br>339,0 | 35,72<br>13,56                |
|    |                    | <b>Total Capitolul 3.2.3. Camine circulare Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                | <b>12 850,01<br/>1 559,32</b> |
|    |                    | <b>3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                |                               |
|    |                    | <b>3.2.4.1. Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |                |                               |
| 63 | DC04B              | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                                                                                | m      | 34,400 | 35,5<br>15,25  | 1 221,27<br>524,44            |
| 64 | DI109              | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 1,030  | 98,06<br>84,12 | 101,0<br>86,64                |
| 65 | TsC03C1            | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit                                                                                                                                    | 100 m3 | 0,040  | 649,5<br>0,0   | 25,98<br>0,0                  |

|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |           |                 |                                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------------------------|
|    |                 | teren catg. III                                                                                                                                                                 |        |           |                 |                                |
| 66 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                     | m3     | 1,550     | 372,92<br>47,32 | 578,03<br>73,34                |
| 67 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 на ст-тъ щебня)                                                                                                                      | m3     | 2,500     | 166,81<br>0,0   | 417,03<br>0,0                  |
| 68 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                                   | m2     | 10,300    | 262,96<br>8,41  | 2 708,51<br>86,64              |
| 69 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                               | m2     | 10,300    | 224,33<br>7,57  | 2 310,65<br>77,96              |
|    |                 |                                                                                                                                                                                 |        |           |                 |                                |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                          |        |           |                 | <b>7 362,47<br/>849,02</b>     |
|    |                 | <b>3.2.4.2. Capitolul 3.2.4.2. Trotuar</b>                                                                                                                                      |        |           |                 |                                |
| 70 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                  | m      | 1 240,000 | 34,57<br>15,25  | 42 860,97<br>18 904,17         |
| 71 | DG05A<br>K=1.33 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                        | m2     | 12,000    | 37,75<br>37,75  | 453,05<br>453,05               |
| 72 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                                  | m3     | 3,600     | 531,53<br>86,74 | 1 913,51<br>312,27             |
| 73 | DE12C<br>K=1,33 | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm                                                                                              | m2     | 12,000    | 204,88<br>20,27 | 2 458,52<br>243,29             |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.2. Trotuar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |        |           |                 | <b>47 686,05<br/>19 912,78</b> |
|    |                 | <b>3.2.4.3. Capitolul 3.2.4.3. Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                      |        |           |                 |                                |
| 74 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,020     | 718,5<br>0,0    | 14,37<br>0,0                   |
| 75 | TsI50B          | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                    | t      | 2,900     | 10,71<br>0,0    | 31,06<br>0,0                   |
| 76 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 | 0,020     | 131,5<br>21,0   | 2,63<br>0,42                   |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4.3. Transportarea gunoiului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |        |           |                 | <b>48,06<br/>0,42</b>          |
|    |                 | <b>Total Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                      |        |           |                 | <b>55 096,58</b>               |

|  |  |                                                         |          |                   |
|--|--|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                                 |          | <b>20 762,22</b>  |
|  |  | <b>Total Capitolul 3.2. C1. Хоз.бытовая канализация</b> |          | <b>116 485,48</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                                 |          | <b>25 467,34</b>  |
|  |  | <i>Total</i>                                            | lei      | 198 623,27        |
|  |  | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                    | 22,50 %  | 8 014,2           |
|  |  | <i>Cheltuieli de transport</i>                          | 8,00 %   | 9 652,19          |
|  |  | <i>Total</i>                                            | 100,00 + | 216 289,66        |
|  |  | <i>Cheltuieli de regie</i>                              | 6,00 %   | 12 977,38         |
|  |  | <i>Total</i>                                            | 100,00 + | 229 267,04        |
|  |  | <i>Beneficiu de deviz</i>                               | 2,00 %   | 4 585,34          |
|  |  | <b>Total Capitolul 3. Lucrari de constructii</b>        |          | <b>233 852,38</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>                                 |          | <b>35 618,67</b>  |

|  |  |                         |         |                   |
|--|--|-------------------------|---------|-------------------|
|  |  | Total                   | lei     | 239 834,21        |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 47 966,84         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         | <b>287 801,05</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |         | <b>35 904,65</b>  |

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse № 15613/19-REAC.SU

### Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

**Valoarea de deviz 287 801,05 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

#### Manopera :

|                       |               |                           |       |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|---------------------------|-------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist                  | h-om  | 369,576 | 52,57 | 19 428,61        |
| 2.                    | 7129020012800 | Pavator                   | h-om  | 5,940   | 52,57 | 312,27           |
| 3.                    | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om  | 7,759   | 52,57 | 407,89           |
| 4.                    | 7129090010600 | Drenor-canalist           | h-om  | 4,128   | 52,57 | 217,01           |
| 5.                    | 7134030012200 | Izolator hidrofug         | h-om  | 11,550  | 52,57 | 607,18           |
| 6.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om  | 122,955 | 52,57 | 6 463,75         |
| 7.                    | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om  | 65,538  | 52,57 | 3 445,34         |
| 8.                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om  | 0,700   | 52,57 | 36,80            |
| 9.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om  | 0,258   | 52,57 | 13,56            |
| 10.                   | 7212030022700 | Sudor                     | h-om  | 16,320  | 52,57 | 857,94           |
| 11.                   | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om  | 61,678  | 52,57 | 3 242,42         |
| 12.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om  | 8,819   | 52,57 | 463,61           |
| 13.                   | 9310060019930 | Muncitor                  | h-om  | 1,648   | 52,57 | 86,64            |
| 14.                   | 9312040019600 | Sapator                   | h-om. | 6,118   | 52,57 | 321,63           |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |       |         |       | <b>35 904,65</b> |

#### Materiale:

|     |                 |                                                                                     |    |        |          |          |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 111100010001302 | Mixtura asfaltica preparata la cald mica                                            | t  | 1,162  | 1 920,00 | 2 231,04 |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                | t  | 1,452  | 1 780,00 | 2 584,56 |
| 3.  | 1111000100017   | Deseuri textile de matase                                                           | kg | 0,525  | 8,20     | 4,31     |
| 4.  | 1111000100035   | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                    | m2 | 39,900 | 32,16    | 1 283,18 |
| 5.  | 1111000200010   | Asfalt turnat                                                                       | t  | 1,149  | 1 920,00 | 2 206,08 |
| 6.  | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm                               | m3 | 0,731  | 286,00   | 209,07   |
| 7.  | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm                               | m3 | 4,388  | 286,00   | 1 254,97 |
| 8.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                       | m3 | 0,902  | 286,00   | 257,97   |
| 9.  | 1411122201762   | Piatra sparta коэф 0,5 на стоимость                                                 | m3 | 2,875  | 143,00   | 411,12   |
| 10. | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                       | t  | 0,031  | 240,00   | 7,44     |
| 11. | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                   | m3 | 0,032  | 286,00   | 9,15     |
| 12. | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                   | m3 | 2,185  | 286,00   | 624,91   |
| 13. | 14211022031     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаная подготовка под каналы | m3 | 10,280 | 286,00   | 2 940,08 |
| 14. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                     | kg | 0,039  | 2,20     | 0,09     |
| 15. | 1711317309326   | Cirpe de sters                                                                      | kg | 10,200 | 2,00     | 20,40    |
| 16. | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                             | m3 | 0,205  | 2 953,33 | 605,44   |
| 17. | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                  | m2 | 0,276  | 186,00   | 51,34    |
| 18. | 2010102918809   | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                         | m3 | 0,034  | 2 953,33 | 100,42   |
| 19. | 2112307324962   | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp                                    | kg | 3,203  | 12,00    | 38,44    |

|     |                |                                                               |     |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
|     |                | - suluri                                                      |     |         |          |           |
| 20. | 2112307324986  | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg  | 2,800   | 12,00    | 33,60     |
| 21. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                      | kg  | 5,100   | 15,40    | 78,54     |
| 22. | 2320156200900  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                      | l   | 59,500  | 14,80    | 880,60    |
| 23. | 2320156200951  | Motorina motor DIESEL-ld                                      | kg  | 8,750   | 14,80    | 129,50    |
| 24. | 2320166200676  | White spirit                                                  | kg  | 0,725   | 34,80    | 25,23     |
| 25. | 2320322600282  | Bitum pentru protectie conducte                               | kg  | 199,200 | 12,60    | 2 509,92  |
| 26. | 2320322600374  | Citom                                                         | kg  | 1,050   | 42,00    | 44,10     |
| 27. | 2374567891245  | Пож.кран Н=1950мм д100мм                                      | buc | 2,000   | 2 660,00 | 5 320,00  |
| 28. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                     | m3  | 12,190  | 21,20    | 258,43    |
| 29. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                      | kg  | 14,640  | 16,20    | 237,17    |
| 30. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                             | kg  | 0,312   | 42,16    | 13,15     |
| 31. | 2430116104195  | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65         | kg  | 8,750   | 32,60    | 285,25    |
| 32. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                  | kg  | 0,156   | 36,80    | 5,74      |
| 33. | 2430226101000  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800      | kg  | 4,930   | 32,60    | 160,72    |
| 34. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1          | kg  | 0,022   | 21,20    | 0,47      |
| 35. | 2513206621000  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                    | m2  | 33,150  | 23,00    | 762,45    |
| 36. | 2513206621501  | Banda de avertizare.                                          | m   | 118,830 | 1,44     | 171,11    |
| 37. | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm               | buc | 7,975   | 216,00   | 1 722,60  |
| 38. | 2521216700500  | Teava din PVC SN4 d160mm                                      | m   | 72,119  | 354,00   | 25 530,13 |
| 39. | 2521216701000  | Teava din otel 159*5mm                                        | m   | 35,350  | 170,00   | 6 009,50  |
| 40. | 2521216701001  | Teava din polietilena PE100 PN10 d140mm                       | m   | 30,450  | 275,00   | 8 373,75  |
| 41. | 2521216701011  | Teava din polietilena PE100 PN10 d63mm                        | m   | 21,822  | 48,33    | 1 054,66  |
| 42. | 2521216701021  | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9mm                      | m   | 4,101   | 625,00   | 2 563,12  |
| 43. | 2521216701031  | Teava din polietilena PE100 PN6 d180*6,6mm                    | m   | 1,442   | 416,67   | 600,84    |
| 44. | 2521216701219  | Teava din otel d219x5,0mm                                     | m   | 17,340  | 219,00   | 3 797,46  |
| 45. | 2521216701325  | Teava din otel 325*5mm                                        | m   | 17,340  | 325,00   | 5 635,50  |
| 46. | 2523156713811  | Fiting polietilena Тройник ПЕ100 140*140мм                    | buc | 2,060   | 1 779,00 | 3 664,74  |
| 47. | 2523156713821  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 140*125мм                    | buc | 2,060   | 1 355,00 | 2 791,30  |
| 48. | 2523156713822  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 140*90мм                     | buc | 2,060   | 1 138,00 | 2 344,28  |
| 49. | 2523156713823  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 90*63мм                      | buc | 2,060   | 488,00   | 1 005,28  |
| 50. | 2523156713824  | Fiting polietilena Колено ПЕ100 125*100мм                     | buc | 2,060   | 917,00   | 1 889,02  |
| 51. | 2523156713825  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм                     | buc | 1,030   | 1 367,00 | 1 408,01  |
| 52. | 2523156713826  | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм                     | buc | 1,030   | 1 367,00 | 1 408,01  |
| 53. | 2523156713827  | Fiting polietilena Разделитель труб д159мм с41 Hawle          | buc | 22,660  | 325,00   | 7 364,50  |
| 54. | 2523156713828  | Fiting polietilena Разделитель труб д63мм с41 Hawle           | buc | 37,080  | 158,00   | 5 858,64  |
| 55. | 2523156713829  | Fiting polietilena Разделитель труб д150мм с41 Hawle          | buc | 4,120   | 325,00   | 1 339,00  |
| 56. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                  | kg  | 1,696   | 1,50     | 2,54      |
| 57. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146               | kg  | 3,518   | 16,00    | 56,29     |
| 58. | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                 | buc | 6,000   | 87,00    | 522,00    |
| 59. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)                 | buc | 1,000   | 320,00   | 320,00    |
| 60. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)                | buc | 4,000   | 360,00   | 1 440,00  |
| 61. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)                 | buc | 3,000   | 480,00   | 1 440,00  |
| 62. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)               | buc | 4,000   | 206,00   | 824,00    |
| 63. | 2663102100000  | Beton B20                                                     | m3  | 0,364   | 1 166,67 | 424,67    |
| 64. | 2663102100075  | Beton B7,5                                                    | m3  | 0,139   | 958,00   | 133,16    |
| 65. | 2663102100957  | Beton B15                                                     | m3  | 1,650   | 1 012,00 | 1 669,80  |
| 66. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                           | m3  | 0,163   | 856,00   | 139,53    |
| 67. | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm             | buc | 4,460   | 816,00   | 3 639,36  |
| 68. | 2710603420375  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                               | kg  | 0,165   | 12,12    | 2,00      |
| 69. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                               | kg  | 0,136   | 12,12    | 1,65      |
| 70. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                     | kg  | 38,800  | 22,00    | 853,60    |
| 71. | 2862306829940  | Perii circulare din sirma d 150                               | buc | 0,175   | 12,00    | 2,10      |
| 72. | 2873155901000  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240          | kg  | 5,780   | 30,86    | 178,38    |

|                                       |               |                                                          |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 73.                                   | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm              | kg  | 5,250  | 30,86  | 162,01            |
| 74.                                   | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                      | buc | 16,160 | 0,50   | 8,08              |
| 75.                                   | 2874115840558 | Piulita hexag. M16                                       | buc | 16,160 | 0,20   | 3,23              |
| 76.                                   | 2875274110150 | Отвод ст.сварной 90* д150мм                              | buc | 2,000  | 186,00 | 372,00            |
| 77.                                   | 2875274200001 | Capac din fonta ductila B125                             | buc | 4,000  | 816,00 | 3 264,00          |
| 78.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 5,226  | 23,64  | 123,55            |
| 79.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,299  | 23,64  | 7,07              |
| 80.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                                             | m3  | 13,400 | 23,64  | 316,78            |
| 81.                                   | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,078  | 23,64  | 1,84              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |        |        | <b>126 023,97</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                                                    |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 0,980   | 26,20  | 25,68            |
| 2.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                  | h-ut | 0,208   | 162,97 | 33,90            |
| 3.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,165   | 162,97 | 26,89            |
| 4.                                  | 2922140006704  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                         | h-ut | 0,998   | 160,91 | 160,59           |
| 5.                                  | 2922140007002  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                       | h-ut | 11,390  | 160,91 | 1 832,77         |
| 6.                                  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 0,663   | 112,00 | 74,25            |
| 7.                                  | 2940420007690  | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                   | h-ut | 3,535   | 112,00 | 395,92           |
| 8.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,916   | 162,97 | 149,28           |
| 9.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 0,146   | 276,41 | 40,35            |
| 10.                                 | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 23,018  | 276,41 | 6 362,41         |
| 11.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,735   | 276,41 | 203,16           |
| 12.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,008   | 276,41 | 2,21             |
| 13.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,099   | 276,41 | 27,37            |
| 14.                                 | 2952270003017  | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                 | h-ut | 0,682   | 18,00  | 12,28            |
| 15.                                 | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,104   | 43,00  | 4,48             |
| 16.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 0,798   | 18,00  | 14,36            |
| 17.                                 | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 0,158   | 35,00  | 5,53             |
| 18.                                 | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 0,290   | 18,40  | 5,33             |
| 19.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 6,365   | 26,20  | 166,76           |
| 20.                                 | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                             | h-ut | 2,210   | 25,00  | 55,25            |
| 21.                                 | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 374,674 | 56,00  | 20 981,74        |
| 22.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 1,876   | 35,00  | 65,66            |
| 23.                                 | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                   | h-ut | 1,860   | 67,60  | 125,74           |
| 24.                                 | 3110320003007  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                     | h-ut | 11,390  | 67,60  | 769,96           |
| 25.                                 | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                     | h-ut | 2,905   | 67,60  | 196,38           |
| 26.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 4,812   | 160,91 | 774,30           |
| 27.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                    | h-ut | 0,186   | 167,00 | 31,06            |
| 28.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 56,857  | 167,00 | 9 495,12         |
| 29.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 5,599   | 56,00  | 313,54           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |         |        | <b>42 352,27</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 239 834,21 |
| TVA   | 20,00 % | 47 966,84  |

**Total deviz:**

**287 801,05**

Intocmit

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv (BOX) si aneasarea salii polivalente de competitii din sat.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II) №15613/19-REAC.S

**Investitor** Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti, r.Briceni

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | Pret de piata               | Надземный пож.кран Н=1950мм д100мм                                                                                                                                                                     | buc    |                                        |                      | 2 660,0                |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,0                    |
|        | 2374567891245               | Пож.кран Н=1950мм д100мм                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000                                 | 2 660,00             | 2 660,00               |
|        |                             | <b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
| 2      | AcB06B                      | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm                                                                                                         | buc    |                                        |                      | 168,81                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 142,99                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                              | h-om   | 2,7200                                 | 52,57                | 142,99                 |
|        | 2874115821760               | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8                                                                                                                                                                    | buc    | 8,0000                                 | 0,50                 | 4,04                   |
|        | 2874115840558               | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                     | buc    | 8,0000                                 | 0,20                 | 1,61                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3     | 0,0700                                 | 286,00               | 20,16                  |
|        |                             | <b>3. Capitolul 3. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1. Capitolul 3.1. A2. Противопожарный водопровод</b>                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>3.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                              | 100 m3 |                                        |                      | 566,64                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,0                    |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,0500                                 | 276,41               | 566,64                 |
| 4      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                              | m3     |                                        |                      | 108,3                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 108,3                  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 2,0600                                 | 52,57                | 108,30                 |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/ | m3     |                                        |                      | 325,18                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 32,07                  |
|        | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                | h-om.  | 0,6100                                 | 52,57                | 32,07                  |
|        | 14211022031                 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаная подготовка под каналы                                                                                                                    | m3     | 1,0250                                 | 286,00               | 293,11                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)       | 100 m3 |                                        |                      | 623,49                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,0                    |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ut   | 2,2500                                 | 276,41               | 623,49                 |
| 7      | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                 | t      |                                        |                      | 30,4                   |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                        |        |                                        |                      | 0,0                    |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1820                                 | 167,00               | 30,40                  |
| 8      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,                                                                                                                                                          | 100 m3 |                                        |                      | 127,67                 |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |               | teren categoria II                                                                                                                                                                                         |        |        |          | 18,37            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 52,57    | 18,37            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 276,41   | 109,30           |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |          | 16,29<br>16,29   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 52,57    | 16,29            |
| 10 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                    | m3     |        |          | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,7500 | 52,57    | 39,43            |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 |        |          | 301,11<br>0,0    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,0900 | 276,41   | 301,11           |
| 12 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 |        |          | 710,68<br>463,62 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 8,8200 | 52,57    | 463,62           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                      | h-ut   | 9,4300 | 26,20    | 247,06           |
|    |               | <b>3.1.2. Capitolul 3.1.2.Conducte si accesorii</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                  |
| 13 | AcA04B        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d159*5,0mm                                                                                                                     | m      |        |          | 249,38<br>44,16  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,8400 | 52,57    | 44,16            |
|    | 2521216701000 | Teava din otel 159*5mm                                                                                                                                                                                     | m      | 1,0100 | 170,00   | 171,70           |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900 | 21,20    | 6,15             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                    | kg     | 0,3600 | 16,20    | 5,83             |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                | kg     | 0,1500 | 30,86    | 4,63             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                            | kg     | 0,1300 | 12,60    | 1,64             |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0300 | 42,00    | 1,26             |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                               | kg     | 0,0800 | 12,00    | 0,96             |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,2500 | 14,80    | 3,70             |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0830 | 67,60    | 5,61             |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0230 | 160,91   | 3,70             |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0010 | 43,00    | 0,04             |
| 14 | IzL11A        | Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel                                                                                                                     | m2     |        |          | 171,77<br>42,58  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6600 | 52,57    | 34,70            |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1100 | 52,57    | 5,78             |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,0400 | 52,57    | 2,10             |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                            | kg     | 0,2010 | 16,00    | 3,22             |
|    | 2430116104195 | Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65                                                                                                                                                      | kg     | 0,5000 | 32,60    | 16,30            |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0370 | 34,80    | 1,29             |
|    | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065                                                                                                                                                                           | m2     | 2,2800 | 32,16    | 73,32            |
|    | 1111000100017 | Deseuri textile de matase                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,0300 | 8,20     | 0,25             |
|    | 2112307324962 | Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri                                                                                                                                                  | kg     | 0,1830 | 12,00    | 2,20             |
|    | 2862306829940 | Perii circulare din sirma d 150                                                                                                                                                                            | buc    | 0,0100 | 12,00    | 0,12             |
|    | 2952270003017 | Aparat de zugravit electric 0,5 kw                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0390 | 18,00    | 0,70             |
|    | 2922140006704 | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0570 | 160,91   | 9,18             |
|    | 2940420007690 | Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2020 | 112,00   | 22,62            |
| 15 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d140 mm                                      | m      |        |          | 299,82<br>7,73   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,1470 | 52,57    | 7,73             |
|    | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 PN10 d140mm                                                                                                                                                                    | m      | 1,0150 | 275,00   | 279,13           |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0036 | 2 953,33 | 10,63            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0300 | 35,00    | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesorile                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0115 | 112,00   | 1,29             |
| 16 | AcA10A        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena                                                                                                                                                               | m      |        |          | 69,69            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                | de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE 100 PN10 d63mm                            |      |        |          | 7,73     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,1470 | 52,57    | 7,73     |
|    | 2521216701011  | Teava din polietilena PE100 PN10 d63mm                                                                                                            | m    | 1,0150 | 48,33    | 49,05    |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                           | m3   | 0,0036 | 2 953,33 | 10,58    |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 35,00    | 1,05     |
|    | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                          | h-ut | 0,0115 | 112,00   | 1,29     |
| 17 |                | Banda de avertizare                                                                                                                               | m    |        |          | 1,47     |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,0      |
|    | 2513206621501  | Banda de avertizare.                                                                                                                              | m    | 1,0200 | 1,44     | 1,47     |
| 18 | AcF11B         | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -6", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                          | m    |        |          | 13,28    |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 5,26     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,57    | 5,26     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,1500 | 23,64    | 3,55     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0800 | 56,00    | 4,48     |
| 19 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei             | m    |        |          | 6,15     |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 2,1      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,0400 | 52,57    | 2,10     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,1000 | 23,64    | 2,36     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 56,00    | 1,68     |
| 20 | AcF11E         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei           | m    |        |          | 12,85    |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 4,21     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 52,57    | 4,21     |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                      | m3   | 0,2000 | 23,64    | 4,73     |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                     | h-ut | 0,0700 | 56,00    | 3,92     |
| 21 | AcF12B         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm | m    |        |          | 0,81     |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,33     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 0,0062 | 52,57    | 0,33     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                 | h-ut | 0,0030 | 162,97   | 0,49     |
| 22 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m    |        |          | 0,54     |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,22     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 52,57    | 0,22     |
|    | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 162,97   | 0,33     |
| 23 | AcA25B         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод стальной сварной 90* д150 mm                                    | buc  |        |          | 420,77   |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 171,91   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 3,2700 | 52,57    | 171,91   |
|    | 2875274110150  | Отвод ст.сварной 90* д150мм                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 186,00   | 186,00   |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                  | h-ut | 0,9300 | 67,60    | 62,87    |
| 24 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Тройник ПЕ100 д140*140мм   | buc  |        |          | 1 862,86 |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 30,49    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49    |
|    | 2523156713811  | Fiting polietilena Тройник ПЕ100 140*140мм                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 1 779,00 | 1 832,37 |
| 25 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140*125мм   | buc  |        |          | 1 426,14 |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 30,49    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49    |
|    | 2523156713821  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 140*125мм                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 1 355,00 | 1 395,65 |
| 26 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д140*90мм    | buc  |        |          | 1 202,63 |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 30,49    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49    |
|    | 2523156713822  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 140*90мм                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 1 138,00 | 1 172,14 |
| 27 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Переход ПЕ100 д90*63мм     | buc  |        |          | 533,13   |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 30,49    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                         | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49    |
|    | 2523156713823  | Fiting polietilena Переход ПЕ100 90*63мм                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 488,00   | 502,64   |
| 28 | AcA54B         | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Колено ПЕ100               | buc  |        |          | 975,0    |
|    |                |                                                                                                                                                   |      |        |          | 30,49    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | д125*100мм                                                                                                                                                  |      |        |          |                    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49              |
|    | 2523156713824 | Fiting polietilena Колено ПЕ100 125*100мм                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 917,00   | 944,51             |
| 29 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм            | buc  |        |          | 1 438,5<br>30,49   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49              |
|    | 2523156713825 | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 45* д140мм                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 1 367,00 | 1 408,01           |
| 30 | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм            | buc  |        |          | 1 438,5<br>30,49   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 52,57    | 30,49              |
|    | 2523156713826 | Fiting polietilena Отвод ПЕ100 30* д140мм                                                                                                                   | buc  | 1,0300 | 1 367,00 | 1 408,01           |
| 31 | GA08A         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219x5,0 mm                         | m    |        |          | 516,98<br>109,35   |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                           | h-om | 1,6600 | 52,57    | 87,27              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                       | h-om | 0,4200 | 52,57    | 22,08              |
|    | 2521216701219 | Teava din otel d219x5,0mm                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 219,00   | 223,38             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                             | kg   | 4,5000 | 12,60    | 56,70              |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                    | kg   | 0,1200 | 32,60    | 3,91               |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 2 953,33 | 2,95               |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                        | kg   | 0,1400 | 30,86    | 4,32               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,0500 | 21,20    | 1,06               |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                    | l    | 1,5000 | 14,80    | 22,20              |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                  | m2   | 0,8000 | 23,00    | 18,40              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 16,20    | 0,81               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,2900 | 67,60    | 19,60              |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                | h-ut | 0,3100 | 160,91   | 49,88              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                      | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 1,50               |
| 32 | GA08C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm                         | m    |        |          | 723,15<br>142,47   |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                           | h-om | 2,1700 | 52,57    | 114,08             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                       | h-om | 0,5400 | 52,57    | 28,39              |
|    | 2521216701325 | Teava din otel 325*5mm                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 325,00   | 331,50             |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                             | kg   | 6,9500 | 12,60    | 87,57              |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 32,60    | 5,54               |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 2 953,33 | 2,95               |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                        | kg   | 0,2000 | 30,86    | 6,17               |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                   | m3   | 0,0700 | 21,20    | 1,48               |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 15,40    | 2,31               |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                    | l    | 2,0000 | 14,80    | 29,60              |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                  | m2   | 1,1500 | 23,00    | 26,45              |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                     | kg   | 0,0700 | 16,20    | 1,13               |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,3000 | 2,00     | 0,60               |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                              | h-ut | 0,3800 | 67,60    | 25,69              |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                | h-ut | 0,3600 | 160,91   | 57,93              |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                      | h-ut | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
| 33 | AcA54B κ=0,5  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб д159мм c41 Hawle | buc  |        |          | 350,0<br>15,25     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 52,57    | 15,25              |
|    | 2523156713827 | Fiting polietilena Разделитель труб д159мм c41 Hawle                                                                                                        | buc  | 1,0300 | 325,00   | 334,75             |
| 34 | AcA54B κ=0,5  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб д63мм c41 Hawle  | buc  |        |          | 177,99<br>15,25    |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                   | h-om | 0,5800 | 52,57    | 15,25              |
|    | 2523156713828 | Fiting polietilena Разделитель труб д63мм c41 Hawle                                                                                                         | buc  | 1,0300 | 158,00   | 162,74             |
| 35 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B20 (pentru sprjine                           | m3   |        |          | 1 698,69<br>448,34 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-------------------|
|    |               | coturi)                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                   |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,5300 | 52,57    | 448,34            |
|    | 2663102100000 | Beton B20                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0300 | 1 166,67 | 1 213,34          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,37              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3500 | 35,00    | 12,20             |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3250 | 35,00    | 11,40             |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6000 | 18,40    | 11,03             |
| 36 | AcD22A        | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B7,5 (вокруг гидранта)                                                                       | m3     |        |          | 1 479,4<br>448,43 |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                            | h-om   | 8,5300 | 52,57    | 448,43            |
|    | 2663102100075 | Beton B7,5                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0300 | 958,00   | 993,73            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,46              |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,3500 | 35,00    | 12,31             |
|    | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                        | h-ut   | 0,3250 | 35,00    | 11,49             |
|    | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,6000 | 18,40    | 10,97             |
| 37 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (дренажный слой из щебня у пож.гидранта)                                                                                                                               | m3     |        |          | 428,71<br>52,03   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9900 | 52,57    | 52,03             |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,1500 | 286,00   | 329,04            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,35              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                         | h-ut   | 0,2100 | 162,97   | 34,30             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 10,99             |
|    |               | <b>3.2. Capitolul 3.2. C1.<br/>Хоз.бытовая канализация</b>                                                                                                                                                 |        |        |          |                   |
|    |               | <b>3.2.1. Capitolul 3.2.1. Lucrari terasamente.</b>                                                                                                                                                        |        |        |          |                   |
| 38 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 |        |          | 566,74<br>0,0     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,0500 | 276,41   | 566,74            |
| 39 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     |        |          | 108,29<br>108,29  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,0600 | 52,57    | 108,29            |
| 40 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Pat de nisip/     | m3     |        |          | 325,21<br>32,07   |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                    | h-om.  | 0,6100 | 52,57    | 32,07             |
|    | 14211022031   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm<br>Песчаная подготовка под каналы                                                                                                                        | m3     | 1,0250 | 286,00   | 293,14            |
| 41 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Grund deplasat)           | 100 m3 |        |          | 621,61<br>0,0     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 2,2500 | 276,41   | 621,61            |
| 42 | TsI50A10      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km                                                                                                                                     | t      |        |          | 30,39<br>0,0      |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,1820 | 167,00   | 30,39             |
| 43 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                           | 100 m3 |        |          | 129,56<br>18,98   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3600 | 52,57    | 18,98             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,4000 | 276,41   | 110,59            |
| 44 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     |        |          | 16,3<br>16,3      |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3100 | 52,57    | 16,30             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 45 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv   | m3     |        |          | 41,79<br>39,43   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500 | 52,57    | 39,43            |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36             |
| 46 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 |        |          | 300,68<br>0,0    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900 | 276,41   | 300,68           |
| 47 | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |        |          | 710,68<br>463,66 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200 | 52,57    | 463,66           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300 | 26,20    | 247,02           |
|    |               | <b>3.2.2. Capitolul 3.2.2. Conduce si accesorii</b>                                                                                                                                       |        |        |          |                  |
| 48 | AcA08A        | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, SN4 d160 mm                                                            | m      |        |          | 410,78<br>15,77  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000 | 52,57    | 15,77            |
|    | 2521216700500 | Teava din PVC SN4 d160mm                                                                                                                                                                  | m      | 1,0400 | 354,00   | 370,00           |
|    | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC d160mm                                                                                                                                           | buc    | 0,1150 | 216,00   | 24,97            |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0010 | 43,00    | 0,04             |
| 49 | GA08C         | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, Гильза 325 x 4 mm (2шт)                                                         | m      |        |          | 723,14<br>142,46 |
|    | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                         | h-om   | 2,1700 | 52,57    | 114,08           |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5400 | 52,57    | 28,39            |
|    | 2521216701325 | Teava din otel 325*5mm                                                                                                                                                                    | m      | 1,0200 | 325,00   | 331,50           |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                           | kg     | 6,9500 | 12,60    | 87,57            |
|    | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800                                                                                                                                  | kg     | 0,1700 | 32,60    | 5,54             |
|    | 2010102918809 | Rigle fag neaurite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m                                                                                                                                | m3     | 0,0010 | 2 953,33 | 2,95             |
|    | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                      | kg     | 0,2000 | 30,86    | 6,17             |
|    | 2411115904512 | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0700 | 21,20    | 1,48             |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                  | kg     | 0,1500 | 15,40    | 2,31             |
|    | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240                                                                                                                                                  | l      | 2,0000 | 14,80    | 29,60            |
|    | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime                                                                                                                                                | m2     | 1,1500 | 23,00    | 26,45            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                   | kg     | 0,0700 | 16,20    | 1,13             |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                                                                            | kg     | 0,3000 | 2,00     | 0,60             |
|    | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3800 | 67,60    | 25,69            |
|    | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf                                                                                                                              | h-ut   | 0,3600 | 160,91   | 57,93            |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0700 | 25,00    | 1,75             |
| 50 | AcA10C        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 PN6 d250*9,0mm L=0,2m (2шт)   | m      |        |          | 664,77<br>10,36  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1970 | 52,57    | 10,36            |
|    | 2521216701021 | Teava din polietilena PE100 PN6 d250*9mm                                                                                                                                                  | m      | 1,0150 | 625,00   | 640,78           |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0036 | 2 953,33 | 11,07            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300 | 35,00    | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0135 | 112,00   | 1,51             |
| 51 | AcA10B        | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Гильза PE100 N6 d180*6,6mm L=0,2m (7шт)    | m      |        |          | 450,84<br>8,71   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1660 | 52,57    | 8,71             |
|    | 2521216701031 | Teava din polietilena PE100 PN6 d180*6,6mm                                                                                                                                                | m      | 1,0150 | 416,67   | 429,17           |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0036 | 2 953,33 | 10,55            |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300 | 35,00    | 1,05             |
|    | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0125 | 112,00   | 1,36             |
| 52 |               | Banda de avertizare                                                                                                                                                                       | m      |        |          | 1,47<br>0,0      |
|    | 2513206621501 | Banda de avertizare.                                                                                                                                                                      | m      | 1,0200 | 1,44     | 1,47             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 53 | AcA54B κ=0,5       | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                                                                                                                   | buc  |        |          | 350,0<br>15,24     |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800 | 52,57    | 15,24              |
|    | 2523156713829      | Fiting polietilena Разделитель труб d150mm c41 Hawle                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 325,00   | 334,75             |
|    |                    | <b>3.2.3. Capitolul 3.2.3. Camine circulare</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 54 | AcE13A             | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Бетон B15 на лоток-1,65м3)                                                                                                  | m3   |        |          | 1 957,87<br>729,13 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 52,57    | 510,45             |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 52,57    | 218,68             |
|    | 2663102100957      | Beton B15                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,7783 | 1 012,00 | 787,64             |
|    | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 186,00   | 24,22              |
|    | 2664102101196      | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 856,00   | 65,82              |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 286,00   | 45,73              |
|    | 26511221004022     | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 1,50     | 1,20               |
|    | 3410520001373      | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 160,91   | 304,14             |
| 55 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                     | buc  |        |          | 360,0<br>0,0       |
|    | 26611264331520     | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 360,00   | 360,00             |
| 56 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                   | buc  |        |          | 480,0<br>0,0       |
|    | 26611264331521     | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 480,00   | 480,00             |
| 57 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                   | buc  |        |          | 320,0<br>0,0       |
|    | 26611264330913     | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,16 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 320,00   | 320,00             |
| 58 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIIII-10-1 (0,1 m3)                                                                                  | buc  |        |          | 206,0<br>0,0       |
|    | 26611264331523     | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,1 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 206,00   | 206,00             |
| 59 | Pret de piata      | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIIQ-1 (0,02 m3)                                                                                     | buc  |        |          | 87,0<br>0,0        |
|    | 26611264330911     | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 87,00    | 87,00              |
| 60 | Pret de piatarului | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 816,0<br>0,0       |
|    | 2875274200001      | Capac din fonta ductila B125                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 816,00   | 816,00             |
| 61 |                    | Scara                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |        |          | 22,0<br>0,0        |
|    | 2811236305661      | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0000 | 22,00    | 22,00              |
| 62 | IzD10A             | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 893,0<br>339,0     |
|    | 7141020013400      | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 52,57    | 339,00             |
|    | 2430116100000      | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 42,16    | 328,75             |
|    | 2430226100814      | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 36,80    | 143,50             |
|    | 2430226109420      | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 21,20    | 11,75              |
|    | 2320166200676      | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 34,80    | 67,75              |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 2,20     | 2,25               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | <b>3.2.4. Capitolul 3.2.4. Demolarea si reconditionarea</b>                                                                                                                |        |        |          |                 |
|    |                 | <b>3.2.4.1. Capitolul 3.2.4.1. Drumul din asfalt</b>                                                                                                                       |        |        |          |                 |
| 63 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m      |        |          | 35,5<br>15,25   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 52,57    | 15,25           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 816,00   | 2,85            |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 23,64    | 0,95            |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 56,00    | 16,46           |
| 64 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                    | m3     |        |          | 98,06<br>84,12  |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 52,57    | 84,12           |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750 | 18,00    | 13,94           |
| 65 | TsC03C1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |        |          | 649,5<br>0,0    |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                | h-ut   | 2,3500 | 276,41   | 649,50          |
| 66 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                | m3     |        |          | 372,92<br>47,32 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,9000 | 52,57    | 47,32           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                          | m3     | 1,1000 | 286,00   | 314,60          |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,4200 | 26,20    | 11,01           |
| 67 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0,5 на ст-тъ щебня)                                                                                                                 | m3     |        |          | 166,81<br>0,0   |
|    | 1411122201762   | Piatra sparta коэф 0,5 на стоимость                                                                                                                                        | m3     | 1,1500 | 143,00   | 164,45          |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                              | m3     | 0,1000 | 23,64    | 2,36            |
| 68 | DB19C           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala                                                              | m2     |        |          | 262,96<br>8,41  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1600 | 52,57    | 8,41            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                       | t      | 0,1410 | 1 780,00 | 250,93          |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                              | t      | 0,0030 | 240,00   | 0,72            |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0160 | 12,12    | 0,19            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut   | 0,0166 | 162,97   | 2,71            |
| 69 | DB16D           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                          | m2     |        |          | 224,33<br>7,57  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200 | 52,57    | 7,57            |
|    | 111100010001302 | Mixtura asfaltica preparata la cald mica                                                                                                                                   | t      | 0,0940 | 1 920,00 | 216,61          |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                            | kg     | 0,0110 | 12,12    | 0,16            |
|    |                 | <b>3.2.4.2. Capitolul 3.2.4.2. Trotuar</b>                                                                                                                                 |        |        |          |                 |
| 70 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                             | m      |        |          | 34,57<br>15,25  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 52,57    | 15,25           |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 816,00   | 2,86            |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 56,00    | 16,46           |
| 71 | DG05A K=1.33    | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                   | m2     |        |          | 37,75<br>37,75  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om   | 0,5400 | 52,57    | 37,75           |
| 72 | DA11B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire                                             | m3     |        |          | 531,53<br>86,74 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,6500 | 52,57    | 86,74           |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                       | m3     | 0,2030 | 286,00   | 58,07           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                       | m3     | 1,2190 | 286,00   | 348,60          |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3     | 0,1500 | 23,64    | 3,55            |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R                                                                                                                        | h-ut   | 0,2070 | 162,97   | 33,73           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|
|    |               | 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    |        |        |          |                 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150 | 56,00    | 0,84            |
| 73 | DE12C K=1,33  | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 4,0 cm                                                                                              | m2     |        |          | 204,88<br>20,27 |
|    | 7129040010110 | Asfaltator                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,2900 | 52,57    | 20,27           |
|    | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                                                                                                                                   | t      | 0,0720 | 1 920,00 | 183,84          |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3     | 0,0020 | 286,00   | 0,76            |
|    |               | <b>3.2.4.3. Capitolul 3.2.4.3.<br/>Transportarea gunoiului</b>                                                                                                                  |        |        |          |                 |
| 74 | TsC03G1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |        |          | 718,5<br>0,0    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000 | 276,41   | 718,50          |
| 75 | TsI50B        | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km                                                                                                                    | t      |        |          | 10,71<br>0,0    |
|    | 3410540000001 | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0640 | 167,00   | 10,71           |
| 76 | TsC51C        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 131,5<br>21,0   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3800 | 52,57    | 21,00           |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0050 | 286,00   | 0,00            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,4200 | 276,41   | 110,50          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Construtorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, s.Grimancauti,  
r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni(actualizarea proiectului  
si etapa II) N15613/19-AEE**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4кВ**

**Valoarea de deviz 198 226,21 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme<br>ei Cod<br>resurse                 | Lucrri ei cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                | Pe unitate de<br>mrsurr<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                                   | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                                |                                          |                        |
| 1      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 | 0,44                                           | 1 824,50<br>0,00                         | 802,78<br>0,00         |
| 2      | TsA16D1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     | 20,00                                          | 165,60<br>165,60                         | 3 311,91<br>3 311,91   |
| 3      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                | m3     | 45,00                                          | 195,03<br>195,03                         | 8 776,56<br>8 776,56   |
| 4      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(для кабеля управления)                                   | 100 m3 | 0,10                                           | 1 824,50<br>0,00                         | 182,45<br>0,00         |
| 5      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;              | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для                                                                           | m3     | 8,00                                           | 195,03<br>195,03                         | 1 560,28<br>1 560,28   |

|                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                |         |          |                       |                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------|--------------------|
|                            | III=1,00                                              | кабеля управления)                                                                                                                                                                             |         |          |                       |                    |
| 6                          | 34-02-003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                                                | km      | 0,04     | 46 991,81<br>6 991,81 | 1 879,67<br>279,67 |
| 7                          | 34-02-003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                                                                        | km      | 0,008    | 46 991,81<br>6 991,81 | 375,93<br>55,93    |
| 8                          | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                | Caramida                                                                                                                                                                                       | buc     | 2 250,00 | 3,20<br>0,00          | 7 200,00<br>0,00   |
| 9                          | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                                                               | buc     | 250,00   | 3,20<br>0,00          | 800,00<br>0,00     |
| 10                         | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                | Nisip                                                                                                                                                                                          | m3      | 19,00    | 120,00<br>0,00        | 2 280,00<br>0,00   |
| 11                         | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                | Nisip (для кабеля управления)                                                                                                                                                                  | m3      | 2,00     | 120,00<br>0,00        | 240,00<br>0,00     |
| 12                         | DG05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                                       | m2      | 14,00    | 28,39<br>28,39        | 397,43<br>397,43   |
| 13                         | DE12C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00       | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                             | m2      | 14,00    | 40,00<br>18,40        | 559,99<br>257,59   |
| 14                         | DA08A4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00      | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta | m2      | 14,00    | 8,94<br>8,94          | 125,12<br>125,12   |
|                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                |         |          |                       |                    |
| Прямые затраты             |                                                       |                                                                                                                                                                                                | lei     |          | 28 492,12             |                    |
| Fondul social              |                                                       |                                                                                                                                                                                                | 22,50 % |          | 3 322,01              |                    |
| Transportarea materialelor |                                                       |                                                                                                                                                                                                | 6,00 %  |          | 764,54                |                    |
| Cheltuieli de depozit      |                                                       |                                                                                                                                                                                                | 2,00 %  |          | 254,85                |                    |

|                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                  |                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------|------------------|
| Total                               |                                                        | 100,00 +                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 833,53 |      |                  |                  |
| Cheltuieli de regie                 |                                                        | 10,00 %                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 283,35  |      |                  |                  |
| Total                               |                                                        | 100,00 +                                                                                                                                                                                                                                                    | 36 116,88 |      |                  |                  |
| Beneficiul de deviz                 |                                                        | 2,00 %                                                                                                                                                                                                                                                      | 722,34    |      |                  |                  |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |                  | <b>36 839,22</b> |
|                                     |                                                        | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                |           |      |                  |                  |
| 15                                  | 08-03-524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie cu 2 intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurate, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurate, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A (блок БРП-125А) | buc       | 1,00 | 445,66<br>314,89 | 445,66<br>314,89 |
| 16                                  | 08-03-572-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-54                                                                                                                                                | buc       | 1,00 | 275,29<br>183,47 | 275,29<br>183,47 |
| 17                                  | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 200 A                                                                                                                            | buc       | 1,00 | 212,29<br>147,72 | 212,29<br>147,72 |
| 18                                  | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                                                                                                                                                          | buc       | 1,00 | 45,74<br>45,74   | 45,74<br>45,74   |
| 19                                  | 08-03-524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc БРП-100 А                                                                                                                                                                                                                                              | buc       | 1,00 | 445,66<br>314,89 | 445,66<br>314,89 |
| 20                                  | 08-01-053-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТИ100/5А                                                                                                                                                                                                  | buc       | 3,00 | 145,59<br>127,75 | 436,76<br>383,24 |
| 21                                  | 08-03-572-5<br>п.<br>K=3=1,00;                         | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                                                                               | buc       | 1,00 | 275,29<br>183,47 | 275,29<br>183,47 |

|    |                                                        |                                                                                                                                  |       |        |                                         |                                         |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | M=1,00;<br>III=1,00                                    |                                                                                                                                  |       |        |                                         |                                         |
| 22 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 100 A | buc   | 1,00   | <div>212,29</div> <div>147,72</div>     | <div>212,29</div> <div>147,72</div>     |
| 23 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                               | buc   | 1,00   | <div>45,74</div> <div>45,74</div>       | <div>45,74</div> <div>45,74</div>       |
| 24 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                                    | buc   | 1,00   | <div>185,67</div> <div>121,96</div>     | <div>185,67</div> <div>121,96</div>     |
| 25 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                             | 100 m | 3,36   | <div>348,54</div> <div>348,54</div>     | <div>1 171,09</div> <div>1 171,09</div> |
| 26 | 08-02-141-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                          | 100 m | 3,36   | <div>1 217,60</div> <div>1 146,03</div> | <div>4 091,15</div> <div>3 850,65</div> |
| 27 | 08-02-148-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                                             | 100 m | 0,40   | <div>1 514,02</div> <div>1 514,02</div> | <div>605,61</div> <div>605,61</div>     |
| 28 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                                           | 100 m | 3,36   | <div>342,23</div> <div>342,23</div>     | <div>1 149,90</div> <div>1 149,90</div> |
| 29 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Cablu АПвБбШп-4x150 mm2                                                                                                          | m     | 250,00 | <div>204,16</div> <div>0,00</div>       | <div>51 040,00</div> <div>0,00</div>    |

|    |                                                       |                                                                                                                    |       |       |                  |                    |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|--------------------|
| 30 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБ6Шп-5x10 mm2                                                                                              | m     | 50,00 | 55,00<br>0,00    | 2 750,00<br>0,00   |
| 31 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБ6Шп-5x4 mm2                                                                                               | m     | 70,00 | 36,00<br>0,00    | 2 520,00<br>0,00   |
| 32 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ВВГнг (A)FRLS--5x25 mm2                                                                                      | m     | 60,00 | 208,33<br>0,00   | 12 499,80<br>0,00  |
| 33 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (для кабеля управления)                                       | 100 m | 0,59  | 348,54<br>348,54 | 205,64<br>205,64   |
| 34 | 08-02-141-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (для кабеля управления)           | 100 m | 0,59  | 846,52<br>720,21 | 499,45<br>424,92   |
| 35 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (для кабеля управления)               | 100 m | 0,08  | 706,52<br>651,87 | 56,52<br>52,15     |
| 36 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (для кабеля управления)                     | 100 m | 0,59  | 342,23<br>342,23 | 201,92<br>201,92   |
| 37 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                            | m     | 67,00 | 44,40<br>0,00    | 2 974,80<br>0,00   |
| 38 | 08-02-160-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16 mm2 RAYHEM | buc   | 4,00  | 709,01<br>203,97 | 2 836,03<br>815,89 |
| 39 | 08-02-                                                | Cap terminal din rasini sintetice                                                                                  | buc   | 4,00  | 160,38           | 641,50             |

|                            |                                                           |                                                                                                    |          |      |                                       |                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                            | 160-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00           | (epoxide) pentru cablu cu 3-4<br>conductori, tensiune pina la 1 kV,<br>5x16mm2 RAYHEM              |          |      | <div>160,34</div>                     | <div>641,35</div>                     |
| 40                         | 08-02-<br>472-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza<br>de pamint, orizontala, din otel rotund,<br>diametru 20 mm | 100 m    | 0,20 | <div>7 703,93</div> <div>998,83</div> | <div>1 540,79</div> <div>199,77</div> |
|                            |                                                           |                                                                                                    |          |      |                                       |                                       |
| Прямые затраты             |                                                           |                                                                                                    | lei      |      | 87 364,57                             |                                       |
| Fondul social              |                                                           |                                                                                                    | 22,50 %  |      | 2 521,74                              |                                       |
| Transportarea materialelor |                                                           |                                                                                                    | 6,00 %   |      | 4 550,81                              |                                       |
| Cheltuieli de depozit      |                                                           |                                                                                                    | 2,00 %   |      | 1 516,94                              |                                       |
| Total                      |                                                           |                                                                                                    | 100,00 + |      | 95 954,05                             |                                       |
| Cheltuieli de regie        |                                                           |                                                                                                    | 60,00 %  |      | 6 724,63                              |                                       |
| Total                      |                                                           |                                                                                                    | 100,00 + |      | 102 678,68                            |                                       |
| Beneficiul de deviz        |                                                           |                                                                                                    | 2,00 %   |      | 2 053,57                              |                                       |
| Total Lucrari de montare   |                                                           |                                                                                                    |          |      | 104 732,25                            |                                       |
|                            |                                                           | 3. Utilaj                                                                                          |          |      |                                       |                                       |
| 41                         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Bloc intreruptor siguranta БПИ-125А                                                                | buc      | 1,00 | <div>1 743,33</div> <div>0,00</div>   | <div>1 743,33</div> <div>0,00</div>   |
| 42                         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                               | buc      | 1,00 | <div>5 291,67</div> <div>0,00</div>   | <div>5 291,67</div> <div>0,00</div>   |
| 43                         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Intreruptor BP32-35-200А                                                                           | buc      | 1,00 | <div>696,67</div> <div>0,00</div>     | <div>696,67</div> <div>0,00</div>     |
| 44                         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Contor electric ZMG-410CR 5A 380B                                                                  | buc      | 1,00 | <div>5 583,33</div> <div>0,00</div>   | <div>5 583,33</div> <div>0,00</div>   |
| 45                         | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00                          | Transformator de curent ,ТТИ100/5                                                                  | buc      | 1,00 | <div>320,00</div> <div>0,00</div>     | <div>320,00</div> <div>0,00</div>     |
| 46                         | Pretul<br>firmei                                          | Bloc intreruptor siguranta БПИ-100А                                                                | buc      | 1,00 | <div>1 200,00</div>                   | <div>1 200,00</div>                   |

|                          |                                  |                                       |        |           |                                     |                                     |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                          | п.<br>K=1,00                     |                                       |        |           | 0,00                                | 0,00                                |
| 47                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63              | buc    | 1,00      | <div>7 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>7 000,00</div> <div>0,00</div> |
| 48                       | п.<br>K=1,00                     | Intreruptor BH32-3P 100A              | buc    | 1,00      | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    |
| 49                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Contor electric 5-80A 380B ZMR-110ACe | buc    | 1,00      | <div>1 350,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 350,00</div> <div>0,00</div> |
| 50                       | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Automat BA47-29 3P 40A                | buc    | 1,00      | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    | <div>76,00</div> <div>0,00</div>    |
|                          |                                  |                                       |        |           |                                     |                                     |
| Прямые затраты           |                                  |                                       | lei    | 23 337,00 |                                     |                                     |
| Cheltuieli de depozitare |                                  |                                       | 1,20 % | 280,04    |                                     |                                     |
| Total Utilaj             |                                  |                                       |        | 23 617,04 |                                     |                                     |

**Incluziv salariu**

**0,00**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 165 188,51 |
| TVA            | 20,00 % | 33 037,70  |

**Total deviz:**

**198 226,21**

**Incluziv salariu**

**25 972,21**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub  
internat cu profil sportiv box si  
anexarea salii polivalente de  
cometitii din s.Grimancauti, r-l  
Briceni(actualizarea proiectului  
si etapa II) N15613/19-AEE**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и**  
**Retele electrice ЛЭП -0,4кВ**

**Valoarea de deviz 198 226,21 lei**

Intocmit in preiouri curente

| № crt. | Simbol norme ei Cod resurse | Denumire lucrri ei cheltuieli         | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de mrsurr   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-1-2-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 167,677 | 52,57 | 8 814,78         |
| 2. | 1             | Muncitor              | h-om | 25,7145 | 52,57 | 1 351,81         |
| 3. | 12            | Muncitor              | h-om | 26,1885 | 52,57 | 1 376,73         |
| 4. | 7112020030100 | Specialist            | h-om | 0,98    | 52,57 | 51,52            |
| 5. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 1,26    | 52,57 | 66,24            |
| 6. | 7129040010110 | Asfaltator            | h-om | 4,06    | 52,57 | 213,43           |
| 7. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 196,63  | 52,57 | 10 336,84        |
| 8. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 5,80    | 52,57 | 304,91           |
| 9. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 65,74   | 52,57 | 3 455,95         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>25 972,21</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                         |         |          |          |          |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| 1.  | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t       | 0,0184   | 8 500,00 | 156,40   |
| 2.  | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm       | t       | 0,0395   | 6 500,00 | 256,75   |
| 3.  | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm      | t       | 0,004    | 6 500,00 | 26,00    |
| 4.  | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                           | kg      | 0,83     | 11,00    | 9,13     |
| 5.  | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie                                               | kg      | 0,048    | 5,00     | 0,24     |
| 6.  | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                            | kg      | 4,60     | 32,00    | 147,20   |
| 7.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                  | 10 buc  | 3,66     | 0,01     | 0,04     |
| 8.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                                   | 100 buc | 0,042    | 10,00    | 0,42     |
| 9.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                | 10 buc  | 3,66     | 0,50     | 1,83     |
| 10. | 1019852       | Vopsea                                                                  | kg      | 0,5345   | 25,00    | 13,36    |
| 11. | 1111000200010 | Asfalt turnat                                                           | t       | 1,008    | 300,00   | 302,40   |
| 12. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t       | 0,07     | 500,00   | 35,00    |
| 13. | 404-23        | Caramida                                                                | buc     | 2 500,00 | 3,20     | 8 000,00 |
| 14. | 408-93        | Nisip                                                                   | m3      | 21,00    | 120,00   | 2 520,00 |
| 15. | 41503-9960    | Bloc БПН-100А                                                           | buc     | 1,00     | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 16. | 4503-9969     | Contor electric 5-80А                                                   | buc     | 1,00     | 1 350,00 | 1 350,00 |
| 17. | 47            | Conductori de legare la pamint 20mm                                     | m       | 20,00    | 57,60    | 1 152,00 |



|                                       |             |                                                                                                                             |         |        |          |                   |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|-------------------|
| 18.                                   | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 42,70  | 4,20     | 179,34            |
| 19.                                   | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                  | buc     | 6,00   | 5,00     | 30,00             |
| 20.                                   | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,2465 | 0,10     | 0,02              |
| 21.                                   | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m   | 0,0256 | 15,00    | 0,39              |
| 22.                                   | 503-9969    | Contor electric ZMR 380B                                                                                                    | buc     | 1,00   | 5 583,33 | 5 583,33          |
| 23.                                   | 5220077     | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"                                                                           | kg      | 0,04   | 19,00    | 0,76              |
| 24.                                   | 530-0182    | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                           | m       | 48,00  | 40,00    | 1 920,00          |
| 25.                                   | 530-2010    | Intreruptor BP32-35-200A                                                                                                    | buc     | 1,00   | 696,67   | 696,67            |
| 26.                                   | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,444  | 75,00    | 33,30             |
| 27.                                   | 545         | Cablu ПВБ6Шп-5x4 mm2                                                                                                        | m       | 70,00  | 36,00    | 2 520,00          |
| 28.                                   | 54590-2056  | Cablu ПВБ6Шп-5x10 mm2                                                                                                       | m       | 50,00  | 55,00    | 2 750,00          |
| 29.                                   | 554590-2056 | Cablu КВБ6Шп-10x1,5 mm2                                                                                                     | m       | 67,00  | 44,40    | 2 974,80          |
| 30.                                   | 57674       | BH32-3P 100A                                                                                                                | buc     | 1,00   | 76,00    | 76,00             |
| 31.                                   | 577-6       | Automat BA47-29 3P 25A                                                                                                      | buc     | 1,00   | 76,00    | 76,00             |
| 32.                                   | 585         | Cap terminal 4x150 RAYHEM                                                                                                   | buc     | 4,00   | 505,00   | 2 020,00          |
| 33.                                   | 590-2056    | Cablu АПВБ6Шп-4x150 mm2                                                                                                     | m       | 250,00 | 204,16   | 51 040,00         |
| 34.                                   | 590-2059    | Cablu ВВГнг-5x25 mm2                                                                                                        | m       | 60,00  | 208,33   | 12 499,80         |
| 35.                                   | 620-10-     | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                                                        | buc     | 1,00   | 5 291,67 | 5 291,67          |
| 36.                                   | 620-100     | Bloc БПИ-125                                                                                                                | buc     | 1,00   | 1 743,33 | 1 743,33          |
| 37.                                   | 8589        | Transformator de curent                                                                                                     | buc     | 1,00   | 320,00   | 320,00            |
| 38.                                   | 8787        | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63                                                                                                    | buc     | 1,00   | 7 000,00 | 7 000,00          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |             |                                                                                                                             |         |        |          | <b>111 926,18</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                                                       |       |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)            | h-ut. | 2,2118 | 15,00  | 33,18           |
| 2.                                  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,596  | 50,00  | 179,80          |
| 3.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc           | h-ut. | 1,107  | 890,00 | 985,23          |
| 4.                                  | 330206        | Masini de gaurit electrice                                            | h-ut. | 0,72   | 25,00  | 18,00           |
| 5.                                  | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                 | h-ut. | 2,26   | 35,00  | 79,10           |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                       |       |        |        | <b>1 295,31</b> |

**Total:**

|                |         |            |
|----------------|---------|------------|
| Прямые затраты | lei     | 165 188,51 |
| TVA            | 20,00 % | 33 037,70  |

**Total deviz:**

**198 226,2**

**1**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(functia, semnatura)

Investitor  
Obiect

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil  
sportiv box si anexarea salii polivalente de cometitii  
din s.Grimancauti, r-l Briceni(actualizarea  
proiectului si etapa II) N15613/19-AEE**

**Catalog de preiouri unitare pentru obiectul № 4-1-2-1n  
Retele electrice ЛЭП -0,4кВ  
(formular desfreurat)**

| № crt. | Simbol<br>norme ei<br>Cod resurse                     | Denumire lucrrii, cheltuieli ei<br>resurse                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe<br>unitate de<br>mrsurr | Valoare, lei            |                        |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                 | Pe unitate de<br>mrsurr | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                               | 6                       | 7                      |
|        |                                                       | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                                 |                         |                        |
| 1      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                          | 100 m3 |                                                 |                         | 1 824,50<br>0,00       |
|        | 295226000<br>3501                                     | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                        | h-ut.  | 2,0500                                          | 890,00                  | 1 824,50               |
| 2      | TsA16D<br>1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare | m3     |                                                 |                         | 165,60<br>165,60       |
|        | 931006001<br>9900                                     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,8600                                          | 52,57                   | 150,35                 |
|        | 713701001<br>1500                                     | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2900                                          | 52,57                   | 15,25                  |
| 3      | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00      | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stlpai liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare                                                                                 | m3     |                                                 |                         | 195,03<br>195,03       |
|        | 713701001<br>1500                                     | Electrician                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,7100                                          | 52,57                   | 195,03                 |
| 4      | TsC03B1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(для кабеля управления)                                   | 100 m3 |                                                 |                         | 1 824,50<br>0,00       |

|    |                                                           |                                                                                                                                                                             |       |            |        |                             |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|-----------------------------|
|    | 295226000<br>3501                                         | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                 | h-ut. | 2,0500     | 890,00 | 1 824,50                    |
| 5  | TsD19C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00          | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare (для кабеля управления) | m3    |            |        | 195,03<br><hr/> 195,03      |
|    | 713701001<br>1500                                         | Electrician                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,7100     | 52,57  | 195,03                      |
| 6  | 34-02-<br>003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri                                                                                                             | km    |            |        | 46 991,81<br><hr/> 6 991,81 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om  | 133,0000   | 52,57  | 6 991,81                    |
|    | 530-0182                                                  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                           | m     | 1 000,0000 | 40,00  | 40 000,00                   |
| 7  | 34-02-<br>003-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (для кабеля управления)                                                                                     | km    |            |        | 46 991,81<br><hr/> 6 991,81 |
|    | 1                                                         | Muncitor                                                                                                                                                                    | h-om  | 133,0000   | 52,57  | 6 991,81                    |
|    | 530-0182                                                  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm                                                                                                           | m     | 1 000,0000 | 40,00  | 40 000,00                   |
| 8  | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                    | Caramida                                                                                                                                                                    | buc   |            |        | 3,20<br><hr/> 0,00          |
|    | 404-23                                                    | Caramida                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000     | 3,20   | 3,20                        |
| 9  | 404-23<br>п.<br>K=1,00                                    | Caramida (для кабеля управления)                                                                                                                                            | buc   |            |        | 3,20<br><hr/> 0,00          |
|    | 404-23                                                    | Caramida                                                                                                                                                                    | buc   | 1,0000     | 3,20   | 3,20                        |
| 10 | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                    | Nisip                                                                                                                                                                       | m3    |            |        | 120,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 408-93                                                    | Nisip                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0000     | 120,00 | 120,00                      |
| 11 | 408-93<br>п.<br>K=1,00                                    | Nisip (для кабеля управления)                                                                                                                                               | m3    |            |        | 120,00<br><hr/> 0,00        |
|    | 408-93                                                    | Nisip                                                                                                                                                                       | m3    | 1,0000     | 120,00 | 120,00                      |
| 12 | DG05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00           | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice                                                    | m2    |            |        | 28,39<br><hr/> 28,39        |
|    | 931006001                                                 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                        | h-om  | 0,5400     | 52,57  | 28,39                       |

|    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |                  |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|    | 9900                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |        |                  |
| 13 | DE12C<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00            | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o<br>fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm                                                                                                                                                                                           | m2      |         |        | 40,00<br>18,40   |
|    | 712904001<br>0110                                          | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,2900  | 52,57  | 15,25            |
|    | 931006001<br>9900                                          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0600  | 52,57  | 3,15             |
|    | 111100020<br>0010                                          | Asfalt turnat                                                                                                                                                                                                                                                                   | t       | 0,0720  | 300,00 | 21,60            |
| 14 | DA08A4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00           | Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc<br>cu adaos de materiale, proportia acestora<br>din volumul total al amestecului fiind de<br>30% si avind grosimea de 10 cm dupa<br>compactare, cu piatra sparta                                                                      | m2      |         |        | 8,94<br>8,94     |
|    | 931006001<br>9900                                          | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0100  | 52,57  | 0,53             |
|    | 712902001<br>2800                                          | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,0900  | 52,57  | 4,73             |
|    | 711202003<br>0100                                          | Specialist                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,0700  | 52,57  | 3,68             |
|    |                                                            | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |                  |
| 15 | 08-03-<br>524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cutie cu 2 intreruptor cu pirghie, tripolar,<br>sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si<br>trei sigurante, sau cu trei blocuri<br>"siguranta-intreruptor", sau cu trei<br>sigurante, montata pe constructii pe<br>perete sau coloana, curent pina la 125 A<br>(блок БРП-125А) | buc     |         |        | 445,66<br>314,89 |
|    | 1                                                          | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 5,9900  | 52,57  | 314,89           |
|    | 1011924                                                    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0700  | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                                    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0140  | 5,00   | 0,07             |
|    | 1011977                                                    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,7350  | 32,00  | 23,52            |
|    | 1019100                                                    | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 buc  | 1,2200  | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                                    | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0140  | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                                    | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 1,2200  | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019852                                                    | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                    | Constructii din otel individuale, grilaje<br>sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                                                                                         | t       | 0,0040  | 500,00 | 2,00             |
|    | 5009062                                                    | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 12,2000 | 4,20   | 51,24            |
|    | 5009081                                                    | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-<br>50"                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 5,00   | 5,00             |
|    | 5009500                                                    | Fise de marcare                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,0410  | 0,10   | 0,00             |
|    | 5440089                                                    | Banda adeziva izolatoare pe compound<br>policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30<br>mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm<br>inclusiv                                                                                                                                            | kg      | 0,1320  | 75,00  | 9,90             |
|    | 040502                                                     | Instalatii pentru sudare manuala cu arc<br>electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                        | h-ut.   | 0,1300  | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                     | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut.   | 0,2800  | 25,00  | 7,00             |
|    | 350451                                                     | Prese hidraulice cu dispozitiv de<br>actionare electrica                                                                                                                                                                                                                        | h-ut.   | 0,6500  | 35,00  | 22,75            |
| 16 | 08-03-<br>572-5                                            | Bloc de comanda de executare tip dulap<br>sau punct de distributie (dulap), montat                                                                                                                                                                                              | buc     |         |        | 275,29           |

|    |                                                        |                                                                                                                                  |         |        |        |                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|------------------|
|    | п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                 | pe perete, BZUM-TF-01-200-54                                                                                                     |         |        |        | 183,47           |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 3,4900 | 52,57  | 183,47           |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,2500 | 11,00  | 2,75             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,2600 | 32,00  | 8,32             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0300 | 500,00 | 15,00            |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut.   | 1,2900 | 50,00  | 64,50            |
| 17 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 200 A | buc     |        |        | 212,29<br>147,72 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,8100 | 52,57  | 147,72           |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0080 | 5,00   | 0,04             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,5300 | 32,00  | 16,96            |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0700 | 25,00  | 1,75             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                                  | buc     | 6,1000 | 4,20   | 25,62            |
|    | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200 | 0,10   | 0,00             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv     | kg      | 0,0720 | 75,00  | 5,40             |
|    | 330206                                                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                       | h-ut.   | 0,0600 | 25,00  | 1,50             |
|    | 350451                                                 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                            | h-ut.   | 0,3800 | 35,00  | 13,30            |
| 18 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                               | buc     |        |        | 45,74<br>45,74   |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 0,8700 | 52,57  | 45,74            |
| 19 | 08-03-524-12<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Bloc БРП-100 А                                                                                                                   | buc     |        |        | 445,66<br>314,89 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 5,9900 | 52,57  | 314,89           |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,0700 | 11,00  | 0,77             |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0140 | 5,00   | 0,07             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,7350 | 32,00  | 23,52            |
|    | 1019100                                                | Cartus pentru impuscat                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200 | 0,01   | 0,01             |
|    | 1019103                                                | Dibluri de distantare                                                                                                            | 100 buc | 0,0140 | 10,00  | 0,14             |
|    | 1019109                                                | Dibluri pentru conexiune                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200 | 0,50   | 0,61             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0500 | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0040 | 500,00 | 2,00             |

|    |                                                        |                                                                                                                                  |         |         |        |                  |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------------------|
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                                  | buc     | 12,2000 | 4,20   | 51,24            |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                       | buc     | 1,0000  | 5,00   | 5,00             |
|    | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0410  | 0,10   | 0,00             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,1320  | 75,00  | 9,90             |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut.   | 0,1300  | 50,00  | 6,50             |
|    | 330206                                                 | Masini de gaurit electrice                                                                                                       | h-ut.   | 0,2800  | 25,00  | 7,00             |
|    | 350451                                                 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                            | h-ut.   | 0,6500  | 35,00  | 22,75            |
| 20 | 08-01-053-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV, ТТИ100/5А                                                                       | buc     |         |        | 145,59<br>127,75 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,4300  | 52,57  | 127,75           |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,3900  | 32,00  | 12,48            |
|    | 5009081                                                | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                       | buc     | 1,0000  | 5,00   | 5,00             |
|    | 030408                                                 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                       | h-ut.   | 0,0240  | 15,00  | 0,36             |
| 21 | 08-03-572-5<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63                    | buc     |         |        | 275,29<br>183,47 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 3,4900  | 52,57  | 183,47           |
|    | 1011924                                                | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                    | kg      | 0,2500  | 11,00  | 2,75             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,2600  | 32,00  | 8,32             |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0500  | 25,00  | 1,25             |
|    | 2019408                                                | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                             | t       | 0,0300  | 500,00 | 15,00            |
|    | 040502                                                 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                            | h-ut.   | 1,2900  | 50,00  | 64,50            |
| 22 | 08-03-521-15<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 100 А | buc     |         |        | 212,29<br>147,72 |
|    | 1                                                      | Muncitor                                                                                                                         | h-om    | 2,8100  | 52,57  | 147,72           |
|    | 1011964                                                | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                        | kg      | 0,0080  | 5,00   | 0,04             |
|    | 1011977                                                | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                     | kg      | 0,5300  | 32,00  | 16,96            |
|    | 1019852                                                | Vopsea                                                                                                                           | kg      | 0,0700  | 25,00  | 1,75             |
|    | 5009062                                                | Papuci de cablu                                                                                                                  | buc     | 6,1000  | 4,20   | 25,62            |
|    | 5009500                                                | Fise de marcare                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200  | 0,10   | 0,00             |
|    | 5440089                                                | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv      | kg      | 0,0720  | 75,00  | 5,40             |

|    |                                                       |                                                                                                                             |         |         |        |                      |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0600  | 25,00  | 1,50                 |
|    | 350451                                                | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut.   | 0,3800  | 35,00  | 13,30                |
| 23 | 08-03-600-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze                                                                          | buc     |         |        | 45,74<br>45,74       |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 0,8700  | 52,57  | 45,74                |
| 24 | 08-03-526-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100                               | buc     |         |        | 185,67<br>121,96     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 2,3200  | 52,57  | 121,96               |
|    | 1011924                                               | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                               | kg      | 0,0700  | 11,00  | 0,77                 |
|    | 1011964                                               | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                   | kg      | 0,0040  | 5,00   | 0,02                 |
|    | 1011977                                               | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg      | 0,3800  | 32,00  | 12,16                |
|    | 1019100                                               | Cartus pentru impuscat                                                                                                      | 10 buc  | 1,2200  | 0,01   | 0,01                 |
|    | 1019103                                               | Dibluri de distantare                                                                                                       | 100 buc | 0,0140  | 10,00  | 0,14                 |
|    | 1019109                                               | Dibluri pentru conexiune                                                                                                    | 10 buc  | 1,2200  | 0,50   | 0,61                 |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                                      | kg      | 0,0470  | 25,00  | 1,18                 |
|    | 2019408                                               | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                        | t       | 0,0020  | 500,00 | 1,00                 |
|    | 5009062                                               | Papuci de cablu                                                                                                             | buc     | 6,1000  | 4,20   | 25,62                |
|    | 5009081                                               | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                                                                                  | buc     | 1,0000  | 5,00   | 5,00                 |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc | 0,0200  | 0,10   | 0,00                 |
|    | 5440089                                               | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360  | 75,00  | 2,70                 |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                       | h-ut.   | 0,1300  | 50,00  | 6,50                 |
|    | 330206                                                | Masini de gaurit electrice                                                                                                  | h-ut.   | 0,0400  | 25,00  | 1,00                 |
|    | 350451                                                | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                       | h-ut.   | 0,2000  | 35,00  | 7,00                 |
| 25 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee                                                                        | 100 m   |         |        | 348,54<br>348,54     |
|    | 12                                                    | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 6,6300  | 52,57  | 348,54               |
| 26 | 08-02-141-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri                                                                     | 100 m   |         |        | 1 217,60<br>1 146,03 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                                    | h-om    | 21,8000 | 52,57  | 1 146,03             |

|    |                                                       |                                                                                                          |       |         |          |                                         |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------------------------------------|
|    | 1011641                                               | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТЗкп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                        | t     | 0,0100  | 6 500,00 | 65,00                                   |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                       | t     | 0,0010  | 6 500,00 | 6,58                                    |
| 27 | 08-02-148-4<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate                                                     | 100 m |         |          | <div>1 514,02</div> <div>1 514,02</div> |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                 | h-om  | 28,8000 | 52,57    | 1 514,02                                |
| 28 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu                                   | 100 m |         |          | <div>342,23</div> <div>342,23</div>     |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                 | h-om  | 6,5100  | 52,57    | 342,23                                  |
| 29 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu АПвБбШп-4x150 mm2                                                                                  | m     |         |          | <div>204,16</div> <div>0,00</div>       |
|    | 590-2056                                              | Cablu АПвБбШп-4x150 mm2                                                                                  | m     | 1,0000  | 204,16   | 204,16                                  |
| 30 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБбШп-5x10 mm2                                                                                    | m     |         |          | <div>55,00</div> <div>0,00</div>        |
|    | 54590-2056                                            | Cablu ПвБбШп-5x10 mm2                                                                                    | m     | 1,0000  | 55,00    | 55,00                                   |
| 31 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ПвБбШп-5x4 mm2                                                                                     | m     |         |          | <div>36,00</div> <div>0,00</div>        |
|    | 545                                                   | Cablu ПвБбШп-5x4 mm2                                                                                     | m     | 1,0000  | 36,00    | 36,00                                   |
| 32 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu ВВГнг (А)FRLS--5x25 mm2                                                                            | m     |         |          | <div>208,33</div> <div>0,00</div>       |
|    | 590-2059                                              | Cablu ВВГнг-5x25 mm2                                                                                     | m     | 1,0000  | 208,33   | 208,33                                  |
| 33 | 08-02-142-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (для кабеля управления)                             | 100 m |         |          | <div>348,54</div> <div>348,54</div>     |
|    | 12                                                    | Muncitor                                                                                                 | h-om  | 6,6300  | 52,57    | 348,54                                  |
| 34 | 08-02-141-1<br>п.                                     | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (для кабеля управления) | 100 m |         |          | <div>846,52</div> <div>720,21</div>     |



|    |                                                       |                                                                                                                    |         |         |          |                  |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                      |                                                                                                                    |         |         |          |                  |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 13,7000 | 52,57    | 720,21           |
|    | 1011641                                               | Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                  | t       | 0,0100  | 6 500,00 | 65,00            |
|    | 1011755                                               | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                 | t       | 0,0010  | 6 500,00 | 6,61             |
|    | 1019852                                               | Vopsea                                                                                                             | kg      | 0,2500  | 25,00    | 6,25             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,0410  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                       | 100 m   | 0,0096  | 15,00    | 0,14             |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                         | h-ut.   | 3,2200  | 15,00    | 48,30            |
| 35 | 08-02-148-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (для кабеля управления)               | 100 m   |         |          | 706,52<br>651,87 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 12,4000 | 52,57    | 651,87           |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,0041  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                       | 100 m   | 0,0096  | 15,00    | 0,15             |
|    | 5220077                                               | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                 | kg      | 0,5000  | 19,00    | 9,50             |
|    | 030408                                                | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                         | h-ut.   | 3,0000  | 15,00    | 45,00            |
| 36 | 08-02-143-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu (для кабеля управления)                     | 100 m   |         |          | 342,23<br>342,23 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 6,5100  | 52,57    | 342,23           |
| 37 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                            | m       |         |          | 44,40<br>0,00    |
|    | 554590-2056                                           | Cablu КВБ6Шв-10x1,5 mm2                                                                                            | m       | 1,0000  | 44,40    | 44,40            |
| 38 | 08-02-160-2<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16 mm2 RAYHEM | buc     |         |          | 709,01<br>203,97 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                                           | h-om    | 3,8800  | 52,57    | 203,97           |
|    | 585                                                   | Cap terminal 4x150 RAYHEM                                                                                          | buc     | 1,0000  | 505,00   | 505,00           |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                                                    | 100 buc | 0,0100  | 0,10     | 0,00             |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                                       | 100 m   | 0,0024  | 15,00    | 0,04             |
| 39 | 08-02-160-1<br>п.                                     | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, 5x16mm2         | buc     |         |          | 160,38<br>160,34 |

|    |                                                       |                                                                                              |         |          |          |                    |
|----|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|--------------------|
|    | K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00                      | RAYHEM                                                                                       |         |          |          |                    |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                     | h-om    | 3,0500   | 52,57    | 160,34             |
|    | 5009500                                               | Fise de marcare                                                                              | 100 buc | 0,0100   | 0,10     | 0,00               |
|    | 5009623                                               | Banda "K226"                                                                                 | 100 m   | 0,0024   | 15,00    | 0,04               |
| 40 | 08-02-472-1<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m   |          |          | 7 703,93<br>998,83 |
|    | 1                                                     | Muncitor                                                                                     | h-om    | 19,0000  | 52,57    | 998,83             |
|    | 47                                                    | Conductori de legare la pamint 20mm                                                          | m       | 100,0000 | 57,60    | 5 760,00           |
|    | 1011614                                               | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                      | t       | 0,0920   | 8 500,00 | 782,00             |
|    | 1011924                                               | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                | kg      | 0,6000   | 11,00    | 6,60               |
|    | 040502                                                | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                        | h-ut.   | 3,1300   | 50,00    | 156,50             |
|    |                                                       | <b>3. Utilaj</b>                                                                             |         |          |          |                    |
| 41 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Bloc intreruptor siguranta БПИ-125А                                                          | buc     |          |          | 1 743,33<br>0,00   |
|    | 620-100                                               | Bloc БПИ-125                                                                                 | buc     | 1,0000   | 1 743,33 | 1 743,33           |
| 42 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                         | buc     |          |          | 5 291,67<br>0,00   |
|    | 620-10-                                               | Dulap BZUM-TF-01-200                                                                         | buc     | 1,0000   | 5 291,67 | 5 291,67           |
| 43 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Intreruptor BP32-35-200А                                                                     | buc     |          |          | 696,67<br>0,00     |
|    | 530-2010                                              | Intreruptor BP32-35-200А                                                                     | buc     | 1,0000   | 696,67   | 696,67             |
| 44 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Contor electric ZMG-410CR 5A 380B                                                            | buc     |          |          | 5 583,33<br>0,00   |
|    | 503-9969                                              | Contor electric ZMR 380B                                                                     | buc     | 1,0000   | 5 583,33 | 5 583,33           |
| 45 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Transformator de curent ,ТТН100/5                                                            | buc     |          |          | 320,00<br>0,00     |
|    | 8589                                                  | Transformator de curent                                                                      | buc     | 1,0000   | 320,00   | 320,00             |
| 46 | Pretul firmei<br>п.<br>K=1,00                         | Bloc intreruptor siguranta БПИ-100А                                                          | buc     |          |          | 1 200,00<br>0,00   |

|    |                                  |                                       |     |        |          |                  |
|----|----------------------------------|---------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|    |                                  |                                       |     |        |          |                  |
|    | 41503-9960                       | Bloc БПН-100А                         | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00         |
| 47 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63              | buc |        |          | 7 000,00<br>0,00 |
|    | 8787                             | Dulap BZUM-TF-ABP-110-63              | buc | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00         |
| 48 | п.<br>K=1,00                     | Intrruptor BH32-3P 100A               | buc |        |          | 76,00<br>0,00    |
|    | 57674                            | BH32-3P 100A                          | buc | 1,0000 | 76,00    | 76,00            |
| 49 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Contor electric 5-80A 380B ZMR-110ACe | buc |        |          | 1 350,00<br>0,00 |
|    | 4503-9969                        | Contor electric 5-80A                 | buc | 1,0000 | 1 350,00 | 1 350,00         |
| 50 | Pretul<br>firmei<br>п.<br>K=1,00 | Automat BA47-29 3P 40A                | buc |        |          | 76,00<br>0,00    |
|    | 577-6                            | Automat BA47-29 3P 25A                | buc | 1,0000 | 76,00    | 76,00            |

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcioia, semnrtura)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s.Grimancauti,  
r-ul Briceni (actualizarea proiectului si  
etapa II)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1-1n**

**Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 706 773,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.09.2019

| № crt. | Simbol<br>norme și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                                 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                             |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu          |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                               |
|        |                                   | <b>1. Lucrări de demolare</b>                                                                                                                                                                               |        |                                                |                                          |                                 |
| 1      | DG04B                             | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                                                          | m      | 268,800                                        | 16,82<br>16,82                           | 4 521,86<br>4 521,86            |
| 2      | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                     | m3     | 21,200                                         | 236,83<br>84,11                          | 5 020,84<br>1 783,17            |
| 3      | DI109                             | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pireu asfaltic)                                                                                                                                    | m3     | 9,650                                          | 236,82<br>84,11                          | 2 285,36<br>811,68              |
| 4      | TsC03G<br>1                       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III                             | 100 m3 | 0,400                                          | 819,00<br>0,00                           | 327,60<br>0,00                  |
| 5      | TsI50A<br>3                       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                       | t      | 65,000                                         | 12,69<br>0,00                            | 824,98<br>0,00                  |
|        |                                   | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |        |                                                |                                          | <b>12 980,64<br/>7 116,71</b>   |
|        |                                   | <b>2. Pavaj</b>                                                                                                                                                                                             |        |                                                |                                          |                                 |
|        |                                   | <b>2.1. Trotuare</b>                                                                                                                                                                                        |        |                                                |                                          |                                 |
| 6      | DA12B                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100mm)                                                                    | m3     | 41,000                                         | 509,15<br>31,54                          | 20 875,10<br>1 293,22           |
| 7      | CA02C                             | Beton simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                              | m3     | 41,000                                         | 1 127,14<br>236,56                       | 46 212,54<br>9 699,16           |
| 8      | DE18A                             | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     | 410,000                                        | 166,21<br>31,33                          | 68 146,52<br>12 846,01          |
| 9      | DE11A                             | Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8                                                                                                                                                             | m      | 500,000                                        | 125,69<br>15,77                          | 62 845,50<br>7 885,50           |
|        |                                   | <b>Total Trotuare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |                                                |                                          | <b>198 079,66<br/>31 723,89</b> |
|        |                                   | <b>2.2. Pereu</b>                                                                                                                                                                                           |        |                                                |                                          |                                 |
| 10     | DA12B                             | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100mm)                                                                    | m3     | 51,000                                         | 509,15<br>31,54                          | 25 966,58<br>1 608,64           |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 11 | CA02C       | Beton simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                                           | m3     | 51,000  | 1 127,14<br>236,57 | 57 484,35<br>12 064,82          |
| 12 | DE18A       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm              | m2     | 510,000 | 166,21<br>31,33    | 84 767,62<br>15 979,18          |
|    |             | <b>Total Pereu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>168 218,55<br/>29 652,64</b> |
|    |             | <b>Total Pavaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>366 298,21<br/>61 376,53</b> |
|    |             | <b>3. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                              |        |         |                    |                                 |
| 13 | TsC03B<br>1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                | 100 m3 | 0,100   | 645,80<br>0,00     | 64,58<br>0,00                   |
| 14 | TsD02A<br>1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                        | 100 m3 | 0,060   | 299,50<br>0,00     | 17,97<br>0,00                   |
| 15 | CA03F       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200      | m3     | 4,830   | 1 244,44<br>202,40 | 6 010,63<br>977,60              |
| 16 | CB02A       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                          | m2     | 100,000 | 94,14<br>63,08     | 9 413,80<br>6 308,40            |
|    |             | <b>Total Perete de sprijin<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>15 506,98<br/>7 286,00</b>   |
|    |             | <b>4. Scara</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
| 17 | TsC53B      | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                  | 100m2  | 0,200   | 1 792,65<br>358,00 | 358,53<br>71,60                 |
| 18 | CA03G       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3     | 20,300  | 1 273,35<br>231,31 | 25 848,98<br>4 695,55           |
| 19 | CC03C       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                   | kg     | 88,800  | 16,38<br>1,58      | 1 454,11<br>140,05              |
| 20 | CB02A       | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                          | m2     | 20,400  | 94,05<br>63,08     | 1 918,58<br>1 286,91            |
| 21 | CG35A       | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj - 40 mm)                       | m2     | 89,900  | 208,79<br>78,86    | 18 770,59<br>7 089,07           |
|    |             | <b>Total Scara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>48 350,79<br/>13 283,18</b>  |
|    |             | <b>5. Canal de acumulare a apei pluviale</b>                                                                                                                                                                             |        |         |                    |                                 |
| 22 | TsC54B      | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                      | m3     | 11,800  | 407,84<br>52,04    | 4 812,47<br>614,12              |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                    |                               |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 23 | CA02C      | Beton simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200                                                                                                                         | m3    | 14,700 | 1 282,42<br>236,57 | 18 851,53<br>3 477,51         |
|    |            | <b>Total Canal de acumulare a apei pluviale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |       |        |                    | <b>23 664,00<br/>4 091,63</b> |
|    |            | <b>6. Gard metalic (eurogard)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                    |                               |
| 24 | CO06B<br>3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m     | 32,000 | 797,03<br>70,97    | 25 504,93<br>2 271,02         |
|    |            | <b>Total Gard metalic (eurogard)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                 |       |        |                    | <b>25 504,93<br/>2 271,02</b> |
|    |            | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                    |                               |
| 25 | TsH09C     | Semanaarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 2,400  | 363,36<br>273,36   | 872,07<br>656,07              |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                    |                               |
|    |            | <b>Total Spatii verzi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                    | <b>872,07<br/>656,07</b>      |

|  |  |                                          |          |                   |
|--|--|------------------------------------------|----------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 493 177,62        |
|  |  | Asigurarea sociale si medicale           | 22,50 %  | 21 618,26         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 8,00 %   | 29 948,38         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 544 744,26        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 6,00 %   | 32 684,66         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 577 428,92        |
|  |  | Beneficiul de deviz                      | 2,00 %   | 11 548,58         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 588 977,50        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 117 795,50        |
|  |  |                                          |          | <b>706 773,00</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>96 081,14</b>  |

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, .Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii sub internat cu  
profil sportiv box si anexarea salii polivalente de  
competitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni  
(actualizarea proiectului si etapa II)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1-1и**  
**Amenajarea teritoriului**

**Valoarea de deviz 706 773,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.07.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                     | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1-1и: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                       |      |         |       |                  |
|-----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 516,659 | 52,57 | 27 160,76        |
| 2.  | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 2,220   | 52,57 | 116,71           |
| 3.  | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 29,440  | 52,57 | 1 547,66         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 126,420 | 52,57 | 6 645,90         |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 782,369 | 52,57 | 41 129,14        |
| 6.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 12,480  | 52,57 | 656,07           |
| 7.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 159,060 | 52,57 | 8 361,78         |
| 8.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 135,136 | 52,57 | 7 104,11         |
| 9.  | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 14,536  | 52,57 | 764,16           |
| 10. | 9310060019930  | Muncitor              | h-om | 49,360  | 52,57 | 2 594,85         |
|     |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>96 081,14</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |           |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                  | kg  | 2,400     | 90,00    | 216,00    |
| 2.  | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3  | 18,676    | 268,00   | 5 005,16  |
| 3.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 112,148   | 268,00   | 30 055,66 |
| 4.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 14,590    | 268,00   | 3 910,12  |
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm       | m3  | 2,697     | 286,00   | 771,34    |
| 6.  | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)    | m3  | 4,600     | 286,00   | 1 315,60  |
| 7.  | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)      | m3  | 39,376    | 286,00   | 11 261,54 |
| 8.  | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667   | m3  | 4,945     | 286,00   | 1 414,27  |
| 9.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,060     | 3 068,00 | 184,08    |
| 10. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,421     | 3 068,00 | 1 291,63  |
| 11. | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 26,640    | 0,50     | 13,32     |
| 12. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 12,040    | 146,00   | 1 757,84  |
| 13. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 14,448    | 6,20     | 89,58     |
| 14. | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)             | kg  | 1 472,000 | 1,55     | 2 281,60  |
| 15. | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)               | kg  | 7 240,400 | 1,55     | 11 222,61 |
| 16. | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                        | m2  | 933,800   | 102,00   | 95 247,60 |
| 17. | 26631021000001 | Beton M-100                                             | m3  | 95,243    | 800,00   | 76 194,40 |
| 18. | 26631021000002 | Beton M200                                              | m3  | 47,936    | 950,00   | 45 539,20 |
| 19. | 26631021000012 | Beton M-200                                             | m3  | 24,000    | 950,00   | 22 800,00 |
| 20. | 26661228003001 | Pavele din beton prefabricat gr.40mm                    | m2  | 92,597    | 102,00   | 9 444,89  |
| 21. | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 200 x 80 | m   | 502,500   | 64,00    | 32 160,00 |

|     |               |                                                           |     |         |        |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-------------------|
| 22. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm           | kg  | 0,444   | 11,98  | 5,32              |
| 23. | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                  | kg  | 15,775  | 12,00  | 189,30            |
| 24. | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2  | 62,442  | 214,12 | 13 370,08         |
| 25. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                             | kg  | 6,020   | 15,00  | 90,30             |
| 26. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                      | kg  | 0,888   | 15,00  | 13,32             |
| 27. | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                  | kg  | 205,400 | 16,70  | 3 430,18          |
| 28. | 2873122004100 | Plase sudate                                              | kg  | 89,688  | 14,20  | 1 273,57          |
| 29. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                | kg  | 9,632   | 18,00  | 173,38            |
| 30. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                     | buc | 36,120  | 1,80   | 65,02             |
| 31. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                               | buc | 36,120  | 0,40   | 14,45             |
| 32. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                         | kg  | 0,602   | 36,00  | 21,67             |
| 33. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                        | kg  | 3,612   | 13,60  | 49,12             |
| 34. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 18,400  | 150,00 | 2 760,00          |
| 35. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 13,800  | 23,64  | 326,24            |
| 36. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 15,485  | 23,64  | 366,07            |
| 37. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 1,280   | 23,64  | 30,26             |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |         |        | <b>374 354,72</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 12340002506   | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 23,909 | 162,97 | 3 896,45         |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 4,956  | 26,20  | 129,85           |
| 3.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,478  | 162,97 | 403,84           |
| 4.  | 2922140007000 | Macara                                                                             | h-ut | 26,728 | 160,91 | 4 300,80         |
| 5.  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 4,453  | 320,00 | 1 424,96         |
| 6.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 23,736 | 296,00 | 7 025,86         |
| 7.  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,245  | 315,00 | 392,18           |
| 8.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 0,065  | 276,41 | 17,97            |
| 9.  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 42,680 | 49,40  | 2 108,39         |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 15,078 | 18,40  | 277,43           |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 23,909 | 26,20  | 626,42           |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 0,428  | 26,20  | 11,21            |
| 13. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 6,283  | 160,91 | 1 011,00         |
| 14. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 4,940  | 167,00 | 824,98           |
| 15. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 1,380  | 210,45 | 290,42           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>22 741,76</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 493 177,62 |
| Asigurarea sociale si medicale | 22,50 %  | 21 618,26  |
| Transportarea materialelor     | 8,00 %   | 29 948,38  |
| Total                          | 100,00 + | 544 744,26 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 32 684,66  |
| Total                          | 100,00 + | 577 428,92 |
| Beneficiul de deviz            | 2,00 %   | 11 548,58  |
| Total                          | 100,00 + | 588 977,50 |
| TVA                            | 20,00 %  | 117 795,50 |

**Total deviz:**

**706 773,00**

Intocmit

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Sportiva Specializata de box, .Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Reconstructia blocului scolii sub internat cu profil sportiv box si anexarea salii polivalente de competitii din s.Grimancauti, r-ul Briceni (actualizarea proiectului si etapa II)**

**Investitor Scoala Sportiva Specializata de box, .Grimancauti, r.Briceni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de demolare</b>                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1       | DG04B                       | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton                                                                                              | m      |                                        |                      | 16,82                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 16,82                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3200                                 | 52,57                | 16,82                  |
| 2       | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                         | m3     |                                        |                      | 236,83                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 84,11                  |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 52,57                | 84,11                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 320,00               | 6,11                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 26,20                | 20,31                  |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750                                 | 162,97               | 126,30                 |
| 3       | DI109                       | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pireu asfaltic)                                                                                                        | m3     |                                        |                      | 236,82                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 84,11                  |
|         | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000                                 | 52,57                | 84,11                  |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0191                                 | 320,00               | 6,10                   |
|         | 2952270003370               | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,7750                                 | 26,20                | 20,31                  |
|         | 12340002506                 | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,7750                                 | 162,97               | 126,31                 |
| 4       | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |                                        |                      | 819,00                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                     | h-ut   | 2,6000                                 | 315,00               | 819,00                 |
| 5       | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                           | t      |                                        |                      | 12,69                  |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 0,00                   |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0760                                 | 167,00               | 12,69                  |
|         |                             | <b>2. Pavaj</b>                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>2.1. Trotuare</b>                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 6       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100mm)                                        | m3     |                                        |                      | 509,15                 |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 31,54                  |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,6000                                 | 52,57                | 31,54                  |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                            | m3     | 0,2030                                 | 268,00               | 54,40                  |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                            | m3     | 1,2190                                 | 268,00               | 326,69                 |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                        | m3     | 0,1500                                 | 23,64                | 3,55                   |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420                                 | 320,00               | 13,44                  |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                               | h-ut   | 0,2580                                 | 296,00               | 76,37                  |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0150                                 | 210,45               | 3,16                   |
| 7       | CA02C                       | Beton simplu turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                  | m3     |                                        |                      | 1 127,14               |
|         |                             |                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      | 236,56                 |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,8500                                 | 52,57                | 202,39                 |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om   | 0,6500                                 | 52,57                | 34,17                  |
|         | 26631021000001              | Beton M-100                                                                                                                                                                     | m3     | 1,0250                                 | 800,00               | 828,20                 |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000                                 | 23,64                | 2,39                   |
|         | 2922140007000               | Macara                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500                                 | 160,91               | 40,23                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 49,40  | 19,76                                 |
| 8  | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |        |        | <div>166,21</div> <div>31,33</div>    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5802 | 52,57  | 30,50                                 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0158 | 52,57  | 0,83                                  |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0150 | 102,00 | 103,53                                |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                 | kg     | 1,6000 | 1,55   | 2,48                                  |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                   | kg     | 7,8700 | 1,55   | 12,20                                 |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                        | m3     | 0,0050 | 286,00 | 1,43                                  |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                          | m3     | 0,0428 | 286,00 | 12,24                                 |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0200 | 150,00 | 3,00                                  |
| 9  | DE11A          | Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8                                                                                                                                                             | m      |        |        | <div>125,69</div> <div>15,77</div>    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1200 | 52,57  | 6,31                                  |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1800 | 52,57  | 9,46                                  |
|    | 2666122800325  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 200 x 80                                                                                                                                                     | m      | 1,0050 | 64,00  | 64,32                                 |
|    | 26631021000012 | Beton M-200                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,0480 | 950,00 | 45,60                                 |
|    |                | <b>2.2. Pereu</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |        |                                       |
| 10 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100mm)                                                                    | m3     |        |        | <div>509,15</div> <div>31,54</div>    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,6000 | 52,57  | 31,54                                 |
|    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                        | m3     | 0,2030 | 268,00 | 54,40                                 |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                        | m3     | 1,2190 | 268,00 | 326,69                                |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1500 | 23,64  | 3,55                                  |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0420 | 320,00 | 13,44                                 |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2580 | 296,00 | 76,37                                 |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0150 | 210,45 | 3,16                                  |
| 11 | CA02C          | Beton simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice                                               | m3     |        |        | <div>1 127,14</div> <div>236,57</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,8500 | 52,57  | 202,39                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6500 | 52,57  | 34,17                                 |
|    | 26631021000001 | Beton M-100                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,0250 | 800,00 | 828,20                                |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                               | m3     | 0,1000 | 23,64  | 2,39                                  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2500 | 160,91 | 40,23                                 |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4000 | 49,40  | 19,76                                 |
| 12 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2     |        |        | <div>166,21</div> <div>31,33</div>    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,5802 | 52,57  | 30,50                                 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0158 | 52,57  | 0,83                                  |
|    | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                            | m2     | 1,0150 | 102,00 | 103,53                                |
|    | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                 | kg     | 1,6000 | 1,55   | 2,48                                  |
|    | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                   | kg     | 7,8700 | 1,55   | 12,20                                 |
|    | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                        | m3     | 0,0050 | 286,00 | 1,43                                  |
|    | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                          | m3     | 0,0428 | 286,00 | 12,24                                 |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,0200 | 150,00 | 3,00                                  |
|    |                | <b>3. Perete de sprijin</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |        |                                       |
| 13 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                   | 100 m3 |        |        | <div>645,80</div> <div>0,00</div>     |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500 | 315,00 | 645,80                                |
| 14 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                           | 100 m3 |        |        | <div>299,50</div> <div>0,00</div>     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900 | 276,41 | 299,50                                |
| 15 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                | m3     |        |        | 1 244,44                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|--------------------|
|    |                | cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200                                                                                                   |       |        |          | 202,40             |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 3,4500 | 52,57    | 181,37             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0250 | 950,00   | 988,35             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000 | 18,40    | 11,04              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 160,91   | 40,24              |
| 16 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                         | m2    |        |          | 94,14<br>63,08     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1500 | 52,57    | 7,89               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0500 | 52,57    | 55,20              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 36,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,40     | 0,12               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0300 | 13,60    | 0,41               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800 | 18,00    | 1,44               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1000 | 146,00   | 14,60              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0035 | 3 068,00 | 10,74              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0005 | 3 068,00 | 1,53               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200 | 6,20     | 0,74               |
|    |                | <b>4. Scara</b>                                                                                                                                                                                                          |       |        |          |                    |
| 17 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |          | 1 792,65<br>358,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 6,8100 | 52,57    | 358,00             |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                            | m3    | 5,1000 | 268,00   | 1 366,80           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,5000 | 23,64    | 11,80              |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                    | h-ut  | 2,1400 | 26,20    | 56,05              |
| 18 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3    |        |          | 1 273,35<br>231,31 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 4,0000 | 52,57    | 210,28             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,4000 | 52,57    | 21,03              |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0250 | 950,00   | 988,37             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000 | 23,64    | 2,40               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,6000 | 18,40    | 11,04              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2500 | 160,91   | 40,23              |
| 19 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                    | kg    |        |          | 16,38<br>1,58      |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,0250 | 52,57    | 1,31               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,0050 | 52,57    | 0,26               |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                             | kg    | 1,0100 | 14,20    | 14,34              |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                          | kg    | 0,0050 | 11,98    | 0,06               |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100 | 15,00    | 0,15               |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,50     | 0,15               |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0006 | 160,91   | 0,10               |
| 20 | CB02A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                         | m2    |        |          | 94,05<br>63,08     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 0,1500 | 52,57    | 7,89               |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0500 | 52,57    | 55,20              |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0050 | 36,00    | 0,18               |
|    | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                              | buc   | 0,3000 | 0,40     | 0,12               |
|    | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                    | buc   | 0,3000 | 1,80     | 0,54               |
|    | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0300 | 13,60    | 0,41               |
|    | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0500 | 15,00    | 0,75               |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0800 | 18,00    | 1,44               |
|    | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                        | m2    | 0,1000 | 146,00   | 14,60              |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0035 | 3 068,00 | 10,68              |
|    | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0005 | 3 068,00 | 1,50               |
|    | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,1200 | 6,20     | 0,74               |
| 21 | CG35A          | Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj - 40 mm)                       | m2    |        |          | 208,79<br>78,86    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,1500 | 52,57  | 60,46    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,3500 | 52,57  | 18,40    |
|    | 26661228003001 | Pavele din beton prefabricat gr.40mm                                                                                                                                                                                                                                      | m2    | 1,0300 | 102,00 | 105,06   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0300 | 286,00 | 8,58     |
|    | 1421202200525  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,0550 | 286,00 | 15,73    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,0240 | 23,64  | 0,57     |
|    |                | <b>5. Canal de acumulare a apei pluviale</b>                                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |          |
| 22 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                       | m3    |        |        | 407,84   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        | 52,04    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,9900 | 52,57  | 52,04    |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,1500 | 268,00 | 308,20   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000 | 23,64  | 2,36     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,2100 | 162,97 | 34,22    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,4200 | 26,20  | 11,00    |
| 23 | CA02C          | Beton simplu turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200                                                                                                                          | m3    |        |        | 1 282,42 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        | 236,57   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,8500 | 52,57  | 202,39   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,6500 | 52,57  | 34,17    |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 1,0250 | 950,00 | 983,48   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000 | 23,64  | 2,39     |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,2500 | 160,91 | 40,23    |
|    | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,4000 | 49,40  | 19,76    |
|    |                | <b>6. Gard metalic (eurogard)</b>                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |        |          |
| 24 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m     |        |        | 797,03   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        | 70,97    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 0,2500 | 52,57  | 13,14    |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9200 | 52,57  | 48,36    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1800 | 52,57  | 9,46     |
|    | 2732103646250  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                                                                                                 | m2    | 1,9000 | 214,12 | 417,81   |
|    | 26631021000002 | Beton M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,2000 | 950,00 | 195,14   |
|    | 2710703700340  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,4800 | 12,00  | 5,92     |
|    | 2811106302005  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 6,2500 | 16,70  | 107,19   |
|    |                | <b>7. Spatii verzi</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |        |          |
| 25 | TsH09C         | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp                                                                                                                                                                                                    | 100m2 |        |        | 363,36   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        | 273,36   |
|    | 7129020012880  | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 5,2000 | 52,57  | 273,36   |
|    | 0221107204435  | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,0000 | 90,00  | 90,00    |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

M.Molosag director SA "Constructorul" m.Balti

Scoala Sportiva Specializata de box, .Grimancauti, r.Briceni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.