


**Obiect Lucrari de reparatie generale la IP Scoala Investitor
primara-gradinita nr. 199**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari de demontari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,675
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,075
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (uși, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			17,220
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,610
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri interioare	m2			11,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			11,120
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,00	4,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			32,230
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,250
6	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			12,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,200
7	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			26,240
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	41,00	26,240
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			32,390
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	41,00	32,390
9	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			22,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	41,00	22,960



1	2	3	4	5	6	7
10	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,00	45,100
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			34,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	41,00	34,850
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			45,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,00	45,100
13	RpSC03B	Demontarea unei cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc			131,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	41,00	131,200
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			6,560
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	41,00	6,560
15	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,100
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	41,00	4,100
16	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			16,681
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3600	41,00	14,760
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	15,00	0,346
17	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			12,300
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,00	12,300
18	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			22,140
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5400	41,00	22,140
		1.2. Lucrari de schimbarea timplariei				
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Toate usile cu sticla inafara de WC	m2			1 529,710
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,280
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	40,00	7,000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
20	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			952,933
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	41,00	67,117
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	833,34	833,340
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	0,50	1,320
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	8,50	23,290
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,35	1,504
	2416566101576	Spuma de poliuretana pentru etansarea imbinarilor in	buc	0,1930	7,50	1,4475



1	2	3	4	5	6	7
		cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
	2922140006702	Macara de fereastră				
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,0288	5,00	0,144
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1734	5,00	0,867
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b-400	h-ut	0,1126	10,00	1,126
			m			143,075
	7422010060100	Timplar				14,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,480
	252110671839240	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	h-om	0,0800	41,00	3,280
			m	1,0000	125,35	127,857
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,408
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm				136,850
			m			16,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,280
	274312354902625	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	120,00	120,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.3. Reparatia glafurilor interioare				
23	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact				15,883
			m2			5,740
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,00	5,740
	24302261010101	Grund cu cuar "Betonocontact"	kg	0,4150	24,14	10,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
24	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				41,756
			m			34,440
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,00	20,910
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,00	13,530
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,70	2,193
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 500,00	3,500
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	180,00	1,548
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,000
	29522700038171	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	45,00	0,068
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	5,00	0,008
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi				77,867
			m2			40,631
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9910	41,00	40,631
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,13	7,239
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,00	28,560
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	2,50	0,875
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	5,00	0,014
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	18,50	0,548
26	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu				14,633
			m			10,660
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	41,00	10,660
	2743123549025	Cornier din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,70	0,043
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	180,00	0,180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,600
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				27,302
			m2			22,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor				3,056
			m2			

Ady



1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,701
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,923
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	41,00	28,290
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,75	9,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.4. Lucrari de reparatie a pardoselilor				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			4,641
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,00	1,640
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	10,00	3,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
31	RpCK01B1 k=2	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			120,130
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3200	41,00	26,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	22,960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,70	44,710
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	180,00	15,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	45,00	10,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,300
32	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact	m2			15,883
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,00	5,740
	24302261010101	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	24,14	10,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			311,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,890
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,50	10,125
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,400
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,50	11,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		1.5. Lucrari de finisare				
34	CN54A	Gruntuirea manuala la pereti interioare cu Betonocontact	m2			15,883
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	41,00	5,740
	24302261010101	Grund cu quart "Betonocontact"	kg	0,4150	24,14	10,018
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
35	CF15A k-1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			105,145
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,300



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,70	26,775
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	8,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	45,00	0,540
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2,000	m2			76,674
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,020
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,160
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,350
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			15,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,00	12,710
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	2,574
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			27,302
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,747
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,005
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,056
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,701
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,133
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,75	9,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,108
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
42	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			1 618,762
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	41,00	211,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	41,00	37,720
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,70	64,873
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,50	51,660
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	180,00	54,360
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	35,00	14,000
43	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200	m2			258,070
						67,650

1	2	3	4	5	6	7
		mm pina la 300*300mm				
	9310060019930	Muncitor				
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	h-om	1,6500	41,00	67,650
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	m2	1,0200	150,00	154,530
	24302261000001	Fuga	kg	3,7000	2,50	9,343
	2010237318700	Distantieri de rost	kg	0,4700	54,00	25,634
	4100126202818	Apa	buc	20,0000	0,02	0,404
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - La cada de dus	m2			258,074
						67,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	41,00	67,650
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,535
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,50	9,342
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	54,00	25,633
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,060
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,450
45	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m			16,840
						3,690
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	41,00	3,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2521106718393	Coltar din mase plastice pentru ferestre si usi 20*20 mm	m	1,0000	12,50	12,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,10	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,050
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			251,775
						90,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,00	84,050
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.6. Lucrari santehnice apeduct si canalizare				
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,300
						12,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	0,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	11,480
48	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm PN10	m			52,577
						28,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	41,00	28,700
	252121671705016	Teava din material plastic 16 mm	m	1,0200	11,67	11,903
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	2,00	1,400
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,00	1,350
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	8,50	8,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	7,50	0,038
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	18,25	0,036
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	15,00	0,600
49	RpSA44A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc			6,650
						2,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,00	2,050
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2	buc	1,0000	2,50	2,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,250
50	RpSA44B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material	buc			8,060



1	2	3	4	5	6	7
		plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"				2,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	41,00	2,460
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4	buc	1,0000	3,50	3,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,050
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,250
51	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			54,346
						28,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	41,00	28,700
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	23,40	25,187
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	12,50	0,131
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0040	7,50	0,031
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,84	0,298
52	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			63,932
						35,260
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	41,00	35,260
	2521216700210110	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110 mm	m	1,0300	26,13	27,990
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	12,50	0,416
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0150	7,50	0,117
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0090	15,84	0,148
53	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc			13,920
						3,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	41,00	3,280
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,53	8,530
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,060
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,250
54	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc			22,300
						3,690
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	41,00	3,690
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	16,50	16,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	10,00	0,060
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,250
55	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Cot	buc			29,286
						19,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,00	19,680
	252315671223050	Cot, 50 mm	buc	1,0000	8,50	8,840
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	12,50	0,351
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	7,50	0,086
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	15,84	0,329
56	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Teu	buc			29,286
						19,680
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	41,00	19,680
	252315671223051	Teu 50 mm	buc	1,0000	8,50	8,840
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	12,50	0,351
	2320167317232	Dicloretran	kg	0,0110	7,50	0,086
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	15,84	0,330
57	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			24,108
						17,220
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	41,00	17,220
	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	12,50	0,313




Adus

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan				
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0100	7,50	0,075
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	kg	0,0060	15,84	0,095
	1711317306661	Bumbac de sters	buc	0,5500	2,50	1,375
58	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Mufa	kg	0,0120	2,50	0,030
			buc			40,910
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230110	Mufa 110 mm	buc	1,0000	11,67	11,962
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
59	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Cot	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			41,761
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230110	Cot 110 mm	buc	1,0000	12,50	12,813
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
60	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizie	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			52,442
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230111	Revizie 110 mm	buc	1,0000	22,92	23,493
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
61	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere 110/50mm	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			38,174
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230113	Trecere 110/50mm	buc	1,0000	9,00	9,225
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
62	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta la PVC 110mm	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			48,424
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230114	Trecere fonta la PCV 110mm	buc	1,0000	19,00	19,475
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
63	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Teu	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			48,598
						27,060
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	41,00	27,060
	2523156712230115	Teu110mm	buc	1,0000	19,17	19,649
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC				
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0790	12,50	1,012
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0380	7,50	0,292
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Lavoar pentru copii de virsta	kg	0,0360	15,84	0,585
			buc			152,062




1	2	3	4	5	6	7
		trecatoare (de marime medie)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000		
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	41,00	77,900
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	500,00	515,100
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,000
	2521216717050	Teava din material plastic	buc	1,0000	40,00	40,800
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	m	0,3000	12,00	3,672
65	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - pentru copii de virsta trecatoare (de marime medie)	buc	1,0100	450,00	463,590
						1 318,737
						192,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,00	192,700
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior complet echipat	buc	1,0100	891,67	945,616
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,00	42,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	40,00	42,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	83,33	87,496
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	8,50	8,925
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			612,000
						82,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	41,00	82,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	40,00	80,000
67	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc			495,750
						43,050
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,00	43,050
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	450,00	452,700
68	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril etc. 90*90*28 cm	buc			1 147,050
						75,850
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,00	75,850
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 000,00	1 030,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	40,00	41,200
69	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, la cada de dus de 50 mm.	buc			76,242
						10,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,00	10,250
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	65,25	65,903
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	18,25	0,064
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	2,50	0,025
70	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. cu gratie metalica 150*150 mm	buc			199,113
						11,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,00	11,890
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena cu gratie metalica 150*150 mm	buc	1,0000	185,25	187,103
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	18,25	0,083
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	2,50	0,038
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grile din PVC	buc			145,500
						20,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,230
	2811236306200	Grila ventilatie Grile din PVC	buc	1,0000	125,00	125,000
72	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			69,283
						11,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,00	11,480
	287527420100034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4	buc	1,0000	56,67	57,803
73	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"	buc			11,865
						2,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	41,00	2,870
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	8,50	8,500
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0070	15,00	0,105
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	30,00	0,390
74	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa	buc			14,335

Ady



1	2	3	4	5	6	7
		in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	41,00	3,690
	287527412351434	Dop pentru busonare 3/4	buc	1,0000	10,00	10,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	15,00	0,135
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	30,00	0,510
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	41,00	6,150
76	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	41,00	4,100
77	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,870
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	41,00	2,870
78	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	41,00	3,280
		1.7. Sisema de incalzire				
79	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			37,855
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	41,00	16,400
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena 25 mmm	m	1,0300	20,83	21,455
80	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d-25*3/4 M	buc			133,093
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,00	7,380
	28752741101022534	Olandez d-25*3/4 M	buc	1,0000	125,34	125,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	7,50	0,052
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,270
81	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez d-25*3/4 F	buc			133,093
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	41,00	7,380
	28752741101022535	Olandez d-25*3/4 F	buc	1,0000	125,34	125,340
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	7,50	0,052
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,270
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Complect pentru radiator 3/4	buc			156,470
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,00	6,150
	287527411010234	Complect pentru radiator 3/4	buc	1,0000	150,00	150,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,50	0,045
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
83	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			8,470
						6,150



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot - 20x90*				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,00	6,150
	287527411010235	Cot - 20x90*	buc	1,0000	2,00	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,50	0,045
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot - 20x45*	buc			8,470 6,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,00	6,150
	287527411010236	Cot - 20x45*	buc	1,0000	2,00	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,50	0,045
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Dop d-15 met	buc			18,970 6,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,00	6,150
	287527411010237	Dop d-15 met	buc	1,0000	12,50	12,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2,50	0,050
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,50	0,045
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
86	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 600 mm, inclusiv Tip 22	buc			574.879 20,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	41,00	20,500
	28221157000006	Radiator 600 mm	buc	1,0000	548,20	548,200
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,045
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	18,25	0,109
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,625
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,80	2,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
87	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			57,090 6,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	41,00	6,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	12,50	12,500
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	18,35	36,700
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,12	0,240
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,500
88	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" d-20 mm	buc			85,460 9,430
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	41,00	9,430
	287527420270020	Robinet cu dublu reglaj 20 mm	buc	1,0000	75,00	75,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	15,00	0,300
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,25	0,730
89	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc			14,650 4,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	8,50	8,500
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,55	0,550
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,25	0,250
	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	1,25	1,250
90	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			8,745 3,280
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	41,00	3,280
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	5,00	5,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	15,00	0,225
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0080	30,00	0,240
91	IE03A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de	m			5,090 3,690



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	3/8" ... 1"				
	2952270003304	Instalator incalzire si gaze	h-om			
		Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune	h-ut	0,0900	41,00	3,690
		15,0 - 30,0 kw		0,0400	35,00	1,400
		2. Lucrari de electricitate				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,020
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,020
93	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			12,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	41,00	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	41,00	0,820
94	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			36,900
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	41,00	36,900
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	41,00	4,100
95	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			22,507
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	41,00	17,630
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,50	3,748
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,420
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,315
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,394
96	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m			35,817
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	41,00	13,940
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2,5 mm	m	1,0300	14,67	15,866
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	10,20	5,355
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
97	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstround 4x18	buc			396,244
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	41,00	45,100
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	350,00	350,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,15	0,300
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,25	0,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	1,80	0,144
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
98	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			16,650
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	41,00	6,150
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	10,00	10,500
99	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc			45,749
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,040
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	25,00	25,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,009
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
100	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc			45,843
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	41,00	18,040
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	25,00	25,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,50	2,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,090
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013



1	2	3	4	5	6	7
101	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			68,140
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	41,00	25,420
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	10,00	1,000
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	2,35	0,470
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	125,00	41,250

APROBAT:

Bergan A **Intocmit** *Ady*
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.