

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1727848691239 din data de „ 10 ” Octombrie 2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău						Pagina: 1 din 3	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	Tractor	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TICARET ANONİM ŞİRKETİ	Stare nou, produs 2024. Tara de origine: UE sau Turcia Emisii Etapa III-A Nivelul 3 Putere 110 CP. Numar de cilindri/cc. 4 cilindri / 4,2/4,5 litri. Intercooler și turbocompresor. TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata. Trepte înainte/înapoi 16 înainte / 16 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2 Conexiune cu capete bile Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig Capacitate ridicare spate, min/max: 4500/5000 kg Capacitate pompa, min/max: 56/60l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard. Presiunea de lucru, min/max: 19,0-19,5MPa. Arborele prizei de putere: min 540 rpm, puterea prizei: min. 60 kw Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, incalzire plus scaun pasager. Direcție hidrostatică Sistem de franare remorca (pneumatic). Axa fata 4WD Lungime, min/max: 4450/4600 mm Ampatament, min/max: 2390/2500 mm	Starea: Nou, anul de producere 2024 Țara de origine: Turcia Emisii: Etapa III-A Nivelul 3 Putere: 110 CP. Numar de cilindri/cc.: 4 cilindri / 4,4 litri. Intercooler și turbocompresor: DA TRANSMISIE: Comutare mecanică sincronizata: DA Trepte înainte/înapoi: 24 înainte / 24 înapoi Conexiune în trei puncte Cat. 2: DA Conexiune cu capete bile: DA Cilindru hidraulic Top Link cu cârlig: DA Capacitate ridicare spate: 4500 kg Capacitate pompa: 56 l/min 3 perechi ieșiri hidraulice standard: DA Presiunea de lucru: 19,5 MPa. Arborele prizei de putere: 540-1000 rpm, puterea prizei: 65,4 kW Cadru/cabină pentru spațiu de lucru. Aer conditionat, încălzire plus scaun pasager: DA Direcție hidrostatică: DA Sistem de frânare remorca (pneumatic): DA Axa fata 4WD: DA Lungime: 4600 mm Ampatament: 2390 mm	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1727848691239 din data de „ 10 ” Octombrie 2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău						Pagina: <u>2</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 1						
16700000-2	<i>Tractor</i>	Hattat T4110	Turcia	HEMA EXIM TĖCARET ANONĖM ŖIRKETĖ	Latime, min/max: 2090-2490 mm Garda la sol, min/max: 500/627 mm. Inaltime, min/max: 2805/2917 mm. Dimensiuni roata fata, min/max: 320-340/85, R24/R28 Dimensiuni roți din spate, min/max: 420-460/85, R34/R38 Greutatea tractorului, min/max: 4760/5500 kg Garantie: minim 24 luni calendaristice sau 1500 moto/ore.	Lățime: 2270-2400 mm Garda la sol: 505 mm. Înălțime maximă: 2805 mm. Dimensiuni roata față: 320/85 R28 Dimensiuni roți din spate: 420/85 R38 Greutatea tractorului: 4760 kg Garantie: 24 luni calendaristice de la procurare	
	Lotul 2						
16100000-6	<i>Scarificator 5 axe</i>	GRD-5 (2500)	Ucraina	AGROPRO MSFERA (DEME-TRA)	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP) Stare nou, de tip usor cu 5 corpuri de lucru plus tăvălug, putere necesară (CP) 110. Adâncime de lucru (cm), min/max: 35/45cm Greutate (kg), min/max: 1060/1300 Dimensiuni orientative (latime*lungime*inaltime, cm), min/max: 250-260 x 260-286 x 134-160 Lățimea de lucru (cm): 250 Reglarea tăvălugului hidraulic Garantie: minim 12 luni.	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul oferit la punctul 1. (110 CP) Stare: nou, de tip ușor cu 5 corpuri de lucru, plus tăvălug, putere necesară: 110 CP Adâncime de lucru: pînă la 45 cm Greutate: 1060 kg Dimensiuni orientative (lățime*lungime*înălțime, cm): 250x286x134 cm Lățimea de lucru: 250 cm Reglarea tăvălugului: hidraulic Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare	

Semnat:_____

Numele, prenumele:Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (COP): ocds-b3wdp1-MD-1727848691239 din data de „10” Octombrie 2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor cu utilaje conform necesităților Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău						Pagina: <u>3</u> din <u>3</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lotul 3						
16120000-2	<i>Cultivator-combinator pentru prelucrarea solului</i>	Rylec XL 45	Polonia	Akpol Sp.z o.o.	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP) Stare nou, de tip purtat, Lățimea de transportare, min/max: 2,0/3,5 m latime de lucru, min/max: 4/4.5m. Adâncime de lucru, min/max: 5/12 cm, Diametrul tăvălugi față, min/max: 280/340 mm, Diametrul tăvălugi spate, min/max: 280/340 mm. Pliabil hidraulic. Greutate 1350/1520 kg Garantie: minim 12 luni.	Parametrii tehnici: Compatibil cu tractorul oferit la punctul 1. (110 CP) Starea: nou, de tip: purtat, Lățimea de transportare: 2,5 m lățime de lucru: 4,5 m, Adâncime de lucru: 5-12 cm, Diametrul tăvălugi față: 280 mm, Diametrul tăvălugi spate: 280 mm Pliabil hidraulic. Greutate: 1350 kg Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare	
	Lotul 4						
16110000-9	<i>Grapa cu discuri</i>	BDP-3200-01 (PALLA DA)	Ucraina	АО "Эльворт"	Parametrii tehnici: Stare nou, compatibil cu tractorul solicitat din punctul 1. (110 CP) Semitractorat Lățime de lucru, 3.0-3,2 m, Adâncime de lucru la o trecere, min/max: 15/18 cm, Productivitate, min/max: 1.5/4.8 ha/h, Unghi de atac: 0-30 grade, Diametru disc, min.: 660 mm, Sarcina per disc, min/max: 55/85 kg. Masa, min/max: 1650/1750 kg. Discurile înclinate, pe suporturi individuale Garantie: minim 12 luni.	Parametrii tehnici: Starea: nouă, compatibil cu tractorul oferit la punctul 1. (110 CP) Semitractorat: DA Lățime de lucru: 3.2 m, Adâncime de lucru la o trecere: 15-18 cm, Productivitate: pînă la 4,8 ha/oră, Unghi de atac: 0-30 grade, Diametru disc: 660 mm, Sarcina per disc: 85 kg. Masa: 1700 kg. Discuri înclinate, pe suporturi individuale Garantie: 12 luni calendaristice de la procurare	

Semnat: _____

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7