

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie a etajului 1 a casei Consiliului Raional Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Cabinetul Nr.4				
		1.1.1. Desfaceri				
1	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,57 21,31
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,65
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.1.2. Pardoseli				
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			95,35 13,49
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,20	79,56
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	21,92	1,97
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,60	0,24
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,70	0,09
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			209,48 68,33
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	52,57	60,45
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,88

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,65
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	0,9000	20,83	18,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.1.3. Pereti si glafuri la ferestre si usi				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glagurilor	m2			2,89 ----- 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti si glafuri	m2			35,66 ----- 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
6	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			39,31 ----- 26,94
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,89
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	6,05
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,64
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,41
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,51
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,09
		1.2. Cabinetul Nr.14 1.2.1. Desfaceri				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,53 21,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
8	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,23 13,88
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,94
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,35
9	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,57 19,57
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
10	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			10,20 10,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	46,34	10,20
		1.2.2. Tavan				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			134,83 88,53
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,53
	77777	Placi ghips-carton 9,5	m2	1,0500	21,94	23,04
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94

1	2	3	4	5	6	7
	3871					
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,87 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,36 25,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,66
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,87 1,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,65 25,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,48
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
16	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,46 20,85
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		1.2.3. Usi				

1	2	3	4	5	6	7
17	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		1.2.4. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,90 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,53 56,54
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	56,54
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,13	15,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,64 9,26
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,34	9,26
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,34 25,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,90 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,66 25,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,48
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
24	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,86 26,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	5,94
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,55
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,32
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,48
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,08
		1.2.5. Glafuri la usi si ferestre				
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,16 68,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,34	68,86
	243022610	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	0,3000	24,14	7,22

1	2	3	4	5	6	7
	1021	Tifengrund, Grundirmitteli)				
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,13	31,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,36	0,26
26	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 12,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund	m2			4,83 1,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,19
	6574667	Betogrund	kg	0,1500	23,67	3,64
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,23 25,39
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,60
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,00
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,93 1,43
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,43
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,77 25,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,55
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75

1	2	3	4	5	6	7
31	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			44,13 30,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,34	30,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,77
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	26,00	2,67
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
		1.2.6. Pardoseli				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,92 40,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
33	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			91,04 7,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,34	7,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,44	58,32
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	25,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,70	0,03

1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,92 40,39
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,79
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,19
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,07 71,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,34	63,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,34	7,90
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,61
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	1,0000	20,83	21,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.3. Cabinetul Nr.15 1.3.1. Desfaceri				
36	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,58 21,32
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,66
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
37	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,25 13,90
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,95
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,95

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,35
38	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,57 19,57
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
39	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			10,19 10,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	46,34	10,19
		1.3.2. Tavan				
40	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			134,81 88,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,51
	77777	Placi ghips-carton 9,5	m2	1,0500	21,94	23,04
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,93
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,33 25,49
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,85
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,63

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,66 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
45	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,48 20,87
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,34
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		1.3.3. Usi				
46	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		1.3.4. Pereti				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			2,89

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor				1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,52 56,53
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	56,53
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,13	15,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,65 9,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,34	9,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,33 25,50
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			35,66 25,48

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,48
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
53	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,86 26,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	5,94
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,55
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,32
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,48
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,08
		1.3.5. Glafuri la usi si ferestre				
54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscăt de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,16 68,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,34	68,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,22
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,13	31,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,36	0,26
55	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 12,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund	m2			4,83 1,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,19
	6574667	Betogrund	kg	0,1500	23,67	3,64
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,23 25,39
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,79
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,60
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,93 1,43
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,43
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,77 25,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,55
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
60	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			44,13 30,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,34	30,29
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,77
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	26,00	2,67
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,54
	265310210	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0830					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
		1.3.6. Pardoseli				
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,84 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
62	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			91,06 7,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,34	7,41
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,44	58,32
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	25,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,70	0,03
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,84 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
64	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,14 71,83
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,34	63,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,34	7,88
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,71
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	1,0000	20,83	21,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.4. Cabinetul Nr.16 1.4.1. Desfaceri				
65	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,53 21,27
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,63
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
66	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,21 13,86
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,93
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,35
67	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,57 19,57
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
68	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			10,19 10,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	46,34	10,19

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.2. Tavan				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			134,78 88,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,49
	77777	Placi ghips-carton 9,5	m2	1,0500	21,94	23,03
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,91
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,89 1,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,40
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,30 25,46
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,62
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,89 1,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,40
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			35,68 25,50

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,42
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
74	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,44 20,83
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,30
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		1.4.3. Usi				
75	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		1.4.4. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,51 56,53
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	56,53
	265310210	Amestec uscat	kg	7,1400	2,13	15,21

1	2	3	4	5	6	7
	0831					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
78	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,65 9,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,34	9,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,33 25,49
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,67 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
82	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,86 26,71
	714102001	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,77

1	2	3	4	5	6	7
	3300					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	5,94
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,55
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,32
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,48
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,08
		1.4.5. Glafuri la usi si ferestre				
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,16 ----- 68,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,34	68,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,22
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,13	31,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,36	0,26
84	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 ----- 12,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund	m2			4,83 ----- 1,19
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,19
	6574667	Betogrund	kg	0,1500	23,67	3,64
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,23 ----- 25,39
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,79
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,60

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,00
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,93 1,43
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,43
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,77 25,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,55
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
89	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			44,13 30,29
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,34	30,29
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,77
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	26,00	2,67
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,54
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
		1.4.6. Pardoseli				
90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,75 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
91	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			91,06 7,41
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,34	7,41
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,44	58,32
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	25,31
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,70	0,03
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,75 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
93	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,08 71,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,34	63,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,34	7,89
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,63

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	1,0000	20,83	21,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.5. Cabinetul Nr.17 1.5.1. Desfaceri				
94	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,60 21,34
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,67
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
95	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,26 13,91
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,95
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,95
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,35
96	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,57 19,57
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
97	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			10,20 10,20
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	46,34	10,20
		1.5.2. Tavan				
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			134,79 88,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,49
	77777	Placi ghips-carton 9,5	m2	1,0500	21,94	23,05
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	0,67	0,51

1	2	3	4	5	6	7
	1602	"Serpeanca"				
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,91
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,38
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,32 25,48
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,62
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,38
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,65 25,48
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,48
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,42
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
103	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,46 20,85
	713301001	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54

1	2	3	4	5	6	7
	2100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		1.5.3. Usi				
104	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		1.5.4. Pereti				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,38
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,38
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,53 56,54
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	56,54
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,13	15,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,65 9,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,34	9,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38

1	2	3	4	5	6	7
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,33 25,49
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,88 1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,66 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
111	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,86 26,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	5,94
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,55
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,48
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,08
		1.5.5. Glafuri la usi si ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,16 68,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,34	68,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,22
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,13	31,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	9,36	0,26
113	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 12,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund	m2			5,28 1,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,60
	6574667	Betogrund	kg	0,1500	23,67	3,67
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,21 25,38
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,60
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,00
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,87 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2			35,77 25,55

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,55
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
118	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			44,14 30,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,34	30,36
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,69
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	26,00	2,69
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,55
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
		1.5.6. Pardoseli				
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,85 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
120	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata	m2			91,08 7,43

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata cu mastic de bitum				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,34	7,43
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,44	58,32
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	25,31
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,70	0,03
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,85 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,75
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,15
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
122	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,10 71,82
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,34	63,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,34	7,86
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,67
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	1,0000	20,83	21,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.6. Cabinetul Nr.18 1.6.1. Desfaceri				
123	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			21,54 21,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	46,34	10,64

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,34	10,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,70	0,26
124	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,28 13,93
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,96
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,35
125	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,57 19,57
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
126	RpCR41 A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			10,19 10,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2200	46,34	10,19
		1.6.2. Tavan				
127	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			134,80 88,51
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,51
	77777	Placi ghips-carton 9,5	m2	1,0500	21,94	23,03
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37

1	2	3	4	5	6	7
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,29 25,45
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,84
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,61
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,88 1,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,68 25,50
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,50
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
132	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,46 20,85
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,32
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		1.6.3. Usi				
133	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		1.6.4. Pereti				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,51 56,53
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	56,53
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,13	15,21
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,60	0,09
136	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,65 9,27
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	46,34	9,27
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,80	6,38
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,33 25,49
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89

1	2	3	4	5	6	7
						1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,67 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
140	RpCR25 B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			38,86 26,71
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,77
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	46,34	5,94
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	32,00	1,58
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	36,00	3,55
	243012610 5060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	36,00	5,32
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	15,00	1,48
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	1,50	0,15
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,08
		1.6.5. Glafuri la usi si ferestre				
141	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,16 68,86
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	46,34	68,86
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,22
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,13	31,13
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,70	0,69
	295227000	Masina de gaurit manuala electrica cu	h-ut	0,0296	9,36	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	7608	prelungitor de snec (mixer de tencuire)				
142	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 12,04
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazului cu betogrund	m2			5,28 1,60
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,60
	6574667	Betogrund	kg	0,1500	23,67	3,67
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,21 25,38
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,60
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			2,87 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,77 25,55
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,55
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,47
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
147	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (pervazul din beton)	m2			44,14 30,36

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	46,34	30,36
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	36,00	8,69
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,1010	26,00	2,69
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,55
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,10
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,74
		1.6.6. Pardoseli				
148	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,86 40,33
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
149	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			91,05 7,40
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	46,34	7,40
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	19,44	58,32
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,1000	11,50	25,30
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,70	0,03
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,86 40,33

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,74
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,18
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
151	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			215,06 71,84
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,3800	46,34	63,94
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,34	7,90
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	110,00	116,63
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	5,00	5,30
	203012294 6766	Plinte din lemn	m	1,0000	20,83	21,03
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
		1.7. Coridor Nr.21 1.7.1. Desfaceri				
152	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti)	m2			43,56 43,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	46,34	21,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,34	21,78
153	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)	m2			43,57 43,57
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	46,34	21,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,34	21,78
		1.7.2. Tavan				
154	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			201,63 80,19

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,47	1,88
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	113,75	119,43
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,70	0,13
		1.7.3. Pereti				
155	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			134,15 85,03
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	46,34	85,03
	66666	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	24,17	25,38
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,92
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,70	0,04
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	9,36	0,44
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,33 25,49
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,64
	265310210	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83

1	2	3	4	5	6	7
	0833					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,39
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,66 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
		1.7.4. Glafuri la usi				
160	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2			259,57 174,57
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,7674	46,34	174,57
	66666	Placi ghips-carton 12,5	m2	1,0500	24,17	25,38
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	2,0750	3,75	7,78
	271070352 0285	Profil de suport	m	4,2000	5,83	24,49
	281210630 6002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	1,50	6,30
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,67	0,56
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,43	6,17
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,93
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,02	4,62
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,12	6,41
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	8,70	0,06
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	9,36	1,29
161	CK18C	Coltar din Al	m			13,84 12,05
	742201006	Timplar	h-om	0,2600	46,34	12,05

1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,57
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,18
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,86 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			30,34 25,49
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,85
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,02
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,86 1,36
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,36
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,50
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			35,66 25,49
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,49
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
		1.7.5. Pardoseli				
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			47,04 27,82
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5500	46,34	25,49
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,32

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	252110671 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,80	19,17
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,70	0,04
		1.8. Rețele electrice .Lucrari de constructie				
167	RpEJ08 B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m			6,95 ----- 6,95
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	46,34	6,95
168	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			17,87 ----- 13,90
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	46,34	13,90
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,13	3,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	169,67	0,08
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,60	0,08
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,70	0,17
		2. Lucrari de montare				
169	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			574,67 ----- 574,67
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,34	574,67
170	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			2 727,70 ----- 2 391,15
	1	Muncitor	h-om	51,6000	46,34	2 391,15
	7688798	Scoabe	buc	165,0000	1,40	231,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	6,70	30,15
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	36,00	14,40
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	9,80	8,35
	785768	Macara	h/ut	6,0300	8,70	52,65
171	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 192,65 ----- 1 102,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	46,34	1 102,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,70	89,79
172		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m			3,58 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	65476857	Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	1,0000	3,58	3,58
173		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m			5,14
						0,00
	876543	Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	1,0000	5,14	5,14
174		Кабель силовой ВВГнг-3х1,5mm2	m			6,28
						0,00
	68576657	Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m	1,0000	6,28	6,28
175		Кабель силовой ВВГнг- 3х2,5 mm2	m			9,20
						0,00
	7687	Cablu VVGng-3x2,5mm2	m	1,0000	9,20	9,20
176		Кабель силовой ВВГнг- 3х4,0 mm2	m			16,45
						0,00
	098765	Cablu VVGng-3x4,0mm2	m	1,0000	16,45	16,45
177	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 351,79
						1 765,89
	1	Muncitor	h-om	38,1000	46,34	1 765,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	37,00	55,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,39
178		Priza unitara IP 20	buc			28,00
						0,00
	564785	Priza unitara	buc	1,0000	28,00	28,00
179	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 059,00
						1 529,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	46,34	1 529,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,00
180		Intreupator bipolar interior IP20	buc			25,50
						0,00
	00099	Intreupator bipolar interior IP 20	buc	1,0000	25,50	25,50
181	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 021,47
						1 491,06
	1	Muncitor	h-om	32,2000	46,34	1 491,06
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,20	530,41
182		Intreupator monopolar interior IP 20	buc			25,50
						0,00
	5647657	Intreupator monopolar interior IP 20	buc	1,0000	25,50	25,50
183		Doze pentru prize si intrerupatoare	buc			1,00
						0,00
	643756575	Doze pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	1,00	1,00
184		Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			11,67
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	356125463	Cutie de distributie	buc	1,0000	11,67	11,67
185	08-03-59 3-19	Corp de iluminat (panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong", 4000K, 5200 лм in tavane suspendate)	100 buc			5 468,14 5 468,14
	1	Muncitor	h-om	118,0000	46,34	5 468,14
186		Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм	buc			444,17 0,00
	666666	Panou cu LED 36W 600x600 "Armstrong" ,4000K, 5200лм	buc	1,0000	444,17	444,17
187	08-03-59 3-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			4 972,12 4 089,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	46,34	4 089,50
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	4,0800	57,00	235,13
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	170,00	340,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	25,6000	12,00	307,50
188		Panou LED 36W aplicabil pe PGC	buc			433,33 0,00
	88888	Panou LED 36W aplicabil	buc	1,0000	433,33	433,33
189	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 CD LED 18W 4000K IP 54	100 buc			26 675,50 5 375,50
	1	Muncitor	h-om	116,0000	46,34	5 375,50
	7857867	Corp de iluminat LED 18W 4000k IP 54	buc	100,0000	213,00	21 300,00
190	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, intrerupator automat IC60N/3P/C40	buc			137,12 72,29
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,34	72,29
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	37,00	2,59
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	37,00	1,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,0140	57,00	0,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,70	8,17
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	32,00	0,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	36,00	1,30
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 600,00	15,75
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,20	25,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	16,00	0,02
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
191	08-03-57 3-4	Dulap suspendat,	buc			113,53 109,83
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,34	109,83
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	37,00	3,70
		3. Utilaj				
192		Automat BA47-29/3/C32 A	buc			74,37 0,00
	55555	Automat BA 47-29/3/C32A	buc	1,0000	74,37	74,37
193		Automat BA47-29/1/C16A	buc			23,50 0,00
	98769	Automat BA 47-29/1/C16A	buc	1,0000	23,50	23,50
194		Automat BA47-29/1/C25A	buc			28,75 0,00
	46788	Automat BA 47-29/1/C25A	buc	1,0000	28,75	28,75
195		Cutie din plastic pentru 6 module	buc			82,00 0,00
	6786757	Cutie din plastic pentru 6 module	buc	1,0000	82,00	82,00
		4. Nod sanitar				
		4.1. Desfaceri				
196	RpCO56 B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Tavan)	m2			43,51 43,51
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,4700	46,34	21,76
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	46,34	21,76
197	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2			19,55 19,55
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	46,34	9,78
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,34	9,78
198	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,30 7,30
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	46,34	7,30
199	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,63 36,19
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	46,34	18,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,34	18,10

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,70	0,44
200	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			12,60 12,51
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	46,34	5,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,95
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,70	0,09
201	RpSA03 B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 40mm	m			17,61 17,61
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	46,34	17,61
202	RpSA03 A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 16mm	m			13,90 13,90
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	46,34	13,90
203	RpSA03 A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 20mm	m			13,90 13,90
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,3000	46,34	13,90
204	RpSA04 A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastificat tip greu existentă în interiorul clădirii, la legături, coloane, sau conducte de distributie, având diametru de 25mm m/plast	m			2,78 2,78
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0600	46,34	2,78
205	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. având diametrul de 32mm	m			23,34 17,62
	713604001 1800	Instalator încălzire	h-om	0,3800	46,34	17,62
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	8,50	0,59
	241354730 8164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1590	14,50	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	98,00	2,82
		4.2. Tavan				
206	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie G/carton Hidro	m2			137,68 88,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,9100	46,34	88,49
	65867857	Placi ghips-carton Hidro 9,5	m2	1,0500	24,72	25,94
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,45
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,91
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,87 1,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			30,35 25,51
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,34	20,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,63
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,70	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			2,87 1,37
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,37
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,51
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			35,69

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				25,51
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,34	25,51
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,75
211	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			32,47 20,87
	713301001 2100	Ipsosar	h-om	0,4000	46,34	18,54
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,33
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,13	3,20
	281210630 5900	Profiluri uzinate	m	1,0700	7,86	8,41
		4.3. Usi				
212	CK03A	Usi din MDF interioare 900x2030	m2			1 039,43 83,56
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,4700	46,34	68,11
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,0800	46,34	3,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,65
	203011293 0000	Usi MDF900x2030	m2	1,0000	910,75	910,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	15,75	1,38
	6787768	Spuma poliuretan	kg	0,5000	87,00	43,74
		4.4. Pereti				
213	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,12 78,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,34	64,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,34	13,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	169,67	5,09

1	2	3	4	5	6	7
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,70	0,04
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,60	0,05
214	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			201,67 113,53
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	46,34	104,27
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,34	9,27
	267011220 3000	Placi tip faianta	m2	1,0500	66,00	69,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,54	0,62
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,94
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,86	11,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,70	0,17
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
		4.5. Glafuri la usi				
215	RpCJ06 A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			24,96 23,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	46,34	14,81
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,34	8,31
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	2 900,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	169,67	0,70
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,70	0,00
216	RpCJ06 C	Tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime	m			48,00 38,98
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,34	23,65
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,34	15,33
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0014	2 900,00	5,42
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	169,67	1,59
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	5,60	0,01
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,70	0,02
217	CK18C	Coltar din Al	m			13,82 12,04
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,2600	46,34	12,04
	274312354 9025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	1,50	1,58
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,54	0,04
	142110220 0496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	169,67	0,17
218	CI06C	Placă din făină smaltuită, nesmaltuită, mată sau lucioasă cu plăci de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu roșturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea plăcărilor	m2			201,82 113,67
	713201001 0900	Făianț	h-om	2,2500	46,34	104,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,34	9,33
	267011220 3000	Plăci tip faianță	m2	1,0500	66,00	69,32
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,4000	1,54	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	18,00	5,92
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,86	11,44
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,70	0,17
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
		4.6. Pardoseli				
219	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			67,85 40,36
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,54	20,02
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	169,67	7,14
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,70	0,26
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
220	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta	m2			255,17 134,34
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,34	120,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,34	13,41
	7778888	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	93,33	96,18
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,27	9,19
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,70	0,39
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,60	0,07
		4.7. Pereti despartitori				
221	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime	m2			925,30

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (inclusiv usi 700x1850- 2buc)				44,51
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	46,34	42,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,34	2,31
	203011295 1000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	880,62	880,62
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,70	0,17
		4.8. Sistemul de apa si canalizare				
222	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,50 14,88
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,34	14,88
	7879	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300	36,00	37,04
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	37,00	0,58
223	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			40,55 11,59
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,34	11,59
	66777	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	1,0300	28,00	28,83
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	37,00	0,14
224	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie 110mm	buc			51,46 12,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,98
	76879	Revizie 110	buc	1,0000	37,00	37,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	37,00	1,48
225	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*	buc			39,04 12,98

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,98
	54734656	Cot, 110x45*	buc	1,0000	24,58	24,58
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	37,00	1,48
226	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc			32,46 12,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,98
	27864	Cot, 110mmx90	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	37,00	1,48
227	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110mm	buc			43,01 17,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,34	17,61
	6778879	Troinic 110mm	buc	1,0000	21,70	21,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	37,00	3,70
228	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc			16,56 10,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,19
	6546588	Cot, PP 50 mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
229	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*	buc			16,57 10,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,20
	5678787	Cot, PP 50 x45*	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
230	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu 50mm	buc			23,93 11,59
	713602001	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	46,34	11,59

1	2	3	4	5	6	7
	1620					
	543656	Teu 50mm	buc	1,0000	11,60	11,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	37,00	0,74
231	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Supapa de ventilare 50mm	buc			46,56 10,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,19
	463858647	Clapan de ventilare 50mm	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
232	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 PPR 20mm	m			51,51 15,29
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	46,34	15,29
	567877	Trecere PP20x1/2"	buc		16,20	2,02
	67778	Teava PPR 20mm	m	1,0200	17,29	17,64
	67587687	Cot PPR 20x1/2	buc		17,70	4,42
	57878	Teu PP 20x1/2	buc		18,00	9,00
	3445	Cot din material plastic 20mm	buc	0,0800	2,80	0,22
	54667	Teu din material plastic 20mm	buc	0,7100	3,29	2,34
	546658	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0700	1,58	0,11
	252315671 9460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	4,20	0,46
233	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR	m			67,59 16,22
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	46,34	16,22
	67687	Trecere PP 25x3/4"	buc		18,20	30,33
	687989	Teava din material plastic d25mm	m	1,0200	18,00	18,30
	67898	Cot din material plastic d 25	buc	0,0800	2,80	0,23
	877665	Teu din plastic 25mm	buc	0,7100	2,60	1,84
	6878	Mufa din material plastic d25mm	buc	0,0700	1,80	0,12
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,78	0,55
234	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR 32mm	m			60,83 18,97

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100	46,34	18,97
	65784675	Teava PPR 32mm	m	1,0200	36,51	37,24
	252315671 9450	Teu PP 32mm	buc	0,7100	5,58	3,96
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,78	0,66
235	SA07F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de legatura la aparate, avind diametrul de 2"	m			147,23 90,36
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	46,34	90,36
	272210330 6000	Teava din otel, 2"	m	1,0100	46,10	47,48
	78788	Trecere PP 32x1"	buc		74,56	4,97
	678889	Teu PP32x1"	buc		66,20	4,41
236	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" Clipse PPR 20mm	buc			3,52 2,32
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,34	2,32
	8765	Clipse PPR 20 mm	buc	1,0000	1,20	1,20
237	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Clipse PPR 25mm	buc			4,09 2,31
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	46,34	2,31
	7658677	Clipse PPR 25mm	buc	1,0000	1,78	1,78
238	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Clipse PPR 32mm	buc			4,98 2,78
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,34	2,78
	34254634	Clipse PPR 32mm	buc	1,0000	2,20	2,20
239	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau	buc			1 500,09 217,80

1	2	3	4	5	6	7
		semiinaltime, avind sifonul interior tip S				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	46,34	217,80
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 065,37	1 129,29
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,00
	287413420 3260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	25,00	26,25
	252121672 0210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	36,51	38,34
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	67,00	70,35
	251373662 1595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	17,20	18,06
240	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			737,35 88,05
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	46,34	88,05
	262210243 8000	Lavoar cu picior	buc	1,0100	541,67	557,92
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	41,67	42,51
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,00	37,74
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,3000	36,51	11,13
	262210245 3900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	0,00	0,00
241	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			585,46 76,46
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,34	76,46
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	375,00	375,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	67,00	134,00
242	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d 20x1/2	buc			25,30 6,95

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,34	6,95
	67587687	Cot PPR 20x1/2	buc	1,0000	17,70	17,70
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	32,78	0,66
243	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" PN 25	buc			46,08 8,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,34	8,34
	53665	Robinet sfera 1/2"	buc	1,0000	37,00	37,74
244	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" PN 25	buc			76,68 8,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,34	8,34
	54367688	Robinet 3/4"	buc	1,0000	67,00	68,34
245	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Robinet sferic	buc			85,02 12,97
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,97
	787989	Robinet sfera 1"	buc	1,0000	71,33	72,05
246	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Кран поливочный 1/2)	buc			91,64 8,34
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	46,34	8,34
	9765	Кран поливочный 1/2"	buc	1,0000	81,67	83,30
247	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Americanca 32x1"	buc			89,82 13,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	46,34	13,90
	5676877	Americanca 32x1"	buc	1,0000	75,17	75,92
248	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Tip 22k 500/1000	buc			1 137,71 23,17
	713604001	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	46,34	23,17

1	2	3	4	5	6	7
	1749					
	4632754	Radiator 22K 500/1000	buc	1,0000	1 114,17	1 114,17
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0030	98,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0060	37,00	0,37
249	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x2,8mm	m			32,84 13,90
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	46,34	13,90
	909089	Teava PPR d 20x2,8mm	m	1,0300	18,33	18,94
250	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul 32x2,8mm	m			62,27 25,98
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	46,34	25,98
	78665	Teava din otel 32x2,8	m	1,0150	33,85	34,36
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	14,50	1,25
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	13,16	0,32
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	13,16	0,04
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	8,50	0,32
251	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Tur	buc			108,06 8,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,34	8,34
	64375665	Robinet 1/2 tur	buc	1,0000	98,00	98,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	98,00	0,98
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	37,00	0,74
252	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Retur	buc			108,06 8,34
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	46,34	8,34

1	2	3	4	5	6	7
	6546776	Robinet 1/2 retur	buc	1,0000	98,00	98,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0120	98,00	0,98
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0240	37,00	0,74
253	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord 20PPRx1/2"	buc			26,12 6,95
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	46,34	6,95
	5767879	Racord 20 PPRx1/2"	buc	1,0000	19,17	19,17
		5. Hidroizolarea pe exterior				
254	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,68 110,68
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,84
255	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			100,14 78,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	46,34	64,88
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,34	13,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,54	16,17
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	169,67	5,11
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,70	0,03
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,60	0,05
256	CF02A5	Tencuieli de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri	m2			22,33 16,66

1	2	3	4	5	6	7
		mici de beton, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2900	46,34	13,43
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	46,34	3,24
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,54	1,19
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,8500	3,80	3,23
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	169,67	1,25
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	8,70	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,60	0,01
257	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,34 1,84
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,34	1,84
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,67	6,50
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	8,70	0,00
258	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			69,83 3,71
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	46,34	3,71
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,44	66,10
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,70	0,02
259	RpCE09 A	Membrane din polietilena HDPE 500gr/m2	m2			33,52 3,24
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	46,34	3,24

1	2	3	4	5	6	7
	564678657	Membrane polietilena HDPE 500gr/m2	m2	1,1200	26,67	30,16
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,70	0,13
260	RpCI16 B	Sorturi din tabla zincată , cu lăţimea desfăşurată de maxim 15 cm şi încheieturi duble cu tabla protejată de 0,5 mm	m			33,63 14,80
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	0,1600	46,34	7,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	46,34	7,40
	271040364 7000	Tabla zincată protejată 0,5 mm grosime	kg	0,5900	28,00	17,50
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0150	67,00	1,06
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0100	24,00	0,25
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,70	0,01
261	TsD01B	Împrăştierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			14,36 14,36
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,34	14,36
262	TsD04A	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ necoeziv	m3			40,30 40,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,34	40,30
263	TsC54B	Strat de fundaţie din piatră spartă	m3			338,63 45,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,34	45,84
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	1,1500	254,60	292,79
264	CA02B2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălţimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier şi turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Pireul	m3			970,08 268,77

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500	46,34	238,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,34	30,08
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	1,54	446,40
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	169,67	131,25
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	163,33	112,79
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	12,00	3,89
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	8,70	2,17
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	12,00	4,80
265	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2			163,85 78,69
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,34	11,54
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500	46,34	67,15
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	13,16	1,98
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,75	3,92
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	11,32
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	11,32
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 000,00	56,60
		6. Retele canalizare exterioare				
266	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			110,78 110,78
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	57,66	32,88
267	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			202,18 28,05
	931204001	Sapator	h-om	0,6100	46,34	28,05

1	2	3	4	5	6	7
	9600					
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	169,67	174,13
268	RpCU05 H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat inpereti gr.600mm	buc			29,66 29,66
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	46,34	3,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	46,34	25,95
269	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 mm l=0,6m	buc			223,01 44,02
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	46,34	44,02
	272210331 0000	Teava instalatie d 219mm	m	0,6000	286,00	171,60
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	8,50	2,55
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	14,50	1,89
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	28,00	1,96
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,54	0,99
270	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat in caminul existent d 150mm	buc			11,58 11,58
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	46,34	1,39
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,34	10,19
271	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150mm , l=0,2m	buc			64,27 30,12
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	46,34	30,12
	677789	Teava instalatie d 150mm	m	0,2000	147,20	29,44
	241111590	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	8,50	1,02

1	2	3	4	5	6	7
	4512					
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	14,50	1,02
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	28,00	1,68
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,54	0,99
272	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,48 14,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,34	14,85
	88888	Teava din material plastic pentru canalizaren d 110mm	m	1,0300	36,00	37,07
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	37,00	0,57
273	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x45*	buc			39,04 12,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,98
	787889	Cot, 110x45*	buc	1,0000	24,58	24,58
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	37,00	1,48
274	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,40 14,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,34	14,40
275	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			40,33 40,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	46,34	40,33
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			340,53 46,33
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,34	46,33

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	254,60	294,20
		7. Retele canalizare pe interior				
277	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (corob la teava de canalizare)	m2			74,28 74,14
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	46,34	37,07
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,34	37,07
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,70	0,13
278	RpCO56 C	Demontari: captuseli g/carton corob	m2			11,41 11,41
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	46,34	5,94
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,34	5,47
279	RpSB03 A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			2,73 2,73
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	46,34	2,73
280	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			3,86 3,86
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	46,34	3,86
281	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			50,97 50,97
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,34	50,97
282	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2			13,30 12,96
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	46,34	6,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,34	6,48
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,70	0,34
283	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			89,21 89,21

1	2	3	4	5	6	7
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	46,34	62,56
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	46,34	26,65
284	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			52,28 14,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,34	14,83
	88888	Teava din material plastic pentru canalizaren d 110mm	m	1,0300	36,00	37,08
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0150	37,00	0,37
285	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110x90*	buc			32,27 12,97
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	46,34	12,97
	232344	Cot, 110x90*	buc	1,0000	18,00	18,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0350	37,00	1,29
286	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x90*	buc			16,57 10,20
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,20
	56788	Cot, 50x90*	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
287	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapan de ventilare 50mm	buc			46,56 10,19
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,19
	463858647	Clapan de ventilare 50mm	buc	1,0000	36,00	36,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
288	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50x45*	buc			16,56 10,19

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	46,34	10,19
	7685767	Cot, 50x45*	buc	1,0000	6,00	6,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	37,00	0,37
289	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu 110mm)	buc			43,01 17,61
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	46,34	17,61
	6576776	Teu 110mm	buc	1,0000	21,70	21,70
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,1050	37,00	3,70
290	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50mm)	buc			26,15 13,44
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,34	13,44
	8789909	Teu 50mm	buc	1,0000	11,60	11,60
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0300	37,00	1,11
291	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50	buc			26,17 14,83
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,34	14,83
	89890	Reductie 110x50 canalizare	buc	1,0000	8,75	8,75
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	37,00	2,59
292	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,49 14,49
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,34	14,49
293	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			352,00 46,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,34	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	254,60	305,60
294	CF59B	Captusirea tevilor cu g/carton	m2			133,78 85,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	46,34	85,08
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	24,17	25,41
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,75	3,44
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	5,83	12,83
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,67	0,51
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,43	0,93
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	21,92	1,91
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,02	1,68
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,94
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	8,70	0,05
295	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			211,15 76,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	46,34	76,52
	22222	Placi sau piscoturi de gresie pereti	m2	1,0200	113,33	116,82
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,27	8,49
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,58
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,70	0,09
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,60	0,06
296	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			106,00 48,20
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	46,34	43,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,34	4,64

1	2	3	4	5	6	7
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,54	36,96
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	169,67	10,18
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	163,33	9,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,70	0,86
297	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Restabilirea pardoselelor)	m2			287,98 133,46
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,34	120,48
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,34	12,98
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	125,00	130,00
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,27	9,18
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	18,00	5,40
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,70	0,34
		8. Timplarie PVC				
298	RpCG29 D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			123,60 123,00
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	26,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	57,66	96,07
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,70	0,60
299	RpCU02 A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor U12 l=0,9m -2 buc	kg			15,67 2,78
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300	46,34	1,39
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0300	46,34	1,39
	271070351 9753	U 12	kg	1,0500	11,78	12,37
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,0800	1,54	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	8,50	0,09
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	14,50	0,12
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	11,00	0,11
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,70	0,09
300	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv 500x500 , deschidere dubla , geam crezet	m2			3 009,68 42,64
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8500	46,34	38,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	46,34	3,72
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice 500x500 deschidere dubla geam crezet	m2	1,0000	2 966,67	2 966,68
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,70	0,36
301	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata b=200mm	m			109,68 18,53
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	46,34	14,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,34	3,87
	274312354 9026	Glafuri din tabla zincata 200mm	m	1,0000	91,00	91,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,70	0,15
302	RpCJ06 C	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 35 cm latime	m			42,50 38,97
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5100	46,34	23,59
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	46,34	15,38
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,54	1,99
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	169,67	1,54
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,60	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,70	0,00

1	2	3	4	5	6	7
303	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Glaful interior)	m2			210,50 76,13
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	46,34	76,13
	22222	Placi sau piscoturi de gresie pereti	m2	1,0200	113,33	116,57
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,27	8,50
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	18,00	8,49
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,70	0,13
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,60	0,09
304	RpCJ06 A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, 15 cm latime	m			25,37 23,17
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	46,34	14,77
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	46,34	8,40
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	169,67	1,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	5,60	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	8,70	0,00
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2			3,48 1,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,04
306	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Fasad" la glaf	m2			69,72 55,60
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,34	55,60
	265310210 08311	Amestec "Fasad"	kg	2,3000	6,20	14,12

1	2	3	4	5	6	7
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor glafului exterior	m2			3,48 1,84
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,34	1,84
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,00	1,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,04
308	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			39,12 20,40
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	46,34	20,40
	243011610 4070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	28,00	17,92
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,08
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,72

Intocmit

(funcția, semnătura)