

**Întreținerea drumurilor puonce
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

1 1ЧА.1
WinCmcta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2 întreținerea de rutina
a drumurilor (Pe întreaga lista a drumurilor) 111.45 km**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. întreținerea de rutina a drumurilor		
		Capitolul 1.1. asigurarea esteticii rutiere		
1	DF55A	Curățierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	208 010,000
2	TsHIII A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	110,900
3	TsG14A	Cosirea vegetației ierboase	100m2	1 135,000
4	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	116,000
5	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	54,000
6	TsH73B	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm	buc	224,000
7	TsI50A5	Transportarea a deșeurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	40,000
-		Capitolul 1.2. Intretinerrea curenta pe timp de vara		
8	DI93A	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 3 cm.	m2	833,000
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 119,140
10	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	800,000
11	DI151A	Reparația gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalație de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 31 ОМ, толщиной 5 см)	t	11,100
10	DI138A	Umnlerea ornmlnr Hin „...ruu:—		

1 1 ^			*+	д
		cald cu emulsie bituminoasa si astemerea de piatra sparta (Заделка ям в асфальтобетонном покрытии вручную щебнем, толщиной 5 см, пропитанным горячей битумной эмульсией)		
13	DI89A	Reparația drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	72,000
14	DI139A	Profilarea părții carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000т2)	1 km	12,500
15	DF54A	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu tractor T-150	1 km	55,450
16	TsC17B	Săpătură mecanica la rigole (cu secțiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	120,000
17	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundații obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	12,500
18	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	150,000
19	PE03C	Zidărie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevație la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidărie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta	m3	5,000
20	RpDA03B	Desfundarea si curățirea camerelor de cădere si albia sub podețe	m3	15,000
21	TsC21B1	Săpătură mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 т3	10,000
22	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 т3	5,000
23	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	т2	120,000
24	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafețelor impadurite cu tufișuri si arbuști cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in grămezi, in afara sau in zona lucrărilor fara scoaterea rădăcini	100т2	80,000
OS	TOT 1 77JI*		< лл л — л

		bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crăpăturilor de 3 cm: cu autogudronator (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором)		
		Capitolul 1.3. întreținerea curenta a podurilor si podețelor		
26	TsA03E	Săpătură manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,500
27	TsC02Bl	Săpătură mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descărcare in depozit teren catg. II.	100 m3	2,500
28	PJ08B	Darimarea parțiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificărilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,500
29	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	50,000
30	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton așezate una lingă alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	50,000
31	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, comiere) de diferite grosimi, așezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	12,000
32	DI135	Executarea parapetului metalic	m	15,000
33	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	24,000
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,500
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obișnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,500

Președintele grupului de lucru



[Handwritten signature in blue ink]

Nicotae Gorban

[Handwritten mark]

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 3 Asigurarea securității
circulației rutiere (pe lista întreaga 111.45 km)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDEIIA	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționați industrial	buc	33,000
2	RpDEIIC	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat	buc	33,000
3	RpDE08A	Montarea stîlpilor compleți din mase plastice pentru dirijarea circulației rutiere	buc	33,000
4	RpDEIOC	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosibile	m2	1 090,100

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

Nicolae Gorban

[Signature]
Lancuști

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2018 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta


**Lista cu cantitățile de lucrări № 4 Administrarea
drumurilor (Pe lista întreaga 111.45 km)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDE20A	Informări operative privind starea drumurilor publice.(Administrarea drumurilor)	ora	237,390

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban




**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 5 Reparație curentă
prin nivflare a drumului de pamint L5S8.1 Gisca -
Firladeni (drum spre s.Balmaz transonulkm 07+600-
11+200**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	401,000

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 6 Reparație curentă
prin nr\$fare a drumului de pamint L579 Taraclia - statia
Căinări cu lungimea de 12.7 km**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	667,330

Presedintele grupului de lucru

Nicolae Gorban



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 7 Reparație curentă a
drumului pietruit L 568 G110 - drumul de acces spre
s.Firladeni tranșonul: km 0+000-1+250 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruitexu adaos de material	100m2	17,800
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. 1	100m2	26,040

Presedintele grupului de lucru

Nicolae Gorban



[Handwritten signature]

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta



**Lista cu cantitățile de lucrări № 8 Reparația curentă a
drumului pietruit L 568.1 Gisca - Firladeni (spre s.
Balmaz) tranșonul: km 01+620-02+150, selectiv.**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	14,410
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I	100m2	10,210

Președintele grupului de lucru



 Nicolae Gorban

**Întreținere a drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din raionul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 9 Reparație curentă a
drumului pietruit L 569 Bender - Chrcaiesti - R26
trasonul: km 09+680-13+480 selectiv / ^**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruitexu adaos de material	100m2	44,790
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	46,980

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2018 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 10 Reparația curentă a
drumului pietruit L 572 R30 - drumul de acces spre
s.Tricolici transonu 0+700-02+000**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	133,000
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	65,890

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 11 Reparația curentă a
drumului pietruit L576 R26 - drumul de acces spre s.
Marianca de Sus selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,100
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,290

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

Nicolae Gorban

Anton J. Atanasiu

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 12 Reparația curentă a
drumului pietruit L578 Căinari - Chircaiestii Noi
trasonul: km 0+650-05+600 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	41,510
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	593,430

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Ccuseni.**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 13 Reparația curentă a
drumului pietruit L580 Drumul de acces spre
s.Zviozdocica tranșonul: km 0+700-02+000 selectiv**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare și innoiroire	m3	383,000
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. I	100m2	162,370

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**


(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 14 Reparația curentă a
drumului impetruit L570 Drumul de acces spre
s.Stefanesti transonul: km 0+000-02+400 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	70,000
2	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	334,420

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

Nicolae Gorban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**Întreținerea a drumurilor
publice locale de interes raional
pe anul 2019 din raionul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 15 Reparație curentă a
drumului pietruit L 508 Milestii Noi - Carbuna - Căinări
trasonul: km 11+600-13+700 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	126,000
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu astemere mecanică, executat cu impanare fără innoțire	m ³	732,140
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	126,070

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**întreținerea a drumurilor
publice locale de interes raional
pe anul 2019 din raionul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 16 Reparație curentă a
drumului pietruit L5S3 R26~Batir - Chrciaestii Noi
trasonul: km 7+000-10+800 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
i	2	3	4	5
i	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	18,290
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	228,210

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**Întreținere a drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din raionul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 17 Reparație curentă a
drumului petruit L 577 R26 - drumul de acce spre
s.Opaci transonul: km 03+990-04+400 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparația drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	9,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,700

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

Nicolae Gorban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 18 Reparație curentă a
drumului asfaltat L568.1 Gisca - Firladeni. tranșonull:
km 03+000-07+000 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	9,000
2	DII58A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	44,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,026
4	DII 33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,770
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,260
6	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m ²	900,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	1,640

Președintele grupului de lucru



Nicolae Gorban
Nicolae Gorban

1	2	3	4	5
		vederea aplicării unui strat de beton asfaltic		
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,190
12	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,130
13	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	430,000
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300

V fi *tyr*

ch-JL ^{vX}

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**Întreținere a drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din raionul Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 19 Reparație curentă a
drumului asfaltat L569 Bender - Chircaesti - R26
traseul n+0n0-n4+²⁰(N₂RT^M^{^^^f}eelectiv ^f**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Раздел 1. PC13.7 - 13.05 (spre s. Chircaesti)		
1	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	40,000
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m ³	460,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	2,340
4	DB19F	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	4 000,000
5	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	1,170
6	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	4 000,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m ²	23,700
		Capitolul 2. Раздел 2 (selectiv prin s.Hagmus) 0 + 000 — 04 + 0		
8	DI 106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	4,300
9	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafațe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	21,500

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmcta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 20 Reparație curentă a
drumului asfaltat L573 R30 - drumul de acces spre
or.Causeni (str.Gagarig, bd. MEminescu), selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	27,500
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2	141,690
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,080
4	DI 133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,730
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,825
6	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m2	2 750,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dămburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2	8,010

Președintele grupului de lucru




Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r. Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 21 Reparația curentă a
drumului asfaltat L573.1 Drum de acces spre ^Causeni
(Inclisiv str.Alba.Iulia) selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie	100m2	22,100
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m.2: grosime 5 cm	m2	110,500
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,066
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,030
5	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,660
6	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	2 210,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dămburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,260

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 22 Reparația curentă a
drumului asfaltat L573.2 L573-R30 (Inclusiv str.Stefan
Cel Mare) selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanica a pârtii carosabile de praf si murdărie	100m2	30,800
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	154,000
3	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,090
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000
5	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,900
6	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	3 080,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,280

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 23 Reparație curentă a
drumului asfaltat L 574 R26 - drumul de acces spre
or.Causeni (Inclusiv str. A.Matievici) selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanica a părții carosabile de praf si murdărie	100m2	8,800
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la îmbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,026
4	DII 33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,570
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza in vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,260
6	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanica	m2	880,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea dâmburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,970

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 24 Reparație curentă a
drumului asfaltat L575 R30 - drumul de acces spre
s.Cirnateni selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	13,000
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2	61,660
3	DII 07	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,039
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,660
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,390
6	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m2	1 300,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	8,680

Președintele grupului de lucru




Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 25 Reparație curentă a
drumului asfaltat L577 R26 - drumul de acces spre
s.Opaci selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	8,800
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,026
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	8,570
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,260
6	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m2	880,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	5,340

Președintele grupului de lucru




Nicolae Gorban

**Intrtinerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 26 Repartia curenta a
drumului asfaltat L581 Copanca - Crimenciuș - Slobozia
- M5 selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	3,250
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu astemere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h=4cm	m ³	13,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,120
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	38,100
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,120
6	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m ²	325,000

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**
(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 27 Reparație curentă a
drumului asfaltat L553 R26 - Batir - Chrciaestii Noi
(inclusiv drumul din s.Ciuflești) selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m ²	6,600
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	30,830
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,019
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	6,790
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,195
6	DB16H	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m ²	660,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	4,450

Presedintele grupului de lucru




Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.Causeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 28 Reparație curentă a
drumului asfaltat L508 Milestii Noi - Carbuna - Căinări
selectiv**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI 106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie	100m2	4,400
2	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafațe până la 1 m2: grosime 5 cm	m2	22,000
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,013
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	4,750
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,130
6	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	440,000
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	1,880

Presedintele grupului de lucru



Nicolae Gorban
Nicolae Gorban

**Întreținerea drumurilor publice
locale de interes raional pe anul
2019 din r.causeni**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 29 Reparație curentă a
drumului asfaltat L578 Căinări - Chrcăestii Noi selectiv**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DH02B	Scarificarea ușoară a impietuirii până la 5 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m ²	1,800
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu astemere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m ³	23,626
3	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,060
4	DII 33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	22,490
5	DI 107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,060
6	DB16H	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu astemere mecanică	m ²	180,000

Președintele grupului de lucru



 Nicolae Gorban

