



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 13 C010787-22

Data emiterii 12 decembrie 2022

Valabil până la

12 decembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr)

din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC).

Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Apă minerală naturală m.c. „IZVORUL MINUNILOR”

carbogazificată și necarbogazificată (plată).

Ambalaj: butelii PET: 0,5 l; 2,0 l; 5,0 l.

Contract Nr. 8 din 01.02.2019 cu S.C. „EUROPEAN DRINKS” S.A., România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 57 din 11.02.2019 anexa 1, anexa 2;

NFRP-2000 din 27.02.2001 anexa F p. 2.21;

Legea Nr. 279 din 15.12.2017 art. 8 alin. (1).

PRODUCĂTOR

S.C. „EUROPEAN DRINKS” S.A., Ștei, Bihor, România.

SOLICITANT

Î.C.S. „EUGEDIS” S.R.L.,

MD-2036, str. Uzinelor, 210/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2304-RE din 12.12.2022, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 10.09.2022.

Rapoarte de încercări Nr. 7043, 7044 din 06.12.2022, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ - 086 din 04.12.2020.

Aviz sanitar Nr. P-15371/2022 din 22.09.2022, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, MD-2028, str. Gheorghe Asachi, 67-a, mun. Chișinău.

Certificat de înregistrare oficială pentru siguranța alimentelor Seria CSA Nr. csa0009743 din 02.03.2022, eliberat de Direcția Teritorială pentru Siguranța Alimentelor mun. Chișinău din cadrul ANSA.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8779/2022 din 12.12.2022. Dosar Nr. 5294.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

**Conducătorul organismului
de certificare**

Codul NCM
2201


Codul țării
RO

Codul IDNO
1010600016283

Nr. RO 010787



Muzîca S.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 7043 din 06 decembrie 2022



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Apă minerală naturală necarbogazificată (plată) m.c. "IZVORUL
MINUNILOR": but.PET 2,0L, lot. 348 buc.,t/v 26.10.2023

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

S.C "European Drinks" S.A., Ștei, Bihor, România

ÎCS "Eugedis" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor 210/1

Act de prelevare Nr. 2304-P din 23.11.2022

str. Uzinelor, 210/1, mun. Chișinău

Baron A.

3 buc

24 noiembrie 2022

Data începerii încercărilor

24.11.2022

Data finisării încercărilor

06.12.2022

Certificarea

HG nr. 57 din 11.02.2019, anexa 1, anexa 2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/l, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003-Anulat)	0,01	0,0030	$\pm 0,0008$
Mercur, mg/l, max	5.1/PL-2/03 (Recommended analytical conditions and general information)	0,001	<0,0001	-
Caracteristici microbiologice				
Numarul de colonii la 22°C, UFC/ml, max.	SM SR EN ISO 6222:2014	100	0	-
Numarul de colonii la 37°C, UFC/ml	SM SR EN ISO 6222:2014	20	0	-
Escherichia coli, UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017	0	0	-
Numărul total de bacterii coliforme, UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017	0	0	-
Enterococi intestinali (Streptococi fecali), UFC/250 ml	SM SR EN ISO 7899-2:2016	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa, UFC/250 ml	SM EN ISO 16266:2016	0	0	-
Bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia), UFC/50 ml	SM EN ISO 26461-2:2012	0	0	-
Bacterii din genul Salmonella spp. în 250 ml	SM ISO 19250:2013	0	0	-

Caracteristici organoleptice

Indicii determinați	Metoda de încercări	Caracteristica senzorială
Aspect exterior	GOST 23268.1-91	lichid limpede, fără sediment și incluziuni străine
Culoare	GOST 23268.1-91	incoloră
Gust și miros	GOST 23268.1-91	caracteristice tipului dat de produs, fără gust și miros străin

Proba a fost evaluată în conformitate cu HG nr. 57 din 11.02.2019 "Privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale".
Punctaj mediu - 5,0 (norma 3,0-5,0).

Caracteristica senzorială s-a efectuat de către comisie.

Responsabili de încercări:

Șef de laborator



E. Movilă

M. Toporivskaia

N. Șelcova

S. Pău

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!


Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28: fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442, email: lipacmc@cmac.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 7044 din 06 decembrie 2022



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

Apă minerală naturală carbogazificată m.c. "IZVORUL MINUNILOR":
but. PET 2,0L, lot. 288 buc., t/v 06.07.2023

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

S.C "European Drinks" S.A., Ștei, Bihor, România
ÎCS "Eugedis" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor 210/1
Act de prelevare Nr. 2304-P din 23.11.2022
str. Uzinelor, 210/1, mun. Chișinău
Baron A.
3 buc
24 noiembrie 2022
Data începerii încercărilor 24.11.2022
Data finisării încercărilor 06.12.2022
Certificarea
HG 57 din 11.02.2019, anexa 1, anexa 2,
NFRP 2000 din 27.02.2001 anexa F, punctul 2.21

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Cadmium, mg/l, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,003	<0,001	-
Arsen, mg/l, max	GOST 26930-86*	0,01	<0,005	-
*Nota: DN este prevăzut pentru determinarea arsenului în produse agroalimentare.				
Caracteristici cromatografice				
Concentrația hidrocarburilor poli-ciclice aromatice, µg/L**	5.1/PL-3/06 (ISO/TR 24054)	nu se admit	nu s-au detectat	-
Reziduuri de pesticide, suma a 20 componenti, µg/L, max.*	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0.5	<0,1	-
**Notă: Nu s-au detectat în limita sensibilității metodei, LOQ (Limita de cuantificare a laboratorului) ≤ 0,005 µg/L. În DA este declarat numai benzapiren în apa.				
*Notă: cele 20 reziduuri de pesticide: azoxistrobin, bifentrin, ciprodinil, clorpirifos, diazinon, dimetomorf, fenoxicarb, flutriafol, kresoxim-metil, lambda-cihalotrin, penconazol, piridaben, procimidon, tebuconazol, triadimefon, triadimenol, trifluralin, tetradifon, endosulfan, permetrin.				
Caracteristici microbiologice				
Numărul de colonii la 22°C, UFC/ml, max.	SM SR EN ISO 6222:2014	100	0	-
Numărul de colonii la 37°C, UFC/ml	SM SR EN ISO 6222:2014	20	0	-
Escherichia coli, UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017	0	0	-
Numărul total de bacterii coliforme, UFC/250 ml	SM EN ISO 9308-1:2017	0	0	-
Enterococi intestinali (Streptococi fecali), UFC/250 ml	SM SR EN ISO 7899-2:2016	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa, UFC/250 ml	SM EN ISO 16266:2016	0	0	-
Bacterii anaerobe sulfito-reducătoare (clostridia), UFC/50 ml	SM EN ISO 26461-2:2012	0	0	-
Bacterii din genul Salmonella spp. în 250 ml	SM ISO 19250:2013	0	0	-

Caracteristici radiologice

Cesiu-137, Bq/kg	SM GOST R 54016:2013	< 8	< 2	-
Stronțiu-90, Bq/kg	SM GOST R 54017:2013 5.1/PL-4/01 (МВН.МН 1181-2007)	< 8	0,60	±0,34

Caracteristici organoleptice

Indicii determinați	Metoda de încercări	Caracteristica senzorială
Aspect exterior	GOST 23268.1-91	lichid limpede, carbogazos, fără sediment și incluziuni străine
Culoare	GOST 23268.1-91	incoloră
Gust și miros	GOST 23268.1-91	caracteristice tipului dat de produs, fără gust și miros străin

Proba a fost evaluată în conformitate cu HG nr. 57 din 11.02.2019 "Privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale".

Punctaj mediu - 5,0 (norma 3,0-5,0).

Caracteristica senzorială s-a efectuat de către comisie.

Responsabili:



E. Movilă

L. Gogu

O. Smerea

M. Toporivskaia

N. Șelcova

Șef de laborator

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care a eliberat.

Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.