



Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1713780755844</a>						
Obiectul achiziției: „Lenjerie și articole pentru pat”						
Denumirea bunurilor	Modelul bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1 Saltele ignifuge</b>		Turcia, RM	Max&Comfort	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală;</li> <li>- să suporte o greutate de până la 110 kg;</li> <li>- să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni;</li> <li>- materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>- densitatea spumei poliuretanică ignifuge – 26-30 kg/m<sup>3</sup>, duritatea 26-30kPa;</li> <li>- husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m<sup>2</sup>, sintepon ignifug min. 300 gr/m<sup>2</sup>, flizelină;</li> <li>- ața din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul> <p><b>Dimensiuni în cm pentru saltea:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> </ul> <p>Grosime -10 cm.</p>	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală;</li> <li>- să suporte o greutate de până la 110 kg;</li> <li>- să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni;</li> <li>- materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise;</li> <li>- densitatea spumei poliuretanică ignifuge – 26-30 kg/m<sup>3</sup>, duritatea 26-30kPa;</li> <li>- husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m<sup>2</sup>, sintepon ignifug min. 300 gr/m<sup>2</sup>, flizelină;</li> <li>- ața din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul> <p><b>Dimensiuni în cm pentru saltea:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li>- Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> </ul> <p>Grosime -10 cm.</p>	Certificat de conformitate sau echivalentul la GOST 19917-93
<b>Lotul nr. 2 Plapumă</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din semilână;</li> <li>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice.</li> <li>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m<sup>2</sup>;</li> <li>- Mărimea - 130x205 cm.</li> </ul>	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din semilână;</li> <li>- Compoziție pătură: nu mai puțin de 70%, lână +30% fibre sintetice.</li> <li>- Densitate: nu mai puțin de 470 gr./m<sup>2</sup>;</li> <li>- Mărimea - 130x205 cm.</li> </ul>	SM 236:2004
<b>Lotul nr. 3 Pernă</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;</li> </ul>	<p><b>Caracteristici de bază:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să păstreze neschimbate caracteristicile funcționale, forma, dimensiunile pe toată durata de garanție;</li> </ul>	SM STB 753:2008

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;</li> <li>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;</li> <li>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul> <p><b><u>Dimensiuni în cm pentru pernă:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 10 cm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umplutura să fie din burete flexibil (spumă poliuretanică) cu combustie modificată;</li> <li>- buretele flexibil (spuma poliuretanică) trebuie să fie tratat/modificat astfel încât la testul de ardere, spuma trebuie să se stingă în mai puțin de 10 minute după aprindere;</li> <li>- țesătura să fie realizată din 100% bumbac ignifugă, cu densitatea de min. 265 gr/m<sup>2</sup>;</li> <li>- Ața folosită la punctele de stabilizare va fi din poliester, pentru o rezistență sporită;</li> </ul> <p><b><u>Dimensiuni în cm pentru pernă:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lungime 70 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Lățime 50 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</li> <li><input type="checkbox"/> Grosime min. 10 cm.</li> </ul>	
<b>Lotul nr. 4 Prosop</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> Prosop 100% bumbac flausat pe ambele părți, alb Dimensiune: 50x100cm Densitate, min. 450gr/m<sup>2</sup></p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> Prosop 100% bumbac flausat pe ambele părți, alb Dimensiune: 50x100cm Densitate, min. 450gr/m<sup>2</sup></p>	GOST 11027-80
<b>Lotul nr. 5 Cearșaf</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <b><u>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</u></b> <input type="checkbox"/> Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>.</p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Cearșaful este croit dintr-o bucată, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală. - Laturile cearșafului trebuie realizate curat, cu un tiv având lățimea de 1 cm ± 0,2 cm. - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. <b><u>Dimensiuni în cm pentru cearșaf:</u></b> <input type="checkbox"/> Lungime – 200 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime - 100 cm, Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățimea tivului - 1 cm, Toleranțe (±) – 0,2 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>.</p>	GOST 31307:2005 SM235:2004
<b>Lotul nr. 6 Cearșaf pilotă</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală; - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. - Mărimea - 145x215 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>.</p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Cearșaful este croit din două părți, cu lungimea pe direcția firelor de urzeală; - Cusăturile cearșafului trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm. - Mărimea - 145x215 cm; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; - Densitatea min. 135 gr/m<sup>2</sup>.</p>	GOST 31307:2005 SM235:2004
<b>Lotul nr. 7 Față de pernă</b>		Turcia, RM	Altinsoy Textil	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; <b><u>Caracteristici fizice:</u></b> <input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</p>	<p><b><u>Caracteristici de bază:</u></b> - Fețele de pernă sunt compuse din față, dos, și capătul îndoit în interior; - Stofă din bumbac – 100 %, vopsită în culorile albastru/verde; <b><u>Caracteristici fizice:</u></b> <input type="checkbox"/> Lungime – 77 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm; <input type="checkbox"/> Lățime – 57 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm;</p>	GOST 31307:2005 SM235:2004

			<input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. Desen geometric/abstracție; - Densitatea min. 135 gr/m2; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.	<input type="checkbox"/> Lungimea capătului îndoit în interior - 17 cm. Toleranțe (±) – 1,5 cm. Desen geometric/abstracție; - Densitatea min. 135 gr/m2; - Ață de cusut din poliester tip bumbac, Nm 75/3; - Cusăturile trebuie să fie corect executate, fără scăpări și întărite la capete. Desimea cusăturilor este de 4-5 pași/cm.	
--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: director

Ofertantul: SC“Luxgaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, or. Codru Str. Grenoble 128/8

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1713780755844</a>
Obiectul achiziției: „ <i>Lenjerie și articole pentru pat</i> ”

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Un./m.	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39143112-4	Lotul nr. 1 Saltele ignifuge	buc.	1065	725	870	772125	926550	Iulie-Septembrie 2024	MD38TRPBA338110D00792AC	-
39512000-4	Lotul nr. 2 Plapumă	buc.	860	460	552	395600	474720			-
39516120-9	Lotul nr. 3 Pernă	buc.	730	69	82,8	50370	60444			-
39514100-9	Lotul nr. 4 Prosop	buc.	4000	55	66	220000	264000			-
39512100-5	Lotul nr. 5 Cearșaf	buc.	1650	66	79,2	108900	130680			-

39512100-5	<b>Lotul nr. 6 Cearșaf pilotă</b>	<b>buc.</b>	<b>900</b>	117	140,4	105300	126360			-
39512500-9	<b>Lotul nr. 7 Față de pernă</b>	<b>buc.</b>	<b>1125</b>	24	28,8	27000	32400			-

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Plesca Alexei În calitate de: director  
Ofertantul: SC“Luxgaz” SRL Adresa: Mun.Chisinau, or. Codru Str. Grenoble 128/8

