

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: _____ din _____
Obiectul achiziției: Sistemului de orientare, panouri informative , postere, plăcuțe și indicatoare (inclusiv instalare/montare)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 1 Panouri informative, plăcuțe și indicatoare pentru blocul principal (inclusiv instalare/montare)					
Lot 1.1 Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm	Light box multistrat - Bilateral -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm Materiale: Sticla organica opal 5mm, sticla organica color 3mm, sticla organica opal 3mm, PVC 5mm, PVC 10mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041 banda LED 2835 14,4 W/m/1 120 buc/m/1, bloc de alimentare IP 20, sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC	Light box multistrat - Bilateral - 3570x620mm Materiale: Sticla organica opal 5mm, sticla organica color 3mm, sticla organica opal 3mm, PVC 5mm, PVC 10mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041 banda LED 2835 14,4 W/m/1 120 buc/m/1, bloc de alimentare IP 20, sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini

				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
Lot 1.2 Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm	Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor”	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm</p> <p>Sticla organica opal 6 mm, sticla organica color 3 mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 073, scotch silicon, sistem fixare</p> <p>Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panou informativ multistrat “Drepturile Pacientilor” - 1765x1605mm</p> <p>Sticla organica opal 6 mm, sticla organica color 3 mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 073, scotch silicon, sistem fixare</p> <p>Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 1.3 Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm ^[P] _[SEP]	Panou multistrat “Planul General” -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm^[P]_[SEP]</p> <p>Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare</p> <p>Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panou multistrat “Planul General” - 3000x1605mm^[P]_[SEP]</p> <p>Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare</p> <p>Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>

				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	
Lot 1.4 Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm ^[P] _[SEP]	Panou multistrat “Planul General” -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm^[P]_[SEP] Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare. Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panou multistrat “Planul General” - 2400x1285mm^[P]_[SEP] Materiale: Sticla organica opal 6 mm, sticla organica opal 5 mm, sticla organica neagra 3mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, PVC 10 mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 073, scotch silicon, sistem fixare. Servicii: Design, Tipar UV full color +alb, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 1.5 Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm	Panouri pe coloana multistrat -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3 mm, sticla organica transparent 3 mm, PVC 5mm Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 , sistem de fixare Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panouri pe coloana multistrat - 440x1390mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3 mm, sticla organica transparent 3 mm, PVC 5mm Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 , sistem de fixare Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>

Lot 1.6 Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm	Aplicatie - indicatoare Bloc -	Olanda	Pandor comp SRL	Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 010, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Aplicatie - indicatoare Bloc - 300x300mm Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 010, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.7 Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm	Aplicatie - indicatoare directie -	Olanda	Pandor comp SRL	Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 031, 020, 068, 053 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Aplicatie - indicatoare directie - 500x115mm Materiale: Pelicula Oraguard, Oracal 031, 020, 068, 053 Servicii: Design, decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.8 Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm	Panouri suspendate bilaterale multistrat -	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 404, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri suspendate bilaterale multistrat - 1140x260mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, sticla organica opal 3mm, sticla organica transparenta 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 404, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini

<p>Lot 1.9 Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm</p>	<p>Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) -</p>	<p>Olanda Israel China</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panouri orizontale linga ascensor (plan secții) - 1400x480mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2</p>
<p>Lot 1.10 Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m</p>	<p>Panouri verticale linga ascensor multustrat</p>	<p>Olanda Israel Germania China Polonia</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m Materiale: Sticla organica opal 5 mm, PVC 4mm, 5mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panouri verticale linga ascensor multustrat - 675x1250m Materiale: Sticla organica opal 5 mm, PVC 4mm, 5mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
<p>Lot 1.11 Panouri “Scari” multistrat - 590x340mm</p>	<p>Panouri “Scari” multistrat</p>	<p>Olanda Israel China</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panouri “Scari” multistrat - 590x340mmMateriale: Sticla organica opal 5 mm, Sticla organica opal 3 mm, Sticla organica transprenta 3 mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2</p>	<p>Panouri “Scari” multistrat - 590x340mmMateriale: Sticla organica opal 5 mm, Sticla organica opal 3 mm, Sticla organica transprenta 3 mm, Pellicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070scotch silicon, sistem de fixare decorativ Servicii: Design, decupare plotter, decupare CO2</p>

				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.12 Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm	12 Tablita pe scari - numar etaj -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 070 Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Tablita pe scari - numar etaj - 260x260mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 070 Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.13 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm	Panouri suspendate multistrat in sectii	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, ^[P] _[SEP] sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1990x290mm Materiale: Sticla organica opal 5 mm, ^[P] _[SEP] sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.14 Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm	Panouri suspendate	Olanda Israel	Pandor comp SRL	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm	Panouri suspendate multistrat in sectii - 1140x290mm

	multistrat in sectii	Germania China Polonia		<p>Materiale: Sticla organica opal 5 mm,^[P]_[SEP] sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Materiale: Sticla organica opal 5 mm,^[P]_[SEP] sticla organica opal 3mm sticla organica black 3 mm, PVC 5mm, Pelicula Oracal 054, 049, 034, 041, 070, 073 sistem inox de prindere de tavan Servicii: Design, Decupare plotter, decupare CO2, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 1.15 Panouri “Drepturile Pacientilor”(sectii) - 1500x1150mm	Panouri “Drepturile Pacientilor”	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	<p>Panouri “Drepturile Pacientilor”(sectii) - 1500x1150mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, Pelicula Oracal 070, 073, 010 sistem fixare distantatat Servicii: Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy Decupare plotter, decupare CO2 Servicii: Design, Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Panouri “Drepturile Pacientilor”(sectii) - 1500x1150mm Materiale: Sticla organica opal 6 mm, Pelicula Oracal 070, 073, 010 sistem fixare distantatat Servicii: Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy Decupare plotter, decupare CO2 Servicii: Design, Tipat ecosolvent 1440 dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare CO2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 1.16 Panouri in sectii - denumire - 500x700mm	Panouri in sectii - denumire -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panouri in sectii - denumire - 500x700mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 054, 049, 034, 041, scotch silicon Servicii: Design, tipat ecosolvent 1440</p>	<p>Panouri in sectii - denumire - 500x700mm Materiale: PVC 5mm, Pelicula Oracal 010, 054, 049, 034, 041, scotch silicon Servicii: Design, tipat ecosolvent 1440 dpi,</p>

				dpi, laminare glossy, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	laminare glossy, decupare plotter, decupare freza CNC Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.17 Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm	Taplite linga ușa - Informative -	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantat Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Taplite linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantat Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2 Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.18 Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm	Stickere linga ușa - Informative -	Olanda	Pandor comp SRL	Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: Pelicula Oracal 010, 070, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, Decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Stickere linga ușa - Informative - 260x190mm Materiale: Pelicula Oracal 010, 070, 054, 049, 034, 041 Servicii: Design, Decupare plotter Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.19 Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar	Olanda Israel Germania China Polonia	Pandor comp SRL	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, PET G 1.5 mm, PVC 3mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantat, scotch silicon Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2, decupare freza CNC	Taplite linga ușa cu buzunar - salon numar - 260x200mm Materiale: sticla organica opal 4 mm, PET G 1.5 mm, PVC 3mm, Pelicula Oracal 070, 054, 049, 034, 041, sistem fixare distantat, scotch silicon Servicii: Design, Decupare plotter, decupare Co2, decupare freza CNC

				Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini	Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini
Lot 1.20 Taplite - scara durerii - 300x110mm	Taplite - scara durerii	Olanda Israel China	Pandor comp SRL	<p>Taplite - scara durerii - 300x110mm Sticla organica opal 4 mm, indicator flexibil, scotch silicon, sistem fixare distantat, Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare CO2</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Taplite - scara durerii - 300x110mm Sticla organica opal 4 mm, indicator flexibil, scotch silicon, sistem fixare distantat, Servicii: Design, Tipar UV+ alb, decupare CO2</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 1.21 Stiker - numar individual - 120x60mm	Stiker - numar individual	Olanda	Pandor comp SRL	<p>Stiker - numar individual - 120x60mm Materiale: Pelicula Oracal 010 Servicii: Design, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>	<p>Stiker - numar individual - 120x60mm Materiale: Pelicula Oracal 010 Servicii: Design, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter</p> <p>Conform specificatiilor, parametrilor, și elementelor de design din caietul de sarcini</p>
Lot 2 Panouri și planuri pentru securitatea anti-incendiu					
Lot 2.1 Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm	Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore , oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura</p>	<p>Panou "In caz de incendiunu nu utilizat liftul" - 200-300 x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore , oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotte, decupare freza CNC</p>

				300mm Servicii: Design, decupare plotte, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.2 Panou "EXIT" - 250x130mm	Panou "EXIT"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "EXIT" - 250x130mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore, oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 250mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "EXIT" - 250x130mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii minim - 4 ore, oracal seria 641 color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 250mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.3 Panou "Hidrant" - 300x200mm	Panou "Hidrant"	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "Hidrant" - 300x200mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă	Panou "Hidrant" - 300x200mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC A se consulta modelul/tipul/design din anexă
Lot 2.4 Panou "Hidrant" – 200x150mm	Panou "Hidrant" -	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	Panou "Hidrant" - 200x150mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore ,	Panou "Hidrant" - 200x150mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color, scotch silicon partea verso 2

				<p>oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 200mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>linii pe latura 200mm Servicii: Design, decupare plotter, decupare freza CNC</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
<p>Lot 2.5 Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ”</p>	<p>Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ”</p>	<p>Olanda Israel Germania China Polonia</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit.</p> <p>Panou - 650x800mm - indicatoar „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula fotoluminiscent (fosforescen Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii) partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Stilp cu indicator „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit.</p> <p>Panou - 650x800mm - indicatoar „LOC DE ACUMULARE ÎN CAZ DE URGENȚĂ” Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula fotoluminiscent (fosforescen Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii) partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>

<p>Lot 2.6 Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA"</p>	<p>Olanda Germania Polonia</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color,scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm. Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC. Evacuare la dreapta A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore , oracal color,scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm. Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC. Evacuare la dreapta A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
<p>Lot 2.7 Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA"</p>	<p>Olanda Germania Polonia</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA" - 200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore, oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC Evacuare la stinga. A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Panou "IESIRE DE URGENTA" -200x300mm Materiale: PVC 3mm, Oracal Seria 9000 – Difuzarea luminii (fosforescent) minim - 4 ore, oracal color, scotch silicon partea verso 2 linii pe latura 300mm Servicii: design, decupare plotter, decupare freza CNC Evacuare la stinga. A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
<p>Lot 2.8 Indicator rutier "Locul apăsări autoscări"</p>	<p>Indicator rutier "Locul apăsări autoscări"</p>	<p>Olanda Israel Germania China</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Indicator rutier "Locul apăsări autoscări" H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina</p>	<p>Indicator rutier "Locul apăsări autoscări" H stilp = 3000mm cu cadru de ancorare 400mm cu plastina metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea</p>

		Polonia		<p>metalica pentru montare. Teava rotunda grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit.</p> <p>Panou - 650x800mm - indicator "Locul aplicării autoscări" Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula reflectorizanta partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>epoxidica antracit.</p> <p>Panou - 650x800mm - indicator "Locul aplicării autoscări" Material - tabla zincata 1mm cu margini indoiate, pelicula reflectorizanta partea verso la panou - grund epoxidic, vopsea epoxidica antracit. Sistem de prindere pe stilp fara suruburi pe cleme metalice</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
Lot 2.9 Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente	Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente		Pandor comp SRL	<p>Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurărilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Elaborarea schemei de evacuare a încăperilor existente, în format electronic, conform normelor de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare, care include deplasarea la fața locului pentru efectuarea măsurărilor necesare, indicarea pe plan a tuturor elementelor de inventar antiincendiar (hidranți, stingătoare, indicatoare), marcarea direcțiilor de evacuare cu săgeți de culoare verde, precum și explicarea planului de evacuare și includerea pictogramelor corespunzătoare conform standardelor în vigoare</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>

<p>Lot 2.10 Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm</p>	<p>Panou "PLAN DE EVACUARE "</p>	<p>Olanda Israel China</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm Materiale: PET G 1,5mm, sistem de fixare decotativ, pelicula oracal 010, oracal 073 Servicii: decupare CO2, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Panou "PLAN DE EVACUARE" - 700x500mm Materiale: PET G 1,5mm, sistem de fixare decotativ, pelicula oracal 010, oracal 073 Servicii: decupare CO2, tipar ecosolvent 1440dpi, laminare glossy, decupare plotter</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
<p>Lot 2.11 Semn „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE”</p>	<p>„ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIO LETE PERICOL DE ORBIRE”</p>	<p>Olanda China</p>	<p>Pandor comp SRL</p>	<p>Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 25 mm. Semnul este compus dintr-un triunghi galben cu margine neagră, în interiorul căruia se află pictograma unei lămpi UV, reprezentată printr-un cerc cu raze scurte și inscripția „UV” în centru. Sub pictogramă este amplasat un panou dreptunghiular galben, pe care este înscris textul de avertizare: „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE”</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 25 mm. Semnul este compus dintr-un triunghi galben cu margine neagră, în interiorul căruia se află pictograma unei lămpi UV, reprezentată printr-un cerc cu raze scurte și inscripția „UV” în centru. Sub pictogramă este amplasat un panou dreptunghiular galben, pe care este înscris textul de avertizare: „ATENȚIE! LĂMPI ULTRAVIOLETE PERICOL DE ORBIRE”</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>

Lot 2.12 Semn 220V	Semn 220V	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Semn 220V - Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 15 mm. Semnul este de culoare roșie pe fond galben, confecționat din folie laminată.</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Semn 220V - Acesta este realizat din material autocolant, are formă dreptunghiulară și dimensiunile de 35 × 15 mm. Semnul este de culoare roșie pe fond galben, confecționat din folie laminată.</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
Lot 2.13 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”</p> <p>Dimensiuni: 96 × 50 mm</p> <p>Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare)</p> <p>Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC.</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>	<p>Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”</p> <p>Dimensiuni: 96 × 50 mm</p> <p>Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare)</p> <p>Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC.</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>
Lot 2.14 Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”	Olanda Germania Polonia	Pandor comp SRL	<p>Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”</p> <p>Dimensiuni: 96 × 100 mm</p> <p>Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare)</p> <p>Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC.</p>	<p>Panou „Atenție! Pericol de electrocutare”</p> <p>Dimensiuni: 96 × 100 mm</p> <p>Materiale: PVC 3 mm, folie Oracal seria 641 color, bandă dublu-adezivă siliconată pe partea verso (două linii, câte 300 mm fiecare)</p> <p>Servicii: design, decupare plotter, decupare cu freza CNC.</p> <p>A se consulta modelul/tipul/design din anexă</p>

				A se consulta modelul/tipul/design din anexă	
Lot 3 Postere informaționale pentru SPIAAM					
3.1. Poster informațional „Spălarea vs Dezinfecția mâinilor ”	Poster informațional al „Spălarea vs Dezinfecția mâinilor ”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; - Suprafață adezivă profesională pe verso. <p>A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; - Suprafață adezivă profesională pe verso. <p>A se consulta modelul din anexă</p>
3.2. Poster informațional „Colectarea DRAM (deșeurilor rezultate din activitatea medicală) ”	Poster informațional al „Colectarea DRAM (deșeurilor rezultate din activitatea medicală) ”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso.</p> <p>A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso.</p> <p>A se consulta modelul din anexă</p>
3.3 Poster informațional „Prim ajutor în caz de	Poster informațional „Prim ajutor în caz de	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; 	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ;

expunere accidentală la fluide biologice”	expunere accidentală la fluide biologice”			<ul style="list-style-type: none"> - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>
3.4. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor”	Poster informațional al „5 momente pentru igiena mâinilor”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>
3.5. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor. Îngrijirea pacientului cu plagă chirurgicală”	Poster informațional al „5 momente pentru igiena mâinilor. Îngrijirea pacientului cu plagă chirurgicală”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>

3.6. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor în hemodializă”	Poster informațional al „5 momente pentru igiena mâinilor în hemodializă”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>
3.7. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor la îngrijirea unui pacient cu cateter venos periferic”	. Poster informațional „5 momente pentru igiena mâinilor la îngrijirea unui pacient cu cateter venos periferic”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A4 (210 × 297 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; <p>Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă</p>
3.8. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact”	Olanda China	Pandor comp SRL	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); 	<p>Cerințe tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); <p>Densitate ≥80g . A se consulta modelul din anexă</p>

				Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă	
3.9. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin picături”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin picături”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă
3.10. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere aerogenă”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere aerogenă”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă
3.11. Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Poster informațional „Precauțiuni de transmitere prin contact și picături”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte; - Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate $\geq 80g$. A se consulta modelul din anexă
3.12. Poster informațional „Precauțiuni de	Poster informațional „Precauțiuni de	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o	Cerințe tehnice: - Poster laminat - Imprimare laser color pe o singură parte;

transmitere prin contact și picături”	transmitere prin contact și picături”			- Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă	- Dimensiune și format A4 (210 × 297 mm); Densitate ≥80g. A se consulta modelul din anexă
3.13. Poster informațional „Purtarea corectă a mănușilor”	Poster informațional „Purtarea corectă a mănușilor”	Olanda China	Pandor comp SRL	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A3 (297 x 420 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă	Cerințe tehnice: - Imprimare laser color pe o singură parte; - Hârtie autocolantă, dimensiune A3 (297 x 420 mm), densitate ≥80g ; - Suprafața lavabilă, rezistentă la ștergeri cu soluții dezinfectante; Suprafață adezivă profesională pe verso. A se consulta modelul din anexă
Lot 4 Indicator „podea umedă”	Indicator „podea umedă”	Turcia Olanda	Pandor comp SRL	Indicator de avertizare realizat din plastic rezistent, de culoare galbenă, destinat semnalizării zonelor umede sau alunecoase. Cu inscripția vizibilă „Atenție Podea umedă”, aplicată pe ambele fețe pentru vizibilitate maximă. Construcție pliabilă, ușor de transportat și depozitat, stabilă pe suprafețe plane. Dimensiuni minime: 28 × 60 cm.	Indicator de avertizare realizat din plastic rezistent, de culoare galbenă, destinat semnalizării zonelor umede sau alunecoase. Cu inscripția vizibilă „Atenție Podea umedă”, aplicată pe ambele fețe pentru vizibilitate maximă. Construcție pliabilă, ușor de transportat și depozitat, stabilă pe suprafețe plane. Dimensiuni minime: 28 × 60 cm.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____