

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie I.P Liceul Teoretic, " Mihai Eminescu"or. Straseni

Intocmit in prețuri curente 18.07.2022

Valoarea de deviz 228 786,252 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Galeria				
		1.1.1. Tavane				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	60,900	234,059 117,805	14 254,206 7 174,337
2	CK18B ksal=0,5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m	43,500	34,923 12,059	1 519,139 524,558
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,800	29,693 25,509	1 805,355 1 550,947
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,800	4,556 1,391	277,029 84,597
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,800	38,725 25,509	2 354,488 1 550,947
Total Tavane						20 210,217
Incluziv salariu						10 885,386
		1.1.2. pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,300	13,623 12,523	957,669 880,339
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	70,300	4,556 1,391	320,315 97,815
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	70,300	102,340 74,208	7 194,508 5 216,823
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,300	79,738 50,584	5 605,374 3 540,827



1	2	3	4	5	6	7
10	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	58,000	12,674 4,174	735,103 242,103
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,300	31,352 9,276	2 204,044 652,103
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	58,000	36,658 30,611	2 126,191 1 775,427
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	14,500	108,302 68,921	1 570,380 999,350
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	70,300	29,693 25,509	2 087,402 1 793,282
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,300	4,556 1,391	320,315 97,815
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,600	38,725 25,509	2 733,981 1 800,935
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,750	69,577 3,277	52,183 2,458
Total pereti						25 907,662
Incluziv salariu						17 536,277
1.1.3. Pardosele						
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	60,900	4,556 1,391	277,485 84,736
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	60,900	73,767 32,466	4 492,406 1 977,179
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	60,900	79,068 10,853	4 815,233 660,961
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	60,900	222,494 51,018	13 549,893 3 106,996
22	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spatat, in incaperi cu	m	42,600	83,948 37,104	3 576,168 1 580,631



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp				
Total Pardosele						26 711,185
Incluziv salariu						7 410,503
Total Galeria						72 829,064
Incluziv salariu						35 832,166
1.2. Cancelaria						
1.2.1. Tavane						
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	53,600	236,436 102,036	12 672,969 5 469,129
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	12,500	4,556 1,391	56,954 17,392
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,500	94,241 70,961	1 178,008 887,018
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,500	31,352 9,276	391,905 115,950
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	12,500	29,696 25,509	371,197 318,862
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,500	4,556 1,391	56,954 17,392
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,500	38,725 25,509	484,063 318,863
Total Tavane						15 212,050
Incluziv salariu						7 144,606
1.2.2. Pereti						
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	70,400	13,623 12,523	959,031 881,591
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	70,400	4,556 1,391	320,771 97,955
32	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	70,400	102,337 74,208	7 204,560 5 224,243



1	2	3	4	5	6	7
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	70,400	79,738 56,584	5 613,541 3 983,485
34	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m	19,000	12,674 4,174	240,810 79,310
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,400	31,352 9,276	2 207,178 653,030
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,000	36,660 30,611	696,539 581,605
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,000	108,305 68,921	541,523 344,603
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,400	29,693 25,509	2 238,830 1 923,378
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	75,400	4,556 1,391	343,553 104,912
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,400	38,725 25,509	2 919,869 1 923,379
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,700	69,547 3,247	48,683 2,273
Total Pereti					23 334,888	
Incluziv salariu					15 799,764	
42	CK03A	1.2.3. Timplarii Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,890	1 296,012 83,459	2 449,463 157,738
Total Timplarii					2 449,463	
Incluziv salariu					157,738	
43	RpCK41C	1.2.4. Pardoseli Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	53,900	26,315 21,335	1 418,368 1 149,946
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betoncontact	m2	53,900	4,556 1,391	245,589 74,996



1	2	3	4	5	6	7
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,900	73,767 32,466	3 976,044 1 749,917
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,900	79,068 10,853	4 261,764 584,991
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	53,900	281,231 51,018	15 158,353 2 749,870
Total Pardoseli						25 060,118
Incluziv salariu						6 309,720
Total Cancelaria						66 056,519
Incluziv salariu						29 411,828
Cheltuieli directe						lei 138 885,583
Asigurarea medicala si sociala						24,00 % 15 658,559
Cheltuieli transport						2,00 % 1 442,081
Cheltuieli Regie						2,00 % 3 119,725
Beneficiu Deviz						1,00 % 1 591,060
Total Lucrari de constructie						160 697,008
Incluziv salariu						65 243,994
2. Iluminare						
48	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	75,500	84,846 78,846	6 405,873 5 952,873
49	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	75,500	22,524 15,305	1 700,593 1 155,558
50	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	75,500	39,599 19,943	2 989,752 1 505,727
51	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	95,000	29,643 15,769	2 816,112 1 498,074
52	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	55,000	29,953 16,233	1 647,399 804,234
53	08-03-603-1	Cutie 65x45	buc	10,000	80,423 66,323	804,234 663,234



1	2	3	4	5	6	7
54	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	10,000	97,780 14,378	977,798 143,778
55	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor	buc	4,000	90,667 13,914	362,668 55,656
56	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat Led 600x600 pentru tavan Armstrong	buc	8,000	411,453 62,613	3 291,624 500,904
57	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat Led 600x600 pentru tavan Gips-carton	buc	6,000	411,453 62,613	2 468,718 375,678
Cheltuieli directe		lei				23 464,771
Asigurarea medicala si sociala		24,00 %				3 058,631
Cheltuieli Transpot		1,00 %				101,232
Beneficiu Regie		30,00 %				3 036,952
Cheltuieli Deviz		1,00 %				296,616
Total Iluminare						29 958,202
Incluziv salariu						12 744,297
Cheltuieli directe		lei				190 655,210
TVA (113) * 20 %		20,00 %				38 131,042

Total deviz:
Incluziv salariu

228 786,252
77 988,291

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie I.P Liceul Teoretic, " Mihai Eminescu"or. Straseni

Valoarea de deviz 228 786,252 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	14,300	46,38	663,234
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,045	46,38	141,227
3.	7122050013400	Zidar	h-om	299,721	46,38	13 901,061
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	98,550	46,38	4 570,748
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	224,659	46,38	10 419,685
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,151	46,38	7,003
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	65,210	46,38	3 024,440
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	192,554	46,38	8 930,654
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	12,397	46,38	574,973
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	107,215	46,38	4 972,632
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	135,225	46,38	6 271,734
12.	7422010060100	Timplar	h-om	258,888	46,38	12 007,226
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	150,015	46,38	6 957,693
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,600	46,38	4 202,028
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	28,977	46,38	1 343,953
		Total manopera				77 988,291

Materiale:

1.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,400	105,00	42,000
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000	64,50	258,000
3.	1111000100033	Cordoane de cupru	m	162,226	12,40	2 011,602
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,077	270,00	20,790
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,659	270,00	2 877,930
6.	1421302200460	Coloranti	kg	0,213	960,00	204,480
7.	1421302200465	Colorant (material hidroflug)	kg	1,479	65,00	96,135
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,015	5,00	55,075
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 230,180	0,05	61,509
10.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,890	1 200,00	2 268,000
11.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	0,30	6,000
12.	2320166200729	Parchetin	l	1,704	136,00	231,744
13.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,068	15,00	61,020
14.	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	73,050	19,60	1 431,780
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	87,720	26,30	2 307,036
16.	24302261000001	Fuga	kg	25,219	32,40	817,096
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,383	17,50	181,702
18.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	5,850	17,50	102,375
19.	2430226101234	Grund preadez tip M	kg	1,815	24,00	43,560
20.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,261	51,00	13,311
21.	2430226109080	Diluant preadez	kg	4,638	24,00	111,312
22.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,087	96,00	8,352
23.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,087	65,00	5,655
24.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,942	65,00	711,230
25.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	22,980	65,00	1 493,700
26.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	33,477	48,90	1 637,026
27.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800	1,20	0,960
28.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,708	31,00	1 695,948
29.	2521106718391	Plinte polistiren	m	45,675	19,40	886,095
30.	2521106718393	Coltare din aluminiu pentru protejarea muchiilor 25x25	m	77,000	6,28	481,400
31.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	80,861	12,00	970,332
32.	2523116716345	Covor PVC	m2	57,444	40,00	2 297,760
33.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	11,891	24,00	285,384
34.	2614122601913	Impaslitura din fibra de siela tip 160gr/m2	m2	168,520	11,20	1 887,424
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,958	21,60	171,893
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 483,492	22,16	55 000,000



37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,085	2 200,00	187,000
38.	2652102100737	Var hidratat	kg	436,170	1,84	802,553
39.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 765,222	4,20	7 413,933
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	183,103	2,60	476,068
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 093,848	2,60	2 844,005
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	231,022	3,90	900,985
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	284,895	2,00	569,790
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	63,354	136,00	8 616,144
45.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	22,533	136,00	3 064,488
46.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,621	0,00	0,000
47.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,844	0,00	0,000
48.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,002	0,00	0,000
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	393,658	2,20	866,048
50.	2670112204301	Plinte din beton mozaicat	m	43,452	34,00	1 477,368
51.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,039	45,00	91,755
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	109,650	4,50	493,425
53.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,850	13,60	11,560
54.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,416	15,00	6,240
55.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	56,280	125,00	7 035,000
56.	2746167335100	Priza	buc	10,200	68,20	695,640
57.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,000	12,00	168,000
58.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	11,891	12,00	142,692
59.	2822115708000	Element de sustinere	buc	73,080	5,00	365,400
60.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	52,374	34,20	1 791,191
61.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	16,443	24,60	404,498
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,161	25,00	4,025
63.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	462,000	0,30	138,600
64.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 740,500	0,20	548,100
65.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 218,000	0,30	365,400
66.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,000	0,60	12,000
67.	2874136313300	Diblu din metal	buc	214,400	0,60	128,640
68.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 gr.	buc	15,855	5,40	85,617
69.	2875274400501	Corp de iluminat Led 600x600	buc	14,280	342,00	4 883,760
70.	2875276305105	Conector	buc	270,396	2,00	540,792
71.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,364	20,00	247,280
72.	4100126202818	Apa	m3	2,701	20,00	54,020
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,350	4,50	109,575
Total materiale de constructii						82 227,248

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,200	150,00	30,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,694	10,00	16,940
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,672	10,00	36,720
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	22,572	50,00	1 128,600
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,317	35,00	256,095
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,837	15,00	57,555
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,809	15,00	57,135
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,023	15,00	15,345
9.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,577	25,00	14,425
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,200	15,00	453,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,600	15,00	39,000
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,200	150,00	30,000
Total utilaje de constructii						2 134,815

Total:

Cheltuieli directe	lei	190 655,210
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	38 131,042

Total deviz:

228 786,252

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)



[Handwritten signature in blue ink]

Investitor
Obiect

Instituti Publica I.P Liceul Teoretic, "Mihai Eminescu" or. Strasen

Catalog de preuri unitare pentru obiectul Nr
Lucrari de reparatie I.P Liceul Teoretic, "Mihai Eminescu" or. Strasen
(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Galeria				
		1.1.1. Tavane				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			234,059 117,805
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	46,38	106,674
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	46,38	8,812
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,319
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	136,00	50,320
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	34,20	29,412
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,60	6,642
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,00	6,000
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,00	8,880
2	CK18B ksal=0,5	Montarea plintelor din polistiren la tavan	m			34,923 12,059
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	46,38	12,059
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	45,00	0,090
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,16	0,184
	2521106718391	Plinte polistiren	m	1,0500	19,40	20,370
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,16	0,054
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	270,00	0,273
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	65,00	0,130
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	48,90	0,733
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	24,00	0,144
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	24,00	0,096
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	96,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	136,00	0,272
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,020
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	51,00	0,306
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimucegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,725
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.1.2. pereti				
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,623
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,566
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			4,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimucegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
8	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			102,340
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,932
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,16	12,312
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	1,84	5,704
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	270,00	9,721
	41001162028	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	0,180




1	2	3	4	5	6	7
	18					
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,090
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	50,00	0,125
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			79,738 56,584
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,584
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	0,560
10	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m			12,674 4,174
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,710
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,464
	25211067183 93	Coltare din aluminiu pentru protejarea muchiilor 25x25	m	1,0000	6,20	6,200
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crescat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,800
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,352 9,276
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,320
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
12	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			36,658 30,611
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,407
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,204
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,16	2,117
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0010	2 200,00	2,200
	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(ot.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	270,00	1,676
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,302 68,921
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	17,50	5,250
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,948
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,693 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,556 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,725 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			69,577 3,277
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,277
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.1.3. Pardosele				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			4,556 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,767 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,16	28,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	270,00	11,340
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500



1	2	3	4	5	6	7
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
20	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			79,068
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,2340	46,38	10,853
	26531021008 28	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,20	64,581
	24302261010 17	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,50	1,583
	41001262028 18	Apa	m3	0,0040	20,00	0,080
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,470
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
21	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2			222,494
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	1,1000	46,38	51,018
	26611128007 00	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	136,00	141,480
	26641021020 13	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,20	14,221
	24302261000 001	Fuga	kg	0,4100	32,40	13,417
	20102373187 00	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,010
	41001262028 18	Apa	m3	0,0030	20,00	0,061
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	50,00	0,090
	29522700038 20	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	15,00	0,252
	29522400051 06	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,945
22	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalati, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			83,948
	71320300126 00	Mozaicar	h-om	0,7000	46,38	32,466
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26641021020 10	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,16	4,320
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	270,00	1,623
	26811160013 17	Piatra de frecat	kg	0,0150	45,00	0,675
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	14213022004 60	Coloranti	kg	0,0050	960,00	4,800
	26701122043 01	Plinte din beton mozaicat	m	1,0200	34,00	34,680
	26511221002 70	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,16	0,216
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
		1.2. Cancelaria				
		1.2.1. Tavane				
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			236,436
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,957
	74220100601 00	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,079
	28741363133	Diblu din metal	buc	4,0000	0,60	2,400



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
	00					
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,750
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			4,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			94,241
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,961
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	18,564
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,080
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,952
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,683
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			31,352
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,276
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,320
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			29,696
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,052
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,725
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
		1.2.2. Pereti				



1	2	3	4	5	6	7
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			13,623
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,1200	46,38	12,523
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	5,566
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	6,957
	29221400067 03	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	1,000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			0,100
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	4,556
	24165861053 03	Amorsa-grund(antimucegai)	kg	0,1500	19,60	1,391
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	2,940
32	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			0,225
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,4000	46,38	102,337
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	74,208
	26641021020 08	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	64,932
	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	9,276
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	2,16	0,000
	26521021007 37	Var hidratat	kg	3,1000	1,84	0,000
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	270,00	5,704
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,00	9,718
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,180
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	50,00	0,090
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			0,125
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	79,738
	26531021008 31	Amestec uscat	kg	7,1400	2,60	56,584
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	18,564
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	0,080
	29522400040 21	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00	3,950
34	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor	m			0,560
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,0800	46,38	12,674
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	4,174
	25211067183 93	Coltare din aluminiu pentru protejarea muchiilor 25x25	m	1,0000	6,20	3,710
	28741158291 26	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	0,464
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	6,200
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impasitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			1,800
	71220500134	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,500



1	2	3	4	5	6	7
	00					
	26141226019 13	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,20	12,320
	24621061101 32	Aracet CPMB	kg	0,1500	65,00	9,750
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,006
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			36,660 30,611
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,4400	46,38	20,407
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,204
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,16	2,117
	26521021007 13	Var pasta	m3	0,0010	2 200,00	2,200
	26641021010 00	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	14211022005 13	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	270,00	1,677
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,031
	29522700038 17	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			108,305 68,921
	93100600199 30	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,921
	24302261010 21	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	17,50	5,250
	26531021008 34	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,00	29,220
	41001262028 18	Apa	m3	0,0112	20,00	0,224
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	29522700076 08	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,693 25,509
	71220500134 01	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,871
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	26531021008 33	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,90	4,114
	41001262028 18	Apa	m3	0,0010	20,00	0,020
	29521600072 00	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,050
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,556 1,391
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	24165861053 03	Amorsa-grund(antimușcegă)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			38,725 25,509
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,509
	24301161038 00	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,30	10,520
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,60	0,156



1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,040
41	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			69,547 3,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,247
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	65,00	66,300
		1.2.3. Timplarii				
42	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2			1 296,012 83,459
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	46,38	68,171
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	46,38	3,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,583
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 200,00	1 200,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,130
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	13,60	6,116
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	15,00	3,302
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,005
		1.2.4. Pardoseli				
43	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,315 21,335
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	46,38	10,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	46,38	10,667
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	136,00	4,080
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,300
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -Betoncontact	m2			4,556 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,391
	2416586105303	Amorsa-grund(antimușcegai)	kg	0,1500	19,60	2,940
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,225
45	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			73,767 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,16	28,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	270,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
46	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime	m2			



1	2	3	4	5	6	7
		10mm				10,853
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	46,38	10,853
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	4,20	64,581
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	17,50	1,583
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,081
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,500
47	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2			281,231 51,018
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	46,38	46,380
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	140,00	149,205
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	24,00	0,731
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	48,90	29,780
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	24,00	1,949
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,16	1,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,030
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	65,00	13,195
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	45,00	1,096
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	270,00	0,165
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	31,00	31,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
		2. Iluminare				
48	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m			84,846 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	46,38	23,190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2000	46,38	55,656
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4000	15,00	6,000
49	RpCU07E	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			22,524 15,305
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2300	46,38	10,667
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,638
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	2,60	5,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	270,00	0,136
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 200,00	0,233
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	15,00	0,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	10,00	0,300
50	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			39,599 19,943



1	2	3	4	5	6	7
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,4300	46,38	19,943
	25212167042 35	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	12,00	12,852
	28752740210 04	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	5,40	1,134
	25231567135 00	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	24,00	3,780
	28112363110 06	Doze de ramificatie	buc	0,1500	12,00	1,890
51	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			29,643 15,769
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3400	46,38	15,769
	11110001000 33	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,40	13,411
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	0,0300	15,00	0,463
52	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			29,953 16,233
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3500	46,38	16,233
	11110001000 33	Cordoane de cupru	m	1,0500	12,40	13,411
	24132173001 01	Clema de legatura	buc	0,0200	15,00	0,309
53	08-03-603-1	Cutie 65x45	buc			80,423 66,323
	1	Muncitor	h-om	1,4300	46,38	66,323
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	105,00	4,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	150,00	3,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	150,00	3,000
54	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			97,780 14,378
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3100	46,38	14,378
	27461673351 00	Priza	buc	1,0200	68,20	69,564
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,013
	17113173066 61	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	20511429507 00	Dibluri	buc	2,0000	0,30	0,600
	28741158367 77	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,60	1,200
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc			90,667 13,914
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	0,3000	46,38	13,914
	11110001000 20	Intrerupator	buc	1,0000	64,50	64,500
	28112363110 02	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,000
	26531021008 30	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,60	0,013
	25132066215 22	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,20	0,240
56	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat Led 600x600 pentru tavan Armstrong	buc			62,613 62,613
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,613



1	2	3	4	5	6	7
	28752744005 01	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,0000	342,00	348,840
57	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat Led 600x600 pentru tavan Gips-carton	buc			411,453
	71370100115 20	Electrician in constructii	h-om	1,3500	46,38	62,613
	28752744005 01	Corp de iluminat Led 600x600	buc	1,0000	342,00	348,840

Intocmit

(SRL Kedacons)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

