

Obiectivul: DÎTS a Primăriei mun. Bălți

Obiectul: Termoizolarea fațadei școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5) - 23.04

Deviz local Nr. 1.2

Intocmit in preturi curente 2025-04-17

Valoarea de deviz 1 395 696,79 (Lei)

Devizul: Termoizolarea fațadei școlii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (Bloc 4)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare (pl.15.1)				
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea parasolarelor din b/a)	m3	2,6000	321,43	835,71
					316,25	822,25
1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1300	13,50	1,76
1.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	10,4000	57,50	598,00
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000	57,50	224,25
1.1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,9100	5,00	4,55
1.1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,9100	5,00	4,55
1.1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5200	5,00	2,60
1.2	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	153,6100	2,42	371,98
					2,30	353,30
1.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1229	62,00	7,62
1.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1536	32,00	4,92
1.2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0722	57,50	176,65
1.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0722	57,50	176,65
1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4608	5,00	2,30
1.2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7681	5,00	3,84
1.3	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte metalice (ulterior vor fi montate inapoi)	kg	175,0000	3,57	624,16
					3,45	603,75
1.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1400	62,00	8,68
1.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1750	32,00	5,60
1.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2500	57,50	301,88
1.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2500	57,50	301,88
1.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3500	5,00	1,75
1.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8750	5,00	4,38
1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,4800	24,15	277,24
					24,15	277,24
1.4.1	7422010060100	Timplar	h-om	2,4108	57,50	138,62
1.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4108	57,50	138,62
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	23,0000	45,78	1 052,83
					44,85	1 031,55
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	1,1500	13,50	15,53
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	8,9700	57,50	515,78
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9700	57,50	515,78
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1500	5,00	5,75
1.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	493,0000	16,25	8 011,25
					15,53	7 653,83
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	24,6500	13,50	332,78
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	59,1600	57,50	3 401,70
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,9500	57,50	4 252,13
1.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,9300	5,00	24,65
1.7	RpCI42A	Demontarea elementelor - glafuri	m	32,4000	8,10	262,44
					8,05	260,82
1.7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,9160	57,50	167,67
1.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6200	57,50	93,15
1.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3240	5,00	1,62
1.8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (ulterior vor fi montate inapoi)	m	28,0000	8,10	226,80
					8,05	225,40
1.8.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,5200	57,50	144,90
1.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,50	80,50
1.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
1.9	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	25,0000	62,10	1 552,50
					62,10	1 552,50
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000	57,50	1 552,50

1.10	Tr1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t	25,0000	25,88	646,88
					25,88	646,88
1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2500	57,50	646,88
1.11	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	25,0000	145,60	3 640,00
					0,00	0,00
1.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5500	800,00	3 640,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare (pl.15.1)				17 501,77
		Inclusiv salariul				13 427,52
		Capitolul 2. Usi (pl.15.4)				
1.12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu bariera termica), inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 1300*2800, cu sticla)	m2	7,2800	1 713,34	12 473,08
					60,95	443,72
1.12.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	7,2800	1 560,00	11 356,80
1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,1200	0,64	18,64
1.12.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,0040	110,00	440,44
1.12.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,4050	125,00	175,63
1.12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,3680	1,00	4,37
1.12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2800	4,50	32,76
1.12.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,9160	57,50	397,67
1.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8008	57,50	46,05
1.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1456	5,00	0,73
1.13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (cu bariera termica), inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3 1000*2100)	m2	4,2000	1 699,26	7 136,89
					54,63	229,43
1.13.1	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	4,2000	1 560,00	6 552,00
1.13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,8000	0,64	10,75
1.13.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1000	110,00	231,00
1.13.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7350	125,00	91,88
1.13.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,5200	1,00	2,52
1.13.6	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2000	4,50	18,90
1.13.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5700	57,50	205,28
1.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	57,50	24,15
1.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840	5,00	0,42
		TOTAL Capitolul 2. Usi (pl.15.4)				19 609,97
		Inclusiv salariul				673,14
		Capitolul 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3)				
1.14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30mm)	m2	381,0000	127,90	48 731,61
					97,75	37 242,75
1.14.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	9,1440	1 250,00	11 430,00
1.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,6670	13,50	36,00
1.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	506,7300	57,50	29 136,98
1.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,9700	57,50	8 105,78
1.14.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	3,0480	5,00	15,24
1.14.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,5240	5,00	7,62
1.15	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	381,0000	33,74	12 854,28
					18,40	7 010,40
1.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,1143	27,00	3,09
1.15.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	2,2860	2 500,00	5 715,00
1.15.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	114,36
1.15.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,5300	115,00	5 695,95
1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4300	115,00	1 314,45
1.15.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7620	10,00	7,62
1.15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3810	10,00	3,81
1.16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocotact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	381,0000	22,31	8 498,21
					6,90	2 628,90
1.16.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocotact"	kg	158,1150	37,00	5 850,26
1.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,0500	1,00	19,05
1.16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,7200	57,50	2 628,90
1.17	CK26B	Profil zincat de sustinere a placilor de vata minerala	m	56,0000	95,61	5 354,16
					23,00	1 288,00
1.17.1	2743123549026	Profil de baza	m	56,0000	70,00	3 920,00
1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	224,0000	0,64	143,36
1.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	17,9200	57,50	1 030,40
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4800	57,50	257,60
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5600	5,00	2,80

1.18	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală - 100mm (135 kg/m3, 0,04w/mk)	m2	381,0000	464,42	176 944,48
					132,83	50 606,33
1.18.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 524,0000	3,70	5 638,80
1.18.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 905,0000	4,80	9 144,00
1.18.3	2682162611370	Plăci din vată minerală - 100 mm (130 kg/m3)	m2	407,6700	250,00	101 917,50
1.18.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	419,1000	7,20	3 017,52
1.18.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	129,5400	5,00	647,70
1.18.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 048,0000	1,50	4 572,00
1.18.7	2222222222992	Materiale mărunt (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1 249,38
1.18.8	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	720,8520	57,50	41 448,99
1.18.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	159,2580	57,50	9 157,34
1.18.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,5250	5,00	47,63
1.18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,2954	5,00	6,48
1.18.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	11,4300	5,00	57,15
1.18.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,0010	5,00	40,01
1.19	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fatade.	m2	381,0000	21,06	8 023,86
					6,90	2 628,90
1.19.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	158,1150	34,00	5 375,91
1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	19,0500	1,00	19,05
1.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,7200	57,50	2 628,90
1.20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți.	m2	381,0000	139,23	53 048,15
					70,15	26 727,15
1.20.1	26531021008311	Tink	kg	876,3000	30,00	26 289,00
1.20.2	4100126202818	Apă	m3	1,5240	13,50	20,57
1.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	464,8200	57,50	26 727,15
1.20.4	2952270007607	Mășină de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	2,2860	5,00	11,43
1.21	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	415,0000	48,50	20 125,51
					43,13	17 896,88
1.21.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1245	1 000,00	124,50
1.21.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0415	1 000,00	41,50
1.21.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,1245	1 000,00	124,50
1.21.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0415	1 000,00	41,50
1.21.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,2450	23,40	29,13
1.21.6	7124010010700	Dulgher	h-om	311,2500	57,50	17 896,88
1.21.7	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 867,5000	1,00	1 867,50
1.22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (montarea celor scoase anterior)	m	28,0000	133,17	3 728,62
					20,13	563,50
1.22.1	2875274000502	Cot burlan	buc	14,0000	101,00	1 414,00
1.22.2	2875274110001	Piesa de legatură	buc	7,0000	42,00	294,00
1.22.3	2413217300010	Cleme	buc	14,0000	0,50	7,00
1.22.4	2874115830000	Pilni de curățire	buc	7,0000	50,00	350,00
1.22.5	2875274000503	Cot de capăt	buc	7,0000	101,00	707,00
1.22.6	2875274000050	Elemente de legatură	buc	7,0000	47,00	329,00
1.22.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	62,02
1.22.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	9,8000	57,50	563,50
1.22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,4200	5,00	2,10
		TOTAL Capitolul 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3)				337 308,88
		Inclusiv salariul				146 592,80
		Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3)				
1.23	RpCJ12A	Tencuieli interioare și exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau caramida, cu suprafețe plane (30mm)	m2	51,8000	127,90	6 625,45
					97,75	5 063,45
1.23.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	1,2432	1 250,00	1 554,00
1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3626	13,50	4,90
1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,8940	57,50	3 961,41
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1660	57,50	1 102,05
1.23.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4144	5,00	2,07
1.23.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2072	5,00	1,04
1.24	RpCJ27B k=2	Diverse lucrări - diferența de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	51,8000	33,74	1 747,64
					18,40	953,12
1.24.1	4100126202818	Apă	m3	0,0155	27,00	0,42
1.24.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	0,3108	2 500,00	777,00
1.24.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	15,55
1.24.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,7340	115,00	774,41
1.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5540	115,00	178,71
1.24.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1036	10,00	1,04
1.24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0518	10,00	0,52
1.25	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereți exteriori la fatade.	m2	51,8000	22,31	1 155,40
					6,90	357,42

1.25.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	21,4970	37,00	795,39
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5900	1,00	2,59
1.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,2160	57,50	357,42
1.26	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifugate din vată minerală - 30mm (135kg/m3, 0,04w/mk)	m2	51,8000	338,43	17 530,83
					168,07	8 706,16
1.26.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	207,2000	3,70	766,64
1.26.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	259,0000	4,80	1 243,20
1.26.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală - 30 mm (135kg/m3, 0.04w/mk)	m2	55,4260	100,00	5 542,60
1.26.4	2614122601913	Împănșlură din fibra de sticlă-160 g/m2	m2	65,7860	7,20	473,66
1.26.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	414,4000	1,50	621,60
1.26.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	86,48
1.26.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	124,0092	57,50	7 130,53
1.26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,4022	57,50	1 575,63
1.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2950	5,00	6,48
1.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1761	5,00	0,88
1.26.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	15,5400	5,00	77,70
1.26.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0878	5,00	5,44
1.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	51,8000	21,06	1 090,91
					6,90	357,42
1.27.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	21,4970	34,00	730,90
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,5900	1,00	2,59
1.27.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,2160	57,50	357,42
1.28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	51,8000	139,23	7 212,32
					70,15	3 633,77
1.28.1	26531021008311	Tink	kg	119,1400	30,00	3 574,20
1.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,2072	13,50	2,80
1.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	63,1960	57,50	3 633,77
1.28.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3108	5,00	1,55
1.29	CK26B	Glfuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200...250 mm)	m	32,4000	282,01	9 137,12
					23,00	745,20
1.29.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,4000	256,40	8 307,36
1.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	129,6000	0,64	82,94
1.29.3	7422010060100	Timplar	h-om	10,3680	57,50	596,16
1.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5920	57,50	149,04
1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3240	5,00	1,62
		TOTAL Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3)				44 499,67
		Inclusiv salariul				19 816,54
		Capitolul 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2)				
1.30	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3	28,0000	178,25	4 991,00
					178,25	4 991,00
1.30.1	9312040019600	Sapator	h-om	86,8000	57,50	4 991,00
1.31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (M150)	m3	0,4600	2 379,17	1 094,42
					221,38	101,83
1.31.1	2663102100000	Beton M150	m3	0,4715	2 060,00	971,29
1.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0460	13,50	0,62
1.31.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	14,58
1.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	1,5870	57,50	91,25
1.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1840	57,50	10,58
1.31.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2760	20,00	5,52
1.31.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1150	5,00	0,58
1.32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m2	45,0000	127,90	5 755,70
					97,75	4 398,75
1.32.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	1,0800	1 250,00	1 350,00
1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3150	13,50	4,25
1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,8500	57,50	3 441,38
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,6500	57,50	957,38
1.32.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3600	5,00	1,80
1.32.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90
1.33	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	45,0000	33,74	1 518,22
					18,40	828,00
1.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,0135	27,00	0,36
1.33.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	0,2700	2 500,00	675,00
1.33.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	13,51
1.33.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,8500	115,00	672,75
1.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	115,00	155,25

1.33.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	10,00	0,90
1.33.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	10,00	0,45
1.34	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) (ancora pentru fixarea plasei AIII d8 - 14,22 kg)	kg	45,0000	16,97	763,81
					2,59	116,44
1.34.1	2873122004100	Plase sudate	kg	45,4500	13,80	627,21
1.34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2250	15,00	3,38
1.34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4500	22,00	9,90
1.34.4	2010237318750	Distanțieri	buc	13,5000	0,50	6,75
1.34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8000	57,50	103,50
1.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250	57,50	12,94
1.34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0270	5,00	0,14
1.35	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa	m2	56,0000	178,95	10 021,20
					6,90	386,40
1.35.1	2320322600036	Mastica bituminoasa	kg	95,2000	96,00	9 139,20
1.35.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	19,0400	6,00	114,24
1.35.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0336	1 700,00	57,12
1.35.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	63,2800	5,00	316,40
1.35.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	3,3600	115,00	386,40
1.35.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0560	10,00	0,56
1.35.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7280	10,00	7,28
1.36	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS gros.120 mm (0,035w/mk, 28-35kg/m3) fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4kg/m2)	m2	45,0000	213,06	9 587,48
					9,20	414,00
1.36.1	2521302602902	Placi polistiren extrudat XPS -120mm	m2	45,4500	180,00	8 181,00
1.36.2	2052152959010	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	225,0000	2,40	540,00
1.36.3	2052152958990	Adeziv	kg	180,0000	2,50	450,00
1.36.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	7,2000	57,50	414,00
1.36.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0450	5,00	0,23
1.36.6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4500	5,00	2,25
1.37	IzF04J1 aplicativ	Membrana cramponata	m2	56,0000	33,55	1 878,94
					1,15	64,40
1.37.1	02682122600749	Membrana cramponata	m2	60,4800	30,00	1 814,40
1.37.2	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,1200	57,50	64,40
1.37.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0280	5,00	0,14
1.38	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	44,0000	316,92	13 944,54
					102,93	4 528,70
1.38.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	44,8800	189,00	8 482,32
1.38.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	110,0000	2,90	319,00
1.38.3	24302261000001	Fuga	kg	24,2000	21,00	508,20
1.38.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	880,0000	0,01	8,80
1.38.5	4100126202818	Apă	m3	0,0440	13,50	0,59
1.38.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	93,19
1.38.7	9310060019930	Muncitor	h-om	78,7600	57,50	4 528,70
1.38.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3960	5,00	1,98
1.38.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3520	5,00	1,76
		TOTAL Capitolul 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2)				49 555,31
		Inclusiv salariul				15 829,52
		Capitolul 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2)				
1.39	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi.	m3	5,6000	50,80	284,48
					49,45	276,92
1.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,5600	13,50	7,56
1.39.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8160	57,50	276,92
1.40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	5,6000	890,33	4 985,82
					56,93	318,78
1.40.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,4400	540,00	3 477,60
1.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,5600	13,50	7,56
1.40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5440	57,50	318,78
1.40.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1760	5,00	5,88
1.40.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,3520	500,00	1 176,00
1.41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7,5 (100mm)	m3	5,6000	2 160,69	12 099,86
					221,38	1 239,70
1.41.1	2663102100000	Beton M100	m3	5,7400	1 850,00	10 619,00
1.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,5600	13,50	7,56
1.41.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	159,40
1.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	19,3200	57,50	1 110,90
1.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2400	57,50	128,80

1.41.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3600	20,00	67,20
1.41.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	5,00	7,00
1.42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) (beton M200 - 2,9m3)	m	56,0000	223,17	12 497,27
					17,25	966,00
1.42.1	2663102100001	Beton M200	m3	2,6880	2 300,00	6 182,40
1.42.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	56,2800	95,00	5 346,60
1.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1680	13,50	2,27
1.42.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7200	57,50	386,40
1.42.5	7129020012800	Pavator	h-om	10,0800	57,50	579,60
		TOTAL Capitolul 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2)				29 867,43
		Inclusiv salariul				2 801,40
		Capitolul 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2)				
1.43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m2	8,0000	127,90	1 023,24
					97,75	782,00
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,1920	1 250,00	240,00
1.43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0560	13,50	0,76
1.43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,6400	57,50	611,80
1.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9600	57,50	170,20
1.43.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0640	5,00	0,32
1.43.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	5,00	0,16
1.44	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	8,0000	33,74	269,91
					18,40	147,20
1.44.1	4100126202818	Apă	m3	0,0024	27,00	0,06
1.44.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	0,0480	2 500,00	120,00
1.44.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	2,40
1.44.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0400	115,00	119,60
1.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400	115,00	27,60
1.44.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
1.44.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	10,00	0,08
1.45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100)	kg	8,0000	16,97	135,79
					2,59	20,70
1.45.1	2873122004100	Plase sudate	kg	8,0800	13,80	111,50
1.45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
1.45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0800	22,00	1,76
1.45.4	2010237318750	Distantieri	buc	2,4000	0,50	1,20
1.45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3200	57,50	18,40
1.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	57,50	2,30
1.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0048	5,00	0,02
1.46	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	23,3000	316,92	7 384,27
					102,93	2 398,15
1.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	23,7660	189,00	4 491,77
1.46.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	58,2500	2,90	168,93
1.46.3	24302261000001	Fuga	kg	12,8150	21,00	269,12
1.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	466,0000	0,01	4,66
1.46.5	4100126202818	Apă	m3	0,0233	13,50	0,31
1.46.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	49,35
1.46.7	9310060019930	Muncitor	h-om	41,7070	57,50	2 398,15
1.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2097	5,00	1,05
1.46.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1864	5,00	0,93
		TOTAL Capitolul 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2)				8 813,20
		Inclusiv salariul				3 348,05
		Capitolul 8. Copertine (Cp-2) (pl.15.3)				
1.47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri pentru copertine	kg	377,7400	27,71	10 468,50
					12,08	4 561,21
1.47.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,7774	18,50	69,88
1.47.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	377,7400	15,00	5 666,10
1.47.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,8887	74,50	140,71
1.47.4	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0219	4,50	13,60
1.47.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,6661	3,00	17,00
1.47.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	71,7706	57,50	4 126,81
1.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7774	57,50	217,20
1.47.8	7212030022700	Sudor	h-om	3,7774	57,50	217,20
1.48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,3800	1 237,27	470,16
					370,30	140,71

1.48.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,9640	60,40	179,03
1.48.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,4820	76,00	112,63
1.48.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2090	39,00	8,15
1.48.4	2320166200676	White spirit	kg	0,7410	39,00	28,90
1.48.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,3705	2,00	0,74
1.48.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4472	57,50	140,71
1.49	CK35A	Bulon de ancoraj M10	buc	36,0000	9,43	339,30
					8,63	310,50
1.49.1	2874136313300	Bulon de ancoraj M10	buc	36,0000	0,80	28,80
1.49.2	7422010060100	Timplar	h-om	5,4000	57,50	310,50
1.50	CE30C	Placi tip OSB-3 gros.10 mm	m2	24,4000	176,09	4 296,60
					16,10	392,84
1.50.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,4400	23,40	57,10
1.50.2	2020132920527	Placi tip OSB-3 gros. 10mm	m2	25,6200	150,00	3 843,00
1.50.3	7124010010700	Dulgher	h-om	5,6120	57,50	322,69
1.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2200	57,50	70,15
1.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7320	5,00	3,66
1.51	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	24,4000	402,66	9 824,95
					46,00	1 122,40
1.51.1	2416202602100	Placi sindrila bituminoasa	m2	57,3400	130,00	7 454,20
1.51.2	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	2,6840	54,00	144,94
1.51.3	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	27,3280	25,00	683,20
1.51.4	2222222222992	Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)	%	5,0000	0,00	414,12
1.51.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,6400	57,50	841,80
1.51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8800	57,50	280,60
1.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2200	5,00	6,10
		TOTAL Capitolul 8. Copertine (Cp-2) (pl.15.3)				25 399,51
		Inclusiv salariul				6 527,66
		Capitolul 9. Scari exterioare				
1.52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3	0,5000	178,25	89,13
					178,25	89,13
1.52.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,5500	57,50	89,13
1.53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200)	m3	0,4300	2 628,86	1 130,41
					221,38	95,19
1.53.1	2663102100000	Beton M200	m3	0,4408	2 300,00	1 013,73
1.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0430	13,50	0,58
1.53.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	15,21
1.53.4	7123010010200	Betonist	h-om	1,4835	57,50	85,30
1.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1720	57,50	9,89
1.53.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2580	20,00	5,16
1.53.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1075	5,00	0,54
1.54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pl.25)	kg	35,7200	27,71	989,93
					12,08	431,32
1.54.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3572	18,50	6,61
1.54.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,7200	15,00	535,80
1.54.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1786	74,50	13,31
1.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2858	4,50	1,29
1.54.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5358	3,00	1,61
1.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,7868	57,50	390,24
1.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3572	57,50	20,54
1.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3572	57,50	20,54
1.55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0400	1 237,27	49,49
					370,30	14,81
1.55.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3120	60,40	18,84
1.55.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1560	76,00	11,86
1.55.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0220	39,00	0,86
1.55.4	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	39,00	3,04
1.55.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0390	2,00	0,08
1.55.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2576	57,50	14,81
1.56	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2000	5 448,55	1 089,71

		(doar montarea scarilor scoase anterior)			4 887,50	977,50
1.56.1	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1000	74,50	81,95
1.56.2	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,0000	2,84	2,84
1.56.3	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,0000	2,50	2,50
1.56.4	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	1,12	1,12
1.56.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	62,00	4,96
1.56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	32,00	3,84
1.56.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,5000	57,50	488,75
1.56.8	7212030022700	Sudor	h-om	5,9500	57,50	342,13
1.56.9	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7000	57,50	97,75
1.56.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,50	48,88
1.56.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,1000	5,00	5,50
1.56.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9000	5,00	9,50
1.57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,2000	1 237,27	247,45
					370,30	74,06
1.57.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,5600	60,40	94,22
1.57.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7800	76,00	59,28
1.57.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	39,00	4,29
1.57.4	2320166200676	White spirit	kg	0,3900	39,00	15,21
1.57.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1950	2,00	0,39
1.57.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2880	57,50	74,06
		TOTAL Capitolul 9. Scari exterioare				3 596,11
		Inclusiv salarii				1 682,01
		Capitolul 10. Balustrada (pl.19)				
1.58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	153,6100	32,90	5 054,46
					12,08	1 854,84
1.58.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	153,6100	19,70	3 026,12
1.58.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7681	74,50	57,22
1.58.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2289	4,50	5,53
1.58.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5361	60,40	92,78
1.58.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0722	2,85	8,76
1.58.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0722	3,00	9,22
1.58.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,1859	57,50	1 678,19
1.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5361	57,50	88,33
1.58.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,5361	57,50	88,33
1.59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,1500	1 237,27	185,59
					370,30	55,55
1.59.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,1700	60,40	70,67
1.59.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5850	76,00	44,46
1.59.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0825	39,00	3,22
1.59.4	2320166200676	White spirit	kg	0,2925	39,00	11,41
1.59.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1463	2,00	0,29
1.59.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9660	57,50	55,55
		TOTAL Capitolul 10. Balustrada (pl.19)				5 240,05
		Inclusiv salarii				1 910,39

Total manopera (ore)	3 616,4602
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	541 391,90
Asigurari sociale	24,0000% 51 026,17
Total	592 418,07
Cheltuieli de transport	3,0000% 9 648,09
Total	602 066,15
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000% 3 216,03
Total	605 282,18
Cheltuieli de regie	5,0000% 30 264,11
Total	635 546,29
Beneficiu de deviz	3,0000% 19 066,39

Total Deviz fara TVA	654 612,68
-----------------------------	-------------------

Devizul: Termoizolarea fa�adei �colii primare "Spiridon Vangheli" nr.21 din str. Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.B�l�i (Bloc 5)							
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)		
					Pe unitate de masura	Total	

1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
					6	7
		Capitolul 1. Lucrari de demontare (pl.15.1)				
2.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea parasolarelor din b/a)	m3	1,9000	321,43	610,71
					316,25	600,88
2.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0950	13,50	1,28
2.1.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,6000	57,50	437,00
2.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8500	57,50	163,88
2.1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6650	5,00	3,33
2.1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6650	5,00	3,33
2.1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3800	5,00	1,90
2.2	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	153,6100	2,42	371,98
					2,30	353,30
2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1229	62,00	7,62
2.2.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1536	32,00	4,92
2.2.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0722	57,50	176,65
2.2.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0722	57,50	176,65
2.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4608	5,00	2,30
2.2.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7681	5,00	3,84
2.3	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte metalice (ulterior vor fi montate inapoi)	kg	175,0000	3,57	624,16
					3,45	603,75
2.3.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1400	62,00	8,68
2.3.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1750	32,00	5,60
2.3.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,2500	57,50	301,88
2.3.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,2500	57,50	301,88
2.3.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3500	5,00	1,75
2.3.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,8750	5,00	4,38
2.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	0,7200	24,15	17,39
					24,15	17,39
2.4.1	7422010060100	Timpliar	h-om	0,1512	57,50	8,69
2.4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1512	57,50	8,69
2.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	6,0000	45,78	274,65
					44,85	269,10
2.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,3000	13,50	4,05
2.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	2,3400	57,50	134,55
2.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3400	57,50	134,55
2.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	5,00	1,50
2.6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	405,0000	16,25	6 581,25
					15,53	6 287,63
2.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	20,2500	13,50	273,38
2.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	48,6000	57,50	2 794,50
2.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,7500	57,50	3 493,13
2.6.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,0500	5,00	20,25
2.7	RpCl42A	Demontarea elementelor - glafuri	m	28,2000	8,10	228,42
					8,05	227,01
2.7.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	2,5380	57,50	145,94
2.7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4100	57,50	81,08
2.7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2820	5,00	1,41
2.8	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (ulterior vor fi montate inapoi)	m	28,0000	8,10	226,80
					8,05	225,40
2.8.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	2,5200	57,50	144,90
2.8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,50	80,50
2.8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
2.9	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t	25,0000	62,10	1 552,50
					62,10	1 552,50
2.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,0000	57,50	1 552,50
2.10	Trl1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 .	t	25,0000	25,88	646,88
					25,88	646,88
2.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,2500	57,50	646,88
2.11	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	25,0000	145,60	3 640,00
					0,00	0,00
2.11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,5500	800,00	3 640,00
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare (pl.15.1)				14 774,73
		Inclusiv salariul				10 783,83
		Capitolul 2. Ferestre (pl.15.4)				
2.12	CK19A	Ferestre din aluminiu (cu bariera termica) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv. (F-1, 850*850)	m2	0,7200	2 280,72	1 642,11
					63,25	45,54
2.12.1	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0,7200	2 100,00	1 512,00
2.12.2	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5076	110,00	55,84

2.12.3	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1778	125,00	22,23
2.12.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,3200	0,64	2,76
2.12.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4320	1,00	0,43
2.12.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7200	4,50	3,24
2.12.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7200	57,50	41,40
2.12.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720	57,50	4,14
2.12.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0144	5,00	0,07
2.13	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (doar la ferestrele noi)	m	0,8200	94,76	77,70
					20,70	16,97
2.13.1	2521106718392	Glafuri interioare din PVC ferestre	m	0,8200	70,00	57,40
2.13.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,2800	0,64	2,10
2.13.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,00	1,19
2.13.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,2296	57,50	13,20
2.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0656	57,50	3,77
2.13.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0082	5,00	0,04
		TOTAL Capitolul 2. Ferestre (pl.15.4)				1 719,82
		Inclusiv salariul				62,51
		Capitolul 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3)				
2.14	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30mm)	m2	313,0000	127,90	40 034,11
					97,75	30 595,75
2.14.1	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	7,5120	1 250,00	9 390,00
2.14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,1910	13,50	29,58
2.14.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	416,2900	57,50	23 936,68
2.14.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	115,8100	57,50	6 659,08
2.14.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,5040	5,00	12,52
2.14.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2520	5,00	6,26
2.15	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	313,0000	33,74	10 560,08
					18,40	5 759,20
2.15.1	4100126202818	Apă	m3	0,0939	27,00	2,54
2.15.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	1,8780	2 500,00	4 695,00
2.15.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	93,95
2.15.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,6900	115,00	4 679,35
2.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,3900	115,00	1 079,85
2.15.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6260	10,00	6,26
2.15.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3130	10,00	3,13
2.16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonocotact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	313,0000	22,31	6 981,47
					6,90	2 159,70
2.16.1	2430226101010	Grund cu cuar "Betonocotact"	kg	129,8950	37,00	4 806,12
2.16.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,6500	1,00	15,65
2.16.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,5600	57,50	2 159,70
2.17	CK26B	Profil zincat de sustinere a placilor de vata minerala	m	46,0000	75,61	3 478,06
					23,00	1 058,00
2.17.1	2743123549026	Profil de baza	m	46,0000	50,00	2 300,00
2.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	184,0000	0,64	117,76
2.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	14,7200	57,50	846,40
2.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6800	57,50	211,60
2.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4600	5,00	2,30
2.18	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală - 100mm (135 kg/m3, 0,04w/mk)	m2	313,0000	462,70	144 826,41
					132,83	41 574,23
2.18.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 252,0000	3,70	4 632,40
2.18.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 565,0000	4,80	7 512,00
2.18.3	2682162611370	Plăci vată minerală - 100 mm (130kg/m3)	m2	334,9100	250,00	83 727,50
2.18.4	2614122601913	Împănșitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	344,3000	7,20	2 478,96
2.18.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
2.18.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 504,0000	1,50	3 756,00
2.18.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1 021,07
2.18.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	592,1960	57,50	34 051,27
2.18.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	130,8340	57,50	7 522,96
2.18.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,8250	5,00	39,13
2.18.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0642	5,00	5,32
2.18.12	2940420007679	Fereastră mecanic	h-ut	9,3900	5,00	46,95
2.18.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,5730	5,00	32,87
2.19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	313,0000	21,06	6 591,78
					6,90	2 159,70
2.19.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	129,8950	34,00	4 416,43
2.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,6500	1,00	15,65
2.19.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,5600	57,50	2 159,70
2.20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	313,0000	139,23	43 580,24
					70,15	21 956,95

2.20.1	26531021008311	Tink	kg	719,9000	30,00	21 597,00
2.20.2	4100126202818	Apă	m3	1,2520	13,50	16,90
2.20.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,8600	57,50	21 956,95
2.20.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8780	5,00	9,39
2.21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	410,0000	48,50	19 883,03
					43,13	17 681,25
2.21.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1230	1 000,00	123,00
2.21.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0410	1 000,00	41,00
2.21.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1230	1 000,00	123,00
2.21.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0410	1 000,00	41,00
2.21.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,2300	23,40	28,78
2.21.6	7124010010700	Dulgher	h-om	307,5000	57,50	17 681,25
2.21.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 845,0000	1,00	1 845,00
2.22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (montarea celor scoase anterior)	m	28,0000	133,17	3 728,62
					20,13	563,50
2.22.1	2875274000502	Cot burian	buc	14,0000	101,00	1 414,00
2.22.2	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,0000	42,00	294,00
2.22.3	2413217300010	Cleme	buc	14,0000	0,50	7,00
2.22.4	2874115830000	Pilni de curatire	buc	7,0000	50,00	350,00
2.22.5	2875274000503	Cot de capat	buc	7,0000	101,00	707,00
2.22.6	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,0000	47,00	329,00
2.22.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	62,02
2.22.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,8000	57,50	563,50
2.22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4200	5,00	2,10
		TOTAL Capitolul 3. Termoizolarea peretilor mai sus de cota zero (ETICS) (pl.15.3)				279 663,80
		Inclusiv salariul				123 508,28
		Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3)				
2.23	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30mm)	m2	54,1000	127,90	6 919,63
					97,75	5 288,28
2.23.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	1,2984	1 250,00	1 623,00
2.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3787	13,50	5,11
2.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	71,9530	57,50	4 137,30
2.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,0170	57,50	1 150,98
2.23.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4328	5,00	2,16
2.23.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2164	5,00	1,08
2.24	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	54,1000	33,74	1 825,24
					18,40	995,44
2.24.1	4100126202818	Apă	m3	0,0162	27,00	0,44
2.24.2	2664102100000	Mortar ciment M150	m3	0,3246	2 500,00	811,50
2.24.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	16,24
2.24.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,0330	115,00	808,80
2.24.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6230	115,00	186,65
2.24.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1082	10,00	1,08
2.24.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0541	10,00	0,54
2.25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	54,1000	22,31	1 206,70
					6,90	373,29
2.25.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	22,4515	37,00	830,71
2.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7050	1,00	2,71
2.25.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4920	57,50	373,29
2.26	IzF55E	Termoizolarea exterioară a glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci ignifudate din vată minerală - 30mm (135kg/m3, 0,04w/mk)	m2	54,1000	338,43	18 309,22
					168,07	9 092,72
2.26.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	216,4000	3,70	800,68
2.26.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	270,5000	4,80	1 298,40
2.26.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală - 30 mm (135kg/m3, 0,04w/mk)	m2	57,8870	100,00	5 788,70
2.26.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	68,7070	7,20	494,69
2.26.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	432,8000	1,50	649,20
2.26.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	90,32
2.26.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,5154	57,50	7 447,14
2.26.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,6189	57,50	1 645,59
2.26.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3525	5,00	6,76
2.26.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1839	5,00	0,92
2.26.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	16,2300	5,00	81,15
2.26.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,1361	5,00	5,68
2.27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	54,1000	21,06	1 139,35
					6,90	373,29
2.27.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,4515	34,00	763,35
2.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7050	1,00	2,71
2.27.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,4920	57,50	373,29

2.28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	54,1000	139,23	7 532,56
					70,15	3 795,12
2.28.1	26531021008311	Tink	kg	124,4300	30,00	3 732,90
2.28.2	4100126202818	Apă	m3	0,2164	13,50	2,92
2.28.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,0020	57,50	3 795,12
2.28.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3246	5,00	1,62
2.29	CK26B	Glfuri exterioare din aluminiu montate la ferestre (b=200...250 mm)	m	28,2000	325,61	9 182,20
					23,00	648,60
2.29.1	2743123549026	Glfuri exterioare din aluminiu ferestre	m	28,2000	300,00	8 460,00
2.29.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	112,8000	0,64	72,19
2.29.3	7422010060100	Timplar	h-om	9,0240	57,50	518,88
2.29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2560	57,50	129,72
2.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2820	5,00	1,41
		TOTAL Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor exterioare (pl.15.3)				46 114,90
		Inclusiv salariul				20 566,73
		Capitolul 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2)				
2.30	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	23,0000	178,25	4 099,75
					178,25	4 099,75
2.30.1	9312040019600	Sapator	h-om	71,3000	57,50	4 099,75
2.31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B12.5 (M150)	m3	0,3800	2 379,17	904,08
					221,38	84,12
2.31.1	2663102100000	Beton M150	m3	0,3895	2 060,00	802,37
2.31.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0380	13,50	0,51
2.31.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	12,04
2.31.4	7123010010200	Betonist	h-om	1,3110	57,50	75,38
2.31.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1520	57,50	8,74
2.31.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2280	20,00	4,56
2.31.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0950	5,00	0,48
2.32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m2	37,0000	127,90	4 732,47
					97,75	3 616,75
2.32.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,8880	1 250,00	1 110,00
2.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2590	13,50	3,50
2.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	49,2100	57,50	2 829,58
2.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,6900	57,50	787,18
2.32.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2960	5,00	1,48
2.32.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1480	5,00	0,74
2.33	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150	m2	37,0000	33,74	1 248,32
					18,40	680,80
2.33.1	4100126202818	Apă	m3	0,0111	27,00	0,30
2.33.2	2664102100000	Mortar	m3	0,2220	2 500,00	555,00
2.33.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	11,11
2.33.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,8100	115,00	553,15
2.33.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1100	115,00	127,65
2.33.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0740	10,00	0,74
2.33.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0370	10,00	0,37
2.34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100) (ancora pentru fixarea plasei AIII d8 - 11,7 kg)	kg	37,0000	16,97	628,02
					2,59	95,74
2.34.1	2873122004100	Plase sudate	kg	37,3700	13,80	515,71
2.34.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1850	15,00	2,78
2.34.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3700	22,00	8,14
2.34.4	2010237318750	Distantieri	buc	11,1000	0,50	5,55
2.34.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4800	57,50	85,10
2.34.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1850	57,50	10,64
2.34.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0222	5,00	0,11
2.35	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa	m2	46,0000	178,95	8 231,70
					6,90	317,40
2.35.1	2320322600036	Mastica bituminoasa	kg	78,2000	96,00	7 507,20
2.35.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,6400	6,00	93,84
2.35.3	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0276	1 700,00	46,92
2.35.4	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	51,9800	5,00	259,90
2.35.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	2,7600	115,00	317,40
2.35.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0460	10,00	0,46
2.35.7	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5980	10,00	5,98
2.36	IzF10C aplicativ	Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS gros.120 mm (0,035w/mk, 28-35kg/m3) fixate cu dibluri (5 buc/m2) si adeziv (4kg/m2)	m2	37,0000	132,21	4 891,59
					9,20	340,40

2.36.1	2521302602902	Placi polistiren extrudat XPS -120 mm	m2	37,3700	100,00	3 737,00
2.36.2	2052152959010	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	185,0000	2,40	444,00
2.36.3	2052152958990	Adeziv	kg	148,0000	2,50	370,00
2.36.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,9200	57,50	340,40
2.36.5	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0370	5,00	0,19
2.37	IzF04J1 aplicativ	Membrana cramponata	m2	46,0000	33,55	1 543,42
					1,15	52,90
2.37.1	02682122600749	Membrana cramponata	m2	49,6800	30,00	1 490,40
2.37.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	57,50	52,90
2.37.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0230	5,00	0,12
2.38	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	36,0000	316,92	11 409,17
					102,93	3 705,30
2.38.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,7200	189,00	6 940,08
2.38.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	90,0000	2,90	261,00
2.38.3	24302261000001	Fuga	kg	19,8000	21,00	415,80
2.38.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	720,0000	0,01	7,20
2.38.5	4100126202818	Apă	m3	0,0360	13,50	0,49
2.38.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	76,25
2.38.7	9310060019930	Muncitor	h-om	64,4400	57,50	3 705,30
2.38.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3240	5,00	1,62
2.38.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2880	5,00	1,44
		TOTAL Capitolul 5. Termoizolarea si finisarea soclului (pl.15.2)				37 688,51
		Inclusiv salariul				12 993,16
		Capitolul 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2)				
2.39	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi.	m3	4,6000	50,80	233,68
					49,45	227,47
2.39.1	4100126202818	Apă	m3	0,4600	13,50	6,21
2.39.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9560	57,50	227,47
2.40	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100mm)	m3	4,6000	890,33	4 095,50
					56,93	261,86
2.40.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,2900	540,00	2 856,60
2.40.2	4100126202818	Apă	m3	0,4600	13,50	6,21
2.40.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5540	57,50	261,86
2.40.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9660	5,00	4,83
2.40.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9320	500,00	966,00
2.41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu B7,5 (100mm)	m3	4,6000	2 160,69	9 939,17
					221,38	1 018,33
2.41.1	2663102100000	Beton M100	m3	4,7150	1 850,00	8 722,75
2.41.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4600	13,50	6,21
2.41.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	130,93
2.41.4	7123010010200	Betonist	h-om	15,8700	57,50	912,53
2.41.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8400	57,50	105,80
2.41.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,7600	20,00	55,20
2.41.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1500	5,00	5,75
2.42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton M200 (BR 100.20.8) (beton M200 - 2,4m3)	m	46,0000	223,17	10 265,61
					17,25	793,50
2.42.1	2663102100001	Beton M200	m3	2,2080	2 300,00	5 078,40
2.42.2	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	46,2300	95,00	4 391,85
2.42.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1380	13,50	1,86
2.42.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5200	57,50	317,40
2.42.5	7129020012800	Pavator	h-om	8,2800	57,50	476,10
		TOTAL Capitolul 6. Lucrari de executie a pereului (pl.15.2)				24 533,96
		Inclusiv salariul				2 301,15
		Capitolul 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2)				
2.43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (30 mm)	m2	2,0000	127,90	255,81
					97,75	195,50
2.43.1	2664102102010	Mortar ciment M150	m3	0,0480	1 250,00	60,00
2.43.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0140	13,50	0,19
2.43.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6600	57,50	152,95
2.43.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7400	57,50	42,55
2.43.5	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
2.43.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,00	0,04
2.44	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	2,0000	33,74	67,48

		grund executat cu mortar M150			18,40	36,80
2.44.1	4100126202818	Apă	m3	0,0006	27,00	0,02
2.44.2	2664102100000	Mortar M150	m3	0,0120	2 500,00	30,00
2.44.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.)	%	2,0000	0,00	0,60
2.44.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2600	115,00	29,90
2.44.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	115,00	6,90
2.44.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	10,00	0,04
2.44.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	10,00	0,02
2.45	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3 Bp-1 100*100)	kg	2,0000	16,97	33,95
					2,59	5,18
2.45.1	2873122004100	Plase sudate	kg	2,0200	13,80	27,88
2.45.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
2.45.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	22,00	0,44
2.45.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,6000	0,50	0,30
2.45.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	57,50	4,60
2.45.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,50	0,58
2.45.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0012	5,00	0,01
2.46	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm .	m2	5,8000	316,92	1 838,14
					102,93	596,97
2.46.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	5,9160	189,00	1 118,12
2.46.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	14,5000	2,90	42,05
2.46.3	24302261000001	Fuga	kg	3,1900	21,00	66,99
2.46.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	116,0000	0,01	1,16
2.46.5	4100126202818	Apă	m3	0,0058	13,50	0,08
2.46.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	12,28
2.46.7	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3820	57,50	596,97
2.46.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0522	5,00	0,26
2.46.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0464	5,00	0,23
		TOTAL Capitolul 7. Lucrari de finisare a scarilor exterioare si peretilor (pl.15.2)				2 195,38
		Inclusiv salariul				834,44
		Capitolul 8. Copertine (Cp-1) (pl.15.3)				
2.47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri pentru copertine	kg	45,9000	27,71	1 272,05
					12,08	554,24
2.47.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4590	18,50	8,49
2.47.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,9000	15,00	688,50
2.47.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2295	74,50	17,10
2.47.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3672	4,50	1,65
2.47.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6885	3,00	2,07
2.47.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,7210	57,50	501,46
2.47.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4590	57,50	26,39
2.47.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,4590	57,50	26,39
2.48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0500	1 237,27	61,86
					370,30	18,52
2.48.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3900	60,40	23,56
2.48.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1950	76,00	14,82
2.48.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0275	39,00	1,07
2.48.4	2320166200676	White spirit	kg	0,0975	39,00	3,80
2.48.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0488	2,00	0,10
2.48.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3220	57,50	18,52
2.49	CK35A	Bulon de ancoraj M10	buc	11,0000	9,43	103,68
					8,63	94,88
2.49.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	11,0000	0,80	8,80
2.49.2	7422010060100	Timplar	h-om	1,6500	57,50	94,88
2.50	CE30C	Placi tip OSB-3 gros.10 mm	m2	2,8000	176,09	493,05
					16,10	45,08
2.50.1	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,2800	23,40	6,55
2.50.2	2020132920527	Placi tip OSB-3 gros.10 mm	m2	2,9400	150,00	441,00
2.50.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6440	57,50	37,03
2.50.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,50	8,05
2.50.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0840	5,00	0,42
2.51	CE03A	Invelitoare din placi plane bituminoase inlocuitoare de tigla (sistem bardoline protejate la fata superioara cu ardezie sau folie de cupru) pentru acoperisuri cu pante cuprinse intre 20%-30% inclusiv	m2	2,8000	402,66	1 127,45
					46,00	128,80
2.51.1	2416202602100	Placi sindrila bituminoasa	m2	6,5800	130,00	855,40
2.51.2	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,3080	54,00	16,63
2.51.3	2682132600450	Folie PVC sau polietilena	m2	3,1360	25,00	78,40
2.51.4	2222222222992	Material marunt (profil din zinc sau plumb pt. protej. frontonului, strat de pasta la dolii, etc.)	%	5,0000	0,00	47,52

2.51.5	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,6800	57,50	96,60
2.51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	57,50	32,20
2.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400	5,00	0,70
		TOTAL Capitolul 8. Copertine (Cp-1) (pl.15.3)				3 058,09
		Inclusiv salariul				841,51
		Capitolul 9. Scari exterioare				
2.52	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	0,5000	178,25	89,13
					178,25	89,13
2.52.1	9312040019600	Sapator	h-om	1,5500	57,50	89,13
2.53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton B15 (M200)	m3	0,4300	2 628,86	1 130,41
					221,38	95,19
2.53.1	2663102100000	Beton M200	m3	0,4408	2 300,00	1 013,73
2.53.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0430	13,50	0,58
2.53.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,00	15,21
2.53.4	7123010010200	Betonist	h-om	1,4835	57,50	85,30
2.53.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1720	57,50	9,89
2.53.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2580	20,00	5,16
2.53.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1075	5,00	0,54
2.54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (pl.25)	kg	35,7200	27,71	989,93
					12,08	431,32
2.54.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3572	18,50	6,61
2.54.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	35,7200	15,00	535,80
2.54.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1786	74,50	13,31
2.54.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2858	4,50	1,29
2.54.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,5358	3,00	1,61
2.54.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,7868	57,50	390,24
2.54.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3572	57,50	20,54
2.54.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,3572	57,50	20,54
2.55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,0400	1 237,27	49,49
					370,30	14,81
2.55.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,3120	60,40	18,84
2.55.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1560	76,00	11,86
2.55.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0220	39,00	0,86
2.55.4	2320166200676	White spirit	kg	0,0780	39,00	3,04
2.55.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0390	2,00	0,08
2.55.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2576	57,50	14,81
2.56	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (doar montarea scarilor scoase anterior)	t	0,2000	5 448,55	1 089,71
					4 887,50	977,50
2.56.1	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1000	74,50	81,95
2.56.2	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	1,0000	2,84	2,84
2.56.3	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	1,0000	2,50	2,50
2.56.4	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	1,12	1,12
2.56.5	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	62,00	4,96
2.56.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	32,00	3,84
2.56.7	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,5000	57,50	488,75
2.56.8	7212030022700	Sudor	h-om	5,9500	57,50	342,13
2.56.9	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,7000	57,50	97,75
2.56.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	57,50	48,88
2.56.11	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,1000	5,00	5,50
2.56.12	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9000	5,00	9,50
2.57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,2000	1 237,27	247,45
					370,30	74,06
2.57.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,5600	60,40	94,22
2.57.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,7800	76,00	59,28
2.57.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	39,00	4,29
2.57.4	2320166200676	White spirit	kg	0,3900	39,00	15,21
2.57.5	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1950	2,00	0,39
2.57.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,2880	57,50	74,06
		TOTAL Capitolul 9. Scari exterioare				3 596,11
		Inclusiv salariul				1 682,01
		Capitolul 10. Balustrada (pl.19)				

2.58	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	153,6100	32,90	5 054,46
					12,08	1 854,84
2.58.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	153,6100	19,70	3 026,12
2.58.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7681	74,50	57,22
2.58.3	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2289	4,50	5,53
2.58.4	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5361	60,40	92,78
2.58.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0722	2,85	8,76
2.58.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0722	3,00	9,22
2.58.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	29,1859	57,50	1 678,19
2.58.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5361	57,50	88,33
2.58.9	7212030022700	Sudor	h-om	1,5361	57,50	88,33
2.59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,1500	1 237,27	185,59
					370,30	55,55
2.59.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,1700	60,40	70,67
2.59.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,5850	76,00	44,46
2.59.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0825	39,00	3,22
2.59.4	2320166200676	White spirit	kg	0,2925	39,00	11,41
2.59.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1463	2,00	0,29
2.59.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9660	57,50	55,55
		TOTAL Capitolul 10. Balustrada (pl.19)				5 240,05
		Inclusiv salariul				1 910,39

Total manopera (ore)	2 984,1597
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		418 585,35
Asigurari sociale	24,0000%	42 116,16
Total		460 701,51
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 086,89
Total		467 788,40
Cheltuieli pentru depozitare	1,0000%	2 362,30
Total		470 150,70
Cheltuieli de regie	5,0000%	23 507,53
Total		493 658,23
Beneficiu de deviz	3,0000%	14 809,75

Total Deviz fara TVA	508 467,98
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	1 163 080,66
TVA (20%)	232 616,13
TOTAL GENERAL	1 395 696,79
Inclusiv salariul	388 093,02

Cursul de referinta: 19.1216 Lei/Euro, din data de 2024-06-19

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)