

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1685017256788 din 25,05,2023
Obiectul achiziției: Procurarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Tractor 16700000-2	Armatrac 904 Lux	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: Nou Anul fabricației: 2022-2023. Putere motor: 90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in	Stare: Nou Anul fabricației: 2023. Putere motor: 90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4400 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3700 kg Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu compressor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210mm, inaltime 2750mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată	

				ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si fa ță, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica . Garanție: min. 24 luni	fonic, ștergător parbriz spate si fa ță, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica . Garanție: 24 luni sau 1000 m.o.	
Lama comunală 16700000-2	MTC - 2000	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg. Garanția : min. 12 luni	Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 380 kg. Garanția : 12 luni	
Incarcator Frontal 16700000-2	General X	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 2000 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni	
Remorcă pentru tractor 16700000-2	Celmak 6T	Turcia	Uzina Celmak	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 6000 kg Volum: min	

				Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg . Garanția: min. 12 luni	6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2400 kg . Garanția:12 luni	
<i>Cupă greifer</i> 16700000-2	General	Ucraina	Uzina AgroKub	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4 - in -1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică . Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4 - in -1 Volum: min. 0,60 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică . Garanția: 12 luni	
<i>Perie rotativa comunală</i> 16700000-2	MTC - 2000	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 500/600 mm Greutatea: min. 300 kg . Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Acționarea: hidraulică Lățimea de lucru: 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Greutatea: 300 kg . Garanția: 12 luni	
<i>Tocator de crengi</i> 16700000-2	BX42S			Stare: Nou Max. capacitate: 4 m3 / oră Max. diametrul lemnului moale: 80 mm Max. diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 60-120 mm Număr de cuțite: 6 buc Max. turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. Sa fie compatibil cu tractorul propus. Garantie: min 12 luni.	Stare: Nou Max. capacitate: 4 m3 / oră diametrul lemnului moale: 80 mm diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 120 mm Număr de cuțite: 6 buc turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. Compatibil cu tractorul propus. Garantie: 12 luni.	
<i>Cositoare – tocatoare</i>	Celmak	Turcia	Uzina Celmak	Strare: Nou Cositoare rotativa. Modul de agregatare -purtat	Strare: Nou Cositoare rotativa. Modul de agregatare -purtat	

16700000-2				Lățimea de lucru – 160-200 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP. Garanția: min. 12 luni	Lățimea de lucru – 165 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP. Garanția: 12 luni	
<i>Stropitoare (mașina de udat) pe baza remorcii 16700000-2</i>	Altar	Turcia	Uzina Altar	Stare: Nou Volum minim: 4000 litri Distanța de aruncare: min. 30 m Puterea necesara: min. 70 c.p. Debitul de lichid min: 14-15 m3/oră. Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM. Garanție: min. 12 luni	Stare: Nou Volum: 4000 litri Distanța de aruncare: 30 m Puterea necesara: 70 c.p. Debitul de lichid 14-15 m3/oră. Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM. Garanție: 12 luni	
<i>TOTAL</i>						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zastolnitchi Sergiu În calitate de: Administrator
Ofertantul: AGROTRAC PRIM SRL Adresa: Mun. Chisinau, sos. Muncesti 300/2