

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1672305789189 din 29.12.2022
Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOTUL 1 Servicii de întreținere și deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2023	GeN2	Rusia	OTIS	Ascensor electric Gen2 (G06823DL) pentru persoane, masa de ridicare - 450 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțim de ridicare -11,5 m; producător OOO „ OTIS Lift.” anul de fabricație - 2018 , instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	GeN2MR	China	OTIS	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg (max. persoane), viteza nominală 1,0 m/s; înălțimea de ridicare – 34,20m; producător OOO „OTIS Lift .” anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

	<i>GeN2MR</i>	<i>China</i>	<i>OTIS</i>	Ascensor electric GeN2MR pentru persoane, masa de ridicare - 1600 kg, viteza nominală -1,0 m/s, înălțimea de ridicare-45,0 m, producător OOO „OTIS Lift ” , anul de fabricație - 2018, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	<i>GeN2MR</i>	<i>China</i>	<i>OTIS</i>	Ascensor electric GeN2MR, pentru persoane, masa de ridicare - 1000 kg producător OOO OTIS Lift, viteza nominală-1,0 m/s, înălțimea de ridicare-34,0m, anul de fabricație -2018 , instalat în clădirea Președinției , bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	<i>OTIS 2000E</i>	<i>Rusia</i>	<i>MOC OTIS</i>	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare -630 kg, viteza nominală-1,0m/s, înălțimea de ridicare-34,20m, producător OAO „MOC OTIS ” . anul de fabricare -2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	<i>OTIS 2000E</i>	<i>Rusia</i>	<i>MOC OTIS</i>	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare- 1000kg, viteza nominală- 1,0m/s, înălțimea de ridicare-37,8 m, producător OAO „MOC OTIS” , anul de	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală simestrială – o dată în 6 luni;	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor

				fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare 154. Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	<i>OTIS 2000E</i>	<i>Rusia</i>	<i>MOC OTIS</i>	Ascensor electric OTIS 2000E, pentru persoane, masa de ridicare-1000 kg, viteza nominală 1,0m/s, înălțimea de ridicare – 37,8m, producător OAO „MOC OTIC”, anul de fabricare- 2002, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”
	<i>Platforma electrica</i>	<i>Italia</i>	<i>E.P.</i>	Platformă electrică pentru persoane cu deficiențe locomotorii, masa de ridicare-225 kg, viteza nominală 0,10m/s, producător E.P. Elevatori Premontati S.R.L. nr. de uzină S7667, anul de fabricare- 2020, instalat în clădirea Președinției, bd. Ștefan cel Mare, 154 Executarea: DP - deservire tehnică periodică, DC - deservire tehnică complexă, RGA - revizie generală anuală în conformitate cu HG 506 din 05-07-2017, NRS 35- 03-60:2003 și a altor documente normative în vigoare. Dispecerat 24/24 ore, intervenție operativă în timp de 1 oră de la solicitare.	Conform solicitarilor autoritatii contractante Revizie tehnică – o dată în 15 zile; 2. Revizie tehnică generală trimestrială – o dată în 6 luni; 3. Revizie generală anuală – o dată în 12 luni; 4. Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului; Dispecerat central 24/24	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2