

| | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| Numărul licitației: | 21574238 | Data: „26” martie 2026 | Alternativa nr.: |
| Denumire a licitației: | Achiziționarea mobilierului, necesar pentru Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș | Lot: 1,2,3 | Pagina: 1 din 5 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1 | | | | | | | |
| 391000000-3 | Masă de scris | 4102 | Ucraina | Anshar | Dimensiuni(Lxlxh):1200x600x7 50 mm. Greutatea:42,86 kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleciata cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mesei sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culorea fag artizan perlat | Dimensiuni(Lxlxh):1200x600x7 50 mm. Greutatea:42,86 kg. Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm. Fatada mesei este incleciata cu cant din ABS de 1 mm. Piesele din interiorul mesei sunt incleciate cu cant din ABS de 0,5 mm. Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu o nisa deschisa si 2 rafturi inchise cu miner cromat. In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent. Culorea fag artizan perlat | SM EN 1729-2:2023 |
| LOT 2 | | | | | | | |
| 391000000-3 | Fotoliu de birou | | Ucraina | AMF | Dimensiuni (L×I×Î): 550×620×900– 1 0 3 0 m m . Construcția fotoliului: Bază metalică cu elemente din plastic, diametru – 640 mm, stabilă și durabilă. Șezutul și spătarul au formă anatomică pentru confort maxim. Înălțime reglabilă a șezutului: 470–600 mm. Dimensiuni șezut: 460×490 Înălțimea | Dimensiuni (L×I×Î): 550×620×900– 1 0 3 0 m m . Construcția fotoliului: Bază metalică cu elemente din plastic, diametru – 640 mm, stabilă și durabilă. Șezutul și spătarul au formă anatomică pentru confort maxim. Înălțime reglabilă a șezutului: 470–600 mm. Dimensiuni șezut: 460×490 Înălțimea | SM EN 1729-2:2023 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-----|------|--|---|-------------------|
| | | | | <p>cotierelor de la șezut: 200 mm lățime spătar: 460 mm. Greutate maximă admisă: 120 Mecanismul de balansare „Tilt” pentru scaunele de birou permite legănarea liberă înainte și înapoi, cu fixare într-o singură poziție de lucru Spătarul se înclină spre spate cu efect de balansare și cu posibilitatea reglării forței de înclinare. Spătarul fotoliului este realizat dintr-o plasă textilă rezistentă, care asigură ventilație și confort în timpul utilizării prelungite. Reglarea se realizează cu ajutorul mecanismelor situate în spatele spătarului și sub șezut. Tapițeria șezutului este realizată din material textil clasa „A” – rezistent, elastic și durabil, cu structură țesută. Materialul este rezistent la ultraviolet, temperaturi ridicate și uzură mecanică. Materialul este plăcut la atingere, ușor de curățat și își păstrează culoarea și forma pe termen lung. Culoarea plasei: negru Culori tapițerie: Negru Culoare cadru: metalic cu elemente din plastic.</p> | <p>cotierelor de la șezut: 200 mm lățime spătar: 460 mm. Greutate maximă admisă: 120 Mecanismul de balansare „Tilt” pentru scaunele de birou permite legănarea liberă înainte și înapoi, cu fixare într-o singură poziție de lucru Spătarul se înclină spre spate cu efect de balansare și cu posibilitatea reglării forței de înclinare. Spătarul fotoliului este realizat dintr-o plasă textilă rezistentă, care asigură ventilație și confort în timpul utilizării prelungite. Reglarea se realizează cu ajutorul mecanismelor situate 32530,00 în spatele spătarului și sub șezut. Tapițeria șezutului este realizată din material textil clasa „A” – rezistent, elastic și durabil, cu structură țesută. Materialul este rezistent la ultraviolet, temperaturi ridicate și uzură mecanică. Materialul este plăcut la atingere, ușor de curățat și își păstrează culoarea și forma pe termen lung. Culoarea plasei: negru Culori tapițerie: Negru Culoare cadru: metalic cu elemente din plastic.</p> | |
| 391000000-3 | Scaune | 325 | Cina | <p>Baidi Traide Co limited</p> <p>Dimensiune spatar (Lățime× Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune șezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Înălțime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevăzut cu orificiu pentru a ușura utilizarea. Profilele scaunului sunt confecționate din țevă metalică ovală de 20 mm, se îmbină telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul</p> | <p>Dimensiune spatar (Lățime× Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune șezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Înălțime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevăzut cu orificiu pentru a ușura utilizarea. Profilele scaunului sunt confecționate din țevă metalică ovală de 20 mm, se îmbină telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de îmbinare fiind ermetică, acoperită cu garnituri din plastic sigure, fixate în procesul</p> | SM EN 1729-2:2023 |

de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri

de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri

LOT 3

Set scolar dublu Set scolar dublu banca, scaun reglabil pentru grupuri № 4 - 6 Banca scolara dubla fara polita, pe carcasa patrata,cu inaltimea reglabila pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Greutatea:14,32 kg. Inaltime reglabila:640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala este realizata din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu agatatoare pentru ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbinata telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat:fag; stejar deschis. Culoare cadru: gri.

Set scolar dublu Set scolar dublu banca, scaun reglabil pentru grupuri № 4 - 6 Banca scolara dubla fara polita, pe carcasa patrata,cu inaltimea reglabila pentru grupuri № 4 - 6 Dimensiuni (Lungime x latime): 1200x500 mm. Greutatea:14,32 kg. Inaltime reglabila:640/700/760 mm. Blatul este realizat din PAL melaminat de 18 mm cu cant din ABS de 1,00 mm. Partea frontala este realizata din PAL melaminat de 16 mm cu cant din ABS de 0,5 mm. Banca scolara este dotata cu agatatoare pentru ghiozdane din ambele parti. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite, fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava patrata de metal : marimea de 20x20x1,2 mm se imbinata telescopic cu marimea de 25x25x1,2 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele bancii sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat, sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare blat:fag; stejar deschis. Culoare cadru: gri.

Set mobilier scolar dublu Setul este format dintr -o bancă dublă și două scaune pe cadru oval. Bancă dublă pe cadru oval Dimensiuni generale (L×A×Î): 1200×500×640 -760 mm Blatul si partea frontala a bancii sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite Cantul bancii este din poliuretan, aplicat prin metoda de

Set mobilier scolar dublu Setul este format dintr -o bancă dublă și două scaune pe cadru oval. Bancă dublă pe cadru oval Dimensiuni generale (L×A×Î): 1200×500×640 -760 mm Blatul si partea frontala a bancii sunt realizate din PAL melaminat de 18 mm. Blatul bancii este neted cu colturi rotunjite Cantul bancii este din poliuretan, aplicat prin metoda de

SM EN
1729-
2:2023

SM EN
1729-
2:2023

injectare prin vacuum, care prevede si un compartiment pentru pixuri. Profilele băncii sunt fabricate din țevă metalică ovala de 45,2 mm imbinat telescopic cu teava de 38mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare, confectionata din plasă metalică si cu doua agatatoare pentru ghiozdan. Distanța de la blat până la poliță este de 70 mm. Banca este dotata cu doua agatatoare pentru ghiozdan. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal, partea superioara se imbina telescopic cu partea inferioara, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Profilele bancii sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, care la fel au un sistem de reglare a inaltimii fapt ce permite amplasarea bancii pe orice suprafata si asigura protecția pardoselii. Cadrul bancii este vopsite in cimp electrostatic si polimerizat • Culoare blat: gri. Culoarea cadru: gri. Scaun scolar reglabil pe inaltime Dimensiune spatar (Lățime × Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune sezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Inaltime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevazut cu orificiu pentru a usura utilizarea. Profilele scaunului

injectare prin vacuum, care prevede si un compartiment pentru pixuri. Profilele băncii sunt fabricate din țevă metalică ovala de 45,2 mm imbinat telescopic cu teava de 38mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Banca scolara este dotata cu o polita pentru depozitare, confectionata din plasă metalică si cu doua agatatoare pentru ghiozdan. Distanța de la blat până la poliță este de 70 mm. Banca este dotata cu doua agatatoare pentru ghiozdan. Blatul bancii este fixat de profile metalice prin intermediul unor suruburi ascunse. Profilele bancii sunt confectionate din teava ovala de metal, partea superioara se imbina telescopic cu partea inferioara, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, care împiedică scârțâitul și zgârieturile la reglarea înălțimii. Profilele bancii sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, care la fel au un sistem de reglare a inaltimii fapt ce permite amplasarea bancii pe orice suprafata si asigura protecția pardoselii. Cadrul bancii este vopsite in cimp electrostatic si polimerizat • Culoare blat: gri. Culoarea cadru: gri. Scaun scolar reglabil pe inaltime Dimensiune spatar (Lățime × Înălțime): 400 × 375 mm Dimensiune sezut (Lățime × Adâncime): 440 × 470 mm Inaltime reglabila: 400/420/440/460 mm Șezutul și spătarul scaunului sunt un bloc unic (monolit), din plastic turnat solid, fabricat din polipropilenă de calitate, care are o textură ușoară, astfel nu alunecă și este rezistent la zgârieturi fine. Blocul unic al scaunului are colțuri rotunjite și netede, ceea ce previne deteriorarea hainelor și traumatizarea. Spatarul scaunului este prevazut cu orificiu pentru a usura utilizarea. Profilele scaunului

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>sunt confectionate din țevă metalică ovala de 20 mm, se imbină telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri.</p> | <p>sunt confectionate din țevă metalică ovala de 20 mm, se imbină telescopic cu marimea de 38 mm cu grosimea metalului de 1,5 mm, zona de imbinare fiind ermetica, acoperita cu garnituri din plastic sigure, fixate in procesul de reglare. Profilele scaunului sunt vopsite in camp electrostatic polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoarea cadrului: gri.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Numele, Prenumele: Colac Tatiana În calitate de: director

Ofertantul SRL Taticol Adresa: or. Chișinău str. M. Basarab 5/3 ap. 15