

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1688737102055/ 21084318 din 17.09.2023: conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)							

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
6	Mască medicală ASTM \geq level 2 - polipropilenă	DMFM-02	China	Eastmed Healthcare	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a câte 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergica 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.Fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a câte 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Ne steril	CE,ISO
10	Mască de ventilare pentru terapia CPAP (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon	1601 / 1602 / 1603	Taiwan	Da Chung Medical	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O	Mască de ventilare pentru terapia CPAP, cu manjet gonflabil ajustabil, pentru adulți, mărimi mari-medii și mici, cu două porturi 22M și 30F, în set system fixator, cu valve C-PEEP cu valori fixate de presiune: 2,5; 5,0; 7,5; 10,0; 12,5; 15,0 și 20,0 mm H2O	CE,ISO
11	Mască pentru respirație artificială non-invasivă cu fixatoare adult (Mască de ventilare pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU	PA41FL01	China	Formed	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul \varnothing 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - \varnothing 22mm, corpul mastii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, fără supapă de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot \leq 28dB.	CE, clasul dispozitivului conform directivei 93/42/EEC - IIa, trebuie să acopere nas și gura, diapazonul de presiuni - 4-30 hPa, port pentru măsurare presiunii cu diametrul \varnothing 4mm, posibilitate de a conecta canula cu oxigen, diametru la fișă conform standardului EN ISO 5356-1 - \varnothing 22mm, corpul mastii să fie solid (policarbonat), suport la frunte cu posibilitati de reglare, zonele de contact cu pielea din material moale (silicon), să nu conțină latex, banda de susținere din material elastic cu lățime \leq 22mm, fără supapă de asfixie,sistema de exhalatie incorporata, posibilitate de a prelucra masca cu substante chimice (desinfectante), nivelul de zgomot \leq 28dB.	CE,ISO
12	Mască facială cu protector	41000001	China	Bonree Medical	Plastic străveziu (incolor)	Plastic străveziu (incolor)	CE,ISO
13	Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulți	41020001	China	Bonree Medical	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	Pentru adulți, Material: Cu valvă de inspir și expir incorporată, Cu port suplimentar la mască pentru conectarea nebulizerului, Cu curea dublă, pentru fixarea etanșă a măștii de cap, transparent	CE,ISO
14	Mască pentru oxigen, adulți	DMOM-A	China	Eastmed Healthcare	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (banda elastica), prelungitor de 2,5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fara latex.	CE,ISO
19	Mască Nebulizer	DMNAM-1	China	Eastmed Healthcare	Cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	Cu camera speciala conceputa cu rata de nebulizare aproximativ 3 ml-10min, dimensiunea medie a particulelor 2 microni -kit complet format din masca-nebulizator, camera nebulizator si tub de 210 cm	CE,ISO
24	Mască pentru oxigen, pediatică	130 104	Turcia	Plasti-Med	Transparenta, de unica folosinta, Sterila. Nr. 1, 2, 3	Transparenta, de unica folosinta, Sterila. Nr. 1, 2, 3	CE,ISO

42	Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)	PORE100100	Egypt	Pharmaplast	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE,ISO
43	Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)	PORE5070	Egypt	Pharmaplast	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE,ISO
45	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0.5 cm)	PORE90200	Egypt	Pharmaplast	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE,ISO
46	Pansament adeziv Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)	PORE90300	Egypt	Pharmaplast	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	Pansamentul să fie prevăzută pentru termen de aplicare de până la 48 de ore. Suportul pansamentului să fie din polyester, poros și să permită respirația pielii pentru un confort sporit, să permită schimbul de umiditate, oxigen și reducerea riscului de macerare a pielii, Tamponul să fie neaderent, realizat din mătase artificială, să nu se lipească de plaga. Adezivul să fie hipoalergenic, rezistent la apă, să nu conțină cauciuc, latex și oxid de zinc, să asigure o adeziune foarte bună, să fie radiotransparent.	CE,ISO
53	Periuța citologică Cervex Brush	SR2102	China	Eastmed Healthcare	Periuța citologică Cervex Brush , plastic și partea superioară cu periuta din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip bradut) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăți.	Periuța citologică Cervex Brush , plastic și partea superioară cu periuta din silicon p-u citologie, cu vârful moale (tip bradut) pentru a fi mai ușor de suportat de către pacient. Sterilizat cu oxid de etilena. Ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăți.	CE,ISO
55	Periuța citologică sterile	SR2101	China	Eastmed Healthcare	Periuța pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20 mm (+/- 0,5 mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3 mm, lungimea 175 mm (+/- 10mm), din polipropilena, lungimea totală a dispozitivului 195 mm (+/- 10 mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăți.	Periuța pentru prelevarea citologiei cervicale Cap tip Perie: lungimea 20 mm (+/- 0,5 mm), fir de nailon + fir inoxidabil ; Mâner diametru 3 mm, lungimea 175 mm (+/- 10mm), din polipropilena, lungimea totală a dispozitivului 195 mm (+/- 10 mm), sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual. În cutii de până la 200 bucăți.	CE,ISO
72	Prelungitor pentru sisteme infuzie	SNMEP	China	Inmep International Medical Products Co., Ltd.	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	1.steril 2.lungime: 150 cm 3.material: PVC, transparent 4.de unică folosință 5.ambalaj individual 6.Conector: Luer-Lock 7.teremen de valabilitate - 3 ani de la livrare	CE,ISO
107	Servețele cu alcool 110 mm*200 mm	A001	China	LIGHTS MEDICAL Co., LTD	Servețele antibacteriale cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm,	Servețele antibacteriale cu alcool 70-80% în cutie plastică, ambalaj.nr.50-200 buc, lungime 20 - 30 cm, lățime 10 - 12 cm,	CE,ISO
108	Servețele cu alcool 42,5 mm*42.5 mm	A004	China	LIGHTS MEDICAL Co., LTD	Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor 42.5x42.5±2.5mm, ambalate în cutie de plastic a câte 50-200 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	Salfete imbibate cu alcool 70% în stativ, parametri salfetelor 45x45mm, ambalate în cutie de plastic a câte 150 bucăți cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	CE,ISO
109	Servețele cu alcool 65 mm*30 mm	G02	China	LIGHTS MEDICAL Co., LTD	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30±5mm, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 50-200 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	Salfetă/Tampon steril, saturate cu 70% isopropyl alcool, pentru uz extern, 65x30, 2 straturi, ambalate în cutie plastic (a câte 150 buc) cu posibilitate de extragere a câte 1 Bucată.	CE,ISO
126	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35	32103502	China	Bonree Medical	Bilumen drept nr.35. Sonda sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, varf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronsic de joasă presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivelul bronsic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relatie eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balanos bronsic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	Bilumen drept nr.35. Sonda sterilă pentru intubația selectivă pe dreapta, varf ușor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal și bronsic de joasă presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivelul bronsic și traheal -Tranziție liberă între lumen simplu și dublu -Asigura trecerea eficientă a bronhoscopului -Relatie eficientă între interiorul și exteriorul secțiunii transversale -Balanos bronsic în forma de S. -Ambalare: individual, steril	CE,ISO

127	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37	32103702	China	Bonree Medical	<p>Bilumen drept nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	<p>Bilumen drept nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	CE,ISO
128	Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39	32103902	China	Bonree Medical	<p>Bilumen drept nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	<p>Bilumen drept nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe dreapta, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	CE,ISO
129	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35	32103501	China	Bonree Medical	<p>Bilumen sting nr.35.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	<p>Bilumen sting nr.35.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	CE,ISO
130	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37	32103701	China	Bonree Medical	<p>Bilumen sting nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	<p>Bilumen sting nr.37.</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	CE,ISO
131	Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39	32103901	China	Bonree Medical	<p>Bilumen sting nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	<p>Bilumen sting nr.39</p> <p>Sonda sterila pentru intubatia selectiva pe stinga, varf usor curbat, material atraumatic, termosensibil transparent, balanos traheal si bronsic de joasa presiune, cu set conector bronsic, dublu marcaj radioopac la nivel bronsic si traheal</p> <p>-Tranzitie libera intre lumen simplu si dublu -Asigura trecerea eficienta a bronhoscopului</p> <p>-Relatie eficienta intre interiorul si exteriorul sectiunii transversale -Balonas bronsic in forma de S. -Ambalare: individual, steril</p>	CE,ISO

185	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4,7 Fr, pentru maturi	Ureteral Stent 091001 / 092001 091002 / 092002 091003 / 092003 091004 / 092004 091005 / 092005 091006 / 092006 091007 / 092007 091008 / 092008	China	Tianck Medical	4-4,7Fr, capat distal deschis , lungimea 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	4-4,7Fr, capat distal deschis , lungimea 26-28cm, cu ghid metalic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	CE,ISO
192	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	30821440	China	Bonree Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	CE,ISO
193	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal	30821640	China	Bonree Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm valva de protectie si control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului, cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr/5,3mm valva de protectie si control	CE,ISO
194	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie	30831440	China	Bonree Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului , cateter cu gradatie numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port additional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm, cu valva de protectie si control	CE,ISO

195	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14Fr/4,6mm	30811440	China	Bonree Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 16Fr/5,3mm, cu valvă de protecție și control	CE,ISO
196	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 72 ore, traheostomie	30831640	China	bonree Medical	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm, cu valvă de protecție și control	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrajul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractia cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm, cu valvă de protecție și control	CE,ISO
197	Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți 12Fr/4mm	30821240	China	Bonree Medical	12Fr /4mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare. Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valvă de protecție și control. Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.	12Fr /4mm Sonda de aspirație fabricată din PVC transparent, adaptor "pentru 72 ore, cot cu pivot dublu" endotraheal, de unică utilizare, destinată aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacienții cu ventilație artificială, cu linie radioopacă pe toată lungimea, protejată de o teacă anticontaminare. Capatul distal al sondei de aspirație este prevăzut cu varf atraumatic deschis și două ochiuri laterale, iar capatul proximal este prevăzut cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valvă de protecție și control. Dispozitiv pentru facilitarea deconectării tubului de ventilație.	CE,ISO
221	Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) trei canale	11331630	China	Formed Medical	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE,ISO
223	Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) trei canale	11331830	China	Formed Medical	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE,ISO
225	Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) trei canale	11332030	China	Formed Medical	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valvă Luer și Luer - Lock tip seringă 8.Ambalare individuală	CE,ISO
227	Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) trei canale	11332230	China	Formed Medical	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	CE,ISO
257	Specula ginecologică tip Cosco L	SY-001	China	Hwtai	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	CE,ISO
258	Specula ginecologică tip Cosco M	SY-001	China	Hwtai	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: M 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual, 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	CE,ISO
259	Specula ginecologică tip Cosco S	SY-001	China	Hwtai	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	1.oglină vaginală tip Cosco 2. mărime: S 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipotalergice, aprotogene	CE,ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Grenoble 193 of 1301