

Specificații de tehnice

[
Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1688102915613 din 30 iunie 2023
	Obiectul de achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 22 Tablă						
Tablă scolară magnetica verde tip 1	Tablă scolară	RPC	Yucai Holding Group Stock Corporation Co Ltd	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”,buc-1	Dimensiuni aproximative: 2000x1000mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”,buc-1	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046 - 2002
Tablă scolară magnetica verde tip 2	Tablă scolară	RPC	Yucai Holding Group Stock Corporation Co Ltd	Dimensiuni aproximative: 2000x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”A.Russo”,buc-4	Dimensiuni aproximative: 2000x1200mm. Se compune 1 suprafață de lucru verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”A.Russo”,buc-4	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046 - 2002
Tablă scolară magnetica verde tip 3	Tablă scolară	RPC	Yucai Holding	Dimensiuni aproximative: 2800x1200mm. Se compune din 5 parti, suprafață de lucru verde	Dimensiuni aproximative: 2800x1200mm. Se compune din 5 parti, suprafață de lucru	

			Group Stock Corporation Co Ltd	pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”,buc-5	verde pentru scriere cu cretă cu carcasă din aluminiu, iar colțurile rotunjite din plastic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”,buc-5	
Tablă de scris magnetică	Tablă școlară	RPC	Yucai Holding Group Stock Corporation Co Ltd	Dimensiuni aproximative: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1 IET-”Orfeu”, buc-1 LT”M.Sadoveanu”, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1800*1000 mm. Caracteristici: suprafață de lucru magnetică, de culoare alba, formată din tablă de oțel de 0,25 mm, emailată cu pudră ceramică. Ramă din aluminiu de 20 mm, cu nervuri de rigidizare. Spatele este realizat din tablă zincată de 0,3mm. Colțar din ABS, 60 x60 mm. Tabla este prevăzută cu suport pentru cretă și cariocă. Stativul mobil este realizat din profil plat, oval, cu elemente de rigidizare. Fixarea tablei se face pe laterale, cu posibilitatea de blocare sub orice unghi de înclinare. Setul conține cleme de prindere pentru blocurile de hârtie. Tabla este incasabilă la șocuri punctuale.  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-1 IET-”Orfeu”, buc-1 LT”M.Sadoveanu”, buc-2	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046 - 2002
Lotul 46 Dulap pentru chimie din metal						
Dulap pentru chimie din metal	Dulap	Ucraina	TN GRUP	Dulap din metal. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 usi, jos – 1 poliță și 2 uși cu chei. Spatele - PFL 3mm. Dimensiuni aproximative:1600*960*400mm Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1	Dulap din metal. Dotat partea de sus cu 2 polite si 2 usi, jos – 1 poliță și 2 uși cu chei. Spatele - PFL 3mm. Dimensiuni aproximative:1600*960*400mm Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”G.Meniuc”, buc-1	GOST 16371:2016

Lotul 48 Masă de laborator chimie, biologie, fizică						
Masă de laborator chimie	Masă de laborator chimie	RPC	Sinofeng Educational Apparatus INTL Ltd	Dimensiuni aproximative: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Aproximativ:  LT”M.Sadoveanu”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 2800X600X780 mm; Număr de locuri utilizatori 4; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC; Aproximativ:  LT”M.Sadoveanu”, buc-1	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046 - 2002
Masă de laborator chimie, biologie, fizică	Masă de laborator chimie, biologie, fizică	RPC	Sinofeng Educational Apparatus INTL Ltd	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica	Dimensiuni 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12,7 mm si cadrul bordurei pe perimetrul blatului grosime minim 25.4 mm. Blatul corespunde certificatilor pe urmatoorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la	GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046 - 2002

				(inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC Aproximativ:  LT”M.Sadoveanu”, buc-1	uzura fizico-chimica (inclusiv la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermeabil (pentru orice lichide). Structura: pal melaminat de 18 mm întărit cu aluminiu; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant injectat la presiune cu PVC; întărit cu cadru și picioare din aluminiu. Talpi de protecție din PVC Aproximativ:  LT”M.Sadoveanu”, buc-1	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Ojog În calitate de: Director

Ofertantul: Cartdidact SRL Adresa: Chisinau, Sos. Hincesti, 138/1