

**Servicii de elaborare a schitelor
de proiect pentru amenajarea
curtilor din str. Ion Creanga 82,
mun. Chisinau N 16169**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
PG**

Valoarea de deviz 4 017 427,54 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169 1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / gros.0,1 m + fundatii borduri	m3	94,0000	328,99 128,00	30 925,39 12 032,00
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolare imbracamintea din trotuar	m2	1 443,0000	31,20 31,20	45 021,60 45 021,60
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0.15 m)	100 m3	2,1600	1 417,50 0,00	3 061,80 0,00
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton	m	620,0000	33,60 33,60	20 832,00 20 832,00

1	2	3	4	5	6	7
		(borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru drumuri				
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m	395,0000	33,60 33,60	13 272,00 13 272,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea solului dintrun jgheab de de drum)	100 m3	0,9400	3 005,10 0,00	2 824,79 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B1,B2)	100 m3	3,4000	1 417,50 0,00	4 819,50 0,00
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	738,0000	23,98 0,00	17 698,72 0,00
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	8,1200	1 638,00 0,00	13 300,56 0,00
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	670,0000	39,86 0,00	26 704,86 0,00
		<i>Total</i>	lei			178 461,22
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				178 461,22 91 157,60
		1.2. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1088 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,3260	13 388,77 0,00	4 364,74 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0,6 l/m2				
12	DB16H k=1.25	Autogudronator 3500 l - 3600 l Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021 gros. 0,05 m	m2	1 088,0000	187,67 4,00	204 180,61 4 352,00
		<i>Total</i>	lei			208 545,35
		Total Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1088 m2) Inclusiv salariu				208 545,35 4 352,00
		1.3. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S= 235 m2)				
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m)	m3	23,5000	536,51 12,00	12 608,10 282,00
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 (LA30), (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m)	m3	47,0000	710,37 24,00	33 387,47 1 128,00
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,1410	13 385,25 0,00	1 887,32 0,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021)	m2	235,0000	266,69 4,80	62 671,68 1 128,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0710	13 382,54 0,00	950,16 0,00
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	235,0000	187,67 4,00	44 101,51 940,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)				
		<i>Total</i>	lei			155 606,24
		Total Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S= 235 m2) Inklusiv salariu				155 606,24 3 478,00
		1.4. Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1 (S=1443 m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	144,3000	551,98 29,60	79 650,94 4 271,28
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm * Dale din beton (trotuar) h = 0,05 m	m2	1 443,0000	330,73 47,68	477 244,91 68 802,24
		<i>Total</i>	lei			556 895,85
		Total Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1 (S=1443 m2) Inklusiv salariu				556 895,85 73 073,52
		1.5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=120 m2)				
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	12,0000	551,98 29,60	6 623,78 355,20
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m)	m3	12,0000	710,37 24,00	8 524,46 288,00
23	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant	m2	120,0000	13,76	1 650,73

1	2	3	4	5	6	7
		sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului i / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01)			3,04	364,80
24	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ se exclude "Pervaz din lemn", se modifica resursul Mocheta in "Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm"	m2	120,0000	477,98 68,00	57 357,06 8 160,00
		<i>Total</i>	lei			74 156,03
		Total Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=120 m2) Inklusiv salariu				74 156,03 9 168,00
		1.6. Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525 m2)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m)	m3	52,5000	710,37 24,00	37 294,51 1 260,00
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3	52,5000	551,98 29,60	28 979,03 1 554,00
27	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=0,10m	m2	525,0000	553,02 196,80	290 336,79 103 320,00
		<i>Total</i>	lei			356 610,33
		Total Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525 m2) Inklusiv salariu				356 610,33 106 134,00
		1.7. Borduri				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15	m	620,0000	267,61 47,20	165 917,12 29 264,00

1	2	3	4	5	6	7
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15	m	395,0000	175,36 24,00	69 265,97 9 480,00
		<i>Total</i>	lei			235 183,09
		Total Borduri Inclusiv salariu				235 183,09 38 744,00
		1.8. Pereul				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (80 mm)	m3	18,6400	504,25 72,00	9 399,22 1 342,08
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3	23,3000	676,45 79,20	15 761,28 1 845,36
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg	722,3000	25,74 2,40	18 595,12 1 733,52
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	23,6000	2 392,59 352,00	56 465,04 8 307,20
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,1500	11 104,13 1 760,00	1 665,62 264,00
35	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc K=2,0000	m2	69,9000	200,03 16,00	13 982,10 1 118,40
		<i>Total</i>	lei			115 868,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereul Inclusiv salariu				115 868,38 14 610,56
		1.9. Reparatia copertinelor (12 buc)				
36	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm // sapa mortar M150 in panta 20....60mm K=1,3300	m2	147,2000	86,38 37,24	12 715,69 5 481,73
37	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila) Material marunt=1,0500	m2	147,2000	275,79 54,40	40 596,21 8 007,68
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / "Betoncontact" 0,27 kg/m2	m2	144,0000	12,64 2,40	1 820,38 345,60
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2	144,0000	156,93 122,40	22 598,42 17 625,60
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	144,0000	7,62 2,40	1 097,86 345,60
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2	144,0000	142,76 44,00	20 557,44 6 336,00
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm Material marunt=1,0300	m	12,0000	298,26 24,00	3 579,14 288,00
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	28,0000	354,69 28,00	9 931,32 784,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0200				
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / tabla zincata 0,8 mm (norma 7,2 kg/m2) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	42,0000	370,37 64,00	15 555,44 2 688,00
		<i>Total</i>	lei			128 451,90
		Total Reparatia copertinelor (12 buc) Inclusiv salariu				128 451,90 41 902,21
		1.10. Reparatia treptelor si intrarilor				
45	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	20,9000	2 290,43 638,40	47 870,09 13 342,56
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	105,0000	165,40 96,00	17 367,46 10 080,00
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa d6 100*100	kg	1 171,1700	25,74 2,40	30 150,94 2 810,80
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 12 mm)	m2	273,0000	607,92 200,00	165 963,52 54 600,00
		<i>Total</i>	lei			261 352,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia treptelor si intrarilor Inclusiv salariu				261 352,01 80 833,36
		1.11. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,0000	676,45 79,20	4 058,70 475,20
50	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	10,0000	2 290,44 638,40	22 904,35 6 384,00
51	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	50,0000	165,40 96,00	8 270,22 4 800,00
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5, 150*150	kg	120,0000	25,74 2,40	3 089,32 288,00
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	105,0000	95,41 56,00	10 018,05 5 880,00
54	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga K=4,0000	m2	105,0000	64,19 38,40	6 739,95 4 032,00
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	105,0000	649,12 200,00	68 158,12 21 000,00
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina	m2	8,0000	726,58 232,00	5 812,64 1 856,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
57	CK18C	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	33,0000	76,52 20,80	2 525,18 686,40
		<i>Total</i>	lei			131 576,53
		Total Rampe pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				131 576,53 45 401,60
		1.12. Sectiunea 1-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2	24,0000	95,41 56,00	2 289,84 1 344,00
59	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade K=3,0000	m2	-24,0000	48,14 28,80	-1 155,42 -691,20
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica striata	m2	24,0000	649,12 200,00	15 579,00 4 800,00
		<i>Total</i>	lei			16 713,42
		Total Sectiunea 1-1 Inclusiv salariu				16 713,42 5 452,80
		1.13. Ingradiri				
61	CH06A	Balustrada din profile din inox	m	158,3000	1 341,61 72,00	212 376,87 11 397,60
		<i>Total</i>	lei			212 376,87
		Total Ingradiri Inclusiv salariu				212 376,87 11 397,60
		1.14. Gard				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3	3,0000	95,20 95,20	285,60 285,60

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
63	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,1000	88,80 88,80	452,88 452,88
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,1000	60,95 0,00	310,85 0,00
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,5000	676,44 79,20	338,22 39,60
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	2,4000	2 392,59 352,00	5 742,21 844,80
67	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	712,0000	95,74 36,00	68 165,60 25 632,00
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziiva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,7120	1 536,40 515,20	1 093,92 366,82
		<i>Total</i>	lei			76 389,28
		Total Gard Inclusiv salariu				76 389,28 27 621,70
		<i>Total</i>	lei			2 708 186,50
		CAS	24 %			132 798,47
		<i>Cheltuielid e transport</i>	5 %			99 754,51
		<i>Cheltuieli de achizitionare- depozitare</i>	2 %			39 901,80
		<i>Total CD</i>				2 980 641,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			238 451,30
		<i>Total cu CR</i>				3 219 092,58
		<i>Beneficiu</i>	4 %			128 763,70
		Total Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169 Inclusiv salariu				3 347 856,28 553 326,95

		Total	lei			3 347 856,28
		TVA	20 %			669 571,26
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 017 427,54 <hr/> 553 326,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № PG

Valoarea de deviz 4 017 427,54 lei

Intocmit in prețuri curente 28.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № :				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	220,3200	80,00	17 625,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	277,3490	80,00	22 187,92
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	50,3368	80,00	4 026,94
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	158,0000	80,00	12 640,00
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 135,9146	80,00	170 873,17
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	80,2500	80,00	6 420,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	90,0000	80,00	7 200,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 085,2216	80,00	86 817,73
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	80,2200	80,00	6 417,60
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,8400	80,00	7 027,20
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5853	80,00	366,82
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	44,9000	80,00	3 592,00
13.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	249,2000	80,00	19 936,00
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	142,4700	80,00	11 397,60
15.	7422010060100	Timplar	h-om	8,5800	80,00	686,40
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,3890	80,00	15 711,12
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 353,5863	80,00	108 286,90
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	474,2994	80,00	37 943,95
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	177,1250	80,00	14 170,00
		Total manopera				553 326,95

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	106,8000	3,00	320,40
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	31,6600	5,60	177,30
3.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	33,1350	1 780,00	58 980,30
4.	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)	t	124,3620	1 860,00	231 313,32
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	66,6750	440,00	29 337,00
6.	14111222016722	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)	m3	74,9300	440,00	32 969,20
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	3,9690	500,00	1 984,50
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	34,2700	440,00	15 078,80
9.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	21,5787	440,00	9 494,63
10.	1421102200467	Balast	m3	28,6700	400,00	11 468,00
11.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1050	325,00	34,12
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,1450	325,00	1 997,12
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	294,2408	310,00	91 214,64
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,2150	325,00	2 344,88
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	54,8340	325,00	17 821,05
16.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	29,4000	325,00	9 555,00
17.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,5520	325,00	7 654,40
18.	17112173298832	Strat geotextil 160 kg/m2	m	121,2000	10,61	1 285,93
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,8942	20,00	157,88
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1500	6 750,00	1 012,50
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1550	6 750,00	1 046,25
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1550	6 750,00	1 046,25

23.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0375	6 750,00	253,12
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 040,0000	0,15	1 206,00
25.	2010237318750	Distantieri	buc	604,0410	1,80	1 087,27
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,1500	260,00	5 239,00
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	153,7800	0,70	107,65
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0699	700,00	48,93
29.	2320166200676	White spirit	kg	1,3884	60,00	83,30
30.	2320187315789	Decofrol	kg	18,6000	45,00	837,00
31.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	92,7360	34,60	3 208,67
32.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	223,6800	43,33	9 692,05
33.	23203226000401	Bitum	t	0,5541	12 800,00	7 092,48
34.	2413217300010	Cleme	buc	14,2800	24,63	351,72
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,6000	32,16	694,66
36.	2416586105303b	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	38,8800	36,45	1 417,18
37.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,7500	120,00	90,00
38.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5536	85,00	472,06
39.	24301161038002	vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	kg	57,6000	232,77	13 407,55
40.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,9575	75,00	296,81
41.	24302261000001	Fuga	kg	124,0744	38,30	4 752,05
42.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7768	45,20	125,51
43.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,2000	42,30	177,66
44.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	7,1200	65,00	462,80
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,6000	45,00	432,00
46.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3916	82,60	32,35
47.	2462106110443	Prenadez 400	kg	84,0000	6,00	504,00
48.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	35,5520	7,80	277,31
49.	2651122100023	Ciment portland	kg	840,0000	4,20	3 528,00
50.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 213,3000	2,97	6 573,50
51.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 308,8000	2,97	6 857,14
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,6350	2,97	509,76
53.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9 579,9270	2,97	28 452,38
54.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	19 047,6000	2,97	56 571,37
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	361,8000	6,80	2 460,24
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,6400	5,20	44,93
57.	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1 028,1600	4,15	4 266,86
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	44,7360	3,60	161,05
59.	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=0,10m	m2	532,8750	320,83	170 962,29
60.	26611128006555	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1 464,6450	216,67	317 344,63
61.	266111280070011	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	132,8700	385,00	51 154,95
62.	26611128007002	Placi sau piscoturi de gresie 12 mm	m2	281,1900	345,00	97 010,55
63.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,4000	16,25	429,00
64.	26621061100002	Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm	m2	126,0000	375,00	47 250,00
65.	266310210000015	Beton C15	m3	2,4969	1 760,00	4 394,54
66.	266310210000016	Beton C16/20	m3	24,5528	1 760,00	43 212,93
67.	26631021000015	Beton C15	m3	46,8600	1 760,00	82 473,60

68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 628,1000	7,20	11 722,32
69.	26641021020101 50	Mortar ciment M150	m3	6,1710	1 120,00	6 911,52
70.	26641021020181 50	Mortar ciment M-150	m3	5,8733	1 120,00	6 578,10
71.	26661228002852	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	623,1000	129,17	80 485,83
72.	26661228003254	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8	m	396,9750	62,50	24 810,94
73.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,4720	95,00	234,84
74.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	8,2416	420,00	3 461,47
75.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,0000	30,00	90,00
76.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	72,0000	8,60	619,20
77.	26821326004701 2	Membrane bituminoase - 1 strat	m2	177,7440	78,63	13 976,01
78.	26821326004701 3	Membrane bituminoase - al 2 strat	m2	177,7440	78,63	13 976,01
79.	2682132601626	Carton bitumat	m2	153,7800	16,80	2 583,50
80.	27104036422998	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	317,5200	38,00	12 065,76
81.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100 mm	m	29,9880	115,00	3 448,62
82.	27104063118001	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D100 mm	m	12,9780	135,00	1 752,03
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,0673	15,80	159,06
84.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	18,3130	30,00	549,39
85.	2710703518270	Otel profilat	kg	747,6000	55,00	41 118,00
86.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,7500	25,33	196,30
87.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	20,1347	25,33	510,02
88.	27431235490252	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	34,6500	45,83	1 588,01
89.	28121063057142	Balustrada din otel INOX	m	158,3000	1 260,00	199 458,00
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 033,6047	22,00	44 739,31
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6250	32,00	148,00
92.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,3230	25,00	33,08
93.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	2,7960	32,00	89,47
94.	2873147300863	Agrafe	kg	11,0250	68,00	749,70
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	9,4980	68,60	651,56
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,5600	68,60	244,22
97.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	46,5000	2,60	120,90
98.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,5250	5,20	2,73
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	198,0000	1,20	237,60
100.	28741158300002	Pilnii de colectare a apei	buc	7,1400	162,00	1 156,68
101.	2874115837745	Suruburi	buc	123,6000	0,80	98,88
102.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	46,5000	0,35	16,27
103.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,5250	0,50	0,26
104.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7750	0,60	0,46
105.	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,5250	0,50	0,26
106.	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	5,6960	65,00	370,24
107.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,2360	185,00	228,66
108.	28752740000501	Elemente de legatura pentru burlan	buc	7,1400	135,63	968,40
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	2,4720	120,00	296,64

109.						
110.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,2800	115,00	1 642,20
111.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,1400	98,60	704,00
112.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,1400	120,00	856,80
113.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,4720	185,00	457,32
114.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	17,3040	12,25	211,97
115.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,4000	25,00	135,00
116.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,3600	260,00	10 233,60
117.	4011106202741	Energie electrica	kw	20,1020	4,20	84,43
118.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,6616	20,00	1 113,23
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,5004	20,00	410,01
120.	4100126202818	Apa	m3	18,8930	20,00	377,86
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,4000	8,00	115,20
		Total materiale de constructii				1 995 090,19

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	72,8500	120,00	8 742,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	20,3448	150,00	3 051,72
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,1724	125,00	1 271,54
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	29,4400	35,00	1 030,40
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,3490	150,00	652,36
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2081	420,00	507,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,8944	45,00	2 110,24
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1614	680,00	109,74
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	17,0084	785,00	13 351,59
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,8684	480,00	4 256,83
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	65,1218	420,00	27 351,16
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,6320	65,00	496,08
13.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,6416	520,00	333,63
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,8684	420,00	3 724,73
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	33,6220	630,00	21 181,86
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,4838	630,00	2 824,79
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,6000	75,00	1 170,00
18.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,5840	120,00	70,08
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	72,8500	120,00	8 742,00
20.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	10,0425	75,00	753,19

21.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	18,5400	80,00	1 483,20
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,0700	75,00	155,25
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0880	60,00	5,28
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,8174	80,00	145,39
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,6350	650,00	3 012,75
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,6000	650,00	6 240,00
27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5406	575,00	310,85
28.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	105,7228	420,00	44 403,58
29.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,5879	408,33	2 281,72
Total utilaje de construcții						159 769,36

Total	lei	3 347 856,28
TVA	20 %	669 571,26

Total deviz:

4 017 427,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Ion Creanga 82, mun. Chisinau N 16169				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / gros.0,1 m + fundatii borduri	m3			328,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	785,00	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	120,00	93,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 925,39
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) / Demolare imbracamintea din trotuar	m2			31,20 31,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	80,00	31,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 021,60
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip 0.15 m)	100 m3			1 417,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 417,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 061,80
4	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru drumuri	m			33,60 33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 832,00
5	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) / Demontarea bordurii din beton pentru trotuar	m			33,60 33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	80,00	33,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 272,00
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea solului dintrun jgheab de de drum)	100 m3			3 005,10 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	630,00	3 005,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 824,79
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (albie sub imbracamintea terenului tip B1,B2)	100 m3			1 417,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 417,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 819,50
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			23,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	420,00	23,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 698,72
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 638,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 638,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 300,56
10	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			39,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	420,00	39,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 704,86
		1.2. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces, tip A-1 (S=1088 m2)				
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 388,77
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 184,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	680,00	203,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 364,74
12	DB16H k=1.25	Autogudronator 3500 l - 3600 l Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021 gros. 0,05 m	m2			187,67
						4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	111100010001311 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)	t	0,0940	1 860,00	174,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			204 180,61
		1.3. Imbracamintea din beton asfaltic cailor de acces si parcarilor, tip A-2 (S= 235 m2)				
13	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (amestec din agregat optimal 0-32 mm, Ga75 conform SM-EN 13242+A1 (Balast) (0,10 m)	m3			536,51
						12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	80,00	12,00
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	785,00	16,96
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	520,00	14,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	408,33	3,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 608,10
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.32-63 (LA30), (SM EN 13242+A1:2008) (0,20 m)	m3			710,37
						24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	14111222016722	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	785,00	32,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	420,00	91,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			33 387,47
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 385,25
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 181,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	680,00	203,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 887,32
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			266,69

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica / beton asfaltic cu criblura BAD 22,4, conform CP D.02.25:2021)				4,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	80,00	4,80
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari (beton asfaltic cu criblura BAD 22,4)	t	0,1410	1 780,00	250,98
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	30,00	0,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	420,00	3,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	480,00	3,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	420,00	3,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 671,68
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			13 382,54
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 800,00	13 178,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	680,00	203,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			950,16
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica /beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 ,conform CP D.02.25:2021)	m2			187,67
						4,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	80,00	4,00
	1111000100013112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos MAS 16)	t	0,0940	1 860,00	174,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	420,00	2,23
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	480,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	420,00	2,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 101,51
		1.4. Imbracamintea place beton de trotuar, tip B-1 (S=1443 m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3			551,98
						29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	785,00	37,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			79 650,94
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm * Dale din beton (trotuar) h = 0,05 m	m2			330,73
						47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,97	4,75
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,97	39,20
	26611128006555	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	1,0150	216,67	219,92
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	325,00	1,63
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	325,00	12,35
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			477 244,91
		1.5. Acoperirea terenului cu placi cauciuc, tip B-2 (S=120 m2)				

1	2	3	4	5	6	7
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3			551,98 29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	785,00	37,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 623,78
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m)	m3			710,37 24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	14111222016722	Piatra sparta fr.=32-63 (LA30)	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	785,00	32,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	420,00	91,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 524,46
23	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului i / Strat geotextil 160 kg/m2 (norma -1,01)	m2			13,76 3,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	80,00	0,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	80,00	2,72
	17112173298832	Strat geotextil 160 kg/m2	m	1,0100	10,61	10,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 650,73
24	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ se exclude "Pervaz din lemn", se modifica resursul Mocheta in "Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm"	m2			477,98 68,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	26621061100002	Placi de cauciuc 500*500 gros 20 mm	m2	1,0500	375,00	393,75
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	6,00	4,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	45,00	3,60
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	42,30	1,48
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	16,25	3,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,97	1,48
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	325,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	30,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 357,06
		1.6. Acoperirea zonei cu placi ecologice (S=525 m2)				
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire / piatra sparta fr.20-40, (0,1 m)	m3			710,37 24,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	80,00	24,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	440,00	558,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	785,00	32,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	420,00	91,56

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	408,33	2,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 294,51
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,1 m)	m3			551,98
						29,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	80,00	29,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	310,00	406,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	420,00	64,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	408,33	9,39
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	785,00	37,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 979,03
27	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=0,10m	m2			553,02
						196,80
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	80,00	128,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	80,00	68,80
	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat / ecopavaj h=0,10m	m2	1,0150	320,83	325,64
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	4,20	6,72
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	325,00	18,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	20,00	0,46
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290 336,79
		1.7. Borduri				
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru drum BP 100.30.15 pe beton C15	m			267,61
						47,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	26631021000015	Beton C15	m3	0,0450	1 760,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,97	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	325,00	2,60
	26661228002852	Bordura pentru drum BP 100.30.15	m	1,0050	129,17	129,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165 917,12
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru trotuar BP 100.20.8 pe beton C15	m			175,36
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40
	26631021000015	Beton C15	m3	0,0480	1 760,00	84,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,97	3,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	325,00	0,97
	26661228003254	Bordura pentru trotuar BP 100.20.8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 265,97
		1.8. Pereul				
30	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (80 mm)	m3			504,25
						72,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	80,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	310,00	341,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 399,22
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (100 mm)	m3			676,45

1	2	3	4	5	6	7
						79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 761,28
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp5 100*100)	kg			25,74
						2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 595,12
33	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 392,59
						352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 760,00	1 831,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 465,04
34	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			11 104,13
						1 760,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	80,00	1 600,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	80,00	160,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	6 750,00	6 750,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	6 750,00	1 687,47
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	32,00	160,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000	25,00	125,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	5,20	18,20
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,50	1,73
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,50	1,73
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	120,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 665,62
35	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc K=2,0000	m2			200,03
						16,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	80,00	16,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	43,33	138,66
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	16,80	36,96
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,60	2,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	700,00	0,70
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,70	1,54
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	32,00	1,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	150,00	0,51
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	80,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 982,10
		1.9. Reparatia copertinelor (12 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
36	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm // sapa mortar M150 in panta 20....60mm K=1,3300	m2			86,38 37,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	80,00	37,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,00	0,27
	2664102102018150	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 120,00	44,69
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	150,00	4,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 715,69
37	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (2 straturi de membrana bituminoasa termosudabila) Material marunt=1,0500	m2			275,79 54,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	80,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	80,00	18,40
	268213260047013	Membrane bituminoase - al 2 strat	m2	1,1500	78,63	94,95
	268213260047012	Membrane bituminoase - 1 strat	m2	1,1500	78,63	94,95
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	34,60	21,80
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	45,00	2,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 596,21
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / "Betoncontact" 0,27 kg/m2	m2			12,64 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303b	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	0,2700	36,45	9,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 820,38
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului / amestec de tencuiala pe baza de ciment	m2			156,93 122,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	80,00	122,40
	26531021008312	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,15	29,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	65,00	1,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 598,42
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,62 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	80,00	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,16	4,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 097,86
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	m2			142,76 44,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	80,00	44,00
	24301161038002	vopsea siliconica pentru lucrari exterioare	kg	0,4000	232,77	93,11
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,20	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,60	4,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 557,44
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm Material marunt=1,0300	m			298,26 24,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D100 mm	m	1,0500	135,00	146,00
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	12,25	17,66
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	95,00	19,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	185,00	19,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	185,00	38,11
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	120,00	24,72
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 579,14
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm Material marunt=1,0200	m			354,69 28,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass D100 mm	m	1,0500	115,00	123,16
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	120,00	30,60
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,63	12,56
	28741158300002	Pilnii de colectare a apei	buc	0,2500	162,00	41,31
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	98,60	25,14
	28752740000501	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	135,63	34,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 931,32
44	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / tabla zincata 0,8 mm (norma 7,2 kg/m2) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2			370,37 64,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	80,00	60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	27104036422998	Tabla plana zincata de 0,8 mm	kg	7,2000	38,00	287,28
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	68,00	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 555,44
		1.10. Reparatia treptelor si intrarilor				
45	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3			2 290,43 638,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	80,00	448,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	80,00	189,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,97	920,79
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	440,00	307,27
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	325,00	247,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,39
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	75,00	24,38
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 870,09
46	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi	m2			165,40 96,00

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,60	0,78
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 750,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 750,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 367,46
47	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa d6 100*100	kg			25,74 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 150,94
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi 12 mm)	m2			607,92 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	26611128007002	Placi sau pisoturi de gresie 12 mm	m2	1,0300	345,00	355,35
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,80	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165 963,52
		1.11. Rampe pentru persoane cu dizabilitati				
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			676,45 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 058,70
50	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3			2 290,44 638,40
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100	80,00	448,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3700	80,00	189,60
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	2,97	920,79
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	440,00	307,27
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	325,00	247,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,39
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	75,00	24,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 904,35
51	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru tumarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			165,40 96,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	80,00	80,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,60	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,60	0,78
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,33	1,27
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	260,00	33,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 750,00	6,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 750,00	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 270,22
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / d5, 150*150	kg			25,74 2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	80,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	80,00	0,40
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	22,00	22,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,80	0,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	420,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 089,32
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2			95,41 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 018,05
54	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga K=4,0000	m2			64,19 38,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	6,40
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 120,00	24,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,54
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 739,95
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2			649,12 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	266111280070011	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	1,0300	385,00	396,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,80	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 158,12
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			726,58 232,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	80,00	232,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	420,00	432,68
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,80	34,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	38,30	16,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	45,00	1,14
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	60,00	0,66
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	120,00	8,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 812,64
57	CK18C	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m			76,52 20,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	80,00	20,80
	27431235490252	Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea in perioada de iarna	m	1,0500	45,83	48,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,97	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	325,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,20	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 525,18
		1.12. Sectiunea 1-1				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (15 mm)	m2			95,41 56,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	80,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 120,00	36,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 289,84
59	CG01A1 k=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade K=3,0000	m2			48,14 28,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	80,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	80,00	4,80
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 120,00	18,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	75,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 155,42
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Placi de ceramica striata	m2			649,12 200,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	80,00	180,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	266111280070011	Placi cu suprafata rugoasa 11 mm	m2	1,0300	385,00	396,55
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,20	29,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	38,30	11,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	6,80	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	45,00	2,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 579,00
		1.13. Ingradiri				

1	2	3	4	5	6	7
61	CH06A	Balustrada din profile din inox	m			1 341,61 72,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	80,00	72,00
	28121063057142	Balustrada din otel INOX	m	1,0000	1 260,00	1 260,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,20	0,42
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	68,60	4,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,97	2,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,87
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,60	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 376,87
		1.14. Gard				
62	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			95,20 95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	80,00	95,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			285,60
63	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			88,80 88,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			452,88
64	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			60,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	575,00	60,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,85
65	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			676,44 79,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	440,00	506,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,24
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			338,22
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 392,59 352,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	80,00	320,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	80,00	32,00
	266310210000015	Beton C15	m3	1,0250	1 760,00	1 831,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 742,21
67	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg			95,74 36,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	80,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,00
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	55,00	57,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,60	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	4,20	0,03
	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	0,0080	65,00	0,52
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	65,00	0,65
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	3,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 165,60

1	2	3	4	5	6	7
68	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 536,40 <hr/> 515,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	80,00	515,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	85,00	663,01
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	45,20	176,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	82,60	45,44
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	60,00	116,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 093,92

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.