

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1701790907559](#) din 05.12.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 10. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	Farma-Bicart 760	Turcia	FARMACARB	hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun)	Farmacarb B Cartridge bicarbonate with sodium bicarbonate for hemodialysis. Farmacarb B Cartridge Bicarbonate Powder for hemodialysis is a practical alternative to liquid basic bicarbonate hemodialysis solution 8.4 %. Cartridge housing of polypropylene. One filter at the cartridge inlet and one filter at the outlet port pespectively. Sodium hydrogen carbonate powder complies with the EP, USP, BP. Can be used in all conventional dialysis machines with appropriate cartridge holders.	ISO, CE

				Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).		
Lotut 13. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	DDLC-14528-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizador, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 28cm STRAIGHT 2 Lumen 14,5 FR 23 cm Tip to Cuff 28 cm Total Lenght Carbonate Catheter Dilator, 12FR (1) Dilator, 14FR (1) “Y” Needle, 18G 7 cm (1) Nitinol Guide Wire 0.038”X70 CM (1) Valved Peel Away Sheath – 16 FR (1) Tunneler (1) Syringe (1) Scalpel (1) Heparin Caps (2) catheter Stabilizator Band (2) ID Card (1)	ISO, SE

				Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metallic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2		
Lotul 15. Cateter Dublu Lumen, set vârstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11- 12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1) 12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	ISO, CE

				Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metallic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.		
Lotul 79. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP conform necesităților IMSP SC Bălți	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metallic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1) 12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	ISO, CE
Lotul 80. Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele	Farma-Bicart 760	Turcia	FARMACARB	hemodializă 1.Cerințe generale	Farmacarb B Cartridge bicarbonate with sodium bicarbonate for hemodialysis.	

Dialog, BBraun) conform necesităților IMSP SC Bălți				Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Glucoza 5,5 mmol/l (lg/l).	Farmacarb B Cartridge Bicarbonate Powder for hemodialysis is a practical alternative to liquid basic bicarbonate hemodialysis solution 8.4 %. Cartridge housing of polypropylene. One filter at the cartridge inlet and one filter at the outlet port respectively. Sodium hydrogen carbonate powder complies with the EP, USP, BP. Can be used in all conventional dialysis machines with appropriate cartridge holders.	
Lotul 82. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SC Bălți	DDLC-14528-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 28cm STRAIGHT 2 Lumen 14,5 FR 23 cm Tip to Cuff 28 cm Total Length	ISO, CE

				Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metalic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1	Carbonate Catheter Dilator, 12FR (1) Dilator, 14FR (1) “Y” Needle, 18G 7 cm (1) Nitinol Guide Wire 0.038”X70 CM (1) Valved Peel Away Sneath – 16 FR (1) Tunneler (1) Syringe (1) Scalpel (1) Heparin Caps (2) catheter Stabilizator Band (2) ID Card (1)	
--	--	--	--	--	--	--

				Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2		
Lotul 91. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SR Cahul	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1) 12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	ISO, CE
Lotul 140. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1) 12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1)	ISO, CE

				Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	“Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	
Lotul 168. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, “long life – termen lung”, 15,0 F, L – 240-280 mm; conform necesităților IMSP SR SCR	DDLC-14528-SV	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil - poliuretan Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, de tip „split” cu capete (vîrfuri) autocentrante, capacitate de tunelizare retrogradă, inclusiv ac, ghid, dilatator, teacă de introducere, tunelizator, seringă, bisturiu, injection caps, dispozitiv de fixare a cateterului, material de	OPTIMA-II DUAL LUMEN LONG TERM CATHETER SET 14,5FR 28cm STRAIGHT 2 Lumen 14,5 FR 23 cm Tip to Cuff 28 cm Total Length Carbonate Catheter Dilator, 12FR (1) Dilator, 14FR (1) “Y” Needle, 18G 7 cm (1) Nitinol Guide Wire 0.038”X70 CM (1) Valved Peel Away Sheath – 16 FR (1) Tunneler (1) Syringe (1) Scalpel (1) Heparin Caps (2)	ISO, CE

				pansament, autocolant de identificare a pacientului Cerințe specifice Diametru 15,0 F Lungimea 240-280 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 18 G Ø2,75 " x 70 mm Ghid metallic de securitate Tip J (0038" x 800 mm) Dilatatoare 12 și 14 F Dilatator de tip „PeelAway” 16 F Stilet rigid (Stiffening Stylet) - pentru introducerea cateterului pe ghid sau schimbarea cateterului cu siguranța și fără utilizarea dilatatorului de tip „PeelAway" (obligator) 1 Tunelizator 1 Seringă 5 ml 1 Bisturiu-lamă, 11 cm 1 Injection caps 2 Dispozitiv de fixare a cateterului 1 Autocolant de identificare a pacientului 1 Material de pansament 2	catheter Stabilizator Band (2) ID Card (1)	
Lotul 169. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm; conform necesităților IMSP SCR	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1)	ISO, CE

				Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F Viteza fluxului sangvin ≥ 190 ml/min.	12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadır-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21