

CITYBAC®

120L

NEU!



SULO®

Citybac® 120L


PRODUKTDDETAILS



- 1 Standard Deckel
- 2 Griffe 2x
- 3 Deckelniet 2x
- 4 Kennzeichnungsflächen

- A Rumpf
- B durchgehendes Griffrohr
- C DIN-Kammaufnahme, doppelstufig
- D SULO Aufkleber / Kennzeichnungsfläche
- E außen liegende Räder
- F Chipnest serienmäßig
- G Seitliche Griff-Flächen



**STANDARD DECKEL****Dimensionen (mm)**

A Höhe gesamt ~	947,5
B Oberkante Kammaufnahme ~	889
C Tiefe des Behälters ~	551,5
D Breite gesamt ~	480
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	6,6
max. Füllgewicht (kg) ~ EN 840 Norm	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

CLIP DECKEL**Dimensionen (mm)**

A Höhe gesamt ~	951,5
B Oberkante Kammaufnahme ~	889
C Tiefe des Behälters ~	551,5
D Breite gesamt ~	480
E Durchmesser Rad ~	200

Gewichte

Nennvolumen (L)	120
Leergewicht (kg) ~	6,7
max. Füllgewicht (kg) ~ EN 840 Norm	48
Zul. Gesamtgewicht (kg) ~	60

Citybac® 120L

PRODUKTDDETAILS

FARBGEBUNG

Behälterrümpfe aus 100 % recyceltem Material mit einem Anteil von mindestens 60 % an Post-Consumer-Recyclingmaterial



GRAU
RAL 7021
AT

UMWELTFREUNDLICH

Perfekt in Szene gesetzt mit **farbigen Deckeln** zur Fraktionskennzeichnung



GRAU
RAL
7021
AT



GRÜN
RAL
6011
VJ



BRAUN
RAL
8025
MR



BLAU
RAL
5023
BN



GELB
RAL
1018
JA



ROT
RAL
3001
RN

ALTERNATIVE COLOURS FOR THE BIN BODY



GRÜN
RAL
6011
VJ

UMWELTFREUNDLICH



BRAUN
RAL
8025
MR

UMWELTFREUNDLICH



BLAU
RAL
5023
BN

UMWELTFREUNDLICH



GELB
RAL
1018
JA

UMWELTFREUNDLICH

KENNZEICHNUNGSCLIP



Clip erhältlich in den
Farben



Kennschild für Silent-
und Design Deckel,
individuelle Bedruckung
möglich

EINWURFSYSTEME

Glas



Rundeinwurf mit
Gummirosette
Ø 150 mm

Papier



Papierschlitz
300 x 30 mm

GERÄUSCHDÄMPFUNG



Deckelzuschlags-
dämpfung

RÄDER



Ø 200 mm Rad

SCHLÖSSER



Dreikantschloss



Vorhängeschloss



Zylinderschloss mit
Automatikfunktion



Zylinderschloss ohne
Automatikfunktion

TECHNISCHE INFORMATIONEN

120 LITER

MATERIAL	
zusätzlicher UV-Schutz	■
FARBEN	
Standard Farben	■
Andere Farben	■
DECKELSYSTEME	
Standard Deckel	■
Clip Deckel (EUR02)	■
Design Deckel	■
Silent Deckel	■
Kennschild für Clip Deckel, individuelle Bedruckung möglich	■
AUFNAHMESYSTEM	
EN 840 / DIN Kammaufnahme	■
EINWURFSYSTEME	
Glas	
150 mm mit Blendring und Gummirosette	■
Papier	
Papierschlitz 250 x 30 mm	■
Papierschlitz 300 x 30 mm	
Papierschlitz 300 x 60 mm	
Papiereinwurfhaube blau	
GERÄUSCHDÄMPFUNG	
Deckelüberschlagsdämpfung	
Deckelzuschlagsdämpfung	■
FAHRWERK	
Rohrachse	■
Vollachse	■

120 LITER

RÄDER

Ø 200 mm	■
Ø 250 mm	
Ø 300 mm	

SCHLOSSSYSTEME

Vorrichtung für Vorhängeschloss 1x	■
------------------------------------	---

Dreikantschloss

mit Offenstellung	■
ohne Offenstellung	■

Zylinderschloss ohne Automatik-Funktion

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

Zylinderschloss mit Automatik-Funktion

gleich schließend	■
gruppen schließend	■
verschieden schließend	■

RFID CHIP MONTAGE

RFID-Chip montiert, ohne Barcode-Aufkleber	■
RFID-Chip montiert, mit Barcode-Aufkleber	■

RFID CHIP

Transponder 134kHz HDX + HID Inlay vergossen	■
Transponder 134kHz FDX vergossen	■
Transponder 134kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 134kHz HDX + Glas	■
Transponder 125kHz FDX vergossen	■
Transponder 125kHz FDX Stiftsockelniet	■
Transponder 13,56 MHz	■

KENNZEICHNUNG**Rumpf**

SULO Aufkleber	■
Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■

Deckel

Kunden Aufkleber	■
Heißprägung	■
Laufende Nummer (farblos / schwarz / weiß)	■
Deckelprägeeinsatz	■
Druck auf Kennschild (Clip Deckel)	■

- Serienausführung
- Option

sulo.com

DATA-CITYBAC-120LC-HF-DE-2-0-150424

SULO®