

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_: nr. ocds-b3wdp1-MD-1770103045981 din 07.02.2026
Obiectul achiziției: Materiale stomatologice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Materiale terapeutice						
Liner fotopolimerizabil pentru obturații de bază	Ionosit Baseline Liner foto (compomer) p/u baza obturatiilor 1.5g, 213001	GERMANIA	DMG CHEMISCH-PHARMAZ.FA BRIK GM	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 3,5 gr.	Liner,ionomer de sticlă fotopolimerizabil,căptușeală pentru obturații bază, Seringă 1,5 gr.	C.E.
Material compozit de tip I, compozit radiopac pe bază de rișină (15 gr. catalizator, 15gr.baza,gravaj bond de rișină la bază, pentru restaurare)	Compozit chimic Kit 15 gr. catalizator pasta + 15 gr baza pasta + 3 ml catalizator bonding + 3 ml baza 002-012	USA	PRIME DENTAL	≅ 15 gr.catalizator ,15 gr.baza, gravaj bond de rișină la bază, pentru restaurare)	Compozit chimic Kit 15 gr. catalizator pasta + 15 gr baza pasta + 3 ml catalizator bonding + 3 ml baza 002-012	C.E.
Pansament provizoriu ≅ 50 gr pasta	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	≅ 50 gr pasta	Dentin pasta 50gr ciment p/u obturatie provizorie,VLAD42	Cert. Conf
Material pentru devitaliz. pulpei dentare (pasta arsenica care se aplică pe 24-48 ore)≅	Devit-C pasta p/u devitalizarea dintelui fara arseniu (3gr), VLAD43	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	(pasta arsenica care se aplică pe 24-48 ore)≅ 3 gr	(pasta arsenica care se aplică pe 24-48 ore)≅ 3 gr	Cert. Conf

3 gr						
Material pentru obturarea canalelor septice min 15g+15 ml (praf dexametazon hidrocortizon, timol, polioximetilenă, lichid eugenol)	Endofil material pt.umplerea canalelor praf 15gr, 10271	ELVETIA	PRODUITS DENTAIRES SA	min 15g+15 ml (praf dexametazon hidrocortizon, timol, polioximetilenă, lichid eugenol)	Material pentru obturarea canalelor septice min 15g+15 ml (praf dexametazon hidrocortizon, timol, polioximetilenă, lichid eugenol)	C.E.
Soluții de prelucrare a canalelor- remediu hemostatic de uscare,de lărgire a canalelor , antiseptic, lichid $\cong$ 15 ml N 1,2,3,4	Endoji Nr.4 lichid p/u lărgirea canalelor solutie hemostatica 15ml,VLAD85	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Lichid $\cong$ 15 ml N 1,2,3,4	Endoji Nr.4 lichid p/u lărgirea canalelor solutie hemostatica 15ml,VLAD85	Cert. Conf
Material dentar de restaurare fluid fotopolimerizat	Vittra APS Premium Flow 70% umplutura ser.2 gr. culoarea-A2 56566	BRAZILIA	DENTSCARE Ltda	Obține mai mult luciu de suprafață în mai puțin timp - lustruire fără efort -Manevrare îmbunătățită -Stivuibile & sculptabile; rămâne pus -Efectul cameleon - se îmbină estetic cu dintele natural -Rezistență la flexie ridicată -Rezistență scăzută la uzură și contracție -Indicat în clasele I, II, III, IV, & V	Tip material: Compozit nanohibrid fluid (Flow) de înaltă estetică, cu un conținut ridicat de umplutură (70% greutate). Sistem de polimerizare (APS): Tehnologie avansată care asigură un timp de lucru prelungit sub lumina ambientală, eliminând schimbările de culoare post-polimerizare și facilitând un efect cameleon superior pentru integrare estetică naturală. Proprietăți mecanice: Rezistență la flexie și uzură: Valori ridicate datorate particulelor sferoidale de zirconiu-silicat, asigurând longevitatea restaurărilor. Contracție de polimerizare minimă: Stabilitate marginală excelentă. Manevrare și Aplicare: Consistență Tixotropică: Materialul este stivuibil și sculptabil ("stays put"), nu curge de pe dinte, oferind control maxim în timpul modelării. Lustruire: Obține un luciu de suprafață instantaneu și durabil în mai puțin timp, reducând efortul operatorului. Indicații Clinice: Restaurări directe ale	C.E.

					cavităților de clasa I, II, III, IV și V, sigilări de șanțuri și fosete, reparații ceramice/compozit și liner sub restaurări directe. Gama cromatică propusă: Disponibil într-o paletă extinsă (A1, A2, A3, B1, BL, BLX, OA2, Trans), acoperind toate nevoile de restaurare cromatică și opacitate. Prezentare: Seringă 2g, design ergonomic pentru aplicare precisă.	
Material pentru prelucrarea antiseptică a canalelor de bază de clor 3%-100 ml	Licvidez solutie hipoclorid de natriu 3% 215gr.+seringa 2826	UCRAINA	LATUS CHP	3%-100 ml	Concentrație: Soluție activă de 3% hipoclorit de sodiu, optimă pentru dizolvarea țesutului organic și eliminarea eficientă a bacteriilor (inclusiv E. faecalis). Prezentare: Flacon de 215g dotat cu un capac special (adaptor) care permite extragerea soluției direct în seringă fără risipă sau contaminare. Acțiune: Agent de curățare chimico-mecanică a canalului radicular. Efect de albire a structurii dure a dintelui. Tensiune superficială redusă pentru a pătrunde în tubulii dentinari și micro-canale. Accesorii incluse: Kit-ul conține de obicei seringă pentru dozare precisă.	Cert. Conf
Material pentru obturarea canalelor parafarmaldehydum (compoziția chimică) $\cong$ 2 fl lichid A și B; 25 ml praf 40 gr	Rezodent (40g+25ml+25ml) ,VLAD184	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	$\cong$ 2 fl lichid A și B; 25 ml praf 40 gr	Tip material: Material de tip rezorcină-formaldehidă (metoda antiseptică), destinat obturării canalelor radiculare infectate sau după extirparea pulpei. Compoziție kit (40g + 25ml + 25ml): Praf (40g): Conține paraformaldehidă (antiseptic cu acțiune prelungită), radiopacizant (sulfat de bariu) și oxid de zinc. Lichid nr. 1 (25 ml): Soluție pe bază	Cert. Conf

					de formaldehidă. Lichid nr. 2 (25 ml): Soluție pe bază de rezorcină (catalizator pentru polimerizare). Proprietăți și Avantaje: Acțiune Antiseptică Puternică: Datorită paraformaldehidei, asigură sterilizarea eficientă a canalului radicular și a microcanalelor laterale greu accesibile. Proprietăți de Sigilare: Amestecul celor trei componente formează o pastă care polimerizează într-o structură densă, neresorbabilă, asigurând o închidere ermetică a apexului. Radiopacitate: Permite controlul radiologic precis al calității obturației. Versatilitate în mixare: Cele două lichide permit ajustarea consistenței și a timpului de lucru în funcție de necesitatea clinică. Indicații: Obturarea definitivă a canalelor radiculare în parodontite apicale sau după tratamente endodontice complexe ale dinților pluriradiculari.	
Material de remediere a abceselor pentru tratamentul si obturarea temporara a canalelor radiculare infectate	Abscess Remedy pasta cu dexametazone 12gr, 11225TVA8%	Elvetia	PRODUITS DENTAIRE SA	pasta neresorbabila radioopaca cu efect bactericid si antiseptic pentru obturarea temporara a canalului radicular -12 gr.	Tip material: Pastă endodontică gata preparată, radioopacă, pentru tratamentul canalelor infectate și al abceselor. Compoziție activă: Dexametazonă (0.01%): Corticosteroid cu efect antiinflamator puternic pentru reducerea durerii și a reacțiilor periapicale. Formaldehidă: Agent antiseptic cu spectru larg pentru sterilizarea eficientă a canalului radicular. Excipienți: Radiopacizanti (pentru	C.E.

					control vizual pe radiografie) și excipienți uleioși care asigură o consistență optimă. Indicații clinice:Tratamentul abceselor dentare și al parodontitelor apicale. Dezinfectarea canalelor radiculare înainte de obturarea definitivă. Tratamentul gangrenei pulpare. Prezentare: Borcan de 12g de pastă gata de utilizat (nu necesită mixare). Avantaje:Efect bactericid și analgezic rapid. Ușor de introdus în canal cu ajutorul unui ac Lentulo sau al unui condensator. Nu se întărește, permițând îndepărtarea facilă la următoarea ședință.	
Lotul 2 Materiale pentru protezare						
Ciment zinc fosfat	Unicem bactericid-ciment zinc fosfat praf 50gr + lichid 30 ml VLAD189	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	≅praf 50gr + lichid 30 ml	Tip material: Ciment dentar de fixare, zinc-fosfat, cu proprietăți bactericide, pentru uz general în stomatologie. Compoziție kit (50g praf + 30 ml lichid): Praf (50g): Conține în principal oxid de zinc, fosfat de zinc și aditivi bactericizi (de exemplu, nitrat de argint sau alt agent antiseptic specific formulei Vladmiva). Lichid (30 ml): Soluție apoasă de acid ortofosforic cu stabilizatori. Proprietăți și Avantaje: Bactericid: Oferă protecție antibacteriană sub restaurări, reducând riscul de carie secundară. Rezistență mecanică: Prezintă o rezistență la compresiune ridicată, asigurând o fixare stabilă și durabilă. Radioopacitate: Materialul este vizibil	Cert. Conf

					pe radiografii, permițând verificarea clinică a adaptării marginale. Biocompatibilitate: După priză, cimentul este bine tolerat de țesuturile dentare. Versatilitate: Aderență mecanică excelentă la structura dintelui și la suprafețele metalice. Indicații Clinice: Fixarea definitivă a coroanelor și punților metalice, a inlay-urilor, onlay-urilor și a dispozitivelor ortodontice. Căptușeală (liner) sub obturațiile permanente (cu excepția celor pe bază de rășini compozite). Obturarea canalelor radiculare (în anumite protocoale).	
Ciment glasionomer bicomponent pentru fixarea coronițelor de ceramică	Cemion-F 20g + 15ml + 10ml + acc. ciment glasionomer p/u fixarea lucrărilor, VLAD33	Federația Rusa	VLADMIVA OOO TD	≈20 gr. praf+15 ml lichid+10 ml condiționar	Tip material: Ciment ionomer de sticlă (GIC) auto-polimerizabil, conceput special pentru fixarea definitivă a structurilor protetice. Compoziție kit complet (Set extins): Praf (20g): Sticlă de fluoro-alumino-silicat fin măcinată. Lichid (15ml): Soluție apoasă de acid poliacrilic modificat. Condiționar (10ml): Soluție pentru pregătirea suprafeței dentinare (îmbunătățește aderența). Accesorii: Linguriță de dozare și bloc pentru amestec. Proprietăți și Avantaje: Aderență Chimică: Formează o legătură puternică atât cu dentina/smălțul, cât și cu aliajele metalice, fără a necesita gravaj acid agresiv. Efect Cariostatic: Eliberează constant ioni de fluor, prevenind apariția cariilor secundare sub lucrările	Cert. Conf

					protetice. Grosime Minimă a Filmului: Granulația fină a prafului permite obținerea unui strat foarte subțire, asigurând așezarea precisă a coroanelor pe bonturi. Biocompatibilitate: Toxicitate pulpară redusă și solubilitate scăzută în mediul bucal. Radiopacitate: Facilitează diagnosticarea radiologică post-operatorie. Indicații: Fixarea definitivă a coroanelor, punților, inlay-urilor și onlay-urilor metalice sau metalo-ceramice. Fixarea pivoturilor endodontice metalice și a dispozitivelor ortodontice.	
Alginat cromatic cu priză rapidă	IQ,TROPICAL alginat cromatic T1 (1.5 min.) 450gr, IQO302	ITALIA	LASCOD S.P.A.	Alginat cromatic în trei faze: fază violet (timpul de amestecare), fază portocalie (timpul de lucru), fază galbenă (timpul de inserare). Timp de lucru și de priză rapid. Tixotropie. Absorbție rapidă a apei. Amestecare ușoară. Masă omogenă, material neted, suprafețe compacte. Depozitare a ampretei pe termen lung. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data fabricației. Ambalaj: cutie ce conține praf minim 453 gr	Tip material: Material de amprentă elastic, ireversibil (alginat), de tip I, cu priză rapidă, utilizat pentru realizarea de amprente dentare de precizie. Prezentare: Pungă de 450g, ambalaj etanș. Cromaticitate (Indicator de fază): Alginat cromatic cu trei faze de culoare distincte (de obicei roz/violet -> portocaliu -> galben/alb) care ghidează vizual medicul prin etapele de mixare, inserție și priză, optimizând timpul de lucru. Timp de priză: Tip 1 (Rapid). Timp total în gură (T.I.G.) de 1 minut și 30 de secunde (1.5 min), ideal pentru pacienții cu reflex de vomă pronunțat. Proprietăți și Avantaje: Tixotropie: Consistență optimă care permite o fluiditate bună pentru a capta detaliile, dar nu curge în exces.	C.E.

					Stabilitate dimensională: Oferă o acuratețe excelentă, permițând turnarea modelului chiar și la 48-120 de ore de la amprentare (în condiții de depozitare corectă, deși se recomandă turnarea timpurie). Elasticitate superioară: Reduce riscul de rupere sau deformare la îndepărtarea din gură, chiar și în zonele cu subminări (undercuts). Aromă: De obicei, are o aromă plăcută (ex: fructe tropicale) pentru confortul pacientului. Indicații: Amprente pentru modele de studiu, modele antagoniste, aparate ortodontice, proteze parțiale scheletate și provizorii.	
Silicon de condensare pentru amprentare	Silaxil Box (putty 900 ml + light b, 140 ml + catalyst 60 ml + 10 mix guide), SLP301	ITALIA	LASCOD S.P.A.	set complet, hidrocompatibil. Material de amprentare C siliconic, predestinat tehnicii dublei amprente și tehnicii simplei amprente cu doua vâscozități. Compresie redusă a mucoasei. Duritate excelentă după priză. În tehnica dublei amprente se comportă ca o lingură specială și se adaptează la consistența fluidului de vâscozitate redusă. Timpi de pregătire și lucru variabili în funcție de cantitatea de indurent adăugată. Set ce conține minim 900 ml material chitos (vâscozitate foarte mare, consistență vâscoasă), minim 140 ml strat vâscos (vâscozitate redusă, consistență scăzută), minim 60 ml pastă catalizatoare, paduri de amestec	Tip material: Material de amprentă pe bază de silicon de condensare (C-silicon), hidrocompatibil, de înaltă precizie. Componente Kit (Box): Silaxil Putty (Chit): 900 ml (aprox. 1.5 kg) – Consistență foarte groasă (heavy body). Silaxil Light Body (Fluid): 140 ml (tub) – Consistență fluidă (low body/wash material). Catalyst (Gel): 60 ml (tub universal). Accesorii: 10 x Vârfuri de mixare (mix guide) sau pad de mixare, în funcție de ambalaj. Proprietăți și Avantaje: Hidrocompatibilitate: Materialul fluid (light body) pătrunde eficient în șanțul gingival chiar și în prezența unei ușoare umidități. Acuratețe Excepțională: Oferă o reproducere fidelă a detaliilor marginale (rezoluție înaltă) esențială	C.E.

					pentru lucrările protetice fixe. Stabilitate Dimensională: Permite turnarea modelului ulterior, fără deformări semnificative. Elasticitate Ridicată: Ușor de îndepărtat din gură fără riscul de rupere sau deformare permanentă. Consistență: Putty-ul are o consistență moale la malaxare inițial, urmată de o priză rigidă. Indicații: Amprente primare pentru coroane și punți. Amprente pentru inlay-uri, onlay-uri. Amprentarea implanturilor (tehnica clasică).	
Lot 3 Materiale anestetice						
Soluție injectabilă de uz stomatologic				$\cong 30$ mg/ml, mepivakaine hydrochloric (fără adrenalină) $\cong 1,8$ ml în 1 carpula		
Lot 4 Materiale ortopedice						
Material acrilat p/u plăcile ortodonte	Masa plastica incolora 300gr+150ml,STOMA28	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Praf 300+lichid 150ml	Tip material: Rășină acrilică (PMMA) autopolimerizabilă, cu priză la rece, în variantă transparentă (incoloră). Compoziție kit (300g praf + 150ml lichid): Praf (300g): Polimer (copolimer metacrilat). Lichid (150ml): Monomer (metilmetacrilat). Proprietăți și Avantaje: Culoare: Incoloră/Transparentă – ideală pentru baza aparatelor ortodontice estetice sau pentru reparații invizibile. Timp de lucru optim: Faza de modelare (plastică) este suficient de lungă pentru a permite adaptarea și	Cert. Conf

					modelarea facilă prin metoda "saturării" sau prin presare. Rezistență mecanică: Polimerizare completă cu rezistență mecanică bună la flexie și impact, asigurând durabilitatea aparatului. Biocompatibilitate: Materialul finit este netoxic și bine tolerat de mucoasa bucală. Finisare: Se lustruiește ușor până la obținerea unui luciu de oglindă. Indicații Clinice: Confecționarea plăcilor ortodontice mobile. Repararea structurilor protetice acrilice. Baze pentru proteze provizorii. Producător: STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY, Ucraina.	
Ceară de bază pentru proteze mobile	Ceara de baza-02 500gr, STOMA5	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Cutie/min. 450 gr	Tip material: Ceară dentară de modelare (bază), tip II (pentru utilizare la temperaturi moderate), sub formă de plăci preformate. Prezentare: Pachet de 500g (conține de obicei aproximativ 10-14 plăci de ceară de culoare roz sau roșie). Compoziție: Un amestec omogen de ceruri naturale și sintetice de înaltă calitate, optimizat pentru modelare. Proprietăți și Avantaje: Plasticitate optimă: Se înmoaie ușor la temperaturi moderate (bune proprietăți de modelare la 50-60°C) și se rigidizează rapid la răcire. Consistență: Nu se lipește de instrumentele de modelare (spatule) în timpul lucrului. Stabilitate dimensională: Nu se deformează, nu crapă și nu se sfărâmă în timpul modelării sau răcirii.	Cert. Conf

					Suprafață netedă: Permite obținerea unor suprafețe lucioase și netede după flambare (netezire cu flacără). Culoare: De obicei roz sau roșu, pentru a simula aspectul gingiei. Indicații Clinice/Laborator: Confecționarea plăcilor de ocluzie (șabloane) pentru determinarea relațiilor intermaxilare. Modelarea bazelor provizorii pentru proteze dentare totale și parțiale. Modelarea machetelor din ceară ale viitoarelor lucrări protetice.	
Ceară pentru modelarea punților	Ceara de modelare 55gr, STOMA6	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	Cutie/ 55 gr	Tip material: Ceară dentară de modelare, tip I (moale/medie), sub formă de plăci sau bare/batoane, utilizată pentru machete de precizie. Prezentare: Pachet de 55g (greutatea netă a cerii). Compoziție: Un amestec rafinat de ceruri de hidrocarburi (parafină), ceruri naturale (ceară de albine) și aditivi plastifianți. Proprietăți și Avantaje: Plasticitate ridicată: Se înmoaie la temperaturi relativ scăzute și menține o flexibilitate excelentă, permițând modelarea detaliată a elementelor protetice. Stabilitate: Nu prezintă contracție semnificativă la răcire, asigurând acuratețea dimensională a machetei. Arderea fără reziduuri: Arde complet curat în procesul de turnare (schelet metalic/cire perdue), lăsând suprafața matriței curată. Aderență: Aderă bine la suprafețele de gips și la alte ceruri, facilitând construcția machetei. Culoare: De obicei verde, albastru, sau	Cert. Conf

					roșu-închis (în funcție de tipul exact din STOMA6), pentru un contrast vizual bun. Indicații Clinice/Laborator: Modelarea machetelor din ceară pentru coroane, punți și schelete metalice (înainte de turnare). Modelarea inlay-urilor și onlay-urilor.	
Material acrilat p/u proteze dentare, mobilizabile, polimerizabil sub acțiune termică	Ftorax 500g x 250ml BMS 014	ITALIA	BMS	Praf 500gr+250ml, 02BMS014- 2, roz	Aplicatii:Proteze totale și parțiale. Ambalare:Kit Pulbere 500 g + Lichid 250 ML BMS 014-1 Shade Pink, BMS 014-2 Shade Pink-Veined RECOMANDARE PENTRU OBȚINEREA CEL MAI BUN REZULTAT: puneți o cantitate mică de aluat central în formă. Puneți la loc capacul balonului și închideți din nou complet sub o presă de ramuri, apoi puneți bine clema înainte de întărire. pentru a obține rezultate optime la ambalare, temperatura ar trebui să fie între 22-35°C (72-95°F) maxim.	C.E.
Masa plastica autopolimerizabile	Protacril 500g x 250ml 3021.20	ITALIA	BMS	min 160gr	Aplicatii: Repararea, recăptușirea și rebazarea protezelor totale și parțiale. Proteze parțiale. Ambalare: Kit Pulbere 500 g + Lichid 250 ML Disponibil:BMS 015-1 Shade Pink, BMS 015-2 Shade Pink-Veined NOTĂ: Pentru a obține cele mai bune rezultate, bateți recipientul de amestecare și/sau puneți pentru polimerizare în apă fierbinte (50°C - 122°F) sub presiune (2 – 2,5 bari)	C.E.
Praf poliere	Praf minutar p/u poleire 1kg. , 954311	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnol ogie	p-u polierea protezelor	Tip material: Agent abraziv natural de origine vulcanică (piatră ponce), sub formă de pulbere fină, destinat pre-	C.E.

					lustruirii și poleirii materialelor acrilice. Prezentare: Pachet de 1 kg (Cod de referință: 954311). Proprietăți și Avantaje: Abrazivitate controlată: Ideal pentru îndepărtarea zgârieturilor lăsate de freze și gume, pregătind suprafața pentru luciul final. Puritate înaltă: Produs natural pur, fără aditivi chimici, sigur pentru sănătate și pentru integritatea lucrărilor protetice. Versatilitate: Poate fi utilizat în amestec cu apă sau lichide de lustruire pentru a forma o pastă de consistență optimă. Eficiență: Garantează o poleire rapidă fără a supraîncălzi masa plastică (acrilatul). Indicații: Lustruirea (pre-poleirea) protezelor totale și parțiale acrilice. Finisarea aparatelor ortodontice. Netezirea suprafețelor din rășini compozite.	
Cape inoxidabile	Cape inox 7/8/9/12 mm 100buc/cut, VLAD26	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Inox, 1c x 100buc, N7,8,9,12	Tip material: Cape (cupe) dentare preformate, realizate din oțel inoxidabil de uz medical. Prezentare: Cutie/ambalaj conținând 100 de bucăți. Dimensiuni disponibile: Sortimentul include mărimile 7 mm, 8 mm, 9 mm și 12 mm. Proprietăți și Avantaje: Biocompatibilitate: Realizate din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, material inert din punct de vedere biologic. Versatilitate: Gama de dimensiuni acoperă necesitățile pentru diferiți dinți (premolari și molari) și diverse	Cert. Conf

					morfologii. Ușurință în utilizare: Sunt gata de utilizare, reducând timpul de laborator necesar modelării bazei metalice. Adaptabilitate: Pot fi ușor ajustate (tăiate/conturate) pentru a se potrivi cu bontul dentar. Indicații Clinice/Laborator: Baze pentru confecționarea rapidă a coroanelor provizorii. Componente în tehnica de turnare a coroanelor metalice (ca element schelet).	
Polipante mari p/u mașina de șlefuit, elastice	Discuri de șlefuit Fine-Elastice 50mm 10 buc/pac, PP-50X8X10 VLAD852	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	1c x 10 buc, medpolimer, 50mmx8mm	Tip material: Discuri abrazive circulare, flexibile (elastice), pentru finisare mecanică. Prezentare: Pachet de 10 bucăți. Dimensiuni: Diametru exterior Ø 50 mm (5 cm). Granulație/Duritate: Fină-Elastică – concepute pentru etapa finală de netezire înainte de lustruirea finală. Proprietăți și Avantaje: Flexibilitate: Natura elastică a discurilor permite adaptarea optimă la suprafețele curbe și neregulate (contururi), minimizând riscul de supra-șlefuire sau deteriorare a anatomiei. Finisare de precizie: Granulația fină asigură o suprafață netedă, eliminând zgârieturile lăsate de materialele abrazive mai grosiere. Eficiență: Ideale pentru utilizare pe turații medii sau mari, fără a genera căldură excesivă. Indicații Clinice/Laborator: Șlefuirea și finisarea materialelor acrilice (proteze, aparate ortodontice). Netezirea aliajelor metalice și a	Cert. Conf

					marginilor coroanelor. Finisarea grosieră a materialelor compozite (în funcție de protocolul specific).	
Pasta N1 p/u lustruit metalul (pastagoi)	Poliset N1-material p/u lustruit (100g), VLAD169	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	1cut.x100gr, verde	Tip material: Pastă abrazivă fină, pe bază de oxid de aluminiu sau oxid de siliciu (silice), destinată lustruirii de înaltă calitate a materialelor protetice. Prezentare: Borcan/ recipient de 100g Compoziție: Amestec omogen de particule abrazive fine, lianți și agenți de umezire. Proprietăți și Avantaje: Eficiență: Concepută pentru a obține un luciu de oglindă pe suprafețele pre-șlefuite. Granulație fină: Particulele abrazive fine asigură o suprafață netedă, reducând riscul de a crea zgârieturi noi în timpul lustruirii finale. Versatilitate: Poate fi folosită pe o gamă largă de materiale dentare. Indicații: Lustruirea finală a protezelor totale și parțiale din metal. Mod de utilizare: Se aplică folosind perii rotative (perii de lustruire) sau discuri de pâslă pe piesa de mână, la turație adecvată.	Cert. Conf
Pasta N2 p/u lustruit plasmă	Poliset N2-material p/u lustruit(100g),VLAD282 Poliset N3-material p/u lustruit(100g,VLAD283	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	1cut.x100gr, albă	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Pasta de lustruire "Poliset N2" (Vladmiva) Tip material: Pastă abrazivă de granulație medie/grosieră, destinată pre-lustruirii (finisării) materialelor acrilice. Prezentare: Recipient de 100g. Culoare pastă: Roz (identificare vizuală ușoară în laborator). Proprietăți și Avantaje: Abrazivitate: Nivel de abraziune optim	Cert. Conf

					pentru a netezi eficient suprafețele lăsate de discurile de șlefuit și piatra ponce, fără a genera căldură excesivă. Pre-lustruirea protezelor totale și parțiale din acrilat (PMMA). SPECIFICAȚIE TEHNICĂ: Pasta de lustruire "Poliset N3" (Vladmiva) Tip material: Pastă de lustruire universală, de granulație foarte fină, pentru obținerea luciului final pe diverse materiale. Prezentare: Recipient de 100g. Culoare pastă: Albă. Proprietăți și Avantaje: Versatilitate: Formulă special concepută pentru a adera și a lustrui atât materialele plastice (acrilate), cât și suprafețele dure (ceramică). Luciu final: Produce un luciu de oglindă, de înaltă calitate, fără a lăsa reziduuri vizibile (datorită culorii albe). Indicații: Lustruirea finală a ceramicii (coroane, fațete). Lustruirea finală a materialelor compozite și acrilice.	
Dinți acilați	Dinti acrilici Estedent A2/A3, fason 25/27/28 garnitura completa sus/jos 20gar STOMA19B	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	1set-20garnituri-560dinți,A2/A 3, fason 25- 27-28	Dinti acrilici Estedent A2/A3, fason 25/27/28 garnitura completa sus/jos 20gar STOMA19B	Cert. Conf
Lac de izolare	Lac de comp.argintie S-U-fitpaint-S rot stumpf25ml	GERMANIA	SCHULER-DENTAL GmbH&Co. KG	Lac izolare bonduri metaloceramica	Tip material: Lac de distanțare (cementspaltlack) pe bază de rășină, cu particule fine de pigment argintiu, pentru aplicare pe bonturile de gips. Prezentare: Flacon de 25 ml (culoare roșie/brună pentru bază, lacul final este argintiu). Producător: Schuler-Dental GmbH &	C.E.

					Co. KG, Germania. Proprietăți și Avantaje: Strat Uniform: Creează un strat de distanțare precis și uniform (grosime controlată, de obicei 10-15 microni per strat), asigurând spațiul necesar pentru cimentarea ulterioară a coroanei. Culoare Argintie: Culoarea metalică oferă un contrast vizual excelent cu gipsul (bontul roșu/brun, lacul argintiu) și ceara de modelare, facilitând controlul aplicării. Uscare rapidă: Se usucă rapid la aer, permițând aplicarea straturilor multiple într-un timp scurt. Aderență: Aderă excelent la suprafețele de gips dur, fără a se infiltra în pori. Rezistență: Rezistă la zgârieturi și la solvenții din ceara de modelare. Indicații: Izolarea bonturilor de gips în vederea modelării machetelor din ceară pentru coroane și punți. Crearea spațiului controlat pentru cimentare (cementspalt).	
Masă plastică p/u proteze $\cong$ 2 x 40 gr (culorile 14)	Sinma M14 80gr+40ml, STOMA32	UCRAINA	STOMA-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY CTOMA	p/u proteze $\cong$ 2 x 40 gr (culorile 14)	Tip material: Rășină acrilică (PMMA) autopolimerizabilă (la rece), de nuanță dentară, destinată utilizării clinice și de laborator pentru lucrări provizorii. Compoziție kit (80g praf + 40ml lichid): Praf (80g): Polimer de metacrilat (Lichid (40ml): Monomer de metilmetacrilat cu inițiatori și stabilizatori. Proprietăți și Avantaje: Estetică: Oferă o nuanță dentară stabilă (rezistentă la decolorare) și un luciu natural după lustruire.	

					Priză rapidă: Timp de polimerizare optimizat pentru a permite confecționarea rapidă a restaurărilor (atât prin metoda directă, cât și indirectă). Ușurință în utilizare: Se modelează ușor și se finisează rapid, reducând timpul petrecut pe scaunul pacientului. Biocompatibilitate: Materialul polimerizat este non-toxic și bine tolerat de țesuturile moi. Indicații Clinice: Confecționarea coroanelor și punților provizorii de lungă durată. Repararea coroanelor acrilice și a fațetelor din rășini. Baze provizorii pentru lucrări protetice.	
Aliaj de argint pentru sudat $\cong$ 40 gr	Aliaj argint pt sudura cu flus 40 gr, VLAD120	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	de argint pentru sudat $\cong$ 40 gr	Aliaj argint pt sudura cu flus 40 gr, VLAD120	Cert. Conf
Super gips cl.III	Gips Sheraalpin clasa III, albastru deschis, (20kg/amb) pret/kg, 102020-26	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnol ogie	Cutie 20 kg	Gips Sheraalpin clasa III, albastru deschis, (20kg/amb) pret/kg, 102020-26	C.E.
Super gips cl. IV-V	Gips sherapremium clasa IV, cafeniu auriu, (5kg/cal), 101070-18/5kg	GERMANIA	SHERA Werkstofftechnol ogie	5 kg	Gips sherapremium clasa IV, cafeniu auriu, (5kg/cal), 101070-18/5kg Gips Sheraprima clasa V, galben, (5kg/cal), 101050-46/5kg	C.E.
	Gips Sheraprima clasa V, galben, (5kg/cal), 101050-46/5kg					
Gutta Percha	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.2 120buc./cut.ACECONmarc N20 0.2	COREEA	ACEONEDENT	Points gradate 02 20	Conuri din Gutta Percha marcate Nr.20/0.2 120buc./cut.ACECONmarc N20 0.2	C.E.
Metal ușor fuzibil	Melot-metal usor fuzibil 60gr, VLAD54	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	pentru confecționarea coroanelor min 60gr, max 70 gr V	Melot-metal usor fuzibil 60gr, VLAD54	Cert. Conf
Lot 5 Materiale pentru prelucrarea cavitatilor si instrumente tehnico-dentare						

Freze extradure pentru turbine (asortate)	Freza extradure p/u turbina in asortiment, 500.314.012.006.016/freza	Federatia Rusa	KMIZ	sferice, mariconice, coninvers	Freza extradure con invers/sfera/cilindru/ pu piesa turbina in asortiment/buc	Cert. Conf
Freze pentru piesă dreapta metal dur	Freze pentru piesă dreapta metal dur in asortiment./freza	Federatia Rusa	KMIZ	Conus invers,sferice, conus, cilindru	Conus invers,sferice, conus, cilindru/buc	Cert. Conf
Freze pentru piesă sub unghi metal dur	Freze pentru piesă sub unghi metal dur in asortiment./freza	Federatia Rusa	KMIZ	conus invers,sferice mari, conus, cilindru	conus invers,sferice mari, conus, cilindru/buc	Cert. Conf
Ternervi, compoziția oțel carbon, N 100 în cutie	Pulpoextractoare Kop L=30mm. ASORTI, 112878	Federatia Rusa	KMIZ	N 100 în cutie	N 100 în cutie	Cert. Conf
Ace endodontice N 6-25 mm de grupa K-filles	Ace endodontice N 6-25 mm de grupa K-filles	CHINA	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	grosimea 10; 15;20 de culoarea albă,roșie și fioletă	DPS K-Files L:25mm./Nr.10, Q25DK-10 DPS K-Files L:25mm./Nr.15, Q25DK-15 DPS K-Files L:25mm./Nr.20, Q25DK-20	Cert. Conf
Ace endodontice N 6-25 mm (curatarea canalelor) de grupa H-filles	Ace endodontice N 6-25 mm (curatarea canalelor) de grupa H-filles	CHINA	LINKER DENTAL GROUP LIMITED	grosimea 10,15,20	DPS H-Files L:25mm./Nr.10, Q25DH-10 DPS H-Files L:25mm./Nr.15, Q25DH-15 DPS H-Files L:25mm./Nr.20, Q25DH-20	Cert. Conf
Polipante mici Æ2 cm	Polipanti p/u poliere D20mm 50 BUC/CUT VLAD277	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Æ 2 cm	Polipanti p/u poliere D20mm 50 BUC/CUT VLAD277	Cert. Conf
Disc vulcanit pt separare	Discuri vulcanit p/u separare D18 (400buc),VLAD279	Federatia Rusa	VLADMIVA OOO TD	Æ 18 cm	Discuri vulcanit p/u separare D18 (400buc),VLAD279	Cert. Conf
Disc de diamant unilateral și bilateral KMI3 (după autor)	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	de diamant unilateral și bilateral KMI3 (după autor)	Disc diamantat C02 220*0.2, WU-173	C.E.
Fixator de disc	Mandrine FIG.5-1, WU-10	CHINA	Wuhan Jinguang Electronic App	mandrenă	Mandrine FIG.5-1, WU-10	C.E.
Perii de poliere	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	TURCIA	TURKMENOG LU SANAYI-HIYBET AKTAS	ș/m șlifomotoare	Perii bruna in 4 rinduri, Ø78 centrul cul. verde, TOFF-1011	C.E.
Clamere p/u tehnica dentară	Clame diam. 1.0/500buc VLAD171	Federatia Rusa	VLADMIVA	p/u tehnica dentară 1mm	Clame diam. 1.0/500buc VLAD171	Cert. Conf

		Rusa	OOO TD			
Lot 6 Materiale auxiliare						
Seringi 1 ml	Seringi p/u insulina sterile 100buc/cut, 29GX1/2	CHINA	CHANGZHOU MEDICAL APPLIANCES GENERAL FACTORY CO LTD	Pentru insulin cu ac nedetasabil, ambalaj de hartie steril este o seringa de unica folosinta si acul. Seringa consta dintr-un piston,corpul seringii, rezervor 100buc/cutie	Pentru insulin cu ac nedetasabil, ambalaj de hartie steril este o seringă de unica folosinta si acul. Seringa consta dintr-un piston,corpul seringii, rezervor 100buc/cutie	C.E.
Seringi 2 ml	Seringi 2 ml. AC-23TVA8	TURCIA	ALDORMED	2 ml (3 componente) ambalaj de hartie steril este o seringă de unica folosinta si acul. Seringa consta dintr-un piston,corpul seringii, rezervor 100buc/cutie	2 ml (3 componente) ambalaj de hartie steril este o seringă de unica folosinta si acul. Seringa consta dintr-un piston,corpul seringii, rezervor 100buc/cutie	C.E.
Măști de protecție	Masca de protectie din 3 straturi, 50 buc/cut, White, A3104	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Măști de protecție de unică folosință în trei straturi	Măști de protecție de unică folosință în trei straturi	C.E.
Mănuși de nitril	S-3000	POLONIA	MERCANTOR MEDICAL	Mănuși de nitril, nesterile, nepudrate, micro texturate (culori: albastru, roz, verde)	Mănuși de nitril, nesterile, nepudrate, micro texturate (culori: albastru, roz, verde)	C.E.
	M-9000					
	L-8000					
	XL-5000					
Bavete	Servetele (bavete) p/u pacienti culoare albastra,500buc/cut,A4200	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Șervețele p/u pacienți din hîrtie plastificată (500buc/cutie)	Șervețele p/u pacienți din hîrtie plastificată (500buc/cutie)	C.E.
Aspirator de salivă	Aspirator de saliva cul.albastra REMOVER TIP,100buc/cut, A5103-R	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	100 buc/cut	Aspirator de saliva cul.albastra REMOVER TIP,100buc/cut, A5103-R	C.E.
Fașă de tifon	Material nețesut calitate premium 30g/m², 3"x3" cm. A1601	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	7 cm*14 cm	Material nețesut calitate premium 30g/m², 3"x3" cm. A1601	C.E.
Rulouri de vată	Rulouri de vată	CHINA	SHANGHAI DOCHEM INDUSTRIES CO., LTD	Nr. 1 și Nr. 2- min. 1000/pachet	Nr. 1 și Nr. 2- min. 1000/pachet	C.E.

Lot 7 Dezinfectanti						
Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină				500 ml în fl.		
Dezinfecțiasuprafețelor noncritice (podele, unități sanitare).				Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (2,1); EN 16777(2,2) bacterică EN 13727 (2,1) Mycobacterică/tuberculocică EN 14348(2,1) fungică/levurică EN 13624 (2,1) Sporică EN 13704; EN 17126 (2,1) Mycobacterică/Tuberculocică EN 14348 (2,1). Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirm eficacitatea solicitată emis de către un organ abilitat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză, română sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului;		

				- Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: substanță activă: clor-produs concentrat /solid(comprimate/tablete/pastile); 250tab/cutie Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită		
Dezinfectant pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor și dispozitive medicale prin pulverizare 1lit.				Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, condiții de curățenie bactericidă, SM EN 13727 condiții de curățenie fungicidă, SM EN 13624 condiții de curățenie Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor (în cazul dacă nu este înregistrat până la deschiderea ofertelor se va prezenta Declarația de la ofertant cu privire la prezentarea numărului de		

				înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractante) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant , minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - substanță activă: alcool (ex. Propanol, etanol, etc.,) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 5 min		
Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)3%, 6%	3%-10			Ambalaj max - 5 L ≥ 30% chimic pur, certificat de calitate de la producător, termenul valabilității - nu mai mic de 75% din termenul total.		
	6%-10					
Dezinfectant Aerodesin				5l		

Dezinfectant Lysoformin				5l		
Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală al instrumentelor (ambalaj ≤1litri inclusiv)				5l		

Ofertantul: VIVODENT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

NT DENTAL MARKET SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucuresti 13/1

