

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-6****Forme mici arhitecturale.**

Valoarea de deviz 353 460,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Forme mici</b>				
		<b>1.1. Banci (80buc)</b>				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	15,568 15,568	1 245,460 1 245,460
2	23156153-2	Banca de parc	buc	80,000	1 200,000 0,000	96 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			97 245,460
		<b>Total Banci (80buc) Inclusiv salariu</b>				<b>97 245,460 1 245,460</b>
		<b>1.2. Urne (10buc)</b>				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	432,264 340,194	4 322,640 3 401,940
4	215241432 1-4	Urne	buc	10,000	720,000 0,000	7 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 522,640
		<b>Total Urne (10buc) Inclusiv salariu</b>				<b>11 522,640 3 401,940</b>
		<b>1.3. Tomboane pentru gunoi (2buc)</b>				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	1 276,243 213,343	4 466,850 746,700
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	1 884,746 311,364	7 350,510 1 214,320

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 817,360
		<b>Total Tomboane pentru gunoi (2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>11 817,360 1 961,020</b>
		<b>1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2buc)</b>				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	68,615 68,615	107,040 107,040
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 401,122 221,994	2 185,750 346,310
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norma: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-50m2	buc	2,000	7 551,080 1 684,825	15 102,160 3 369,650
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	922,573 371,332	505,570 203,490
		<i>Total</i>	Lei			17 900,520
		<b>Total Porti pentru fotbal tip 1 (2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>17 900,520 4 026,490</b>
		<b>1.5. Porti pentru mini- fotbal tip 2 (2buc)</b>				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata	m3	1,560	68,615 68,615	107,040 107,040

1	2	3	4	5	6	7
		fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 401,122 221,994	2 185,750 346,310
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norma: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron - 20.6m2	buc	2,000	5 998,810 1 684,825	11 997,620 3 369,650
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	922,611 371,338	289,700 116,600
		<i>Total</i>	Lei			14 580,110
		<b>Total Porti pentru mini- fotbal tip 2 (2buc) Inclusiv salariu</b>				<b>14 580,110 3 939,600</b>
		<b>1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)</b>				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	68,615 68,615	137,230 137,230
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	1,160	10,379 10,379	12,040 12,040

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	43,569 42,672	50,540 49,500
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	405,500 57,100	40,550 5,710
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,640	1 401,016 221,984	896,650 142,070
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	94,478 69,194	302,330 221,420
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,020	29,863 12,110	149,910 60,790
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: Teava d=159*6 - 140,40kg, plasa pentru volei -1buc	buc	1,000	3 579,920 640,610	3 579,920 640,610
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norme: Teava d=159*6 - 140,40kg, plasa pentru volei -1buc	buc	1,000	5 931,660 1 684,820	5 931,660 1 684,820
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,145	922,552 371,310	133,770 53,840

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			11 234,600
		<b>Total Utilaj pentru volei (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>11 234,600 3 008,030</b>
		<b>1.7. Bara orizontala (1 buc)</b>				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,720	68,616 68,616	118,020 118,020
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,180	10,381 10,381	12,250 12,250
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	43,568 42,669	51,410 50,350
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	405,450 57,100	81,090 11,420
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,400	1 401,000 222,000	560,400 88,800
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	94,483 69,192	377,930 276,770
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	244,440	27,634 12,109	6 754,750 2 959,830

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04kg, Teava d=76*4 -234,40 kg				
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,244	922,623 371,352	225,120 90,610
		<i>Total</i>	Lei			8 180,970
		<b>Total Bara orizontala (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>8 180,970 3 608,050</b>
		<b>1.8. Perete de gimnastica (1 buc)</b>				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	68,618 68,618	69,990 69,990
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	10,375 10,375	3,320 3,320
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	43,562 42,656	13,940 13,650
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	405,500 57,167	24,330 3,430
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	0,100	1 400,700 222,000	140,070 22,200

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5				
38	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,000	94,480 69,190	94,480 69,190
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 /2 buc -115,10, Teava d=76*4 - 110,8 kg, Teava d=50*3,5-219,60 kg	kg	445,500	27,467 12,109	12 236,540 5 394,380
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,446	922,601 371,323	411,480 165,610
		<i>Total</i>	Lei			12 994,150
		<b>Total Perete de gimnastica (1 buc) Inklusiv salariu</b>				<b>12 994,150 5 741,770</b>
		<b>1.9. Rucohod (1 buc)</b>				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	68,615 68,615	128,310 128,310
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	10,376 10,376	16,290 16,290
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi	m3	1,570	43,567 42,669	68,400 66,990

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	405,500 57,100	40,550 5,710
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,200	1 401,250 222,000	280,250 44,400
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	94,475 69,195	188,950 138,390
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10,kg, Teava d=76*4 - 76,0 kg, Teava d=50*3,5-14,65 kg, teava profilata 32*32 - 13,90 kg	kg	114,500	27,573 12,109	3 157,120 1 386,430
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,115	922,435 371,304	106,080 42,700
		<i>Total</i>	Lei			3 985,950
		<b>Total Rucohod (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>3 985,950 1 829,220</b>
		<b>1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)</b>				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	1,300	68,615 68,615	89,200 89,200

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	10,385 10,385	8,100 8,100
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	43,564 42,667	33,980 33,280
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	405,500 57,100	40,550 5,710
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	0,100	1 400,700 222,000	140,070 22,200
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	94,462 69,191	272,050 199,270
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10kg, Teava d=76*4 - 85,20 kg, teava profilata 32*32 - 21,60 kg	kg	116,800	27,679 12,109	3 232,960 1 414,280
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,117	922,650 371,368	107,950 43,450

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 924,860
		<b>Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>3 924,860 1 815,490</b>
		<b>1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)</b>				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	68,616 68,616	260,740 260,740
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	10,380 10,380	21,280 21,280
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	2,050	43,566 42,668	89,310 87,470
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	405,475 57,075	162,190 22,830
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	3,500	1 401,103 221,989	4 903,860 776,960
62	CB02A	Cofraje din panouri refoolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	94,407 69,193	387,070 283,690
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet : Teava d-159*6 -	buc	2,000	6 745,130 2 833,415	13 490,260 5 666,830

1	2	3	4	5	6	7
		208,80kg, Teava profilata 40*25*2 - 86 kg, inel pentru baschet -2 buc, plasa pentru baschet - 2 buc				
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,295	922,576 371,322	272,160 109,540
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic -Panou pentru baschet din lemn	m3	0,284	5 215,528 1 297,324	1 481,210 368,440
66	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	244,683 49,014	69,490 13,920
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	9,500	48,622 31,713	461,910 301,270
		<i>Total</i>	Lei			21 599,480
		<b>Total Utilaj pentru baschet (2 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>21 599,480 7 912,970</b>
		<i>Total</i>	Lei			214 986,100
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			8 660,259
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			12 221,882
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			23 586,824
		<i>Total</i>				259 455,065
		<i>Venit</i>	4 %			10 378,202
		<b>Total Forme mici Inclusiv salariu</b>				<b>269 833,267 38 490,040</b>
		<b>2. Utilaj pentru terenuri sportive</b>				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	70,600	123,000 0,000	8 683,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	2 600,000 0,000	5 200,000 0,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	420,000 0,000	840,000 0,000
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	4 850,000 0,000	9 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 423,800
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			293,086
		<b>Total Utilaj pentru terenuri sportive Inclusiv salariu</b>				<b>24 716,886</b>

		Total	Lei		294 550,16
		Tva	20 %		58 910,03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>353 460,19</b> <b>38 490,04</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-6****Forme mici arhitecturale.****Valoarea de deviz 353 460,19 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,4720	57,66	1 007,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,1970	57,66	3 643,94
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,5000	57,66	2 796,51
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,9390	57,66	5 704,83
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,7510	57,66	331,60
6.	7136080025001	Montator	h-om	194,5146	57,66	11 215,71
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,7450	57,66	1 311,48
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,3226	57,66	825,84
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,6100	57,66	7 069,69
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,7133	57,66	3 731,39
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4400	57,66	371,34
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5000	57,66	259,47
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8294	57,66	220,80
		<b>Total manopera</b>				<b>38 490,04</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	1,5653	9,00	14,09
2.	13213241544544	Teava -40mm- 27,6kg	kg	55,2000	12,75	703,80
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1040	260,00	287,04
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,6280	260,00	943,28
5.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,7500	320,00	560,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,8600	160,00	457,60
7.	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,7600	8,00	6,08
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,0684	3,60	14,65
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0085	3 085,00	26,22
10.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,3330	3 085,00	1 027,31
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0601	3 085,00	185,41
12.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0341	3 085,00	105,20
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0028	3 085,00	8,64
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2641	3 085,00	814,75

15.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	2,9700	3 085,00	9 162,45
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0019	3 085,00	5,86
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,7180	75,00	128,85
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,4828	32,00	15,45
19.	21241315-2	Banca de parc	buc	80,0000	1 200,00	96 000,00
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4750	15,40	7,31
21.	2320166200676	White spirit	kg	4,3369	29,00	125,77
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,2840	15,00	4,26
23.	2320187315789	Decofrol	kg	2,0616	8,60	17,72
24.	23203226000361	Gudron	kg	0,7327	12,00	8,79
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,7105	42,00	785,83
26.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	0,8548	32,00	27,35
27.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	17,3472	42,00	728,57
28.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0034	52,00	0,18
29.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,8050	42,00	75,81
30.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	11,6340	42,00	488,62
31.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,9028	18,00	34,25
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	8,6736	38,00	329,59
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,9500	62,00	58,90
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,2234	28,00	34,25
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,6000	3,48	5 347,37
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 556,2800	1,40	2 178,78
37.	2663102100000	Beton	m3	9,2253	1 080,00	9 963,32
38.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,8700	1 080,00	3 099,60
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var- ciment, M 25	m3	0,9360	620,00	580,32
40.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,7500	1,20	5,70
41.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4118	29,30	12,07
42.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	9,85	24,96
43.	2722103111446	Teava 120mm	kg	806,4000	13,29	10 717,06
44.	2722103111446- 22	Teava d=159*6 - 140,40kg	m	140,4000	14,33	2 011,93
45.	2722103111446- 23	Teava d=159*6 - 140,40kg	kg	140,4000	14,33	2 011,93
46.	2722103209774	Teava profilata 40*25*2	m	86,0000	25,58	2 199,88
47.	2722103303063	Teava 159*6	m	208,8000	14,33	2 992,10
48.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8590	16,00	13,74
49.	2811236309900- 21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	150,8340	14,50	2 187,10
50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,9656	14,00	13,52
51.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3744	17,00	23,37
52.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,3552	42,00	392,92
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,1540	4,65	23,97
54.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,1300	47,00	100,11
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,1540	0,18	0,93
56.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0859	52,00	4,47
57.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,0190	17,00	34,32
58.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,8520	17,00	14,48
59.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,5154	18,25	9,40
60.	310220	Teava d=76*4	kg	506,9807	12,93	6 555,25

61.	35146541563-4	Urne	buc	10,0000	720,00	7 200,00
62.	390220	Teava d=50*3,5	kg	234,2649	11,91	2 790,09
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3780	9,00	12,38
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8840	9,00	25,94
65.	4100126202818	Apa	m3	0,0960	9,00	0,86
66.	470220	Teava profilata 32*32	kg	35,5835	12,55	446,57
67.	6302201	Plasa pentru baschet	buc	2,0000	205,00	410,00
68.	680220	Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	70,6000	123,00	8 683,80
69.	690220	Plasa pentru volei	buc	2,0000	2 600,00	5 200,00
70.	700220	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,0000	420,00	840,00
71.	710220	Container pentru gunoi	buc	2,0000	4 850,00	9 700,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>199 022,12</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0014	120,00	0,17
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0426	120,00	5,11
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4032	84,45	34,06
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2016	62,00	12,49
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,2626	5,00	46,30
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,5600	120,00	187,20
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0653	12,00	0,78
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0170	15,00	0,26
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,2360	41,00	255,68
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0937	21,00	1,97
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,1008	15,00	1 111,51
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,0150	120,00	241,80
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0034	120,00	0,41
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 897,74</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>294 550,16</b>
<b>Tva</b>	<b>20 %</b>	<b>58 910,03</b>

**Total deviz:**

**353 460,19**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

## IM Directia Constructie Capitale

(denumirea obiectivului)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

**DEVIZ OFERTA Nr.- 2-1-6****Forme mici arhitecturale.****Catalog de prețuri unitare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Forme mici</b>				
		<b>1.1. Banci (80buc)</b>				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			15,568 15,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	57,66	15,57
2	23156153-2	Banca de parc	buc			1 200,000 0,000
	21241315-2	Banca de parc	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<b>1.2. Urne (10buc)</b>				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			432,264 340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 080,00	90,72
	1212121212121	apa	m3	0,1500	9,00	1,35
4	2152414321-4	Urne	buc			720,000 0,000
	35146541563-4	Urne	buc	1,0000	720,00	720,00
		<b>1.3. Tomboane pentru gunoi (2buc)</b>				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			1 276,243 213,343
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	57,66	213,34
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	1 080,00	885,60
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	320,00	160,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	41,00	16,40
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 884,746 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,48	1 371,12
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	620,00	148,80
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 085,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	9,00	3,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	120,00	48,00
		<b>1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2buc)</b>				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			68,615 68,615

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,122 ----- 221,994
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norma: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron-50m2	buc			7 551,080 ----- 1 684,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	13213241544544	Teava -40mm- 27,6kg	kg	13,8000	12,75	175,95
	2722103111446	Teava 120mm	kg	260,0000	13,29	3 455,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,40	217,60
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	260,00	94,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	160,00	45,92
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 085,00	1 832,49
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	17,00	6,47
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	42,00	37,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	9,00	0,62
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,573 ----- 371,332
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,19
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,50
		<b>1.5. Porti pentru mini- fotbal tip 2 (2buc)</b>				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 ----- 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,122 ----- 221,994
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norma: teava d120mm-520kg, teava d40mm-27.6kg, plasa de capron - 20.6m2	buc			5 998,810 ----- 1 684,825
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,72
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,27
	13213241544544	Teava -40mm- 27,6kg	kg	13,8000	12,75	175,95
	2722103111446	Teava 120mm	kg	143,2000	13,29	1 903,13
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,40	217,60
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	260,00	94,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	160,00	45,92
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 085,00	1 832,49
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	17,00	6,47
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	42,00	37,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	9,00	0,62
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,611 371,338
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,18
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,50
		<b>1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)</b>				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,379 10,379
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,569 42,672
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,500 57,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,50
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, tumare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,016 221,984
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,59
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			94,478 69,194

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,39
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			29,863 12,110
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900-21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	1,0400	14,50	15,23
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: Teava d=159*6 - 140,40kg, plasa pentru volei -1buc	buc			3 579,920 640,610
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7500	57,66	100,91
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	57,66	173,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	57,66	292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1630	3 085,00	502,86
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	9,85	24,96
	2722103111446-22	Teava d=159*6 - 140,40kg	m	140,4000	14,33	2 011,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,40	217,60
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	260,00	94,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	160,00	45,92
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1140	17,00	1,94
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	42,00	39,10
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	9,00	0,62
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal Norme: Teava d=159*6 - 140,40kg, plasa pentru volei -1buc	buc			5 931,660 1 684,820
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	57,66	157,99
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	57,66	144,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	57,66	774,37
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	57,66	530,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	57,66	77,26
	2722103111446-23	Teava d=159*6 - 140,40kg	kg	140,4000	14,33	2 011,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,40	217,60
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	260,00	94,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	160,00	45,92
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 085,00	1 832,49
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	17,00	6,48
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	42,00	37,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	9,00	0,62
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,552 371,310
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,31
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	42,00	327,59
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,21

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,52
		<b>1.7. Bara orizontala (1 buc)</b>				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,616 68,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,381 10,381
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
27	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,568 42,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,450 57,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,45
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,000 222,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
30	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,483 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04kg, Teava d=76*4 -234,40 kg	kg			27,634 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	310220	Teava d=76*4	kg	0,9500	12,93	12,41
	2811236309900-21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,0407	14,50	0,60
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,623 371,352
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,35
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,58
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,52
		<b>1.8. Perete de gimnastica (1 buc)</b>				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,618 68,618
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,375 10,375
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
35	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a ampluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,562 42,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,91
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,500 57,167
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,17
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,83
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,50
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 400,700 222,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
38	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,480 69,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03

1	2	3	4	5	6	7
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 /2 buc -115,10, Teava d=76*4 - 110,8 kg, Teava d=50*3,5-219,60 kg	kg			27,467 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	310220	Teava d=76*4	kg	0,2463	12,93	3,22
	390220	Teava d=50*3,5	kg	0,4880	11,91	5,87
	2811236309900-21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,2560	14,50	3,75
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,601 371,323
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,60
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,52
		<b>1.9. Rucohod (1 buc)</b>				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,376 10,376
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
43	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,567 42,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,500 57,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,50
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,250 222,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,05
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			94,475 69,195

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,79
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10,kg, Teava d=76*4 - 76,0 kg, Teava d=50*3,5-14,65 kg, teava profilata 32*32 - 13,90 kg	kg			27,573 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	310220	Teava d=76*4	kg	0,6600	12,93	8,62
	390220	Teava d=50*3,5	kg	0,1270	11,91	1,53
	470220	Teava profilata 32*32	kg	0,1200	12,55	1,52
	2811236309900-21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,0870	14,50	1,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,435 371,304
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,57
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,39
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,48
		<b>1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)</b>				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,385 10,385
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
51	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,564 42,667
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,500 57,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,10
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,50
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 400,700 ----- 222,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,10
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,462 ----- 69,191
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,82
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10kg, Teava d=76*4 - 85,20 kg, teava profilata 32*32 - 21,60 kg	kg			27,679 ----- 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	310220	Teava d=76*4	kg	0,7230	12,93	9,44
	470220	Teava profilata 32*32	kg	0,1840	12,55	2,33
	2811236309900-21	Confectii metalice - Piese de gaj din tabla de otel 200*8 L=200	kg	0,0870	14,50	1,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	42,00	0,85
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,650 ----- 371,368
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,37
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,21
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,38
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,50
		<b>1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)</b>				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,616 ----- 68,616
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,380 ----- 10,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
59	TsD04C	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			43,566 42,668
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	9,00	0,90
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			405,475 57,075
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	62,00	13,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	84,45	35,48
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 401,103 221,989
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 080,00	1 123,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	9,00	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	41,00	24,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	120,00	30,00
62	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			94,407 69,193
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	52,00	0,26
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,18	0,05
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,65	1,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,25	0,55
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	17,00	1,36
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	75,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 085,00	10,76
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 085,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,60	1,03
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet : Teava d-159*6 - 208,80kg, Teava profilata 40*25*2 - 86 kg, inel pentru baschet -2 buc, plasa pentru baschet - 2 buc	buc			6 745,130 2 833,415
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	104,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	234,68
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	2 062,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	122,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	309,63
	2722103303063	Teava 159*6	m	104,4000	14,33	1 496,05
	6302201	Plasa pentru baschet	buc	1,0000	205,00	205,00
	2722103209774	Teava profilata 40*25*2	m	43,0000	25,58	1 099,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,40	436,59
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	260,00	188,50
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	3 085,00	262,23
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	160,00	91,04
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	42,00	131,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	9,00	1,16
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			922,576 371,322
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,32
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	42,00	327,59

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	38,00	148,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	28,00	15,39
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,54
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,60	3,53
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic -Panou pentru baschet din lemn	m3			5 215,528 1 297,324
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,72
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	47,00	352,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 085,00	30,42
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 085,00	2 868,84
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 085,00	370,42
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,61
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,00	96,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,00	30,95
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	17,00	50,99
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	29,30	42,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	120,00	17,99
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	21,00	6,94
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	12,00	2,75
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			244,683 49,014
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	apa	m3	0,2300	9,00	2,08
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	32,00	54,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	52,00	0,63
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	120,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	120,00	1,44
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			48,622 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	8,00	0,64
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	42,00	7,98
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,40	0,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,20	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,60	0,72
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	62,00	6,20
		<b>2. Utilaj pentru terenuri sportive</b>				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2			123,000 0,000
	680220	Plasa pentru poarta de fotbal d=5mm	m2	1,0000	123,00	123,00
69		Plasa pentru volei	buc			2 600,000 0,000
	690220	Plasa pentru volei	buc	1,0000	2 600,00	2 600,00
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			420,000 0,000
	700220	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	1,0000	420,00	420,00
71		Container pentru gunoi	buc			4 850,000 0,000
	710220	Container pentru gunoi	buc	1,0000	4 850,00	4 850,00

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.