

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1637649109818 din 23.11.2021
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat, repetat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de aer condiționat 7000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited	Conform caietului de sarcini	Aparate de aer condiționat 9000 BTU Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Invertor: Da Suprafața maximală: m2 25 Capacitate de răcire: BTU 9000 Circulația aerului: m³/h 568 Capacitate de răcire: W 2640 Capacitate de încălzire: W 2800 Tip: split de perete Nivel zgomot interior/exterior: dB 26/54 Consum la racire: W 821 Consum la încălzire: W 795 Filtru de curățare: fină Agent frigorific: R410A Interval de temperaturi exterioare la racire C° -15/+43 Interval de temperaturi exterioare la incalzire C° -15/+30 Capacitatea dezumificare L/h 0,8 Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 7 Greutate unității externă: kg 23 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Garanție: 3 ani	
Aparat de aer condiționat 9000 BTU	KWSM-09R410aHI	China	Kanion Group Co. Limited		Aparate de aer condiționat 9000 BTU Model KANION KWSM-09R410aHI, Compresor TOSHIBA (Japonia); Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Invertor: Da	

Aparat de aer condiționat 12000 BTU	HTAC- 12CHSD/XA71- I	Korea/Chi na	HYUNDAI Corporation
Aparat de aer condiționat 18000 BTU	HTAC- 18CHSD/XA71- I	Korea/Chi na	HYUNDAI Corporation

Capacitate de răcire: BTU 9000 Circulația aerului: m³/h 568 Capacitate de răcire: W 2640 Capacitate de încălzire: W 2800 Tip: split de perete Nivel zgomot interior/exterior: dB 26/54 Consum la racire: W 821 Consum la încălzire: W 795 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R410A Interval de temperaturi exterioare la racire C° -15/+43 Interval de temperaturi exterioare la incalzire C° -15/+30 Capacitatea dezumificare L/h 0,8 Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 7 Greutate unității externă: kg 23 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Garanție: 3 ani	
Aparate de aer condiționat 12000 BTU Model HYUNDAI HTAC-12CHSD/XA71-I, Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Invertor: Da Capacitate de răcire: BTU 12000 Capacitate de răcire: W 3500 Capacitate de încălzire: W 3520 Tip: split de perete Nivel zgomot interior/exterior: dB 25 Consum la racire: W 1040 Consum la încălzire: W 1020 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R32 Interval de temperaturi exterioare la racire C° -15/+43 Interval de temperaturi exterioare la incalzire C° -15/+30 Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 8,5 Greutate unității externă: kg 22 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Garanție: 3 ani	
Aparate de aer condiționat 18000 BTU Model HYUNDAI HTAC-18CHSD/XA71-I, Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Invertor: Da Capacitate de răcire: BTU 18000	

				Capacitate de răcire: W 5130 Capacitate de încălzire: W 5230 Tip: split de perete Nivel zgomot interior/exterior: dB 35 Consum la racire: W 1530 Consum la încălzire: W 1550 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R32 Interval de temperaturi exterioare la racire C° -15/+43 Interval de temperaturi exterioare la incalzire C° -15/+30 Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 10 Greutate unității externă: kg 36 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Garanție: 3 ani	
Aparat de aer condiționat 24000 BTU	HTAC- 24CHSD/XA71- I	Korea/Chi na	HYUNDAI Corporation	Aparate de aer condiționat 24000 BTU Model HYUNDAI HTAC-24CHSD/XA71-I, Moduri de operare: răcire / încălzire Turbo: da Invertor: Da Capacitate de răcire: BTU 24000 Capacitate de răcire: W 6810 Capacitate de încălzire: W 6870 Tip: split de perete Nivel zgomot interior/exterior: dB 40 Consum la racire: W 1980 Consum la încălzire: W 2050 Filtru de curățare: fina Agent frigorific: R32 Interval de temperaturi exterioare la racire C° -15/+43 Interval de temperaturi exterioare la incalzire C° -15/+30 Auto restart: da Telecomanda: da Greutate unității internă: kg 13 Greutate unității externă: kg 46 Funcții suplimentare: Follow me, Hot start, Sleep, Defrost Garanție: 3 ani	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: *ocds-b3wdp1-MD-1637649109818 din 23.11.2021*

Obiectul achiziției: *Aparate de aer condiționat, repetat*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39717200-3	Aparat de aer condiționat 7000 BTU	bucata	4	6350,00	7620,00	25400,00	30480,00	In decurs de de 10 zile cu transport si instalarea inclusa, dupa inregistrarea contractului		
39717200-3	Aparat de aer condiționat 9000 BTU	bucata	6	6350,00	7620,00	38100,00	45720,00			-
39717200-3	Aparat de aer condiționat 12000 BTU	bucata	6	7680,00	9216,00	46080,00	55296,00			
39717200-3	Aparat de aer condiționat 18000 BTU	bucata	5	13740,00	16488,00	68700,00	82440,00			-
39717200-3	Aparat de aer condiționat 24000 BTU	bucata	6	18230,00	21876,00	109380,00	131256,00			
	TOTAL					287660,00	345192,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B