

LIMANI-GRUP SRL

Chisinau, bd.Decebal, 23/1 c/f 1008600031193 TVA 0607107 IBAN MD37FT222410100004465498 BIC FTMDMD2X735
e-mail Diana.limani@mail.ru tel + 3732 79476449

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681132695815 din 03/05/23

Obiectul achiziției: fotolii cinema

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Scaun/fotoliu cinema/teatru	Tip PILOT	Ucraina	Лихачевская мебельная фабрика	-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min); Adâncimea: 650 mm (min); Lățimea: 540 mm (min); Șezutul conține structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret	-Fotoliul cu finisaje de înaltă calitate, design personalizat. Culoarea tapițeriei și a elementelor din lemn - conform cromaticii instituționale a beneficiarului. Caracteristici tehnice generale: -Structura metalică va fi realizată din: aluminiu Înalt aliat, turnat, sablat și vopsit în câmp electrostatic. -Șezutul, spatarul și elementele laterale de susținere vor fi fabricate din: placaj multistrat. Fotoliu are șezutul rabatabil/pliabil -Șezutul prevăzut cu mecanism de rabatare și cu următoarele dimensiuni: Înălțimea: 930 mm (min);	

din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate. Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m3 (min)

Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare.

Rabaterea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat.

Spătarul:
Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .

Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu sectiunea dreptunghiulara.

Sistemul de prindere in pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug,

Adâncimea: 650 mm (min);
Lățimea: 540 mm (min);
Sezutul contine structură din polipropilenă de înaltă densitate, cu sistem de arcuri sinusoidale și buret din spumă poliuretanică injectată (min 100mm), in forme prefabricate.

Va fi finisat în partea inferioară cu un placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretanică: 60 +/- 5kg/m3 (min)

Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133. Mecanismul de rabatare basculant va fi prevăzut cu sistem combinat de arcuri si cilindru pneumatic de frânare.

Rabaterea șezutului va fi silențioasă și lentă, aceasta fiind prevăzuta cu bucle de amortizare din cauciuc teflonat.

Spătarul:
Spătarul conținut din spumă poliuretanică: 60 +/- 5 kg /m3 Tapitat cu stofă de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS

conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .
Cotiera: Grosime: 50mm (min).
Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului.
Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminsiuni 1 m2 sub fiecare fotoliu.

Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor.

7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .
Picioarele: picioarele/structura monolit vor fi executate din metal, sablat și vopsit în câmp electrostatic, cu secțiunea dreptunghiulară. Sistemul de prindere în pardoseală va fi prevăzut cu o platformă mascată, cu prindere în 2 puncte. Lateralele picioarelor vor fi tapițate, în partea superioară, cu stofă identică cu cea de pe șezut și spătar. Stofa va fi de înaltă calitate, rezistentă la uzură, certificată CA117/BS5852, tratată ignifug, conform certificatului EN 1021:2006, AS/NZS 1530:3, BS 7176:2007+A1:2011, BS5852:2006, BS5852, CA133 .
Cotiera: Grosime: 50mm (min). Cotiera va fi realizată din lemn masiv stejar, încadrat și montat în structura de metal al piciorului.
Acoperirea suprafeței podelii sub fotoliu – mocheta (covrolin) cu deminsiuni 1 m2 sub fiecare fotoliu.

Inclusi Servicii de transport, demontarea și montarea fotoliilor.
GARANTIA -36 luni



Scaune – eco piele	ISO black V-	Ucraina	Nowystyl	Culoare: Neagră/Cafeniu Material:Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior:43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material:Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (Max)	
Scaune – stofa	ISO black C-	Ucraina	Nowystyl	Culoare: Neagră/Cafeniu Material:Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior:43 cm Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	Culoare: Neagră/Cafeniu Material:Stofa Greutate maxima: 120 kg (min) Latime: 53 cm Adancime: 56 cm Inaltime:86 cm Latime sezut pe interior: 48 cm Adancime sezut pe interior: 43 cm	

					Inaltime pana la sezut: 50 cm Inaltime spatar pe interior: 36 cm Greutate: 5 kg (max)	
--	--	--	--	--	--	--



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505