

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1758113719137](#) din 17 sept 2025, 15:58

Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea II)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 187. Cateter dublu lumen cu balon	Eclipse 2L ECL2L 6x7 SN ECL2L 6x9 ECL2L 6x12 ECL2L 6x15 ECL2L 6x20	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene. La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon). Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC –	Destinate pentru utilizarea în sistemul vascular periferic și neuro pentru ocluzie temporară., hemostază selectivă al fluxului sangvin, tratamentul vasospasmului, embolizare asistată cu balon a anevrismelor intracraniene. La fel este indicate pentru: utilizare în vascularizația periferică și neurovasculară, pentru administrarea de agenți de diagnostic (soluție de contrast) și agenți terapeutici (materiale de embolizare compatibile cu diametrul interior al cateterelor cu balon). Format din 2 lumene: unul pentru ghid și alt lumen pentru umflarea și dezumflarea independentă a balonului față de poziția ghidului. Datorită inovației patentate (FCC – flat catheter concept) (pag. 2)	DM000636077 DM000636078 DM000636080 DM000636082 DM000636084

				flat catheter concept) cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflării/dezumflării, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui effect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast . Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice risc de aspirație a singelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014”. Acoperire hidrofilică a cateterului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm. Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/desumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului. Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm OD partea distală: 3 și 7mm ID lumen principal: 0.41mm/.017”	cateterul este conceput cu un lumen larg atât pentru portul de umflare, cât și cel pentru perfuzie ce permite utilizarea în paralel a balonului de remodelare și a unui microcateter de ghidare, stent sau lichid embolic printr-un singur cate-ghid. Aceste porturi permit un control mult mai bun al umflării/dezumflării, de 5 ori mai rapid decât alte baloane pe un cateter coaxial. Datorită acestui effect este propusă o gamă mai largă de baloane: până la 20 mm lungime, de asemenea balonul poate fi umplut cu minim 50% soluție de contrast . Un alt detaliu inovativ reprezintă valva (Easy valve) ce permite purjarea rapidă a aerului din interiorul balonului fără reflux astfel prevenind orice risc de aspirație a singelui în timpul dezumflării, fără necesitatea de a sigila canalul de purjare cu aer fierbinte sau orice risc de a distruge balonul. Compatibilitate ghid 0.014”. Acoperire hidrofilică a cateterului și balonului. Disponibil 2 versiuni de orificii distale: 7mm și 3mm(pag. 1). Balonul este unul hipercompliant din elastomer sintetic ce oferă o umflare/desumflare de 5 ori mai rapidă, poate fi umplut cu pînă la 100% substanță de contrast, markeri RX: 1 la capătul distal, 2 markeri ce delimitează hotarele distal și proximal a balonului. Diametre balon: 2, 3, 4, 5, 6mm Lungimi balon: 7, 9, 12, 15, 20 mm OD partea distală: 3 și 7mm ID lumen principal: 0.41mm/.017” Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm. Lungime cateter: 160cm (pag. 2).	
--	--	--	--	---	---	--

				Dimensiuni externe: grosime 0.9mm/2.7Fr, lățime 1.15mm. Lungime cateter: 160cm		
Lot 188. Stent intracranian auto-expandabil	Leo+ Leo+ baby	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol cu 2 markeri din Platinum de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: "Sliding-cells" oferă o conformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras până la 90% în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Forță radială cu suport intraluminal oferă suportul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară în interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări. Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal); Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024", .029", .032"	Stent auto-expandabil, conceput pentru tratamentul anevrismelor intracraniene în asociere cu coil-uri de embolizare. Stent împletit din 16 fire de nitinol (pag. 2) cu 2 markeri din Platinum de formă elicoidală pe toată lungimea stentului. Celulele închise de tip: "Sliding-cells" oferă o conformabilitate și suport corespunzător. Stentul poate fi retras până la 90% (pag. 2) în sistemul de livrare în cazul re poziționării acestuia. Forță radială cu suport intraluminal oferă suportul necesar pentru menținerea masei din spire. Capete scurte, rotunjite pentru o poziționare mai ușoară în interiorul vasului. Sistemul de livrare este compus dintr-un ghid pusher din Nitinol cu coil radiopac în capătul distal pentru vizualizare, flexibil și rezistent la deformări. Diametre: 3.5, 4.0, 4.5, 5.5mm (stent nominal); (pag. 4) Lungimi: 12, 17, 18, 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 52, 60, 75. mm (stent nominal); (pag. 4) Compatibil cu cateter de livrare de: ID .024", .029", .032" (pag. 1)	DM000636184 DM000636186 DM000636187 DM000636188 DM000636189 DM000636190 DM000636191 DM000636192 DM000636193 DM000636194 DM000636195 DM000636196 DM000636197 DM000636199 DM000636201 DM000636203 DM000636205 DM000636207 DM000636211 DM000636213 DM000636215 DM000636217 DM000636219 DM000636221 DM000636209 DM000636225 DM000636227 DM000636229 DM000636231 DM000636233 DM000636235 DM000636223 DM000636237 DM000636239 DM000636241 DM000636243
	LEO. 2,0x12					
	LEO. 2,0x18					
	LEO. 2,0x25					
	LEO. 2,5x12					
	LEO. 2,5x18					
	LEO. 2,5x25					
	LEO. 2,5x30					
	LEO. 2,5x35					
	LEO. 3,0x12					
	LEO. 3,0x18					
	LEO. 3,0x25					
	LEO. 3,0x35					
	LEO. 3,5x12					
	LEO. 3,5x18					
	LEO. 3,5x25					
	LEO. 3,5x30					
	LEO. 3,5x35					
	LEO. 3,5x50					
	LEO.4,0x15					
	LEO.4,0x20					
	LEO.4,0x25					
	LEO.4,0x30					
	LEO.4,0x35					
	LEO.4,0x40					
	LEO.4,0x50					
	LEO. 4,5x15					
	LEO. 4,5x20					
	LEO. 4,5x25					
	LEO. 4,5x30					
	LEO. 4,5x40					
	LEO. 4,5x50					
	LEO. 4,5x75					
	LEO. 5,5x25					
	LEO. 5,5x30					
	LEO. 5,5x35					
	LEO. 5,5x50					

	LEO. 5,5x60 LEO. 5,5x75					DM000636245 DM000636247
Lot 189. Spirale periferice pentru embolizarea arterială și venoasă	Prestige Coils PRES0202CXPPL PRES0204CXPPL PRES0206CXPPL PRES0307CXPPL PRES0310CXPPL PRES0204HXPPL PRES0206HXPPL PRES0208HXPPL PRES0310HXPPL PRES0315HXPPL PRES1240COM18 PRES1447COM18 PRES1655COM18 PRES1860COM18 PRES2065COM18 PRES2465COM18 PRES0407CPKPL PRES0410CPKPL PRES0413CPKPL PRES0510CPKPL PRES0517CPKPL PRES0620CPKPL PRES0720CPKPL PRES0830CPKPL PRES0930CPKPL PRES1030CPKPL PRES1040CPKPL PRES0410HPKPL PRES0420HPKPL PRES0515HPKPL PRES0520HPKPL PRES0620HPKPL PRES0720HPKPL PRES0830HPKPL PRES0930HPKPL PRES1040HPKPL + ULTRA (detacher)	SUA	BALT USA, LLC	Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului arterial/venos în sistemul sanguin periferic și anomalii ale vaselor periferice. Spirale din platinum, total RX vizibile Configurații complete: Helical și Complex Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165” - 0.027” Lungime totală: 185cm Sistem de livrare: împingere prin hipotub Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid Diametre spire: 2mm - 24mm Lungimi spire: 2cm - 65cm	Spirale destinate în obstrucția endovasculară sau ocluderea fluxului arterial/venos în sistemul sanguin periferic și anomalii ale vaselor periferice. Spirale din platinum, total RX vizibile Configurații complete: Helical și Complex (pag. 1) Livrabil prin microcatetere cu ID = 0.0165” - 0.027” (pag. 3) Lungime totală: 185cm (pag. 3) Sistem de livrare: împingere prin hipotub (pag. 4) Sistem de detașare termică imediată: Fiabil și Rapid Diametre spire: 2mm - 24mm Lungimi spire: 2cm - 65cm (pag. 1)	DM000746616 DM000746618 DM000746619 DM000746623 DM000746624 DM000746591 DM000746592 DM000746593 DM000746598 DM000746599 DM000746504 DM000746506 DM000746508 DM000746508 DM000746509 DM000746510 DM000746512 DM000746629 DM000746630 DM000746635 DM000746637 DM000746640 DM000746642 DM000746644 DM000746645 DM000746646 DM000746647 DM000746600 DM000746602 DM000746603 DM000746604 DM000746606 DM000746607 DM000746608 DM000746609 DM000746610 + DM000723229

Lot 195. Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala	Squid SQUID12 SQUID12LD SQUID18 SQUID18LD SQUID34 SQUID34LD	Elvetia	EMBO- FLUSSIGKEITEN A.G.	Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH) dizolvat în DMSO (dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicată în embolizarea leziunilor periferice și neurovasculare, inclusiv malformații arteriovenoase și tumori hipervasculare[™]. Se prezintă în trei concentrații de vâscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă, ce permite medicului intervenționist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. Ambalat kit complet pregătit pentru lucru. - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare - 2 adaptere pentru seringi.	Agent lichid embolic non-adeziv, format din ultima generație de copolymer de etilen vinil alcool (EVOH(pag. 2)) dizolvat în DMSO (dimetil sulfoxid) și pulbere de tantal micronizată în suspensie, ce oferă un contrast pentru vizualizare sub fluoroscopie. Prin procesului de micronizare a granulelor de TA se obține minimizarea dimensiunii granulelor în pulbere de tantal, ce permite o penetrare coezivă și radioopacitate omogenă. Formula sa permite un timp de injectare mai lung și o vizibilitate sporită care se caracterizează prin adâncime mult mai distală și o procedură mai sigură pentru pacient. Indicată în embolizarea leziunilor periferice și neurovasculare, inclusiv malformații arteriovenoase și tumori hipervasculare[™]. Se prezintă în trei concentrații de vâscozitate: 34cP, 18cP, 12cP și două tipuri de densitate: standard și redusă (pag. 1), ce permite medicului intervenționist să aleagă formula optimă de concentrație și vizibilitatea angioarhitecturii. Ambalat kit complet pregătit pentru lucru. - flacon 1.5 ml lichid embolizare - flacon 1.5 ml DMSO - 1 seringă albastră de 1 cc pentru DMSO - 2 seringi albe de 1 cc pentru lichidul de embolizare - 2 adaptere pentru seringi (pag. 2).	DM000634695 DM000634696 DM000634697 DM000634698 DM000634699 DM000634700
Lot 205. Cateter ghid pentru trombaspirație periferică	Fargo FARGMIN4.2F120	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. În partea distală	Conceput pentru a facilita traversarea de microcatetere în scop terapeutic sau diagnostic. Construcția constă în împletitura progresivă a 8 fire. În partea distală	DM000635132

	FARGMIN4.2F120MP FARGMIN4.2F135 FARGMIN4.2F135MP FRG6F105_8 FRG6F105_8MP FRG6F115_8 FRG6F115_8MP FRG6F125_8 FRG6F125_8MP FRG6F135_15 FRG6F135_15MP FRGMAX6F95_8 FRGMAX6F95_8MP FRGMAX6F105_8 FRGMAX6F105_8MP FRGMAX6F115_8 FRGMAX6F115_8MP FRGMAX6F125_8 FRGMAX6F125_8MP			are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040"/3.1 Fr; 1.46mm/.058"/4.2 Fr; 1.78mm/.070"/5.3 Fr. OD proximal: 4.2Fr, 6 Fr. OD distal: 3.9 Fr, 4.9 Fr, 6.0 Fr. Lungimi: 95, 105, 115, 120, 125, 135cm. Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) Compatibilitate ghid: .035"/.038" Partea extra lungime: 2.5, 8, 15cm	are o împletitură strânsă pentru navigabilitate și rezistență la îndoire, în cea proximală - împletitura largă pentru suport și pushabilitate. Partea distală cu acoperire hidrofilă. Virf de 45° (pag. 1) pentru un acces delicat. Shaft radioopac și marker RX distal. Diametre: ID: 1.02mm/.040"/3.1 Fr; 1.46mm/.058"/4.2 Fr; 1.78mm/.070"/5.3 Fr. OD proximal: 4.2Fr, 6 Fr. OD distal: 3.9 Fr, 4.9 Fr, 6.0 Fr (pag. 1). Lungimi: 95, 105, 115, 120, 125, 135cm (pag. 1). Curburi: Straight, Multi Purpose (45°) (pag. 1) Compatibilitate ghid: .035"/.038" Partea extra lungime: 2.5, 8, 15cm (pag. 1)	DM000635133 DM000635134 DM000635135 DM000635136 DM000635137 DM000635138 DM000635139 DM000635140 DM000635141 DM000635142 DM000635143 DM000635152 DM000635153 DM000635154 DM000635155 DM000635156 DM000635157 DM000635158 DM000635159
Lot 213. Teacă 088	Ballast 088 Long Sheath BALLAST80 BALLAST90 BALLAST100 BALLAST105	Franța	BALT USA, LLC	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu împletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor. Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE Compatibil cu ghid de 0.038" sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm Proximal OD: 0.106"	Teaca lungă 088 este indicată pentru introducerea dispozitivelor intervenționale în sistemul vascular periferic, coronarian și neuro. Cateter cu un singur lumen, ranforsat cu împletituri și rigiditate variabilă. Include în componența sa dilatatorul, introducător peel-away, valvă hemostatică 9F și 8F, adaptor (pag. 1). Teaca este compusă din următoarele componente principale: - 9 trepte de suplete pe lungime - 9 cm de spirală distală înfășurată (pag. 4). - Bandă marker distal: 1mm Platinum / Iridium - tub interior din PTFE (pag. 4). Compatibil cu ghid de 0.038" sau combinat cu un cateter diagnostic de 6Fr. Poate fi folosit direct în vas sau printr-un introducător de 8Fr. Disponibil în 4 lungimi: 80, 90, 100 si 105 cm (pag. 5).	DM000753739 DM000753741 DM000753742 DM000753740

				Distal OD: 0.100" (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088" Distal ID: 0.088" Acoperire hidrofilică: 20cm Lungime hub: 6cm.	Proximal OD: 0.106" Distal OD: 0.100" (peste o lungime de 9 cm) Proximal ID: 0.088" Distal ID: 0.088" Acoperire hidrofilică: 20cm (pag. 5). Lungime hub: 6cm (pag. 5).	
Lot 218. Microcateter cu virf detașabil	Sonic SONIC1,2F15 SONIC1,2F25 SONIC1,2F35 SONIC1,2F25.190 SONIC1,5F15 SONIC1,5F25 SONIC1,5F35 SONIC1,5F45	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun și navigabilitate sporită în sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic. Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv în scop diagnostic sau terapeutic. Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit, vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partei rigide. Suprafața externă-hidrofilă. Microcatetetrul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale în vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fără ghid, utilizarea fără ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă). Structura progresiv-subțire este parțial reînforșată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere	Microcateterele ranforsate cu virf distal detașabil au o structură progresiv-subțire cu partea proximală rigidă, ce permite un control mai bun și navigabilitate sporită în sistemul vascular, în special pentru cateterizarea vaselor distale sinusoase cu diametru mic. Destinate pentru cateterism vascular selectiv și hiperselectiv în scop diagnostic sau terapeutic. Corpul microcateterului este radioopac cu 3 inele distale și 1 inel proximal care permit (pag. 7), vizualizarea extremității distale și a joncțiunii părții flexibile/partei rigide. Suprafața externă-hidrofilă. Microcatetetrul este echipat cu un sistem de securitate Fusecath care evită consecințele blocării extremității distale în vas. De fapt, la tracțiune moderată, extremitatea blocată a microcateterului se va detașa, evitând astfel nevoia de a lăsa întregul dispozitiv în arterele pacientului. Poate fi folosit cu sau fără ghid, utilizarea fără ghid reduce probabilitatea perforării vasului. Construcția din 3 părți: partea proximală rigidă, partea albastră intermediară și partea distală progresiv-subțire (formată din partea rigidă impletită și porțiunea Fusecath-detașabilă) (pag. 5). Structura progresiv-subțire este parțial reînforșată și oferă o flexibilitate distală sporită și suport proximal. Diametrul cateterului se reduce spre partea distală de la 1.4 Fr la 1.2 Fr pentru o distalitate mai sporită. DMSO compatibil. 4 markeri RX (de la distal la proximal): 1 inel pentru vizualizarea capătului distal 1 inel pe punctul de desprindere	DM000636020 DM000636021 DM000636023 DM000636022 DM000636028 DM000636029 DM000636030 DM000636031

				1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F. Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. Lungimi microcateter: 165 și 190cm. Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm.	1 inel pentru a delimita distanta maxima de reflux 1 inel proximal la joncțiunea dintre partea flexibilă și cea rigidă (pag. 7) Diametre O.D. distal: 1,2F și 1,5F (pag. 8). Daimetre I.D. distal: 0,23 și 0,30 mm. (pag. 8) Lungimi microcateter: 165 și 190cm. (pag. 8) Lungimea părții detașabile: 15, 25, 35 și 45mm (pag. 8).	
Lot 219. Microcateter cu lumen reînfortat	Vasco VASCO+10D VASCO+10MH_D VASCO+10MH_MP VASCO+10MP VASCO+18D VASCO+18MP VASCO+21D VASCO+21MP VASCO+25D VASCO+25MP VASCO+28D VASCO+28MP VASCO+35ASPI_D VASCO+35ASPI_MP VASCO+35D VASCO+35MP	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017", 0.021", 0.024", 0.029", 0.032", 0.040". Lungimi: 135, 140, 155cm. Ghid recomandat: 0.014", 0.018", 0.021", 0.017", 0.025", 0.028", 0.035" Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.	Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența unuia sau mai mulți markeri distali radioopaci pentru a oferi control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Nu este compatibil cu agenții DMSO. Proximal O.D. : 2.2F, 2.7F, 3.3F, 3.4F, 4.0F, 5.1F Diastal O.D. : 1.9F, 2.1F, 2.4F, 3.0F, 3.3F, 3.8F, 5.1F I.D. : 0.017", 0.021", 0.024", 0.029", 0.032", 0.040". Lungimi: 135, 140, 155cm. (pag. 1) Ghid recomandat: 0.014", 0.018", 0.021", 0.017", 0.025", 0.028", 0.035" (pag. 1) Curburi: Straight (D), Multipurpose (MP) (pag. 1) Markeri radioopaci: 1, 2 sau 3, în dependență de diametru microcateterului.	DM000746145 DM000746147 DM000746148 DM000746146 DM000746149 DM000746150 DM000746151 DM000746152 DM000746153 DM000746154 DM000746155 DM000746156 DM000746159 DM000746160 DM000746157 DM000746158
Lot 220. Microcateter cu lumen reînfortat	Gama GAMA17_D GAMA17_D_S	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de	Microcateter cu lumen reînfortat și suplețe progresivă, partea proximală rigidă, permițând un control și navigabilitate mai bună în sistemul vascular. Destinat utilizării în proceduri de radiologie intervențională în sistemul vascular și neurovascular. Prezența markerilor radioopaci pentru un control radiosopic. Suprafața externă este hidrofilă. Shaft contruit din 4 zone de	DM000746161 DM000746162

				tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol. Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017" (0.43mm) Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2	tranziție. Suport pentru stentare îmbunătățit prin împletitura a 8 fire plate de nitinol (pag. 2). Impregnanță internă cu PTFE pentru un pasaj mai bun. Compatibil cu agenți DMSO (dimetilsulfoxid). Proximal O.D. : 2.5F (0.85mm) (pag. 1) Diastal O.D. : 2.2F (0.74mm) I.D. : 0.017" (0.43mm) Lungime totală: 1600mm. Lungimea porțiunii extra suplețe: 50mm, 100mm Lungimea porțiunii super flexibile: 200mm, 230mm Lungimea porțiunii flexibile: 180mm, 100mm Lungimea porțiunii rigide: 1170mm Curburi: Straight, Shapeable Markeri radioopaci: 2 (pag. 1)	
Lot 223. Dispozitiv revascularizare stent-retriever	CATCHVIEW CATCHMINI 3X5 CATCHMINI 3X10 CATCHMINI 3X15 CATCHMINI 3X20 CATCHMAXI 6X20 CATCHMAXI 6X30 CATCHMAXI 6X40 CATCHVMINI 10 CATCHVMINI 15 CATCHVMINI 20 CATCHV20 CATCHV35 CATCHVMAXI30 CATCHVMAXI40 CATCHVMAXI50	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser. Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Marker Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la tracție și manevrabilitate.	Conceput pentru a fi utilizat în restabilirea fluxului la pacienții cu AVC ischemic în urma ocluziei mari a vaselor intracraniene. Indicat pentru restabilirea fluxului sanguin în vascularizația neuro la: - pacienți care nu sunt eligibili pentru activator de plasminogen tisular intravenos (IV t-PA), - care eșuează terapia IV t-PA - sau ca un tratament suplimentar al terapiei IV t-PA Design cu celule închise din Nitinol tăiate cu laser (pag. 2). Are în construcția sa o fantă longitudinală pentru a permite o extindere a stentului până la 6 mm (pag. 2) în diametru și compresie în vase mici. Numeroși marker Rx pentru a înțelege adaptabilitatea anatomică, poziționarea stent-retrieverului, angajarea sa în masa trombotică și conformabilitatea acestuia. Marker Rx din Platinum (1 pe suprafața pusherului, 2 în partea proximală și 3 în partea distală) și Tantal (până la 15 markeri pe suprafața stentului). Pusher-ul este format din Nitinol, joncțiunea dintr-e stent și pusher este asamblată mecanic pentru o rezistență sporită la	DM000635194 DM000635192 DM000635187 DM000635196 DM000635190 DM000635186 DM000635193 DM000635199 DM000635198 DM000635195 DM000635197 DM000635191 DM000635189 DM000635200 DM000635188

				Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi. Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm Lungime pusher: 200cm Compatibilitate microcateter: .017", .021"	tracție și manevrabilitate. Disponibil în 3 versiuni: Mini, Regular și Maxi (pag. 1). Diametru stentului neconstrâns: 4, 5, 6mm Lungimea totală stent: 19, 24, 29, 33, 45, 48, 56, 67mm (pag. 1) Lungimea de lucru: 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50mm (pag. 1) Lungime pusher: 200cm (pag. 1) Compatibilitate microcateter: .017", .021" (pag. 1)	
Lot 225. Cateter de ocluzie cu balon	Eclipse SECLIPSE7 SECLIPSE9 SECLIPSE12 SECLIPSE15 SECLIPSE20	Franța	BALT EXTRUSION SAS	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012" și .014". Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinum la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului. Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml Markeri Rx: 3	Cateterele de ocluzie sunt echipate cu un balon la capătul distal. Datorită flexibilității graduale, cateterul urmează cele mai complexe curbe prin ghidul de .012" și .014" (pag. 2). Acoperire hidrofilă a cateterului și balonului indeflat. Sunt indicate pentru a opri temporar sau a controla fluxul sanguin, tratamentul vasospasmelor și embolizarea anevrismelor cu baloane în vasculatura periferică și neuro. Balon hipercompliant, indicat pentru remodelare distală și în bifurcații, vasospasm și test de ocluzie temporară. Vîrf distal 1cm supus modelării formei necesare (OD – 1.5Fr). 3 markeri RX din Platinum la capătul distal și proximal al balonului + 1 la capătul distal al cateterului (pag. 2). Poate fi folosit în paralel cu un microcateter pe o teacă ghid de 6Fr. Lungimea cateterului: 160 cm Lungimea balonului: 7, 9, 12, 15, 20mm (pag. 1) Lungimea capătului distal: 10mm Diametrul balonului: de la 4 la 6mm (pag. 1) Volum maxim balon: 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50ml Markeri Rx: 3 (pag. 1)	DM000634187 DM000634189 DM000634191 DM000634192 DM000634193
Lot 244. Set introducător radial	RADIAL ARTERY INTRODUCER INT4FKR	Polonia	Balton sp. z o.o.	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introducătorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introducătorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne	DM000812027 DM000812026 DM000812031 DM000812032

	INT4FKRP INT5FKR INT5FKRP INT5F21KRP INT5FKR23 INT5FKR23P INT5F21KR23P INT6FKR INT6FKRP INT6F21KRP INT6FKR23 INT6FKR23P INT6F21KR23P INT7FKR INT7FKRP INT7F21KRP INT7FKR23 INT7FKR23P INT7F21KR23P			pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Componenta setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr Lungimi teci: 70, 110, 230 cm Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr Diametre ac angiographic: 21G Diametre ghid: 0.018", 0.021" Lungimi ghid: 40, 60cm Formă ghid: drept si în formă de "J"	pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Componenta setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7Fr Lungimi teci: 70, 110, 230 cm Identificator culori: 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7Fr Diametre ac angiographic: 21G Diametre ghid: 0.018", 0.021" Lungimi ghid: 40, 60cm Formă ghid: drept si în formă de "J" (pag. 28)	DM000812029 DM000812028 DM000812038 DM000812035 DM000812034 DM000812037 DM000812038 DM000812044 DM000812041 DM000812042 DM000812044 DM000812043 DM000812045
Lot 245. Set introductor femoral	INTRODUCER INT3F INT4F INT5F INT5F23 INT6F INT6F23 INT7F INT7F23 INT8F INT8F23 INT9F INT9F23 INT10F INT10F23 INT11F INT11F23	Polonia	Balton sp. z o.o.	Set introductor femoral Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului. Componenta setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr –	Destinate introducerii cateterelor și electrozilor endocavitari. Teaca introductorului este prevăzută cu o valvă de hemostază, care previne pierderea de sânge în timpul intervenției și minimizează posibilitatea emboliei. Conectarea drenului cu capul tecii permite perfuzarea fluidelor în timpul procedurii de introducere a electrodului. Componenta setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - fir ghid - dilatator Diametre teci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Lungimi teci: 60, 70, 110, 230mm Identificator culori: 3Fr – alb, 4Fr – roșu, 5Fr – gri, 6Fr – verde, 7Fr – portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru.	DM000812009 DM000812011 DM000812088 DM000812013 DM000812015 DM000812099 DM000812017 DM000812062 DM000812019 DM000812020 DM000812021 DM000812022 DM000812023 DM000812024 DM000812025

				portocaliu, 8Fr – albastru, 9Fr – negru, 10Fr – alb, 11Fr – albastru. Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.022”, 0.035” Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept	Diametre dilatator: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11Fr Diametre ac angiographic: 18, 19, 21G Diametre ghid: 0.018”, 0.022”, 0.035” Lungimi ghid: 35, 40, 60mm Formă ghid: drept (pag. 27)	
Lot 246. Set introductor femoral dimensiuni mari	INTRODUCER (LARGE SIZES) INT12F INT12F23 INT12F35 INT14F INT14F23 INT14F35 INT16F INT16F23 INT16F35 INT18F INT18F23 INT18F35	Polonia	Balton sp. z o.o.	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari. Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie. Componența setului: - teacă cu valvă - dilatator Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari. Marker de platină pentru vizibilitate ridicată sub fluoroscopie. Componența setului: - teacă cu valvă - dilatator Diametre teci: 12, 14, 16, 18Fr Lungimi teci: 120, 230, 350, 1000mm Diametre dilatator: 12, 14, 16, 18Fr (pag. 30)	DM000812072 DM000812071 DM000812072 DM000812073 DM000812074 DM000812075 DM000812078 DM000812077 DM000812078 DM000812080 DM000812081
Lot 269. Stent periferic Cobalt-Crom (OTW)	Neptun C ZSTPCOTW 4xCE110 ZSTPCOTW 5xCE110 ZSTPCOTW 6xCE110 ZSTPCOTW 7xCE110 ZSTPCOTW 8xCE110 ZSTPCOTW 9xCE110 ZSTPCOTW 10xCE110 ZSTPCOTW 12xCE110	Polonia	Balton sp. z o.o.	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație. - Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm	Stent pentru vase periferice, fabricat din aliaj de cobalt-crom L605 cu ajutorul tehnologiei laser cut de ultimă generație. - Design de stent de nouă generație - Sistemul de livrare asigură o bună eliberare și precizie de plasare - Structura din aliaj de cobalt-crom (L605) (pag. 1) oferă forță radială și vizibilitate excelente - Profil redus, flexibilitate ridicată Radiopacitate foarte bună Presiune nominală 6 atm MRI MR Condiționat Lungimea sistemului de livrare 110 cm (pag. 1)	DM000660288 DM000660289 DM000660290 DM000660291 DM000660292 DM000660293 DM000660294 DM000660295

				Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"	Forță radială excelentă Tip de sistem de implantare Over The Wire (OTW) (pag. 1) Pushability și trackability foarte bune Diametre stent: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12mm (pag. 2) Lungimi stent: 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100mm (pag. 2) Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035" (pag. 2)	
Lot 281. Balon periferic OTW	Lovix OTW PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110 PBABxCE110	Polonia	Balton sp. z o.o.	Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035" Pushabilitate și livrare excelente.	Cateterul cu balon este o opțiune eficientă pentru leziunile arterelor periferice - Presiune ridicată - Gamă completă de dimensiuni - Un profil redus - Shaft îmbunătățit 5F (pag. 1) Material balon: Nylon Timp de dezumflare-scurt Diametrele disponibile: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16mm (pag. 1,2) Lungimi dipsonibile: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 150, 200, 250mm (pag. 1,2) Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru diametrele: 1.5-4.00 mm) - 10 atm (pag. 2) Presiune nominală (pentru diametrele: 5.00-7.00 mm) - 8 atm (pag. 2) Presiune nominală (pentru diametrele: 8.00-16.00 mm) - 6 atm (pag. 2) Lungimi ale sistemului de livrare 80 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm, 170 cm (pag. 1) Compatibilitate ghid: 0.018",	DM000660879 DM000660882 DM000660885 DM000660881 DM000660889 DM000660884 DM000660886 DM000660880 DM000660892 DM000660890 DM000660891 DM000660883 DM000660887 DM000660888

					0.025", 0.035" (pag. 2) Pushabilitate și livrare excelente.	
Lot 282. Balon periferic medicamentos OTW	PAK OTW PAKOTW3xCE110 PAKOTW4xCE110 PAKOTW5xCE110 PAKOTW6xCE110 PAKOTW7xCE110 PAKOTW8xCE110	Polonia	Balton sp. z o.o.	Balon periferic medicamentos OTW PACLITAXEL COATED PERIPHERAL ANGIOPLASTY BALLOON CATHETER PAK otw - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE pentru o aderență superioară a medicamentului aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare. - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 µg/mm2. - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. Material balon nylon Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 µg/mm2) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm Lungimi ale balonului 20-250 mm Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035"	Balon periferic medicamentos - Tehnologie specială de acoperire POLIGRADE (pag. 1) pentru o aderență superioară a medicamentului aderență superioară și un transfer îmbunătățit către țesut. - Particule microcristaline de medicament cu risc redus de embolizare (pag. 1). - Doza de paclitaxel POLIGRADE 2,5 µg/mm2 (pag. 1). - Dispozitiv special de inserție pentru protejarea învelișului de medicament în timpul administrării prin intermediul introductorului. - Pushabilitate și livrare excelente ale cateterului cu balon. Material balon nylon (pag. 1) Presiune nominală (pentru diametrul balonului 4.00-8.00 mm) 6 atm Acoperirea balonului POLIGRADE cu paclitaxel (2,5 µg/mm2) (pag. 1) Timp de dezumflare scurt Diametre disponibile 3,00-8,00 mm (pag. 2) Lungimi ale balonului 20-250 mm (pag. 2) Sistem de administrare Over The Wire (OTW) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 3,00 mm) 10 atm (pag. 1) Presiune nominală (pentru baloane cu diametrul de 4,00 mm-8.00mm) 6 atm (pag. 1) Lungimi ale sistemului de livrare 80, 100, 110, 120, 135 cm (pag. 1) Compatibilitate ghid: 0.018", 0.025", 0.035" (pag. 2)	DM000660939 DM000660943 DM000660940 DM000660942 DM000660941 DM000660944

Lot 340. Teacă introductor armată	BRAIDED INTRODUCER (COIL)	Polonia	Balton sp. z o.o.	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari cu funcție de cateter de ghidaj și ca teacă introductoare. Armare spiralată pe toată lungimea cu acoperire hidrofilă Materialul tecii: PEBA+AISI 304 +PE HD Flexibilitate și trasabilitate ridicate Rezistent la kinking Marker distal de platină pentru vizibilitate ridicată în fluoroscopie Vârf atraumatic special conceput Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - dilatator Diametre teci: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Lungimi teci: 450, 600, 900, 1000mm Diametre dilatator: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Diametre ac angiographic: 18, 19G Compatibilitate ghid: 0.022", 0.035"	Set teacă introductor cu valvă de hemostază pentru introducerea și schimbarea cateterelor și electrozilor endocavitari cu funcție de cateter de ghidaj și ca teacă introductoare. Armare spiralată pe toată lungimea cu acoperire hidrofilă Materialul tecii: PEBA+AISI 304 +PE HD Flexibilitate și trasabilitate ridicate Rezistent la kinking Marker distal de platină pentru vizibilitate ridicată în fluoroscopie Vârf atraumatic special conceput Componența setului: - teacă cu valvă - ac angiografic - dilatator Diametre teci: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Lungimi teci: 450, 600, 900, 1000mm Diametre dilatator: 4, 5, 6, 7, 8, 9Fr Diametre ac angiographic: 18, 19G Compatibilitate ghid: 0.022", 0.035" (pag. 29)	DM000812046 DM000812047 DM000812048 DM000812049 DM000812050 DM000812051 DM000812052 DM000812053 DM000812054 DM000812055 DM000812056 DM000812057 DM000812058 DM000812059 DM000812060 DM000812061 DM000812062 DM000812063 DM000812064 DM000812065 DM000812066 DM000812067 DM000812068 DM000812069
	INT4F45T INT4F60T INT4F90T INT4F100T INT5F45T INT5F60T INT5F90T INT5F100T INT6F45T INT6F60T INT6F90T INT6F100T INT7F45T INT7F60T INT7F90T INT7F100T INT8F45T INT8F60T INT8F90T INT8F100T INT9F45T INT9F60T INT9F90T INT9F100T					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Voronțov Alexei În calitate de: Director

Ofertantul: MED POWER SRL Adresa: Chișinău, str., N. Zelinski 34/4, of.55