

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **”ÎM Regia EXDRUPO” MD 2023, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Varnița, 22**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044890708** din 02 aprilie 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ” **Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer)**”, noi SC ”Nouconst” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 07.05.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **”ÎM Regia EXDRUPO” MD 2023, MOLDOVA, mun.Chișinău, str.Varnița, 22**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea ” **Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70 (mixtură modificată cu polimer)**”, prin procedura de achiziție **Licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044890708** pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **”05” iulie 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 07.05.2024
Cu stimă,

Ofertant/candidat
.....
(semnătura autorizată)

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
Mixtură asfaltică stabilizată cu fibre MAS 16 rul PMA 45/80-70
(mixtură modificată cu polimer)

Licitație deschisă **ocds-b3wdp1-MD-1712044890708**

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

- _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

- f) Condiții de administrare a asociației _____

- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

- j) Alte cauze _____

Data completării 07.05.2024

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Marius Sîrbu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Achiziționarea amestecului de beton asfaltic rece SMBh-II	ÎM ”Exdrupo” str. Varnița 22	contractant unic	207 666,80	1
2	Achiziționarea amestecului de beton asfaltic rece SMBh-II	ÎM ”Exdrupo” str. Varnița 22	contractant unic	943 940,00	10
3	Achiziționarea amestecului de beton cu criblura BA 16	ÎM ”Exdrupo” str. Varnița 22	contractant unic	9 180 000,00	1
4	Achiziționarea amestecului de beton asfaltic rece	ÎM ”Exdrupo” str. Varnița 22	contractant unic	560 809,44	3
5	Beton asfaltic BA 16, BAD 22,4; Emulsie bituminoasă	SA Drumuri Straseni or. Strășeni, str Orhei 1	contractant unic	7 561 815,58	36
6	Beton asfaltic BA 16, BAD 22,4; Emulsie bituminoasă	SA Drumuri Criuleni, or. Criuleni, str. Stepelor 5	contractant unic	6 738 368,02	36
7	Beton asfaltic BA 16, BAD 22,4; Emulsie bituminoasă	Prestigiu AZ SRL s. Siret, r-nul. Straseni,	contractant unic	13 799 684,33	26
	Mixturi asfaltice si emulsie bituminoasă	Balt-Cons SRL, s. Pirlita, rl. Ungheni,	contractant unic	26 951 751,43	30
8	Mixturi asfaltice si emulsie bituminoasă	Nirom Roz SRL, or. Calarasi, str. Alexandru cel Bun 22	contractant unic	14 844 428,38	31
9	Mixturi asfaltice	Dortehtrans SRL or. Chisinau, str. Decebal 23/2	contractant unic	5 492 952,42	27
10	Mixturi asfaltice si emulsie bituminoasă	Group-One SRL r. Anenii Noi s. Bulboaca str. Cocorilor nr.24,	contractant unic	42 810 720,02	32
11	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 26,006 - 33,606	IA “Administrația de Stat a Drumurilor”	contractant unic	54 682 651,20	3

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Laborator de încercări (loc. Ghidighici, or. Bălți)	2	propriu	
2	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 1500 - 120 t/h (loc. Ghidighici)	1		locatiune Contr. 2/15 – 1.03.2015
3	Stație de beton asfaltic – Lintec CSD 3000 - 200 t/h (loc. Vatra)	1	proprie	
4	Instalație de emulsie de bitum DEP-BE7	1	proprie	
	Utilaje			
5	Incărcător New Holland WW170 – an. 2004	1	proprie	
6	Incărcător Frontal L34 – an. 1990 - 2008	3	proprie	
7	Incarcator Frontal SDLG – an. 2020	1	proprie	
8	Budozer Katerpillar 939 – an.1994	1	proprie	
9	Budozer Katerpillar D-5H – an.1996	1	proprie	
10	Excavator JCB – an. 2019 – 2020	2	proprie	
11	Excavator LIEBHER A 924 - an. 1999	1	proprie	
12	Excavator Liebherr A 904 LI- an. 2000	2	proprie	

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator – Marius Sîrbu	superioare			
2	Contabil sef - Său Gheorghe	superioare			
3	Manager șef de producție – Ababii Sergiu	superioare	10	nr. 10/01-05/51 din 15.03.2023 nr. 57 din 12.12.2022 nr. 5 din 01.02.2021 nr. 13 din 16.03.2021 nr.1 din 15.01.2020 nr.33 din 30.10.2019 nr.14 din 04.04.2019 nr. 37/18 din 26.10.2018 nr. 25/18 din 07.08.2018 nr. 159/VC/E/06-21 din 09.06.2021 244/VC/E/09-22 din 19.09.2022 nr.03/VC/E/01-21 din 20.05.2021	Seria 2020 nr. 1056 (2a)
4	Operator la statia de asfalt - Garnagea Alexandru		7		
5	Operator la statia de asfalt – Mardari Simion		9		
6	Ajutor operator – Garnagea Anton		4		
7	Conducator încărcător - Guzun Valentin		peste 5		
8	Conducator încărcător – Cojocari Mihail		peste 5		
9	Muncitori auxiliar - 8		peste 5		
10	Electrician echipamente electrice și energetice - Covali Sergiu		peste 5		
11	Tehnician mecanic – Ursu Oleg		peste 5		
12	SSM - Marciuc Petru	superioare	peste 20		

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei

Marius Sîrbu

Administrator

SC ”Nouconst” SRL

Nu se aplica

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția(denumirea ofertantului/candidatului) suma de(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

(semnătură autorizată)

Terț susținător,

.....

Nu se aplica

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR
Terț susținător financiar

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător financiar*),
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele
financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție
publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor
apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca
obiect.....(*obiectul contractului*).

Data completării,
(*semnătură autorizată*)

Terț susținător,

Nu se aplica

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

.....

(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

Nu se aplica

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător ethnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	--	--	---	--

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,
(*semnătură autorizată*)

Nu se aplica

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

Către: **ÎM Regia EXDRUPO**
MD 2023, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Varnița, 22

Prin prezenta, SC “Nouconst” SRL declară că, la eliberarea mixturii asfaltice stabilizată cu fibre MAS16 rul PMA 45/80-70, se vor prezenta certificatele de conformitate a produsului MAS16 și studiul privind aditivarea cu polimer tip “Sasobit”.

**Cu respect
Administrator**



Marius SÎRBU

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-187-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1 și SM SR EN 13108-5
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr.1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr.2, nr.3 și nr.4 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

SC NOUCONST SRL

MD 2059, str. Petricani, 94, or. Chișinău, Republica Moldova.

La **STATIA DE MIXTURI NOUCONST SRL**, mun. Chișinău, com. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 5

Acest certificat atestă că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței și performanțele descrise în Anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

SM SR EN 13108-5:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-5:2010

sub sistemul 2+ pentru performanțele stabilite în acest certificat sunt aplicate și

controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele specificate pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost emis inițial la data de 05.07.2021, modificat la data de 21.07.2023 și rămâne valabil până la data de 04.07.2026, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse



Director General

Ion PUHA



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1, nr. 2, nr.3 și nr. 4, cu condiția vizării anuale.

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-187-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010

Notare produs conform EN 13108-1	Cod identificare (Conform nomenclatorului fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
BA 8 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate	BA 8 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100 cu aditiv de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 11,2 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate	BA 11,2 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 11,2 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 16 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate	BA 16 rul 70/100 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 70/100 cu aditiv de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate	BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de rulare (uzură)
BA 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate	BAD 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de legătură
BA 22,4 leg 70/100 cu aditiv de adezivitate	BAD 22,4 leg 70/100 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 70/100 cu aditiv de adezivitate	Strat de legătură
BA 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate	BADPC 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic deschis cu pietriș concasat cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de legătură
BA 31,5 baza 50/70 cu aditiv de adezivitate	Beton asfaltic (anrobat bituminos) – AB 31,5 baza 50/70 cu aditiv de adezivitate	Anrobat bituminos cu criblură, granula maximă 31,5 mm, pentru strat de bază cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de bază

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-5:2010

Notare produs conform EN 13108-5	Cod identificare (Conform nomenclatorului fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
MAS 16 50/70 cu aditiv de adezivitate	MAS 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate	Mixtură asfaltică stabilizată cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70 cu aditiv de adezivitate	Strat de rulare (uzură)



Director General
Ian PUHA

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-187-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:			
	BA 8 rul 70/100	BA 11,2 rul 50/70	BA 16 rul 70/100	BA 16 rul 50/70
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	70/100	50/70	70/100	50/70
Cu aditiv de adezivitate*	Wetfix	Wetfix	Wetfix	Wetfix
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):	-	-	-	-
22,4	-	-	100	100
16 mm	-	100	90-100	90-100
11,2	100	90-100	-	-
8 mm	90-100	-	-	-
2 mm	10-72	10-60	10-50	10-50
0,063 mm	2,0-13,0	2,0-12,0	0-12	0-12
Continut de liant – T _{lmin} (%)	TL _{min} 6,0	TL _{min} 5,8	TL _{min} 5,6	TL _{min} 5,8
Procent de goluri – V _{max} , V _{min} (%)	V _{max} 5,0 – V _{min} 4,5	NPD	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – I _{TSR} (%)	I _{TSR} 80	I _{TSR} 80	I _{TSR} 80	I _{TSR} 90
Stabilitate Marshall minimă și maximă – S _{min} – S _{max} (kN)	S _{min} 10,0 ... S _{max} 12,5	S _{min} 12,5 ... S _{max} 15,0	S _{min} 10,0 ... S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 ... S _{max} 10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	F3	F3	F4	F4
Raport Marshall minim Q _{min} (kN/mm)	Q min 4	Q min 4	Q min 2,5	Q min 2,5
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,33	2,40	2,42	2,41
Densitate maximă (Mg/m ³)	2,47	-	-	-
Absorbția de apă (%)	1,7	1,8	2,4	3,8
Rezistența la deformații permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a orniei (viteza de deformație) – W _{TSaer} - Adâncimea maximă a făgașului – P _{RDair}	W _{TSaer} 0,3 P _{RDair} NR	W _{TSaer} 0,10 P _{RDair} 9,0	W _{TSaer} 0,07 P _{RDair} 5,0	W _{TSaer} 0,3 P _{RDair} NR
Procent de goluri umplute cu bitum, V _{FBmin} , V _{FBmax} ,	V _{FBmin} 72- V _{FBmax} 74	NPD	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, V _{MAmin}	V _{MAmin} 18	NPD	NPD	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – V _{10Gmin} (%)	V _{10Gmin} 14	V _{10Gmin} 11	NPD	V _{10Gmin} 11
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare S _{min} -S _{max} (MPa)	S _{min} . 2200 S _{max} . 7000	S _{min} . 2800 S _{max} . 7000	S _{min} . 4500 S _{max} . 7000	S _{min} . 2800 S _{max} . 7000
Rezistența la deformații permanente prin încercarea la compresiune triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – f _{cmax} (μm/m/n)	F _{cmax} 4	F _{cmax} 0,4	F _{cmax} 2	F _{cmax} 0,2
Rezistența la abraziune – A _{brA}	NPD	NPD	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie – β	NPD	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD	NPD
În ambianța caracteristicilor de mai sus în vînt, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după 1000)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate

ANEXA nr. 3

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-187-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:			
	BAD 22,4 leg 50/70	BAD 22,4 leg 70/100	MAS 16 rul 50/70	BADPC 22,4 leg 50/70
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	50/70	70/100	50/70	50/70
Cu aditiv de adezivitate*	Wetfix	Wetfix	Wetfix	Wetfix
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180	150 ... 190	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):	-	-	-	-
31,5	100	100	-	100
22,4	90-100	90-100	100	90-100
16 mm	-	-	90-100	-
2 mm	10-50	10-50	15-30	10-50
0,063 mm	0-11	0-11	5-12	0-11
Conținut de liant – T _{lmin} (%)	TL _{min} 4,2	TL _{min} 4,4	TL _{min} 5,8	TL _{min} 4,2
Procent de goluri – V _{max} , V _{min} (%)	NPD	NPD	V _{max} 4,0 – V _{min} 3,5	NPD
Sensibilitatea la apă – I _{TSR} (%)	ITSR 90	ITSR 80	ITSR 80	ITSR 80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – S _{min} – S _{max} (kN)	S _{min} 10,0 ... S _{max} 12,5	S _{min} 7,5 ... S _{max} 10,0	-	S _{min} 7,5 ... S _{max} 10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	F 4	F 4	-	F 4
Raport Marshall minim Q _{min} (kN/mm)	Q min 3,0	Q min 2,5	-	Q min 2,5
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,32	2,33	2,44	2,34
Absorbția de apă (%)	5,5	5,4	-	4,8
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer: - Panta maximă a ornerajului (viteza de deformare) – W _{TSaer} - Adâncimea maximă a fașășului - PR _{Dair}	-	-	W _{TSaer} 0,1 PR _{Dair} 5,0	-
Procent de goluri umplute cu bitum, V _{FBmin} , V _{FBmax} ,	NPD	NPD	V _{FBmin} 77 – V _{FBmax} 83	NPD
Procent maxim de liant drenant, E	-	-	E 0,3	-
Procent minim de goluri în agregate, V _{MAmin}	NPD	NPD	V _{MAmin} 16,0	NPD
Procent de goluri la 10 girații – V _{10Gmin} (%)	V _{10Gmin} 11	NPD	-	V _{10Gmin} 9,0
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare S _{min} -S _{max} (MPa)	S _{min} 3600 S _{max} 7000	S _{min} 4500 S _{max} 7000	S _{min} 7000 S _{max} 9000	S _{min} 7000 S _{max} 9000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială: - Viteza de deformare la fluaj – f _{cmax} (μm/m/n)	F _{cmax} 1,0	F _{cmax} 0,4	-	F _{cmax} 0,8
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	Min. 480000	Min. 300000	-	Min. 400000
Rezistența la abraziune – Abr _A	NPD	NPD	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - β	NPD	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezamrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, deșprindere.	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate

ANEXA nr. 4

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-187-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:
	AB 31,5 baza 50/70
Natura agregate	Agregate de carieră
Tip bitum	50/70
Temperatura mixturii	140 ... 180
Aditiv de adezivitate	Wetfix
Granulozitate (diametru ochi – set 1):	-
31,5 mm	90-100
22,4mm	-
2 mm	10-50
0,063 mm	0-11
Conținut de liant – T _{lmin} (%)	TL _{min} 4,2
Procent de goluri – V _{max} , V _{min} (%)	NPD
Sensibilitatea la apă – ITS _R (%)	ITS _R 80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – S _{min} – S _{max} (kN)	S _{min} 10,0 - S _{max} 12,5
Fluaj Marshall – F (mm)	F4
Raport Marshall minim Q _{min} (kN/mm)	Q _{min} 1,6
Densitate aparentă (Mg/m ³)	2,25
Absorbția de apă (%)	3,8
Procent de goluri umplute cu bitum, VFB _{min} , VFB _{max} , (%)	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VM _{Amin} (%)	NPD
Procent de goluri la 10 rotații – V _{xGmin} (%)	V _{10Gmin} 9
Procent de goluri la x rotații – V _{xGmin} (%)	NPD
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare S _{min} -S _{max} (MPa)	S _{min} .5500 S _{max} .7000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:	F _{cmax} 0,2
- Viteza de deformare la fluaj – f _{cmax} (μm/m/n)	
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	Min 500000
Rezistența la adeziune – β	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - Abr _A	NPD
Comportarea la foc	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General

Ion PUHA



RAPORT DE ÎNCERCARE
TEST REPORT

Nr.053 din 27.02.2024

Beneficiar:

Customer:

SC „Nouconst” SRL
str. Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chișinău.

Denumirea produsului:

Material description:

Bitum rutier BR 50/70 „MOTOR OIL”.

Înregistrarea cererii:

Application registration:

Nr.053 din 23.02.2024

Scopul încercărilor:

Purpose of tests:

Efectuarea studiului de cercetare a cantității optime de polimer tip „Sasobit”.

Metoda de prelevare:

Method of sampling:

SM SR EN 58: 2016 „Bitum și lianți bituminoși. Eșantionarea lianților bituminoși”.

Locul prelevării:

Sampling location:

Depozitul de stocare a lianților bituminoși.

Responsabil de prelevare/data:

Responsible for sampling/date:

Probele au fost prelevate de către reprezentantul LI „New Test” SRL
13.02.2024

Perioada efectuării

încercărilor:

Testing period:

23.02.2024 – 26.02.2024

Cerințe tehnice:

Technical requirements:

SM SR EN 12591:2010 „Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere”

SM SR EN 14023:2014 „Bitum și lianți bituminoși. Cadru pentru specificațiile biturilor modificate cu polimer”.

Prepararea eșantioanelor de încercat:

Preparation of test samples

EN 12594:2016 „Bitum și lianți bituminoși. Prepararea eșantioanelor de încercat”

Metode de încercare:

Test methods:

SM EN 1426:2016 „Bitum și lianți bituminoși. Determinarea penetrației cu ac”
SM EN 1427:2016 „Bitum și lianți bituminoși. Determinarea punctului de înmuiere. Metoda cu inel și bilă”

SM SR EN 12591:2010 anexa A „Bitum și lianți bituminoși. Specificații pentru bitumuri rutiere”.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă strict la obiectul încercat. Orice trunchiere sau extrapolare din cadrul prezentului raport implică asumarea răspunderii de către cel care o efectuează. Raportul de încercare este un document unitar la care se poate face referire sau care poate fi inclus într-un alt document numai ca atare.

Difuzat la: - Beneficiar: 1 ex.
- Laborator de încercări: 1 ex.

Notă : Incertitudinea și regula de decizie poate fi indicată la solicitarea clientului. Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *. Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 053 din 27.02.2024

Echipamentul utilizat pentru încercări:

Etuvă (incintă termostată) UF55, Nr. B217.0433
 Cronometru digital tip CR2032 Nr.2144314
 Penetrometru semi-automat B057-10, Nr.B057-10/A1/0033
 Incintă termostată tip B058, Nr.B058/AF/0021
 Greutate specială Nr.4 (50 g)
 Aparat inel și bilă Nr.20223-06
 Termometru digital Nr.20223-06
 Termometru digital Tip HI145-00 Nr.02460243211
 Higrometru psihrometric BHT-2, nr.H 6425

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Test conditions:

Certificat de etalonare:

6.2-547/2023 din 17.10.2023
 MD 10 3.3 – 487/2023 din 06.07.2023
 Raport de verificare internă Nr.5/23 din 03.05.2023
 6.2-544/2023 din 17.10.2023
 MD 10 3.2-1012/2023 din 23.11.2023
 Raport de verificare internă Nr.4/23 din 03.05.2023
 CE nr. 6.2-539/2023 din 17.10.2023
 6.2-592/2023 din 24.10.2023
 BVM nr. 2.3.3.109-2295 valabil pînă la 28.06.2025
 Temperatura / Temperature: 21-22 °C
 Umiditatea / Humidity: 56-58 %

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Parametri fizico-mecanici:

Nr.	Denumirea indicilor	UM	Metoda de încercare	Cerințe tehnice PMB 45/80-70	Rezultate obținute						Incertitudinea extinsă
					Dozajul polimer tip Sasobit la bitum (în %)						
					0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
1	Adâncimea de penetrare la t°=25°C	x 0,1 mm	SM EN 1426:2016	45-80	62	56	52	48	46	42	± 1,4
2	Punctul de înmuiere	°C	SM EN 1427:2016	≥70	48,7	52,4	58,7	64,9	70,6	72,8	± 0,2
3	Indice de penetrație	-	SM EN 12591:2010	-	-1,0	-	-	-	-	-	-

Executat: Inginer	Danilenco Lidia
Executed: Engineer	(numele, prenumele, semnătura)
Șef laborator	Tcaciuc Denis
Laboratory Head	(numele, prenumele, semnătura)



RAPORT DE ÎNCERCARE

TEST REPORT



Nr.053/1 din 01.03.2024

Beneficiar:

Customer:

SC „Nouconst” SRL

str.Iuri Gagarin 26, or.Vatra, mun. Chișinău.

Denumirea produsului:

Material description:

Mixtură asfaltică stabilizată tip MAS 16 rul 50/70 cu polimer tip „Sasobit”

Înregistrarea cererii:

Application registration:

Nr.053 din 23.02.2024

Scopul încercărilor:

Purpose of tests:

Teste fizico-mecanice.

Physico – mechanical properties

Metoda de prelevare:

Method of sampling:

SM EN 12697-27:2017 Mixturi asfaltice.

Metode de încercare. Partea 27: Prelevarea probelor

Responsabil de prelevare/data:

Responsible for sampling/date:

Mostrele au fost prelevate de către reprezentantul LÎ „Nouconst” SRL/
27.02.2024

Perioada efectuării

încercărilor:

Testing period:

27.02.2024 - 01.03.2024

Cerințe tehnice:

Technical requirements:

SM EN 13108-5:2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale.

Partea 5: Asfalt cu conținut ridicat de mastic.

CP D. 02.25-2021 „Drumuri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald.

Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”.

Metode de compactare:

Method of compaction:

SM EN 12697-30:2019 Mixturi asfaltice.

Partea 30: Confecționarea epruvetelor cu compactorul cu impact

Metode de încercare:

Test methods:

SM EN 12697-6:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase;

SM EN 12697-39:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 39: Determinarea conținutului de liant prin calcinare.

SM EN 12697-2+A1:2020 Mixturi asfaltice. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea granulozității.

CP D. 02.25-2021 „Drumuri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald.

Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice”.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele prezentului raport de încercare se referă strict la obiectul încercat. Orice trunchiere sau extrapolare din cadrul prezentului raport implică asumarea răspunderii de către cel care o efectuează. Raportul de încercare este un document unitar la care se poate face referire sau care poate fi inclus într-un alt document numai ca atare.

Difuzat la: - Beneficiar: 1 ex
- Laborator de încercări: 1 ex

Notă : Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului. Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *.
Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr.053/1 din 01.03.2024

Echipamentul utilizat pentru încercări:

Compactor Marshall Nr. YGM12168/BZ/0229
Incintă termostatăă tip UTAS-0060-C, nr. 22/001329
Etuvă tip A008-13/A1/0025
Aparat de cântărit tip OHAUS PA 4102C,
Set de site Ø300
Aparat de cântărire Kern FKB 16.K0.1 №W1704082
Șubler IIIQ-I-125 №90067085
Mașină de forță la compresiune MARSHALL, tip B042-01, Nr. B042-01/B042-01/BA/0016
Instalație de vacuumare Tip RT-MG-003 Model 205,
Manometru Nr.1 Tip RT-MG-003
Incintă termostatăă tip B052 №B052/BA0003 (Marshall)
Higrometru psihometric BHT-2 № 6 1360
Compactor Marshall Nr. YGM12168/BZ/0229
Incintă termostatăă tip UTAS-0060-C, nr. 22/001329

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Test conditions:

Certificat de etalonare:

-
6.2-540/2023 din 17.10.2023
6.2-545/2023 din 17.10.2023
MD 10 3.2-1088/2022 din 30.11.2023
Certificat de etalonare din 09.10.2023
MD 10 3.2-1086/2023 din 30.11.2023
MD 10 3.5-673/2023 din 27.09.2023
MD 10 3.8-002/2024 din 10.01.2024

MD 10 3.8-533/2023 din 14.12.2023

6.2-543/2023 din 17.10.2023
2.3.3.109-2294 din 28.06.2023 valabil 28.06.2025
-
6.2-540/2023 din 17.10.2023
Temperatura / Temperature: 20 °C
Umiditatea / Humidity: 63 %

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Denumirea indicilor	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	U/M	Date reale	Incertitudinea Extinsă
Densitatea aparentă	SM EN 12697-6:2020	-	Mg/m ³	2,527	± 0,02
Absorbția de apă	CP D.02.25:2021	-	%	2,3	±0,02
Conținutul de liant	SM EN 12697-39:2020	-	%	5,9	± 0,12
Încercarea de scurgere a liantului Test Shellenberg	SM EN 12697-18:2017	Max 0,2	%	0,12	-
Sensibilitate la apă	SM EN 12697-12:2018, Metoda A	Min 80	%	92	-

Granulozitatea mixturii asfaltice:

Mărimea ochiurilor sitei, mm	Nr. probei	22,4	16	11,2	8	4	2	0,125	0,063
Cerințele tehnice CP D.02.25:2021	Tip „MAS-16”	100	90-100	71-81	44-59	25-37	17-25	10-14	9-12
Trecerea, %	1	100	94	74	51	32	22	12	10
Incertitudinea extinsă		± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	± 0,6	±0,7	±0,6

Executat: Inginer-Laborant	Surujiiu Vitalie
Executed: Engineer	(numele, prenumele, semnătura)
Executat: Inginer-Laborant	Sveț Svetlana
Executed: Engineer	(numele, prenumele, semnătura)
Șef laborator	Tcaciuc Denis
Laboratory Head	(numele, prenumele, semnătura)



Contract nr. 05/PS/E/01-24

de prestare servicii

mun. Chişinău

23.01.2024

„New Test” S.R.L., cu sediul în mun. Chişinău, MD-2025, str.Arheolog Ion Casian Suruceanu, 1/B, ap. 67, tel/fax:+37368830555, laborator.incercari2069@gmail.com, cod fiscal: 1023600052786, IBAN: MD51AG000000022515739477, deschis la B.C.„MAIB” S.A., suc.Onisifor Ghibu, BIC: AGRNMD2X 413, în calitate de **Executor**, în persoana administratorului dl. Denis Tcaciuc, pe de o parte
şi

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul MD-2055, str.Iuri Gagarin 26, or. Vatra, mun. Chişinău, c/f 005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „MAIB” S.A., suc.6 Chişinău, BIC: AGRNMD2X413, e-mail: office@nouconst.md în calitate de **Beneficiar**, reprezentat de către administrator Sîrbu Marius, pe de altă parte, numite în continuare Părţi, au încheiat prezentul contract în următoarele condiţii:

1. Obiectul contractului

- 1.1. Prezentul document detaliază condiţiile administrative, financiare şi legale între Prestator şi Beneficiar.
- 1.2. Părţile au încheiat prezentul contract, privind executarea încercărilor de laborator a materialelor de construcţie şi a elementelor constructive cu aprecierea caracteristicilor fizico-mecanice şi a indicilor solicitaţi de „Beneficiar”, conform domeniului de acreditare a L.Î.
- 1.3. Caracteristicile fizico-mecanice şi indicii, ce necesită să fie stabiliţi de către L.Î. se solicită de către „Beneficiar” înainte de a începe fiecare investigaţie de laborator.

2. Perioada de executare a contractului

- 2.1 Prezentul contract este valabil din momentul semnării, de către contractanţi, până la data de 30.12.2024.

3. Costul lucrărilor

- 3.1. Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează preventiv şi integral, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.
- 3.2. Pentru fiecare încercare de laborator executată cu înmânarea raportului de încercări se achită plata conform tarifelor existente în „New Test” SRL ori conform ofertei de preţuri aprobată de către contractanţi preventiv şi anexată la prezentul contract.
- 3.3. Costul lucrărilor efectuate se negociază, între „Beneficiar” şi „Executor” preventiv până la semnarea prezentului contract, ca bază preţurile iniţiale a încercărilor de laborator sunt cele existente în „New Test” SRL.
- 3.4. La momentul semnării contractului „Beneficiarul” transferă pe contul „Prestatorului” suma în mărime de 1000 (una mie) lei, în calitate de garanţie a executării obligaţiilor contractuale.
- 3.5. Suma indicată în pct. 3.4 din prezentul articol se ia în consideraţie la achitarea serviciilor prestate şi nu se rambursează în cazul refuzului Beneficiarului de a furniza servicii, după semnarea contractului.

4. Amendamente

- 4.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin acord adiţional numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

5. Executorul este obligat

- 5.1. Să execute investigaţiile de laborator în conformitate cu solicitarea „Beneficiarului” şi cerinţele actelor normative şi să anunţe pe „Beneficiar” despre întârzieri sau careva abateri, minim posibile, în procesul executării investigaţiilor de laborator.



5.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor utilizate, cât și de calificarea personalului antrenat pe toată durata contractului;

5.3. Să înmâneze rapoartele de încercări, după transferarea sumei egale costului lucrărilor efectuate de către „Executor”.

5.4. „Executorul” se obligă să păstreze confidențialitatea informației primite de la „Beneficiar” în procesul îndeplinirii obligațiilor contractuale.

5.5. „Executorul” se obligă să răspundă oral sau în scris (conform solicitării „Beneficiarului”) la reclamațiile, care pot avea loc în procesul executării obligațiilor contractuale.

5.6. „Executorul” se obligă să permită „Beneficiarului” sau reprezentantului său, accesul minim și condiționat la procesul de executare a investigațiilor de laborator, efectuate pentru „Beneficiar”.

6. Beneficiarul este obligat

6.1. Să achite integral costul lucrărilor executate până a primi procesul verbal a încercărilor de laborator.

6.2. Să prezinte probele ce necesită investigații de laborator în laboratorul „Executorului” cu transportul propriu, semnând procesul verbal de transmitere. În cazul când probele sunt evaluate de către „Executor”, cheltuielile suplimentare se achită de către „Beneficiar” adăugător.

7. Drepturile părților contractante

7.1. Reprezentantul legal al „Beneficiarului” are dreptul de a fi prezent la executarea investigațiilor de laborator numai după semnarea declarației de confidențialitate.

7.2. „Beneficiarul” are dreptul de a direcționa reclamații în forma orală sau în scris conducerii „New Test” SRL despre calitatea investigațiilor de laborator, cât și despre activitatea laboratorului în general, conform prezentului Contract.

7.3. În cazul în care Beneficiarul solicită servicii suplimentare, se bifează compartimentul respectiv din cererea de servicii și se acceptă condițiile pentru prestarea serviciilor descrise în contract și cerere/oferta de servicii.

7.4. Prestatorul are dreptul să stabilească plata pentru orele suplimentare în cazul prestării serviciilor la sediul Beneficiarului cu continuitate în afara orelor de program ale Prestatorului/Executorului.

7.5. Beneficiarul are dreptul de a solicita regula de decizie, va fi indicată la solicitarea clientului.

8. Responsabilitatea părților contractante

8.1. „Executorul” nu poartă răspunderea de calitatea și proveniența probelor prelevate și prezentate de către „Beneficiar” pentru efectuarea investigațiilor de laborator.

8.2. „Executorul” este în drept să nu execute investigațiile de laborator în cazul când probele prezentate de către „Beneficiar” nu corespund cerințelor documentelor normative, despre care fapt „Beneficiarul” este informat în cel mai scurt timp.

8.3. Părțile contractante poartă răspunderea, în ce privește îndeplinirea prevederilor prezentului contract, conform legislației în vigoare a R. Moldova.

9. Regula de decizie

9.1. Regula de decizie este prevăzută de documentele normative utilizate în LÎ „New Test” SRL. Raportul de încercare conține declarația de conformitate și precizează clar:

- la care rezultate se aplică această opinie;
- ce standarde sau specificații respectă sau nu.

9.2. Declarația de conformitate (regula de decizie) este înregistrată în raportul de încercare atunci când clientul solicită depunerea acesteia prin notificare în cerere. Raportul de încercare conține declarația de conformitate și precizează clar:

- raportarea rezultatului unei măsurări care specifică valoarea și o indicație cantitativă a calității acelui rezultat;
- furnizarea, la cerere, a unui interval asociat rezultatului unei măsurări care este de așteptat să acopere o fracție largă a valorilor care ar putea, în mod rezonabil, să fie atribuite măsurandului. Acest interval, exprimat deseori în termenii unei incertitudini extinse, este o indicație cantitativă potrivită pentru calitatea rezultatului.

10. Dispoziții finale

10.1. Prezentul contract poate fi reziliat la inițiativa unei dintre părți contractante, despre ce se informează reciproc în termen de 15 zile.

10.2. Schimbări și anexe la prezentul contract pot fi acceptate cu acordul în scris a ambelor părți contractante.

10.3. Conflictele potențiale, care pot avea loc, se înlătură prin negocieri directe între părțile contractante în termen de 20 zile. După acest termen conflictele se rezolvă în conformitate cu legislația în vigoare a R.M.

10.4. Părțile contractante nu sunt în drept să transmită drepturile și obligațiunile prevăzute de prezentul contract altei părți, decât numai cu acordul în scris a părților contractante.

10.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare pentru fiecare din părți și au putere juridică egală.

10.6 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada valabilității certificatului de Acreditare a LÎ.

11. Comunicări

11.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

11.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

11.3 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telefon sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

EXECUTOR

„New Test” S.R.L.

Administrator



BENEFICIAR

S.C. „Nouconst” S.R.L.,

Administrator



Șirbu Marius

**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA
MOLDAC**

str. Gheorghe Tudor, 5, MD-2028, mun. Chișinău, Republica Moldova



MOLDAC este semnatar EA - MLA pentru încercări

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. LÎ - 116

MOLDAC declară că:

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL
„NEW TEST“ SRL**

*Adresa juridică: MD-2025, mun. Chișinău, str. Arheolog Ion Casian Suruceanu, 1/B, ap. 67
Cod CUIIO: 41674331*

*Adresa sediului central/ locațiilor: MD-2059, mun. Chișinău, str. Calea Ghidighiciului, 5;
MD-5945, raionul Fălești, s. Natalievca.*

satisface cerințele **SM EN ISO/IEC 17025:2018** și este competent să efectueze încercările produsele definite în Anexele la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 din 04.12.2023, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 20 noiembrie 2017
Data acreditării curente: 20 februarie 2022
Data ultimei modificări: 04 decembrie 2023
Data expirării: 19 noiembrie 2025

Director

Iurie FRIPTULEAC



*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul www.acreditare.md*

Общество с ограниченной ответственностью «Sadina», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Острицкого С. А., действующего на основании Устава общества, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью S C «Nouconst» SRL, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице директора Сырбу М. Н., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору принадлежащее ему на праве собственности и владения следующее оборудование:

Передвижной асфальтосмеситель марки CSD 1500, производитель фирма "Lintec" Германия для использования в соответствии с нуждами Арендатора

1.2. Использование Оборудования не должно противоречить его целевому назначению.

1.3. На период аренды Арендодатель передает Арендатору персонал, обслуживающий арендуемое оборудование

1.4. Оплата труда, соблюдение правил техники безопасности и санитарной гигиены труда, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны природы и водных ресурсов, а также соблюдение технических правил эксплуатации Оборудования лежит на обязанностях Арендатора

2 УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор возвращает Оборудование в исправном состоянии. Передача осуществляется по Акту приема-передачи, который составляется Арендодателем и подписывается сторонами (Приложение № 1 к Договору). При передаче Оборудования стороны проверяют его техническое состояние, оговаривают имеющиеся неисправности и порядок их устранения. Это должно отражаться в Акте приема-передачи.

2.2. Арендатор имеет право за собственный счет осуществить перенос Оборудования на другую территорию, согласованную с Арендодателем и под его наблюдением

2.3. Арендатор имеет право за собственный счет осуществлять с согласия и под наблюдением Арендодателя техническое перевооружение Оборудования, такое как газификация, автоматизация, компьютеризация, видеонаблюдение и тому подобное.

2.4. Арендатор обязуется по истечении срока действия договора возвратить Оборудование Арендодателю в надлежащем техническом состоянии с учетом нормального износа

2.5. Арендатор в течение всего срока договора аренды производит своевременное техническое обслуживание и ремонт Оборудования за свой счет

2.6. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя сдавать Оборудование в субаренду

2.7. Арендатор имеет право при условии предварительной оплаты на получение от арендодателя ежемесячно до 50 тн эмульсии, а Арендодатель обязуется отпускать заявленное количество эмульсии по суперминимальной цене

2.8. Арендодатель имеет право при условии предварительной оплаты на изготовление арендатором асфальтовой смеси, а арендатор обязуется изготовить по суперминимальной цене асфальтовую смесь из материалов Арендодателя

3 ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Арендная плата по данному договору выплачивается Арендатором ежемесячно не позднее 10 числа месяца следующего за месяцем, в котором осуществлялось использование Оборудования

3.2. Размер арендной платы устанавливается ежемесячно с учетом взаимных оказанных услуг путем составления соглашений, являющимися приложениями к настоящему контракту

3.3. Для обеспечения гарантии своевременной оплаты аренды, ремонта и услуг Арендатор оплачивает Арендодателю страховой депозит в размере 2,2 млн. лей

3.4. Страховой депозит оплачивается частями

до 26 января 2015 года - 500 тыс. лей;

до 2 февраля 2015 года - 1 млн. лей;

до 30 апреля 2015 года - 700 тыс. лей

3.5. Страховой депозит возвращается Арендодателем Арендатору после погашения всех задолженностей частями: половина к моменту окончания первого года аренды, вторая половина к окончанию второго года аренды

3.6. Оплата производится путем перечисления сумм, указанных в п.п. 3.2, 3.3, 3.4, и 3.5 со счета на счет

3.7 По взаимному согласию Стороны в необходимых случаях в равных долях оплачивают страхование Оборудования.

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Срок начала договора с момента его подписания.

4.2 Начало оплаты аренды с 1 марта 2015 года после подписания Акта приема-передачи и выполнения п.п. 3.3, 3.4

4.2 Договор заключается на срок до 28 февраля 2017 года и может быть продлен сторонами по взаимному согласию на новый срок

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Арендатор несет ответственность за сохранность Оборудования за все время аренды. В случае утраты или повреждения Оборудования в это время Арендатор обязан возместить Арендодателю причиненный ущерб либо предоставить равноценное Оборудование в течение 15 дней после его утраты или повреждения

5.2 В случае задержки арендной платы Арендодатель вправе потребовать пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки

5.3. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательства по оплате основного долга.

5.4 Ответственность за сохранность Оборудования в нерабочее время несет Арендатор

5.5. В случае отказа одной из сторон без согласия другой стороны от дальнейшего исполнения настоящего договора, она оплачивает второй стороне компенсацию в размере двухмесячной стоимости арендной платы, а именно 700 тыс. лей.

5.6 При инициативе досрочного расторжения договора со стороны Арендодателя, Арендодатель компенсирует Арендатору затраты по ремонту админздания в размере до 100 тыс. лей и все затраты по переносу завода

5.6 Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендуемым Оборудованием, несет Арендатор, в соответствии с действующим законодательством РМ

6 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1 Договор может быть досрочно прекращен или изменен по соглашению сторон

6.2 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

6.4 Все изменения и дополнения к данному договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

7 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинев, Хынчешть, 59/1
SRI. «Sadina»
p/c 2224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59



С. Острицкий

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинев, Петриканская, 94
SRI. "Nouconst"
p/c 2251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

мун Кишинэу
"01" марта 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, фирма "Sadina" SRL в лице директора Острицкого С.А., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и фирма "Nouconst" SRL в лице директора Сырбу М.Н., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендатор, равно именуемые Стороны, составили настоящий акт о том, что:

1. Арендодатель в соответствии с условиями договора аренды от 01 марта 2015 года передает, а Арендатор принимает Оборудование согласно описи.
2. Техническое состояние вышеуказанного Оборудования момент передачи удовлетворительное, претензий у принимающей стороны нет.
3. Опись передаваемого оборудования:
Передвижной асфальтосмеситель стоимостью 19 894 796 лей марки Lintec CSD1500/4 готовое к работе, согласно прилагаемой технической спецификации №1;
4. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
1-й экз. - Арендодателю,
2-й экз. - Арендатору

Передал



Принял:



Дополнение № 1
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2017 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2018 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39V1000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Директор 
С. Острицкий

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/факс 37322317638

Директор 
М. Сырбу

Дополнение № 2
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

№ 2/2/2/03-15

мун. Кишинэу
"01" марта 2018 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2019 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/факс 37322317638

Директор



С. Острицкий

Директор



М. Сырбу

№ 06/11/03-19

Дополнение № 3

к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2019 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2022 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638

Директор



S. Ostritchii

Директор



V. Scorobogatco

Дополнение № 4
к договору № 2/15 от 01 марта 2015

мун. Кишинэу
"01" марта 2022 г.

В соответствии с пунктом 4.2 6.4 договора стороны договорились продлить настоящий договор до 28 февраля 2027 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель

2028, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Хынчешть, 59/1
SRL «Sadina»
p/c MD39VI000002224326116
BC "Victoriabank" SA fil. nr. 26, Chisinau
BIC VICBMD2X469
ф.к. 1002600045732, НДС 0203229
тел/факс 373 (22) 28-76-59

Арендатор

2012, Республика Молдова
мун. Кишинэу, Петриканская, 94
SRL "Nouconst"
p/c MD68AG000000002251679079
BC "Moldova Agroindbank" SA fil. 10
BIC AGRNMD2X437
ф.к. 1005600012120, НДС 0605333
тел/fax 37322317638


Директор

S. Ostritchii



Директор

V. Scorobogatco



STATIE DE ASFALT LINTEC CSD 1500 Lintec:

1) Sistemul de alimentare rece cu agregate:

• **Un predozator de agregate cu patru (4) compartimente:**

- Instalate in forma de L sau in linie;
- 3 (trei) pentru agregate si 1 (unu) pentru nisip, cu vibrator electric montat pe exterior;
- Capacitate 4 x 9 mc;
- Latimea de incarcare 2,9 m;
- Inaltimea de incarcare 3,2 m;
- Benzile de alimentare, ajustabile continuu, de la 0 la 60 t/h;
- Latimea benzii alimentatoare de 530 mm;
- Motorul benzii, controlat prin frecventa de 1,5 kW;

• **Banda colectoare:**

- Capacitate maxima 120 t/h;
- Latimea benzii 650 mm;
- Lungimea benzii 18 m;
- Motor electric de actionare de 5,5 kW;

• **Banda transportoare de alimentare a malaxorului TB 08:**

- Capacitate maxima 120 t/h;
- Latimea benzii 650 mm;
- Lungimea benzii 28 m;
- Motor electric de actionare de 15 kW;
- Unghiul max. de inclinare 30 grd;

2) Uscator pentru sortare si uscare SD 09:

• **Malaxorul de uscare:**

- Uscarea materialului se face in contracurent;
- Materialul este sortat prin metoda rotirii malaxorului;
- Capacitatea de uscare la umiditate de 3% este de 115 t/h;
- Capacitatea de uscare la umiditate de 4% este de 95 t/h;
- Capacitatea de uscare la umiditate de 5% este de 85 t/h;
- Cresterea de temperatura in malaxorul de uscare este de 150 grd K;
- Diametrul malaxorului este de 1,6 m;
- Lungimea malaxorului este de 7 m;

- Grosimea peretelui malaxorului este de 10 mm;
 - Suprafata totala de sortare este de 36 mp;
 - Suprafata de sortare a nisipului este de 13,2 mp;
 - Inclinarea malaxorului este de 4 grd;
 - Actionarea malaxorului prin 4 motoare de 7,5 KW;
 - Senzori de temperature a mineralelor;
 - Senzori de verificare a temperaturii gazelor evacuate;
- **Unitatea arzatorului BU 08:**
 - Tipul arzatorului LDBI 8;
 - Consum de motorina (10200 lcal/kg) intre 175 si 690 kg/h;
 - Aprox. pe tona mixata 6,5 kg/t;
 - Capacitatea arzatorului 8 MW;
 - Motorul suflantei este de 18,5 kW;
 - Capacitatea suflantei este de 13.000 m³/h;
 - Presiunea suflantei este de 3.420 Pa;
 - Combustibilul este motorina;
 - Debitul pompei de injectie este de 35 l/min.;
 - Motorul pompei/presiune este de 4 kW/ 30 bar;

3) Unitatea de filtrare FI 03:

- Marimea minima a particulelor <20 mg/Nm³;
- Suprafata filtranta 380 m²;
- Saci filtranti 234;
- Materialul sacului filtrant 400 g/m³;
- Lungimea sacului filtrant 2,2 m;
- 3 motoare de curatare si 3 sectiuni de curatare;
- Temperatura de operare max. 200 grd C;
- Volumul de gaz evacuat este de 35.500 m³/h;
- Izolare 80 mm;
- Ventilatorul de evacuare de 75 kW;
- Inaltimea de montaj a ventilatorului 15 m;

4) Containerele agregate fierbinti + Siloz pentru filer FS 01:

- **Patru (4) containere incalzite:**
 - Capacitate totala 25 t;

- Container 1- 7,8 t;
- Container 2 – 5,9 t;
- Container 3 – 6,1 t;
- Container 4 - 5,2 t;
- Containerul 4 poate fi ales sa primeasca refuz de material;
- Izolatie 100 mm;
- **Siloz pentru filer HF 01:**
 - Capacitate totala 15 t;
- **Surub de descarcare si incarcare filer:**
 - Motor 5,5 kw;
 - Capacitate 36 m³/h;
 - Diametru 219 mm;
 - Lungime 4,3 m;

5) Unitatea de cantarire si malaxare MX 03:

- **Cantarire agregate:**
 - Capacitate 1500 kg;
 - Componente 4;
 - Acuratetea de cantarire +/- 0,5 %;
 - Numarur celulelor de cantarire 4;
 - Capacitatea fiecărei celule 1000 kg;
- **Cantarire filer:**
 - Capacitate 250 kg;
 - Componente 2;
 - Acuratetea de cantarire +/- 0,3 %;
 - Numarur celulelor de cantarire 3;
 - Capacitatea fiecărei celule 125 kg;
- **Cantarire bitum:**
 - Capacitate 150 kg;
 - Componente 1;
 - Acuratetea de cantarire +/- 0,3 %;
 - Numarur celulelor de cantarire 3;
 - Capacitatea fiecărei celule 125 kg;
- **Alimentarea cu bitum:**

- Capacitate pompa (la 3 bar) 350 l/min;
- Motor 5,5 kw;
- **Unitatea de malaxare:**
 - Mixer Twin Shaft cu doua rotoare;
 - Capacitate 1650 kg;
 - Motoare de actionare 2 x 22 kw;
 - Partile de uzura din aliaj de Ni;
 - Trapa de descarcare actionata pneumatic;
 - Senzor de temperatura cu infrarosu la iesire;

- **Sistemul pneumatic:**
 - Motorul compresorului 11 kw;
 - Capacitate 1,38 m³/min;
 - Rezervorul de aer 500 l;
 - Uscator de aer;

6) Cabina de control si sistemul electric:

- **Cabina de control:**
 - Sistemul de incalzire 1,9 kw;
 - Unitatea de aer conditionat 2,5 kw;
 - 4 prize de 220 V;
 - Geam dublu;
 - Panoul de comanda si control;
 - Lumina;
 - Panourile electrice;
- **Sistemul electric:**
 - Curent trifazic, 4 poli, 50 Hz, 230/400 V;
 - Comutatorul principal 630 A;
 - Puterea instalata recomandata 450 kVA;
 - Sistemul de control electric este complet descentralizat. Panoul de control necesar fiecărei componente este localizat in propriul container;
- **Sistemul de control - LINTRONIC:**
 - Sistemul de productie este complet automat;
 - Permite controlul total al functionarii si monitorizarii statiei, in regim manual sau automat;
 - Interfata dintre operator si sistemul de control se face prin Monitor TFT (Plat) de 19 '';

- Sistem de control computerizat al stației;
 - Toate datele și funcțiile pot fi verificate sau schimbate chiar în timpul funcționării;
 - Datele de proces pot fi printate;
 - Sistemul de control poate fi modificat;
 - Poate memora până la 200 de rețete;
 - Baza de date cu clienții integrată;
 - Auto control al stației prin tastatură și mouse;
 - Afisarea stadiului curent al producției;
 - Afisarea vizuală a comenzilor în curs;
 - Mixerul și sistemul de cântărire pot fi afișate graphic sau valoric;
 - Vizualizarea fluxului de material;
 - Control automat al temperaturilor și presiunilor;
 - Servise test;
 - Înregistrarea urgentelor;
- **Turnul realizat din oțel din 4 parti, pliabil :**
 - Pentru încărcarea directă în camion;
- 7) Camera pompelor:**
- **Alimentarea cu bitum:**
 - Capacitatea pompei (la 4 bar) 350 l/min;
 - Motor de acționare 7,5 kw;
 - Flansa DN 80;
 - Tevile sunt încălzite cu ulei;
 - Valva 3 cai;
 - Filtru de bitum;
 - **Alimentarea cu motorina:**
 - Capacitatea pompei (la 2,5 bar) 6 m³/h;
 - Motor de acționare 3 kw;
 - Flansa DN 40;
 - Valva sens unic;
 - Filtru de motorină;

REPUBLICA MD MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 161319

Categoria INCARCATOR

Наименование машины
Marca SDLG L956FH

Nr. Anul 2020
Год выпуска

Motor 1220G004498

Двигатель
Sasiu VLGL956FJL0621765

Шасси
Culoarea GALBEN

Цвет
Posesor SC NOUCONST SRL

Владелец
Adresa, localitate Chisinau str.V.Petricani 94

Адрес
Certificat eliberat in baza TV 25 0480481

874

TAX

Машинный
Номерной знак

Seria
Серия

Секторатului «INTEHAGRO»
Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

23 septembrie 2020

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120

MD2020C1130084629

REPUBLICA (MD) MOL
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 13633

Categoria BULDOZER pe sinile

Наименование машины

Marca CATERPILLAR D-5H

Марка

Nr.

Anul 199

Год выпуска

Motor F/Nr

Двигатель

Sasiu 8RC01042

Шасси

Culoarea GALBENA

Цвет

Posezor SC NOUCONST SRI

Владелец

Adresa, localitatea Chisinau str. Petricani

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza B 136335

Паспорт выдан на основании

520

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

LS

Seful inspectoratului «INTEHAGI»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

eliberarii, Дата выдачи

20 martie

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1005600012120



CERTIFICAT

Q-CERT

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.15 09:19:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

EN ISO 9001:2015

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Subsector IAF/EA: 2.5, 15, 16, 28.1,
28.2

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații despre validitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com

Digitally signed by Sirbu Marius
Date: 2023.08.01 13:12:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Certificatul Nr: 090620-2

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – THESSALONIKI - HELLAS

Q-CERT



CERTIFICAT

Q-CERT

QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

EN ISO 14001:2015

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Codul NACE: 8.12, 23.99, 23.61, 23.63,
42.11, 42.13 41.20, 42.99, 43

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 090620-3

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – THESSALONIKI - HELLAS

Q-CERT



CERTIFICAT

Q-CERT

QMSCERT, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "NOUCONST" SRL

SEDIUL CENTRAL: STR. IURI GAGARIN 26, OR. VATRA, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 1: STR. CALEA GHIDIGHICIULUI 5, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

LOCATIA 2: STR. HALTEI, 3, MUN. CHIȘINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

Producerea și comercializarea mixturilor asfaltice. Producerea și comercializarea amestecurilor de betoane, materiale reciclate și stabilizate cu liant, a articolelor prefabricate și vibropresate din beton. Lucrări de construcții și reparații a drumurilor și podurilor. Lucrări de construcții și reparații a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

ISO 45001:2018

Iunie 08, 2026

Sfârșitul Perioadei de Certificare

Iunie 09, 2020

Data certificării inițiale

Iunie 09, 2023

Data Certificării

Sector IAF/EA: 2, 15, 16, 28

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 090620-4

MS Certification
Cert. No. 110

QMSCERT VLASIOU GAVRIELIDI Str. 28 – GR 546 55 – SOLUN - GRČKA