

Investitor Primăria s. Ochiul Alb
Obiect Reparația unor străzi în variantă albă în satul Ochiul Alb raionul Drochia

Lista cu cantitățile de lucrări desfășurată

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. 31 August 1989 (sector Taralunga Valentin - Maximencu Veaceslav) L=350.0 m, b=3.0 m			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		10,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	4,1580
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	51,8700
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	198,4500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	15,7500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	10,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	10,5000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	31,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,4410
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,7090
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	11,7600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	28,4550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	4,3470
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,1130
		2. str. Bucuresti (sector Buruniuc Petru - Dascal Ion) L=230.0 m, b=3.0 m			
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		6,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,7324
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		6,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	34,0860
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	130,4100
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	10,3500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,9000

1	2	3	4	6	7
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,9000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,7000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,2898
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,7802
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	7,7280
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	18,6990
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	2,8566
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,7314
		3. str. Nicolae Testemiteanu (sector Grajdeanu Denis - Chisalita Mihail) L=300.0 m, b=3.0 m			
5	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		9,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	3,5640
6	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2		9,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	44,4600
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	170,1000
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistență la sfărîmarea LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	13,5000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	9,0000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	9,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	27,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,3780
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,3220
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	10,0800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	24,3900
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	3,7260
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,9540
		4. str. Nicolae Testemiteanu (sector Radita Polina - Raileanu Serghei) L=90.0 m, b=3.0 m			
7	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		2,7000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	1,0692
8	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2		2,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	13,3380
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	51,0300
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistență la sfărîmarea LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	4,0500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	2,7000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	2,7000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	8,1000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,1134
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,6966
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	3,0240
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	7,3170

1	2	3	4	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	1,1178
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,2862
		5. str. Dimitrie Cantemir (sector Cucuta Nicolae - Dediu Ion) L=200.0 m, b=3.0 m			
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,3760
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,6400
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	113,4000
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	9,0000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,2520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,5480
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	6,7200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	16,2600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	2,4840
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,6360
		6. str. Maria Cebotari (sector Petru Martin - Rotaru Victor) L=60.0 m, b=3.0 m			
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		1,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,7128
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		1,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	8,8920
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	34,0200
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	2,7000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	1,8000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	1,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	5,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0756
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,4644
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	2,0160
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	4,8780
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,7452
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,1908
		7. str. Tamara Ciobanu (sector Bulai Ludmila - Litfin Vasile) L=200.0 m, b=3.0 m			
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,3760

1	2	3	4	6	7
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,6400
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	113,4000
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	9,0000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,2520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,5480
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	6,7200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	16,2600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	2,4840
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,6360
		8. str. Vasile Alecsandri (sector Schiopu Ilie - Babara Viorel) L=140.0 m, b=3.0 m			
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		4,2000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	1,6632
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		4,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	20,7480
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	79,3800
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	6,3000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	4,2000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	4,2000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,6000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,1764
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,0836
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	4,7040
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	11,3820
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	1,7388
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,4452
		9. str. Barbu Lautaru (sector Condrat Valentin - Pascaru Oleg) L=160.0 m, b=3.0 m			
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		4,8000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	1,9008
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		4,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	23,7120
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	90,7200
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm	m3	1,5000	7,2000

1	2	3	4	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)			
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	4,8000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	4,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	14,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,2016
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,2384
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	5,3760
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	13,0080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	1,9872
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,5088
		10. str. Independentei (sector Statia de oprire - GT Gladiuc Victor - Pod) L=370.0 m, b=3.0 m			
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		11,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	4,3956
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		11,1000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	54,8340
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	209,7900
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	16,6500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	11,1000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	11,1000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	33,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,4662
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,8638
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	12,4320
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	30,0810
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	4,5954
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,1766
		11. str. Ion si Doina Aldea-Teodorovici (sector Codritchii Valerii - Salagor Ludmila) L=200.0 m, b=3.0 m			
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,3760
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		6,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	29,6400
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	113,4000
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	9,0000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	6,0000

1	2	3	4	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	18,0000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,2520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	1,5480
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	6,7200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	16,2600
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	2,4840
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,6360
		12. str. 27 August 1989 (sector Stirbăte Veaceslav - Lisnic Maria) L=50.0 m, b=3.0 m			
23	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		1,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	0,5940
24	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2		1,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	7,4100
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	28,3500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistență la sfărămare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	2,2500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	1,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	1,5000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	4,5000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0630
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,3870
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	1,6800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	4,0650
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,6210
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,1590
		13. str. Igor Vieru (sector Ciubara Liza) L=30.0 m, b=3.0 m			
25	DH02B	Scarificarea usoară a împietuirii pînă la 10 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		0,9000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	0,3564
26	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă LA30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2		0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	4,4460
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	17,0100
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistență la sfărămare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	1,3500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	0,9000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	0,9000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	2,7000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,2322
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	1,0080
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	2,4390
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,3726
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	0,0954

1	2	3	4	6	7
27	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2		0,9000
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	11,3400
		14. str. Independentei (sector Onica Petru) L=30.0 m, b=3.0 m			
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		0,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	0,3564
29	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		0,9000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	4,4460
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	17,0100
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	1,3500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	0,9000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	0,9000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	2,7000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,0378
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	0,2322
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	1,0080
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	2,4390
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,3726
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,0954
30	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=10	100m2		0,9000
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	11,3400
		15. str. Ion Creanga (L=200.0 m, b=3.0 m) / str. Gheorghe Cojbuc (L=250.0 m, b=3.0 m) (sector Turcanu Veaceslav - Zbanca Valeriu) L=450.0 m, b=3.0 m			
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2	100m2		13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	3,5640
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		13,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	66,6900
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	255,1500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	20,2500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	13,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	13,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	40,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,5670
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	3,4830
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	15,1200

1	2	3	4	6	7
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	36,5850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	5,5890
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,4310
33	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2		-13,5000
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2600	-85,0500
		16. str. Petru Rares (sector Martin Valeriu - Anton Valeriu) L=380.0 m, b=3.0 m			
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		11,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	4,5144
35	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		11,4000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	56,3160
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	215,4600
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	17,1000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	11,4000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	11,4000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	34,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,4788
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,9412
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	12,7680
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	30,8940
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	4,7196
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1,2084
		17. str. Alexei Mateevici (sector Onica Petru - Vladiuc Igor) L=300.0 m, b=3.0 m			
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	3,5640
37	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		9,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	44,4600
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	170,1000
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	13,5000
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	9,0000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	9,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	0,3780
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	2,3220
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	10,0800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	24,3900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	3,7260
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	0,9540

1	2	3	4	6	7
		18. str. Livezilor (sector Axinte Nicolai, Prisacari Vladimir - Babin Mariana, Axinte Eudochia) L=850.0 m, b=3.0 m			
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=3	100m2		25,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	10,0980
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta LA30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		25,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	125,9700
	1411122201661	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 32-63 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	18,9000	481,9500
	14111222016601	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 8-31,5 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010 (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020)	m3	1,5000	38,2500
	1411122201645	Agregate concasate de calcar LA30 sort. 4-8 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	25,5000
	11202062010361	Agregate fine de calcar sort. 0-4 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,0000	25,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	76,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	1,0710
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	6,5790
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	28,5600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	69,1050
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	10,5570
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	2,7030

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Primar

Munteanu Vitalie