

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1756474193877 din 17.11.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 17.11.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform
necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1756474193877 din 17.11.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de
26.04.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând
înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 17.11.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1756474193877 din 17.11.2025		
Obiectul achiziției:						Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	EGIAUXL ENDOGIA ULTRA UNIV XL STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Covidien/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	"stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2).pdf" Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Covidien/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000625517
2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA)	2.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA (echivalent) - 6cm (EGIAUSHORT)	EGIAUSHORT ENDOGIA ULTRA UNIV SHT STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(steppler) scurt (6 cm.)pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanism de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchii la 360 grade. Steril. Reincarcabil min 12 ori. Pentru cartuse de lungimi 30-45-60mm. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulațiilor cu o singură mână. Retragera lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUSHORT sau echivalent).	"stapling-solutions-product-reference-conversion-poster (2).pdf" Aparat(steppler) scurt (6 cm.)pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanism de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchii la 360 grade. Steril. Reincarcabil min 12 ori. Pentru cartuse de lungimi 30-45-60mm. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulațiilor cu o singură mână. Retragera lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000625515
2		2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie SIG30CTAVM echivalent.	EGIA30CTAVM EGIA 30 CURVED VAS MED SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA sau echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie (echivalent codului de referință: SIG30CTAVM) cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA sau echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie (echivalent codului de referință: SIG30CTAVM) cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620298
2		2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat echivalent, 30mm. Vascular SIG30CTAV echivalent	EGIA30CTAV EGIA30CTAV//EGIA30CTAV CT AR XTR THN VSCLR REL	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 30mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG30CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 30mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG30CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620297

2		2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 45mm. Vascular SIG45CTAV echivalent	EGIA45CTAV EGIA 45 CURVED VASCULAR SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 45mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG45CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 45mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG45CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000620304
2		2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 60mm. Medie/groasa SIG60CTAT echivalent	EGIA60CTAMT EGIA 60 CURVED MED THICK SULU X6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 60mm. Medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60CTAT pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut mediu, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 60mm. Medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60CTAT pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut mediu, 6 rînduri de clame de diferite înalțimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000620309
4	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841)	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841)	EEA25 EEA 25MM SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic EEA25), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic EEA25), Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000633431
5	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	EEA31 EEA 31MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic cod EEA31), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Covidien/Medtronic cod EEA31), Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000633435

6	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	EEA28 EEA 28MM-4.8 SGL USE STAPLER X3	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843). Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000633433
7	7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm echivalent	7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S (001844) echivalent	TA9048S TA9048S/TA9048S TA 90-4.8 RELOADABLE STAPLER	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm) (001844), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm sau echivalent, pentru cartuş lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip DST sau echivalent (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) (Echivalent codului de referință: TA9048S), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm) (001844), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm sau echivalent, pentru cartuş lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip DST sau echivalent (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) (Echivalent codului de referință: TA9048S), Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620409
7		7.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm (001845)	TA9035L TA9035L/TA9035L TA 90-3.5 SGL USE LOAD UNITX6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm (001845), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm (001845), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620406
7		7.3 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm (001846)	TA9048L TA9048L/TA9048L TA 90-4.8 SGL USE LOAD UNITX6	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm (001846), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm (001846), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620408

8	8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA	8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847)	TA3048S TA3048S/TA3048S TA 30-4.8 RELOADABLE STAPLER	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620395
8		8.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848)	TA3048L TA3048L/TA3048L TA 30-4.8 SGL USE LOAD UNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620394
9	9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm	9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S)	GIA8048S GIA8048S/GIA8048S GIA 80-4.8SGL USE RELOAD STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință: GIA8048S). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (echivalent codului de referință: GIA8048S), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință: GIA8048S). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (echivalent codului de referință: GIA8048S), Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620361
9		9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048L)	GIA8048L GIA8048L/GIA8048L GIA 80-4.8SGL USE LOADINGUNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință GIA8048L). Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (echivalent cod de referință Coviden/Medtronic GIA8048L), Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (codului de referință GIA8048L). Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință (echivalent cod de referință Coviden/Medtronic GIA8048L), Bucată	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000620360

11	11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038S)	GIA6038S GIA6038S/GIA6038S GIA 60-3.8SGL USE RELOAD STAP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . (echivalent codului de referință GIA6038S) , aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuş cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620355
11		11.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038L)	GIA6038L GIA6038L//GIA6038L GIA 60-3.8SGL USE LOADINGUNIT	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L). Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA6038L). Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMD: DM000620354

12	Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855)	Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855)	LF1937 LF1937//JAW LAP LF1937 LIGASURE MARYLAND 37CM	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855), Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Covidien RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator [Medtronic aflat în dotare în instituție.Steril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	"17-weu-ligasure-maryland-lf19xx-vab-2074558.pdf" Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855), Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Covidien RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator [Medtronic aflat în dotare în instituție.Steril. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000507201
15	15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	15.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859)	GIA60XTS/GIA60MTS Stapler GIA60XTS BLACK EXTHK TRISTP/ STAPLER GIA60MTS MED THICK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001859), Aparat(stepler) pentru sutura mecanică liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001859), Aparat(stepler) pentru sutura mecanică liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000799476/ DM000799475
15		15.2. Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001860)	GIA60MTC Cartidge GIA60MTC MEDTHK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001860), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime, Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001860), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime, Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000799477
16	16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple	16.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple (001861)	GIA80XTS/GIA80MTS Stapler GIA80XTS BLACK EXTHK TRISTP0STAPLER GIA80MTS MED THICK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001861), Aparat(stepler) pentru sutura mecanică liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Aparat(stepler) pentru sutura mecanică, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul (001861), Aparat(stepler) pentru sutura mecanică liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000799472/ DM000799471

16		16.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001862)	GIA80MTC Cartdidge GIA80MTC MEDTHK TRISTP	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001862), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime, Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. (001862), Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite înalțimi min 3 valori în diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeași lungime, Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000799473
20	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	EGIA45AVM EGIA45CTAVM//EGIA45CTAVM EGIA45 CURVED VAS MED SULU	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000620305
21	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	EGIA60AXT TRI 2.0 SUL 60 ART XTRA THK	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată	"COV030403--20180908050225635.pdf" Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000620308
34	Tack Aplicator (Tacher) (G48002)	Tack Aplicator (Tacher) (G48002)	174006 174006 PROTACK 5MM DISP IN	SUA / Irlanda	Medtronic / Covidien	Dispozitiv de fixare laparoscopica a plasei - 5mm în diametru ; partea functionala de 320mm , de unica folosinta , cu 30 tackuri neabsorbabile din titan, echivalent cu ABSTACK 30	"medtronic-pro-tack-fixation-device.pdf" Dispozitiv de fixare laparoscopica a plasei - 5mm în diametru ; partea functionala de 320mm , de unica folosinta , cu 30 tackuri neabsorbabile din titan, echivalent cu ABSTACK 30	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1756474193877 din 17.11.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea centralizată a Materialelor de sutură Mecanică conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL - 25,5 cm (EGIAUXL)	Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL)	Bucată	109	2 842.91	3 411.49	309 877.19	371 852.41	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 1							309 877.19	371 852.41				
2	2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA)	2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA (echivalent) -6cm (EGIAUSHORT)	Bucată	42	2 177.14	2 612.57	91 439.88	109 727.94	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
2		2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie SIG30CTAVM echivalent.	Bucată	217	2 937.86	3 525.44	637 515.62	765 020.48		33100000-1	-	-
2		2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat echivalent, 30mm. Vascular SIG30CTAV echivalent	Bucată	68	2 937.69	3 525.22	199 762.92	239 714.96		33100000-1	-	-
2		2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 45mm. Vascular SIG45CTAV echivalent	Bucată	171	2 937.69	3 525.22	502 344.99	602 812.62		33100000-1	-	-
2		2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 60mm. Medie/groasa SIG60CTAT echivalent	Bucată	98	3 127.21	3 752.65	306 466.58	367 759.70		33100000-1	-	-
Total lot 2							1 737 529.99	2 085 035.70				

4	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841)	Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001841)	Bucată	41	3 907.86	4 689.44	160 222.26	192 267.04	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 4							160 222.26	192 267.04				
5	Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001842)	Bucată	126	3 907.86	4 689.44	492 390.36	590 869.44	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 5							492 390.36	590 869.44				
6	Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul (001843)	Bucată	93	3 907.86	4 689.44	363 430.98	436 117.92	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 6							363 430.98	436 117.92				
7	7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm echivalent	7.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S (001844) echivalent	Bucată	16	3 706.03	4 447.24	59 296.48	71 155.84	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-

7		7.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm (001845)	Bucată	26	878.44	1 054.13	22 839.44	27 407.38		33100000-1	-	-
7		7.3 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm (001846)	Bucată	64	878.44	1 054.13	56 220.16	67 464.32		33100000-1	-	-
Total lot 7							138 356.08	166 027.54				
8	8 Aparat (stepler) şi cartuş pentru sutura liniara tip TA	8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) (001847)	Bucată	64	2 882.48	3 458.97	184 478.72	221 374.08	În conformitate cu cerinţele/ condiţiile de livrare stipulate la pct.11 din anunţul de participare	33100000-1	-	-
8		8.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. (001848)	Bucată	225	865.43	1 038.52	194 721.75	233 667.00		33100000-1	-	-
Total lot 8							379 200.47	455 041.08				
9	9 Instrumente pentru intervenţii chirurgicale deschise, h -4,8mm	9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosinţă (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S)	Bucată	76	2 882.48	3 458.97	219 068.48	262 881.72	În conformitate cu cerinţele/ condiţiile de livrare stipulate la pct.11 din anunţul de participare	33100000-1	-	-
9		9.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048L)	Bucată	486	1 030.14	1 236.16	500 648.04	600 773.76		33100000-1	-	-
Total lot 9							719 716.52	863 655.48				
11	11 Instrumente pentru intervenţii chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm	11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosinţă(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038S)	Bucată	56	2 682.64	3 219.16	150 227.84	180 272.96	În conformitate cu cerinţele/ condiţiile de livrare stipulate la pct.11 din anunţul de participare	33100000-1	-	-
11		11.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA6038L)	Bucată	342	779.76	935.71	266 677.92	320 012.82		33100000-1	-	-
Total lot 11							416 905.76	500 285.78				

12	Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855)	Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparoscopice tip Maryland (001855)	Bucată	110	12 223.29	14 667.95	1 344 561.90	1 613 474.50	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 12							1 344 561.90	1 613 474.50				
15	15 Aparat(steppler) și cartuş pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple	15.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859)	Bucată	1	2 716.68	3 260.02	2 716.68	3 260.02	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
15		15.2. Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001860)	Bucată	1	1 456.67	1 748.00	1 456.67	1 748.00		33100000-1	-	-
Total lot 15							4 173.35	5 008.02				
16	16. Aparat(steppler) și cartuş pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple	16.1 Aparat(steppler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple (001861)	Bucată	1	3 090.46	3 708.56	3 090.46	3 708.56	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
16		16.2 Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. (001862)	Bucată	1	1 649.24	1 979.09	1 649.24	1 979.09		33100000-1	-	-
Total lot 16							4 739.70	5 687.65				
20	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001874)	Bucată	34	4 235.33	5 082.39	144 001.22	172 801.26	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 20							144 001.22	172 801.26				
21	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) (001875)	Bucată	5	4 854.12	5 824.94	24 270.60	29 124.70	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 21							24 270.60	29 124.70				

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

OXIVIT MED

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

34	Tack Aplicator (Tacher) (G48002)	Tack Aplicator (Tacher) (G48002)	Bucată	10	2 696.86	3 236.23	26 968.60	32 362.30	În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare	33100000-1	-	-
Total lot 34							26 968.60	32 362.30				
TOTAL Oferta							6 266 344.98	7 519 610.82				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1756474193877 din 17.11.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an.

- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea.

Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.

Data completării: 17.11.2025

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)