

Specificații tehnice

Nr. Licităției	21641417 / ocds-b3wdp1-MD-1782807140607						Data: 14.08.2026		Alternativa Nr.:
Denumirea Licităției	"În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027"						Lot. 10.16.17.32.33.38.43		Pagina: 1 din 4
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	10 - 51211	Petic din Pericard bovin (004457)	Petic din Pericard bovin (004457)	5BV10	SUA	LeMaitre Vascular	țesut biologic : petic din pericard bovin -pericard bovin de origine animala stabilizat cu soluție glutaraldehida -perioada de valabilitate minimum 3-4 ani 5 (+, -3) cm x 10 (+,-3) cm .	XenoSure® Biologic Patch, Bovine Pericardium - 5 x 10 cm 5BV10 - Vezi Catalogul LeMaitre Vascular	DM000383879
33100000-1	16 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm (004463)	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm (004463)	10TW5008S	Germania	JOTEC GmbH	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8 10TW5008S - Vezi Catalogul JOTEC	DM000394465

33100000-1	17 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm (004464)	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm (004464)	10TW5006S	Germania	JOTEC GmbH	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) Ramforsata . Inertie chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall, with spiral reinforcement - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6 10TW5006S - Vezi Catalogul JOTEC	DM000394461
33100000-1	32 - 51211	Proteze vasculare liniare 6 mm (004479)	Proteze vasculare liniare 6 mm (004479)	10TW5006N	Germania	JOTEC GmbH	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inertie chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sagne - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perețe subțire „Thin wall” < 0,4 mm. Diametru: 6 mm Lungimea: 50 - 60 cm	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes - Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 6 10TW5006N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214707

33100000-1	33 - 51211	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm (004480)	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm (004480)	10TW5008N	Germania	JOTEC GmbH	Material: e-PTFE (expandede polytetrafluoroethylene) . Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă, care face posibilă trombectomia. Impermeabilitate pentru sânge - nu necesită prelucrare înainte de implantare. Tromborezistență. Posibilitatea tratamentului local al infecției (in caz de apariție a ei) fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Porozitate compozită. Grosimea peretelui - perete subțire „Thin wall” < 0,4 mm Diametru - 8 mm Lungimea: 40 - 50 cm	FlowLine BIPORE ePTFE Vascular Graft, Straight Tubes – Thin Wall - Length [cm] 50, Diameter [mm] 8. 10TW5008N - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214709
33100000-1	38 - 51211	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 (004485)	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 (004485)	45ST1528, 45ST1530, 45ST1532	Germania	JOTEC GmbH	Proteza vasculara cu porozitate 0(zero), (Double velour woven fabric with collagen) Diametrul (mm) - 28, 30, 32 Lungimea (cm) – 12-15	FlowWeave BIOSEAL Woven Polyester Vascular Graft, Collagen impregnated - Length [cm] 15 Diameter [mm] 28, 30, 32 45ST1528, 45ST1530, 45ST1532 - Vezi Catalogul JOTEC	DM000214785 / DM000214786 / DM000214787

33100000-1	43 - 51211	Șunt Carotidian (004490)	Șunt Carotidian (004490)	2013-10 2012-10 2011-10	SUA	LeMaitre Vascular	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni între 8F- 10 F – 31 cm conform solicitării	Pruitt® F3 TM Carotid Shunt - single pack, 8F,9F, 10F Length: 31 cm, outlying, with T-port 2013-10 2012-10 2011-10 Vezi Catalogul LeMaitre Vascular	DM000384556 / DM000384557 / DM000384558
------------	------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----	-------------------	---	--	--

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21641417 / ocds-b3wdp1-MD-1782807140607						Data: 14.08.2026			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...51211 din 29.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1717169951211 din 31.05.2024 privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile pentru anii 2025-2027, necesar pentru anul 2027"						Lot. 10.16.17.32.33.38.43			Pagina 1 din 2		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2		3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	10 - 51211	Petic din Pericard bovin (004457)	Petic din Pericard bovin (004457)	bucată	37	8.648,0000	8.648,0000	319.976,0000	319.976,0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	411.640,54
33100000-1	16 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm (004463)	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 8 mm (004463)	bucată	20	6.430,8000	6.430,8000	128.616,0000	128.616,0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	105.868,40
33100000-1	17 - 51211	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm (004464)	Proteza vasculara liniara Ramforsata Diametru - 6 mm (004464)	bucată	9	6.430,8000	6.430,8000	57.877,2000	57.877,2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	47.640,78
33100000-1	32 - 51211	Proteze vasculare liniare 6 mm (004479)	Proteze vasculare liniare 6 mm (004479)	bucată	30	4.475,1300	4.475,1300	134.253,9000	134.253,9000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	103.341,00

33100000-1	33 - 51211	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm (004480)	Proteze vasculare liniare Diametru - 8 mm (004480)	bucată	25	5.860,4000	5.860,4000	146.510,0000	146.510,0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	119.550,00
33100000-1	38 - 51211	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 (004485)	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametrul (mm) - 28 (004485)	bucată	10	3.220,0000	3.220,0000	32.200,0000	32.200,0000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	24.930,80
33100000-1	43 - 51211	Șunt Carotidian (004490)	Șunt Carotidian (004490)	bucată	60	7.101,4800	7.669,5980	426.088,8000	460.175,8800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului	334.904,40
Total ofertă								1.245.521,90	1.279.608,98		

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B