



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 49084-22

Data emiterii

02 februarie 2022

Valabil pînă la

02 februarie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Fitinguri de compresie din polipropilenă, marca comercială UNISERA,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (5 poziții),
livrarea conform contractului nr.04 din 03.01.2021,
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.5.1.16, p.5.1.17 anexa G, tab.G4, p.5.1.19

PRODUCĂTOR

UNISERA DAMLA SULAMA SISTEMLERI A.Ş.
Biskent Organize Sanayi, Bolgesi Başkent Bulvari 77, Malikoy - Sincan Ankara, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/1114 din 10.12.2021.
Raportului de încercări nr. 528-21C din 31.01.2022,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/005 din 02.02.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Est stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005966



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 49084-22 din 02.02.2022

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

	Tipuri	Dimensiuni, mm/țol
1	Adaptor FE	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Adaptor FI	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
2	Mufa	Ø20x20; Ø25x25; Ø32x32; Ø40x40; Ø50x50; Ø63x63; Ø75x75; Ø90x90; Ø110x110;
	Mufa cu reducere	Ø25x20; Ø32x20; Ø32x25; Ø40x20; Ø40x25; Ø40x32; Ø50x25; Ø50x32; Ø50x40; Ø63x25; Ø63x32; Ø63x40; Ø63x50; Ø75x50; Ø75x63; Ø90x63; Ø90x75; Ø110x63; Ø110x75; Ø110x90;
3	Teu	Ø20x20x20; Ø25x25x25; Ø32x32x32; Ø40x40x40; Ø50x50x50; Ø63x63x63; Ø75x75x75; Ø90x90x90; Ø110x110x110;
	Teu cu reducere 90°	Ø25x20x25; Ø32x20x32; Ø32x25x32; Ø40x25x40; Ø40x32x40; Ø50x25x50; Ø50x32x50; Ø50x40x50; Ø63x25x63; Ø63x32x63; Ø63x40x63; Ø63x50x63; Ø75x50x75; Ø75x63x75; Ø90x63x90; Ø90x75x90; Ø110x63x110; Ø110x75x110; Ø110x90x110;
	Teu FE	Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; 75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
	Teu FI	Ø20x1/2"x20; Ø20x3/4"x20; Ø25x1/2"x25; Ø25x3/4"x25; Ø25x1"x25; Ø32x1/2"x32; Ø32x3/4"x32; Ø32x1"x32; Ø32x1"1/4x32; Ø40x1"x40; Ø40x1"1/4x40; Ø40x1"1/2x40; Ø50x1"1/4x40; Ø63x1"1/2x63; Ø63x2"x63; Ø63x2"1/2x63; Ø75x2"x75; 75x2"1/2x75; Ø75x3"x75; Ø90x2"1/2x90; Ø90x3"x90; Ø110x3"x110; Ø110x4"x110;
	Teu FI cu dubla ieșire	Ø32x1/2"x Ø32x1/2"; Ø32x3/4"x Ø32x3/4"
4	Dop	Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110
5	Cot	Ø20x20; Ø25x25; Ø32x32; Ø40x40; Ø50x50; Ø63x63; Ø75x75; Ø90x90; Ø110x110;
	Cot cu reducere	Ø25x20; Ø32x20; Ø32x25; Ø40x20; Ø40x25; Ø40x32; Ø50x25; Ø50x32; Ø50x40; Ø63x25; Ø63x32; Ø63x40; Ø63x50; Ø75x50; Ø75x63; Ø90x63; Ø90x75; Ø110x63; Ø110x75; Ø110x90;
	Cot FE	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Cot FI	Ø20x1/2"; Ø20x3/4"; Ø20x1"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4"; Ø25x1"; Ø32x1/2"; Ø32x3/4"; Ø32x1"; Ø32x1"1/4; Ø32x1"1/2; Ø40x1"; Ø40x1"1/4; Ø40x1"1/2; Ø40x2"; Ø50x1"1/4; Ø50x1"1/2; Ø50x2"; Ø63x1"1/4; Ø63x1"1/2; Ø63x2"; Ø63x2"1/2; Ø75x2"; Ø75x2"1/2; Ø75x3"; Ø90x2"; Ø90x2"1/2; Ø90x3"; Ø90x4"; Ø110x2"; Ø110x3"; Ø110x4";
	Cot de perete FI	Ø20x1/2"; Ø25x1/2"; Ø25x3/4";

Ser nr. 002976

Conducătorul
organismului de certificare



[Signature]

Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



Product certificate K12468/07

Issued 2019-10-01

Replaces K12468/06

Page 1 of 3

PP clamp fittings Blueseal 16

STATEMENT BY KIWA

With this product certificate, issued in accordance with the Kiwa Regulations for Certification, Kiwa declares that legitimate confidence exists that the products supplied by

SAB S.p.A.

as specified in this product certificate and marked with the Kiwa®-mark in the manner as indicated in this product certificate may, on delivery, be relied upon to comply with Kiwa evaluation guideline BRL-K17105 "kunststof leidingsystemen van PE voor transport van drinkwater en ruw water" dated 03-10-2017.

Ronald Karel
Kiwa

Publication of this certificate is allowed.

Advice: consult www.kiwa.nl in order to ensure that this certificate is still valid.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
The Netherlands
Tel. +31 88 998 44 00
Fax +31 88 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Company
SAB S.p.A.
Via Salvo D'Acquisto - zona ind.le
61048 S. ANGELO IN VADO
Italy
Tel. +39 0722 810 000
sab@tubi.net
www.tubi.net



Certification process
consists of initial and
regular assessment of:

- quality system
- product

PP clamp fittings Blueseal 16

PRODUCT SPECIFICATION

The products mentioned below belong to this product certificate

Type nr.	Type	Dimensions
75	Reducing 90° Tee	20x16x20, 25x20x25, 32x25x32, 40x32x40, 50x40x50, 63x50x63, 75x63x75, 90x75x90, 110x90x110, 110x63x110
80	90° Tee	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
85	90° Female tee	16x $\frac{1}{2}$ "x16, 16x $\frac{3}{4}$ "x16, 20x $\frac{1}{2}$ "x20, 20x $\frac{3}{4}$ "x20, 25x $\frac{1}{2}$ "x25, 25x $\frac{3}{4}$ "x25, 25x1"x25, 32x $\frac{1}{2}$ "x32, 32x $\frac{3}{4}$ "x32, 32x1"x32, 32x1 $\frac{1}{4}$ "x32, 40x1"x40, 40x1 $\frac{1}{4}$ "x40, 40x1 $\frac{1}{2}$ "x40, 50x1 $\frac{1}{4}$ "x50, 50x1 $\frac{1}{2}$ "x50, 50x2"x50, 63x1 $\frac{1}{2}$ "x63, 63x2"x63, 63x2 $\frac{1}{2}$ "x63, 75x2"x75, 75x2 $\frac{1}{2}$ "x75, 75x3"x75, 90x2 $\frac{1}{2}$ "x 90, 90x3"x90, 110x3"x110, 110x4"x110
90	90° Male tee	16x $\frac{1}{2}$ "x16, 16x $\frac{3}{4}$ "x16, 20x $\frac{1}{2}$ "x20, 20x $\frac{3}{4}$ "x20, 25x $\frac{1}{2}$ "x25, 25x $\frac{3}{4}$ "x25, 25x1"x25, 32x $\frac{1}{2}$ "x32, 32x $\frac{3}{4}$ "x32, 32x1"x32, 32x1 $\frac{1}{4}$ "x32, 40x1"x40, 40x1 $\frac{1}{4}$ "x40, 40x1 $\frac{1}{2}$ "x40, 50x1 $\frac{1}{4}$ "x50, 50x1 $\frac{1}{2}$ "x50, 50x2"x50, 63x1 $\frac{1}{2}$ "x63, 63x2"x63, 63x2 $\frac{1}{2}$ "x63, 75x2 $\frac{1}{2}$ "x75, 75x3"x75, 90x3"x90, 110x4"x 110
95	Male adaptor	16x $\frac{1}{2}$ ", 16x $\frac{3}{4}$ ", 20x1", 20x $\frac{1}{2}$ ", 20x $\frac{3}{4}$ ", 25x $\frac{1}{2}$ ", 25x $\frac{3}{4}$ ", 25x1", 32x $\frac{1}{2}$ ", 32x $\frac{3}{4}$ ", 32x1", 32x1 $\frac{1}{4}$ ", 32x1 $\frac{1}{2}$ ", 40x1", 40x1 $\frac{1}{4}$ "40x1 $\frac{1}{2}$ ", 40x2", 50x1 $\frac{1}{4}$ ", 50x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x2", 63x1 $\frac{1}{4}$ ", 63x1 $\frac{1}{2}$ ", 63x2", 63x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x2", 75x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x3", 90x2", 90x2 $\frac{1}{2}$ ", 90x3", 90x4", 110x2", 110x3", 110x4"
100	Female adaptor	16x $\frac{1}{2}$ ", 16x $\frac{3}{4}$ ", 20x $\frac{1}{2}$ ", 20x $\frac{3}{4}$ ", 25x $\frac{1}{2}$ ", 25x $\frac{3}{4}$ ", 25x1", 32x $\frac{1}{2}$ ", 32x $\frac{3}{4}$ ", 32x1", 32x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1", 40x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x1 $\frac{1}{4}$ ", 50x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x2", 63x1 $\frac{1}{2}$ ", 63x2", 63x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x2", 75x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x3", 90x2", 90x2 $\frac{1}{2}$ ", 90x3", 90x4", 100x2", 110x3", 110x4"
105	Coupling	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
110	Reducing coupling	20x16, 25x16, 25x20, 32x20, 32x25, 40x25, 40x32, 50x32, 50x40, 63x32, 63x40, 63x50, 75x50, 75x63, 90x63, 90x75, 110x90, 110x63, 110x75
115	Plung	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
120	90° Elbow	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110
125	90° Male elbow	16x $\frac{1}{2}$ ", 16x $\frac{3}{4}$ ", 20x $\frac{1}{2}$ ", 20x $\frac{3}{4}$ ", 25x $\frac{1}{2}$ ", 25x $\frac{3}{4}$ ", 25x1", 32x $\frac{1}{2}$ ", 32x $\frac{3}{4}$ ", 32x1", 32x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1", 40x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x1 $\frac{1}{4}$ ", 50x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x2", 63x1 $\frac{1}{2}$ ", 63x2", 63x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x3", 90x3", 90x4", 110x4"
130	90° Male elbow	16x $\frac{1}{2}$ ", 16x $\frac{3}{4}$ ", 20x $\frac{1}{2}$ ", 20x $\frac{3}{4}$ ", 25x $\frac{1}{2}$ ", 25x $\frac{3}{4}$ ", 25x1", 32x $\frac{1}{2}$ ", 32x $\frac{3}{4}$ ", 32x1", 32x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1", 40x1 $\frac{1}{4}$ ", 40x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x1 $\frac{1}{4}$ ", 50x1 $\frac{1}{2}$ ", 50x2", 63x1 $\frac{1}{2}$ ", 63x2", 63x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x2 $\frac{1}{2}$ ", 75x3", 90x3", 90x4", 110x4"

Notes: For the fittings shall apply:

pressure classe PN 16: fitting diameters 16 up until 63 mm

pressure classe PN 12.5: fitting diameters 75 up until 110 mm

PP clamp fittings Blueseal 16

Fitness for contact with drinking water

This product is approved on the basis of the requirements for hygienic aspects set in the "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" ("Materials and chemicals in the supply of drinking water and warm tap water Regulation" dated 01-07-2017, published in the Government Gazette).

These hygienic aspects are based on two main criteria. The product shall permanently comply with:

- The product recipe approved during the assessment procedure. This recipe is not to be changed without prior approval by Kiwa according to the Kiwa approval procedure for the hygienic aspects;
- Specific product requirements for the hygienic aspects.

The recipe and specific product requirements are laid down in the for confidentiality reasons undisclosed 'appendix hygienic aspects' to this certificate.

MARKING

The products shall be marked with the Kiwa®-mark

Fittings

Each fitting and the smallest packaging unit of the fitting is provided with at least the following marks:

- **KIWA**  or on small products  or  or **KK** * or **KK** *;
- manufacturer's name, trade name or logo;
- nominal outside diameter of the corresponding pipe in mm;
- nominal pressure (PN);
- production code;
- for fittings with an internal supporting ring: the nominal wall thickness of the connecting pipe;
- type fitting body material.

Location of the marks: on every fitting.

The realization of the marks is as follows: clear, durable and indelible.

*) for small fittings marking with only KK is permitted in consultation with Kiwa.

APPLICATION AND USE

The products are intended for PE piping systems for the transport of drinking water and raw water heated to 40 °C.

RECOMMENDATIONS FOR CUSTOMERS

Check at the time of delivery whether:

- the supplier has delivered in accordance with the agreement;
- the mark and the marking method are correct;
- the products show no visible defects as a result of transport etc.

If you should reject a product on the basis of the above, please contact:

- SAB S.p.A.
- and, if necessary,
- Kiwa Nederland B.V.

Consult the supplier's processing guidelines for the proper storage and transport methods.

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No 20060902)

1. Pressure equipment:

- **FLANGED FITTINGS. Models: Q, FFK, N, T, FFR, XR, TT, FF, X, XS**
- **FLANGE ADAPTORS, COUPLINGS, SADDLES. Models: AUN, MUN, APZ, MPZ, APE, APA, AQZ, DJ, BPF, BKF, BPE, BFL, BK**

2. Name and address of the manufacturer:

BLUCAST, Žirmūnų str. 66, Vilnius, LT-09131, Lithuania

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Object of the declaration:

- **FLANGED FITTINGS. Models: Q, FFK, N, T, FFR, XR, TT, FF, X, XS**
 - **Sizes: DN40-DN600**
 - **Max. Working temperature: +70°C**
 - **Media: Water**
 - **Body material: ductile iron GJS-500-7**
 - **PN: PN10/16, PN10, PN16**
 - **Coating: powder epoxy coating, 250 µm thickness, RAL5015 color**
- **FLANGE ADAPTORS, COUPLINGS, SADDLES. Models: AUN, MUN, APZ, MPZ, APE, APA, AQZ, DJ, BPF, BKF, BPE, BFL, BK**
 - **Sizes: DN40-DN1400**
 - **Max. Working temperature: +70°C**
 - **Media: Water**
 - **Body material: ductile iron GJS-500-7**
 - **Gaskets: EPDM acc. to EN681**
 - **Bolts, nuts, washers: 8.8 steel or A2 stainless steel**
 - **PN: PN10/16, PN10, PN16**
 - **Coating: powder epoxy coating, 250 µm thickness, RAL5015 color**

— Conformity assessment procedure followed: **Module A**

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation: **2014/68/EU**

6. References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared: **EN-545**

Signed for and on behalf of:

2020-05-27 Vilnius, Lithuania

(place and date of issue):

Declaration is valid until 2022-06-09

BLUCAST UAB
Žirmūnų str. 66
LT-09131 Vilnius
Lithuania

Tel.: 00370 5 2735865
Fax: 0037 5 2735866
Email: info@blucast.eu
www.blucast.eu

ID 302824991
VAT number LT100007083115

BLUCAST®
JOINT STOCK COMPANY
A. Žiupka, export manager
(name, function) (signature)
Žirmūnų str. 66, LT-09131 VILNIUS
VAT No. LT100007083115, ID302824991



Declarație de performanță

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:
ELEMENTE PENTRU CĂMINE DIN BETON ARMAT, inel pentru cămin, Anexa 1
2. Utilizarea preconizată:
Permit accesul la rețelele de canalizare sau de evacuare a apelor uzate, precum și aerarea și ventilarea acestora, de exemplu în rețelele sub părțile carosabile, suprafețe de staționare, acostamente stabilizate și exteriorul clădirilor
3. Fabricant: **SA "Transcon-M", mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 119a/
mun. Chișinău, or. Vatra, str. Constructorilor, 6.**
4. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistemul 4
6. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Dimensiuni [mm]: Diametru interior / Înălțime / Grosime perete:	Anexa 1	
Tolerante dimensionale:	$\pm 10 \text{ mm}$	
Aspectul suprafeței:	fără neregularități; fără microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm, adâncitură 1-3 mm	
Rezistența la rupere:	clasa de rezistență 25 kN	
Durabilitate:	raportul apă/ciment	$\leq 0,45$
	conținut maxim de cloruri în beton (ioni de Cl^- raportat la masa de ciment)	0,4 %
	absorbția de apă a betonului	$\leq 6 \text{ %}$ din masă
	acoperirea minimă cu beton a armăturii	30 mm

7. Performanța produsului conform punctelor 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Chișinău

.....



Anexa 1

Nr. Crt.	Tip	Dimensiuni
1	inel pentru cămin KC 7-3	700x300x840
2	inel pentru cămin KC 7-6	700x600x840
3	inel pentru cămin KC 7-9	700x900x840
4	inel pentru cămin KC 8-10	800x1000x960
5	inel pentru cămin KC 9-5	900x500x1060
6	inel pentru cămin KC 9-10	900x1000x1060
7	inel pentru cămin KC 10-3	1000x300x1160
8	inel pentru cămin KC 10-6	1000x600x1160
9	inel pentru cămin KC 10-9	1000x900x1160
10	inel pentru cămin KC 10-10	1000x1000x1160
11	inel pentru cămin KC 15-3	1500x300x1660
12	inel pentru cămin KC 15-6	1500x600x1660
13	inel pentru cămin KC 15-9	1500x900x1660
14	inel pentru cămin KC 20-6	2000x600x2200
15	inel pentru cămin KC 20-9	2000x900x2200
16	inel CTR-1	3000/2860x1250/1170x2680
17	inel cu fundație CTR-1	3000/2860x1250/1100x2680
18	capace p/u inele KO-6	850x60x700
19	capace p/u inele ПП10-1	1180x150x700
20	capace p/u inele ПП10-2	1180x150x700
21	capace p/u inele 2ПП15-2	1680x150x700
22	capace p/u inele 1ПП20-1	2200x150x700
23	capace p/u inele П-1	2860x150
24	fundație p/u inele ПН-10	1180x150
25	fundație p/u inele ПН-15	11680x150
26	fundație p/u inele ПН-20	2200x150
27	fundație p/u inele ПП-8*	850x70



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48852-21

Data emiterii

07 decembrie 2021

Valabil până la

07 decembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă PE80, PE100, PE100RC pentru conducte de apă
SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 21, SDR 26,
gama de diametre: 20mm - 315mm,
producție în serie

Codul NC MD

3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării

MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO

1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 348 din 30.11.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/140-ev din 07.12.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005845



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 11A 48040-21

Data emiterii 26 februarie 2021

Valabil până la 26 februarie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi tehnice din polietilenă reciclată
cu gama de diametre: 16mm - 315mm,
producție fabricată în serie

Codul NC MD
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN 12201-2+A1:2016, p.5.1, p.5.2, p.6.2, p.6.3, p.6.4, p.6.5, p.7.2, p.8.2, p.11

PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării
MD

CLIENT

UNIPLAST SRL
RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2, tel. 022-558-139

Codul IDNO
1003600128591

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 341 din 22.02.2021.
Raportului de evaluare nr. 6/017-ev din 25.02.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 005536



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol