

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1570102416795 din 16 octombrie 2019						
Denumirea procedurii de achiziție: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 10 Aparat pentru prepararea gheții cu dedurizator de apa.						
Aparat pentru prepararea gheții cu dedurizator de apa.	CB 416	Italia	Brema	Volum 16-18 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: minim 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 44 kg / 24h, forma ghetii cub 16-18 g, Dimenisuni: 500x580x690/±10 Termen de garanție: minim 12 luni	Volum 16 kg, realizat integral din inox. Puterea electrică: 0,45 kW Capacitate zilnică (aproximativ): 44 kg/24h,forma ghetii cub 18 g, Dimenisuni: 500x580x690 Termen de garanție: minim 12 luni	
Lotul 6 Cuptor cu microunde						
Cuptor electric cu microunde	R20DW	Sharp	Sharp	Puterea microundelor, (W) 750-800, Volumul camerei, (l) 18-20, Tip control mecanic, Culoare alb, Termen de garantie minim 24 luni	Puterea microundelor (W) 800, Volumul camerei, (l) 20, Tip control mecanic, Culoare alb, Termen de garantie 24 luni	

Lotul 8 Fierbator electric					
Fierbator electric	SC-EK21S59	Scarlett	Scarlett	Putere maximă consumată, (W) 1800-2000, Capacitate, (l) 1,8-2,0, Material carcasă inox sau inox/plastic, Termen de garantie minim 24 luni	Putere maximă consumată, (W) 1800, Capacitate, (l) 1,8, Material inox/plastic, Termen de garantie 24 luni
Lotul 13 Feliator de pâine					
Feliator de pâine	EMP.3001	Turcia	Empero	Dimensiuni: 700x700x1100/±10 Lungimea pâinii: până la 500 mm Înălțimea pâinii: până la 140 mm Grosimea: 15-16 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dimensiuni: 700x700x1100H Lungimea pâinii: 500 mm Înălțimea pâinii: 140 mm Grosimea: 16 mm Numărul de lămi din inox: 30 bucăți Puterea: minim 0,37/230 kw Termen de garanție: 12 luni
Lotul 7 Frigider					
Frigider	SJT1227M5W	Turcia	Sharp	Culoare alb, Inaltime 1,3-1,45 m, Directie de deschidere a usei de la stinga la dreapta, Clasa eficientei energetice minim A+, Dezghetarea frigiderului picurare, Dezghetarea congelatorului manuala, Numar de usi 2, Volumul total util, L 200-250, Congelatorul in partea de sus, Termen de garantie minim 24 luni	Culoare alb, Inaltime 144 cm, Directie de deschidere a usei de la stinga la dreapta, Clasa eficientei energetice A+, Dezghetarea frigiderului picurare, Dezghetarea congelatorului manuala, Numar de usi 2, Volumul total util, L 227, Congelatorul in partea de sus, Termen de garantie 24 luni

<p>Lotul 23 Cuptor de preparare cu abur,electric</p>						
<p>Cuptor electric de preparare cu abur cu dedurizator de apa</p>	<p>XEVC-0711-E1R</p>	<p>Italia</p>	<p>UNOX</p>	<p>Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 30 la 260°C – Panou electronic de control TOUCH – 7-8 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri - 67mm – Capacitatea de programare -min 256 programe –min 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei- LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 750x773x843+/-50 mm – Putere kW/V: 9,9/400 Dotat cu: – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur Gabarite mm: 860x682x825+/-50mm – Dedurizator de apă , DEP 8-9 l Gabarite mm: d=185; h=400 – Gastronorm din inox, GN 1/1-65 7.4 l Gabarite mm: 530x325x65+/-10 mm - 10 buc</p>	<p>Cuptor de preparare cu abur, electric – Regim de temperatură de la 30 la 260°C – Panou electronic de control TOUCH TOUCH – 7 Nivele GN 1/1 (530x325 mm) – Distanța dintre ghiduri - 67mm – Capacitatea de programare - 256 programe – 4 programe automate de spălare – Iluminarea camerei- LED – Metoda de formare a aburului: injectare – Spălare automată – Echipat cu sonda culinara – Gabarite mm: 750x773x843 mm – Putere kW/V: 9,9/400 Dotat cu: – Suport din inox, cu poliță, pentru cuptor cu abur Gabarite mm: 860x682x825mm – Dedurizator de apă , 8 l Gabarite mm: d=185; h=400 – Gastronorm din inox, GN 1/1-65 7.4 l Gabarite mm: 530x325x65mm10 buc</p>	

Lotul 25 Dulap frigorific,usi glisante						
Dulap frigider,usi glisante	Капри1,5СК Купе	Rusia	Rusia	<p>Dulap frigorific, uși glisante (sticla)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volum 1242/±2 litri – Răcire dinamica – on complet cu min 10 polițe – agregat on partea de jos a dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+8 °C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1600x725x1980±50 mm – Putere kW/V: 0,51/220 	<p>Dulap frigorific, uși glisante (sticla)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volum 1240 litri – Răcire dinamica – complet cu 10 polițe – agregat on partea de jos a dulapului – panou electronic de control – Temperatura de lucru 0...+7 C – Iluminare LED – Decongelare automată – Gabarite mm: 1595x710x2030 mm – Putere kW/V: 0,51/220 	
Lotul 21						
Storcător de suc	SM CJ6	Fimar	Italia	<p>220x290x415/±10 material carcasa din aluminiu alimentar, pornirea si oprirea prin apasarea pe pirghie pentru fructe. Bolul, filtru,conul de stoarcere, bordurul antistropire otel inoxidabil, numarul de rotatii 900-950/min</p> <p>Storcator citrice cu actionare automata prin presiune, recipient din inox, motor cu o viteza 1400/rpm, dimensiuni 220x310x340/±10 mm, alimentare minim 220V, putere 300W, greutate 8-9 kg</p> <p>Termen de garanție: minim 12 luni</p>	<p>220x290x415H material carcasa din aluminiu alimentar, pornirea si oprirea prin apasarea pe pirghie pentru fructe. Bolul, filtru,conul de stoarcere, bordurul antistropire otel inoxidabil, numarul de rotatii 980/min</p> <p>Storcator citrice cu actionare automata prin presiune, recipient din inox, motor cu o viteza 1400/rpm, dimensiuni alimentare minim 220V</p> <p>Termen de garanție: 12 luni</p>	

Lotul 19						
Dulap Frigider	Капри 1,12H	Rusia	Rusia	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1195x710x2100 mm Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 eC Volum: 1100-1150 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: 04- 0,8/220-230 kw Termen de garanție: minim 12 luni	Dulap frigider cu două uși și lacăt. Dimensiuni: 1195x710x2100 mm Diapazonul de temperatură pentru funcționare:...-18 C Volum: 1100 L Numărul de uși: 2 Iluminarea: LED Puterea: 220/0,5 кВт Termen de garanție: 12 luni	

Semnat: _____ Numele, Prenumele Nica Mihail În calitate de: Manager Horeca

Ofertantul: Dina Cociug SRL Adresa: mun. Chisinau bd. Dacia 38/7