

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor:

**Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes
raional pe anul 2023 din r-l Causeni, Lotul I**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretinerea de rutina a drumurilor		
		1.1. Asigurarea esteticii rutiere		
1	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	180 000,000
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	330,000
3	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	520,000
4	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	10,000
5	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	12,000
6	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	20,000
7	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	25,000
8	TsI50A2	Transportarea crengilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	25,000
		1.2. Intretinerea curenta pe timp de vara		
9	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	186,000
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	46,000
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,000

1	2	3	4	5
12	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	18,000
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	120,890
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	50,000
15	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	160,000
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material L-578 Km 1,5- 3,8.	100m2	110,057
17	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	850,000
18	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	125,000
19	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбировщиком Р - 310М, толщиной 5 см)	t	38,028
20	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum	100 m	50,000
21	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator	m	845,000
22	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald Mat. marunte (apa tare, cirpe etc.)=1,050	m2	50,000
23	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	360,000
24	DH27B	Vopsirea parapetelor din metal	m2	64,000
25	DH08A	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri	m3	21,000

1	2	3	4	5
		1.3. Intretinerea curenta a podurilor si podetelor		
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	4,000
27	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,800
28	PJ08B	Darimarea partiala a elementelor de beton armat la poduri, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	2,100
29	PD02A	Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete	kg	64,000
30	PD07A	Innadirea armaturilor din otel-beton asezate una linga alta, prin cordoane de sudura electrica avind diametrul de pina la 18 mm inclusiv	m	14,000
31	PK50A	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de 5-10 mm	m	10,000
32	DI135	Executarea parapetului metalic (2 Podete s.Ciuflesti) Alte materiale=1,030	m	16,000
33	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita	m2	6,000
34	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	5,000
35	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	5,200
		1.4. Asigurarea deplasarii elevilor si persoanelor cu nevoi speciale		
		1.4.1. Lucrari de demontare		
36	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	120,000

1	2	3	4	5
37	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	108,000
38	TsG08E	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	2,000
39	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	2,000
40	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,120
41	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,800
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120
1.4.2. Constructia parcarii				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,160
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	5,600
45	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,980
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 35x15 cm.1000x300x180mm. (Borduri demontate)	m	60,000
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de100 x25x 8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri demontate)	m	60,000

1	2	3	4	5
48	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc	2,000
49	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	17,950
50	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	359,000
51	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm) (Pavaj demontat)	m2	108,000
52	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm)	m2	250,000

**CAIET DE SARCINI № 2-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor: Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

Asigurarea securitatii circulatiei rutiere (pe lista intreaga 111,45 km)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Asigurarea securitatii circulatiei rutiere		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	17,000
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	18,000
3	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stîlpi gata plantati Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	8,000
4	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030	buc	12,000
5	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	2 233,000
6	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	20,500
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 40 mm)	m2	1,300
8	DE17A	Pavaje tactil executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Grosimea pavajului 60 mm)	m2	19,200

CAIET DE SARCINI № 3-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta prin nivelare a drumului de pamint L568.1 Gisca- Firladeni
(spre s.Balmaz)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100 m2	78,110

**CAIET DE SARCINI № 04-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta prin nivelare a drumului de pamint L579 Taraclia - statia
Căinari**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	156,230

**CAIET DE SARCINI № 5-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul – I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L568 G110-drum de acces s.Firladeni,
(selectiv)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	20,745

**CAIET DE SARCINI Nr.6-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L569 Bender-Chircăiești-R26 (selectiv)
(s.Hagimus, s.Chircăiești)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	17,648
		2. Consolidarea acostamentelor		
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,100

CAIET DE SARCINI № 7-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni, Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L576 R26-drumul de acces spre
Marianca de Sus**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,358
		2. Consolidarea acostamentelor		
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000

CAIET DE SARCINI № 8-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L578 Căinari - Chircăieștii-Noi,
Km 1.1-1.3**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,358
		2. Consolidarea acostamentelor		
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	4,000

CAIET DE SARCINI № 9-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L580 Drumul de acces spre
s.Zviozdocica Km. 3,2-4,4 (selectiv)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000
3	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=3	100m2	-20,000
		2. Consolidarea acostamentelor		
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	0,980

CAIET DE SARCINI № 10-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L570 Drumul de acces spre
s.Stefănești Km.1,8-2,4 (Selectiv)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	10,300
2	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,200
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	5,800

**CAIET DE SARCINI № 11-2023
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Intretinerea curenta si reparatie a drumurilor publice locale de interes raional pe anul 2023 din r-l Causeni Lotul –I**

**Reparatia curenta a drumului pietruit L 508 Mileștii Noi-Cărbuna-Căinari
(selectiv)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	13,230