

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție 21518242 din 04.12.2025
	Obiectul achiziției: Materiale de constructii

Denumirea bunurilor/ser viciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 „Elemente de fixare și accesorii pentru lucrări de montaj”						
1.Lăcată agățată	433016	China	Profmet	Dimesniune: 75 mm; Nr. de chei: min. 3 chei	Dimesniune: 75 mm; Nr. de chei: min. 3 chei	
2.Diblu	029001/029002	China	Profmet	Diblu 6x40 mm Lungime diblu: min. 40 mm; Diametru diblu: min. 6 mm; Lungime șurub: min. 45 mm; Diametru șurub: min. 3 mm	Diblu 6x40 mm Lungime diblu: 40 mm; Diametru diblu: 6 mm; Lungime șurub: 40mm,60 mm; Diametru șurub: 6 mm	
3.Diblu	029022/029003	China	Profmet	Diblu 6x60 mm. Lungime diblu: min. 60 mm; Diametru diblu: min. 6mm; Lungime șurub: min. 65 mm; Diametru șurub: min 39 mm	Diblu 6x60 mm. Lungime diblu: 60 mm; Diametru diblu: 6mm; Lungime șurub: 60 mm,80 mm; Diametru șurub: 6 mm	
4. Ancoră de expansiune cu piuliță cu flanșă	023005	China	Profmet	Diametru: 12 mm; Dimensiunea filetelui: M10; Lungime: min. 129 mm Material: oțel acoperit cu zinc galben	Diametru: 12 mm; Dimensiunea filetelui: M10; Lungime: 129 mm Material: oțel acoperit cu zinc galben	
5.Burghiu	194660	China	Profmet	Destinație: beton;	Destinație: beton;	

6x210/150				Diametrul: min. 6 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Diametrul: . 6 mm; Lungime: 210 mm; Lungimea de lucru: 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	
6. Burghiu 8x210/150	194663	China	Profmet	Destinație: beton; Diametrul: min. 8 mm; Lungime: min. 210 mm; Lungimea de lucru: min. 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Destinație: beton; Diametrul: 8 mm; Lungime: 210 mm; Lungimea de lucru: 150 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	
7. Burghiu 25x520/400	194412	China	Profmet	Destinație: beton; Diametrul: min. 25 mm; Lungime: min. 520 mm; Lungimea de lucru: min. 400 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus	Destinație: beton; Diametrul: 25 mm; Lungime: 540 mm; Lungimea de lucru: min. 400 mm; Material: oțel Tip cartuș: SDS Plus/Modeco Expert SDS Max	
8. Prelungitor carotă	211060	China	Profmet	Prelungitor pentru carote de beton; Lungime: min. 500 mm; Tip: SDS Plus	Prelungitor pentru carote de beton; Lungime: 600 mm; Tip: SDS Plus	
9. Profil aluminiu universal	Profil aluminiu universal	China	Prolinc	Profil de aluminiu universal pentru gresie și faianță. Dimensiuni: 250x2x2 cm; Material corniere: aluminiu; Culoare: aluminiu (silver mat)	Profil de aluminiu universal pentru gresie și faianță. Dimensiuni: 250x2x2 cm; Material corniere: aluminiu; Culoare: aluminiu (silver mat)	
10. Cilindru de siguranță	437172	China	Profmet	Cilindru de siguranță: 90 mm (45/45) Material: aliaj zinc-aluminiu; Nr. de pini: 6 Accesorii: min. 5 chei.	Cilindru de siguranță: 90 mm (45/45) Material: aliaj zinc-aluminiu; Nr. de pini: 6 Accesorii: 5 chei.	
Lotul-3 „Materiale pentru pardoseli”						
1.Laminat	Parchet laminat Elite	Turcia	Kastomonu Entergre	Parchet laminat Imitarea materialului: lemn, stejar.	Parchet laminat Imitarea materialului: lemn, stejar.	

			Agac Sanayi ve Ticaret A.S	Lungime: 1290-1380 mm; Lățime: 190-200 mm; Grosime: 10-12 mm; Clasa de abraziune: minim 33. Culori închise. Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă.	Lungime: 1202 mm; Lățime: 195 mm; Grosime: 12 mm; Clasa de abraziune: minim 33. Culori închise. Calitatea inalta,rezistent la uzura si UV Culoarea va fi coordonată cu autoritatea contractantă.	
2.Substrat pentru laminat	Substrat pentru laminat in rulou	MD	Secret comercial	Material: polietilenă spumată; Grosime: min. 3 mm;	Material: polietilenă spumată; Grosime: 3 mm;	
3. Plintă pentru podea	Plintă pentru podea din PVC	Polonia	Vox	Material: plastic Lungime: 2500 mm; Lățime: min. 22 mm; Culoare să fie potrivită după poziția nr. 1 al lotului nr. 3	Material: plastic Lungime: 2500 mm; Lățime: . 22 mm; Culoare să fie potrivită după poziția nr. 1 al lotului nr. 3	

Semnat:_____

Numele, Prenumele:**Criganuta Inna**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **INM Cons & Partners SRL** Adresa: **MD-2038, Mun.Chisinau,str Trandafirilor 31/7 ap 19**