

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1685017256788 din 25.05.2023
Obiectul achiziției:	Procurarea tractorului multifuncțional dotat cu utilaj

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 904	China	Dong Feng	<p>Stare: Nou Anul fabricației: 2022-2023. Putere motor: 90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 4300/4500 cc Transmisie sincronizata: 16F+8R Greutate: 3500/3700 kg Capacitate ridicare spate: 3300/3500 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/540E rpm. Lungime 4210 mm, inaltime 2750 mm, latime 1935mm, greutate spate 2x150kg, greutate fata 10x30kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si fa ță, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica . Garanție: min. 24 luni</p>	<p>Stare: Nou Anul fabricației: 2023. Putere motor: 90 CP motorina Motor: cu 4 cilindri fara turbocompresor Capacitate: 5130 cc Transmisie sincronizata: 12F+4R Greutate: 4500 kg Capacitate ridicare spate: 3300 kg. Dotat cu compresor de aer si prize pneumatice la remorca. Dotat cu arbore priză spate: 3 valve hidraulice cu cuplare rapida 540/1000rpm. Lungime 4255 mm, inaltime 2850 mm, latime 2100mm, greutate spate 2x160kg, greutate fata 10x40kg. Sistem de frânare: 5+5 mecanic cu racire in ulei Cabină: cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate si fa ță, încălzire și ventilație Girofar Cuplare: 4WD mecanica . Garanție: 24 luni</p>	

Lama comunală	Euro 2,4	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,0/2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): min. 350 kg. Garanția : min. 12 luni	Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă pe incarcator frontal la tractor conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: 2.4 m cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutatea (fără adaptări): 380 kg. Garanția : 12 luni
Încărcător frontal	Robust	Rusia	Большая Земля	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutatea: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: 4000 mm Manipularea: Joystick/distribuitoare 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: 1600 kg Greutatea: 800 kg Garanția: 12 luni.
Remorcă pentru tractor	Volkan 5 T	Turcia	Volkan	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000/6000 kg Volum: min 6,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4000x2000x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2300 kg . Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecții antibicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000 kg Volum: 8,1 m3 Dimensiunile de gabarit: 4500x2200x1700 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 2060 kg . Garanția: 12 luni
Cupă greider	Maxilar 0.8m3	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4 - in -1 Volum: min. 0,50 m3 Lățimea cupei: min. 1,6/2,0 m Greutatea : min. 350 kg Deschiderea: hidraulică . Garanția: min. 12 luni	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Funcționalitate: 4 - in -1 Volum: 0,80 m3 Lățimea cupei: 2,0 m Greutatea : 350 kg Deschiderea: hidraulică . Garanția: 12 luni
Perie rotativa comunală	rotativa	Moldova	MTC Metals	Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus	Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus

				Acționarea: hidraulică Lățimea de lucru: min. 2,0 m Diametrul periei: min. 500/600 mm Greutatea: min. 300 kg . Garanția: min. 12 luni	Acționarea: hidraulică Lățimea de lucru: 2,0 m Diametrul periei: 600 mm Greutatea: 300 kg . Garanția: 12 luni	
Tocator de crengi	2B-80T	Ucraina	Shkiv	Stare: Nou Max. capacitate: 4 m3 / oră Max. diametrul lemnului moale: 80 mm Max. diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate:60-120 mm Număr de cuțite: 6 buc Max. turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. Sa fie compatibil cu tractorul propus. Garantie: min 12 luni.	Stare: Nou Max. capacitate: 4 m3 / oră Max. diametrul lemnului moale: 80 mm Max. diametrul lemnului tare: 60 mm Lungimea bucatilor de crengi tocate: 60-120 mm Număr de cuțite: 6 buc Max. turatii ale cuțitelor de lucru: 220 rpm. compatibil cu tractorul propus. Garantie: 12 luni.	
Cositoare – tocatoare	Surmak 1.65	Turcia	Surmak	Strare: Nou Cositoare rotativa. Modul de agregatare -purat ățimea de lucru – 160-200 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65-80CP. Garanția: min. 12 luni	Strare: Nou Cositoare rotativa. Modul de agregatare -purat ățimea de lucru – 165 cm APP spate -540 rot/min Puterea necesara- 65 CP. Garanția: 12 luni	
Stropitoare (mașina de udat) pe baza remorcii	UG-43 – 1 axa / 4 tone	Turcia	Ugurlu	Stare: Nou Volum minim: 4000 litri Distanța de aruncare: min. 30 m Puterea necesara: min. 70 c.p. Debitul de lichid min: 14-15 m3/oră. Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM. Garanție: min. 12 luni	Stare: Nou Volum: 4000 litri Distanța de aruncare: 30 m Puterea necesara: 80 c.p. Debitul de lichid: 15 m3/oră. Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM. Garanție: 12 luni	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35