

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1754811042445** din **12 august 2025** privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **LD** privind achiziționarea de „**Echipament de detectare**”, noi „**MEDIA SECURITY**” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Media Security”

Administrator V. Gaina

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Administrația Națională a Penitenciarelor, mun. Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă privind achiziționarea de „**Echipament de detectare**” prin procedura de achiziție **LD**, pentru o durată de **90 (nouăzeci) zile**, respectiv până la data de **02.12.2025**(ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 28.08.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Media Security”

Administrator V. Gaina

(semnătura autorizată)

ORDIN DE PLATA		3613	DATA EMITERII	01 septembrie 2025	TIP DOC : 1
PLATITI:	15500-00	LEI		Cincisprezece Mii Cinci Sute LEI și 00 Ban	
PLĂTITOR		CODUL IBAN		MD48AG000000022512901602	
(R) MEDIA SECURITY SRL		CODUL FISCAL:		1006600023985	
PRESTATORUL PLĂTITOR:		BC'MAIB'S.A. suc.'Tighina'			
BENEFICIAR		CODUL IBAN		MD88TRPCAA518410A00452AA	
		CODUL FISCAL:		1006601001012	
(R) Administratia nationals a penitenciarelor					
PRESTATORUL BENEFICIAR:					
Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat					
DESTINAȚIA PLĂȚII:			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL/URGENT		
/P102/15500,00 PLATA PENTRU GARANTIA PENTRU OFERTA conf ocds-b3wdp1-MD-1754811042445 din 12 august 2025			N		
COD TRANZACȚIE:	DATA PRIMIRII:	DATA EXECUTĂRII:	L.Ș.		
101	01 septembrie 2025 16:01:00	01 septembrie 2025 16:01:00	Victor Gaina		
Ora Primirii 1 6 : 0 1			Victor Gaina		
/			SEMNĂTURILE EMITENTULUI		
SEMNĂTURA PRESTATORULUI					
			L.Ș. internet-banking		
MOTIVUL REFUZULUI:					

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754811042445</u>						
Obiectul achiziției: Echipament de detectare.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Analizor de spectru	CAM-GX5	Marea Britanie	JJNdigital	- tip: portabil; - echivalent modelului CAM-GX5 JJNdigital; - în set cu: antenă detașabilă, încărcător micro USB 110-240 V AC adaptor EU, case durabil militar; - pentru detectarea activității rețelelor: 2G/3G/4G/5G, WiFi, Bluetooth, 2.4GHz-5GHz; - acoperire celulară globală, cu posibilitatea selectării regiunii relevante; - detector separat pentru benzile de 2.4GHz și 5GHz; - diapazon: 300 MHz-6 GHz; - sensibilitate: -70 dBm; - distanță detectare semnal: până la 50 m; - cu înregistrarea evenimentelor activității rețelelor (timpul, diapazonul, puterea semnalului); - cu posibilitatea descărcării evenimentelor pe USB stick; - display pentru afișarea informației: TFT, de minim 3.5 inch; - afișare grafică a nivelului semnalului detectat; - semnalizare acustică despre detectare; - diapazonul de frecvențe afișate pe display: maxim 10; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - tip acumulator: Lithium Polymer;	- tip: portabil; -Detectează dispozitive 2G/3G/4G și cele mai recente dispozitive 5G - -plus dispozitive WiFi/Bluetooth/2.4GHz și 5GHz - Detectează telefoane mobile, smartphone-uri, dispozitive GPS -Trackere, SMS-uri (mesaje text), sisteme GSM, videoclipuri 3G/4G/5G, -dispozitive Bluetooth și WiFi, dispozitive de tip „Store & Forward” (Stocare și redirecționare) -• Acoperire celulară la nivel mondial - Pur și simplu selectați -regiunea relevantă. • Detectorseparat de bandă de 2,4 GHz și 5 GHz pentru -WiFi/Bluetooth/Video și alte dispozitive de ultimă generație - Sensibilitate crescută pe toate benzile - - Detectează -semnale de la o distanță de până la 50 de metri - Jurnal de evenimente celulare înregistrează ora/data, banda, -durata și puterea semnalului pentru până la 4000 de evenimente - Jurnalul poate fi vizualizat pe ecran și descărcat -pe stick USB pentru stocare/vizualizare pe un computer - Modul grafic trasează un grafic în timp real sau istoric al	https://www.jjndigital.com/contact/

				- autonomie: minim 5 ore; - termen de garanție: cel puțin 24 luni.	-tuturor benzilor celulare detectate -• Ecran TFT color de 3,5 inci cu funcționare prin meniu ușor de utilizat. - Antenă articulată reglabilă „Bip” sonor pentru puterea semnalului și mod de vibrații silențioase. - Carcasă din aluminiu prelucrat pentru o durabilitate maximă - Baterie internă litiu-polimer – Încărcător inclus • Furnizat în geantă de transport standard militară rezistentă tip acumulator: Lithium Polymer; - autonomie: minim 5 ore; - termen de garanție: 24 luni.	
Detector tip scaun	-----	-----	-----	-----	-----	
Detector bidirecțional de tip poartă	Paragon	SUA	Garrett	- tip: poartă; - destinat/ specializat pentru instituții penitenciare; - echivalent modelului Paragon Garrett; - în set cu modul pentru diagnosticare și monitorizare remote; - detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și mixte (feroase și neferoase); - existența posibilității setării a 2 sensibilități distincte în dependență de direcția traficului; - tehnologie de detectare bilaterală (scanare concomitentă din ambele părți datorită existenței Tx și Rx în fiecare din cele 2 panouri laterale); - detectare concomitentă a prezenței persoanei și direcției acesteia de deplasare; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - zone de detectare: cel puțin 66; - posibilitate de ajustare a parametrilor prin cititor de carduri NFC; - UPS integrat în carcasă (autonomie de cel puțin 8 ore); - programe incluse: cel puțin 23;	- tip: poartă destinat/ specializat pentru instituții penitenciare; - modelul Paragon Garrett; - în set cu modul pentru diagnosticare și monitorizare remote; Programe standard Peste 23 de programe de aplicație incluse Sensibilitate Până la 200 de niveluri distincte de sensibilitate Indicații de zonă 66 de zone Unitate de control suspendată Toate componentele electronice - LED, lumină de alarmă, grafic cu bare, touchpad-uri de control - integrate pentru a elimina firele expuse și manipularea. Setări anti-manipulare Trei niveluri de control al accesului Program de autodiagnosticare Complet și automat Creștere sensibilitate zonă 22 de creșteri reglabile independent Pachete de baterii Modulul bateriei de 1,5 amperi-oră oferă un timp de funcționare tipic de 1 oră. Modulul bateriei opțional de 14 amperi-oră oferă un timp de funcționare de până la 10 ore. Ambele baterii sunt integrate pentru a elimina firele expuse și manipularea. Dimensiuni interioare pasaj Lățime 30" (0,76 m) Lățime ADA 32,5" (0,83 m) Înălțime 81,5" (2,07 m) Adâncime 23" (0,58 m)	https://garrett.com/

				- niveluri ale sensibilității: 0-200; - niveluri de ajustare a sensibilității zonelor: cel puțin 22; - semnalizare auditivă despre detectare: ajustabilă; - indicatori ale zonelor de depistare: 66 (identificarea țintei pe dreapta, centru și stânga); - toate componentele electronice (LCD, LED alarmă, bare LED, tastieră): integrate în carcasă; - unitate de control a suprasarcinii; - nivele de control al accesului: 3; - program automat de autodiagnosticare; - dimensiuni pasaj (interne): lățime 0,7-0,8 m, înălțime 2-2,1 m, adâncime 0,5-0,61 m; - dimensiuni totale: lățime 0,9-1 m, înălțime 2,2-2,3 m, adâncime 0,5-0,67 m; - greutate: 65-75 kg asamblat; - temperatură de lucru: - 20° C + 55° C; - alimentare: 240V AC ±10%, 50-60Hz, 60 W; - indice de protecție: cel puțin IP65, IEC 529; - carcasă: laminată, anti-zgârieturi; - termen de garanție: cel puțin 36 luni.	Dimensiuni exterioare totale Lățime 35" (0,90 m) Înălțime 87" (2,21 m) Adâncime 23" (0,58 m) Dimensiuni de transport Lățime 35,5" (0,90 m) Înălțime 91,5" (2,32 m) Adâncime 6,25" (0,16 m) Greutate de transport ~160 lbs. (72,5 kg) Temperaturi Funcționare cu curent alternativ: -20° C până la +60° C Funcționare cu baterie: -10° C până la +60° C Umiditate până la 95% fără condens Depozitare: -30° C până la 80° C Depozitare cu baterie: -10° C până la +80° C Alimentare Complet automată 100 până la 240 VAC, 50 sau 60 Hertz, 40 wați; nu este necesară recablarea, comutarea sau ajustarea. Informații de reglementare Îndeplinește cerințele de siguranță și compatibilitate electrică pentru CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Certificări ECAC în curs de realizare. Rezistență la intemperii Conform standardului IP 65, IEC 529 pentru protecție împotriva umezelii și a corpurilor străine Construcție Laminat atractiv, rezistent la zgârieturi și uzură. Cap de detectare și suport: aluminiu rezistent. Control acces (opțional) Modulul releu asigură contactul releului prin cablu RS 485 - carcasă: laminată, anti-zgârieturi; termen de garanție: 36 luni	
Detector de tip poartă	PD 6500i	SUA	Garrett	- tip: poartă; - destinat/ specializat pentru instituții penitenciare; - echivalent modelului PD 6500i Garrett; - detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și mixte (feroase și neferoase); - setări pentru discriminarea obiectelor inofensive (monede, bijuterii etc.); - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - identificarea țintei pe dreapta, centru și stânga;	Specificații tehnice: 1.tip: poartă 2. cecuri internaționale aeroporturi, hoteluri, clădiri guvernamentale, unități penitenciare 3. Detectează uniform obiecte din metale feroase și neferoase și oțel inoxidabil în întreaga zonă de detecție 4. Setări pentru discriminarea obiectelor inofensive (monede, bijuterii etc.) 5. Configurare libii de operare (engleza inclusa) 6. Oferă o detectare uniformă și o indicare precisă a zonei, datorită existenței Tx și Rx Luminile indicatoare independente de zonă de pe ambele panouri laterale indică nu numai înălțimea,	https://garrett.com/

				- semnalizare auditivă despre detectare: ajustabilă; - indicatori LED de informare despre depistare pe ambele panouri laterale, atât la intrare, cât și la ieșire; - toate componentele electronice (LCD, LED alarmă, bare LED, tastieră): integrate în carcasă; - zone de detectare: cel puțin 33, cu posibilitatea grupării în minim 6 zone ajustabile; - timp pentru inițializare: 1-2 s; - viteza maximă de trecere: 15 m/s; - regim de calibrare: manual și automat; - programe presetate: cel puțin 20; - setări de sensibilitate ajustabile: 180-255 nivele; - cel puțin 2 niveluri de acces la setări: pentru administrator și utilizator; - program automat de autodiagnosticare; - carcasă: laminată, anti-zgârieturi, imună la interferențe electromagnetice, zgomote ale mediului ambiant și vibrații mecanice; - generare de statistici: număr scanări, număr alarme și procent alarme; - posibilitate de monitorizare: locală și distantă, prin intermediul modulelor de rețea; - alimentare: 240V AC $\pm$ 10%, 50-60Hz; - surse de alimentare, inclusiv de rezervă integrate în carcasă; - dimensiuni pasaj (interne): lățime 0,7-0,8 m, înălțime 2-2,1 m, adâncime 0,5-0,61 m; - dimensiuni totale: lățime 0,9-1 m, înălțime 2,2-2,3 m, adâncime 0,5-0,67 m; - greutate: 60-80 kg asamblat; - temperatură de lucru: - 20°C + 65°C; - indice de protecție: cel puțin IP55; - termen de garanție: cel puțin 36 luni.	7. Identificarea poziția stângă, centrală sau dreaptă a zonelor în care unul sau mai multe obiecte detectate trec prin cadru 8. Funcție de reglare a alarmei: reglabilă de la 0 la 50%. Alarma este proporțională cu masa obiectului detectat. 9. LED-uri luminoase și alarmă de la distanță informare despre depistare pe ambele panouri laterale, atât la intrare, cât și la ieșire 10. Toate componentele electronice (LED-uri, indicatori de alarmă, scală liniară cu LED-uri, panou de control tactil) sunt încorporate în carcasă pentru a elimina firele expuse 11.2 sensibilități. în dependență de direcția trecerii. 12. Indicatori de zonă: 33 de zone independente. Sensibilitate crescută a zonei de ajustare pe șase secțiuni 13. Timp de inițializare 1 secundă. 14. Viteză maximă de trecere 15 m/ secundă. 15. Calibrare automată și manuală. 16. Programe standard Există peste 20 de programe de aplicație 17. Sensibilitate Până la 200 de niveluri diferite de sensibilitate. 18. Trei niveluri de acces pentru a asigura securitate. Accesul la setări este protejat de un lacăt și două niveluri de cod de acces 19. Program de autodiagnosticare complet și automat. 20 Construcție Laminat elegant, rezistent la zgârieturi și pete. Capete și suport senzor: aluminiiu de înaltă rezistență. Rezistență ridicată la interferențe electrice, zgomot extern și vibrații mecanice. 21 Setări ale elementelor de meniu pentru selectarea funcțiilor precum indicarea alarmei, metoda de numărare și limba fără a utiliza un computer. 22. Opțional Telecomandă de birou cu indicare a zonei; computer personal cu conexiune la rețea prin cablu sau wireless prin modulul iC; sau telecomandă IR. opțional Controlul rețelei detectoarelor de metale individual sau în grupuri și efectuarea de analize statistice prin rețea utilizând modulul iC și software-ul client. 23. Alimentare complet automată de la 100 la 240 VAC, 50 sau 60 Hz, 45 wați; nu necesită configurare sau reglare. 25. Dimensiuni pasaj interior Lățime 30" (0,76 m) Înălțime 80" (2,03 m) Adâncime 23" (0,58 m) 26.
--	--	--	--	---	---

					Dimensiuni totale Lățime 35" (0,90 m) Înălțime 87" (2,21 m) Adâncime 23" (0,58 m) 27. Greutate de transport 74 kg 28. Temperaturi de funcționare de la 20°C la +65°C; umiditate de până la 95% fără condens. 29. Protecție împotriva umezelii Conform cu IP 55, IP 65 și standardul de protecție împotriva prafului și umezelii IEC 529. 30. Garanție de 36 de luni, piese/manopera limitată	
Scanner pentru bagaje	SPECTRUM 6040C	Australia	VMI Security	- principiu de lucru: cu raze x; - în set cu: 2 mese cu role cu lungimea de 40-60 cm pentru atașare la intrare și ieșire în/ din camera tunelului; monitor LCD cu dimensiuni de 19-24 inch și rezoluție de cel puțin 1920x1080; sursă de alimentare de rezervă; AI software; - putere generator: 140-180 kV; - modalitate de răcire a generatorului: cu ulei dielectric, cu aer forțat; - nivel admisibil al scurgerilor de radiații în afara instalației: nu mai mult de 0.1 mR/oră; - penetrare oțel: 37-41 mm; - dimensiuni tunel: 60-65 cm x 40-45 cm; - dimensiuni totale: lungime 140-200 cm, lățime 80-87 cm, înălțime (fără monitor) 120-160 cm; - direcție mișcare bandă transportatoare: bidirecțională, cu viteză de 10-23 cm/s; - greutate maximală admisă pe banda transportatoare: cel puțin 80 kg; - funcțional: imagine în cel puțin 3 culori, alb și negru, organic/ neorganic, pseudo color, monocrom reversibil, număr atomic al materialului, îmbunătățire calitate imagine, manipulare cu imaginea în timp real, arhivare automată a imaginii, salvare imagine, diagnosticare în timp real, contorizare număr bagaje, mărire imagine cu cel puțin 32x, scanare continua, detectare cu utilizarea AI; - butoane E-Stop încastate în carcasă; - cu posibilitatea conectării prin rețea;	- principiu de lucru: cu raze x; - în set cu: 2 mese cu role cu lungimea de 386 cm pentru atașare la intrare și ieșire în/ din camera tunelului; monitor LCD cu dimensiuni de 19-24 inch și rezoluție de cel puțin 1920x1080; sursă de alimentare de rezervă; AI software; - putere generator: 160 kV; - modalitate de răcire a generatorului: cu ulei dielectric, cu aer forțat; -Doză sub 1 μSv/h la 0,1 m distanță de echipament, în -conformitate cu poziția de reglementare CNEN 3.01/001: • Penetrare oțel* 38 mm 1,5" (150 kV) - Dimensiuni tunel 606 mm (l)/416 mm (înălțime); dimensiuni totale: Dimensiuni 1632 (L)/ 800 (l)/ 1200 (Î) [mm] 64,25" (L)/ 31,5" (l)/ 47,24" (Î) direcție mișcare bandă transportatoare: bidirecțională, cu viteză de 10-23 cm/s; - greutate maximală admisă pe banda transportatoare: cel puțin 80 kg; - funcțional: imagine în cel puțin 3 culori, alb și negru, organic/ neorganic, pseudo color, monocrom reversibil, număr atomic al materialului, îmbunătățire calitate imagine, manipulare cu imaginea în timp real, arhivare automată a imaginii, salvare imagine, diagnosticare în timp real, contorizare număr bagaje, mărire imagine cu cel puțin 32x, scanare continua, detectare cu utilizarea AI; - butoane E-Stop încastate în carcasă;	https://vmisecurity.com/

				- sistem de operare: Windows/ Linux; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - alimentare: 220VAC $\pm$ 10% 50/60 HZ, maxim 20A; - greutate: cel mult 500 kg; - temperatură de lucru: 0 C° + 40 C°; - termen de garanție: cel puțin 24 luni.	- cu posibilitatea conectării prin rețea; - sistem de operare: Windows/ Linux; - limbaj configurare/ operare: multilingv (engleza – obligatoriu); - alimentare: 220VAC $\pm$ 10% 50/60 HZ, maxim 20A; - greutate: cel mult 435 kg; - temperatură de lucru: 0 C° + 40 C°; - termen de garanție: 24 luni.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Victor Gaina În calitate de: Administrator

Ofertantul: _”MEDIA SECURITY”SRL Adresa: mun.Chisinau. str.Colina Puskin.4

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754811042445</u>
Obiectul achiziției: Echipament de detectare.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38433300-2	Analizor de spectru	set	1	233000.00	279600.00	233000.00	279600.00	30.11.2025 mun.Chișinău, str. Titulescu, 35		
35124000-9	Detector de tip scaun	buc	1	-----	-----	-----	-----			
35124000-9	Detector bidirecțional de tip poartă	set	1	206700.00	248040.00	206700.00	248040.00			
35124000-9	Detector de tip poartă	set	3	158900.00	190680.00	476700.00	572040.00			
38582000-8	Scanner pentru bagaje	set	1	630000.00	756000.00	630000.00	756000.00	30.11.2025 mun.Chișinău, str. Bernardazzi, 3		
	TOTAL					1546400.00	1855680.00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Victor Gaina În calitate de: Aministrator

Ofertantul: _”MEDIA SECURITY”SRL Adresa:mun.Chisinau. str.Colina Puskin.4

**FORMULARUL STANDARD
AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	<u>ocds-b3wdp1-MD-1754811042445</u> „Echipament de detectare”
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1006601001012

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	„Media Security” SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2005
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău

2A.5	Adresa juridică	str. Colina Puşkin, 4
2A.6	Pagina web	media-security.eu
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Gaina Victor
2A.7.1	Telefon	061288888
2A.7.2	Adresa de e-mail	office@media-security.eu
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1006600023985
2A.9	Numărul cod TVA	0608401
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Raspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Victor Gaina
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și înregistrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani - completată în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	√ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republicii Moldova și României
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☐ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	text
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	text
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	text
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Victor Gaina
2B.2	Poziție/acționând în calitate de	director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	061288888

2B.5	Adresa de e-mail	victor.gaina@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu

3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	☐ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: fisc.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor	☐ Nu

	economici?	
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Nu
3D.5.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.5.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ ☐ Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	☐ Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> Dovada înregistrării juridice , certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	☒ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent: text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	☐ Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	☐ Da
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire? Certificat de atribuire a contului bancar - eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	✓ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: nu se solicită Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: nu se solicită Valoare _____ Perioada _____ <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☐ Da ☐ Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	Valoarea [număr] Anul Valoarea [număr] Anul
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☐ Da ☐ Nu
4B.5	<i>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	☐ Da ☐ Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i> Confirmare privind deținerea statutului de revânzător al bunurilor propuse , confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a

	electronic. Declarație despre faptul, că prețul ofertei include serviciile de instalare/ punere în funcțiune și de instruire privind utilizarea/ exploatarea bunurilor propuse pentru loturile nr. 2-5 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	documentației: text √ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☐ Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☐ Da
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	☐ Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? Confirmare privind deținerea, în cadrul întreprinderii, a personalului calificat/ autorizat în efectuarea lucrărilor de instalare, mentenanță și reparație a bunului propus pentru lotul nr. 5 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	√ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☐ Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2024 Angajați 30 Anul text
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022 Persoane 1 Anul 2023 Persoane 1 Anul 2024 Persoane 1
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☐ Da

	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? Caracteristici tehnice depline/manuale/instrucțiuni de instalare/ setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (se va indica inclusiv site-ul oficial al producătorului) - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Certificate/ declarații privind proveniența bunurilor (țara de fabricare) - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Certificate/declarații de conformitate (respectarea standardelor/ cerințelor în securitate electrică/ electromagnetică/ sanitară/ alimentară, etc.) pentru bunurile propuse pentru loturile nr. 1, 3-5. Se vor accepta inclusiv cele emise de organisme abilitate ale țărilor de origine a bunurilor propuse - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	✓ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic	

	respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria echipamente electrice și electronice) - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Autorizația radiologică pentru importul și furnizarea de surse generatoare de radiații ionizate (emisă de către ANRANR). Se va prezenta doar de operatorul economic desemnat câștigător pentru lotul nr. 5 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.	√ Da Prezentare în termen de 3 zile, la solicitare.
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<i>Conform art. 20 alin. 8 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP</i> Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☐ Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☐ Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Administrația Națională a Penitenciarelor**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754811042445 „Echipament de detectare”.

(Se va completa și semna de către operatorul economic)

Nume: [Miroslav SENDREA]

Funcția: [Președinte al grupului de lucru]

Data: [12.08.2025]

Adresa: [municipiul Chișinău, str. Nicolae Titulescu, 35]

Nume: Gaița Victor Funcția: Director

Data: 28.08.2025

Adresa: mun. Chișinău, str. Dimitrie Cantemir, 5/4

Semnătura _____

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 167941 din 13.02.2025



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MEDIA SECURITY"**

Denumirea prescurtată: **"MEDIA SECURITY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600023985**

Data înregistrării de stat: **22.05.2006**

Sediu: **MD-2005, strada Colina Pușkin 4, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Activitatea în domeniul televiziunii și radiodifuziunii;**
- 2. Publicitate;**
- 3. Tipărirea altor publicații (cărți, broșuri etc);**
- 4. Alte activități de servicii prestate întreprinderilor, neincluse în alte categorii;**
- 5. Tipărirea ziarelor;**
- 6. Montarea și (sau) reglarea, asistența tehnică a sistemelor automate de semnalizare și de stingere a incendiilor, precum și de protecție a clădirilor împotriva fumului și de înștiințare în caz de incendiu;**
- 7. Activitatea particulară de detectiv sau de pază;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **GAINA VICTOR IDNP 0961107011088**

Asociați:

- 1. GAINA VICTOR (IDNP 0961107011088), partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **GAINA VICTOR (IDNP 0961107011088)**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 13.02.2025

Specialist coordonator

Diana Nasian-Nicolaev

tel. 022-20-7826



maib | confidential
este interzisă deținerea, sustragerea, multiplicarea, distrugerea sau
folosirea acestui act fără autorizarea băncii

nr. 5864/E00539
18 noiembrie 2022

CERTIFICAT

Tip Certificat: Cont

Banca comercială „MAIB” S.A., Sucursala Tighina confirmă că MEDIA SECURITY SRL, IDNO 1006600023985 este deținător al următoarelor conturi bancare:

Cod IBAN	Valuta contului
MD48AG000000022512901602	MDL USD EUR
MD21AG000000022512901603	
MD91AG000000022512901604	

Certificatul este eliberat la solicitarea titularului de cont, pentru a fi prezentat la cerere.

Prezentul certificat este eliberat în scop informativ și nu prezintă careva obligațiuni financiare din partea Băncii.

(semnatura)

Nume, Prenume, funcția

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea
acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei
organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentant împuternicit al „MEDIA SECURITY” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică de valoare mică din data 31/07/2023, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Victor Gaina	0961107011088

Data completării: 28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Gaina

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice „MEDIA SECURITY” SRL

IDNO al persoanei juridice 1006600023985



MD-2005 mun.Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul plasării pe piață a produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (5) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și punctele 46 – 50 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare

MD2025-5-EEE-157

pentru SRL MEDIA SECURITY, IDNO: 1006600023985, cu adresa juridică:
mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, nr. 4.

Numărul de înregistrare este valabil începînd cu data de 23.05.2025 pînă la data de 23.05.2028.

Director adjunct
Nicolae STRULEA

Digitally signed by Strulea Nicolae
Date: 2025.05.23 14:51:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE

Confirmare privind caracteristici tehnice

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentant împuternicit al „MEDIA SECURITY” SRL confirma pe propria raspundere cu anexarea Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului **<https://www.jjndigital.com/contact/>** echipamentelor mentionate in licitatie

Data completării: 28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Gaina

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice „MEDIA SECURITY” SRL

IDNO al persoanei juridice 1006600023985

DECLARAȚIE

Confirmare privind caracteristici tehnice

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentant împuternicit al „MEDIA SECURITY” SRL confirma pe propria raspundere cu anexarea Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului **<https://garrett.com>**/echipamentelor mentionate in licitatie

Data completării:28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Gaina

Funcția în cadrul persoanei juridice:Administrator

Denumirea persoanei juridice „MEDIA SECURITY” SRL

IDNO al persoanei juridice 1006600023985

DECLARAȚIE

Confirmare privind caracteristici tehnice

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentant împuternicit al „MEDIA SECURITY” SRL confirma pe propria raspundere cu anexarea Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului **<https://vmisecurity.com/>** echipamentelor mentionate in licitatie

Data completării: 28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Gaina

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice „MEDIA SECURITY” SRL

IDNO al persoanei juridice 1006600023985

DECLARAȚIE
Declarație despre faptul preturilor ofertei

Subsemnatul, Victor Gaina reprezentant împuternicit al „MEDIA SECURITY” SRL confirma pe propria raspundere precum ca pretul ofertelor include serviciile de instalare, punere în funcțiune și instruirea personal privind utilizarea, exploatarea a bunurilor propuse.

Data completării: 28.08.2025

Semnat: _____

Nume/prenume: Victor Gaina

Funcția în cadrul persoanei juridice: Administrator

Denumirea persoanei juridice „MEDIA SECURITY” SRL

IDNO al persoanei juridice 1006600023985



Selcom Security JSC, M. Mazvydo al. 9A-18, Klaipeda, 91112, Lithuania.
Tel.: +370 46411353, Fax: +37046412231, www.selcomsecurity.com , e-mail: info@selcomsecurity.com

18th June, 2025

To Whom It May Concern

Representation Authorization certificate
Auth. cert NR.LT-0006963

We, Selcom Security JSC, M. Mazvydo al. 9A-18, Klaipeda, 91112, Lithuania, VAT no. LT100004107816 authorize the company Media Security with following address: mun. Chisinau str. Colina Puskin, 4, MD-2005, Republica Moldova, represented by Victor Gaina Tel: + +37369870927 to distribute, offer, sell and provide support for our devices. For the project organized by Administrația Națională a Penitenciarelor, MD-2032, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Nicolae Titulescu 35

Selcom Security JSC is a technical center, therefore ISO-9001 certification for the supply of the specialized equipment is not required.

Sincerely,

Selcom Security JSC team

*This authorization letter is invalid without official stamp and signature and legal number.

■ Cellular Activity Monitor

CAM-GX5

The CAM-GX5 Cellular Activity Monitor is a handheld multi-band cellular signal detector ready for the latest generation of 5G devices (as well as existing 2G, 3G & 4G), plus the latest WiFi/Bluetooth devices for detection of detect and locate transmissions from cellular mobile phone-based devices including mobile phones, smartphones, vehicle trackers, Wi-Fi Hotspots, GSM listening devices (bugs) and covert wireless 3G/4G/5G cameras.

It offers unprecedented levels of detection in a handheld unit and logs all cellular activity within range. Simply select the International region the device is being used in and the CAM-GX5 will detect signals from all the relevant cellular bands. This means the CAM-GX5 is ready for the rollout of the latest 5G devices, worldwide. Of course, all existing 2G, 3G and 4G bands will also be covered.



A new powerful high-gain RF front end ensures detection up to 50 meters depending on signal strength and ambient conditions. The CAM-GX5 is supplied with a new adjustable hinged antenna design for optimum performance and flexibility.


Features:

- Detects 2G/3G/4G and the latest 5G devices - plus WiFi/Bluetooth/2.4GHz and 5GHz Devices
- Detects Mobile Phones, Smartphones, GPS Trackers, SMS (Texts), GSM Bugs, 3G/4G/5G Video, Bluetooth & WiFi Devices, Store & Forward devices
- Worldwide Cellular Coverage - Simply select the relevant region
- Separate 2.4GHz & 5GHz band detector for WiFi/Bluetooth/Video and other latest generation devices
- Increased Sensitivity across all bands - Detects signals from up to 50 metres
- Cellular Event Log records Time/Date, Band, Duration & Signal Strength of up to 4000 Events
- Log can be viewed on screen and downloaded to USB stick for storage/viewing on a computer
- Graph Mode plots real time or historical graph of all detected cellular bands
- 3.5-inch Colour TFT Display with easy to use menu driven operation
- Adjustable hinged antenna
- Audible Signal Strength 'Beep' and Silent Vibrate Mode
- Machined Aluminium Enclosure for maximum durability
- Internal Lithium Polymer battery pack - Charger supplied
- Supplied in Heavy Duty Military Standard Carry case

Specifications at +20° C

Regions covered	UK, EUROPE, ASIA, AFRICA, N. AMERICA, S. AMERICA, AUSTRALIA
Detection Frequency Range	International bands - (300 MHz to 6 GHz) - Maximum 10 displayable bands
Sensitivity	-70 dBm Max
Display	TFT Colour 3.5" High Contrast Graphic Display
Battery	Internal Lithium-Polymer rechargeable Operating duration - fully charged battery - up to 6 hours
Charging	Micro USB socket - Charge Time ~ 4 hours
Operating Temperature Range	-15...+50o C - Relative Humidity < 90%
Dimensions	173x103x25 mm
Weight	Main Unit - 400g, Carry Case Complete - 1.6 Kg
Signal Processing and Control	RISC Based Microcontroller with real time clock
Event Log	Maximum 4000 Events - Cellular Log Maximum 24 Hours - 2.4/5GHz/Wi-Fi/Bluetooth Log
USB Socket	For USB Stick download only






Selcom Security JSC, M. Mazvydo al. 9A-18, Klaipeda LT-92136, Lithuania. Tel.: +370 46411353,
Fax: +37046412231, www.selcomsecurity.com, e-mail: info@selcomsecurity.com

12th of May 2025

Letter of Distributorship

This letter grants Media Security SRL (Republica Moldova, Chişinău bd. Dimitrie Cantemir 5/4) to act as a JSC Selcom Security distributor for sales, after sales support, promotions, bids and commercial offers with respect to Non Linear Junction Detector EDD-24T and all JSC Selcom Security's Information Protection and Data Leakage Channel Detection devices for the territory of Moldova.

Respectfully,



Director Valerij Dementjev

Company registration No: 301731801, Company VAT No: LT100004107816
IBAN: LT637300010107855841, Bank: "Swedbank" AB, Bank code: 73000, SWIFT: HABALT22



Bovingdon House
Dane O'Coys Road
Bishops Stortford
Hertfordshire
CM23 2JN
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1279 655 550

Email: info@jjndigital.com

3rd February 2024

To Whom It May Concern

LETTER OF AUTHORIZATION

We hereby we confirm that the company JJN Electronics Ltd (brand JJN Digital) of the above written address are the original equipment manufacturer (OEM) for all 'JJN Digital' products. This letter is to confirm that Selcom Security JSC(Silutes pl.2, room 525, 5th floor, LT-91111, Klaipeda, Lithuania) is authorized to promote, commence sales and provide technical support of all devices offered by our company as our dealer and representative.

For JJN Electronics Ltd.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Justin Nestola'.

Justin Nestola
Director



JJN Electronics Ltd Registered in England Company No. 8356788

VAT Reg No. GB 710014018

15.05.2025

To: Whom it may concern

Re.: Garrett products authorised representation in the Republic of Moldova.

Dear Sir/Madam,

This letter is to confirm that Media Security company, registered and operating under the laws of the Republic of Moldova is an authorised and official distributor of Garrett in the abovementioned territory.

Media Security company have full authorisation to market, sell, install, service and maintain Garrett range of security detection products, as well as supporting Garrett's 3-year warranty in-country.

Media Security technical team have 2 x trained and qualified engineers to carry out all the tasks related to product installation, calibration, maintenance and repairs within Moldova, with full support of Garrett.

This appointment is valid until 31st December 2026 and may be extended for a further 12 months upon expiry.



Leonid Zelenkevich
Director, International Security Sales
Garrett Electronics Inc.
1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Email: leo_zelenkevich@garrett.com
Mobile: +44 7476 826 556



October 16, 2023

Robert Podhrasky
Senior Vice President
Director of Engineering
Garrett Metal Detectors
bobp@garrett.com
972-494-6155

To: Whom it may concern,

Listed below are documents that address the electromagnetic radiation safety for metal detector products. All Garrett Metal Detector products have been tested by the engineering staff of Garrett and have been found to meet the requirements of these documents.

1. Institute of Electrical and Electronics Engineers: "IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz", IEEE C95.1-2019 and IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Electromagnetic Fields, 0-3 kHz IEEE C95.6-2002.
2. Occupational and Safety Health Administration, "Radiation Protection Guide", CFR 1910.97 section (2) i.
3. National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice: "Standard for Hand-held Metal Detectors for Use in Weapons Detection", NILECJ-STD-0602.00 (1974) Section 4.5.
4. Canada Health and Welfare: Performance Standards (Walk Through)," PRB-SC-18 Section 3.2.2.
5. Industry Canada RSS-102 Radio Frequency Exposure Compliance of Radiocommunication Apparatus.
6. EN62311-2000: Assessment of electronic equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields.
7. ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric and Magnetic Fields 1 Hz – 100 kHz – 2010
8. ISO 14117-2019: Active Implantable Medical Devices – Electromagnetic Compatibility

Our research has produced no information that would indicate that the Garrett products would have any adverse effects on the human body, medical implants, pregnancy, recording media, or magnetic strips. Any additional recommendations or directives issued by personal physicians or medical equipment manufacturers should be followed.

Please feel free to contact me should you have further questions concerning this matter.

Sincerely,
Robert Podhrasky
Senior Vice President
Director of Engineering



Security Products

End User Price List

Model	Description	MSRP
Walk-Through Metal Detectors		
1172001	Paragon - Standard 30" clearance IP65 in charcoal gray color scheme with 66 detection zones with bilateral detection. All Paragon's come equipped with a quick swappable 1hr BBU, Ambiscan (directional dependent sensitivities), Quick Q cellphone discrimination, Zero Touch (NFC card reader), updated styling with beacon light and TOF (Time of Flight) Sensor.	\$8,995.00
1172002	Paragon INTL - Standard 30" clearance IP65 International version, 66 independent zones with bilateral detection.	\$8,995.00
1172003	Paragon ADA - ADA 32.5" clearance IP65 version, 66 independent zones with bilateral detection.	\$9,295.00
1172004	Paragon ADA INTL - ADA 32.5" clearance IP65 International version, 66 independent zones with bilateral detection.	\$9,295.00
1168414	PD 6500i — Standard 30" clearance in gray color scheme. 33 distinct pinpoint zones for ultimate detection and throughput. Precise target location identification on right, left or center of body from head to toe. TSA certified to meet Enhanced Metal Detector requirements for U.S. airports.	\$6,594.95
1168416	PD 6500i EZL —The PD 6500i in gray color scheme with zones lights on both the entry and exit sides, allowing the operator to view the location of the alarmed object from any position. Standard 30" clearance.	\$6,894.95
1168418	PD 6500i IP65 — The PD 6500i, IP65 environmental rating, 30" clearance in gray	\$6,894.95
1168424	PD 6500i INTL — The PD 6500i International version in gray color scheme	\$6,594.95
1168425	PD 6500i INTL IP65 — The PD 6500i, IP65 environmental rating, international version with 30" clearance in gray	\$6,894.95
1168432	PD 6500i ADA — The PD 6500i in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$6,894.95
1168434	PD 6500i ADA IP65 — The PD 6500i, IP65 environmental rating, 32.5" clearance in gray	\$7,194.95
1168427	PD 6500i ADA INTL — The PD 6500i International version in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$6,894.95
1168435	PD 6500i ADA INTL IP65 — The PD 6500i, IP65 environmental rating, international version with 32.5" clearance in gray	\$7,194.95
1171000	Multi Zone — The Multi Zone, Standard 30" clearance in gray color scheme. 20 zone detection field, Auto-Setup function, and tamper proof circuitry.	\$3,995.00
1171001	Multi Zone IP65 — The Multi Zone, IP65 environmental rating, standard 30" clearance in gray.	\$4,245.00
1171010	Multi Zone INTL — The Multi Zone International version in gray color scheme	\$3,995.00
1171011	Multi Zone INTL IP65 — The Multi Zone, IP65 environmental rating, international version in gray color scheme	\$4,245.00
1171005	Multi Zone ADA — The Multi Zone version in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$4,245.00
1171006	Multi Zone ADA IP65 — The Multi Zone, IP65 environmental rating, version in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$4,495.00
1171015	Multi Zone ADA INTL — The Multi Zone, international version in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$4,245.00
1171016	Multi Zone ADA INTL IP65 — The Multi Zone, IP65 environmental rating, international version in gray color scheme with 32.5" ADA-compliant passageway.	\$4,495.00

Security Products

End User Price List

Model	Description	MSRP
Hand-Held Metal Detectors		
1165190	Super Scanner V — with audible and vibrating alarms	\$224.95
1165800	SuperWand — with 360° detection field and tip pinpointing	\$259.95
1165900	THD (Tactical Hand-Held Detector)— with Holster	\$224.95
1173000	Guide - Hand Held detector with high sensitivity settings, offset interference button, & reduced sensitivity switch with audible and vibration alarms. 3ft USB-A to USB-C cable included.	\$295.00
Thermal Detection		
1178000	SmartScan 30" — Add-on thermal screening solution to new or existing PD6500i and MZ6100	\$4,999.95
1178020	SmartScan 32.5" (ADA-compliant passageway)— Add-on thermal screening to PD6500i MZ6100	\$4,999.95
1613200	IR Digital Thermometer — Non-Contact Infrared Forehead Thermometer	\$49.95
Paragon Walk-Through Metal Detectors Accessories		
1630200	Adhesive Floor Mount Kit for Paragon - charcoal gray color scheme	\$149.95
1169600	Paragon IR Remote - Handheld remote for wireless control of the Paragon.	\$89.95
2238000	Quick Swap Battery Module for Paragon - 14Ahr Lithium Ion, Quick swappable battery pack	\$499.95
1630800	Quick Swap Charging Station for Paragon - Single battery charging station for charging 1.8Ahr Quick Swap Lithium batteries and 14Ahr Quick Swap Lithium Ion with optional wall mounting features and US NEMA 5-15 plug	\$249.99
1630810	Quick Swap Charging Station for Paragon - Single battery charging station for charging 1.8Ahr Quick Swap Lithium batteries and 14Ahr Quick Swap Lithium Ion with optional wall mounting features and International Euro plug	\$249.99
1630400	Transport Brace, Universal - Removable brace used to support the detector during transportation or for use as closed entry. Works with both 30" and ADA detectors, Paragon, PD6500i and Multi Zone.	\$71.95
1630600	Zero Touch NFC Programmable Card Kit - NFC Card kit including (3) Preset cards, (3) Setup Cards, (1) Clone card	\$399.95
1630700	Zero Touch NFC Non-Programmable Card Kit - NFC Card kit including (1) Administrator Access card, (1) Supervisor Access card, and (1) Factory Default card	\$149.95
1631000	Schools Zero Touch NFC Programmable Card Kit - NFC Card kit including (4) Preset cards pre-programmed for 4 different security levels ranging from high through security to low throughput high security	\$229.99
1631100	Wellness Check Zero Touch NFC Non-Programmable Card - Wellness check card designed to verify functionality of Paragon including button check, LED check, and system operation check	\$299.99

Security Products

End User Price List

Model	Description	MSRP
PD 6500i Walk-Through Metal Detectors Accessories		
2225410	Battery Module for PD 6500i —14 AH Gel - Emergency Battery Backup	\$415.00
2225420	Battery Module for PD 6500i —14 AH Lithium Ion - Use when battery is primary power source.	\$499.95
2225450	Battery Chassis Assembly for PD6500i - Battery skin with no battery. Similar in size and space to 2225410 & 2225420, but with no battery included. FOR PD6500i ONLY	\$300.00
2266400	Desktop Remote Control for PD 6500i —(Beige color scheme only)	\$499.95
1169400	IR Remote Control only —Handheld remote for wireless control of the PD 6500i.	\$89.95
1168800	Wireless Sync SM 100 —For use in operating multiple Garrett PD 6500i walkthroughs (included in Multi Zone)	\$249.95
1627030	Garrett Protective Cover, PD 6500i (30") —Protects electronics from rain and dust while in operation.	\$749.95
1627032	Garrett Protective Cover, PD 6500i (32") —Protects electronics from rain and dust while in operation.	\$749.95
1628500	Quick Q Software - Software update to PD6500i to include Special Events2 program. The Quick-Q technology does not require the divestment of cell phones or other small metallic items.	\$400.00
1604101	Adhesive Floor Mounting Kit for PD 6500i & Multi Zone —(Gray color scheme)	\$149.95
Multi Zone Walk-Through Metal Detectors Accessories		
1171300	Lithium Battery Module for Multi Zone —1.5 amp-hour provide typical 1 hour operation time.	\$129.95
1171400	Lithium Battery Module for Multi Zone —14 amp-hour provide typical 10 hours of operation time.	\$499.95
1169500	IR Remote Control only —Handheld remote for wireless control of the MZ 6100.	\$89.95
1171100	Desktop with Zone 50-foot cable	\$399.95

Security Products

End User Price List

Model	Description	MSRP
Common Walk-Through Metal Detectors Accessories (Paragon, PD and Multi Zone models)		
1171200	Relay Module - Module with a single form C dry contact relay used for counting patrons and alarms, access control, remote monitoring, unmanned security stations, self-divesting, tailgate prevention, traps, etc.	\$259.95
1171600	IC Module —Internet of Things (IoT) Connect Model for Garrett Paragon, PD 6500i and Multi Zone. Wired/Wireless	\$649.95
1611100	Speed Assembly Kit — Quick screws with knurled hand knobs for easier hand tightening during assembly or disassembly. Comes with 8 screws.	\$99.95
1620570	Flat Test Piece (FTP) —Designed to represent a small knife or box cutter. (Use with PD 6500i.)	\$24.95
1600600	Operational Test Piece (OTP) —Designed to FAA 3-gun test requirements	\$69.95
1665400	Garrett Divesting Bin —For placement of pocket items. Comes with divider to protect delicate innocuous objects	\$7.00
9431900	Cord Jumper 10-foot, Daisylink	\$35.00
9436900	Cord Charger 5-foot, Daisylink	\$23.99
1603901	Stabilizer Base for Paragon, PD 6500i & Multi Zone —(Gray color scheme)	\$149.95
1169101	Caster Set Paragon, PD 6500i & Multi Zone —(Gray color scheme). Stable mounting solution for easy transport of detector	\$549.95
1628800	Garrett Storage Cover —For protecting Paragon, PD6500i / Multi Zone and SmartScan while in storage or not in use.	\$299.95
1619500	Garrett Security Screening Floor Mat —For checkpoint use while screening patrons	\$174.95
1628300	Divesting Table —Table for divesting innocuous items, 60"L x 18"w x 29.5"H	\$189.99
1630900	Garrett Divesting Slide - Plastic divesting slide used for 18" wide tables. Designed for 60" long tables minimum.	\$229.95

Security Products

End User Price List


Model	Description	MSRP
Hand-Held Metal Detectors Accessories		
1611600	Belt Holder —For Super Scanner (Ballistic Weave)	\$29.95
1620300	Belt Loop —For SuperWand (Ballistic Weave)	\$29.95
1620700	Holster - For THD	\$29.95
1610200	Recharger Kit —(Ni-MH Battery and 100–240 Volt Charger)—Super Scanner	\$29.95
1612000	Recharger Kit —(2 Ni-MH Battery and 110 Volt Charger)—SuperScanner V, SuperWand, THD and PRO-POINTER	\$39.95
1612100	Recharger Kit —(2 Ni-MH Battery and 220 Volt Charger)—SuperScanner V, SuperWand, THD and PRO-POINTER	\$39.95
1600100	Earphone —For Super Scanner	\$4.95
1635400	Guide Charging Base - Single charging base with USB-C connector on input and output. USB-C Cable not included (cable comes with each Guide).	\$80.00
1173010	Guide and Charging Base Kit - Kit for Guide with Charging Base. Comes with 1x Guide, 1x Guide Charging Base, 1x Wrist Strap (1635700) and 1x Garrett 20W Charger w/Int'l Adapters (1629500).	\$430.00
1635410	Guide 5pc Charging Base Kit - Kit for charging up to 5 Guide with Charging Base. Comes with 5x Guide Charging Bases, 1x Garrett 20W Charger w/Int'l Adapters (1629500)	\$445.00
1173020	Guide Checkpoint Kit - Kit for a checkpoint with 5 Guides and 5 Charging Bases. Kit comes with 5x Guides (cables included), 5x Guide Charging Bases, 5x Wrist Straps (1635700), 1x Garrett 20W Charger w/Int'l Adapters (1629500)	\$1,975.00
1635700	Guide Wrist Strap - wrist strap with adjustable buckle to be used with Garrett Guide	\$10.00
2469700	Garrett USB C to USB A 3ft Charging Cable	\$4.99
1629500	Garrett 20W Charger w/Int'l Adapters - Charging adapter with USB-A input and 4 international adapter plugs (US, EU, UK & AU)	\$44.99
Test Kits		
1626100	Handheld Test Kit —Test kit for Garrett Handheld metal detectors (SuperScanner V, SuperWand). Includes test case, OTP and test spacers	\$199.95
1629600	NIJ Test Kit - Test kit for testing NIJ Standard 0601.02	\$2,599.95
1624900	ECAC Test Piece - Test piece for testing to ECAC Standard 2	\$249.95
1626900	TEST KIT SECURITY 8-PC - Test kit for testing Garrett walkthrough metal detectors. Includes OTP, FTP, simulated gun barrel, hacksaw blade, drill bit, razor blade, key, & rodsaw blade	\$799.95

GARRETT®



Meets the world's highest test certifications

Garrett's *PD 6500i* is an industry leader with superior pinpoint technology and unmatched discrimination features. This detector has proven its effectiveness at moving high volumes of patrons through such events such as the Olympic Games, World Cup 2010 South Africa, and the Pan-American Games in Mexico. The *PD 6500i* has also been trusted to safeguard international airports, hotels, government buildings, and correctional facilities. With its advanced networking and ability to pinpoint targets in 33 detection zones, the *PD 6500i* is the walk-through of choice for security professionals worldwide.



Meets certifications:



Tamper-proof

All settings are secured with a key lock and two levels of access codes. Further security is accomplished with a cabinet lock that prevents unauthorized access to physical cables, connectors and electronics.

Easy assembly

The PD 6500i's modular design allows for a quick and simple assembly of its four (4) sub assemblies using only eight (8) screws and three (3) internal cable connections.

Digital Signal Processor (DSP) based technology

DSP provides greater sensitivity, noise immunity, discrimination, detection uniformity, and overall product reliability.

PD 6500i Advantage

Bilateral detection

This unique bilateral technology has transmitters and receivers in each side panel to allow scanning from both sides, resulting in uniform detection throughout the archway. It also provides superior noise cancellation resulting in easier setup (i.e. no need to rotate the unit to avoid interference from nearby equipment such as other metal detectors or x-ray machines)

Advanced broadband technology

Analyzes targets across a broad range of frequencies for greater accuracy. Provides superior ferrous and non-ferrous detection. Improved discrimination means fewer false alarms and higher throughput.

More accurate pinpointing

With more than four times the detection coils of competitive models, the PD 6500i provides uniform detection and precise pinpointing. Independent zone indicator lights on both side panels identify not only height but also left, center and right locations for one or more objects passing through the archway.

Optimum Performance

More than 20 standard program settings scientifically engineered to address the needs of airports, courthouses, prisons, schools, facilities, special events, mass transit, loss prevention, and other applications.

Superior versatility

Menu based settings for feature selection such as alarm indication, count method, and language without the use of a computer. Field programmable to allow system upgrades. Multiple units can be installed as close as 2 inches.

Directional counter

Four settings for counting patrons: forward only, reverse only, subtract in reverse, and bidirectional.

Pacing lights

Universal "wait" and "proceed" symbols at the detector entrance for traffic controls.

Part No.	PD 6500i Accessories
2225420	Lithium battery module, 14AHr
1171200	I/O Relay Module
1171600	iC Module (Wireless & Wired)
1169500	IR remote control
1171100	Desktop Remote Control
1169101	Caster system
1604101	Adhesive floor mount kit
1169800	Wireless Sync SM100

Standard Programs	Over 20 application programs included
Sensitivity	Up to 200 distinct sensitivity levels
Optics	3 Infrared
Zone Indications	33 independent zones
Overhead Control Unit	All electronics—LCD, alarm light, LED bar graph, control touch pads—integrated to eliminate wire exposure.
Tamper-Proof Settings	Three access levels of security clearance
Self Diagnostic Program	Complete and automatic
Calibration	Automatic and manual calibration
Initialization Time	1 second
Zone Sensitivity Boost	Adjustable in six areas
Maximum Pass-Through Speed	15m/sec
Battery Pack (optional)	10-hour (additional backup available upon request)
Warranty	36 months, Limited Parts/Labor
Passageway Interior Size	Width 30" (0.76 m) Height 80" (2.03 m) Depth 23" (0.58 m)
Overall Exterior Size	Width 35" (0.90 m) Height 87" (2.21 m) Depth 23" (0.58 m)
Shipping Size	Width 35.5" (0.90 m) Height 91.5" (2.32 m) Depth 6.25" (.16 m)
Shipping Weight	165 lbs. (74 kg)
Temperatures	Operating: -4° F (-20° C) to +149° F (65° C) Humidity to 95% non-condensing Storage: -22° F (-30° C) to 176° F (80° C)
Power	Fully automatic 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hertz, 45 watts; no rewiring, switching or adjustments needed.
Regulatory Information	Meets international airport standards such as TSA, ECAC, STAC, AENA, CJIAC, DFT. Meets additional standards and requirements such as USMS, NIJ-0601.02, NILECJ. Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE.
Weatherproofing	Meets IP 55, IP 65, IEC 529 Standard for moisture, foreign matter protection
Construction	Attractive scratch and mar-resistant laminate. Detection Heads and Support: heavy duty aluminum. Immunity to electrical interference, ambient noise and mechanical vibrations.
Control Outputs	Solid state switches (low voltage AC or DC) for operating external alarms and control devices.
Remote Control (optional)	Desktop Remote Control with Zone Indication and/or via network with iC Module.
Networking (optional)	Manage individual or groups of walkthroughs and perform statistical analysis of throughput with iC Module.

Part No.	Model/Clearance
USA/International	
1168414/1168424*	Standard 30" IP55
1168418/1168425*	Standard 30" IP65
1168416/1168426*	EZL [†] IP55
1168432/1168427*	32.5"*** IP55

Other options available.

* Supplied with Euro plug.

[†] EZL—Standard 30" clearance with zone lights on both the entry and exit sides, allowing the operator to view the alarmed object from any position.

*** 32" ADA-compliant passageway

PD 6500i Walk-Through Metal Detector

garrett.com



For more information



Email: security@garrett.com
Tel: 1.972.494.6151
Toll Free (U.S. and Canada): 1.800.234.6151

1554400 REV P, EC-11092 May 2024 © Garrett Electronics, Inc.



GARRETT®



BEST IN CLASS SECURITY

Enter *Paragon*. For security supervisors unwilling to compromise on security results. Garrett's *Paragon* walk-through metal detector is a game changer. Powerful performance meets new heights of flexibility and ease-of-use in a fresh, sophisticated package.



Designed to meet certification:



DHS
Safety Act
Certified



ECAC
(European
airports)



STAC
(French
airports)



Aena
(Spanish
airports)



CJAC
(Japanese
airports)



DfT
(U.K.
airports)



AMBISCAN™



IP65



66 ZONES



QUICK-Q®



ZERO TOUCH™

Paragon Advantage



Ambiscan™. *EXCLUSIVE*

Cut checkpoint footprint in half. Directional sensitivity reduces operator fatigue and allows different detection targets on egress versus ingress.



66 Zones. *EXCLUSIVE*

Granular awareness of alarm area top-to-bottom and left/middle/right is unmatched in the world of security metal detection.



Bilateral detection. *EXCLUSIVE*

Provides evenly distributed detection, simplifies multi-unit setup, and achieves superior target analysis to single-sided detection.



IP65.

Exacting construction provides protection from dust and moisture.



Cellphone discrimination.

Optional settings allow cell phones to be ignored while still catching mass casualty weapons.



Zero Touch™.

NFC card reader allows secure settings adjustment without mechanical insertion, meaning less wear and fewer card replacements.



Integrated UPS.

Includes internally-mounted 1 hour emergency power ensures sustained operation in the event of accidental AC disconnect or power outage.

Part No.
1630200
1169600
2238000
1630700
1169101
1171600
1171200

Paragon Accessories

Paragon Adhesive Floor Mount Kit
Paragon IR Remote Control
Quick-Swap Battery Pack 10Hr
Transportation Brace
Walkthrough Caster Set
iC Module, Wired/Wireless
I/O Relay Module

Standard Programs	Over 23 application programs included
Sensitivity	Up to 200 distinct sensitivity levels
Zone Indications	66 zones
Overhead Control Unit	All electronics—LED, alarm light, bar graph, control touch pads—integrated to eliminate exposed wires, tampering.
Tamper-Proof Settings	Three levels of access control
Self Diagnostic Program	Complete and automatic
Zone Sensitivity Boost	22 Independently adjustable boosts
Quick-Swap Battery Packs	1.8 amp-hour battery module provides typical 1 hour operating time. Optional 14 amp-hour battery module provides up to 10 hours operating time. Both batteries are integrated to eliminate exposed wires, tampering and are 'plug and play'.
Passageway Interior Size	Width 30" (0.76 m) ADA width 32.5" (0.83 m) Height 81.5" (2.07 m) Depth 23" (0.58 m)
Overall Exterior Size	Width 35" (0.90 m) Height 87" (2.21 m) Depth 23" (0.58 m)
Shipping Size	Width 36" (0.91 m) Height 89" (2.26 m) Depth 9" (0.22 m)
Shipping / Assembled	Weight 180 lbs. (81.64 kg) / 152 lbs. (68.95 kg)
Temperatures	Operating on AC: -4° F (-20° C) to +131° F (55° C) Battery operation: 14° F (-10° C) to +140° F (60° C) Humidity to 95% non-condensing Storage: -22° F (-30° C) to 176° F (80° C) Battery storage: -14° F (-10° C) to +176° F (80° C)
Power	Fully automatic 100 to 240 VAC~± 10%, 50 or 60 Hertz, 60 watts; no rewiring, switching or adjustments needed.
Regulatory Information	Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Design to meet international airport standards such as STAC, AENA, CJIAC, DFT. ECAC certifications pending.
Weatherproofing	Meets IP 65, IEC 529 Standard for moisture, foreign matter protection
Construction	Attractive scratch and mar-resistant laminate. Detection Head and Support: heavy duty aluminum.
Random Alarm Feature	Adjustable from 0 to 100 percent.

Part No.
1172001
1172002
1172003
1172004

Model/Clearance

U.S. Standard 30"
International Standard 30"
U.S. ADA-compliant 32.5"
International ADA-compliant 32.5"

Paragon Walk-Through Metal Detector

garrett.com



For more information



Email: security@garrett.com

Tel: 1.972.494.6151

Toll Free (U.S. and Canada): 1.800.234.6151

1557800 REV A.1, EC-11029 Feb. 2024 © Garrett Electronics, Inc.

DECLARATION OF CONFORMITY

Garrett Metal Detectors

1881 W. State Street Garand Texas 75042 U.S.A.

Declare under our sole responsibility that the product

Garrett Paragon – Model 11720XX

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

- EN 303 454 v1.1.0 2017 - Short Range Devices (SRD); Metal and Object Detection Sensors in the Frequency Range 1 kHz to 148.5 kHz
- EN 61326-1-2013 – Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – EMC Requirements
- IEC 61010-1-2019 - Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
- ICNIRP/ISO 14117 – Human Exposure and Medical Device Safety
- Quality Management System ISO 9001:2015, Certificate FM 67626 - “For the design, manufacture, sales, distribution and service of metal detectors for the security, industrial, military and consumer markets”

Following the provisions of European Council Directives

- EMC Directive 2014/53/ EC
- Low Voltage Directive 2014/35/EC
- Aviation Security Directive (EC) No. 300/2008 (Supplemented by (EC) No. 272/2009, (EC) No. 297/2010 and (EU) No. 185/2010)
- Restriction of Certain Hazardous Substances Directive RoHS 2011/65/EU

Garland, Texas
26 July, 2023

Robert Podhrasky, Vice President



For More Information Contact:

Garrett Metal Detectors

c/o JAS Forwarding (Netherlands) BV
Schaapherderweg 24, Ridderkerk
The Netherlands 2988CK

15.05.2025

To: Whom it may concern

Re.: Garrett products authorised representation in the Republic of Moldova.

Dear Sir/Madam,

This letter is to confirm that Media Security company, registered and operating under the laws of the Republic of Moldova is an authorised and official distributor of Garrett in the abovementioned territory.

Media Security company have full authorisation to market, sell, install, service and maintain Garrett range of security detection products, as well as supporting Garrett's 3-year warranty in-country.

Media Security technical team have 2 x trained and qualified engineers to carry out all the tasks related to product installation, calibration, maintenance and repairs within Moldova, with full support of Garrett.

This appointment is valid until 31st December 2026 and may be extended for a further 12 months upon expiry.



Leonid Zelenkevich
Director, International Security Sales
Garrett Electronics Inc.
1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Email: leo_zelenkevich@garrett.com
Mobile: +44 7476 826 556

08.05.2025

To: Whom it may concern

Re.: Garrett products' country of origin

Dear Sir/Madam,

This letter is to confirm that all products manufactured and supplied by Garrett Electronics Inc. are developed and manufactured in Garland, Texas, USA, in strict compliance with the ISO 9001 and ISO 14001 quality standards.

Any products presented to the customer or end user of any country of origin, other than the USA can be considered as a counterfeit since Garrett does not have any production facility outside of the United States.

Each products' order is accompanied with the US Certificate of Origin which may be endorsed by the Garland chamber of commerce, upon request. Such requests must be submitted at the time of Purchase Order placement.

Please do not hesitate to contact me if you have any questions or need any further information.



Leonid Zelenkevich
Director, International Security Sales
Garrett Electronics Inc.
1881 W. State Street
Garland, TX 75042
Email: leo_zelenkevich@garrett.com
Mobile: +44 7476 826 556

Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

Garrett Electronics, Inc.
1881 West State Street
Garland
Texas
75042
USA

Holds Certificate No:

FM 67626

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The design, manufacture, sales, distribution and service of metal detectors for security, industrial, military and consumer markets.

For and on behalf of BSI:


Carlos Pitanga, Managing Director Assurance, Americas

Original Registration Date: 2002-06-10

Latest Revision Date: 2023-03-13

Effective Date: 2023-04-04

Expiry Date: 2026-04-03

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

DECLARATION OF CONFORMITY

Garrett Metal Detectors

1881 W. State Street Garland Texas 75042 U.S.A.

Declare under our sole responsibility that the product

Garrett PD6500i

Model 1168423 and 1168425

Has been tested and found to meet the requirements of

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

STANDARD 529

Degrees of Protection Provided By Enclosures (IP Code)

Level IP 65



Robert Podhrasky
Senior Vice President
Director of Engineering
Garrett Electronics Inc.

January 7, 2019

This product is manufactured in Garland, Texas USA to the requirements of the Quality Management System in compliance with ISO 9001:2008, Certificate FM 67626 - "For the design, manufacture, sales, distribution and service of metal detectors for the security, industrial, military and consumer markets" and Restriction of Certain Hazardous Substances EU Directive RoHS 2011/65/EU

REPUBLICA



MOLDOVA

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1
tel/fax: (+373 22) 31 11 37, e-mail: agentia.nucleara@anranr.gov.md

AUTORIZAȚIA RADIOLOGICĂ

Seria A

Nr. 0928

Denumirea, forma juridică de
organizare, adresa juridică a
titularului

Societatea cu Răspundere Limitată
"MEDIA SECURITY"
MD-2005, mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 4

Codul fiscal/Codul IDNO

1006600023985

Genul de activitate nucleară sau
radiologică pentru care se eliberează

Importul/exportul și furnizarea
surselor generatoare de radiații ionizante

Limitele de activități și condițiile

Importul/exportul și furnizarea instalațiilor roentgen
pentru scanarea bagajelor de la producătorul:
"Shanghai Eastimage equipment Co., Ltd",
"Astrophysics Inc" și de tip "Scan 6040 C" cu
prezența certificatului de conformitate, eliberat de
un organism notificat și publicat în Jurnalul Oficial
al Comunității Europene

Prenumele, numele persoanei
responsabile de radioprotecție

Victor Găină

Numărul permisului de exercitare

-

Data emiterii

24.09.2020

Data reperfectării

16.01.2025

Data expirării

24.09.2025

**Conducător,
inspector principal de stat
în domeniul activităților nucleare și radiologice**

Artur HURMUZACHE

L.Ș.



(semnătura)

Anexă

la autorizația radiologică

Seria A

Nr. 0928

Titular al autorizației radiologice:

Societatea cu Răspundere Limitată "MEDIA SECURITY"

MD-2005, mun. Chișinău, str. Colina Pușkin, 4

De facto: MD-2001, mun. Chișinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4

Limite de activități și condiții:

Importul/exportul și furnizarea instalațiilor roentgen pentru scanarea bagajelor "Shanghai Eastimage equipment Co., Ltd", "Astrophysics Inc" și de tip "Scan 6040 C" cu respectarea prevederilor legislației în vigoare din domeniul radioprotecției și securității radiologice. Respectarea prevederilor art. 9 și art. 27 al Legii nr. 132 din 08.09.2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare.

Prezentarea anuală Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice, până la 31 decembrie, a informației referitor la importul/exportul și furnizare, în conformitate cu pct. 10 alin. 3) al Hotărârii Guvernului nr. 1017 din 01.09.2008 cu privire la Registrul național al surselor de radiații ionizante și al persoanelor fizice și persoanelor juridice autorizate.

Livrarea instalațiilor roentgen se va efectua numai către beneficiari autorizați de ANRANR, în conformitate cu art. 27 c) al Legii nr. 132 din 08.06.2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice.

Identificarea subdiviziunii în care se desfășoară activitățile nucleare și radiologice (unitatea, secția etc.):



REPUBLICA



MOLDOVA

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE
A ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE ȘI RADIOLOGICE**

MD-2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, of. 65
tel/fax: (+373) 22 31 11 37, e-mail: agentia.nucleara@anranr.gov.md

**AUTORIZAȚIE RADIOLOGICĂ PARȚIALĂ
DE IMPORT**

nr. 016 din 05.02.2025

În baza evaluării cererii nr. C379923/2025 din 03.02.2025 a

MEDIA SECURITY S.R.L.

(denumirea solicitantului)

1006600023985

(codul fiscal/codul IDNO)

Autorizația radiologică seria A nr. 0928 valabilă pînă la 24.09.2025

avizează importul instalațiile rentgen și acceleratoarele de particule , numărul instalațiilor
1 model Scaner Spectrum 6040 C

Nr.proformei INV_VMI_1194 din 29.10.2024

Temei: Art. 27 al Legii nr. 132 din 08.06.2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice și Hotărârea Guvernului nr. 727 din 08.09.2014 privind autorizarea activităților nucleare și radiologice.

Eliberat în 2 exemplare (1-ex – solicitantului, 2-ex – Serviciul Vamal)

Limite și condiții: **Prezentarea anuală, pînă la 31 decembrie, în adresa ANRANR, a datelor veridice despre prezența, amplasarea, cantitatea, circulația, exportul, importul, casarea, depozitarea temporară sau definitivă a SRI, în conformitate cu prevederile Art. 10 al HG Nr. 1017 din 01.09.2008 privind Registrul național al surselor de radiații ionizante și al persoanelor fizice și persoanelor juridice autorizate. Livrarea SRI se va efectua numai către beneficiari autorizați, în conformitate cu art. 27 c) al Legii nr. 132 din 08.06.2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice.**

**Conducător,
inspector principal de stat**

Artur Hurmuzache

(semnătura)

în domeniul activităților nucleare și radiologice

Digitally signed by Hurmuzache Artur
Date: 2025.02.05 09:27:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





Declaration of Conformity


We, VMI Sistemas de Segurança Ltda., DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY that the X-ray inspection units

SPECTRUM 5333
SPECTRUM 5536
SPECTRUM 6040
SPECTRUM 6040 C
SPECTRUM 6040 M
SPECTRUM 6040 DV
SPECTRUM 6040 P3D
SPECTRUM 6550
SPECTRUM 6575
SPECTRUM 6575 DV
SPECTRUM 7560
SPECTRUM 7560 DV

SPECTRUM 100100
SPECTRUM 100100 H
SPECTRUM 100100 M
SPECTRUM 100100 DV
SPECTRUM 100100 MDV
SPECTRUM 100100 HDV
SPECTRUM 100110 DV
SPECTRUM 150180
SPECTRUM 180180 200 kV
SPECTRUM 180180 DV 200 kV
SPECTRUM 180180 320 kV
SPECTRUM 1800180 DV 320 kV

were designed to meet safety requirements and harmlessness in accordance to the following directives:

2014/35/EU	Low Voltage Directive
2014/30/EU	Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2006/42/EU	Machinery Directive
2011/65/EU	RoHS Directive



Alan Moraes Viegas
Vice-President
VMI Sistemas de Segurança Ltda.

05.293.074/0001-87

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

AV. HUBER, Nº 05 - DIST. IND. GENESCO AP. DE OLIVEIRA
LAGOA SANTA, MG - CEP: 33.240-094



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Avenida Hum, 55, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira - 33240-094 - Lagoa Santa/MG - Brasil

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below
Standard

ISO 9001:2015

Scope of Certification

PROJECT, PRODUCTION, COMMERCIALIZATION (SELL AND LEASE),
INSTALLATION AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT OF RAY-X FOR
INSPECTION, USED IN SAFETY PUBLIC, PATRIMONIAL AND
INDUSTRIAL PROCESSES.

Certification cycle start date:	16-11-2022		
Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on:	06-11-2025		
Previous certificate expiration date:	07-11-2022		
Last Recertification/certification Audit Date:	02-11-2022		
Original Approval Date:	11-11-2010		
Certificate No: BR039104	Version:1	Revision date:	16-11-2022

Bruno Bomtorim Moreira
Technical manager



Certification body address: Rua Piauí, 435, Santa Paula - 09541-150 - São Caetano do Sul/SP

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation. To check this certificate validity please call: +551126559001



DATE: 01.10.2023

Certificate

This certificate confirms that Mr. Boboc Vladimir, an employee of Media Security, has completed technical training and attended the full course on the following topics:

AI (Artificial intelligence) support, technical maintenance, commissioning, installation, setup, configuration, repair, and servicing, and has also obtained a qualification allowing him to train staff on safety measures, operating procedures, and the use of X-ray television inspection systems and other equipment manufactured by the producer VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Regional Sales Manager  (sign) Jean Claude stamp.



VMI

Regional Sales Manager.

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

www.vmisecurity.com

DATE: 01.10.2023

Certificate

This certificate confirms that Mr. Igori Dollgoruc , an employee of Media Security, has completed technical training and attended the full course on the following topics:

AI (Artificial intelligence) support, technical maintenance, commissioning, installation, setup, configuration, repair, and servicing, and has also obtained a qualification allowing him to train staff on safety measures, operating procedures, and the use of X-ray television inspection systems and other equipment manufactured by the producer VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Regional Sales Manager  (sign) Jean Claude
stamp.



VMI

Regional Sales Manager.

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

www.vmisecurity.com

DATE: 01.10.2023

Certificate

This certificate confirms that Mr. Oleg Ceban, an employee of Media Security, has completed technical training and attended the full course on the following topics:

AI (Artificial intelligence) support, technical maintenance, commissioning, installation, setup, configuration, repair, and servicing, and has also obtained a qualification allowing him to train staff on safety measures, operating procedures, and the use of X-ray television inspection systems and other equipment manufactured by the producer VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Regional Sales Manager  (sign) Jean Claude
stamp.



VMI

Regional Sales Manager.

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

www.vmisecurity.com

DATE: 01.10.2023

Certificate

This certificate confirms that Mr. Victor Gaina, an employee of Media Security, has completed technical training and attended the full course on the following topics:

AI (Artificial intelligence) support, technical maintenance, commissioning, installation, setup, configuration, repair, and servicing, and has also obtained a qualification allowing him to train staff on safety measures, operating procedures, and the use of X-ray television inspection systems and other equipment manufactured by the producer VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Regional Sales Manager  (sign) Jean Claude
stamp.



VMI

Regional Sales Manager.

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

www.vmisecurity.com

DATE: October 16, 2024

CONFIRMATION LETTER

To whom it may concern,

Please be informed that our official distributor in;
Moldova
Ukraine
Romania

IS MEDIA SECURITY.

If you have any questions or clarifications please don't hesitate to contact us on the below email addresses;

Media Security M.r Victor Gaina; victor.gaina@gmail.com

Or

VMI Security; Mr. Jean Claude; jean.claude@vmisecurity.com


Sincerely yours;

VMI Representative; Jean Claude.



VMI

www.vmisecurity.com



Responsible Technician: Rodrigo César Frois da Silva
Date: January 15th 2025

Equipment inspected: X-ray equipment, scanner for baggage inspection

Manufactures: VMI Security

1) Technical Characteristics of the X-ray equipment

Name of the equipment: X-ray Inspection System

Model: Spectrum 6040 C

Serial number: 05064001001

Nominal X-Ray tube voltage: 160 kV

Line Voltage: 110~127/208~240 VAC 50/60 HZ

Installation: MEDIA SECURITY / MOLDOVA

2) Technical Responsible

Rodrigo Cesar Frois da Silva

Electronic and Telecommunication Engineer

Radioprotection Supervisor CNEN Brazil: IR-0673

3) Technical Characteristics of the Radiation Meter

a) Background and radiometric measures

Manufacturer: ATOMTEX

Model: AT1121

Serial number: 45414

Certificate of Calibration (CCAL): Nº: 23-1043, Emitted by Ionizing Radiation Metrology -
METROBRAS

4) Method

Background and radiometric measurements

The measurements were made to verify the level of radiation that people who will operate the equipment and other nearby people will be exposed to. These measurements were compared to two different standards: CNEN's and FDA's.

The dose rate values established by CNEN* standard NN 3.01 ("Basic Radioprotection Guidelines") defines the minimum requirements for usage of radioactive sources in Brazil. For this kind of equipment, the measurements taken 10 centimeters from the equipment's surface shall not exceed 0,01 $\mu\text{Sv/h}$.

The dose rate values established by FDA** Title 21 CFR 1020.40 ("Cabinet x-ray systems") defines on section (c) that "Radiation emitted from the cabinet x-ray system shall not exceed an exposure of 0.5 milliroentgen in one hour at any point five centimeters outside the external surface".

For a direct comparison between these two agencies requirements, please refer to **APPENDIX A**.

**Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN)* is the Brazilian government agency responsible for orientation, planning, supervision, control, nuclear licensing and nuclear standards in Brazil, as well as radiological protection and dosimetry of ionizing radiation.

***United States Food and Drug Administration (FDA)* is the USA federal agency responsible for protecting and promoting public health through control and supervision of electromagnetic radiation emitting devices, among other many different product categories.

The measurements were made by exposing an object to x-ray as if it was a normal operation. The measurements were made 10 centimeters from the equipment's surface at the locations defined in Figures 1 and 2.

The background radiation level was measured with the same measuring device, and found to be 0,10 $\mu\text{Sv/h}$.

5) Radiometric Measure Results

The results are shown in the table I.

Conditions: X-Ray tube voltage: 160kV ; X-Ray tube current: 1,0mA

Elapsed time: 15 minutes

Measurement Points

The figures 1 e 2 show the equipment **VMI Spectrum 6040 C** with its measurement points.




Figure 1: Measurement points, objects entrance




Figure 2: Measurement points, objects exit

Protection Radiological's Technical Report

X-ray Inspection System "VMI – Spectrum 6040 C

Table I

Points	Description	Dose rate* (μSv/h at 10 cm)	Dose rate* (mR/h at 5 cm)
Figure 1			
1	Top of the tunnel, middle, x-ray tube side	0,41	0,16
2	Top of the tunnel, middle	0,39	0,16
3	Top of the tunnel, middle, detectors side	0,10	0,04
4	Top of the tunnel, entrance	0,11	0,04
5	Top of the tunnel, entrance	0,33	0,13
6	Above the entrance	0,21	0,08
7	Above the entrance	0,13	0,05
8	Curtains, entrance	0,25	0,10
9	Curtains, entrance	0,29	0,12
10	Curtains, entrance	0,38	0,15
11	Curtains, entrance	0,36	0,14
12	Bellow the entrance	0,10	0,04
13	Bellow the entrance	0,10	0,04
14	X-ray tube side, entrance	0,12	0,05
15	X-ray tube side, entrance	0,12	0,05
16	X-ray tube side, entrance	0,10	0,04
17	X-ray tube side, middle	0,12	0,05
18	X-ray tube side, middle	0,23	0,09
19	X-ray tube side, middle	0,10	0,04
20	X-ray tube side, exit	0,12	0,05
21	X-ray tube side, exit	0,16	0,06
22	X-ray tube side, exit	0,10	0,04
Figure 2			
23	Top of the tunnel, exit	0,21	0,08
24	Top of the tunnel, exit	0,27	0,11
25	Above the exit	0,14	0,06
26	Above the exit	0,14	0,06
27	Curtains, exit	0,31	0,12
28	Curtains, exit	0,29	0,12
29	Curtains, exit	0,42	0,17
30	Curtains, exit	0,35	0,14
31	Bellow the exit	0,10	0,04
32	Bellow the exit	0,10	0,04
33	Detectors side, exit	0,11	0,04
34	Detectors side, exit	0,10	0,04
35	Detectors side, exit	0,10	0,04
36	Detectors side, middle	0,10	0,04
37	Detectors side, middle	0,14	0,06
38	Detectors side, middle	0,14	0,06
39	Detectors side, entrance	0,15	0,06
40	Detectors side, entrance	0,13	0,05
41	Detectors side, entrance	0,10	0,04

*-Average values

	CNEN FORMAT	FDA FORMAT
Maximum measured value:	0,42 μSv/h @ 10 cm	0,168 mR/h @ 5 cm
Background:	0,10 μSv/h	0,04 mR/h

6) Security Items

a) Emergency buttons and interlock switches

- Two buttons on the top of the inspection tunnel. One in the entrance and one in the exit.
- Interlock switches in the covers of the equipment and in the detectors case.
- If any of the buttons were set the system switches off automatically and the x-ray emission stops.
- If the covers or the detectors case were removed the system switches off automatically and the x-ray emission stops.

b) Alert and communication Systems

- The image of the baggage is shown in a monitor.
- The x-ray emission is indicated through the LED boards on the four corners of the equipment (Green light means the equipment is on, red light means x-ray emission) and through the LEDs at the operational console.

7) Conclusion

1- The results show that the equipment, in normal operation condition, doesn't emit dose rate higher than 1,0 μ Sv/h from 10 centimeters of the equipment surface.

2- Therefore, we can conclude that the evaluated device is safe for the general public and nearby personnel, and complies with standards *CNEN NN 3.01* and *FDA Title 21 CFR 1020.40*.

Rodrigo Cesar Frois da Silva
Assinado digitalmente por Rodrigo Cesar Frois da Silva
ND: CN=Rodrigo Cesar Frois da Silva, E=rodrigo.frois@vmis.com.br
Razão:
Localização:
Data: 2025.01.15 22:12:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

Responsible Technician

Rodrigo Cesar Frois da Silva

Radioprotection Supervisor – IR 0673

APPENDIX A

Comparison between FDA and CNEN requirements

The two considered agencies use different units for dose rate limits. To compare these values, it is important to consider the *conversion factor* (to convert from μSv to mR, as noted in Eq.1) and the *inverse square law* (to convert from 10 cm to 5 cm, as noted in Eq.2). This law is applicable to many physical properties that decrease its intensity in a particular way as the distance between interacting objects increases, like the gravitational force between two masses, the electrical force between two charges, and, in this case, the radiation level between source and target. The intensity of these physical properties at a given position equals the inverse of the square of the distance from such position to the source.

The conversion factor is defined as: $1 \mu\text{Sv/h} = 0.1 \text{ mR/h}$ (Eq.1)

The inverse square law is defined as: $X \propto \frac{1}{d^2}$ (Eq.2)

Where X is the dose rate value and d is the distance between source and target.

So to convert from ($\mu\text{Sv/h}$ @ 10cm) to (mR/h @ 5 cm), one must apply equation Eq.3 below:

(Measurement in mR/h @ 5 cm) = $0.4 * (\text{Measurement in } \mu\text{Sv/h @ 10 cm})$ (Eq.3)

Agency	Dose rate limit	Equivalent in CNEN's format ($\mu\text{Sv/h}$ @ 10 cm)	Equivalent in FDA's format (mR/h @ 5 cm)
CNEN	1 $\mu\text{Sv/h}$ @ 10 cm	1	0.4
FDA	0.5 mR/h @ 5 cm	1.25	0.5

Therefore, meeting CNEN's requirement will automatically meet FDA's requirement, as it is more strict.

DECLARATION OF EUROPEAN CONFORMITY

Manufacturer: **VMI Sistemas de Segurança Ltda.**

Legal Address: Av. Hum, 55. – Distrito Industrial Genesco
Aparecido de Oliveira. Lagoa Santa, MG – Brasil.
CEP: 34000-000

Phone: +55 (31) 3622-0470

Type of security equipment: **X-ray equipment (XRY)**

We, VMI Sistemas de Segurança Ltda., DECLARE UNDER OUR RESPONSIBILITY that the X-ray scanner models

SPECTRUM 5536	SPECTRUM 7560 DV
SPECTRUM 6040	SPECTRUM 100100
SPECTRUM 6040 C	SPECTRUM 100100 H
SPECTRUM 6040 M	SPECTRUM 100100 DV
SPECTRUM 6040 DV	SPECTRUM 100100 HDV
SPECTRUM 6040 P3D	SPECTRUM 150180
SPECTRUM 6550	SPECTRUM 180180 200KV
SPECTRUM 6575	SPECTRUM 180180 DV 200KV
SPECTRUM 6575 DV	SPECTRUM 180180 320KV
SPECTRUM 7560	SPECTRUM 180180 DV 320KV


are designed to comply with the following regulations on aviation security in the European Union:

Regulation (EC) No. 300/2008

(EC) Implementing Regulation 1998/2015 and update 815/2017

(EC) Implementing Decision 8005/2015 and update 3030/2017

July 19th, 2024



Alan Moraes Viegas

Vice-President

VMI Sistemas de Segurança Ltda.

VMI Sistemas de Segurança

Rua Um, 55 - Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira
Lagoa Santa / MG - Brasil - CEP 33240-094

Fone: +55 (31) 3622-0470 / 3622-0124 www.vmis.com.br

SCANNERS DE RAIOS-X

Soluções de Alta Tecnologia



EU Declaration of Conformity

According to the following guidelines:

- 2014/35/EU Low Voltage Directive
- 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
- 2006/42/EU Machinery Directive
- 2011/65/EU RoHS directive
- 2013/59/EU Council Directive

and in accordance with the applicable requirements of the following standards:

- EN61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - immunity to interference
- EN61000-6-4 Electromagnetic Compatibility (EMC) - Emission
- EN 61326-1 Electrical measuring devices, control and laboratory devices EMC requirements
- EN61010-1 Safety regulations for electrical measurement, control, regulation and laboratory devices
- E330341-A4UL marked

I declare that the following x-ray baggage screening equipment:

VMI SPECTRUM Series X-Ray Scan-	5333, 5536, 6040, 6040-M, 6040C, 6040-DV, 6550, 6575, 6575- 6040-P3D, 7560, 100100, 100100-H, 100100-DV, 100100-HDV
---------------------------------	--

comply with the relevant sections of the above directives and standards and the listed devices comply with all applicable basic requirements of the directives and standards when operated in accordance with the documents issued by VMI Security. This declaration is issued by the manufacturer and is his responsibility.

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Signature, stamp:

Name: Jonas dos Santos Climaco

Function: Sales & Operation Director

Date: May 23th, 2024

Address: Rua Um, 55 – Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira

Lagoa Santa, MG – Brasil – 33.240-094



05.293.074/0001-87

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

AV. HUMA, Nº 55 - DIST. IND. GENESCO AP. DE OLIVEIRA
LAGOA SANTA, MG - CEP: 33.240-094

CERTIFICATE OF FOOD AND FILM SAFETY

Manufacturer **VMI Security**
 Classification **X-ray screening system**
 Model / type reference **Low-energy baggage scanners**

We, VMI Security, certify that all of our low-energy baggage scanners have been submitted to measurement tests that showed that an individual item undergoing X-ray screening would be subject to the X-ray exposure values shown in the table below. These values are based upon the average of the integrated exposure per pass to a Fluke Model 451P ion chamber, Serial Number 4576, after 10 inspections on each device model.

Model	X-ray exposure (mR)	X-ray generator settings
Spectrum 5333	0.7	110 kVp @ 1.0 mA
Spectrum 5536	0.4	160 kVp @ 1.0 mA
Spectrum 6040 C	0.4	160 kVp @ 1.0 mA
Spectrum 6040	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 6040 P3D	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 6040 M	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 6040 DV	1.0	2 x (170 kVp @ 1.2 mA)
Spectrum 6550	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 6575	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 6575 DV	0.9	2 x (170 kVp @ 1.2 mA)
Spectrum 7560	0.5	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 100100	0.4	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 100100 M	0.4	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 100100 DV	0.8	2 x (170 kVp @ 1.2 mA)
Spectrum 100100 H	0.4	170 kVp @ 1.2 mA
Spectrum 100100 HDV	0.8	2 x (170 kVp @ 1.2 mA)

FOOD SAFETY

The U.S. Food and Drug Administration* has approved the use of radiation for reducing food borne illnesses at levels of 1kGy (1 billion mR or 10 billion μ Sv) or more without harm to food. Therefore, food packages exposed to 0.6 milliroentgens (6.0 μ Sv) will have negligible effect on foods.

FILM SAFETY

A study by the International Imaging Industry Association** showed that for all color negative and reversal film, including single-use cameras, up to and including ISO 1600 speed film, the image was affected in the worst case after ten inspections through an X-ray imaging system with exposure of 0.3 milliroentgens (3.0 μ Sv) per pass. Based on this study, we recommend limiting inspection of these types of films to 7 inspections on models "Spectrum 100100, Spectrum 100100 M and Spectrum 100100 H", 6 inspections on models "Spectrum 6040, Spectrum 6040 P3D, Spectrum 6040 M, Spectrum 6550, Spectrum 6575 and Spectrum 7560", 5 inspections on models "Spectrum 5536 and Spectrum 6040 C", 4 inspections on model "Spectrum 5333" and 3 inspections on models "Spectrum 6040 DV, Spectrum 6575 DV, Spectrum 100100 DV and Spectrum 100100 HDV".

We also recommend that all film with an ISO rating greater than 1600, black and white films, motion picture films, and films used for medical imaging ALWAYS be hand inspected.

December 12th, 2023

DocuSigned by:

Rodrigo C. F. da Silva

8715D11D65494D5...

Rodrigo César Frois da Silva
Radiation Protection Supervisor
VMI Security

*Table of irradiation levels for foods permitted to be irradiated under title 21 of the Code of Federal Regulations, section 179.26(b) as of October 2007. U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition, Office of Food Additive Safety, Washington, DC.

**Study of Damage to Photographic Films X-rayed by the Rapiscan Security Checkpoint Scanner. November 2, 2004. Prepared by the I2A Committee for Integrity in Transportation of Imaging Products; International Imaging Industry Association, 701 Westchester Ave, Ste 317W, White Plains. NY 10604.

VMI Security

www.vmisecurity.com
contact@vmisecurity.com

For a safer world





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

Rua Um, 55, Quinhão 3, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira - 33240-094 -
Lagoa Santa/MG - Brazil

Bureau Veritas Certification Holding SAS - UK Branch certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

ISO 14001:2015

Scope of certification

PROJECT, PRODUCTION, COMMERCIALIZATION (SELL AND LEASE), INSTALLATION AND MAINTENANCE OF EQUIPMENT OF RAY-X FOR INSPECTION, USED IN SAFETY PUBLIC, PATRIMONIAL AND INDUSTRIAL PROCESSES.

Original cycle start date: 02-06-2024
Expiry date of previous cycle: NA
Certification / Recertification Audit date: NA
Certification / Recertification cycle start date: 02-06-2024
Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate expires on: 01-06-2027

Certificate No.: **BR042033** Version: 1 Issue date: 02-06-2024



0008

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Local office: Rua Piauí, 435, Santa Paula - 09541-150 - São Caetano do Sul/SP - Brasil

Further clarifications regarding the scope and validity of this certificate, and the applicability of the management system requirements, please call: +551126559001.

UKAS Certificate Template Single Site Rev.4.1

28 Aug 2023



DATE: June.04.2025

CONFIRMATION LETTER
MOLDOVA - VMI SECURITY- SERVICE CENTER

TO WHOM IT MAY CONCERN;

This letter confirms that the service center of VMI security (VMI SISTEMAS DE SEGURANÇAS LTDS) in Republic of Moldova is located in Dimitrie Cantemir Boulevard. 5/4, MD-2001, in V Continental Business Center (Headquarter of Media security), Chişinău, Moldova, responsible person is Mr. Victor Gaina, CEO of Media Security.

Regional Sales Manager _____ (sign) Jean Claude
stamp.



VMI

Regional Sales Manager.
VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
www.vmisecurity.com



High image
quality in a
compact size.


ONVIF COMPATIBILITY

ARTIFICIAL INTELLIGENCE


SPECTRUM 6040 C

The Spectrum 6040 C is a compact piece of equipment, specifically designed to meet the needs and applications that require high image quality, such as airports, prisons, railroads and subways, stadiums, courts, parcel services, or wherever improved image quality is necessary for the detection of illicit items.


X-ray images with high
quality and sharpness.




SPECTRUM 6040 C



Operation Configuration



Logistics Configuration



STANDARD FUNCTIONS

- Automatic discrimination of organic, inorganic and mixed materials by colorization
- Automatic image saving
- Baggage counter
- Continuous scanning
- Zoom higher than 128x
- Color or black / white image
- Edge highlight
- High penetration function
- Sharpness
- TIP threat image projection
- Folding conveyor
- High density alert
- JPG, TIFF, BMP and VMI image export
- Network connection
- Real-time scanning
- Self-diagnosis system
- Color inversion
- Real-time image manipulation
- Automatic detection algorithm for drugs, explosives and high density materials
- Storage capacity over 200,000 images

SAFETY

- Shielding:
Dose below than 1 $\mu\text{Sv} / \text{h}$ at 0.1 m away from the equipment in accordance with the regulatory position CNEN 3.01/001:2011

OPTIONAL FUNCTIONS AND ACCESSORIES

- Customized painting
- Training software
- Local language
- Remote workstation
- ASTM standard test kit
- Modular roller table
- Lockable anti theft console with key
- Remote management software for multiple devices
- Artificial Intelligence Arpia™
- Camera
- Tunnel protection extension
- UPS
- Ability to integrate with conveyor system
- WiFi capability
- Integration with Garrett's walk-through metal detector portals
- ONVIF compatibility

GENERAL DATA

- Dimensions
1632(L)/ 800 (W)/ 1200(H) [mm]
64.25" (L)/ 31.5" (W)/ 47.24" (H)
- Dimensions with the conveyor closed
860 (L)/ 800 (W)/ 1200(H) [mm]
33.86" (L)/ 31.5" (W)/ 47.24" (H)
- Approximate weight
435 kg | 959.01 lbs
- Operating temperature and humidity
0°C to 40°C / 5% to 95% (non-condensing)
- Storage temperature and humidity
-40°C to 60°C / 5% to 95% (non-condensing)
- Power supply
110 - 127 VAC / 208 - 240 VAC (-15% to +10%); 50 Hz/60 Hz, +/- 3 Hz
- Power
740 VA

GENERAL SPECIFICATIONS

- Tunnel dimensions
606 mm (W)/416 mm (H)
23,86" (W)/ 16,38" (H)
- Conveyor speed
0,22 m/s (configurable)
- Conveyor height
650 mm | 25.59 i" (+/- 10mm / 0,39")
- Maximum load on the conveyor
80 kg / 176.4 lbs
- Standard generator
160 kV operating at 150 kV
- Wire resolution*
40 AWG
- Steel penetration*
38 mm | 1.5" (150 kV)
- Monitor
Color, configurable size, touch screen
- Cooling
Insulating oil with forced air cooling
- Beam orientation
Upward

*Specification according to Test Piece VMI



LEGAL NOTICE:
VMI SECURITY RESERVES THE EXCLUSIVE RIGHT TO
EDIT THE TECHNICAL DATA OF ITS EQUIPMENT.



R. Um, 55 - Quinhão 3, Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira
Lagoa Santa, MG - Brasil Postal Code 33.240-094 | Phone +55 31 3622-0470

WWW.VMISECURITY.COM