

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
UTA Găgăuzia

Valoarea de deviz 28 376 404,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus 1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,280	4,29 0,00	35,55 0,00
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,250	78,40 78,40	19,60 19,60
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,250	26,76 0,00	6,69 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	82,840	211,70 33,62	17 536,99 2 784,75
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	82,840	14,39 0,52	1 191,83 43,01
6	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,600	15,41 0,00	178,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	101,67 21,17	6,10 1,27
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	745,560	3,52 2,88	2 622,88 2 149,45
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,250	7 122,60 0,00	1 780,65 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,570	1 342,23 12,11	27 609,70 249,09
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	828,400	126,39 2,88	104 705,13 2 388,28
		<i>Total</i>	Lei			155 693,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				155 693,93 7 635,45
		<i>Total</i>	Lei			155 693,93
		Total s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente) Inklusiv salariu				155 693,93 7 635,45
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente) 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	1 026,25 0,00	57,47 0,00
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	0,056	809,11 0,00	45,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	817,50 0,00	45,78 0,00
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,459	15,42 0,00	130,48 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,098	97,26 0,00	1 371,11 0,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18 cm	m3	253,764	690,00 34,60	175 097,57 8 779,20
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,846	7 106,03 0,00	6 011,70 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	162,57 3,46	229 190,24 4 877,34
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,423	7 114,07 0,00	3 009,25 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 409,800	126,39 2,88	178 188,69 4 064,45
		<i>Total</i>	Lei			593 147,60
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				593 147,60 17 720,99
		<i>Total</i>	Lei			593 147,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente) Inclusiv salariu				593 147,60 17 720,99
		<i>Total</i>	Lei			748 841,53
		Total com. Congazcicul de Sus Inclusiv salariu				748 841,53 25 356,44
		2. com. Etulia				
		2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,200	4,29 0,00	22,32 0,00
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	520,000	8,70 0,77	4 525,95 401,77
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,104	78,17 78,17	8,13 8,13
25	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,000	15,43 0,00	802,24 0,00
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,260	101,31 20,85	26,34 5,42
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	520,000	3,52 2,88	1 829,36 1 499,16
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,156	7 381,41 0,00	1 151,50 0,00
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	520,000	166,69 3,46	86 678,59 1 798,99
		<i>Total</i>	Lei			95 044,43
		Total Reparatia imbracamintei				95 044,43

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				3 713,47
		<i>Total</i>	Lei			95 044,43
		Total s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente) Inclusiv salariu				95 044,43 3 713,47
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	2,800	4,29 0,00	12,02 0,00
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	280,000	8,70 0,77	2 437,05 216,34
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,056	78,21 78,21	4,38 4,38
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,000	15,42 0,00	431,73 0,00
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	101,00 20,57	14,14 2,88
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	280,000	3,52 2,88	985,04 807,24
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,084	7 405,95 0,00	622,10 0,00
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,000	166,69 3,46	46 673,09 968,69
		<i>Total</i>	Lei			51 179,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				51 179,55 1 999,53

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			51 179,55
		Total s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente) Inclusiv salariu				51 179,55 1 999,53
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,029	1 028,97 0,00	29,84 0,00
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,029	813,10 0,00	23,58 0,00
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,029	825,52 0,00	23,94 0,00
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,410	15,43 0,00	68,06 0,00
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,350	97,23 0,00	714,66 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3	132,300	831,59 34,60	110 019,95 4 577,05
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,441	7 362,59 0,00	3 246,90 0,00
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	735,000	179,49	131 924,16

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	2 542,81
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,221	7 377,83 0,00	1 630,50 0,00
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	735,000	132,97 2,88	97 735,85 2 119,00
		<i>Total</i>	Lei			345 417,44
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				345 417,44 9 238,86
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,327	945,32 0,00	309,12 0,00
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,173	15,43 0,00	881,98 0,00
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,297	1 190,27 0,00	353,51 0,00
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,650	69,65 0,00	114,93 0,00
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	165,000	63,34 1,83	10 451,64 301,56
		<i>Total</i>	Lei			12 111,18
		Total Acostamente L-165m (fara rigole) Inklusiv salariu				12 111,18 301,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			357 528,62
		Total s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m Inclusiv salariu				357 528,62 9 540,42
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	1 025,41 0,00	37,94 0,00
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,037	806,49 0,00	29,84 0,00
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	817,30 0,00	30,24 0,00
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,502	15,45 0,00	84,98 0,00
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,170	97,26 0,00	891,85 0,00
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,170	12 312,96 284,84	112 909,88 2 612,00
		<i>Total</i>	Lei			113 984,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				113 984,73 2 612,00
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,648	945,00 0,00	612,36 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,479	15,42 0,00	1 750,26 0,00
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,590	1 190,12 0,00	702,17 0,00
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,930	69,65 0,00	273,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 338,50
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inclusiv salariu				3 338,50
		<i>Total</i>	Lei			117 323,23
		Total s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m Inclusiv salariu				117 323,23 2 612,00
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m 2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,290	1 023,83 0,00	296,91 0,00
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,029	813,10 0,00	23,58 0,00
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,029	825,52 0,00	23,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,389	15,42 0,00	67,66 0,00
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,315	97,24 0,00	711,34 0,00
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,315	12 312,95 284,84	90 069,24 2 083,60
		<i>Total</i>	Lei			91 192,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				91 192,67 2 083,60
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,517	944,80 0,00	488,46 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	90,523	15,42 0,00	1 396,26 0,00
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,470	1 190,00 0,00	559,30 0,00
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,135	69,68 0,00	218,45 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 662,47
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole)				2 662,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			93 855,14
		Total s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m Inclusiv salariu				93 855,14 2 083,60
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 022,11 0,00	72,57 0,00
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	809,44 0,00	57,47 0,00
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	816,34 0,00	57,96 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,602	15,42 0,00	163,51 0,00
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,670	97,25 0,00	1 718,49 0,00
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,670	12 312,96 284,84	217 570,09 5 033,14
		<i>Total</i>	Lei			219 640,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				219 640,09 5 033,14
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,458	944,86 0,00	1 377,60 0,00
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	255,111	15,42 0,00	3 935,07 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,325	1 190,32 0,00	1 577,17 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,835	69,63 0,00	615,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 505,03
		Total Acostamente B-0,75m (fara rigole) Inclusiv salariu				7 505,03
		<i>Total</i>	Lei			227 145,12
		Total s.Etulia Noua, str. Caili Ferate L-589m Inclusiv salariu				227 145,12 5 033,14
		<i>Total</i>	Lei			942 076,09
		Total com. Etulia Inclusiv salariu				942 076,09 24 982,16
		3. com. Svetlii 3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	1 025,00 0,00	47,15 0,00
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,046	808,91 0,00	37,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	821,74 0,00	37,80 0,00
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,960	15,45 0,00	107,53 0,00
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,600	97,24 0,00	1 127,98 0,00
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 5 cm	m3	58,000	690,00 34,60	40 020,17 2 006,57
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,696	7 110,27 0,00	4 948,75 0,00
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	162,57 3,46	188 580,74 4 013,14
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,348	7 100,00 0,00	2 470,80 0,00
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 160,000	126,39 2,88	146 615,88 3 344,28
		<i>Total</i>	Lei			383 994,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				383 994,01 9 363,99
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,574	945,37 0,00	542,64 0,00
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,485	15,43 0,00	1 550,11 0,00
95	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,522	1 190,19 0,00	621,28 0,00
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	69,61 0,00	201,87 0,00
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,000	51,12 1,83	14 825,29 530,07
		<i>Total</i>	Lei			17 741,19
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 741,19 530,07
		<i>Total</i>	Lei			401 735,20
		Total s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m Inclusiv salariu				401 735,20 9 894,06
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
98	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 029,41 0,00	35,00 0,00
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,034	812,65 0,00	27,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	815,29 0,00	27,72 0,00
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,088	15,43 0,00	78,53 0,00
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,480	97,26 0,00	824,80 0,00
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 5 cm	m3	42,400	690,00 34,60	29 256,19 1 466,87
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	7 105,60 0,00	3 616,75 0,00
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	162,57 3,46	137 858,74 2 933,74
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,254	7 118,90 0,00	1 808,20 0,00
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	126,39 2,88	107 180,70 2 444,78
		<i>Total</i>	Lei			280 714,26
		Total reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				280 714,26 6 845,39
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,420	945,00 0,00	396,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,458	15,42 0,00	1 132,88 0,00
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,382	1 189,63 0,00	454,44 0,00
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,120	69,68 0,00	147,72 0,00
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,000	51,12 1,83	10 837,79 387,48
		<i>Total</i>	Lei			12 969,73
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				12 969,73 387,48
		<i>Total</i>	Lei			293 683,99
		Total s. Svetlii, str.Gorkii L-212m Inclusiv salariu				293 683,99 7 232,87
		<i>Total</i>	Lei			695 419,19
		Total com. Svetlii Inclusiv salariu				695 419,19 17 126,93
		4. com. Tomai 4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,600	4,29 0,00	24,04 0,00
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	560,000	8,70 0,77	4 874,10 432,68
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,112	78,21 78,21	8,76 8,76

1	2	3	4	5	6	7
116	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,000	15,43 0,00	863,86 0,00
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	101,21 20,79	28,34 5,82
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	560,000	3,52 2,88	1 970,08 1 614,48
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,168	7 302,20 0,00	1 226,77 0,00
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,000	162,56 3,46	91 033,38 1 937,38
		<i>Total</i>	Lei			100 029,33
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				100 029,33 3 999,12
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	140,000	54,52 1,83	7 633,31 255,90
		<i>Total</i>	Lei			7 633,31
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 633,31 255,90
		<i>Total</i>	Lei			107 662,64
		Total s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m Inklusiv salariu				107 662,64 4 255,02
		4.2. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente)				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,980	4,30 0,00	137,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 198,000	8,70 0,77	27 834,80 2 470,90
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,640	78,37 78,37	50,16 50,16
125	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	319,800	15,42 0,00	4 932,64 0,00
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,599	101,26 20,77	161,92 33,21
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 198,000	3,52 2,88	11 250,56 9 219,83
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,959	7 306,49 0,00	7 006,92 0,00
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 198,000	162,56 3,46	519 865,88 11 063,80
		<i>Total</i>	Lei			571 240,26
		Total reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				571 240,26 22 837,90
		<i>Total</i>	Lei			571 240,26
		Total s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente) Inklusiv salariu				571 240,26 22 837,90
		<i>Total</i>	Lei			678 902,90
		Total com. Tomai Inklusiv salariu				678 902,90 27 092,92
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,109	1 024,04 0,00	111,62 0,00
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,109	811,10 0,00	88,41 0,00
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,109	820,73 0,00	89,46 0,00
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,308	15,43 0,00	251,71 0,00
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,180	97,26 0,00	2 643,49 0,00
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3	135,900	732,05 34,60	99 486,11 4 701,60
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,631	7 304,94 0,00	11 914,35 0,00
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	169,62 3,46	461 025,79 9 403,19
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,815	7 301,06 0,00	5 950,36 0,00
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 718,000	129,68 2,88	352 477,83 7 835,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			934 039,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				934 039,13 21 940,78
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,897	944,88 0,00	847,56 0,00
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,965	15,43 0,00	2 421,21 0,00
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,815	1 190,11 0,00	969,94 0,00
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,530	69,61 0,00	315,33 0,00
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	453,000	54,52 1,83	24 699,54 828,00
		<i>Total</i>	Lei			29 253,58
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				29 253,58 828,00
		<i>Total</i>	Lei			963 292,71
		Total or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m Inklusiv salariu				963 292,71 22 768,78
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	1 023,24 0,00	110,51 0,00
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,108	811,76 0,00	87,67 0,00
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	820,56 0,00	88,62 0,00
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	15,41 0,00	249,69 0,00
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	97,25 0,00	2 625,81 0,00
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	135,000	690,00 34,60	93 150,39 4 670,46
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,620	7 110,68 0,00	11 519,30 0,00
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	159,75 3,46	431 323,92 9 340,92
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,810	7 106,48 0,00	5 756,25 0,00
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	121,69 2,88	328 571,10 7 784,10
		<i>Total</i>		Lei		873 483,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				873 483,26 21 795,48
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,069	944,90 0,00	1 010,10 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	187,110	15,42 0,00	2 885,96 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,972	1 190,68 0,00	1 157,34 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,400	69,65 0,00	376,12 0,00
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	540,000	51,12 1,83	27 605,99 987,02
		<i>Total</i>	Lei			33 035,51
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				33 035,51 987,02
		<i>Total</i>	Lei			906 518,77
		Total mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m Inklusiv salariu				906 518,77 22 782,50
		7. or.Vulcanesti				
		7.1. str.Jukov sect.1 L-685m				
		7.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,100	4,30 0,00	176,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,230	78,43 78,43	96,47 96,47
162	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	27,20 0,00	33,45 0,00
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	411,000	219,88 33,62	90 368,85 13 816,09
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	411,000	14,39 0,52	5 913,62 213,28
165	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,540	15,43 0,00	887,62 0,00
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	101,14 20,69	29,33 6,00
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 699,000	3,52 2,88	13 013,08 10 664,22
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	7 367,07 0,00	9 061,50 0,00
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	102,070	1 412,89 12,11	144 214,15 1 235,94
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 110,000	132,97 2,88	546 519,03 11 849,13
		<i>Total</i>	Lei			810 313,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				810 313,64 37 881,13
		7.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	446,000	63,34 1,83	28 251,61 815,20
		<i>Total</i>	Lei			28 251,61
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				28 251,61 815,20
		<i>Total</i>	Lei			838 565,25
		Total str.Jukov sect.1 L-685m Inclusiv salariu				838 565,25 38 696,33
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,160	4,29 0,00	35,03 0,00
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,240	78,33 78,33	18,80 18,80
174	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,240	26,79 0,00	6,43 0,00
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	81,600	219,87 33,62	17 941,64 2 743,06
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	81,600	14,38 0,52	1 173,67 42,32
177	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,420	15,41 0,00	175,99 0,00
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,060	101,67 21,17	6,10 1,27
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	734,400	3,52 2,88	2 583,62 2 117,28
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,240	7 360,63 0,00	1 766,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,260	1 412,91 12,11	28 625,56 245,34
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	816,000	132,97 2,88	108 506,25 2 352,53
		<i>Total</i>	Lei			160 839,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				160 839,64 7 520,60
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	136,000	63,34 1,83	8 614,63 248,57
		<i>Total</i>	Lei			8 614,63
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 614,63 248,57
		<i>Total</i>	Lei			169 454,27
		Total str.Jukov sect.2 L-136m Inklusiv salariu				169 454,27 7 769,17
		<i>Total</i>	Lei			1 008 019,52
		Total or.Vulcanesti Inklusiv salariu				1 008 019,52 46 465,50
		8. s. Avdarma				
		8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,800	4,29 0,00	20,61 0,00
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,140	78,29 78,29	10,96 10,96
186	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,140	27,57	3,86

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,000	211,70 33,62	10 161,47 1 613,56
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	48,000	14,40 0,52	691,02 24,91
189	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	15,40 0,00	103,50 0,00
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,030	101,33 21,00	3,04 0,63
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	432,000	3,52 2,88	1 519,78 1 245,46
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,140	7 099,29 0,00	993,90 0,00
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	11,920	1 342,19 12,11	15 998,88 144,32
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	126,39 2,88	60 668,64 1 383,84
		<i>Total</i>	Lei			90 175,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				90 175,66 4 423,68
		<i>Total</i>	Lei			90 175,66
		Total str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente) Inclusiv salariu				90 175,66 4 423,68
		8.2. str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,057	1 021,05 0,00	58,20 0,00
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,057	807,89 0,00	46,05 0,00
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,057	817,89 0,00	46,62 0,00
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,604	15,45 0,00	132,90 0,00
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,340	97,26 0,00	1 394,69 0,00
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 18 cm	m3	258,120	690,00 34,60	178 103,36 8 929,92
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,860	7 110,58 0,00	6 115,10 0,00
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 434,000	162,57 3,46	233 125,37 4 961,07
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,430	7 110,58 0,00	3 057,55 0,00
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 434,000	126,39	181 247,28

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	4 134,22
		<i>Total</i>	Lei			603 327,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				603 327,12 18 025,21
		<i>Total</i>	Lei			603 327,12
		Total str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente) Inklusiv salariu				603 327,12 18 025,21
		<i>Total</i>	Lei			693 502,78
		Total s. Avdarma Inklusiv salariu				693 502,78 22 448,89
		9. s. Baurci				
		9.1. str.K.Marks L-600m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	1 023,26 0,00	147,35 0,00
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,144	810,97 0,00	116,78 0,00
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	819,58 0,00	118,02 0,00
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	15,42 0,00	333,06 0,00
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,000	97,25 0,00	3 501,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	10 797,97 284,84	388 726,87 10 254,25
		<i>Total</i>	Lei			392 943,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				392 943,16 10 254,25
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	945,00 0,00	1 871,10 0,00
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	15,42 0,00	5 344,63 0,00
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 190,66 0,00	2 143,19 0,00
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	69,62 0,00	835,49 0,00
		<i>Total</i>	Lei			10 194,41
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				10 194,41
		<i>Total</i>	Lei			403 137,57
		Total str.K.Marks L-600m Inklusiv salariu				403 137,57 10 254,25
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,060	1 025,33 0,00	61,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,060	810,50 0,00	48,63 0,00
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	819,00 0,00	49,14 0,00
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	15,44 0,00	138,94 0,00
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	97,25 0,00	1 458,78 0,00
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	10 797,97 284,84	161 969,54 4 272,61
		<i>Total</i>	Lei			163 726,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				163 726,55 4 272,61
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	944,87 0,00	779,52 0,00
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	15,43 0,00	2 227,10 0,00
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	75,000	1 190,50 0,00	89 287,28 0,00
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	5,000	69,62	348,12

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			92 642,02
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				92 642,02
		<i>Total</i>	Lei			256 368,57
		Total str.Lazo L-250m Inclusiv salariu				256 368,57 4 272,61
		9.3. str.scolii L-453m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	1 024,10 0,00	102,41 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,100	810,40 0,00	81,04 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	819,00 0,00	81,90 0,00
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,949	15,44 0,00	230,76 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,915	97,26 0,00	2 423,20 0,00
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,915	10 797,97 284,84	269 031,44 7 096,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			271 950,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				271 950,75 7 096,79
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,495	945,07 0,00	1 412,88 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	261,608	15,43 0,00	4 035,35 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,359	1 190,57 0,00	1 617,98 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,060	69,61 0,00	630,67 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 696,88
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				7 696,88
		<i>Total</i>	Lei			279 647,63
		Total str.scolii L-453m Inklusiv salariu				279 647,63 7 096,79
		<i>Total</i>	Lei			939 153,77
		Total s. Baurci Inklusiv salariu				939 153,77 21 623,65
		10. s. Besalma				
		10.1. str.Lenin L-631m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,710	4,29 0,00	149,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,040	78,39 78,39	81,53 81,53
237	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,040	27,21 0,00	28,30 0,00
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	347,050	211,66 33,62	73 458,21 11 666,35
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	347,050	14,39 0,52	4 993,69 180,07
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,590	15,42 0,00	749,48 0,00
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	101,13 20,67	24,27 4,96
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 123,450	3,52 2,88	10 988,26 9 004,88
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,040	7 107,69 0,00	7 392,00 0,00
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	86,180	1 342,19 12,11	115 670,35 1 043,53
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 470,500	126,39 2,88	438 647,39 10 005,45
		<i>Total</i>	Lei			652 182,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				652 182,54 31 986,77
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	51,12 1,83	21 471,27 767,69
		<i>Total</i>	Lei			21 471,27
		Total Acostamente S-420m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				21 471,27 767,69
		<i>Total</i>	Lei			673 653,81
		Total str.Lenin L-631m Inclusiv salariu				673 653,81 32 754,46
		<i>Total</i>	Lei			673 653,81
		Total s. Besalma Inclusiv salariu				673 653,81 32 754,46
		11. s. Besghioz				
		11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	1 017,62 0,00	21,37 0,00
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,021	807,14 0,00	16,95 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	820,00 0,00	17,22 0,00
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,108	15,42 0,00	47,92 0,00
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	5,180	97,29 0,00	503,94 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	93,240	732,06 34,60	68 257,07 3 225,73
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,311	7 296,95 0,00	2 269,35 0,00
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	169,62 3,46	87 862,67 1 792,07
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,115	7 278,87 0,00	837,07 0,00
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	518,000	129,68 2,88	67 175,23 1 493,39
		<i>Total</i>	Lei			227 008,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				227 008,79 6 511,19
		<i>Total</i>	Lei			227 008,79
		Total str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente) Inklusiv salariu				227 008,79 6 511,19
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,150	4,30 0,00	30,74 0,00
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,210	78,52 78,52	16,49 16,49
259	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,210	26,95	5,66

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	71,500	215,81 33,62	15 430,36 2 403,50
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	71,500	14,39 0,52	1 028,69 37,13
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,010	15,41 0,00	154,25 0,00
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	101,20 20,80	5,06 1,04
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	643,500	3,52 2,88	2 263,83 1 855,21
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	7 294,71 0,00	1 531,89 0,00
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	17,760	1 377,58 12,11	24 465,78 215,07
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	715,000	129,68 2,88	92 724,04 2 061,34
		<i>Total</i>	Lei			137 656,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				137 656,79 6 589,78
		<i>Total</i>	Lei			137 656,79
		Total Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente) Inklusiv salariu				137 656,79 6 589,78
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				

1	2	3	4	5	6	7
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,039	1 020,26 0,00	39,79 0,00
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,039	812,31 0,00	31,68 0,00
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,039	818,46 0,00	31,92 0,00
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,818	15,44 0,00	89,81 0,00
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,696	97,26 0,00	943,05 0,00
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 5 cm	m3	48,480	732,05 34,60	35 489,72 1 677,21
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,582	7 299,42 0,00	4 248,26 0,00
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	969,600	169,62 3,46	164 463,83 3 354,43
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,291	7 310,82 0,00	2 127,45 0,00
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	969,600	129,68 2,88	125 740,30 2 795,36

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
		<i>Total</i>	Lei			333 205,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				333 205,81 7 827,00
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	945,00 0,00	567,00 0,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	104,990	15,42 0,00	1 619,38 0,00
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,545	1 191,14 0,00	649,17 0,00
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,030	69,66 0,00	211,08 0,00
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	303,000	54,52 1,83	16 520,94 553,82
		<i>Total</i>	Lei			19 567,57
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				19 567,57 553,82
		<i>Total</i>	Lei			352 773,38
		Total Acces la Cimitir L-303m Inklusiv salariu				352 773,38 8 380,82
		<i>Total</i>	Lei			717 438,96
		Total s. Besghioz Inklusiv salariu				717 438,96 21 481,79
		12. s. Bugeac				
		12.1. str.Pavlova (Acces la casele de				

1	2	3	4	5	6	7
		locuit) (fara acostamente) 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,850	4,29 0,00	140,99 0,00
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,990	78,39 78,39	77,61 77,61
285	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	27,29 0,00	27,02 0,00
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,500	205,92 33,62	67 644,16 11 042,81
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,500	14,39 0,52	4 726,36 170,44
288	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,990	15,42 0,00	709,21 0,00
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	101,26 20,83	23,29 4,79
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 956,500	3,52 2,88	10 400,97 8 523,59
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 111,06 0,00	7 039,95 0,00
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,580	1 291,70 12,11	105 376,84 987,83
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 285,000	121,69 2,88	399 760,81 9 470,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			595 927,21
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				595 927,21 30 277,73
		<i>Total</i>	Lei			595 927,21
		Total str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente) Inklusiv salariu				595 927,21 30 277,73
		<i>Total</i>	Lei			595 927,21
		Total s. Bugeac Inklusiv salariu				595 927,21 30 277,73
		13. s.Carbalia				
		13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m				
		13.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 022,59 0,00	59,31 0,00
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,058	812,93 0,00	47,15 0,00
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	818,28 0,00	47,46 0,00
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,700	15,41 0,00	134,11 0,00
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,500	97,25 0,00	1 410,16 0,00
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru	m3	72,500	831,60	60 291,12

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm			34,60	2 508,21
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	7 365,69 0,00	6 408,15 0,00
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,000	179,49 3,46	260 259,92 5 016,42
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,435	7 365,29 0,00	3 203,90 0,00
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 450,000	132,97 2,88	192 810,85 4 180,35
		<i>Total</i>	Lei			524 672,13
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				524 672,13 11 704,98
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,303	945,35 0,00	286,44 0,00
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,015	15,42 0,00	817,54 0,00
306	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,275	1 190,87 0,00	327,49 0,00
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,530	69,58 0,00	106,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	153,000	63,34 1,83	9 691,68 279,65
		<i>Total</i>	Lei			11 229,61
		Total Acostamente (fara rigole) S-153m2 Inclusiv salariu				11 229,61 279,65
		<i>Total</i>	Lei			535 901,74
		Total str.G.Gaidarji sect.1 L-290m Inclusiv salariu				535 901,74 11 984,63
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,011	1 038,18 0,00	11,42 0,00
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,011	803,64 0,00	8,84 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,011	801,82 0,00	8,82 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,620	15,41 0,00	24,97 0,00
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,700	97,28 0,00	262,65 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 5 cm	m3	13,500	831,55 34,60	11 225,98 467,05

1	2	3	4	5	6	7
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,162	7 373,46 0,00	1 194,50 0,00
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	179,49 3,46	48 462,19 934,09
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,081	7 327,78 0,00	593,55 0,00
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	270,000	132,97 2,88	35 902,71 778,41
		<i>Total</i>	Lei			97 695,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				97 695,63 2 179,55
		<i>Total</i>	Lei			97 695,63
		Total str.G.Gaidarji sect.2 L-45m Inklusiv salariu				97 695,63 2 179,55
		<i>Total</i>	Lei			633 597,37
		Total s.Carbalia Inklusiv salariu				633 597,37 14 164,18
		14. s.Cazaclia				
		14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente)				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	1 329,85 0,00	2 393,73 0,00
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	1,800	1 178,82 0,00	2 121,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00				
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	818,90 0,00	1 401,96 0,00
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	15,42 0,00	4 621,33 0,00
323	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	83,69 17,31	143,27 29,64
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 190,25 0,00	714,15 0,00
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	69,62 0,00	417,74 0,00
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	285,97 21,33	17 157,97 1 280,05
327	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	10 797,97 284,84	64 787,81 1 709,04
328	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	6,000	2 557,80 0,00	15 346,80 0,00
		<i>Total</i>	Lei			109 106,63
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				109 106,63 3 018,73

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			109 106,63
		Total str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente) Inclusiv salariu				109 106,63 3 018,73
		14.2. str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente) 14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
329	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	<u>1 329,84</u> 0,00	<u>5 744,89</u> 0,00
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	4,320	<u>1 178,82</u> 0,00	<u>5 092,49</u> 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	<u>819,05</u> 0,00	<u>3 365,46</u> 0,00
332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	<u>15,42</u> 0,00	<u>11 090,78</u> 0,00
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	<u>83,67</u> 17,30	<u>343,80</u> 71,09
334	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,440	<u>1 190,31</u> 0,00	<u>1 714,04</u> 0,00
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	<u>69,63</u> 0,00	<u>1 002,73</u> 0,00
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	144,000	<u>285,97</u> 21,33	<u>41 179,13</u> 3 072,12

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	10 797,97 284,84	155 490,74 4 101,70
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	14,400	2 557,80 0,00	36 832,32 0,00
		<i>Total</i>	Lei			261 856,38
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				261 856,38 7 244,91
		<i>Total</i>	Lei			261 856,38
		Total str.Kirova (str-la. Vorosilova - 144) L-360m (fara acostamente) Inklusiv salariu				261 856,38 7 244,91
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) 14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
339	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	1 329,91 0,00	3 670,54 0,00
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	2,760	1 178,82 0,00	3 253,53 0,00
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	819,04 0,00	2 149,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	15,42 0,00	7 086,03 0,00
343	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	83,66 17,31	219,60 45,44
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,920	1 190,83 0,00	1 095,56 0,00
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	69,63 0,00	640,61 0,00
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	285,97 21,33	26 308,90 1 962,75
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	10 797,96 284,84	99 341,23 2 620,53
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	9,200	2 557,80 0,00	23 531,76 0,00
		<i>Total</i>	Lei			167 297,74
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				167 297,74 4 628,72
		<i>Total</i>	Lei			167 297,74
		Total str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente) Inklusiv salariu				167 297,74 4 628,72
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente)				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	1,170	1 329,95 0,00	1 556,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	1,170	1 178,81 0,00	1 379,21 0,00
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,113	818,87 0,00	911,40 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	194,740	15,43 0,00	3 003,96 0,00
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,113	83,62 17,30	93,07 19,26
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,390	1 190,67 0,00	464,36 0,00
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,900	69,62 0,00	271,50 0,00
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	39,000	285,97 21,33	11 152,68 832,03
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,900	10 797,97 284,84	42 112,07 1 110,88
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	3,900	2 557,80 0,00	9 975,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			70 919,71
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				70 919,71 1 962,17
		<i>Total</i>	Lei			70 919,71
		Total str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente) Inklusiv salariu				70 919,71 1 962,17
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente) 14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,070	1 329,90 0,00	2 752,90 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3	2,070	1 178,82 0,00	2 440,15 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,969	819,10 0,00	1 612,80 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	344,540	15,42 0,00	5 314,43 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,969	83,70 17,31	164,80 34,08
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,690	1 189,96 0,00	821,07 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	6,900	69,62 0,00	480,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	69,000	285,97 21,33	19 731,67 1 472,06
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,900	10 797,97 284,84	74 505,99 1 965,40
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2	6,900	2 557,80 0,00	17 648,82 0,00
		<i>Total</i>	Lei			125 473,00
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				125 473,00 3 471,54
		<i>Total</i>	Lei			125 473,00
		Total str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente) Inklusiv salariu				125 473,00 3 471,54
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara acostamente) 14.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,017	1 018,24 0,00	17,31 0,00
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,017	801,76 0,00	13,63 0,00
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,017	815,29 0,00	13,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,574	15,49 0,00	39,87 0,00
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,290	97,29 0,00	417,37 0,00
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,290	10 798,00 284,85	46 323,43 1 221,99
		<i>Total</i>	Lei			46 825,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				46 825,47 1 221,99
		<i>Total</i>	Lei			46 825,47
		Total str.Kotovski L-143m (fara acostamente) Inklusiv salariu				46 825,47 1 221,99
		<i>Total</i>	Lei			781 478,93
		Total s.Cazaclia Inklusiv salariu				781 478,93 21 548,06
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,053	1 021,70 0,00	54,15 0,00
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,053	813,21 0,00	43,10 0,00
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,053	816,23	43,26

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	m3		0,00	0,00
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,992	15,42 0,00	123,24 0,00
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,320	97,24 0,00	1 295,22 0,00
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3	239,760	690,00 34,60	165 434,76 8 294,74
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,799	7 109,39 0,00	5 680,40 0,00
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	162,57 3,46	216 542,99 4 608,19
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,400	7 109,00 0,00	2 843,60 0,00
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 332,000	126,39 2,88	168 356,04 3 840,16
		<i>Total</i>	Lei			560 416,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				560 416,76 16 743,09
		15.2. Acostamente (fara rigole)				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,659	945,16 0,00	622,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,385	15,42 0,00	1 779,66 0,00
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,599	1 190,35 0,00	713,02 0,00
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,330	69,58 0,00	231,71 0,00
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	333,000	51,12 1,83	17 023,89 608,66
		<i>Total</i>	Lei			20 371,14
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				20 371,14 608,66
		<i>Total</i>	Lei			580 787,90
		Total s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m Inklusiv salariu				580 787,90 17 351,75
		16. s. Chiriet-Lunga				
		16.1. str.Sovietica L-140m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 029,41 0,00	35,00 0,00
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,034	812,65 0,00	27,63 0,00
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,034	815,29 0,00	27,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,040	15,42 0,00	77,73 0,00
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,400	97,27 0,00	817,07 0,00
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	42,000	732,05 34,60	30 746,26 1 453,03
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	7 302,90 0,00	3 680,66 0,00
397	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	169,62 3,46	142 480,46 2 906,06
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	7 317,46 0,00	1 844,00 0,00
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	840,000	129,68 2,88	108 933,72 2 421,72
		<i>Total</i>	Lei			288 670,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				288 670,25 6 780,81
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,198	946,06 0,00	187,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,650	15,42 0,00	534,42 0,00
402	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,180	1 192,06 0,00	214,57 0,00
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	69,62 0,00	69,62 0,00
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	100,000	54,52 1,83	5 452,44 182,78
		<i>Total</i>	Lei			6 458,37
		Total Acostamente S-100m2 (fara rigole) Inclusiv salariu				6 458,37 182,78
		<i>Total</i>	Lei			295 128,62
		Total str.Sovietica L-140m Inclusiv salariu				295 128,62 6 963,59
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 029,41 0,00	35,00 0,00
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,034	812,65 0,00	27,63 0,00
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	815,29 0,00	27,72 0,00

1	2	3	4	5	6	7
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,046	15,40 0,00	77,73 0,00
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,410	97,24 0,00	817,80 0,00
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18 cm	m3	151,380	732,05 34,60	110 818,23 5 237,14
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,505	7 302,97 0,00	3 688,00 0,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	169,62 3,46	142 650,22 2 909,52
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,252	7 317,46 0,00	1 844,00 0,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	841,000	129,68 2,88	109 062,98 2 424,60
		<i>Total</i>	Lei			369 049,31
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				369 049,31 10 571,26
		<i>Total</i>	Lei			369 049,31
		Total Acces la gradinita L-145m (fara acostamente) Inclusiv salariu				369 049,31 10 571,26
		<i>Total</i>	Lei			664 177,93
		Total s. Chiriet-Lunga Inclusiv salariu				664 177,93 17 534,85
		17. s. Chirsova				

1	2	3	4	5	6	7
		17.1. str.Sadovoie L-1046m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,167	1 023,53 0,00	170,93 0,00
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,167	809,58 0,00	135,20 0,00
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,167	819,88 0,00	136,92 0,00
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,104	15,42 0,00	387,02 0,00
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	41,840	97,25 0,00	4 069,13 0,00
420	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	41,840	10 135,47 284,84	424 067,92 11 917,75
		<i>Total</i>	Lei			428 967,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				428 967,12 11 917,75
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,452	945,00 0,00	3 262,14 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	604,065	15,42	9 317,56

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
423	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,138	1 190,36 0,00	3 735,34 0,00
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,920	69,63 0,00	1 456,57 0,00
		<i>Total</i>	Lei			17 771,61
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				17 771,61
		<i>Total</i>	Lei			446 738,73
		Total str.Sadovoie L-1046m Inclusiv salariu				446 738,73 11 917,75
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,071	1 022,11 0,00	72,57 0,00
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,071	809,44 0,00	57,47 0,00
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,071	816,34 0,00	57,96 0,00
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,668	15,44 0,00	164,72 0,00
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,780	97,25 0,00	1 729,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,780	10 135,49 284,84	180 208,93 5 064,45
		<i>Total</i>	Lei			182 290,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				182 290,83 5 064,45
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,676	945,00 0,00	1 583,82 0,00
432	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	293,370	15,42 0,00	4 525,07 0,00
433	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,524	1 190,66 0,00	1 814,57 0,00
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,160	69,62 0,00	707,29 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 630,75
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				8 630,75
		<i>Total</i>	Lei			190 921,58
		Total str.Olimpica S.1 L-508m Inklusiv salariu				190 921,58 5 064,45
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,032	1 024,69 0,00	32,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,032	805,94 0,00	25,79 0,00
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	813,75 0,00	26,04 0,00
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,800	15,44 0,00	74,10 0,00
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,000	97,25 0,00	778,02 0,00
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,000	10 135,47 284,84	81 083,75 2 278,72
		<i>Total</i>	Lei			82 020,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				82 020,49 2 278,72
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	945,00 0,00	623,70 0,00
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	15,43 0,00	1 781,68 0,00
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 190,25 0,00	714,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	69,62 0,00	278,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 398,03
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				3 398,03
		<i>Total</i>	Lei			85 418,52
		Total str.Olimpica S2 L-200m Inclusiv salariu				85 418,52 2 278,72
		17.4. str.Gagarin L-186m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,026	1 020,00 0,00	26,52 0,00
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,026	807,69 0,00	21,00 0,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,026	823,85 0,00	21,42 0,00
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,906	15,47 0,00	60,41 0,00
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,510	97,27 0,00	633,25 0,00
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,510	10 135,43 284,84	65 981,68 1 854,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			66 744,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				66 744,28 1 854,29
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,614	944,66 0,00	580,02 0,00
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	107,415	15,42 0,00	1 656,83 0,00
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,558	1 190,23 0,00	664,15 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,720	69,62 0,00	258,97 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 159,97
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				3 159,97
		<i>Total</i>	Lei			69 904,25
		Total str.Gagarin L-186m Inklusiv salariu				69 904,25 1 854,29
		<i>Total</i>	Lei			792 983,08
		Total s. Chirsova Inklusiv salariu				792 983,08 21 115,21
		18. s. Cioc-Maidan				
		18.1. str.Lazo L-570m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	34,200	4,29	146,83

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
456	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,030	78,43 78,43	80,78 80,78
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,030	27,23 0,00	28,05 0,00
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,000	211,66 33,62	72 389,35 11 496,60
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	342,000	14,39 0,52	4 920,15 177,48
460	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,880	15,43 0,00	738,61 0,00
461	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	101,13 20,67	24,27 4,96
462	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 078,000	3,52 2,88	10 828,40 8 873,87
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,030	7 109,66 0,00	7 322,95 0,00
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	84,930	1 342,19 12,11	113 992,48 1 028,37
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 420,000	126,39 2,88	432 264,06 9 859,86
		<i>Total</i>	Lei			642 735,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				642 735,93 31 521,92
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				

1	2	3	4	5	6	7
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	12,000	3,52 2,88	42,22 34,60
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,040	7 075,00 0,00	283,00 0,00
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	1,160	1 342,58 12,13	1 557,39 14,07
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12,000	126,44 2,88	1 517,28 34,60
		<i>Total</i>	Lei			3 399,89
		Total Acces din beton asfaltic S-12m2 Inclusiv salariu				3 399,89 83,27
		18.1.3. Acostamente (fara rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,000	51,12 1,83	29 139,71 1 041,86
		<i>Total</i>	Lei			29 139,71
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				29 139,71 1 041,86
		<i>Total</i>	Lei			675 275,53
		Total str.Lazo L-570m Inclusiv salariu				675 275,53 32 647,05
		<i>Total</i>	Lei			675 275,53
		Total s. Cioc-Maidan Inclusiv salariu				675 275,53 32 647,05
		19. s.Cismichioi				
		19.1. str.Pirogov L-720m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2	36,000	4,29	154,56

1	2	3	4	5	6	7
		carosabile de praf si murdarie			0,00	0,00
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 600,000	8,70 0,77	31 333,53 2 781,52
473	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t	0,720	78,40 78,40	56,45 56,45
474	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	15,42 0,00	5 552,84 0,00
475	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,800	101,20 20,76	182,16 37,36
476	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 600,000	3,52 2,88	12 664,80 10 378,80
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	7 363,89 0,00	7 953,00 0,00
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,000	166,69 3,46	600 082,56 12 454,56
		<i>Total</i>	Lei			657 979,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				657 979,90 25 708,69
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	720,000	63,34 1,83	45 607,84 1 316,03
		<i>Total</i>	Lei			45 607,84
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				45 607,84 1 316,03
		<i>Total</i>	Lei			703 587,74
		Total str.Pirogov L-720m Inklusiv salariu				703 587,74 27 024,72

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			703 587,74
		Total s.Cismichioi Inclusiv salariu				703 587,74 27 024,72
		20. s.Congaz 20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,047	1 026,81 0,00	48,26 0,00
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,047	807,23 0,00	37,94 0,00
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,047	822,13 0,00	38,64 0,00
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,104	15,42 0,00	109,54 0,00
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,840	97,26 0,00	1 151,56 0,00
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 12 cm	m3	142,080	690,00 34,60	98 035,69 4 915,40
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	7 106,13 0,00	5 045,35 0,00
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	162,57 3,46	192 482,97 4 096,17

1	2	3	4	5	6	7
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,355	7 115,21 0,00	2 525,90 0,00
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 184,000	126,39 2,88	149 649,03 3 413,47
		<i>Total</i>	Lei			449 124,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				449 124,88 12 425,04
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,586	944,64 0,00	553,56 0,00
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	102,564	15,42 0,00	1 581,92 0,00
492	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,533	1 189,85 0,00	634,19 0,00
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,960	69,57 0,00	205,92 0,00
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,000	51,12 1,83	15 132,14 541,02
		<i>Total</i>	Lei			18 107,73
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				18 107,73 541,02
		<i>Total</i>	Lei			467 232,61
		Total str.Kotovski sect.1 L-296m Inklusiv salariu				467 232,61 12 966,06

1	2	3	4	5	6	7
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m 20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	<u>1 028,14</u> 0,00	<u>44,21</u> 0,00
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,043	<u>813,95</u> 0,00	<u>35,00</u> 0,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	<u>820,47</u> 0,00	<u>35,28</u> 0,00
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,420	<u>15,43</u> 0,00	<u>99,07</u> 0,00
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,700	<u>97,26</u> 0,00	<u>1 040,67</u> 0,00
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire, h- 10 cm	m3	107,000	<u>690,00</u> 34,60	<u>73 830,32</u> 3 701,77
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,642	<u>7 106,46</u> 0,00	<u>4 562,35</u> 0,00
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 070,000	<u>162,57</u> 3,46	<u>173 949,47</u> 3 701,77
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,321	<u>7 116,51</u> 0,00	<u>2 284,40</u> 0,00
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 070,000	126,39	135 240,51

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	3 084,81
		<i>Total</i>	Lei			391 121,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				391 121,28 10 488,35
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,424	945,00 0,00	400,68 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,151	15,42 0,00	1 143,75 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,385	1 190,57 0,00	458,37 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,140	69,55 0,00	148,83 0,00
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	214,000	51,12 1,83	10 940,11 391,17
		<i>Total</i>	Lei			13 091,74
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				13 091,74 391,17
		<i>Total</i>	Lei			404 213,02
		Total str.Kotovski sect.2 L-214m Inklusiv salariu				404 213,02 10 879,52
		<i>Total</i>	Lei			871 445,63
		Total s.Congaz Inklusiv salariu				871 445,63 23 845,58
		21. s.Copceac				

1	2	3	4	5	6	7
		21.1. str.Sciusev L-500m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	22,500	4,29 0,00	96,51 0,00
511	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,680	78,44 78,44	53,34 53,34
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,680	27,25 0,00	18,53 0,00
513	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	225,000	225,04 33,62	50 634,85 7 563,55
514	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	225,000	14,39 0,52	3 236,70 116,76
515	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,500	15,42 0,00	485,69 0,00
516	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,160	101,31 20,87	16,21 3,34
517	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	20,250	3,52 2,88	71,28 58,41
518	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,680	7 362,35 0,00	5 006,40 0,00
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	55,880	1 458,35 12,11	81 492,79 676,64
520	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 250,000	137,20 2,88	308 706,75 6 486,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			449 819,05
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				449 819,05 14 958,79
		<i>Total</i>	Lei			449 819,05
		Total str.Sciusev L-500m Inklusiv salariu				449 819,05 14 958,79
		21.2. str.Kotovschi L-440m				
		21.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
521	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,800	4,29 0,00	85,01 0,00
522	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,590	78,37 78,37	46,24 46,24
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,590	27,47 0,00	16,21 0,00
524	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	198,000	225,05 33,62	44 560,06 6 655,92
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	198,000	14,39 0,52	2 849,16 102,75
526	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,720	15,43 0,00	427,70 0,00
527	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140	101,00 20,57	14,14 2,88
528	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 782,000	3,52 2,88	6 269,08 5 137,51
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,590	7 370,08 0,00	4 348,35 0,00
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t	49,170	1 458,36	71 707,40

1	2	3	4	5	6	7
		marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm			12,11	595,40
531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 980,000	137,20 2,88	271 661,94 5 708,34
		<i>Total</i>	Lei			401 985,29
		Total reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				401 985,29 18 249,04
		<i>Total</i>	Lei			401 985,29
		Total str.Kotovschi L-440m Inklusiv salariu				401 985,29 18 249,04
		<i>Total</i>	Lei			851 804,34
		Total s.Copceac Inklusiv salariu				851 804,34 33 207,83
		22. s. Cotovscoe				
		22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 021,36 0,00	67,41 0,00
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,066	809,39 0,00	53,42 0,00
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	820,91 0,00	54,18 0,00
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	9,900	15,42	152,63

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,500	97,25 0,00	1 604,66 0,00
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	82,500	690,01 34,60	56 925,70 2 854,17
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	7 111,06 0,00	7 039,95 0,00
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	162,57 3,46	268 239,84 5 708,34
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	7 110,71 0,00	3 519,80 0,00
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,000	126,39 2,88	208 548,45 4 756,95
		<i>Total</i>	Lei			546 206,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				546 206,04 13 319,46
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	944,90 0,00	1 029,00 0,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	15,42 0,00	2 939,53 0,00
544	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,990	1 190,42	1 178,52

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	69,66 0,00	383,12 0,00
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	51,12 1,83	28 117,42 1 005,30
		<i>Total</i>	Lei			33 647,59
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				33 647,59 1 005,30
		<i>Total</i>	Lei			579 853,63
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m Inclusiv salariu				579 853,63 14 324,76
		<i>Total</i>	Lei			579 853,63
		Total s. Cotovscoe Inclusiv salariu				579 853,63 14 324,76
		23. s. Dezghingea 23.1. str.Dzerjinskii L-226m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	1 023,33 0,00	36,84 0,00
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,036	808,33 0,00	29,10 0,00
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,036	816,67 0,00	29,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,424	15,44 0,00	83,77 0,00
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,040	97,27 0,00	879,32 0,00
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire, h- 18cm	m3	162,720	690,00 34,60	112 277,38 5 629,46
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,542	7 106,00 0,00	3 851,45 0,00
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	162,57 3,46	146 963,48 3 127,48
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,271	7 105,35 0,00	1 925,55 0,00
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	904,000	126,39 2,88	114 258,99 2 606,23
		<i>Total</i>	Lei			380 335,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				380 335,28 11 363,17
		23.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,447	945,23 0,00	422,52 0,00
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	78,309	15,42	1 207,79

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,407	1 190,17 0,00	484,40 0,00
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,260	69,60 0,00	157,30 0,00
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	226,000	51,12 1,83	11 553,65 413,08
		<i>Total</i>	Lei			13 825,66
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				13 825,66 413,08
		<i>Total</i>	Lei			394 160,94
		Total str.Dzerjinskii L-226m Inclusiv salariu				394 160,94 11 776,25
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 020,86 0,00	35,73 0,00
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,035	810,57 0,00	28,37 0,00
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,035	816,00 0,00	28,56 0,00
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	5,250	15,42 0,00	80,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,750	97,25 0,00	850,96 0,00
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,750	10 136,45 284,84	88 693,98 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			89 718,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				89 718,55 2 492,35
		<i>Total</i>	Lei			89 718,55
		Total str.Prieteniei L-250m (fara acostamente) Inklusiv salariu				89 718,55 2 492,35
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente) 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 019,33 0,00	30,58 0,00
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,030	810,33 0,00	24,31 0,00
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	812,00 0,00	24,36 0,00
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,431	15,45 0,00	68,46 0,00
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	7,385	97,27	718,34

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,385	10 136,42 284,84	74 857,49 2 103,55
		<i>Total</i>	Lei			75 723,54
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				75 723,54 2 103,55
		<i>Total</i>	Lei			75 723,54
		Total str.Gherten L-211m (fara acostamente) Inklusiv salariu				75 723,54 2 103,55
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) 23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,058	1 022,59 0,00	59,31 0,00
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,058	812,93 0,00	47,15 0,00
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,058	818,28 0,00	47,46 0,00
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,736	15,44 0,00	134,91 0,00
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,560	97,26 0,00	1 416,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,560	10 136,48 284,84	147 587,08 4 147,25
		<i>Total</i>	Lei			149 291,96
		Total reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta inclusiv salariu				149 291,96 4 147,25
		<i>Total</i>	Lei			149 291,96
		Total str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente) inclusiv salariu				149 291,96 4 147,25
		<i>Total</i>	Lei			708 894,99
		Total s. Dezghinea inclusiv salariu				708 894,99 20 519,40
		24. s. Ferapontievca 24.1. str.Victoriei L-330m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 022,25 0,00	40,89 0,00
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,040	810,50 0,00	32,42 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	819,00 0,00	32,76 0,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,940	15,46 0,00	91,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,900	97,27 0,00	962,95 0,00
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm	m3	178,200	690,00 34,60	122 958,75 6 165,01
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,594	7 110,94 0,00	4 223,90 0,00
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	162,57 3,46	160 943,90 3 425,00
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,297	7 110,94 0,00	2 111,95 0,00
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	990,000	126,39 2,88	125 129,07 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			416 528,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				416 528,41 12 444,18
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	944,84 0,00	616,98 0,00
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,345	15,42 0,00	1 763,55 0,00
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,594	1 190,29 0,00	707,03 0,00
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	3,300	69,66	229,87

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	51,12 1,83	16 870,06 603,18
		<i>Total</i>	Lei			20 187,49
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				20 187,49 603,18
		<i>Total</i>	Lei			436 715,90
		Total str.Victoriei L-330m Inclusiv salariu				436 715,90 13 047,36
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	1 020,00 0,00	13,26 0,00
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,013	821,54 0,00	10,68 0,00
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	807,69 0,00	10,50 0,00
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,962	15,39 0,00	30,20 0,00
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,270	97,22 0,00	317,91 0,00
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	58,860	690,00	40 613,62

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm			34,60	2 036,32
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,196	7 113,52 0,00	1 394,25 0,00
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	162,57 3,46	53 159,84 1 131,29
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,098	7 111,73 0,00	696,95 0,00
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	327,000	126,39 2,88	41 330,37 942,74
		<i>Total</i>	Lei			137 577,58
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				137 577,58 4 110,35
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,216	945,00 0,00	204,12 0,00
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,769	15,43 0,00	582,75 0,00
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,196	1 192,24 0,00	233,68 0,00
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,090	69,62 0,00	75,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	109,000	51,12 1,83	5 572,51 199,22
		<i>Total</i>	Lei			6 668,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				6 668,95 199,22
		<i>Total</i>	Lei			144 246,53
		Total stradela Victoriei L-109m Inclusiv salariu				144 246,53 4 309,57
		<i>Total</i>	Lei			580 962,43
		Total s. Ferapontievca Inclusiv salariu				580 962,43 17 356,93
		25. s. Gaidar 25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 022,25 0,00	81,78 0,00
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3	0,080	810,37 0,00	64,83 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	819,00 0,00	65,52 0,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,054	15,44 0,00	186,06 0,00
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietriurii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,090	97,26 0,00	1 953,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-5 cm	m3	100,450	732,05 34,60	73 534,92 3 475,17
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,205	7 303,98 0,00	8 801,29 0,00
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 009,000	169,62 3,46	340 765,64 6 950,34
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,603	7 303,71 0,00	4 404,14 0,00
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 009,000	129,68 2,88	260 533,57 5 791,95
		<i>Total</i>	Lei			690 391,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				690 391,64 16 217,46
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,360	97,22 0,00	35,00 0,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-5 cm	m3	1,800	731,92 34,59	1 317,45 62,27
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	7 419,09 0,00	163,22 0,00
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	169,60 3,46	6 105,75 124,55

1	2	3	4	5	6	7
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,011	7 085,45 0,00	77,94 0,00
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36,000	129,69 2,88	4 668,87 103,79
		<i>Total</i>	Lei			12 368,23
		Total Constructia acceselor S-36 m2 Inclusiv salariu				12 368,23 290,61
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	945,00 0,00	536,76 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,446	15,43 0,00	1 534,00 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,517	1 190,12 0,00	615,29 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,870	69,57 0,00	199,66 0,00
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	287,000	54,52 1,83	15 648,24 524,59
		<i>Total</i>	Lei			18 533,95
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				18 533,95 524,59
		<i>Total</i>	Lei			721 293,82
		Total str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m Inclusiv salariu				721 293,82 17 032,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			721 293,82
		Total s. Gaidar Inclusiv salariu				721 293,82 17 032,66
		26. s. Joltai 26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente) 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,550	4,29 0,00	139,79 0,00
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,980	78,43 78,43	76,86 76,86
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,980	27,31 0,00	26,76 0,00
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	325,500	215,80 33,62	70 242,55 10 941,91
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	325,500	14,39 0,52	4 683,35 168,94
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,570	15,42 0,00	702,76 0,00
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	101,26 20,83	23,29 4,79
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 929,500	3,52 2,88	10 305,98 8 445,75
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,980	7 301,85 0,00	7 155,81 0,00
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	80,830	1 377,54 12,11	111 346,23 978,72
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 255,000	129,68	422 118,86

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	9 384,16
		<i>Total</i>	Lei			626 822,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				626 822,24 30 001,13
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	25,200	3,52 2,88	88,65 72,65
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,008	7 077,50 0,00	56,62 0,00
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	2,710	1 377,34 12,11	3 732,60 32,81
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	28,000	129,66 2,88	3 630,56 80,72
		<i>Total</i>	Lei			7 508,43
		Total Acces din beton asfaltic S-28m2 Inklusiv salariu				7 508,43 186,18
		<i>Total</i>	Lei			634 330,67
		Total str.Lenin L-530m (fara acostamente) Inklusiv salariu				634 330,67 30 187,31
		<i>Total</i>	Lei			634 330,67
		Total s. Joltai Inklusiv salariu				634 330,67 30 187,31
		Total	Lei			19 343 221,23
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			140 179,96

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				19 483 401,19
		Cheltuieli de regie	14,5 %			2 825 093,17
		Beneficiu de deviz	6 %			1 338 509,66
		Total				23 647 004,02
		TVA	20 %			4 729 400,80
						28 376 404,82
		Total deviz: Inclusiv salariu				623 022,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2

UTA Găgăuzia

Valoarea de deviz 28 376 404,82 Lei

Intocmit in prețuri curente 23.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 655,452	57,66	95 453,36
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5 950,226	57,66	343 090,03
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,806	57,66	1 026,69
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 181,616	57,66	183 451,96
		Total manopera				623 022,04

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	380,700 1 735,541 1 118,356 346,155	1 030,00 1 050,00 1 100,00 1 170,00	392 121,00 1 822 318,0 5 1 230 191,6 0 405 001,35
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	562,590 1 928,852 1 564,826 1 213,014 397,620	1 185,00 1 235,00 1 270,00 1 305,00 1 350,00	666 669,15 2 382 132,2 2 1 987 329,0 2 1 582 983,2 7 536 787,00
3.	11202062010361	Savura	m3	74,130 30,695 120,605 34,155	252,00 253,00 280,00 297,00	18 680,76 7 765,83 33 769,40 10 144,04
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	104,825 120,605 34,155	355,00 382,00 452,00	37 212,88 46 071,11 15 438,06
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	348,836 116,369 44,315	355,00 382,00 452,00	123 836,78 44 452,96 20 030,38
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	515,340 161,658 204,120	355,00 382,00 452,00	182 945,70 61 753,36 92 262,24
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 981,192 2 533,955 645,530	376,00 406,00 476,00	744 928,19 1 028 785,7 3

						307 272,28
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 094,735 698,792 266,108	376,00 406,00 476,00	787 620,38 283 709,54 126 667,41
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,045	0,00	0,00
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	157,238 180,907 51,232	355,00 382,00 452,00	55 819,50 69 106,47 23 156,86
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	444,400	160,00	71 104,00
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	82,396 206,808 102,313 123,554 106,101	1 185,00 1 235,00 1 270,00 1 305,00 1 350,00	97 639,26 255 407,87 129 937,51 161 237,98 143 236,35
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	37,778 94,288 45,654 56,649 48,645	1 185,00 1 235,00 1 270,00 1 305,00 1 350,00	44 766,93 116 445,67 57 980,58 73 926,94 65 670,75
14.	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	17,507 9,705 6,458	6 800,00 6 990,00 7 050,00	119 047,60 67 837,95 45 528,90
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 595,396	25,00	39 884,91
16.	41010164	Emulsie de bitum	t	0,689 0,238 0,550	6 800,00 6 990,00 7 050,00	4 685,20 1 663,62 3 877,50
		Total materiale de construcții				16 626 842,04

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 416,968	12,70	17 995,48
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	123,049	12,70	1 562,72
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	31,255	600,00	18 753,00
4.	29404200072001	Freza	h-ut	147,659	226,81	33 490,53
5.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	57,922	600,00	34 753,20
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	9,807	350,00	3 432,45
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	409,366	368,38	150 802,26
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	522,852	400,00	209 140,80
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 229,087	400,00	491 634,80
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	785,273	400,00	314 109,20
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	392,199	250,00	98 049,75
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	117,545	400,00	47 018,00
13.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	147,659	250,00	36 914,75
14.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	539,757	600,00	323 854,20
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	76,464	420,00	32 114,88
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	223,765	201,11	45 001,40
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,128	201,11	1 232,41
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	19,688	13,61	267,96
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	27,514	257,30	7 079,37
20.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	117,545	330,48	38 846,27
21.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	19,688	198,35	3 905,12
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,177	257,30	22 945,24

23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,781	257,30	200,96
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	282,414	402,73	113 736,55
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	270,866	171,73	46 515,85
		Total utilaje de construcții				2 093 357,15

Total	Lei	19 343 221,23
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	140 179,96
Cheltuieli directe		19 483 401,19
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 825 093,17
Beneficiu de deviz	6 %	1 338 509,66
Total		23 647 004,02
TVA	20 %	4 729 400,80

Total deviz:

28 376 404,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia

Investitor I.S. "Adminstratia de Stat a Drumurilor"

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
UTA Găgăuzia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Congazcicul de Sus				
		1.1. s. Congazcicul de Sus, Stradela de la str.Mitov la strada Gagarin L-218m (fara acostamente)				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			35,55
2	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	Lei			19,60
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,76
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	26,76
		<i>Total</i>	Lei			6,69
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			211,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 235,00	142,03
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 800,00	4,10
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			17 536,99
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 191,83
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		<i>Total</i>	Lei			178,81
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,50
		<i>Total</i>	Lei			6,10
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		<i>Total</i>	Lei			2 622,88
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 122,60
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 017,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			1 780,65
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 342,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 235,00	1 247,37
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,57
		<i>Total</i>	Lei			27 609,70
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			104 705,13
		1.2. s. Congazcicul de Sus, str.Gagarin L-371m (fara acostamente)				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 026,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 026,25
		<i>Total</i>	Lei			57,47
13	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			809,11
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	809,11
		Total	Lei			45,31
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			817,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	817,50
		Total	Lei			45,78
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			130,48
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		Total	Lei			1 371,11
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			175 097,57
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 106,03 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 000,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,08
		Total	Lei			6 011,70
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			229 190,24
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 114,07 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 008,98
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,08
		Total	Lei			3 009,25
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			178 188,69
		2. com. Etulia				
		2.1. s.Etulia, str.Victoriei L-130m (fara acostamente)				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
22	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			22,32
23	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,70
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	257,30	1,83
		<i>Total</i>	Lei			4 525,95
24	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,17
						78,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,17
		<i>Total</i>	Lei			8,13
25	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			802,24
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,31
						20,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,85
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,46
		<i>Total</i>	Lei			26,34
27	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			1 829,36
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 381,41
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 275,96
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,45
		<i>Total</i>	Lei			1 151,50
29	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,69
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 305,00	153,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0066	400,00	2,64

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		<i>Total</i>	Lei			86 678,59
		2.2. s.Etulia, Acces la str.Victoriei L-80m (fara acostamente)				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			12,02
31	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,70
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	257,30	1,83
		<i>Total</i>	Lei			2 437,05
32	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,21
						78,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,21
		<i>Total</i>	Lei			4,38
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			431,73
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,00
						20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,43
		<i>Total</i>	Lei			14,14
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			985,04
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 405,95
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 301,79
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,17
		<i>Total</i>	Lei			622,10
37	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,69
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 305,00	153,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0066	600,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<i>Total</i>	Lei			46 673,09
		2.3. s.Etulia, str.Tanchistilor L-245m				
		2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
38	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 028,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 028,97
		<i>Total</i>	Lei			29,84
39	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			813,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	813,10
		<i>Total</i>	Lei			23,58
40	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,52 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	825,52
		<i>Total</i>	Lei			23,94
41	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			68,06
42	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,23 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,23
		<i>Total</i>	Lei			714,66
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			831,59 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	452,00	91,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	476,00	580,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			110 019,95
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 362,59 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 257,82
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	104,76
		<i>Total</i>	Lei			3 246,90
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			179,49

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 170,00	164,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			131 924,16
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 377,83 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 273,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,52
		<i>Total</i>	Lei			1 630,50
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 305,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			97 735,85
		2.3.2. Acostamente L-165m (fara rigole)				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,32
		<i>Total</i>	Lei			309,12
49	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			881,98
50	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,27 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,60
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,91
		<i>Total</i>	Lei			353,51
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,65
		<i>Total</i>	Lei			114,93
52	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,34 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	452,00	56,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 451,64
		2.4. s.Etulia Noua, str.Novostroi L-262m				
		2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
53	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 025,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 025,41
		<i>Total</i>	Lei			37,94
54	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			806,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	806,49
		<i>Total</i>	Lei			29,84
55	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			817,30 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	817,30
		<i>Total</i>	Lei			30,24
56	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,45
		<i>Total</i>	Lei			84,98
57	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			891,85
58	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 312,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	476,00	8 996,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	452,00	678,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	452,00	452,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	297,00	297,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			112 909,88
		2.4.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			612,36
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 750,26
61	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,12
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,61
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,73
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,78
		<i>Total</i>	Lei			702,17
62	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,65
		<i>Total</i>	Lei			273,71
		2.5. s.Etulia Noua, str.Severnaia L-209m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 023,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 023,83
		<i>Total</i>	Lei			296,91
64	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			813,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	813,10
		<i>Total</i>	Lei			23,58
65	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			825,52
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	825,52
		<i>Total</i>	Lei			23,94
66	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			67,66
67	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,24
		<i>Total</i>	Lei			711,34
68	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 312,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	476,00	8 996,43
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	452,00	677,97

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	452,00	452,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	297,00	297,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,26
		<i>Total</i>	Lei			90 069,24
		2.5.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
69	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,80
		<i>Total</i>	Lei			488,46
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 396,26
71	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,64
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,77
		<i>Total</i>	Lei			559,30
72	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,68
		<i>Total</i>	Lei			218,45
		2.6. s.Etulia Noua, str. Caii Ferate L-589m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
73	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,11 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,11
		<i>Total</i>	Lei			72,57
74	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			809,44 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	809,44
		<i>Total</i>	Lei			57,47
75	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			816,34 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			57,96
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,42
						163,51
77	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			97,25
						1 718,49
78	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 312,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	476,00	8 996,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	452,00	678,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	452,00	452,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	297,00	297,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			217 570,09
		2.6.2. Acostamente B-0,75m (fara rigole)				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,86
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			944,86
						1 377,60
80	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,42
						3 935,07
81	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,32
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	476,68
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	319,80
		<i>Total</i>	Lei			393,83
						1 577,17
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			69,63
						615,19
		3. com. Svetlii				
		3.1. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
83	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 025,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 025,00
		<i>Total</i>	Lei			47,15
84	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			808,91 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	808,91
		<i>Total</i>	Lei			37,21
85	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			821,74 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	821,74
		<i>Total</i>	Lei			37,80
86	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,45
		<i>Total</i>	Lei			107,53
87	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,24
		<i>Total</i>	Lei			1 127,98
88	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			40 020,17
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,27 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 005,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,10
		<i>Total</i>	Lei			4 948,75
90	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			188 580,74
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 100,00 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	6 995,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,60
		<i>Total</i>	Lei			2 470,80
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			146 615,88
		3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
93	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,37 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,37
		<i>Total</i>	Lei			542,64
94	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			1 550,11
95	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 190,19 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,77
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,79
		<i>Total</i>	Lei			621,28
96	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,61
		<i>Total</i>	Lei			201,87
97	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			14 825,29
		3.2. s. Svetlii, str.Gorkii L-212m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
98	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 029,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 029,41
		Total	Lei			35,00
99	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			812,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,65
		Total	Lei			27,63
100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			815,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	815,29
		Total	Lei			27,72
101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	Lei			78,53
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		Total	Lei			824,80
103	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			29 256,19
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 105,60 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 000,39
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,21
		Total	Lei			3 616,75
105	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			137 858,74
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 118,90

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 014,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,72
		<i>Total</i>	Lei			1 808,20
107	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			107 180,70
		3.2.2. Acostamente (fara rigole)				
108	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			396,90
109	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 132,88
110	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 189,63 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,55
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,64
		<i>Total</i>	Lei			454,44
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,68 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,68
		<i>Total</i>	Lei			147,72
112	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			10 837,79
		4. com. Tomai				
		4.1. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.1 L-140m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
113	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		Total	Lei			24,04
114	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,70 0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	257,30	1,83
		Total	Lei			4 874,10
115	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,21 78,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,21
		Total	Lei			8,76
116	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	Lei			863,86
117	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,21 20,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,79
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,43
		Total	Lei			28,34
118	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			1 970,08
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 302,20 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 198,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,17
		Total	Lei			1 226,77
120	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 270,00	149,86
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		Total	Lei			91 033,38
		4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
121	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	382,00	48,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			7 633,31
		4.2. s. Tomai, str.Octeabriskoe Sect.2 L-533m (fara acostamente)				
		4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
122	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,30
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,30
		<i>Total</i>	Lei			137,38
123	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,70
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	257,30	1,83
		<i>Total</i>	Lei			27 834,80
124	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,37
						78,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,37
		<i>Total</i>	Lei			50,16
125	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			4 932,64
126	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,26
						20,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,49
		<i>Total</i>	Lei			161,92
127	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			11 250,56
128	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 306,49
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 201,38
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,11
		<i>Total</i>	Lei			7 006,92
129	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,56
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 270,00	149,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			519 865,88
		5. or.Ceadir-Lunga, str.Maiakovski (str.Budjeak - str.Bulgara) L-453m				
		5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 024,04 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 024,04
		<i>Total</i>	Lei			111,62
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			811,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	811,10
		<i>Total</i>	Lei			88,41
132	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			820,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	820,73
		<i>Total</i>	Lei			89,46
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			251,71
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			2 643,49
135	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3			732,05 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,55
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			99 486,11
136	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 304,94 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 200,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,94
		<i>Total</i>	Lei			11 914,35
137	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			169,62

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			461 025,79
138	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 301,06 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 195,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,21
		<i>Total</i>	Lei			5 950,36
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			352 477,83
		5.2. Acostamente (fara rigole)				
140	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,88
		<i>Total</i>	Lei			847,56
141	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			2 421,21
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,11 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,56
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,80
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,74
		<i>Total</i>	Lei			969,94
143	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,61
		<i>Total</i>	Lei			315,33
144	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	382,00	48,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 699,54
		6. mun. Comrat, str.Gavriliuk (De la strada Lenin-la strada O.Kosevoi L-540m				
		6.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
145	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 023,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 023,24
		<i>Total</i>	Lei			110,51
146	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			811,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	811,76
		<i>Total</i>	Lei			87,67
147	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			820,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	820,56
		<i>Total</i>	Lei			88,62
148	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		<i>Total</i>	Lei			249,69
149	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			2 625,81
150	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			93 150,39
151	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,68 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 005,68
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			11 519,30
152	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime	m2			159,75

1	2	3	4	5	6	7
		de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 030,00	145,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			431 323,92
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 106,48 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 001,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			5 756,25
154	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,69 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 185,00	111,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			328 571,10
		6.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,90
		<i>Total</i>	Lei			1 010,10
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			2 885,96
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,68 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,95
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,66
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,06
		<i>Total</i>	Lei			1 157,34
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,65
		<i>Total</i>	Lei			376,12
159	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			27 605,99
		7. or.Vulcanesti				
		7.1. str.Jukov sect.1 L-685m				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
160	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,30 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,30
		<i>Total</i>	Lei			176,54
161	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			96,47
162	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,20
		<i>Total</i>	Lei			33,45
163	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			219,88 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 305,00	150,07
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	7 050,00	4,24
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			90 368,85
164	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			5 913,62
165	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			887,62
166	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,14 20,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,69
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,45
		<i>Total</i>	Lei			29,33
167	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		<i>Total</i>	Lei			13 013,08
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 367,07
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 262,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			9 061,50
169	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 412,89
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 305,00	1 318,05
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			144 214,15
170	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 305,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			546 519,03
		7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
171	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,34
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	452,00	56,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			28 251,61
		7.2. str.Jukov sect.2 L-136m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
172	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			35,03
173	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,33
						78,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,33
		<i>Total</i>	Lei			18,80
174	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,79
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	26,79
		<i>Total</i>	Lei			6,43
175	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			219,87

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 305,00	150,08
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	7 050,00	4,23
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			17 941,64
176	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,38
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		Total	Lei			1 173,67
177	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		Total	Lei			175,99
178	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,67
						21,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,50
		Total	Lei			6,10
179	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		Total	Lei			2 583,62
180	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 360,63
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 255,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			1 766,55
181	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 412,91
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 305,00	1 318,08
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,21
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,55
		Total	Lei			28 625,56
182	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 305,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			108 506,25
		7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
183	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,34
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	452,00	56,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			8 614,63
		8. s. Avdarma				
		8.1. str.Sovietica sectorul 1. L-80m (fara acostamente)				
		8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
184	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			20,61
185	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,29
						78,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,29
		<i>Total</i>	Lei			10,96
186	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,57
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,57
		<i>Total</i>	Lei			3,86
187	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			211,70
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 235,00	142,02
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 800,00	4,11
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			10 161,47
188	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,40
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			691,02

1	2	3	4	5	6	7
189	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,40 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,40
		Total	Lei			103,50
190	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,33 21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,33
		Total	Lei			3,04
191	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			1 519,78
192	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 099,29 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	6 994,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			993,90
193	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 342,19 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 235,00	1 247,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,19
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,58
		Total	Lei			15 998,88
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	Lei			60 668,64
		8.2. str.Sovietica sectorul 2. L-239m (fara acostamente)				
		8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 021,05 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 021,05
		Total	Lei			58,20
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			807,89 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	807,89

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			46,05
197	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			817,89 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	817,89
		<i>Total</i>	Lei			46,62
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,45
		<i>Total</i>	Lei			132,90
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			1 394,69
200	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			178 103,36
201	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,58 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 005,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			6 115,10
202	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			233 125,37
203	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,58 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 005,58
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			3 057,55
204	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			181 247,28
		9. s. Baurci				
		9.1. str.K.Marks L-600m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 023,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 023,26
		<i>Total</i>	Lei			147,35
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,97
		<i>Total</i>	Lei			116,78
207	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,58
		<i>Total</i>	Lei			118,02
208	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			333,06
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			3 501,08
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			388 726,87
		9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			945,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		Total	Lei			1 871,10
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			5 344,63
213	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 190,66
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,77
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,01
		Total	Lei			2 143,19
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		Total	Lei			835,49
		9.2. str.Lazo L-250m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 025,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 025,33
		Total	Lei			61,52
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,50
		Total	Lei			48,63
217	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,00
		Total	Lei			49,14
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		Total	Lei			138,94
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		Total	Lei			1 458,78
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			161 969,54
		9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,87
		<i>Total</i>	Lei			779,52
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			2 227,10
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,50
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,76
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,93
		<i>Total</i>	Lei			89 287,28
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			348,12
		9.3. str.scolii L-453m				
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 024,10
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 024,10
		<i>Total</i>	Lei			102,41
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,40
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,40
		<i>Total</i>	Lei			81,04
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			81,90
228	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,44
						230,76
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			97,26
						2 423,20
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,41
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	572,99
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			269 031,44
		9.3.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,07
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			945,07
						1 412,88
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,43
						4 035,35
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 190,57
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	476,82
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	319,79
		<i>Total</i>	Lei			393,95
						1 617,98
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			69,61
						630,67
		10. s. Besalma				
		10.1. str.Lenin L-631m				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
235	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			149,06
236	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		<i>Total</i>	Lei			81,53
237	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,21
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,21
		<i>Total</i>	Lei			28,30
238	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			211,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 235,00	142,03
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 800,00	4,08
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			73 458,21
239	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			4 993,69
240	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			749,48
241	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,46
		<i>Total</i>	Lei			24,27
242	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		<i>Total</i>	Lei			10 988,26
243	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 107,69
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 002,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 392,00
244	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 342,19
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 235,00	1 247,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			115 670,35
245	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			438 647,39
		10.1.2. Acostamente S-420m2 (fara rigole)				
246	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			21 471,27
		11. s. Besghioz				
		11.1. str.Frunze: - Acces la Liceu L-74m (fara acostamente)				
		11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
247	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 017,62
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 017,62
		<i>Total</i>	Lei			21,37
248	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			807,14
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	807,14
		<i>Total</i>	Lei			16,95
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			820,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	820,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17,22
250	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			47,92
251	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,29
		<i>Total</i>	Lei			503,94
252	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			732,06
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,55
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			68 257,07
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 296,95
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 192,28
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	104,66
		<i>Total</i>	Lei			2 269,35
254	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			87 862,67
255	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 278,87
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 172,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	106,52
		<i>Total</i>	Lei			837,07
256	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			67 175,23
		11.2. Acces la centrul de medicina L-130m (fara acostamente)				
		11.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
257	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,30
		<i>Total</i>	Lei			30,74
258	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,52
		<i>Total</i>	Lei			16,49
259	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,95
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	26,95
		<i>Total</i>	Lei			5,66
260	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 270,00	146,04
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 990,00	4,20
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			15 430,36
261	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			1 028,69
262	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		<i>Total</i>	Lei			154,25
263	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,40
		<i>Total</i>	Lei			5,06
264	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		<i>Total</i>	Lei			2 263,83
265	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 294,71
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 189,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 531,89
266	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 377,58
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 270,00	1 282,73
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			24 465,78
267	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			92 724,04
		11.3. Acces la Cimitir L-303m				
		11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
268	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 020,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 020,26
		<i>Total</i>	Lei			39,79
269	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			812,31
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,31
		<i>Total</i>	Lei			31,68
270	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			818,46
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,46
		<i>Total</i>	Lei			31,92
271	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		<i>Total</i>	Lei			89,81
272	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			943,05
273	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3			732,05
						34,60

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			35 489,72
274	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 299,42 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 194,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,24
		<i>Total</i>	Lei			4 248,26
275	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			164 463,83
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 310,82 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 206,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,64
		<i>Total</i>	Lei			2 127,45
277	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			125 740,30
		11.3.2. Acostamente (fara rigole)				
278	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			567,00
279	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 619,38
280	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 191,14 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	477,06
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,93
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			649,17
281	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,66
		<i>Total</i>	Lei			211,08
282	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	382,00	48,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			16 520,94
		12. s. Bugeac				
		12.1. str.Pavlova (Acces la casele de locuit) (fara acostamente)				
		12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
283	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			140,99
284	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,39 78,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
		<i>Total</i>	Lei			77,61
285	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,29 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,29
		<i>Total</i>	Lei			27,02
286	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			205,92 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 185,00	136,28
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 800,00	4,08
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			67 644,16
287	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			4 726,36
288	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			709,21
289	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,26
						20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,43
		<i>Total</i>	Lei			23,29
290	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			10 400,97
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 111,06
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 006,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			7 039,95
292	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 (selectiv), cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 291,70
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 185,00	1 196,85
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			105 376,84
293	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			121,69
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 185,00	111,39
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			399 760,81
		13. s.Carbalia				
		13.1. str.G.Gaidarji sect.1 L-290m				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
294	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,59
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,59
		<i>Total</i>	Lei			59,31
295	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			812,93
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,93
		Total	Lei			47,15
296	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			818,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,28
		Total	Lei			47,46
297	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		Total	Lei			134,11
298	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		Total	Lei			1 410,16
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3			831,60 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	452,00	91,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	476,00	580,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			60 291,12
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 365,69 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 260,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			6 408,15
301	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,49 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 170,00	164,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			260 259,92
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 365,29 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 260,69
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,60
		Total	Lei			3 203,90
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 305,00	122,67

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			192 810,85
		13.1.2. Acostamente (fara rigole) S-153m2				
304	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,35
		<i>Total</i>	Lei			286,44
305	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			817,54
306	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,87 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	477,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,60
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,18
		<i>Total</i>	Lei			327,49
307	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,58
		<i>Total</i>	Lei			106,46
308	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,34 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	452,00	56,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			9 691,68
		13.2. str.G.Gaidarji sect.2 L-45m				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 038,18 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 038,18
		<i>Total</i>	Lei			11,42
310	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			803,64 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	803,64
		Total	Lei			8,84
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			801,82
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	801,82
		Total	Lei			8,82
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,41
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,41
		Total	Lei			24,97
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			97,28
		K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,28
		Total	Lei			262,65
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			831,55
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	452,00	91,74
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	476,00	580,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,57
		Total	Lei			11 225,98
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 373,46
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 267,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,86
		Total	Lei			1 194,50
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			179,49
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 170,00	164,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			48 462,19
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 327,78
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 224,07
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	103,70
		Total	Lei			593,55
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			132,97
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 305,00	122,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			35 902,71
		14. s.Cazaclia				
		14.1. str.Kirova (str.Ceapaeva - Griboedova) L-200m (fara acostamente)				
		14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
319	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 329,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,85
		<i>Total</i>	Lei			2 393,73
320	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 178,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	368,38	1 178,82
		<i>Total</i>	Lei			2 121,87
321	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			818,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,90
		<i>Total</i>	Lei			1 401,96
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			4 621,33
323	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,69 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	201,11	66,37
		<i>Total</i>	Lei			143,27
324	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,25 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,77
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,82
		<i>Total</i>	Lei			714,15
325	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			417,74
326	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			285,97 21,33

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica, cu nisip				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14t	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	368,38	17,68
		<i>Total</i>	Lei			17 157,97
327	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			64 787,81
328	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			2 557,80 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	406,00	2 557,80
		<i>Total</i>	Lei			15 346,80
		14.2. str.Kirova (str.-la. Vorosilova - 144) L-360m (fără acostamente)				
		14.2.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
329	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 329,84 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,84
		<i>Total</i>	Lei			5 744,89
330	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II K-2 K=2,00	100 m3			1 178,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,6000	368,38	1 178,82
		<i>Total</i>	Lei			5 092,49
331	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3			819,05 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,05
		<i>Total</i>	Lei			3 365,46
332	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			11 090,78

1	2	3	4	5	6	7
333	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,67 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	201,11	66,37
		Total	Lei			343,80
334	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,67
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,82
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,82
		Total	Lei			1 714,04
335	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,63
		Total	Lei			1 002,73
336	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			285,97 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	368,38	17,68
		Total	Lei			41 179,13
337	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		Total	Lei			155 490,74
338	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			2 557,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	406,00	2 557,80
		Total	Lei			36 832,32
		14.3. str.Frunze (nr.6 - nr.36) L-230m (fara acostamente)				
		14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
339	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 329,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,91
		Total	Lei			3 670,54
340	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 178,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	368,38	1 178,82
		Total	Lei			3 253,53
341	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,04
		Total	Lei			2 149,98
342	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			7 086,03
343	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,66 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	201,11	66,35
		Total	Lei			219,60
344	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,83 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,96
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,80
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,07
		Total	Lei			1 095,56
345	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,63 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,63
		Total	Lei			640,61
346	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			285,97 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	368,38	17,68
		Total	Lei			26 308,90
347	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,96 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			99 341,23
348	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			2 557,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	406,00	2 557,80
		<i>Total</i>	Lei			23 531,76
		14.4. str.Frunze (nr.49 - nr.65) L-130m (fara acostamente)				
		14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
349	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 329,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,95
		<i>Total</i>	Lei			1 556,04
350	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 178,81 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	368,38	1 178,81
		<i>Total</i>	Lei			1 379,21
351	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			818,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,87
		<i>Total</i>	Lei			911,40
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			3 003,96
353	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,62 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	201,11	66,32
		<i>Total</i>	Lei			93,07
354	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,67 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,92
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,72
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,03
		<i>Total</i>	Lei			464,36
355	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			271,50
356	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			285,97 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	368,38	17,68
		<i>Total</i>	Lei			11 152,68
357	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,11
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,25
		<i>Total</i>	Lei			42 112,07
358	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			2 557,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	406,00	2 557,80
		<i>Total</i>	Lei			9 975,42
		14.5. str. Zarecinaia L-230m (fara acostamente)				
		14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 329,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	368,38	1 329,90
		<i>Total</i>	Lei			2 752,90
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2 K=2,00	100 m3			1 178,82 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	368,38	1 178,82
		<i>Total</i>	Lei			2 440,15
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,10
		<i>Total</i>	Lei			1 612,80

1	2	3	4	5	6	7
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			5 314,43
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			83,70 17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	201,11	66,39
		Total	Lei			164,80
364	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 189,96 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,52
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,74
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,70
		Total	Lei			821,07
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		Total	Lei			480,37
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			285,97 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	160,00	176,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	171,73	3,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	368,38	17,68
		Total	Lei			19 731,67
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 797,97 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,11
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,26
		Total	Lei			74 505,99
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5 K=5,00	100m2			2 557,80 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	406,00	2 557,80
		Total	Lei			17 648,82
		14.6. str.Kotovski L-143m (fara acostamente)				
		14.6.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
369	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 018,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 018,24
		<i>Total</i>	Lei			17,31
370	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			801,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	801,76
		<i>Total</i>	Lei			13,63
371	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			815,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	815,29
		<i>Total</i>	Lei			13,86
372	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,49 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,49
		<i>Total</i>	Lei			39,87
373	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,29 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,29
		<i>Total</i>	Lei			417,37
374	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 798,00 284,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,85
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	406,00	7 673,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	382,00	573,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	382,00	382,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	280,00	280,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,29
		<i>Total</i>	Lei			46 323,43
		15. s. Chioselia Rusa, Acces la magazinul central L-333m				
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
375	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 021,70 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 021,70
		<i>Total</i>	Lei			54,15
376	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe	100 m3			813,21

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	813,21
		Total	Lei			43,10
377	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			816,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,23
		Total	Lei			43,26
378	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			123,24
379	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,24 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,24
		Total	Lei			1 295,22
380	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			165 434,76
381	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 109,39 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 004,26
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,13
		Total	Lei			5 680,40
382	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			216 542,99
383	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 109,00 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 004,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			2 843,60
384	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			168 356,04
		15.2. Acostamente (fara rigole)				
385	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,16
		<i>Total</i>	Lei			622,86
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 779,66
387	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,63
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,92
		<i>Total</i>	Lei			713,02
388	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,58
		<i>Total</i>	Lei			231,71
389	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			17 023,89
		16. s. Chiriet-Lunga				
		16.1. str.Sovietica L-140m				
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 029,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 029,41
		<i>Total</i>	Lei			35,00
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			812,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,65
		Total	Lei			27,63
392	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			815,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	815,29
		Total	Lei			27,72
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			77,73
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,27
		Total	Lei			817,07
395	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 5 cm	m3			732,05 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,55
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			30 746,26
396	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 302,90 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 198,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,86
		Total	Lei			3 680,66
397	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			142 480,46
398	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 317,46 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 211,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,56
		Total	Lei			1 844,00
399	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 270,00	119,38

1	2	3	4	5	6	7
		marunte				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			108 933,72
		16.1.2. Acostamente S-100m2 (fara rigole)				
400	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			946,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	946,06
		<i>Total</i>	Lei			187,32
401	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			534,42
402	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 192,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	477,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,56
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,72
		<i>Total</i>	Lei			214,57
403	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			69,62
404	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	382,00	48,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 452,44
		16.2. Acces la gradinita L-145m (fara acostamente)				
		16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
405	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 029,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 029,41
		<i>Total</i>	Lei			35,00
406	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			812,65 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,65
		Total	Lei			27,63
407	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			815,29
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	815,29
		Total	Lei			27,72
408	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,40
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,40
		Total	Lei			77,73
409	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			97,24
		K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,24
		Total	Lei			817,80
410	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			732,05
						34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,55
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			110 818,23
411	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 302,97
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 197,62
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,35
		Total	Lei			3 688,00
412	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			142 650,22
413	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 317,46
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 211,90
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,56
		Total	Lei			1 844,00
414	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			109 062,98
		17. s. Chirsova				
		17.1. str.Sadovoie L-1046m				
		17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
415	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 023,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 023,53
		<i>Total</i>	Lei			170,93
416	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			809,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	809,58
		<i>Total</i>	Lei			135,20
417	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,88 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,88
		<i>Total</i>	Lei			136,92
418	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			387,02
419	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			4 069,13
420	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 135,47 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	252,00	252,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			424 067,92
		17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
421	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			945,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			3 262,14
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			9 317,56
423	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,36
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,74
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,88
		<i>Total</i>	Lei			3 735,34
424	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,63
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,63
		<i>Total</i>	Lei			1 456,57
		17.2. str.Olimpica S.1 L-508m				
		17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,11
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,11
		<i>Total</i>	Lei			72,57
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			809,44
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	809,44
		<i>Total</i>	Lei			57,47
427	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			816,34
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,34
		<i>Total</i>	Lei			57,96
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		<i>Total</i>	Lei			164,72
429	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			1 729,18
430	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 135,49
						284,84

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	252,00	252,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,28
		<i>Total</i>	Lei			180 208,93
		17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
431	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			1 583,82
432	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			4 525,07
433	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 190,66 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,74
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,02
		<i>Total</i>	Lei			1 814,57
434	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			707,29
		17.3. str.Olimpica S2 L-200m				
		17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
435	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 024,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 024,69
		<i>Total</i>	Lei			32,79
436	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			805,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	805,94
		<i>Total</i>	Lei			25,79
437	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3			813,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	813,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26,04
438	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,44
						74,10
439	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			97,25
						778,02
440	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 135,47
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	252,00	252,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,89
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			81 083,75
		17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
441	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			945,00
						623,70
442	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,43
						1 781,68
443	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,25
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	476,67
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	319,77
		<i>Total</i>	Lei			393,82
						714,15
444	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			69,62
						278,50
		17.4. str.Gagarin L-186m				
		17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
445	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. I				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 020,00
		Total	Lei			26,52
446	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			807,69 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	807,69
		Total	Lei			21,00
447	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			823,85 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	823,85
		Total	Lei			21,42
448	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,47 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,47
		Total	Lei			60,41
449	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,27
		Total	Lei			633,25
450	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 135,43 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	252,00	252,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,45
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 083,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		Total	Lei			65 981,68
		17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,66
		Total	Lei			580,02
452	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			1 656,83
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,23 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,70

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,68
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,85
		<i>Total</i>	Lei			664,15
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			258,97
		18. s. Cioc-Maidan				
		18.1. str.Lazo L-570m				
		18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
455	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			146,83
456	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			80,78
457	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,23 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,23
		<i>Total</i>	Lei			28,05
458	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			211,66 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 235,00	142,02
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 800,00	4,08
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		<i>Total</i>	Lei			72 389,35
459	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			4 920,15
460	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			738,61
461	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,13

1	2	3	4	5	6	7
						20,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,67
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,46
		<i>Total</i>	Lei			24,27
462	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			10 828,40
463	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 109,66
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 004,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			7 322,95
464	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 342,19
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 235,00	1 247,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			113 992,48
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			432 264,06
		18.1.2. Acces din beton asfaltic S-12m2				
466	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			42,22
467	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 075,00
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	6 970,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			283,00
468	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 342,58
						12,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,13
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 235,00	1 247,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,91
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,10
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,66
		<i>Total</i>	Lei			1 557,39
469	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,44
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,13
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,13
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,20
		<i>Total</i>	Lei			1 517,28
		18.1.3. Acostamente (fara rigole)				
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			29 139,71
		19. s.Cismichioi				
		19.1. str.Pirogov L-720m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
471	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29
						0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			154,56
472	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			8,70
						0,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,77
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	25,00	0,62
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	600,00	4,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	171,73	1,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	257,30	1,83
		<i>Total</i>	Lei			31 333,53
473	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat	t			78,40
						78,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
		<i>Total</i>	Lei			56,45
474	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			5 552,84
475	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,20
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,44
		<i>Total</i>	Lei			182,16
476	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			12 664,80
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 363,89
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 258,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			7 953,00
478	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			166,69
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 305,00	153,99
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	600,00	3,96
		Total	Lei			600 082,56
		19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			63,34
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	452,00	56,95
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		Total	Lei			45 607,84
		20. s.Congaz				
		20.1. str.Kotovski sect.1 L-296m				
		20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 026,81
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 026,81
		Total	Lei			48,26
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			807,23
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	807,23
		Total	Lei			37,94
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			822,13
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	822,13
		Total	Lei			38,64
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			109,54
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		Total	Lei			1 151,56
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 12 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			98 035,69
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 106,13 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 001,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			5 045,35
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			192 482,97
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 115,21 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 010,70
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,51
		Total	Lei			2 525,90
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		Total	Lei			149 649,03
		20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,64 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			553,56
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,42
						1 581,92
492	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 189,85
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	0,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	476,55
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	319,59
		<i>Total</i>	Lei			393,71
						634,19
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,57
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			69,57
						205,92
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			15 132,14
		20.2. str.Kotovski sect.2 L-214m				
		20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 028,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 028,14
						44,21
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			813,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	0,00
		<i>Total</i>	Lei			813,95
						35,00
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			820,47
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			820,47
						35,28
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	0,00
		<i>Total</i>	Lei			15,43
						99,07
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10	100m2			97,26

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			1 040,67
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			73 830,32
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 106,46 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 001,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,22
		<i>Total</i>	Lei			4 562,35
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			173 949,47
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 116,51 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 011,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,67
		<i>Total</i>	Lei			2 284,40
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			135 240,51
		20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			400,68
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 143,75
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,57 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,88
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,69
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,00
		<i>Total</i>	Lei			458,37
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,55 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,55
		<i>Total</i>	Lei			148,83
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			10 940,11
		21. s.Copceac				
		21.1. str.Sciusev L-500m				
		21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
510	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			96,51
511	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,44 78,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
		<i>Total</i>	Lei			53,34
512	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,25 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,25
		<i>Total</i>	Lei			18,53
513	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			225,04 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	7 050,00	4,23
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactione, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			50 634,85
514	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		<i>Total</i>	Lei			3 236,70
515	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			15,42
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			485,69
516	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			101,31
						20,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,44
		<i>Total</i>	Lei			16,21
517	DI141A	Curățirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		<i>Total</i>	Lei			71,28
518	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			7 362,35
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasă ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 257,35
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			5 006,40
519	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 458,35
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			81 492,79
520	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			137,20
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			308 706,75
		21.2. str.Kotovschi L-440m				
		21.2.1. Reparția îmbrăcăminte rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzură)				
521	DI106	Curățirea mecanică a partii carosabile de praf și murdărie	100m2			4,29
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		Total	Lei			85,01
522	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,37
						78,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,37
		Total	Lei			46,24
523	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,47
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,47
		Total	Lei			16,21
524	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			225,05
						33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	7 050,00	4,24
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,64
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			44 560,06
525	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39
						0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		Total	Lei			2 849,16
526	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		Total	Lei			427,70
527	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,00
						20,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,57
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,43
		Total	Lei			14,14
528	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52
						2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,64
		Total	Lei			6 269,08
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 370,08
						0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	7 050,00	7 265,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			4 348,35
530	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 458,36
						12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,51
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		<i>Total</i>	Lei			71 707,40
531	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			137,20 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valzuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			271 661,94
		22. s. Cotovscoe				
		22.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Kalinin) L-275m				
		22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
532	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 021,36 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 021,36
		<i>Total</i>	Lei			67,41
533	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			809,39 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	809,39
		<i>Total</i>	Lei			53,42
534	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			820,91 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	820,91
		<i>Total</i>	Lei			54,18
535	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			152,63
536	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			1 604,66
537	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 5 cm	m3			690,01 ----- 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,07

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			56 925,70
538	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 111,06 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 006,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			7 039,95
539	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			268 239,84
540	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,71 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 006,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,65
		<i>Total</i>	Lei			3 519,80
541	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			208 548,45
		22.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
542	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,90
		<i>Total</i>	Lei			1 029,00
543	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			2 939,53
544	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,75
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,91
		<i>Total</i>	Lei			1 178,52

1	2	3	4	5	6	7
545	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,66
		<i>Total</i>	Lei			383,12
546	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			28 117,42
		23. s. Dezghinea				
		23.1. str.Dzerjinskii L-226m				
		23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
547	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 023,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 023,33
		<i>Total</i>	Lei			36,84
548	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			808,33 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	808,33
		<i>Total</i>	Lei			29,10
549	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			816,67 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,67
		<i>Total</i>	Lei			29,40
550	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		<i>Total</i>	Lei			83,77
551	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,27
		<i>Total</i>	Lei			879,32
552	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,06

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			112 277,38
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 106,00 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 000,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,26
		<i>Total</i>	Lei			3 851,45
554	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			146 963,48
555	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 105,35 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 000,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,61
		<i>Total</i>	Lei			1 925,55
556	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			114 258,99
		23.1.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
557	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,23 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,23
		<i>Total</i>	Lei			422,52
558	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 207,79
559	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,17 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,66
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,71
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,81
		<i>Total</i>	Lei			484,40

1	2	3	4	5	6	7
560	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,60
		<i>Total</i>	Lei			157,30
561	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			11 553,65
		23.2. str.Prieteniei L-250m (fara acostamente)				
		23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
562	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 020,86 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 020,86
		<i>Total</i>	Lei			35,73
563	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,57
		<i>Total</i>	Lei			28,37
564	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			816,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	816,00
		<i>Total</i>	Lei			28,56
565	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			80,95
566	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,25
		<i>Total</i>	Lei			850,96
567	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 136,45 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,00	253,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,49
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 083,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,26
		<i>Total</i>	Lei			88 693,98
		23.3. str.Gherten L-211m (fara acostamente)				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
568	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 019,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 019,33
		<i>Total</i>	Lei			30,58
569	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,33
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,33
		<i>Total</i>	Lei			24,31
570	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			812,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	812,00
		<i>Total</i>	Lei			24,36
571	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,45
		<i>Total</i>	Lei			68,46
572	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,27
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,27
		<i>Total</i>	Lei			718,34
573	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 136,42
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,38
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,00	253,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,46
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	279,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 083,98
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,28
		<i>Total</i>	Lei			74 857,49
		23.4. str.Tuhacevski L-416m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
574	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,59
		<i>Total</i>	Lei			59,31
575	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			812,93 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	812,93
		<i>Total</i>	Lei			47,15
576	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			818,28 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	818,28
		<i>Total</i>	Lei			47,46
577	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		<i>Total</i>	Lei			134,91
578	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		<i>Total</i>	Lei			1 416,05
579	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			10 136,48 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	376,00	7 106,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	355,00	532,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	355,00	355,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	253,00	253,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	201,11	51,88
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	171,73	71,10
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	257,30	27,27
		<i>Total</i>	Lei			147 587,08
		24. s. Ferapontievca				
		24.1. str.Victoriei L-330m				
		24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40,89
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00	100 m3			810,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,50
		<i>Total</i>	Lei			32,42
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,00
		<i>Total</i>	Lei			32,76
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,46 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,46
		<i>Total</i>	Lei			91,82
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,27 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,27
		<i>Total</i>	Lei			962,95
585	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			122 958,75
586	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,94 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 006,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,88
		<i>Total</i>	Lei			4 223,90
587	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		<i>Total</i>	Lei			160 943,90
588	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 110,94 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 006,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	104,88
		<i>Total</i>	Lei			2 111,95

1	2	3	4	5	6	7
589	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			125 129,07
		24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
590	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			944,84 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	944,84
		<i>Total</i>	Lei			616,98
591	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		<i>Total</i>	Lei			1 763,55
592	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,29 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,77
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,61
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,91
		<i>Total</i>	Lei			707,03
593	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,66 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,66
		<i>Total</i>	Lei			229,87
594	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			16 870,06
		24.2. stradela Victoriei L-109m				
		24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
595	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 020,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 020,00
		<i>Total</i>	Lei			13,26
596	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			821,54

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	821,54
		Total	Lei			10,68
597	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			807,69 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	807,69
		Total	Lei			10,50
598	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,39 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,39
		Total	Lei			30,20
599	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,22
		Total	Lei			317,91
600	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h- 18 cm	m3			690,00 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	355,00	72,07
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	376,00	458,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			40 613,62
601	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 113,52 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 008,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,36
		Total	Lei			1 394,25
602	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			162,57 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 050,00	148,05
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			53 159,84
603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 111,73 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 800,00	7 008,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	103,57
		Total	Lei			696,95
604	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			126,39 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 235,00	116,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			41 330,37
		24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
605	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			204,12
606	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			582,75
607	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 192,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	477,55
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	320,15
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	394,54
		<i>Total</i>	Lei			233,68
608	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,62
		<i>Total</i>	Lei			75,89
609	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			51,12 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	355,00	44,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			5 572,51
		25. s. Gaidar				
		25.1. str.Lenin (de la strada Lazo la strada Gaidar) L-287m				
		25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 022,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	368,38	1 022,25
		<i>Total</i>	Lei			81,78
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art.	100 m3			810,37

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K=2,00				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	368,38	810,37
		Total	Lei			64,83
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			819,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	420,00	819,00
		Total	Lei			65,52
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,44
		Total	Lei			186,06
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,26 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,26
		Total	Lei			1 953,89
615	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-5 cm	m3			732,05 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,54
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,47
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		Total	Lei			73 534,92
616	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 303,98 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 198,83
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,15
		Total	Lei			8 801,29
617	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,62 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
		Total	Lei			340 765,64
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 303,71 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 198,66
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,06
		Total	Lei			4 404,14
619	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			260 533,57
		25.1.2. Constructia acceselor S-36 m2				
620	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2			97,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	368,38	97,22
		<i>Total</i>	Lei			35,00
621	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-5 cm	m3			731,92 34,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,59
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	382,00	77,46
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	406,00	494,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	368,38	15,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	171,73	2,58
		<i>Total</i>	Lei			1 317,45
622	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 419,09 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 307,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	111,36
		<i>Total</i>	Lei			163,22
623	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			169,60 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,73
		<i>Total</i>	Lei			6 105,75
624	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 085,45 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	6 990,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	95,45
		<i>Total</i>	Lei			77,94
625	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,69 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			4 668,87

1	2	3	4	5	6	7
		25.1.3. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
		<i>Total</i>	Lei			536,76
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,43 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,43
		<i>Total</i>	Lei			1 534,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 190,12 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	201,11	319,75
	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	1,1920	330,48	393,77
		<i>Total</i>	Lei			615,29
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			69,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	368,38	69,57
		<i>Total</i>	Lei			199,66
630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			54,52 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	382,00	48,13
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	25,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	368,38	1,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	171,73	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			15 648,24
		26. s. Joltai				
		26.1. str.Lenin L-530m (fara acostamente)				
		26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
631	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			4,29 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	171,73	4,29
		<i>Total</i>	Lei			139,79
632	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie	t			78,43 78,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
		<i>Total</i>	Lei			76,86
633	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,31 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	257,30	27,31
		<i>Total</i>	Lei			26,76

1	2	3	4	5	6	7
634	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			215,80 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	25,00	0,15
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 270,00	146,05
	41010164	Emulsie de bitum	t	0,0006	6 990,00	4,19
	29404200072001	Freza	h-ut	0,0600	226,81	13,61
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	12,70	0,63
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	13,61	0,11
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	198,35	1,59
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	171,73	0,86
		Total	Lei			70 242,55
635	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,39 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	600,00	7,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	171,73	2,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	257,30	3,27
		Total	Lei			4 683,35
636	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,42 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	402,73	15,42
		Total	Lei			702,76
637	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			101,26 20,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	1411122201752	Piata sparta	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	201,11	80,43
		Total	Lei			23,29
638	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		Total	Lei			10 305,98
639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 301,85 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	7 196,85
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
		Total	Lei			7 155,81
640	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 377,54 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 270,00	1 282,70
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,97
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,56
		Total	Lei			111 346,23
641	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,68 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
		<i>Total</i>	Lei			422 118,86
		26.1.2. Acces din beton asfaltic S-28m2				
642	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,52 ----- 2,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	12,70	0,63
		<i>Total</i>	Lei			88,65
643	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			7 077,50 ----- 0,00
	2413317000107	Emulsie bituminoasa ЭБК-1	t	1,0300	6 990,00	6 990,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	87,50
		<i>Total</i>	Lei			56,62
644	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t			1 377,34 ----- 12,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 270,00	1 282,65
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,14
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	600,00	19,48
		<i>Total</i>	Lei			3 732,60
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			129,66 ----- 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 270,00	119,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,11
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,11
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,17
		<i>Total</i>	Lei			3 630,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.