

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1698064998741 din 23 oct 2023

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Adeziv	CLASS NAȘ	MD	„Supraten SA,,	1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	CLASS NAȘ 1 sac = 25 kg; pe bază de ciment; pentru gresie și faianță; pentru lucrări la interior și exterior; termen de valabilitate – 12 luni.	Conform legislației RM
Polisteren extrudat	Ursa XPS	MD	Importator „Supraten SA,,	Densitatea materialului – 30-40 kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Densitatea materialului – 30-40 kg/m ³ ; Dimensiuni – 1200*600*20 mm; Material – polisteren extrudat.	Conform legislației RM
Tencuială pe baza de gips	ORIZONT	MD	„Supraten SA,,	1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	ORIZONT 1sac=30kg, Amestec uscat pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale, destinat pentru acoperirea, încărcarea, egalizarea și nivelarea diverselor suprafețe. (analog MP-75)	Conform legislației RM
Tencuială pe baza de gips	HP-FINISH	MD	Knauf	1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.(analog HP-FINISH)	HP-FINISH 1sac=25kg, amestec uscat pe bază de liant de gips cu o umplutură minerală și adaos de aditivi polimerici.	Conform legislației RM
Profil din aluminiu	Profil din aluminiu	Polonia	Importator „Premium Profil SRL,,	Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	Profil din aluminiu Lungimea-3000mm; material-aluminiu; tip-colțar fără plasă; destinat pentru protejarea colțurilor exterioare a pereților din gips-carton și a placării de deteriorări mecanice.	Conform legislației RM

Amorsă-grund pentru suprafețe neabsorbante (Betokontakt)	(Betokontakt)	MD	„Cheton Grup SRL,,	Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 13,5 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Amorsă-grund Emulsie acrilică pe bază de apă, nisip de cuarț, aditivi. Se utilizează pentru prelucrarea prealabilă a suprafețelor suport dense, neabsorbante (beton, tencuieli pe bază de ciment, plăci de marmură, elemente decorative din materiale artificiale, plăci din polistiren, etc.). Pentru lucrări la interior și exterior. Ambalare – 14 kg. Termen de valabilitate – 18 luni.	Conform legislației RM
Gresie porțenalată	Gresie porțenalată	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	Importator „Vitasunmax SRL,,	Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Meranti Cream Rect sau echivalent, care va fi utilizată la înlocuirea teracotei existente/deteriorată. Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Gresie porțenalată Dimenseuni – 20 cm*120 cm; Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Faianță	Faianță	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	Importator „Vitasunmax SRL,,	Dimenseuni – 35 cm*35 cm; Culoare – albă luciosă.	Faianță Dimenseuni – 29,5 cm*29,5 cm; pina la 45cm*45cm Culoare – albă luciosă, posibil ceva nuante minore pe alb, sau alb mat	Conform legislației RM
Chit	Chit	MD	„Supraten SA,,	Pentru gresie și faianță, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Chit Pentru gresie și faianță, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Chit	Chit	MD	„Supraten SA,,	Pentru gresie și faianță, Culoarea – albă.	Chit Pentru gresie și faianță, Culoarea – albă.	Conform legislației RM
Clipse (cleme) pentru nivelarea gresiei	Distanțiere	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Mărime – 1 mm; destinate pentru nivelarea gresiei.	Distanțiere p/u montarea teracotei_1,0mm_200buc.	Conform legislației RM
Pană pentru nivelarea gresiei	Pană+Destinate	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	Destinate pentru nivelarea gresiei.	Pană+Destinate pentru nivelarea gresiei	Conform legislației RM
Diblu	Diblu	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	8*150mm, SM-08100	Diblu montare rapida 8x160	Conform legislației RM
Diblu	Diblu	RPC	„ProfMetGrup SRL,,	10*150mm, SM-10100	Diblu montare rapida 10x160	Conform legislației RM

Vopsea emulsie	Vopsea emulsie	MD	„Cheton Grup SRL,,	În căldare de 14 kg, Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interior și exterior	ULTRA FASAD 12,6 Vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă pentru lucrări interior și exterior	Conform legislației RM
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„PeisajArt SRL,,	1buc=2,5m, material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	1buc=2,5m, material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Capac pentru plintă	Capac pentru plintă	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„Premium profil SRL,,	Dreapta – 30 bucăți, stânga– 30 bucăți; material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Dreapta – 30 bucăți, stânga– 30 bucăți; material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Unitor pentru plintă	Unitor pentru plintă	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„Premium profil SRL,,	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Colțar intern pentru plintă	Colțar intern pentru plintă	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„Premium profil SRL,,	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Colțar extern pentru plintă	Colțar extern pentru plintă	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„Premium profil SRL,,	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	material – PVC, Culoarea se coordonează cu beneficiarul.	Conform legislației RM
Plintă pentru tavan	Plintă pentru tavan	Ucraina/Turcia/Spania/Belarusia	„Premium profil SRL,,	Plintex I60/60, material – polistiren, lungimea – 2 m, fără ornament	Plintex I60/60, material – polistiren, lungimea – 2 m, fără ornament	Conform legislației RM
Profil de ghidaj W10	Profil de ghidaj W10	Ucraina	„Premium profil SRL,,	Lungimea – 3 metri; Material – oțel zincat.	Profil de ghidaj W10 Lungimea – 3 metri; Material – oțel zincat.	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3